



1990 No.GT 24

**AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA**

LANDSBESLUIT van 26 juni 1990 no. 22, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 3 van de Landsverordening accijns op gedistilleerd.

Uitgegeven, 2 augustus 1990

De minister van Justitie,

H.S. Croes

DE GOUVERNEUR van Aruba,

Op de voordracht van de minister van Justitie,

Gelet op:

artikel 6, eerste lid, van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (AB 1987 no. GT 2);

HEEFT BESLOTEN:

- I. vast te stellen de in de bijlage bij dit landsbesluit opgenomen tekst van het Landsbesluit ter uitvoering van artikel 3 van de Landsverordening accijns op gedistilleerd, zoals deze luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (AB 1987 no. GT 2);
- II. dit landsbesluit op te nemen in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba.

Gegeven te Oranjestad, 26 juni 1990

F.B. Tromp

De minister van Justitie,
H.S. Croes

Artikel 1

De inrichting van de vochtweger, tot het opnemen van gedistilleerd hetwelk na de overhaling niet is vermengd met andere zelfstandigheden dan alcohol en water, wordt krachtens artikel 3, onderdeel a, van de Landsverordening accijns op gedistilleerd vastgesteld als volgt:

- a. de vochtweger bestaat uit twee afzonderlijke werktuigen van glas;
- b. het aanvangspunt van de schaal van de vochtweger (het nulpunt) is het punt tot hetwelk hij zinkt in een vloeistof welke een warmte heeft van vijftien graden van de honderddelige thermometer (15°C.), en, bij diezelfde warmte, een dichtheid gelijk aan die van zuiver water van 4°C. ;
- c. de schaal is verder zodanig verdeeld, dat elke graad, - of de lichamelijke inhoud van ieder gedeelte van de steel van elk werktuig, tussen twee op elkander volgende op de schaal geplaatste volle graadverdelingen begrepen -, gelijk is aan een honderdste deel van het elementvolume van de vochtweger, waardoor wordt verstaan dat gedeelte van zijn lichamelijke inhoud, hetwelk beneden het nulpunt van de schaal ligt;
- d. de twee afzonderlijke werktuigen zijn ingericht als volgt:
 - 1°. iedere graad van het werktuig I, bestemd tot het opnemen van gedistilleerd van negen graden of daarbeneden, is onderverdeeld in twintig gelijke delen;
 - 2°. iedere graad van het werktuig II, bestemd tot het opnemen van gedistilleerd van boven negen graden, is onderverdeeld in tien gelijke delen.

Artikel 2

Tot het bepalen van de sterkte en het verrichten van de herleiding van het gedistilleerd, in een proef waarvan de inzinking van de voormelde vochtweger, en gelijktijdig de warmtegraad op de honderddelige thermometer, zijn opgenomen, worden krachtens artikel 3, onderdeel b, van de Landsverordening accijns op gedistilleerd vastgesteld de tafels A en B, achter het tegenwoordig landsbesluit opgenomen.

Artikel 3

De daarin vermelde maatpercenten alcohol zijn zodanig berekend, dat de tafels aanwijzen hoeveel liters en deciliters zuivere alcohol, het volume van de alcohol genomen bij de warmte van 15°C., bevat zijn in 100 liters van een mengsel van alcohol en water, het volume van dit mengsel genomen bij de warmtegraad, bij welke het is onderzocht.

Artikel 4

Is van een partij op te nemen gedistilleerd het volume gemeten bij dezelfde warmtegraad, bij welke de proef volgens artikel 2 is onderzocht, dan geschiedt de berekening, met behulp van de voormelde tafels, op de volgende voet:

- a. het bevonden volume gedistilleerd wordt vermenigvuldigd met het cijfer van de maatpercenten alcohol, in de tafels aangewezen, en het produkt gedeeld door het getal 100, als wanneer de uitkomst het volume alcohol van 15°C. aanwijst, in het opgenomen gedistilleerd bevat;
- b. door tweemaal dit volume alcohol te nemen, verkrijgt men de hoeveelheid gedistilleerd ad vijftig percent, waartoe het opgenomen gedistilleerd volgens de landsverordening moet worden herleid.

Artikel 5

1. In de gevallen waarin het volume van het op te nemen gedistilleerd gemeten wordt bij een andere warmte dan die waarop de proef volgens artikel 2 wordt onderzocht, wordt het alzo bevonden volume met behulp van de achter het tegenwoordig landsbesluit opgenomen tafel C, herleid tot dat hetwelk het gedistilleerd zou verkrijgen, indien het op dezelfde warmte werd gebracht waarbij de proef is onderzocht.

2. Naar dit herleid volume wordt alsdan, op de voet van artikel 4, het volume alcohol van 15°C. en de hoeveelheid gedistilleerd ad vijftig percent berekend, waartoe het opgenomen gedistilleerd volgens de landsverordening moet worden herleid.

Artikel 6

Tot het onderzoeken van de sterkte van gedistilleerd dat vermengd of bereid is met zelfstandigheden die de juiste opneming van de sterkte met de vochtweger verhinderen, worden krachtens artikel 3, onderdeel c, van de Landsverordening accijns op gedistilleerd, de volgende voorschriften vastgesteld:

- a. van het te onderzoeken gedistilleerd, wordt als proef een zekere juist af te meten hoeveelheid genomen;
- b. die hoeveelheid moet gelijk staan:
 - 1°. indien het gedistilleerd wordt geacht slechts een sterkte te hebben van beneden 25 percent met het volume vloeistof, hetwelk volgens onderdeel c in de toestel wordt gebracht ter afstoking, en welke hoeveelheid alzo onvermengd wordt onderzocht;
 - 2°. indien het gedistilleerd wordt geacht een sterkte te hebben van 25-50 percent, met de helft van het volume vloeistof, hetwelk volgens onderdeel c in de toestel wordt gebracht ter afstoking, en welke hoeveelheid daartoe met water wordt aangelengd tot op het bedoeld volume;
 - 3°. indien het gedistilleerd wordt geacht een sterkte te hebben van boven 50 percent, met een vierde van het volume vloeistof, hetwelk volgens onderdeel c in de toestel wordt gebracht ter afstoking, en welke hoeveelheid daartoe met water wordt aangelengd tot op het bedoeld volume;
- c. de al of niet met water aangelengde proef wordt in een daartoe ingericht distilleer-toestel afgestookt, totdat het volume van het opgevangen overgehaalde vocht gelijk is aan minstens de helft van het volume van de in de toestel gebrachte vloeistof;
- d. het alzo overgehaalde vocht wordt met zuiver water aangelengd, tot op het volume van de in de toestel gebrachte vloeistof; daarna wordt de sterkte opgenomen met behulp van de werktuigen en tafels, omschreven in de artikelen 1 tot en met 5;
- e. de sterkte, bij deze opneming bevonden, wordt verhoogd met 0,2 percent, en wordt alsdan geacht gelijk te zijn:
 - 1°. aan de sterkte van het gedistilleerd, waarvan de onderzochte proef volgens onderdeel b, ten eerste, genomen is;
 - 2°. aan de helft van de sterkte van het gedistilleerd, waarvan de proef volgens onderdeel b, ten tweede, genomen is;
 - 3°. aan een vierde van de sterkte van het gedistilleerd, waarvan de proef volgens onderdeel b, ten derde, genomen is.

Artikel 7

1. Het wordt aan de ambtenaren, met de verificatie belast, overgelaten om de sterkte van gedistilleerd volgens artikel 6 te onderzoeken op de plaats waar de verificatie geschiedt of wel dit onderzoek elders te verrichten of door andere ambtenaren te laten verrichten.

2. Ingeval het onderzoek elders moet plaats hebben, of ook wanneer tussen de ambtenaren en de belanghebbende ter bespoediging van de verzending of van de afloop van de te verrichten verificatie of peiling wordt overeengekomen om dit nader te bewerkstelligen, worden van het te onderzoeken gedistilleerd proeven in twee flessen genomen, met opvolging van de bepalingen van artikel 59 van de Landsverordening accijns op gedistilleerd.

3. In het bewijs van de verificatie of peiling wordt alsdan, behalve de bevonden hoeveelheid, mede de warmtegraad van het opgemeten gedistilleerd vermeld, met bijvoeging dat het onderzoek van de sterkte later zal plaats hebben. De verklaring nopens de uitslag van het onderzoek strekt dan tot aanvulling van dat bewijs, in allen dele met hetzelfde gevolg, als of het onderzoek terstond bij de verificatie of peiling was geschied.

4. Een van de twee proeven blijft verzegeld, om te kunnen dienen ingeval de belanghebbende of de Inspecteur een herverificatie verlangt.

5. Na afloop van het onderzoek of van de herverificatie, worden de proeven, of hetgeen daarvan is overgebleven, aan de belanghebbende teruggegeven.

Artikel 8

1. De kosten van het onderzoek volgens artikel 6 of van de herverificatie in de gevallen bij landsverordening bepaald, worden door de belanghebbende vergoed.

2. Deze vergoeding wordt bepaald op een florin voor elke te onderzoeken proef.

Artikel 9

Is het gedistilleerd, waarvan de sterkte moet worden onderzocht, in grotere verhouding dan van twee ten honderd van zijn volume, met andere vluchtige zelfstandigheden dan gewone alcohol of water vermengd of vermoeden de ambtenaren zulk een vermenging, hetzij vóór of nà het onderzoek volgens artikel 6, dan wordt een scheikundig onderzoek ingesteld ten koste van ongelijk.

T A F E L A**INZINKINGEN VAN 0 TOT 9.**

NB. De middelste verticale kolom met vette cijfers wijst de warmtegraden aan;

de bovenste en onderste horizontale rij
de inzinkingsgraden,

en de overige cijfers geven de maat-
percenten alcohol van 15° C.

Inzinking 0.00 tot 0.45.

0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	TEMP.	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45
	0.1	0.4	0.7	1.0	10.0	1.4	1.7	2.0	2.4	2.8
	0.1	0.4	0.7	1.0	10.5	1.4	1.7	2.0	2.4	2.8
	0.0	0.3	0.6	0.9	11.0	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7
		0.3	0.6	0.9	11.5	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7
		0.2	0.5	0.9	12.0	1.2	1.6	1.9	2.3	2.6
		0.2	0.5	0.9	12.5	1.2	1.6	1.9	2.3	2.6
		0.2	0.5	0.8	13.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6
		0.1	0.4	0.8	13.5	1.1	1.5	1.8	2.2	2.5
		0.1	0.4	0.8	14.0	1.1	1.5	1.8	2.2	2.5
		0.0	0.3	0.7	14.5	1.0	1.4	1.7	2.1	2.4
			0.3	0.7	15.0	1.0	1.4	1.7	2.1	2.4
			0.2	0.6	15.5	1.0	1.4	1.7	2.0	2.4
			0.2	0.6	16.0	0.9	1.3	1.6	2.0	2.3
			0.2	0.6	16.5	0.9	1.3	1.6	1.9	2.3
			0.1	0.5	17.0	0.8	1.2	1.5	1.9	2.2
			0.1	0.5	17.5	0.8	1.2	1.5	1.8	2.2
			0.1	0.4	18.0	0.7	1.1	1.4	1.7	2.1
			0.0	0.4	18.5	0.7	1.1	1.4	1.7	2.1
			0.0	0.3	19.0	0.6	1.0	1.3	1.6	2.0
				0.3	19.5	0.6	1.0	1.3	1.6	2.0
				0.2	20.0	0.5	0.9	1.2	1.5	1.9
				0.2	20.5	0.5	0.8	1.1	1.4	1.8
				0.1	21.0	0.4	0.8	1.1	1.4	1.8
				0.1	21.5	0.4	0.7	1.0	1.3	1.7
				0.0	22.0	0.3	0.6	0.9	1.3	1.6
					22.5	0.2	0.6	0.9	1.2	1.6
					23.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.5
					23.5	0.1	0.4	0.7	1.1	1.4
					24.0	0.1	0.3	0.6	1.0	1.3
					24.5	0.0	0.3	0.6	1.0	1.3
					25.0		0.2	0.5	0.9	1.2
0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	TEMP.	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45

Inzinking 0.00 tot 0.45.

0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	TEMP.	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45
					25.0		0.2	0.5	0.9	1.2
					25.5		0.1	0.4	0.8	1.1
					26.0		0.1	0.4	0.7	1.0
					26.5		0.0	0.3	0.7	1.0
					27.0			0.3	0.6	0.9
					27.5			0.2	0.5	0.8
					28.0			0.1	0.4	0.7
					28.5			0.0	0.3	0.6
					29.0				0.3	0.6
					29.5				0.2	0.5
					30.0				0.1	0.4
					30.5				0.0	0.3
					31.0					0.2
					31.5					0.1
					32.0					0.0
					32.5					
					33.0					
					33.5					
					34.0					
					34.5					
					35.0					
					35.5					
					36.0					
					36.5					
					37.0					
					37.5					
					38.0					
					38.5					
					39.0					
					39.5					
					40.0					
0.00	0.05	0.10	0.15	0.20	TEMP.	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45

Inzinking 0.50 tot 0.95.

0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	TEMP.	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95
3.1	3.5	3.8	4.2	4.5	10.0	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5
3.1	3.5	3.8	4.2	4.5	10.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5
3.0	3.4	3.7	4.1	4.4	11.0	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4
3.0	3.4	3.7	4.1	4.4	11.5	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4
3.0	3.3	3.7	4.0	4.4	12.0	4.8	5.2	5.5	5.9	6.3
3.0	3.3	3.7	4.0	4.4	12.5	4.8	5.2	5.5	5.9	6.3
2.9	3.3	3.6	4.0	4.3	13.0	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3
2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	13.5	4.7	5.1	5.4	5.8	6.2
2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	14.0	4.7	5.1	5.4	5.8	6.2
2.8	3.1	3.5	3.8	4.2	14.5	4.6	5.0	5.3	5.7	6.1
2.8	3.1	3.5	3.8	4.2	15.0	4.6	5.0	5.3	5.7	6.1
2.7	3.1	3.4	3.7	4.1	15.5	4.5	4.9	5.2	5.6	6.0
2.7	3.0	3.4	3.7	4.1	16.0	4.5	4.9	5.2	5.6	6.0
2.6	3.0	3.3	3.6	4.0	16.5	4.4	4.8	5.1	5.5	5.9
2.6	2.9	3.3	3.6	4.0	17.0	4.4	4.7	5.1	5.4	5.8
2.5	2.9	3.2	3.5	3.9	17.5	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8
2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	18.0	4.2	4.6	4.9	5.3	5.7
2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	18.5	4.2	4.5	4.9	5.2	5.6
2.3	2.7	3.0	3.3	3.7	19.0	4.1	4.4	4.8	5.1	5.5
2.3	2.7	3.0	3.3	3.7	19.5	4.1	4.4	4.8	5.1	5.5
2.2	2.6	2.9	3.2	3.6	20.0	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4
2.1	2.5	2.8	3.1	3.5	20.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.3
2.1	2.5	2.8	3.1	3.5	21.0	3.8	4.2	4.6	4.9	5.3
2.0	2.4	2.7	3.0	3.4	21.5	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2
2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	22.0	3.7	4.0	4.4	4.8	5.1
1.9	2.3	2.6	2.9	3.3	22.5	3.6	4.0	4.4	4.7	5.1
1.8	2.2	2.5	2.8	3.2	23.0	3.5	3.9	4.3	4.6	5.0
1.8	2.1	2.5	2.8	3.1	23.5	3.4	3.8	4.2	4.6	4.9
1.7	2.0	2.4	2.7	3.0	24.0	3.4	3.7	4.1	4.5	4.8
1.7	2.0	2.4	2.7	3.0	24.5	3.3	3.7	4.1	4.5	4.8
1.6	1.9	2.3	2.6	2.9	25.0	3.2	3.6	4.0	4.4	4.7
0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	TEMP.	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95

Inzinking 0.50 tot 0.95.

0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	TEMP.	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95
1.6	1.9	2.3	2.6	2.9	25.0	3.2	3.6	4.0	4.4	4.7
1.5	1.8	2.2	2.5	2.8	25.5	3.1	3.5	3.9	4.3	4.6
1.4	1.7	2.1	2.4	2.7	26.0	3.0	3.4	3.8	4.2	4.5
1.3	1.6	2.0	2.3	2.7	26.5	3.0	3.4	3.7	4.1	4.4
1.2	1.5	1.9	2.2	2.6	27.0	2.9	3.3	3.6	4.0	4.3
1.2	1.5	1.9	2.2	2.5	27.5	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3
1.1	1.4	1.8	2.1	2.4	28.0	2.7	3.1	3.5	3.8	4.2
1.0	1.3	1.7	2.0	2.3	28.5	2.6	3.0	3.4	3.7	4.1
0.9	1.2	1.6	1.9	2.3	29.0	2.6	3.0	3.3	3.6	4.0
0.8	1.1	1.5	1.8	2.2	29.5	2.5	2.9	3.2	3.5	3.9
0.7	1.0	1.4	1.7	2.1	30.0	2.4	2.8	3.1	3.4	3.8
0.6	0.9	1.3	1.6	2.0	30.5	2.3	2.7	3.0	3.3	3.7
0.5	0.8	1.2	1.5	1.9	31.0	2.2	2.6	2.9	3.2	3.6
0.4	0.7	1.1	1.4	1.8	31.5	2.1	2.5	2.8	3.1	3.5
0.4	0.7	1.0	1.3	1.7	32.0	2.0	2.4	2.7	3.0	3.4
0.3	0.6	0.9	1.2	1.6	32.5	1.9	2.3	2.6	2.9	3.3
0.2	0.5	0.8	1.1	1.5	33.0	1.8	2.2	2.5	2.8	3.2
0.1	0.4	0.7	1.0	1.4	33.5	1.7	2.1	2.4	2.7	3.1
0.0	0.3	0.6	0.9	1.3	34.0	1.6	2.0	2.3	2.6	3.0
	0.2	0.5	0.8	1.2	34.5	1.5	1.9	2.2	2.5	2.9
	0.1	0.4	0.7	1.1	35.0	1.4	1.8	2.1	2.4	2.8
	0.0	0.3	0.6	1.0	35.5	1.3	1.7	2.0	2.3	2.7
		0.2	0.5	0.9	36.0	1.2	1.6	1.9	2.2	2.6
		0.1	0.4	0.8	36.5	1.1	1.4	1.7	2.1	2.4
		0.0	0.3	0.7	37.0	1.0	1.3	1.6	2.0	2.3
			0.2	0.6	37.5	0.9	1.2	1.5	1.9	2.2
			0.0	0.4	38.0	0.7	1.1	1.4	1.7	2.1
				0.3	38.5	0.6	1.0	1.3	1.6	2.0
				0.2	39.0	0.5	0.8	1.1	1.5	1.8
				0.1	39.5	0.4	0.7	1.0	1.4	1.7
				0.0	40.0	0.3	0.6	0.9	1.3	1.6
0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	TEMP.	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95

Inzinking 1.00 tot 1.45.

1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	TEMP.	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45
6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	10.0	9.0	9.4	9.9	10.3	10.7
6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	10.5	8.9	9.3	9.8	10.2	10.6
6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	11.0	8.9	9.3	9.8	10.2	10.6
6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	11.5	8.8	9.2	9.7	10.1	10.5
6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	12.0	8.8	9.2	9.6	10.1	10.5
6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	12.5	8.7	9.1	9.6	10.0	10.4
6.7	7.1	7.4	7.8	8.2	13.0	8.6	9.0	9.5	9.9	10.3
6.6	7.0	7.4	7.8	8.2	13.5	8.6	9.0	9.4	9.9	10.3
6.6	7.0	7.3	7.7	8.1	14.0	8.5	8.9	9.3	9.8	10.2
6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	14.5	8.5	8.9	9.3	9.8	10.2
6.5	6.9	7.2	7.6	8.0	15.0	8.4	8.8	9.2	9.7	10.1
6.4	6.8	7.1	7.5	7.9	15.5	8.3	8.7	9.1	9.6	10.0
6.3	6.7	7.1	7.4	7.8	16.0	8.2	8.6	9.1	9.5	10.0
6.3	6.7	7.0	7.4	7.8	16.5	8.2	8.6	9.0	9.4	9.8
6.2	6.6	6.9	7.3	7.7	17.0	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7
6.1	6.5	6.9	7.2	7.6	17.5	8.0	8.4	8.9	9.3	9.7
6.0	6.4	6.8	7.1	7.5	18.0	7.9	8.3	8.8	9.2	9.6
5.9	6.3	6.7	7.0	7.4	18.5	7.8	8.2	8.7	9.1	9.5
5.9	6.3	6.6	7.0	7.4	19.0	7.8	8.2	8.6	9.0	9.4
5.8	6.2	6.6	6.9	7.3	19.5	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3
5.7	6.1	6.5	6.8	7.2	20.0	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2
5.6	6.0	6.4	6.7	7.1	20.5	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1
5.6	6.0	6.4	6.7	7.1	21.0	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0
5.5	5.9	6.3	6.6	7.0	21.5	7.4	7.8	8.2	8.6	8.9
5.5	5.8	6.2	6.5	6.9	22.0	7.3	7.7	8.1	8.5	8.8
5.4	5.8	6.2	6.5	6.9	22.5	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8
5.3	5.7	6.1	6.4	6.8	23.0	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7
5.3	5.6	6.0	6.3	6.7	23.5	7.0	7.4	7.9	8.2	8.6
5.2	5.5	5.9	6.2	6.6	24.0	7.0	7.4	7.8	8.1	8.5
5.2	5.5	5.9	6.2	6.6	24.5	6.9	7.3	7.7	8.0	8.4
5.1	5.4	5.8	6.1	6.5	25.0	6.8	7.2	7.6	7.9	8.3
1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	TEMP.	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45

Inzinking 1.00 tot 1.45.

1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	TEMP.	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45
5.1	5.4	5.8	6.1	6.5		25.0	6.8	7.2	7.6	7.9
5.0	5.3	5.7	6.0	6.4	25.5	6.7	7.1	7.5	7.8	8.2
4.9	5.2	5.6	5.9	6.3	26.0	6.6	7.0	7.4	7.7	8.1
4.8	5.1	5.5	5.8	6.2	26.5	6.5	6.9	7.3	7.6	8.0
4.7	5.0	5.4	5.7	6.1	27.0	6.4	6.8	7.2	7.5	7.9
4.6	4.9	5.3	5.6	6.0	27.5	6.3	6.7	7.1	7.4	7.8
4.5	4.8	5.2	5.5	5.9	28.0	6.2	6.6	7.0	7.3	7.6
4.4	4.7	5.1	5.4	5.8	28.5	6.1	6.5	6.9	7.2	7.5
4.3	4.6	5.0	5.3	5.7	29.0	6.0	6.4	6.8	7.1	7.4
4.2	4.5	4.9	5.2	5.6	29.5	5.9	6.3	6.7	7.0	7.3
4.1	4.4	4.8	5.1	5.5	30.0	5.8	6.2	6.6	6.9	7.2
4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	30.5	5.7	6.1	6.5	6.8	7.1
3.9	4.2	4.6	4.9	5.3	31.0	5.6	6.0	6.4	6.7	7.0
3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	31.5	5.5	5.9	6.3	6.6	6.9
3.7	4.0	4.4	4.7	5.1	32.0	5.4	5.8	6.2	6.5	6.8
3.6	4.0	4.3	4.6	5.0	32.5	5.3	5.7	6.1	6.4	6.7
3.5	3.9	4.2	4.5	4.9	33.0	5.2	5.6	5.9	6.3	6.6
3.4	3.8	4.1	4.4	4.8	33.5	5.1	5.5	5.8	6.2	6.5
3.3	3.7	4.0	4.3	4.7	34.0	5.0	5.4	5.7	6.1	6.4
3.2	3.6	3.9	4.2	4.6	34.5	4.9	5.3	5.6	6.0	6.3
3.1	3.5	3.8	4.1	4.5	35.0	4.8	5.2	5.5	5.9	6.2
3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	35.5	4.7	5.1	5.4	5.8	6.1
2.9	3.2	3.6	3.9	4.2	36.0	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9
2.7	3.1	3.4	3.7	4.1	36.5	4.4	4.8	5.1	5.5	5.8
2.6	3.0	3.3	3.6	4.0	37.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.7
2.5	2.9	3.2	3.5	3.9	37.5	4.2	4.6	4.9	5.3	5.6
2.4	2.7	3.1	3.4	3.7	38.0	4.0	4.4	4.7	5.1	5.4
2.3	2.6	3.0	3.3	3.6	38.5	3.9	4.3	4.6	5.0	5.3
2.1	2.5	2.8	3.1	3.5	39.0	3.8	4.2	4.5	4.9	5.2
2.0	2.3	2.7	3.0	3.3	39.5	3.6	4.0	4.3	4.7	5.0
1.9	2.2	2.6	2.9	3.2	40.0	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9
1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	TEMP.	1.25	1.30	1.35	1.40	1.45

Inzinking 1.50 tot 1.95.

1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	TEMP.	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95
11.1	11.6	12.1	12.5	13.0	10.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5
11.0	11.5	12.0	12.4	12.9	10.5	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4
11.0	11.5	12.0	12.4	12.9	11.0	13.3	13.8	14.3	14.8	15.3
10.9	11.4	11.9	12.3	12.8	11.5	13.3	13.8	14.2	14.7	15.2
10.9	11.3	11.8	12.2	12.7	12.0	13.2	13.7	14.1	14.6	15.1
10.8	11.3	11.8	12.2	12.7	12.5	13.1	13.6	14.1	14.6	15.0
10.7	11.2	11.7	12.1	12.6	13.0	13.0	13.5	14.0	14.5	14.9
10.7	11.1	11.6	12.0	12.5	13.5	12.9	13.4	13.9	14.4	14.8
10.6	11.0	11.5	11.9	12.4	14.0	12.9	13.4	13.8	14.3	14.7
10.6	11.0	11.5	11.9	12.4	14.5	12.8	13.3	13.7	14.2	14.6
10.5	10.9	11.4	11.8	12.3	15.0	12.7	13.2	13.6	14.1	14.5
10.4	10.8	11.3	11.7	12.2	15.5	12.6	13.1	13.5	14.0	14.4
10.3	10.7	11.2	11.6	12.1	16.0	12.5	13.0	13.4	13.9	14.3
10.2	10.6	11.1	11.5	12.0	16.5	12.4	12.9	13.3	13.8	14.2
10.1	10.5	11.0	11.4	11.9	17.0	12.3	12.8	13.2	13.7	14.1
10.1	10.5	10.9	11.3	11.8	17.5	12.2	12.7	13.1	13.6	14.0
10.0	10.4	10.8	11.2	11.6	18.0	12.1	12.5	12.9	13.4	13.8
9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	18.5	12.0	12.4	12.8	13.3	13.7
9.8	10.2	10.6	11.0	11.4	19.0	11.9	12.3	12.7	13.2	13.6
9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	19.5	11.8	12.2	12.6	13.1	13.5
9.6	10.0	10.4	10.8	11.2	20.0	11.7	12.1	12.5	13.0	13.4
9.5	9.9	10.3	10.7	11.1	20.5	11.6	12.0	12.4	12.9	13.3
9.4	9.8	10.2	10.6	11.0	21.0	11.5	11.9	12.3	12.8	13.2
9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	21.5	11.4	11.8	12.2	12.6	13.0
9.2	9.6	10.0	10.4	10.8	22.0	11.3	11.7	12.1	12.5	12.9
9.2	9.6	9.9	10.3	10.7	22.5	11.2	11.6	12.0	12.4	12.8
9.1	9.5	9.8	10.2	10.6	23.0	11.0	11.4	11.8	12.3	12.7
9.0	9.4	9.7	10.1	10.5	23.5	10.9	11.3	11.7	12.2	12.6
8.9	9.3	9.6	10.0	10.4	24.0	10.8	11.2	11.6	12.0	12.4
8.8	9.2	9.5	9.9	10.3	24.5	10.7	11.1	11.5	11.9	12.3
8.7	9.1	9.4	9.8	10.2	25.0	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	TEMP.	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95

Inzinking 1.50 tot 1.95.

1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	TEMP.	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95
8.7	9.1	9.4	9.8	10.2	25.0	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
8.6	9.0	9.3	9.7	10.1	25.5	10.5	10.9	11.3	11.7	12.1
8.5	8.9	9.2	9.6	10.0	26.0	10.4	10.8	11.2	11.6	12.0
8.4	8.8	9.1	9.5	9.9	26.5	10.3	10.6	11.0	11.4	11.8
8.3	8.7	9.0	9.4	9.8	27.0	10.2	10.5	10.9	11.3	11.7
8.2	8.6	8.9	9.3	9.7	27.5	10.1	10.4	10.8	11.2	11.6
8.0	8.4	8.8	9.1	9.5	28.0	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5
7.9	8.3	8.7	9.0	9.4	28.5	9.8	10.2	10.6	11.0	11.3
7.8	8.2	8.6	8.9	9.3	29.0	9.7	10.0	10.4	10.8	11.2
7.7	8.1	8.5	8.8	9.2	29.5	9.6	9.9	10.3	10.7	11.1
7.6	8.0	8.4	8.7	9.1	30.0	9.5	9.8	10.2	10.6	11.0
7.5	7.9	8.3	8.6	9.0	30.5	9.4	9.7	10.1	10.5	10.8
7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	31.0	9.3	9.6	10.0	10.4	10.7
7.3	7.7	8.1	8.4	8.8	31.5	9.1	9.5	9.8	10.2	10.6
7.2	7.6	8.0	8.3	8.7	32.0	9.0	9.4	9.7	10.1	10.5
7.1	7.5	7.9	8.2	8.6	32.5	8.9	9.3	9.6	10.0	10.3
7.0	7.4	7.7	8.0	8.4	33.0	8.8	9.1	9.5	9.9	10.2
6.9	7.2	7.6	7.9	8.3	33.5	8.7	9.0	9.4	9.8	10.1
6.8	7.1	7.5	7.8	8.2	34.0	8.5	8.9	9.2	9.6	10.0
6.7	7.0	7.4	7.7	8.1	34.5	8.4	8.8	9.1	9.5	9.8
6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	35.0	8.3	8.7	9.0	9.4	9.7
6.5	6.8	7.2	7.5	7.9	35.5	8.2	8.6	8.9	9.3	9.6
6.3	6.6	7.0	7.3	7.7	36.0	8.0	8.4	8.7	9.1	9.4
6.2	6.5	6.9	7.2	7.6	36.5	7.9	8.3	8.6	9.0	9.3
6.1	6.4	6.8	7.1	7.4	37.0	7.8	8.1	8.5	8.8	9.2
6.0	6.3	6.7	7.0	7.3	37.5	7.7	8.0	8.4	8.7	9.1
5.8	6.1	6.5	6.8	7.2	38.0	7.5	7.9	8.2	8.6	8.9
5.7	6.0	6.4	6.7	7.0	38.5	7.4	7.7	8.1	8.4	8.8
5.6	5.9	6.3	6.6	6.9	39.0	7.3	7.6	8.0	8.3	8.7
5.4	5.7	6.1	6.4	6.7	39.5	7.1	7.4	7.8	8.1	8.5
5.3	5.6	6.0	6.3	6.6	40.0	7.0	7.3	7.7	8.0	8.4
1.50	1.55	1.60	1.65	1.70	TEMP.	1.75	1.80	1.85	1.90	1.95

Inzinking 2.00 tot 2.45.

2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	TEMP.	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45
16.0	16.5	17.1	17.6	18.1	10.0	18.7	19.2	19.8	20.3	20.8
15.9	16.4	17.0	17.5	18.0	10.5	18.6	19.1	19.7	20.2	20.7
15.8	16.3	16.9	17.4	17.9	11.0	18.4	18.9	19.5	20.0	20.5
15.7	16.2	16.8	17.2	17.7	11.5	18.3	18.8	19.4	19.9	20.4
15.6	16.1	16.7	17.1	17.6	12.0	18.2	18.7	19.2	19.7	20.2
15.5	16.0	16.6	17.0	17.5	12.5	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1
15.4	15.9	16.4	16.9	17.4	13.0	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9
15.3	15.8	16.3	16.8	17.3	13.5	17.8	18.3	18.8	19.3	19.8
15.2	15.7	16.2	16.6	17.1	14.0	17.7	18.2	18.6	19.1	19.6
15.1	15.6	16.1	16.5	17.0	14.5	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5
15.0	15.5	16.0	16.4	16.9	15.0	17.4	17.9	18.3	18.8	19.3
14.9	15.4	15.9	16.3	16.8	15.5	17.3	17.8	18.2	18.7	19.1
14.8	15.2	15.7	16.1	16.6	16.0	17.1	17.6	18.0	18.5	19.0
14.6	15.1	15.6	16.0	16.5	16.5	17.0	17.5	17.9	18.4	18.8
14.5	15.0	15.5	15.9	16.4	17.0	16.8	17.3	17.7	18.2	18.7
14.4	14.9	15.4	15.8	16.3	17.5	16.7	17.2	17.6	18.1	18.5
14.3	14.7	15.2	15.6	16.1	18.0	16.6	17.0	17.5	17.9	18.3
14.2	14.6	15.1	15.5	16.0	18.5	16.4	16.9	17.3	17.8	18.2
14.0	14.5	15.0	15.4	15.9	19.0	16.3	16.7	17.2	17.6	18.0
13.9	14.3	14.8	15.2	15.7	19.5	16.1	16.6	17.0	17.5	17.9
13.8	14.2	14.7	15.1	15.6	20.0	16.0	16.4	16.9	17.3	17.7
13.7	14.1	14.6	15.0	15.5	20.5	15.8	16.3	16.8	17.2	17.6
13.6	14.0	14.4	14.8	15.3	21.0	15.7	16.1	16.6	17.0	17.4
13.4	13.8	14.3	14.7	15.2	21.5	15.6	16.0	16.5	16.9	17.3
13.3	13.7	14.2	14.6	15.0	22.0	15.4	15.9	16.3	16.7	17.1
13.2	13.6	14.1	14.5	14.9	22.5	15.3	15.8	16.2	16.6	17.0
13.1	13.5	13.9	14.3	14.8	23.0	15.2	15.6	16.1	16.5	16.9
13.0	13.4	13.8	14.2	14.6	23.5	15.0	15.5	15.9	16.3	16.7
12.8	13.2	13.7	14.1	14.5	24.0	14.9	15.4	15.8	16.2	16.6
12.7	13.1	13.5	13.9	14.3	24.5	14.7	15.2	15.6	16.0	16.4
12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	25.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.3
2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	TEMP.	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45

Inzinking 2.00 tot 2.45.

2.00	2.05	2.10	2.15	2.20	TEMP.	2.25	2.30	2.35	2.40	2.45
12.6	13.0	13.4	13.8	14.2	25.0	14.6	15.1	15.5	15.9	16.3
12.5	12.9	13.3	13.7	14.1	25.5	14.5	15.0	15.4	15.8	16.2
12.4	12.8	13.1	13.5	13.9	26.0	14.3	14.8	15.2	15.6	16.0
12.2	12.6	13.0	13.4	13.8	26.5	14.2	14.7	15.1	15.5	15.9
12.1	12.5	12.9	13.3	13.7	27.0	14.1	14.5	14.9	15.3	15.7
12.0	12.4	12.8	13.1	13.5	27.5	13.9	14.4	14.8	15.2	15.6
11.9	12.3	12.6	13.0	13.4	28.0	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4
11.7	12.1	12.5	12.9	13.3	28.5	13.7	14.1	14.5	14.9	15.3
11.6	12.0	12.4	12.7	13.1	29.0	13.5	13.9	14.3	14.7	15.1
11.5	11.9	12.2	12.6	13.0	29.5	13.4	13.8	14.2	14.6	15.0
11.4	11.8	12.1	12.5	12.9	30.0	13.3	13.7	14.1	14.5	14.9
11.2	11.6	12.0	12.3	12.7	30.5	13.1	13.5	13.9	14.3	14.7
11.1	11.5	11.8	12.2	12.6	31.0	13.0	13.4	13.8	14.2	14.6
11.0	11.4	11.7	12.1	12.5	31.5	12.9	13.3	13.6	14.0	14.4
10.9	11.3	11.6	11.9	12.3	32.0	12.7	13.1	13.5	13.9	14.3
10.7	11.1	11.5	11.8	12.2	32.5	12.6	13.0	13.3	13.7	14.1
10.6	11.0	11.3	11.6	12.0	33.0	12.4	12.8	13.2	13.6	14.0
10.5	10.9	11.2	11.5	11.9	33.5	12.3	12.7	13.0	13.4	13.8
10.4	10.8	11.1	11.4	11.8	34.0	12.2	12.6	12.9	13.3	13.7
10.2	10.6	10.9	11.2	11.6	34.5	12.0	12.4	12.8	13.2	13.6
10.1	10.5	10.8	11.1	11.5	35.0	11.9	12.3	12.6	13.0	13.4
10.0	10.4	10.7	11.0	11.4	35.5	11.8	12.2	12.5	12.9	13.3
9.8	10.2	10.5	10.8	11.2	36.0	11.6	12.0	12.3	12.7	13.1
9.7	10.1	10.4	10.7	11.1	36.5	11.5	11.9	12.2	12.6	13.0
9.5	9.9	10.2	10.6	10.9	37.0	11.3	11.7	12.0	12.4	12.8
9.4	9.8	10.1	10.5	10.8	37.5	11.2	11.6	11.9	12.3	12.7
9.3	9.7	10.0	10.3	10.7	38.0	11.1	11.4	11.8	12.1	12.5
9.1	9.5	9.8	10.2	10.5	38.5	10.9	11.3	11.6	12.0	12.4
9.0	9.4	9.7	10.1	10.4	39.0	10.8	11.1	11.5	11.8	12.2
8.8	9.2	9.5	9.9	10.2	39.5	10.6	11.0	11.3	11.7	12.1
8.7	9.1	9.4	9.8	10.1	40.0	10.5	10.8	11.2	11.5	11.9
					TEMP.					
2.00	2.05	2.10	2.15	2.20		2.25	2.30	2.35	2.40	2.45

Inzinking 2.50 tot 2.95.

2.50	2.55	2.60	2.65	2.70		2.75	2.80	2.85	2.90	2.95
					TEMP.					
21.4	21.9	22.4	22.9	23.4	10.0	23.9	24.4	24.9	25.4	25.9
21.2	21.7	22.2	22.7	23.2	10.5	23.7	24.2	24.7	25.2	25.7
21.1	21.6	22.1	22.6	23.1	11.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25.5
20.9	21.4	21.9	22.4	22.9	11.5	23.4	23.9	24.4	24.9	25.3
20.8	21.2	21.7	22.2	22.7	12.0	23.2	23.7	24.2	24.7	25.1
20.6	21.1	21.6	22.1	22.6	12.5	23.3	23.5	24.0	24.5	25.0
20.4	20.9	21.4	21.9	22.4	13.0	22.8	23.3	23.8	24.3	24.8
20.3	20.7	21.2	21.7	22.2	13.5	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6
20.1	20.5	21.0	21.5	22.0	14.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.4
20.0	20.4	20.9	21.4	21.9	14.5	22.3	22.8	23.3	23.8	24.2
19.8	20.2	20.7	21.2	21.7	15.0	22.1	22.6	23.1	23.6	24.0
19.6	20.0	20.5	21.0	21.5	15.5	21.9	22.4	22.9	23.4	23.8
19.5	19.9	20.4	20.9	21.3	16.0	21.7	22.2	22.7	23.2	23.6
19.3	19.7	20.2	20.7	21.2	16.5	21.6	22.1	22.5	23.0	23.4
19.2	19.6	20.1	20.5	21.0	17.0	21.4	21.9	22.3	22.8	23.2
19.0	19.4	19.9	20.4	20.8	17.5	21.2	21.7	22.2	22.6	23.0
18.8	19.2	19.7	20.2	20.6	18.0	21.0	21.5	22.0	22.4	22.8
18.7	19.1	19.6	20.0	20.4	18.5	20.8	21.3	21.8	22.2	22.6
18.5	18.9	19.4	19.8	20.3	19.0	20.7	21.2	21.6	22.0	22.4
18.4	18.8	19.3	19.7	20.1	19.5	20.5	21.0	21.4	21.8	22.2
18.2	18.6	19.1	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	21.2	21.6	22.0
18.1	18.5	19.0	19.4	19.8	20.5	20.2	20.6	21.0	21.4	21.8
17.9	18.3	18.8	19.2	19.6	21.0	20.0	20.5	20.9	21.3	21.7
17.8	18.2	18.7	19.1	19.5	21.5	19.9	20.3	20.7	21.1	21.5
17.6	18.0	18.5	18.9	19.3	22.0	19.7	20.2	20.6	21.0	21.4
17.5	17.9	18.4	18.8	19.2	22.5	19.6	20.0	20.4	20.8	21.2
17.3	17.8	18.2	18.6	19.0	23.0	19.4	19.8	20.2	20.6	21.0
17.2	17.6	18.1	18.5	18.9	23.5	19.3	19.7	20.1	20.5	20.9
17.0	17.5	17.9	18.3	18.7	24.0	19.1	19.5	19.9	20.3	20.7
16.9	17.3	17.8	18.2	18.6	24.5	19.0	19.4	19.8	20.2	20.6
16.7	17.2	17.6	18.0	18.4	25.0	18.8	19.2	19.6	20.0	20.4
					TEMP.					
2.50	2.55	2.60	2.65	2.70		2.75	2.80	2.85	2.90	2.95

Inzinking 2.50 tot 2.95.

2.50	2.55	2.60	2.65	2.70	TEMP.	2.75	2.80	2.85	2.90	2.95
16.7	17.2	17.6	18.0	18.4		25.0	18.8	19.2	19.6	20.0
16.6	17.0	17.4	17.8	18.2	25.5	18.6	19.0	19.4	19.8	20.2
16.4	16.9	17.3	17.7	18.1	26.0	18.5	18.9	19.3	19.7	20.1
16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	26.5	18.3	18.7	19.1	19.5	19.9
16.1	16.5	16.9	17.3	17.7	27.0	18.1	18.5	18.9	19.3	19.7
16.0	16.4	16.8	17.2	17.6	27.5	18.0	18.4	18.8	19.2	19.6
15.8	16.2	16.6	17.0	17.4	28.0	17.8	18.2	18.6	19.0	19.4
15.7	16.0	16.4	16.8	17.2	28.5	17.6	18.0	18.4	18.8	19.2
15.5	15.8	16.2	16.6	17.0	29.0	17.4	17.8	18.2	18.6	19.0
15.4	15.7	16.1	16.5	16.9	29.5	17.3	17.7	18.1	18.5	18.9
15.2	15.5	15.9	16.3	16.7	30.0	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7
15.1	15.4	15.8	16.2	16.6	30.5	16.9	17.3	17.7	18.1	18.5
14.9	15.2	15.6	16.0	16.4	31.0	16.8	17.2	17.6	18.0	18.4
14.8	15.1	15.5	15.9	16.3	31.5	16.6	17.0	17.4	17.8	18.2
14.6	14.9	15.3	15.7	16.1	32.0	16.5	16.9	17.3	17.7	18.1
14.5	14.8	15.2	15.6	16.0	32.5	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9
14.3	14.7	15.0	15.4	15.8	33.0	16.1	16.5	16.9	17.3	17.7
14.2	14.5	14.9	15.3	15.7	33.5	16.0	16.4	16.8	17.2	17.6
14.0	14.4	14.7	15.1	15.5	34.0	15.8	16.2	16.6	17.0	17.4
13.9	14.2	14.6	15.0	15.4	34.5	15.7	16.1	16.5	16.9	17.3
13.7	14.1	14.4	14.8	15.2	35.0	15.5	15.9	16.3	16.7	17.1
13.6	14.0	14.3	14.7	15.1	35.5	15.4	15.8	16.2	16.5	16.9
13.4	13.8	14.1	14.5	14.9	36.0	15.2	15.6	16.0	16.4	16.8
13.3	13.7	14.0	14.4	14.8	36.5	15.1	15.5	15.9	16.2	16.6
13.1	13.5	13.8	14.2	14.6	37.0	15.0	15.3	15.7	16.1	16.5
13.0	13.4	13.7	14.1	14.5	37.5	14.8	15.2	15.6	15.9	16.3
12.8	13.2	13.5	13.9	14.3	38.0	14.7	15.0	15.4	15.7	16.1
12.7	13.1	13.4	13.8	14.2	38.5	14.5	14.9	15.3	15.6	16.0
12.5	12.9	13.2	13.6	14.0	39.0	14.4	14.7	15.1	15.4	15.8
12.4	12.8	13.1	13.5	13.9	39.5	14.2	14.6	15.0	15.3	15.7
12.2	12.6	12.9	13.3	13.7	40.0	14.1	14.4	14.8	15.1	15.5
2.50	2.55	2.60	2.65	2.70	TEMP.	2.75	2.80	2.85	2.90	2.95

Inzinking 3.00 tot 3.45.

3.00	3.05	3.10	3.15	3.20	TEMP.	3.25	3.30	3.35	3.40	3.45
26.4	26.8	27.3	27.8	28.3	10.0	28.7	29.2	29.6	30.1	30.5
26.2	26.6	27.1	27.6	28.1	10.5	28.5	29.0	29.4	29.9	30.3
26.0	26.4	26.9	27.4	27.9	11.0	28.3	28.8	29.2	29.7	30.1
25.8	26.2	26.7	27.2	27.7	11.5	28.1	28.6	29.0	29.5	29.9
25.6	26.0	26.5	27.0	27.5	12.0	27.9	28.4	28.8	29.3	29.7
25.5	25.9	26.4	26.8	27.3	12.5	27.7	28.2	28.6	29.1	29.5
25.3	25.7	26.2	26.6	27.1	13.0	27.5	28.0	28.4	28.8	29.2
25.1	25.5	26.0	26.4	26.9	13.5	27.3	27.8	28.2	28.6	29.0
24.9	25.3	25.8	26.2	26.7	14.0	27.1	27.6	28.0	28.4	28.8
24.7	25.1	25.6	26.0	26.5	14.5	26.9	27.4	27.8	28.2	28.6
24.5	24.9	25.4	25.8	26.3	15.0	26.7	27.2	27.6	28.0	28.4
24.3	24.7	25.2	25.6	26.1	15.5	26.5	27.0	27.4	27.8	28.2
24.1	24.5	25.0	25.4	25.9	16.0	26.3	26.8	27.2	27.6	28.0
23.9	24.3	24.8	25.2	25.7	16.5	26.1	26.5	26.9	27.3	27.7
23.7	24.1	24.6	25.0	25.5	17.0	25.9	26.3	26.7	27.1	27.5
23.5	23.9	24.4	24.8	25.3	17.5	25.7	26.1	26.5	26.9	27.3
23.3	23.7	24.1	24.5	25.0	18.0	25.4	25.9	26.3	26.7	27.1
23.1	23.5	23.9	24.3	24.8	18.5	25.2	25.7	26.1	26.5	26.9
22.9	23.3	23.7	24.1	24.6	19.0	25.0	25.4	25.8	26.2	26.6
22.7	23.1	23.5	23.9	24.4	19.5	24.8	25.2	25.6	26.0	26.4
22.5	22.9	23.3	23.7	24.2	20.0	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2
22.3	22.7	23.1	23.5	24.0	20.5	24.4	24.8	25.2	25.6	26.0
22.2	22.6	23.0	23.4	23.9	21.0	24.3	24.7	25.1	25.4	25.8
22.0	22.4	22.8	23.2	23.7	21.5	24.1	24.5	24.9	25.3	25.7
21.9	22.3	22.7	23.1	23.5	22.0	23.9	24.3	24.7	25.1	25.5
21.7	22.1	22.5	22.9	23.4	22.5	23.8	24.2	24.6	24.9	25.3
21.5	21.9	22.3	22.7	23.2	23.0	23.6	24.0	24.4	24.7	25.1
21.4	21.8	22.2	22.6	23.0	23.5	23.4	23.8	24.2	24.5	24.9
21.2	21.6	22.0	22.4	22.8	24.0	23.2	23.6	24.0	24.4	24.8
21.1	21.5	21.9	22.3	22.7	24.5	23.1	23.5	23.9	24.2	24.6
20.9	21.3	21.7	22.1	22.5	25.0	22.9	23.3	23.7	24.0	24.4
3.00	3.05	3.10	3.15	3.20	TEMP.	3.25	3.30	3.35	3.40	3.45

Inzinking 3.00 tot 3.45.

3.00	3.05	3.10	3.15	3.20		3.25	3.30	3.35	3.40	3.45
					TEMP.					
20.9	21.3	21.7	22.1	22.5	25.0	22.9	23.3	23.7	24.0	24.4
20.7	21.1	21.5	21.9	22.3	25.5	22.7	23.1	23.5	23.8	24.2
20.5	20.9	21.3	21.7	22.1	26.0	22.5	22.9	23.3	23.6	24.0
20.4	20.7	21.1	21.5	21.9	26.5	22.3	22.7	23.1	23.4	23.8
20.2	20.5	20.9	21.3	21.7	27.0	22.1	22.5	22.9	23.2	23.6
20.0	20.4	20.8	21.2	21.6	27.5	21.9	22.3	22.7	23.1	23.4
19.8	20.2	20.6	21.0	21.4	28.0	21.7	22.1	22.5	22.9	23.2
19.6	20.0	20.4	20.8	21.2	28.5	21.5	21.9	22.3	22.7	23.0
19.5	19.8	20.2	20.6	21.0	29.0	21.3	21.7	22.1	22.5	22.8
19.3	19.6	20.0	20.4	20.8	29.5	21.1	21.5	21.9	22.3	22.6
19.1	19.4	19.8	20.2	20.6	30.0	20.9	21.3	21.7	22.1	22.4
18.9	19.2	19.6	20.0	20.4	30.5	20.7	21.1	21.5	21.9	22.2
18.8	19.1	19.5	19.9	20.3	31.0	20.6	21.0	21.4	21.7	22.1
18.6	18.9	19.3	19.7	20.1	31.5	20.4	20.8	21.2	21.6	21.9
18.4	18.7	19.1	19.5	19.9	32.0	20.2	20.6	21.0	21.4	21.7
18.3	18.6	19.0	19.4	19.8	32.5	20.1	20.5	20.9	21.2	21.6
18.1	18.4	18.8	19.2	19.6	33.0	19.9	20.3	20.7	21.0	21.4
18.0	18.3	18.7	19.0	19.4	33.5	19.7	20.1	20.5	20.8	21.2
17.8	18.1	18.5	18.8	19.2	34.0	19.5	19.9	20.3	20.7	21.0
17.6	17.9	18.3	18.7	19.1	34.5	19.4	19.8	20.2	20.5	20.9
17.5	17.8	18.2	18.5	18.9	35.0	19.2	19.6	20.0	20.3	20.7
17.3	17.6	18.0	18.3	18.7	35.5	19.0	19.4	19.8	20.1	20.5
17.1	17.4	17.8	18.2	18.6	36.0	18.9	19.3	19.7	20.0	20.4
17.0	17.3	17.7	18.0	18.4	36.5	18.7	19.1	19.5	19.8	20.2
16.8	17.1	17.5	17.8	18.2	37.0	18.5	18.9	19.3	19.6	20.0
16.6	16.9	17.3	17.7	18.1	37.5	18.4	18.8	19.2	19.5	19.9
16.5	16.8	17.2	17.5	17.9	38.0	18.2	18.6	19.0	19.3	19.7
16.3	16.6	17.0	17.3	17.7	38.5	18.0	18.4	18.8	19.1	19.5
16.1	16.4	16.8	17.1	17.5	39.0	17.8	18.2	18.6	18.9	19.3
16.0	16.3	16.7	17.0	17.4	39.5	17.7	18.1	18.5	18.8	19.2
15.8	16.1	16.5	16.8	17.2	40.0	17.5	17.9	18.3	18.6	19.0
					TEMP.					
3.00	3.05	3.10	3.15	3.20		3.25	3.30	3.35	3.40	3.45

Inzinking 3.50 tot 3.95.

3.50	3.55	3.60	3.65	3.70	TEMP.	3.75	3.80	3.85	3.90	3.95
30.9	31.3	31.7	32.1	32.5	10.0	33.0	33.4	33.8	34.2	34.6
30.7	31.1	31.5	31.9	32.3	10.5	32.8	33.2	33.6	34.0	34.4
30.5	30.9	31.3	31.7	32.1	11.0	32.5	32.9	33.3	33.7	34.1
30.3	30.7	31.1	31.5	31.9	11.5	32.3	32.7	33.1	33.5	33.9
30.1	30.5	30.9	31.3	31.7	12.0	32.1	32.5	32.9	33.3	33.7
29.9	30.3	30.7	31.1	31.5	12.5	31.9	32.3	32.7	33.1	33.5
29.8	30.0	30.4	30.8	31.2	13.0	31.6	32.0	32.4	32.8	33.2
29.4	29.8	30.2	30.6	31.0	13.5	31.4	31.8	32.2	32.6	33.0
29.2	29.6	30.0	30.4	30.8	14.0	31.2	31.6	32.0	32.4	32.8
29.0	29.4	29.8	30.2	30.6	14.5	30.9	31.3	31.7	32.1	32.5
28.8	29.2	29.6	30.0	30.4	15.0	30.7	31.1	31.5	31.9	32.3
28.6	29.0	29.4	29.8	30.2	15.5	30.5	30.9	31.3	31.7	32.1
28.4	28.8	29.2	29.6	30.0	16.0	30.3	30.7	31.1	31.5	31.9
28.1	28.5	28.9	29.3	29.7	16.5	30.1	30.5	30.9	31.3	31.7
27.9	28.3	28.7	29.1	29.5	17.0	29.9	30.3	30.7	31.1	31.5
27.7	28.1	28.5	28.9	29.3	17.5	29.7	30.1	30.5	30.9	31.3
27.5	27.9	28.3	28.7	29.1	18.0	29.4	29.8	30.2	30.6	31.0
27.3	27.7	28.1	28.5	28.9	18.5	29.2	29.6	30.0	30.4	30.8
27.0	27.4	27.8	28.2	28.6	19.0	29.0	29.4	29.8	30.2	30.6
26.8	27.2	27.6	28.0	28.4	19.5	28.8	29.2	29.6	30.0	30.4
26.6	27.0	27.4	27.8	28.2	20.0	28.6	29.0	29.4	29.8	30.2
26.4	26.8	27.2	27.6	28.0	20.5	28.4	28.8	29.2	29.6	30.0
26.2	26.6	27.0	27.4	27.8	21.0	28.2	28.6	29.0	29.4	29.8
26.1	26.5	26.8	27.2	27.6	21.5	28.0	28.4	28.8	29.2	29.6
25.9	26.3	26.6	27.0	27.4	22.0	27.8	28.2	28.6	29.0	29.4
25.7	26.1	26.5	26.9	27.3	22.5	27.6	28.0	28.4	28.8	29.2
25.5	25.9	26.3	26.7	27.1	23.0	27.4	27.8	28.2	28.6	28.9
25.3	25.7	26.1	26.5	26.9	23.5	27.2	27.6	28.0	28.3	28.7
25.2	25.6	25.9	26.3	26.7	24.0	27.0	27.4	27.8	28.1	28.5
25.0	25.4	25.7	26.1	26.5	24.5	26.8	27.2	27.6	27.9	28.3
24.8	25.2	25.5	25.9	26.3	25.0	26.6	27.0	27.4	27.7	28.1
3.50	3.55	3.60	3.65	3.70	TEMP.	3.75	3.80	3.85	3.90	3.95

Inzinking 3.50 tot 3.95.

3.50	3.55	3.60	3.65	3.70	TEMP.	3.75	3.80	3.85	3.90	3.95
24.8	25.2	25.5	25.9	26.3	25.0	26.6	27.0	27.4	27.7	28.1
24.6	25.0	25.3	25.7	26.1	25.5	26.4	26.8	27.2	27.5	27.9
24.4	24.8	25.1	25.5	25.9	26.0	26.2	26.6	27.0	27.3	27.7
24.2	24.6	24.9	25.3	25.7	26.5	26.0	26.4	26.8	27.1	27.5
24.0	24.4	24.7	25.1	25.5	27.0	25.8	26.2	26.6	26.9	27.3
23.8	24.2	24.5	24.9	25.3	27.5	25.6	26.0	26.4	26.7	27.1
23.6	24.0	24.3	24.7	25.1	28.0	25.4	25.8	26.2	26.5	26.9
23.4	23.8	24.1	24.5	24.9	28.5	25.2	25.6	26.0	26.3	26.7
23.2	23.6	23.9	24.3	24.7	29.0	25.0	25.4	25.8	26.1	26.5
23.0	23.4	23.7	24.1	24.5	29.5	24.8	25.2	25.6	25.9	26.3
22.8	23.2	23.5	23.9	24.3	30.0	24.6	25.0	25.4	25.7	26.1
22.6	23.0	23.3	23.7	24.1	30.5	24.4	24.8	25.2	25.5	25.9
22.4	22.8	23.1	23.5	23.9	31.0	24.2	24.6	25.0	25.3	25.7
22.3	22.7	23.0	23.4	23.7	31.5	24.1	24.5	24.8	25.2	25.5
22.1	22.5	22.8	23.2	23.5	32.0	23.9	24.3	24.6	25.0	25.3
21.9	22.3	22.6	23.0	23.4	32.5	23.7	24.1	24.5	24.8	25.2
21.7	22.1	22.4	22.8	23.2	33.0	23.5	23.9	24.3	24.6	25.0
21.5	21.9	22.2	22.6	23.0	33.5	23.3	23.7	24.1	24.4	24.8
21.4	21.8	22.1	22.5	22.8	34.0	23.2	23.5	23.9	24.2	24.6
21.2	21.6	21.9	22.3	22.6	34.5	23.0	23.4	23.7	24.0	24.4
21.0	21.4	21.7	22.1	22.4	35.0	22.8	23.2	23.5	23.9	24.2
20.8	21.2	21.5	21.9	22.2	35.5	22.6	23.0	23.3	23.7	24.0
20.7	21.0	21.4	21.7	22.1	36.0	22.4	22.8	23.1	23.5	23.8
20.5	20.9	21.2	21.6	21.9	36.5	22.3	22.6	23.0	23.3	23.7
20.3	20.7	21.0	21.4	21.7	37.0	22.1	22.4	22.8	23.1	23.5
20.2	20.5	20.9	21.2	21.6	37.5	21.9	22.2	22.6	22.9	23.3
20.0	20.3	20.7	21.0	21.4	38.0	21.7	22.1	22.4	22.7	23.1
19.8	20.1	20.5	20.8	21.2	38.5	21.5	21.9	22.2	22.6	22.9
19.6	20.0	20.3	20.7	21.0	39.0	21.4	21.7	22.1	22.4	22.8
19.5	19.8	20.2	20.5	20.9	39.5	21.2	21.5	21.9	22.2	22.6
19.3	19.6	20.0	20.3	20.7	40.0	21.0	21.3	21.7	22.0	22.4
3.50	3.55	3.60	3.65	3.70	TEMP.	3.75	3.80	3.85	3.90	3.95

Inzinking 4.00 tot 4.45.

4.00	4.05	4.10	4.15	4.20		TEMP.	4.25	4.30	4.35	4.40	4.45
35.0	35.3	35.7	36.0	36.3	10.0	36.7	37.0	37.4	37.7	38.1	
34.8	35.1	35.5	35.8	36.1	10.5	36.5	36.8	37.2	37.5	37.9	
34.5	34.9	35.2	35.6	35.9	11.0	36.3	36.6	37.0	37.3	37.7	
34.3	34.6	35.0	35.3	35.7	11.5	36.0	36.3	36.7	37.0	37.4	
34.1	34.4	34.8	35.1	35.5	12.0	35.8	36.1	36.5	36.8	37.2	
33.9	34.2	34.6	34.9	35.3	12.5	35.6	35.9	36.3	36.6	37.0	
33.6	34.0	34.3	34.7	35.0	13.0	35.4	35.7	36.1	36.4	36.8	
33.4	33.8	34.1	34.5	34.8	13.5	35.2	35.5	35.9	36.2	36.6	
33.2	33.5	33.9	34.2	34.6	14.0	34.9	35.2	35.6	35.9	36.3	
32.9	33.3	33.6	34.0	34.3	14.5	34.7	35.0	35.4	35.7	36.1	
32.7	33.1	33.4	33.8	34.1	15.0	34.5	34.8	35.2	35.5	35.9	
32.5	32.9	33.2	33.6	33.9	15.5	34.3	34.6	35.0	35.3	35.7	
32.3	32.7	33.0	33.4	33.7	16.0	34.1	34.4	34.8	35.1	35.5	
32.0	32.4	32.7	33.1	33.4	16.5	33.8	34.2	34.5	34.9	35.2	
31.8	32.2	32.5	32.9	33.2	17.0	33.6	34.0	34.3	34.7	35.0	
31.6	32.0	32.3	32.7	33.0	17.5	33.4	33.8	34.1	34.5	34.8	
31.4	31.8	32.1	32.5	32.8	18.0	33.2	33.5	33.9	34.2	34.6	
31.2	31.6	31.9	32.3	32.6	18.5	33.0	33.3	33.7	34.0	34.4	
30.9	31.3	31.6	32.0	32.3	19.0	32.7	33.1	33.4	33.8	34.1	
30.7	31.1	31.4	31.8	32.1	19.5	32.5	32.9	33.2	33.6	33.9	
30.5	30.9	31.2	31.6	31.9	20.0	32.3	32.7	33.0	33.4	33.7	
30.3	30.7	31.0	31.4	31.7	20.5	32.1	32.5	32.8	33.2	33.5	
30.1	30.5	30.8	31.2	31.5	21.0	31.9	32.3	32.6	33.0	33.3	
29.9	30.3	30.6	31.0	31.3	21.5	31.7	32.1	32.4	32.8	33.1	
29.7	30.1	30.4	30.8	31.1	22.0	31.5	31.9	32.2	32.6	32.9	
29.5	29.9	30.2	30.6	30.9	22.5	31.3	31.7	32.0	32.4	32.7	
29.3	29.6	30.0	30.3	30.7	23.0	31.0	31.4	31.7	32.1	32.4	
29.1	29.4	29.8	30.1	30.5	23.5	30.8	31.2	31.5	31.9	32.2	
28.9	29.2	29.6	29.9	30.3	24.0	30.6	31.0	31.3	31.7	32.0	
28.7	29.0	29.4	29.7	30.1	24.5	30.4	30.8	31.1	31.5	31.8	
28.5	28.8	29.2	29.5	29.9	25.0	30.2	30.6	30.9	31.3	31.6	
4.00	4.05	4.10	4.15	4.20	TEMP.	4.25	4.30	4.35	4.40	4.45	

Inzinking. 4.00 tot 4.45.

4.00	4.05	4.10	4.15	4.20	TEMP.	4.25	4.30	4.35	4.40	4.45
28.5	28.8	29.2	29.5	29.9		25.0	30.2	30.6	30.9	31.3
28.3	28.6	29.0	29.3	29.7	25.5	30.0	30.4	30.7	31.1	31.4
28.1	28.4	28.8	29.1	29.5	26.0	29.8	30.2	30.5	30.9	31.2
27.9	28.2	28.6	28.9	29.3	26.5	29.6	30.0	30.3	30.7	31.0
27.7	28.0	28.4	28.7	29.1	27.0	29.4	29.8	30.1	30.5	30.8
27.5	27.8	28.2	28.5	28.9	27.5	29.2	29.6	29.9	30.3	30.6
27.3	27.6	28.0	28.3	28.6	28.0	29.0	29.3	29.6	30.0	30.3
27.1	27.4	27.8	28.1	28.4	28.5	28.8	29.1	29.4	29.8	30.1
26.9	27.2	27.6	27.9	28.2	29.0	28.6	28.9	29.2	29.6	29.9
26.7	27.0	27.4	27.7	28.0	29.5	28.4	28.7	29.0	29.4	29.7
26.5	26.8	27.2	27.5	27.8	30.0	28.2	28.5	28.8	29.2	29.5
26.3	26.6	27.0	27.3	27.6	30.5	28.0	28.3	28.6	29.0	29.3
26.1	26.4	26.8	27.1	27.4	31.0	27.8	28.1	28.4	28.8	29.1
25.9	26.2	26.6	26.9	27.2	31.5	27.6	27.9	28.2	28.6	28.9
25.7	26.0	26.4	26.7	27.0	32.0	27.4	27.7	28.0	28.4	28.7
25.6	25.9	26.2	26.6	26.9	32.5	27.2	27.5	27.9	28.2	28.5
25.4	25.7	26.0	26.4	26.7	33.0	27.0	27.3	27.7	28.0	28.3
25.2	25.5	25.8	26.2	26.5	33.5	26.8	27.1	27.5	27.8	28.1
25.0	25.3	25.6	26.0	26.3	34.0	26.6	26.9	27.3	27.6	27.9
24.8	25.1	25.4	25.8	26.1	34.5	26.4	26.7	27.1	27.4	27.7
24.6	24.9	25.2	25.6	25.9	35.0	26.2	26.5	26.9	27.2	27.5
24.4	24.7	25.0	25.4	25.7	35.5	26.0	26.3	26.7	27.0	27.3
24.2	24.5	24.8	25.2	25.5	36.0	25.8	26.1	26.5	26.8	27.1
24.0	24.3	24.6	25.0	25.3	36.5	25.6	25.9	26.3	26.6	26.9
23.8	24.1	24.4	24.8	25.1	37.0	25.4	25.7	26.1	26.4	26.7
23.7	24.0	24.3	24.7	25.0	37.5	25.3	25.6	26.0	26.3	26.6
23.5	23.8	24.1	24.5	24.8	38.0	25.1	25.4	25.8	26.1	26.4
23.3	23.6	23.9	24.3	24.6	38.5	24.9	25.2	25.6	25.9	26.2
23.1	23.4	23.7	24.1	24.4	39.0	24.7	25.0	25.4	25.7	26.0
22.9	23.2	23.5	23.9	24.2	39.5	24.5	24.8	25.2	25.5	25.8
22.7	23.0	23.3	23.7	24.0	40.0	24.3	24.6	25.0	25.3	25.6
4.00	4.05	4.10	4.15	4.20	TEMP.	4.25	4.30	4.35	4.40	4.45

Inzinking 5.00 tot 5.45.

5.00	5.05	5.10	5.15	5.20	TEMP.	5.25	5.30	5.35	5.40	5.45
41.5	41.8	42.0	42.3	42.6	10.0	42.9	43.2	43.5	43.7	44.0
41.3	41.6	41.8	42.1	42.4	10.5	42.7	43.0	43.3	43.5	43.8
41.1	41.4	41.6	41.9	42.2	11.0	42.5	42.8	43.1	43.3	43.6
40.8	41.1	41.4	41.7	42.0	11.5	42.3	42.6	42.9	43.1	43.4
40.6	40.9	41.2	41.5	41.8	12.0	42.1	42.4	42.7	42.9	43.2
40.4	40.7	41.0	41.3	41.6	12.5	41.9	42.2	42.5	42.7	43.0
40.2	40.5	40.8	41.0	41.3	13.0	41.6	41.9	42.2	42.4	42.7
40.0	40.3	40.6	40.8	41.1	13.5	41.4	41.7	42.0	42.2	42.5
39.7	40.0	40.3	40.6	40.9	14.0	41.2	41.5	41.8	42.0	42.3
39.5	39.8	40.1	40.4	40.7	14.5	41.0	41.3	41.6	41.8	42.1
39.3	39.6	39.9	40.2	40.5	15.0	40.8	41.1	41.4	41.6	41.9
39.1	39.4	39.7	40.0	40.3	15.5	40.6	40.9	41.2	41.4	41.7
38.9	39.2	39.5	39.8	40.1	16.0	40.4	40.7	41.0	41.2	41.5
38.6	38.9	39.2	39.5	39.8	16.5	40.1	40.4	40.7	40.9	41.2
38.4	38.7	39.0	39.3	39.6	17.0	39.9	40.2	40.5	40.7	41.0
38.2	38.5	38.8	39.1	39.4	17.5	39.7	40.0	40.3	40.5	40.8
38.0	38.3	38.6	38.9	39.2	18.0	39.5	39.8	40.1	40.3	40.6
37.8	38.1	38.4	38.7	39.0	18.5	39.3	39.6	39.9	40.1	40.4
37.5	37.8	38.1	38.4	38.7	19.0	39.0	39.3	39.6	39.8	40.1
37.3	37.6	37.9	38.2	38.5	19.5	38.8	39.1	39.4	39.6	39.9
37.1	37.4	37.7	38.0	38.3	20.0	38.6	38.9	39.2	39.4	39.7
36.9	37.2	37.5	37.8	38.1	20.5	38.4	38.7	39.0	39.2	39.5
36.7	37.0	37.3	37.6	37.9	21.0	38.2	38.5	38.8	39.0	39.3
36.5	36.8	37.1	37.4	37.7	21.5	38.0	38.3	38.6	38.8	39.1
36.3	36.6	36.9	37.2	37.5	22.0	37.8	38.1	38.4	38.6	38.9
36.1	36.4	36.7	37.0	37.3	22.5	37.6	37.9	38.2	38.4	38.7
35.9	36.2	36.5	36.8	37.1	23.0	37.4	37.7	38.0	38.2	38.5
35.7	36.0	36.3	36.6	36.9	23.5	37.2	37.5	37.8	38.0	38.3
35.5	35.8	36.1	36.4	36.7	24.0	37.0	37.3	37.6	37.8	38.1
35.3	35.6	35.9	36.2	36.5	24.5	36.8	37.1	37.4	37.6	37.9
35.1	35.4	35.7	36.0	36.3	25.0	36.6	36.9	37.2	37.4	37.7
5.00	5.05	5.10	5.15	5.20	TEMP.	5.25	5.30	5.35	5.40	5.45

Inzinking 5.00 tot 5.45.

5.00	5.05	5.10	5.15	5.20	TEMP.	5.25	5.30	5.35	5.40	5.45
35.1	35.4	35.7	36.0	36.3	25.0	36.6	36.9	37.2	37.4	37.7
34.9	35.2	35.5	35.8	36.1	25.5	36.4	36.7	37.0	37.2	37.5
34.7	35.0	35.3	35.6	35.9	26.0	36.2	36.5	36.8	37.0	37.3
34.5	34.8	35.1	35.4	35.7	26.5	36.0	36.3	36.6	36.8	37.1
34.3	34.6	34.9	35.2	35.5	27.0	35.8	36.1	36.4	36.6	36.9
34.1	34.4	34.7	35.0	35.3	27.5	35.6	35.9	36.2	36.4	36.7
33.8	34.1	34.4	34.7	35.0	28.0	35.3	35.6	35.9	36.1	36.4
33.6	33.9	34.2	34.5	34.8	28.5	35.1	35.4	35.7	35.9	36.2
33.4	33.7	34.0	34.3	34.6	29.0	34.9	35.2	35.5	35.7	36.0
33.2	33.5	33.8	34.1	34.4	29.5	34.7	35.0	35.3	35.5	35.8
33.0	33.3	33.6	33.9	34.2	30.0	34.5	34.8	35.1	35.3	35.6
32.8	33.1	33.4	33.7	34.0	30.5	34.3	34.6	34.9	35.1	35.4
32.6	32.9	33.2	33.5	33.8	31.0	34.1	34.4	34.7	34.9	35.2
32.4	32.7	33.0	33.3	33.6	31.5	33.9	34.2	34.5	34.7	35.0
32.2	32.5	32.8	33.1	33.4	32.0	33.7	34.0	34.3	34.5	34.8
32.0	32.3	32.6	32.9	33.2	32.5	33.5	33.8	34.1	34.3	34.6
31.8	32.1	32.4	32.7	33.0	33.0	33.3	33.6	33.9	34.1	34.4
31.6	31.9	32.2	32.5	32.8	33.5	33.1	33.4	33.7	33.9	34.2
31.4	31.7	32.0	32.3	32.6	34.0	32.9	33.2	33.5	33.7	34.0
31.2	31.5	31.8	32.1	32.4	34.5	32.7	33.0	33.3	33.5	33.8
31.0	31.3	31.6	31.9	32.2	35.0	32.5	32.8	33.1	33.3	33.6
30.8	31.1	31.4	31.7	32.0	35.5	32.3	32.6	32.9	33.1	33.4
30.6	30.9	31.2	31.5	31.8	36.0	32.1	32.4	32.7	32.9	33.2
30.4	30.7	31.0	31.3	31.6	36.5	31.9	32.2	32.5	32.7	33.0
30.2	30.5	30.8	31.1	31.4	37.0	31.7	32.0	32.3	32.5	32.8
30.0	30.3	30.6	30.9	31.2	37.5	31.5	31.8	32.1	32.3	32.6
29.8	30.1	30.4	30.7	31.0	38.0	31.3	31.6	31.9	32.1	32.4
29.6	29.9	30.2	30.5	30.8	38.5	31.1	31.4	31.7	31.9	32.2
29.4	29.7	30.0	30.3	30.6	39.0	30.9	31.2	31.5	31.7	32.0
29.2	29.5	29.8	30.1	30.4	39.5	30.7	31.0	31.3	31.5	31.8
29.0	29.3	29.6	29.9	30.2	40.0	30.5	30.8	31.1	31.3	31.6
5.00	5.05	5.10	5.15	5.20	TEMP.	5.25	5.30	5.35	5.40	5.45

Inzinking 5.50 tot 5.95.

5.50	5.55	5.60	5.65	5.70	TEMP.	5.75	5.80	5.85	5.90	5.95
44.3	44.6	44.9	45.1	45.4	10.0	45.7	46.0	46.2	46.5	46.7
44.1	44.4	44.7	44.9	45.2	10.5	45.5	45.8	46.0	46.3	46.5
43.9	44.2	44.5	44.7	45.0	11.0	45.3	45.6	45.8	46.1	46.3
43.7	44.0	44.3	44.5	44.8	11.5	45.1	45.4	45.6	45.9	46.1
43.5	43.8	44.1	44.3	44.6	12.0	44.9	45.2	45.4	45.7	45.9
43.3	43.6	43.9	44.1	44.4	12.5	44.7	45.0	45.2	45.5	45.7
43.0	43.3	43.6	43.8	44.1	13.0	44.4	44.7	44.9	45.2	45.4
42.8	43.1	43.4	43.6	43.9	13.5	44.2	44.5	44.7	45.0	45.2
42.6	42.9	43.2	43.4	43.7	14.0	44.0	44.3	44.5	44.8	45.0
42.4	42.7	43.0	43.2	43.5	14.5	43.8	44.1	44.3	44.6	44.8
42.2	42.5	42.8	43.0	43.3	15.0	43.6	43.9	44.1	44.4	44.6
42.0	42.3	42.6	42.8	43.1	15.5	43.4	43.7	43.9	44.2	44.4
41.8	42.1	42.4	42.6	42.9	16.0	43.2	43.5	43.7	44.0	44.2
41.5	41.8	42.1	42.3	42.6	16.5	42.9	43.2	43.4	43.7	43.9
41.3	41.6	41.9	42.1	42.4	17.0	42.7	43.0	43.2	43.5	43.7
41.1	41.4	41.7	41.9	42.2	17.5	42.5	42.8	43.0	43.3	43.5
40.9	41.2	41.5	41.7	42.0	18.0	42.3	42.6	42.8	43.1	43.3
40.7	41.0	41.3	41.5	41.8	18.5	42.1	42.4	42.6	42.9	43.1
40.4	40.7	41.0	41.2	41.5	19.0	41.8	42.1	42.3	42.6	42.8
40.2	40.5	40.8	41.0	41.3	19.5	41.6	41.9	42.1	42.4	42.6
40.0	40.3	40.6	40.8	41.1	20.0	41.4	41.7	41.9	42.2	42.4
39.8	40.1	40.4	40.6	40.9	20.5	41.2	41.5	41.7	42.0	42.2
39.6	39.9	40.2	40.4	40.7	21.0	41.0	41.3	41.5	41.8	42.0
39.4	39.7	40.0	40.2	40.5	21.5	40.8	41.1	41.3	41.6	41.8
39.2	39.5	39.8	40.0	40.3	22.0	40.6	40.9	41.1	41.4	41.6
39.0	39.3	39.6	39.8	40.1	22.5	40.4	40.7	40.9	41.2	41.4
38.8	39.1	39.3	39.6	39.8	23.0	40.1	40.4	40.6	40.9	41.1
38.6	38.9	39.1	39.4	39.6	23.5	39.9	40.2	40.4	40.7	40.9
38.4	38.7	38.9	39.2	39.4	24.0	39.7	40.0	40.2	40.5	40.7
38.2	38.5	38.7	39.0	39.2	24.5	39.5	39.8	40.0	40.3	40.5
38.0	38.3	38.5	38.8	39.0	25.0	39.3	39.6	39.8	40.1	40.3
5.50	5.55	5.60	5.65	5.70	TEMP.	5.75	5.80	5.85	5.90	5.95

Inzinking 5.50 tot 5.95.

5.50	5.55	5.60	5.65	5.70		TEMP.	5.75	5.80	5.85	5.90	5.95
38.0	38.3	38.5	38.8	39.0		25.0	39.3	39.6	39.8	40.1	40.3
37.8	38.1	38.3	38.6	38.8		25.5	39.1	39.4	39.6	39.9	40.1
37.6	37.9	38.1	38.4	38.6		26.0	38.9	39.2	39.4	39.7	39.9
37.4	37.7	37.9	38.2	38.4		26.5	38.7	39.0	39.2	39.5	39.7
37.2	37.5	37.7	38.0	38.2		27.0	38.5	38.8	39.0	39.3	39.5
37.0	37.3	37.5	37.8	38.0		27.5	38.3	38.6	38.8	39.1	39.3
36.7	37.0	37.2	37.5	37.7		28.0	38.0	38.3	38.6	38.8	39.1
36.5	36.8	37.0	37.3	37.5		28.5	37.8	38.1	38.4	38.6	38.9
36.3	36.6	36.8	37.1	37.3		29.0	37.6	37.9	38.2	38.4	38.7
36.1	36.4	36.6	36.9	37.1		29.5	37.4	37.7	38.0	38.2	38.5
35.9	36.2	36.4	36.7	36.9		30.0	37.2	37.5	37.8	38.0	38.3
35.7	36.0	36.2	36.5	36.7		30.5	37.0	37.3	37.6	37.8	38.1
35.5	35.8	36.0	36.3	36.5		31.0	36.8	37.1	37.4	37.6	37.9
35.3	35.6	35.8	36.1	36.3		31.5	36.6	36.9	37.2	37.4	37.7
35.1	35.4	35.6	35.9	36.1		32.0	36.4	36.7	37.0	37.2	37.5
34.9	35.2	35.4	35.7	35.9		32.5	36.2	36.5	36.8	37.0	37.3
34.7	35.0	35.2	35.5	35.7		33.0	36.0	36.3	36.6	36.8	37.1
34.5	34.8	35.0	35.3	35.5		33.5	35.8	36.1	36.4	36.6	36.9
34.3	34.6	34.8	35.1	35.3		34.0	35.6	35.9	36.2	36.4	36.7
34.1	34.4	34.6	34.9	35.1		34.5	35.4	35.7	36.0	36.2	36.5
33.9	34.2	34.4	34.7	34.9		35.0	35.2	35.5	35.8	36.0	36.3
33.7	34.0	34.2	34.5	34.7		35.5	35.0	35.3	35.6	35.8	36.1
33.5	33.8	34.0	34.3	34.5		36.0	34.8	35.1	35.4	35.6	35.9
33.3	33.6	33.8	34.1	34.3		36.5	34.6	34.9	35.2	35.4	35.7
33.1	33.4	33.6	33.9	34.1		37.0	34.4	34.7	35.0	35.2	35.5
32.9	33.2	33.4	33.7	33.9		37.5	34.2	34.5	34.8	35.0	35.3
32.7	33.0	33.2	33.5	33.7		38.0	34.0	34.3	34.5	34.8	35.0
32.5	32.8	33.0	33.3	33.5		38.5	33.8	34.1	34.3	34.6	34.8
32.3	32.6	32.8	33.1	33.3		39.0	33.6	33.9	34.1	34.4	34.6
32.1	32.4	32.6	32.9	33.1		39.5	33.4	33.7	33.9	34.2	34.4
31.9	32.2	32.4	32.7	32.9		40.0	33.2	33.5	33.7	34.0	34.2
5.50	5.55	5.60	5.65	5.70		TEMP.	5.75	5.80	5.85	5.90	5.95

Inzinking 6.00 tot 6.45.

6.00	6.05	6.10	6.15	6.20	TEMP.	6.25	6.30	6.35	6.40	6.45
47.0	47.3	47.5	47.8	48.0	10.0	48.3	48.5	48.7	49.0	49.2
46.8	47.1	47.3	47.6	47.8	10.5	48.1	48.3	48.5	48.8	49.0
46.6	46.9	47.1	47.4	47.6	11.0	47.9	48.1	48.3	48.6	48.8
46.4	46.7	46.9	47.2	47.4	11.5	47.7	47.9	48.1	48.4	48.6
46.2	46.5	46.7	47.0	47.2	12.0	47.5	47.7	47.9	48.2	48.4
46.0	46.3	46.5	46.8	47.0	12.5	47.3	47.5	47.7	48.0	48.2
45.7	46.0	46.2	46.5	46.7	13.0	47.0	47.2	47.4	47.7	47.9
45.5	45.8	46.0	46.3	46.5	13.5	46.8	47.0	47.2	47.5	47.7
45.3	45.6	45.8	46.1	46.3	14.0	46.6	46.8	47.0	47.3	47.5
45.1	45.4	45.6	45.9	46.1	14.5	46.4	46.6	46.8	47.1	47.3
44.9	45.2	45.4	45.7	45.9	15.0	46.2	46.4	46.6	46.9	47.1
44.7	45.0	45.2	45.5	45.7	15.5	46.0	46.2	46.4	46.7	46.9
44.5	44.8	45.0	45.3	45.5	16.0	45.8	46.0	46.2	46.5	46.7
44.2	44.5	44.7	45.0	45.2	16.5	45.5	45.7	46.0	46.2	46.5
44.0	44.3	44.5	44.8	45.0	17.0	45.3	45.5	45.8	46.0	46.3
43.8	44.1	44.3	44.6	44.8	17.5	45.1	45.3	45.6	45.8	46.1
43.6	43.9	44.1	44.4	44.6	18.0	44.9	45.1	45.3	45.6	45.8
43.4	43.7	43.9	44.2	44.4	18.5	44.7	44.9	45.1	45.4	45.6
43.1	43.4	43.6	43.9	44.1	19.0	44.4	44.6	44.9	45.1	45.4
42.9	43.2	43.4	43.7	43.9	19.5	44.2	44.4	44.7	44.9	45.2
42.7	43.0	43.2	43.5	43.7	20.0	44.0	44.2	44.5	44.7	45.0
42.5	42.8	43.0	43.3	43.5	20.5	43.8	44.0	44.3	44.5	44.8
42.3	42.6	42.8	43.1	43.3	21.0	43.6	43.8	44.1	44.3	44.6
42.1	42.3	42.6	42.8	43.1	21.5	43.3	43.6	43.8	44.1	44.3
41.9	42.1	42.4	42.6	42.9	22.0	43.1	43.4	43.6	43.9	44.1
41.7	41.9	42.2	42.4	42.7	22.5	42.9	43.2	43.4	43.7	43.9
41.4	41.7	41.9	42.2	42.4	23.0	42.7	42.9	43.2	43.4	43.7
41.2	41.5	41.7	42.0	42.2	23.5	42.5	42.7	43.0	43.2	43.5
41.0	41.2	41.5	41.7	42.0	24.0	42.2	42.5	42.7	43.0	43.2
40.8	41.0	41.3	41.5	41.8	24.5	42.0	42.3	42.5	42.8	43.0
40.6	40.8	41.1	41.3	41.6	25.0	41.8	42.1	42.3	42.6	42.8
6.00	6.05	6.10	6.15	6.20	TEMP.	6.25	6.30	6.35	6.40	6.45

Inzinking 6.00 tot 6.45.

6.00	6.05	6.10	6.15	6.20	TEMP.	6.25	6.30	6.35	6.40	6.45
40.6	40.8	41.1	41.3	41.6	25.0	41.8	42.1	42.3	42.6	42.8
40.4	40.6	40.9	41.1	41.4	25.5	41.6	41.9	42.1	42.4	42.6
40.2	40.4	40.7	40.9	41.2	26.0	41.4	41.7	41.9	42.2	42.4
40.0	40.2	40.5	40.7	41.0	26.5	41.2	41.5	41.7	42.0	42.2
39.8	40.0	40.3	40.5	40.8	27.0	41.0	41.3	41.5	41.8	42.0
39.6	39.8	40.1	40.3	40.6	27.5	40.8	41.1	41.3	41.6	41.8
39.4	39.6	39.9	40.1	40.4	28.0	40.6	40.9	41.1	41.4	41.6
39.2	39.4	39.7	39.9	40.2	28.5	40.4	40.7	40.9	41.2	41.4
39.0	39.2	39.5	39.7	40.0	29.0	40.2	40.5	40.7	41.0	41.2
38.8	39.0	39.3	39.5	39.8	29.5	40.0	40.3	40.5	40.8	41.0
38.6	38.8	39.1	39.3	39.6	30.0	39.8	40.1	40.3	40.6	40.8
38.4	38.6	38.9	39.1	39.4	30.5	39.6	39.9	40.1	40.4	40.6
38.2	38.4	38.7	38.9	39.2	31.0	39.4	39.7	39.9	40.2	40.4
38.0	38.2	38.5	38.7	39.0	31.5	39.2	39.5	39.7	40.0	40.2
37.8	38.0	38.3	38.5	38.8	32.0	39.0	39.3	39.5	39.8	40.0
37.6	37.8	38.1	38.3	38.6	32.5	38.8	39.1	39.3	39.6	39.8
37.4	37.6	37.9	38.1	38.4	33.0	38.6	38.9	39.1	39.4	39.6
37.2	37.4	37.7	37.9	38.2	33.5	38.4	38.7	38.9	39.2	39.4
37.0	37.2	37.5	37.7	38.0	34.0	38.2	38.5	38.7	39.0	39.2
36.8	37.0	37.3	37.5	37.8	34.5	38.0	38.3	38.5	38.8	39.0
36.6	36.8	37.1	37.3	37.6	35.0	37.8	38.1	38.3	38.6	38.8
36.4	36.6	36.9	37.1	37.4	35.5	37.6	37.9	38.1	38.4	38.6
36.2	36.4	36.7	36.9	37.2	36.0	37.4	37.7	37.9	38.2	38.4
36.0	36.2	36.5	36.7	37.0	36.5	37.2	37.5	37.7	38.0	38.2
35.8	36.0	36.3	36.5	36.8	37.0	37.0	37.3	37.5	37.8	38.0
35.6	35.8	36.1	36.3	36.6	37.5	36.8	37.1	37.3	37.6	37.8
35.3	35.6	35.8	36.1	36.3	38.0	36.6	36.9	37.1	37.4	37.6
35.1	35.4	35.6	35.9	36.1	38.5	36.4	36.7	36.9	37.2	37.4
34.9	35.2	35.4	35.7	35.9	39.0	36.2	36.5	36.7	37.0	37.2
34.7	35.0	35.2	35.5	35.7	39.5	36.0	36.3	36.5	36.8	37.0
34.5	34.8	35.0	35.3	35.5	40.0	35.8	36.1	36.3	36.6	36.8
6.00	6.05	6.10	6.15	6.20	TEMP.	6.25	6.30	6.35	6.40	6.45

Inzinking 6.50 tot 6.95.

6.50	6.55	6.60	6.65	6.70	TEMP.	6.75	6.80	6.85	6.90	6.95
49.4	49.7	49.9	50.2	50.4	10.0	50.7	50.9	51.1	51.4	51.6
49.2	49.5	49.7	50.0	50.2	10.5	50.5	50.7	50.9	51.2	51.4
49.0	49.3	49.5	49.8	50.0	11.0	50.3	50.5	50.7	51.0	51.2
48.8	49.1	49.3	49.6	49.8	11.5	50.1	50.3	50.5	50.8	51.0
48.6	48.9	49.1	49.4	49.6	12.0	49.9	50.1	50.3	50.6	50.8
48.4	48.7	48.9	49.2	49.4	12.5	49.7	49.9	50.2	50.4	50.7
48.1	48.4	48.7	48.9	49.2	13.0	49.5	49.7	50.0	50.2	50.5
47.9	48.2	48.5	48.7	49.0	13.5	49.3	49.5	49.8	50.0	50.3
47.7	48.0	48.3	48.5	48.8	14.0	49.1	49.3	49.6	49.8	50.1
47.5	47.8	48.1	48.3	48.6	14.5	48.9	49.1	49.4	49.6	49.9
47.3	47.6	47.9	48.1	48.4	15.0	48.7	48.9	49.2	49.4	49.7
47.1	47.4	47.7	47.9	48.2	15.5	48.5	48.7	49.0	49.2	49.5
46.9	47.2	47.5	47.7	48.0	16.0	48.2	48.4	48.7	48.9	49.2
46.7	46.9	47.2	47.4	47.7	16.5	48.0	48.2	48.5	48.7	49.0
46.5	46.7	47.0	47.2	47.5	17.0	47.8	48.0	48.3	48.5	48.8
46.3	46.5	46.8	47.0	47.3	17.5	47.6	47.8	48.1	48.3	48.6
46.0	46.3	46.6	46.8	47.1	18.0	47.3	47.5	47.8	48.0	48.3
45.8	46.1	46.4	46.6	46.9	18.5	47.1	47.3	47.6	47.8	48.1
45.6	45.8	46.1	46.3	46.6	19.0	46.9	47.1	47.4	47.6	47.9
45.4	45.6	45.9	46.1	46.4	19.5	46.6	46.8	47.1	47.3	47.6
45.2	45.4	45.7	45.9	46.2	20.0	46.4	46.6	46.9	47.1	47.4
45.0	45.2	45.5	45.7	46.0	20.5	46.2	46.4	46.7	46.9	47.2
44.8	45.0	45.3	45.5	45.8	21.0	46.0	46.2	46.5	46.7	47.0
44.6	44.8	45.1	45.3	45.6	21.5	45.8	46.0	46.3	46.5	46.8
44.4	44.6	44.9	45.1	45.4	22.0	45.6	45.8	46.1	46.3	46.6
44.2	44.4	44.7	44.9	45.2	22.5	45.4	45.6	45.9	46.1	46.4
43.9	44.1	44.4	44.6	44.9	23.0	45.1	45.3	45.6	45.8	46.1
43.7	43.9	44.2	44.4	44.7	23.5	44.9	45.1	45.4	45.6	45.9
43.5	43.7	44.0	44.2	44.5	24.0	44.7	44.9	45.2	45.4	45.7
43.3	43.5	43.8	44.0	44.3	24.5	44.5	44.7	45.0	45.2	45.5
43.1	43.3	43.6	43.8	44.1	25.0	44.3	44.5	44.8	45.0	45.3
6.50	6.55	6.60	6.65	6.70	TEMP.	6.75	6.80	6.85	6.90	6.95

Inzinking 6.50 tot 6.95.

6.50	6.55	6.60	6.65	6.70	TEMP.	6.75	6.80	6.85	6.90	6.95
43.1	43.3	43.6	43.8	44.1	25.0	44.3	44.5	44.8	45.0	45.3
42.9	43.1	43.4	43.6	43.9	25.5	44.1	44.3	44.6	44.8	45.1
42.7	42.9	43.2	43.4	43.7	26.0	43.9	44.1	44.4	44.6	44.9
42.5	42.7	43.0	43.2	43.5	26.5	43.7	43.9	44.2	44.4	44.7
42.3	42.5	42.8	43.0	43.3	27.0	43.5	43.7	44.0	44.2	44.5
42.1	42.3	42.6	42.8	43.1	27.5	43.3	43.5	43.8	44.0	44.3
41.9	42.1	42.4	42.6	42.9	28.0	43.1	43.3	43.5	43.8	44.0
41.7	41.9	42.2	42.4	42.7	28.5	42.9	43.1	43.3	43.6	43.8
41.5	41.7	42.0	42.2	42.5	29.0	42.7	42.9	43.1	43.4	43.6
41.3	41.5	41.8	42.0	42.3	29.5	42.5	42.7	42.9	43.2	43.4
41.1	41.3	41.6	41.8	42.1	30.0	42.3	42.5	42.7	43.0	43.2
40.9	41.1	41.4	41.6	41.9	30.5	42.1	42.3	42.5	42.8	43.0
40.7	40.9	41.2	41.4	41.7	31.0	41.9	42.1	42.3	42.6	42.8
40.5	40.7	41.0	41.2	41.5	31.5	41.7	41.9	42.1	42.4	42.6
40.3	40.5	40.8	41.0	41.3	32.0	41.5	41.7	41.9	42.2	42.4
40.1	40.3	40.6	40.8	41.1	32.5	41.3	41.5	41.7	42.0	42.2
39.9	40.1	40.4	40.6	40.8	33.0	41.1	41.3	41.5	41.7	42.0
39.7	39.9	40.2	40.4	40.6	33.5	40.9	41.1	41.3	41.5	41.8
39.5	39.7	40.0	40.2	40.4	34.0	40.7	40.9	41.1	41.3	41.6
39.3	39.5	39.8	40.0	40.2	34.5	40.5	40.7	40.9	41.1	41.4
39.1	39.3	39.6	39.8	40.0	35.0	40.3	40.5	40.7	40.9	41.2
38.9	39.1	39.4	39.6	39.8	35.5	40.1	40.3	40.5	40.7	41.0
38.7	38.9	39.2	39.4	39.6	36.0	39.9	40.1	40.3	40.5	40.8
38.5	38.7	39.0	39.2	39.4	36.5	39.7	39.9	40.1	40.3	40.6
38.3	38.5	38.8	39.0	39.2	37.0	39.5	39.7	39.9	40.1	40.4
38.1	38.3	38.6	38.8	39.1	37.5	39.3	39.5	39.8	40.0	40.3
37.9	38.1	38.4	38.6	38.9	38.0	39.1	39.3	39.6	39.8	40.1
37.7	37.9	38.2	38.4	38.7	38.5	38.9	39.1	39.4	39.6	39.9
37.5	37.7	38.0	38.2	38.5	39.0	38.7	38.9	39.2	39.4	39.7
37.3	37.5	37.8	38.0	38.3	39.5	38.5	38.7	39.0	39.2	39.5
37.1	37.3	37.6	37.8	38.1	40.0	38.3	38.5	38.8	39.0	39.3
6.50	6.55	6.60	6.65	6.70	TEMP.	6.75	6.80	6.85	6.90	6.95

Inzinking 7.00 tot 7.45.

7.00	7.05	7.10	7.15	7.20	TEMP.	7.25	7.30	7.35	7.40	7.45
51.8	52.0	52.2	52.5	52.7	10.0	52.9	53.1	53.3	53.6	53.8
51.6	51.8	52.0	52.3	52.5	10.5	52.7	52.9	53.1	53.4	53.6
51.4	51.6	51.8	52.1	52.3	11.0	52.5	52.7	52.9	53.2	53.4
51.2	51.4	51.6	51.9	52.1	11.5	52.3	52.5	52.7	53.0	53.2
51.0	51.2	51.4	51.7	51.9	12.0	52.1	52.3	52.5	52.8	53.0
50.9	51.1	51.3	51.5	51.7	12.5	51.9	52.1	52.3	52.6	52.8
50.7	50.9	51.1	51.3	51.5	13.0	51.7	51.9	52.1	52.3	52.5
50.5	50.7	50.9	51.1	51.3	13.5	51.5	51.7	51.9	52.1	52.3
50.3	50.5	50.7	50.9	51.1	14.0	51.3	51.5	51.7	51.9	52.1
50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	14.5	51.1	51.3	51.5	51.7	51.9
49.9	50.1	50.3	50.5	50.7	15.0	50.9	51.1	51.3	51.5	51.7
49.7	49.9	50.1	50.3	50.5	15.5	50.7	50.9	51.1	51.3	51.5
49.4	49.6	49.9	50.1	50.3	16.0	50.5	50.7	50.9	51.1	51.3
49.2	49.4	49.6	49.8	50.0	16.5	50.3	50.5	50.7	50.9	51.1
49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	17.0	50.1	50.3	50.5	50.7	50.9
48.8	49.0	49.2	49.4	49.6	17.5	49.9	50.1	50.3	50.5	50.7
48.5	48.7	49.0	49.2	49.4	18.0	49.6	49.8	50.0	50.2	50.5
48.3	48.5	48.8	49.0	49.2	18.5	49.4	49.6	49.8	50.0	50.3
48.1	48.3	48.5	48.7	48.9	19.0	49.2	49.4	49.6	49.8	50.1
47.8	48.0	48.3	48.5	48.7	19.5	49.0	49.2	49.4	49.6	49.9
47.6	47.8	48.1	48.3	48.5	20.0	48.8	49.0	49.2	49.4	49.7
47.4	47.6	47.9	48.1	48.3	20.5	48.6	48.8	49.0	49.2	49.5
47.2	47.4	47.7	47.9	48.1	21.0	48.4	48.6	48.8	49.0	49.3
47.0	47.2	47.4	47.7	47.9	21.5	48.1	48.3	48.5	48.8	49.0
46.8	47.0	47.2	47.5	47.7	22.0	47.9	48.1	48.3	48.6	48.8
46.6	46.8	47.0	47.3	47.5	22.5	47.7	47.9	48.1	48.4	48.6
46.3	46.5	46.8	47.0	47.2	23.0	47.5	47.7	47.9	48.1	48.4
46.1	46.3	46.6	46.8	47.0	23.5	47.3	47.5	47.7	47.9	48.2
45.9	46.1	46.3	46.6	46.8	24.0	47.0	47.2	47.4	47.7	47.9
45.7	45.9	46.1	46.4	46.6	24.5	46.8	47.0	47.2	47.5	47.7
45.5	45.7	45.9	46.2	46.4	25.0	46.6	46.8	47.0	47.3	47.5
7.00	7.05	7.10	7.15	7.20	TEMP.	7.25	7.30	7.35	7.40	7.45

Inzinking 7.00 tot 7.45.

7.00	7.05	7.10	7.15	7.20	TEMP.	7.25	7.30	7.35	7.40	7.45
45.5	45.7	45.9	46.2	46.4	25.0	46.6	46.8	47.0	47.3	47.5
45.3	45.5	45.7	46.0	46.2	25.5	46.4	46.6	46.8	47.1	47.3
45.1	45.3	45.5	45.8	46.0	26.0	46.2	46.4	46.6	46.9	47.1
44.9	45.1	45.3	45.6	45.8	26.5	46.0	46.2	46.4	46.7	46.9
44.7	44.9	45.1	45.4	45.6	27.0	45.8	46.0	46.2	46.5	46.7
44.5	44.7	44.9	45.2	45.4	27.5	45.6	45.8	46.0	46.3	46.5
44.2	44.4	44.7	44.9	45.1	28.0	45.4	45.6	45.8	46.0	46.3
44.0	44.2	44.5	44.7	44.9	28.5	45.2	45.4	45.6	45.8	46.1
43.8	44.0	44.3	44.5	44.7	29.0	45.0	45.2	45.4	45.6	45.9
43.6	43.8	44.1	44.3	44.5	29.5	44.8	45.0	45.2	45.4	45.7
43.4	43.6	43.9	44.1	44.3	30.0	44.6	44.8	45.0	45.2	45.5
43.2	43.4	43.7	43.9	44.1	30.5	44.4	44.6	44.8	45.0	45.3
43.0	43.2	43.5	43.7	43.9	31.0	44.2	44.4	44.6	44.8	45.1
42.8	43.0	43.3	43.5	43.7	31.5	44.0	44.2	44.4	44.6	44.9
42.6	42.8	43.1	43.3	43.5	32.0	43.8	44.0	44.2	44.4	44.7
42.4	42.6	42.8	43.1	43.3	32.5	43.6	43.8	44.0	44.2	44.5
42.2	42.4	42.6	42.9	43.1	33.0	43.3	43.5	43.8	44.0	44.2
42.0	42.2	42.4	42.7	42.9	33.5	43.1	43.3	43.6	43.8	44.0
41.8	42.0	42.2	42.5	42.7	34.0	42.9	43.1	43.4	43.6	43.8
41.6	41.8	42.0	42.3	42.5	34.5	42.7	42.9	43.2	43.4	43.6
41.4	41.6	41.8	42.1	42.3	35.0	42.5	42.7	43.0	43.2	43.4
41.2	41.4	41.6	41.9	42.1	35.5	42.3	42.5	42.8	43.0	43.2
41.0	41.2	41.4	41.7	41.9	36.0	42.1	42.3	42.6	42.8	43.0
40.8	41.0	41.3	41.5	41.7	36.5	42.0	42.2	42.4	42.6	42.9
40.6	40.8	41.1	41.3	41.5	37.0	41.8	42.0	42.2	42.4	42.7
40.5	40.7	40.9	41.2	41.4	37.5	41.6	41.8	42.1	42.3	42.5
40.3	40.5	40.7	41.0	41.2	38.0	41.4	41.6	41.9	42.1	42.3
40.1	40.3	40.5	40.8	41.0	38.5	41.2	41.4	41.7	41.9	42.1
39.9	40.1	40.4	40.6	40.8	39.0	41.1	41.3	41.5	41.7	42.0
39.7	39.9	40.2	40.4	40.6	39.5	40.9	41.1	41.3	41.5	41.8
39.5	39.7	40.0	40.2	40.4	40.0	40.7	40.9	41.1	41.3	41.6
7.00	7.05	7.10	7.15	7.20	TEMP.	7.25	7.30	7.35	7.40	7.45

Inzinking 7.50 tot 7.95.

7.50	7.55	7.60	7.65	7.70	TEMP.	7.75	7.80	7.85	7.90	7.95
54.0	54.2	54.4	54.7	54.9	10.0	55.1	55.3	55.5	55.8	56.0
53.8	54.0	54.2	54.5	54.7	10.5	54.9	55.1	55.3	55.6	55.8
53.6	53.8	54.0	54.3	54.5	11.0	54.7	54.9	55.1	55.4	55.6
53.4	53.6	53.8	54.1	54.3	11.5	54.5	54.7	54.9	55.2	55.4
53.2	53.4	53.6	53.9	54.1	12.0	54.3	54.5	54.7	55.0	55.2
53.0	53.2	53.4	53.7	53.9	12.5	54.1	54.3	54.5	54.8	55.0
52.7	52.9	53.1	53.4	53.6	13.0	53.8	54.0	54.2	54.5	54.7
52.5	52.7	52.9	53.2	53.4	13.5	53.6	53.8	54.0	54.3	54.5
52.3	52.5	52.7	53.0	53.2	14.0	53.4	53.6	53.8	54.1	54.3
52.1	52.3	52.5	52.8	53.0	14.5	53.2	53.4	53.6	53.9	54.1
51.9	52.1	52.3	52.6	52.8	15.0	53.0	53.2	53.4	53.7	53.9
51.7	51.9	52.1	52.4	52.6	15.5	52.8	53.0	53.2	53.5	53.7
51.5	51.7	51.9	52.2	52.4	16.0	52.6	52.8	53.0	53.3	53.5
51.3	51.5	51.7	52.0	52.2	16.5	52.4	52.6	52.8	53.1	53.3
51.1	51.3	51.5	51.8	52.0	17.0	52.2	52.4	52.6	52.9	53.1
50.9	51.1	51.3	51.6	51.8	17.5	52.0	52.2	52.4	52.7	52.9
50.7	50.9	51.1	51.3	51.5	18.0	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6
50.5	50.7	50.9	51.1	51.3	18.5	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4
50.3	50.5	50.7	50.9	51.1	19.0	51.4	51.6	51.8	52.0	52.2
50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	19.5	51.2	51.4	51.6	51.8	52.0
49.9	50.1	50.3	50.5	50.7	20.0	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8
49.7	49.9	50.1	50.3	50.5	20.5	50.8	51.0	51.2	51.4	51.6
49.5	49.7	49.9	50.1	50.3	21.0	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4
49.2	49.4	49.6	49.9	50.1	21.5	50.3	50.5	50.7	51.0	51.2
49.0	49.2	49.4	49.7	49.9	22.0	50.1	50.3	50.5	50.8	51.0
48.8	49.0	49.2	49.5	49.7	22.5	49.9	50.1	50.3	50.6	50.8
48.6	48.8	49.0	49.2	49.4	23.0	49.7	49.9	50.1	50.3	50.5
48.4	48.6	48.8	49.0	49.2	23.5	49.5	49.7	49.9	50.1	50.3
48.1	48.3	48.5	48.8	49.0	24.0	49.2	49.4	49.6	49.9	50.1
47.9	48.1	48.3	48.6	48.8	24.5	49.0	49.2	49.4	49.7	49.9
47.7	47.9	48.1	48.4	48.6	25.0	48.8	49.0	49.2	49.5	49.7
7.50	7.55	7.60	7.65	7.70	TEMP.	7.75	7.80	7.85	7.90	7.95

Inzinking 7.50 tot 7.95.

7.50	7.65	7.60	7.65	7.70	TEMP.	7.75	7.80	7.85	7.90	7.95
47.7	47.9	48.1	48.4	48.6	25.0	48.8	49.0	49.2	49.5	49.7
47.5	47.7	47.9	48.2	48.4	25.5	48.6	48.8	49.0	49.3	49.5
47.3	47.5	47.7	48.0	48.2	26.0	48.4	48.6	48.8	49.1	49.3
47.1	47.3	47.5	47.8	48.0	26.5	48.2	48.4	48.6	48.9	49.1
46.9	47.1	47.3	47.6	47.8	27.0	48.0	48.2	48.4	48.7	48.9
46.7	46.9	47.1	47.4	47.6	27.5	47.8	48.0	48.2	48.5	48.7
46.5	46.7	46.9	47.2	47.4	28.0	47.6	47.8	48.0	48.3	48.5
46.3	46.5	46.7	47.0	47.2	28.5	47.4	47.6	47.8	48.1	48.3
46.1	46.3	46.5	46.8	47.0	29.0	47.2	47.4	47.6	47.9	48.1
45.9	46.1	46.3	46.6	46.8	29.5	47.0	47.2	47.4	47.7	47.9
45.7	45.9	46.1	46.4	46.6	30.0	46.8	47.0	47.2	47.5	47.7
45.5	45.7	45.9	46.2	46.4	30.5	46.6	46.8	47.0	47.3	47.5
45.3	45.5	45.7	46.0	46.2	31.0	46.4	46.6	46.8	47.1	47.3
45.1	45.3	45.5	45.8	46.0	31.5	46.2	46.4	46.6	46.9	47.1
44.9	45.1	45.3	45.6	45.8	32.0	46.0	46.2	46.4	46.7	46.9
44.7	44.9	45.1	45.4	45.6	32.5	45.8	46.0	46.2	46.5	46.7
44.5	44.7	44.9	45.1	45.4	33.0	45.6	45.8	46.0	46.3	46.5
44.3	44.5	44.7	44.9	45.2	33.5	45.4	45.6	45.8	46.1	46.3
44.1	44.3	44.5	44.7	45.0	34.0	45.2	45.4	45.6	45.9	46.1
43.9	44.1	44.3	44.5	44.8	34.5	45.0	45.2	45.4	45.7	45.9
43.7	43.9	44.1	44.3	44.6	35.0	44.8	45.0	45.2	45.5	45.7
43.5	43.7	43.9	44.1	44.4	35.5	44.6	44.8	45.0	45.3	45.5
43.3	43.5	43.7	43.9	44.2	36.0	44.4	44.6	44.8	45.1	45.3
43.1	43.3	43.5	43.7	44.0	36.5	44.2	44.4	44.6	44.9	45.1
42.9	43.1	43.3	43.5	43.8	37.0	44.0	44.2	44.4	44.7	44.9
42.8	43.0	43.2	43.4	43.6	37.5	43.9	44.1	44.3	44.5	44.7
42.6	42.8	43.0	43.2	43.4	38.0	43.7	43.9	44.1	44.3	44.5
42.4	42.6	42.8	43.0	43.2	38.5	43.5	43.7	43.9	44.1	44.3
42.2	42.4	42.6	42.8	43.0	39.0	43.3	43.5	43.7	43.9	44.1
42.0	42.2	42.4	42.6	42.8	39.5	43.1	43.3	43.5	43.7	43.9
41.8	42.0	42.2	42.4	42.6	40.0	42.9	43.1	43.3	43.5	43.7
7.50	7.65	7.60	7.65	7.70	TEMP.	7.75	7.80	7.85	7.90	7.95

Inzinking 8.00 tot 8.45.

8.00	8.05	8.10	8.15	8.20	TEMP.	8.25	8.30	8.35	8.40	8.45
56.2	56.4	56.6	56.8	57.0	10.0	57.2	57.3	57.5	57.7	57.9
56.0	56.2	56.4	56.6	56.8	10.5	57.0	57.1	57.3	57.5	57.7
55.8	56.0	56.2	56.4	56.6	11.0	56.8	56.9	57.1	57.3	57.5
55.6	55.8	56.0	56.2	56.4	11.5	56.6	56.7	56.9	57.1	57.3
55.4	55.6	55.8	56.0	56.2	12.0	56.4	56.5	56.7	56.9	57.1
55.2	55.4	55.6	55.8	56.0	12.5	56.2	56.3	56.5	56.7	56.9
54.9	55.1	55.3	55.5	55.7	13.0	55.9	56.1	56.3	56.5	56.7
54.7	54.9	55.1	55.3	55.5	13.5	55.7	55.9	56.1	56.3	56.5
54.5	54.7	54.9	55.1	55.3	14.0	55.5	55.7	55.9	56.1	56.3
54.3	54.5	54.7	54.9	55.1	14.5	55.3	55.5	55.7	55.9	56.1
54.1	54.3	54.5	54.7	54.9	15.0	55.1	55.3	55.5	55.7	55.9
53.9	54.1	54.3	54.5	54.7	15.5	54.9	55.1	55.3	55.5	55.7
53.7	53.9	54.1	54.3	54.5	16.0	54.7	54.9	55.1	55.3	55.5
53.5	53.7	53.9	54.1	54.3	16.5	54.5	54.7	54.9	55.1	55.3
53.3	53.5	53.7	53.9	54.1	17.0	54.3	54.5	54.7	54.9	55.1
53.1	53.3	53.5	53.7	53.9	17.5	54.1	54.3	54.5	54.7	54.9
52.8	53.0	53.2	53.4	53.6	18.0	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6
52.6	52.8	53.0	53.2	53.4	18.5	53.6	53.8	54.0	54.2	54.4
52.4	52.6	52.8	53.0	53.2	19.0	53.4	53.6	53.8	54.0	54.2
52.2	52.4	52.6	52.8	53.0	19.5	53.2	53.4	53.6	53.8	54.0
52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	20.0	53.0	53.2	53.4	53.6	53.8
51.8	52.0	52.2	52.4	52.6	20.5	52.8	53.0	53.2	53.4	53.6
51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	21.0	52.6	52.8	53.0	53.2	53.4
51.4	51.6	51.8	52.0	52.2	21.5	52.4	52.6	52.8	53.0	53.2
51.2	51.4	51.6	51.8	52.0	22.0	52.2	52.4	52.6	52.8	53.0
51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	22.5	52.0	52.2	52.4	52.6	52.8
50.7	50.9	51.1	51.3	51.5	23.0	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6
50.5	50.7	50.9	51.1	51.3	23.5	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4
50.3	50.5	50.7	50.9	51.1	24.0	51.4	51.6	51.8	52.0	52.2
50.1	50.3	50.5	50.7	50.9	24.5	51.2	51.4	51.6	51.8	52.0
49.9	50.1	50.3	50.5	50.7	25.0	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8
8.00	8.05	8.10	8.15	8.20	TEMP.	8.25	8.30	8.35	8.40	8.45

Inzinking 8.00 tot 8.45.

8.00	8.05	8.10	8.15	8.20	TEMP.	8.25	8.30	8.35	8.40	8.45
49.9	50.1	50.3	50.5	50.7	25.0	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8
49.7	49.9	50.1	50.3	50.5	25.5	50.8	51.0	51.2	51.4	51.6
49.5	49.7	49.9	50.1	50.3	26.0	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4
49.3	49.5	49.7	49.9	50.1	26.5	50.4	50.6	50.8	51.0	51.2
49.1	49.3	49.5	49.7	49.9	27.0	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0
48.9	49.1	49.3	49.5	49.7	27.5	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8
48.7	48.9	49.1	49.3	49.5	28.0	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6
48.5	48.7	48.9	49.1	49.3	28.5	49.6	49.8	50.0	50.2	50.4
48.3	48.5	48.7	48.9	49.1	29.0	49.4	49.6	49.8	50.0	50.2
48.1	48.3	48.5	48.7	48.9	29.5	49.2	49.4	49.6	49.8	50.0
47.9	48.1	48.3	48.5	48.7	30.0	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8
47.7	47.9	48.1	48.3	48.5	30.5	48.8	49.0	49.2	49.4	49.6
47.5	47.7	47.9	48.1	48.3	31.0	48.6	48.8	49.0	49.2	49.4
47.3	47.5	47.7	47.9	48.1	31.5	48.4	48.6	48.8	49.0	49.2
47.1	47.3	47.5	47.7	47.9	32.0	48.2	48.4	48.6	48.8	49.0
46.9	47.2	47.4	47.6	47.8	32.5	48.0	48.2	48.4	48.6	48.8
46.7	47.0	47.2	47.4	47.6	33.0	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6
46.5	46.8	47.0	47.2	47.4	33.5	47.6	47.8	48.0	48.2	48.4
46.3	46.6	46.8	47.0	47.2	34.0	47.4	47.6	47.8	48.0	48.2
46.1	46.4	46.6	46.8	47.0	34.5	47.2	47.4	47.6	47.8	48.0
45.9	46.2	46.4	46.6	46.8	35.0	47.0	47.2	47.4	47.6	47.8
45.7	46.0	46.2	46.4	46.6	35.5	46.8	47.0	47.2	47.4	47.6
45.5	45.8	46.0	46.2	46.4	36.0	46.6	46.8	47.0	47.2	47.4
45.3	45.6	45.8	46.0	46.2	36.5	46.4	46.6	46.8	47.0	47.2
45.1	45.4	45.6	45.8	46.0	37.0	46.2	46.4	46.6	46.8	47.0
44.9	45.2	45.4	45.6	45.8	37.5	46.0	46.2	46.4	46.6	46.8
44.7	44.9	45.1	45.3	45.5	38.0	45.8	46.0	46.2	46.4	46.6
44.5	44.7	44.9	45.1	45.3	38.5	45.6	45.8	46.0	46.2	46.4
44.3	44.5	44.7	44.9	45.1	39.0	45.4	45.6	45.8	46.0	46.2
44.1	44.3	44.5	44.7	44.9	39.5	45.2	45.4	45.6	45.8	46.0
43.9	44.1	44.3	44.5	44.7	40.0	45.0	45.2	45.4	45.6	45.8
8.00	8.05	8.10	8.15	8.20	TEMP.	8.25	8.30	8.35	8.40	8.45

Inzinking 8.50 tot 8.95.

8.50	8.55	8.60	8.65	8.70	TEMP.	8.75	8.80	8.85	8.90	8.95
58.1	58.3	58.5	58.7	58.9	10.0	59.2	59.4	59.6	59.8	60.0
57.9	58.1	58.3	58.5	58.7	10.5	59.0	59.2	59.4	59.6	59.8
57.7	57.9	58.1	58.3	58.5	11.0	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6
57.5	57.7	57.9	58.1	58.3	11.5	58.6	58.8	59.0	59.2	59.4
57.3	57.5	57.7	57.9	58.1	12.0	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2
57.1	57.3	57.5	57.7	57.9	12.5	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0
56.9	57.1	57.3	57.5	57.7	13.0	57.9	58.1	58.3	58.5	58.7
56.7	56.9	57.1	57.3	57.5	13.5	57.7	57.9	58.1	58.3	58.5
56.5	56.7	56.9	57.1	57.3	14.0	57.5	57.7	57.9	58.1	58.3
56.3	56.5	56.7	56.9	57.1	14.5	57.3	57.5	57.7	57.9	58.1
56.1	56.3	56.5	56.7	56.9	15.0	57.1	57.3	57.5	57.7	57.9
55.9	56.1	56.3	56.5	56.7	15.5	56.9	57.1	57.3	57.5	57.7
55.7	55.9	56.1	56.3	56.5	16.0	56.7	56.9	57.1	57.3	57.5
55.5	55.7	55.9	56.1	56.3	16.5	56.5	56.7	56.9	57.1	57.3
55.3	55.5	55.7	55.9	56.1	17.0	56.3	56.5	56.7	56.9	57.1
55.1	55.3	55.5	55.7	55.9	17.5	56.1	56.3	56.5	56.7	56.9
54.8	55.0	55.2	55.4	55.6	18.0	55.8	56.0	56.2	56.4	56.6
54.6	54.8	55.0	55.2	55.4	18.5	55.6	55.8	56.0	56.2	56.4
54.4	54.6	54.8	55.0	55.2	19.0	55.4	55.6	55.8	56.0	56.2
54.2	54.4	54.6	54.8	55.0	19.5	55.2	55.4	55.6	55.8	56.0
54.0	54.2	54.4	54.6	54.8	20.0	55.0	55.2	55.4	55.6	55.8
53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	20.5	54.8	55.0	55.2	55.4	55.6
53.6	53.8	54.0	54.2	54.4	21.0	54.6	54.8	55.0	55.2	55.4
53.4	53.6	53.8	54.0	54.2	21.5	54.4	54.6	54.8	55.0	55.2
53.2	53.4	53.6	53.8	54.0	22.0	54.2	54.4	54.6	54.8	55.0
53.0	53.2	53.4	53.6	53.8	22.5	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8
52.8	53.0	53.2	53.4	53.6	23.0	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6
52.6	52.8	53.0	53.2	53.4	23.5	53.6	53.8	54.0	54.2	54.4
52.4	52.6	52.8	53.0	53.2	24.0	53.4	53.6	53.8	54.0	54.2
52.2	52.4	52.6	52.8	53.0	24.5	53.2	53.4	53.6	53.8	54.0
52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	25.0	53.0	53.2	53.4	53.6	53.8
8.50	8.55	8.60	8.65	8.70	TEMP.	8.75	8.80	8.85	8.90	8.95

Inzinking 8.00 tot 8.45.

8.00	8.05	8.10	8.15	8.20		TEMP.	8.25	8.30	8.35	8.40	8.45
49.9	50.1	50.3	50.5	50.7	25.0	TEMP.	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8
49.7	49.9	50.1	50.3	50.5	25.5		50.8	51.0	51.2	51.4	51.6
49.5	49.7	49.9	50.1	50.3	26.0		50.6	50.8	51.0	51.2	51.4
49.3	49.5	49.7	49.9	50.1	26.5		50.4	50.6	50.8	51.0	51.2
49.1	49.3	49.5	49.7	49.9	27.0		50.2	50.4	50.6	50.8	51.0
48.9	49.1	49.3	49.5	49.7	27.5		50.0	50.2	50.4	50.6	50.8
48.7	48.9	49.1	49.3	49.5	28.0		49.8	50.0	50.2	50.4	50.6
48.5	48.7	48.9	49.1	49.3	28.5		49.6	49.8	50.0	50.2	50.4
48.3	48.5	48.7	48.9	49.1	29.0		49.4	49.6	49.8	50.0	50.2
48.1	48.3	48.5	48.7	48.9	29.5		49.2	49.4	49.6	49.8	50.0
47.9	48.1	48.3	48.5	48.7	30.0		49.0	49.2	49.4	49.6	49.8
47.7	47.9	48.1	48.3	48.5	30.5		48.8	49.0	49.2	49.4	49.6
47.5	47.7	47.9	48.1	48.3	31.0		48.6	48.8	49.0	49.2	49.4
47.3	47.5	47.7	47.9	48.1	31.5		48.4	48.6	48.8	49.0	49.2
47.1	47.3	47.5	47.7	47.9	32.0		48.2	48.4	48.6	48.8	49.0
46.9	47.2	47.4	47.6	47.8	32.5		48.0	48.2	48.4	48.6	48.8
46.7	47.0	47.2	47.4	47.6	33.0		47.8	48.0	48.2	48.4	48.6
46.5	46.8	47.0	47.2	47.4	33.5		47.6	47.8	48.0	48.2	48.4
46.3	46.6	46.8	47.0	47.2	34.0		47.4	47.6	47.8	48.0	48.2
46.1	46.4	46.6	46.8	47.0	34.5		47.2	47.4	47.6	47.8	48.0
45.9	46.2	46.4	46.6	46.8	35.0		47.0	47.2	47.4	47.6	47.8
45.7	46.0	46.2	46.4	46.6	35.5		46.8	47.0	47.2	47.4	47.6
45.5	45.8	46.0	46.2	46.4	36.0		46.6	46.8	47.0	47.2	47.4
45.3	45.6	45.8	46.0	46.2	36.5		46.4	46.6	46.8	47.0	47.2
45.1	45.4	45.6	45.8	46.0	37.0		46.2	46.4	46.6	46.8	47.0
44.9	45.2	45.4	45.6	45.8	37.5		46.0	46.2	46.4	46.6	46.8
44.7	44.9	45.1	45.3	45.5	38.0		45.8	46.0	46.2	46.4	46.6
44.5	44.7	44.9	45.1	45.3	38.5		45.6	45.8	46.0	46.2	46.4
44.3	44.5	44.7	44.9	45.1	39.0		45.4	45.6	45.8	46.0	46.2
44.1	44.3	44.5	44.7	44.9	39.5		45.2	45.4	45.6	45.8	46.0
43.9	44.1	44.3	44.5	44.7	40.0		45.0	45.2	45.4	45.6	45.8
8.00	8.05	8.10	8.15	8.20		TEMP.	8.25	8.30	8.35	8.40	8.45

Inzinking 8.50 tot 8.95.

8.50	8.55	8.60	8.65	8.70	TEMP.	8.75	8.80	8.85	8.90	8.95
58.1	58.3	58.5	58.7	58.9	10.0	59.2	59.4	59.6	59.8	60.0
57.9	58.1	58.3	58.5	58.7	10.5	59.0	59.2	59.4	59.6	59.8
57.7	57.9	58.1	58.3	58.5	11.0	58.8	59.0	59.2	59.4	59.6
57.5	57.7	57.9	58.1	58.3	11.5	58.6	58.8	59.0	59.2	59.4
57.3	57.5	57.7	57.9	58.1	12.0	58.4	58.6	58.8	59.0	59.2
57.1	57.3	57.5	57.7	57.9	12.5	58.2	58.4	58.6	58.8	59.0
56.9	57.1	57.3	57.5	57.7	13.0	57.9	58.1	58.3	58.5	58.7
56.7	56.9	57.1	57.3	57.5	13.5	57.7	57.9	58.1	58.3	58.5
56.5	56.7	56.9	57.1	57.3	14.0	57.5	57.7	57.9	58.1	58.3
56.3	56.5	56.7	56.9	57.1	14.5	57.3	57.5	57.7	57.9	58.1
56.1	56.3	56.5	56.7	56.9	15.0	57.1	57.3	57.5	57.7	57.9
55.9	56.1	56.3	56.5	56.7	15.5	56.9	57.1	57.3	57.5	57.7
55.7	55.9	56.1	56.3	56.5	16.0	56.7	56.9	57.1	57.3	57.5
55.5	55.7	55.9	56.1	56.3	16.5	56.5	56.7	56.9	57.1	57.3
55.3	55.5	55.7	55.9	56.1	17.0	56.3	56.5	56.7	56.9	57.1
55.1	55.3	55.5	55.7	55.9	17.5	56.1	56.3	56.5	56.7	56.9
54.8	55.0	55.2	55.4	55.6	18.0	55.8	56.0	56.2	56.4	56.6
54.6	54.8	55.0	55.2	55.4	18.5	55.6	55.8	56.0	56.2	56.4
54.4	54.6	54.8	55.0	55.2	19.0	55.4	55.6	55.8	56.0	56.2
54.2	54.4	54.6	54.8	55.0	19.5	55.2	55.4	55.6	55.8	56.0
54.0	54.2	54.4	54.6	54.8	20.0	55.0	55.2	55.4	55.6	55.8
53.8	54.0	54.2	54.4	54.6	20.5	54.8	55.0	55.2	55.4	55.6
53.6	53.8	54.0	54.2	54.4	21.0	54.6	54.8	55.0	55.2	55.4
53.4	53.6	53.8	54.0	54.2	21.5	54.4	54.6	54.8	55.0	55.2
53.2	53.4	53.6	53.8	54.0	22.0	54.2	54.4	54.6	54.8	55.0
53.0	53.2	53.4	53.6	53.8	22.5	54.0	54.2	54.4	54.6	54.8
52.8	53.0	53.2	53.4	53.6	23.0	53.8	54.0	54.2	54.4	54.6
52.6	52.8	53.0	53.2	53.4	23.5	53.6	53.8	54.0	54.2	54.4
52.4	52.6	52.8	53.0	53.2	24.0	53.4	53.6	53.8	54.0	54.2
52.2	52.4	52.6	52.8	53.0	24.5	53.2	53.4	53.6	53.8	54.0
52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	25.0	53.0	53.2	53.4	53.6	53.8
8.50	8.55	8.60	8.65	8.70	TEMP.	8.75	8.80	8.85	8.90	8.95

Inzinking 8.50 tot 8.95.

8.50	8.55	8.60	8.65	8.70	TEMP.	8.75	8.80	8.85	8.90	8.95
52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	25.0	53.0	53.2	53.4	53.6	53.8
51.8	52.0	52.2	52.4	52.6	25.5	52.8	53.0	53.2	53.4	53.6
51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	26.0	52.6	52.8	53.0	53.2	53.4
51.4	51.6	51.8	52.0	52.2	26.5	52.4	52.6	52.8	53.0	53.2
51.2	51.4	51.6	51.8	52.0	27.0	52.2	52.4	52.6	52.8	53.0
51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	27.5	52.0	52.2	52.4	52.6	52.8
50.8	51.0	51.2	51.4	51.6	28.0	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6
50.6	50.8	51.0	51.2	51.4	28.5	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4
50.4	50.6	50.8	51.0	51.2	29.0	51.4	51.6	51.8	52.0	52.2
50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	29.5	51.2	51.4	51.6	51.8	52.0
50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	30.0	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8
49.8	50.0	50.2	50.4	50.6	30.5	50.8	51.0	51.2	51.4	51.6
49.6	49.8	50.0	50.2	50.4	31.0	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4
49.4	49.6	49.8	50.0	50.2	31.5	50.4	50.6	50.8	51.0	51.2
49.2	49.4	49.6	49.8	50.0	32.0	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0
49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	32.5	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8
48.8	49.0	49.2	49.4	49.6	33.0	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6
48.6	48.8	49.0	49.2	49.4	33.5	49.6	49.8	50.0	50.2	50.4
48.4	48.6	48.8	49.0	49.2	34.0	49.4	49.6	49.8	50.0	50.2
48.2	48.4	48.6	48.8	49.0	34.5	49.2	49.4	49.6	49.8	50.0
48.0	48.2	48.4	48.6	48.8	35.0	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8
47.8	48.0	48.2	48.4	48.6	35.5	48.8	49.0	49.2	49.4	49.6
47.6	47.8	48.0	48.2	48.4	36.0	48.6	48.8	49.0	49.2	49.4
47.4	47.6	47.8	48.0	48.2	36.5	48.4	48.6	48.8	49.0	49.2
47.2	47.4	47.6	47.8	48.0	37.0	48.2	48.4	48.6	48.8	49.0
47.0	47.2	47.4	47.6	47.8	37.5	48.0	48.2	48.4	48.6	48.8
46.8	47.0	47.2	47.4	47.6	38.0	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6
46.6	46.8	47.0	47.2	47.4	38.5	47.6	47.8	48.0	48.2	48.4
46.4	46.6	46.8	47.0	47.2	39.0	47.4	47.6	47.8	48.0	48.2
46.2	46.4	46.6	46.8	47.0	39.5	47.2	47.4	47.6	47.8	48.0
46.0	46.2	46.4	46.6	46.8	40.0	47.0	47.2	47.4	47.6	47.8
8.50	8.55	8.60	8.65	8.70	TEMP.	8.75	8.80	8.85	8.90	8.95

Inzinking 8.50 tot 8.95.

8.50	8.55	8.60	8.65	8.70		8.75	8.80	8.85	8.90	8.95
					TEMP.					
52.0	52.2	52.4	52.6	52.8	25.0	53.0	53.2	53.4	53.6	53.8
51.8	52.0	52.2	52.4	52.6	25.5	52.8	53.0	53.2	53.4	53.6
51.6	51.8	52.0	52.2	52.4	26.0	52.6	52.8	53.0	53.2	53.4
51.4	51.6	51.8	52.0	52.2	26.5	52.4	52.6	52.8	53.0	53.2
51.2	51.4	51.6	51.8	52.0	27.0	52.2	52.4	52.6	52.8	53.0
51.0	51.2	51.4	51.6	51.8	27.5	52.0	52.2	52.4	52.6	52.8
50.8	51.0	51.2	51.4	51.6	28.0	51.8	52.0	52.2	52.4	52.6
50.6	50.8	51.0	51.2	51.4	28.5	51.6	51.8	52.0	52.2	52.4
50.4	50.6	50.8	51.0	51.2	29.0	51.4	51.6	51.8	52.0	52.2
50.2	50.4	50.6	50.8	51.0	29.5	51.2	51.4	51.6	51.8	52.0
50.0	50.2	50.4	50.6	50.8	30.0	51.0	51.2	51.4	51.6	51.8
49.8	50.0	50.2	50.4	50.6	30.5	50.8	51.0	51.2	51.4	51.6
49.6	49.8	50.0	50.2	50.4	31.0	50.6	50.8	51.0	51.2	51.4
49.4	49.6	49.8	50.0	50.2	31.5	50.4	50.6	50.8	51.0	51.2
49.2	49.4	49.6	49.8	50.0	32.0	50.2	50.4	50.6	50.8	51.0
49.0	49.2	49.4	49.6	49.8	32.5	50.0	50.2	50.4	50.6	50.8
48.8	49.0	49.2	49.4	49.6	33.0	49.8	50.0	50.2	50.4	50.6
48.6	48.8	49.0	49.2	49.4	33.5	49.6	49.8	50.0	50.2	50.4
48.4	48.6	48.8	49.0	49.2	34.0	49.4	49.6	49.8	50.0	50.2
48.2	48.4	48.6	48.8	49.0	34.5	49.2	49.4	49.6	49.8	50.0
48.0	48.2	48.4	48.6	48.8	35.0	49.0	49.2	49.4	49.6	49.8
47.8	48.0	48.2	48.4	48.6	35.5	48.8	49.0	49.2	49.4	49.6
47.6	47.8	48.0	48.2	48.4	36.0	48.6	48.8	49.0	49.2	49.4
47.4	47.6	47.8	48.0	48.2	36.5	48.4	48.6	48.8	49.0	49.2
47.2	47.4	47.6	47.8	48.0	37.0	48.2	48.4	48.6	48.8	49.0
47.0	47.2	47.4	47.6	47.8	37.5	48.0	48.2	48.4	48.6	48.8
46.8	47.0	47.2	47.4	47.6	38.0	47.8	48.0	48.2	48.4	48.6
46.6	46.8	47.0	47.2	47.4	38.5	47.6	47.8	48.0	48.2	48.4
46.4	46.6	46.8	47.0	47.2	39.0	47.4	47.6	47.8	48.0	48.2
46.2	46.4	46.6	46.8	47.0	39.5	47.2	47.4	47.6	47.8	48.0
46.0	46.2	46.4	46.6	46.8	40.0	47.0	47.2	47.4	47.6	47.8
					TEMP.					
8.50	8.55	8.60	8.65	8.70		8.75	8.80	8.85	8.90	8.95

T A F E L B.**INZINKINGEN VAN 9 TOT 29.5.**

NB. De middelste verticale kolom met vette cijfers wijst de warmtegraden aan;

de bovenste en onderste horizontale rij de inzinkingsgraden,

en de overige cijfers geven de maatpercenten alcohol van 15° C.

Inzinking 9.0 tot 9.9.

9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	TEMP.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9
60.2	60.6	60.9	61.3	61.6	10.0	62.0	62.4	62.7	63.1	63.4
60.0	60.4	60.7	61.1	61.4	10.5	61.8	62.2	62.5	62.9	63.2
59.8	60.2	60.5	60.9	61.2	11.0	61.6	62.0	62.3	62.7	63.0
59.6	60.0	60.3	60.7	61.0	11.5	61.4	61.8	62.1	62.5	62.8
59.4	59.8	60.1	60.5	60.8	12.0	61.2	61.6	61.9	62.3	62.6
59.2	59.6	59.9	60.3	60.6	12.5	61.0	61.4	61.7	62.1	62.5
58.9	59.3	59.7	60.0	60.4	13.0	60.8	61.2	61.5	61.9	62.3
58.7	59.1	59.5	59.8	60.2	13.5	60.6	61.0	61.3	61.7	62.1
58.5	58.9	59.3	59.6	60.0	14.0	60.4	60.8	61.1	61.5	61.9
58.3	58.7	59.1	59.4	59.8	14.5	60.2	60.6	60.9	61.3	61.7
58.1	58.5	58.9	59.2	59.6	15.0	60.0	60.4	60.7	61.1	61.5
57.9	58.3	58.7	59.0	59.4	15.5	59.8	60.2	60.5	60.9	61.3
57.7	58.1	58.5	58.8	59.2	16.0	59.6	60.0	60.3	60.7	61.1
57.5	57.9	58.3	58.6	59.0	16.5	59.4	59.8	60.1	60.5	60.9
57.3	57.7	58.1	58.4	58.8	17.0	59.2	59.6	59.9	60.3	60.7
57.1	57.5	57.9	58.2	58.6	17.5	59.0	59.4	59.7	60.1	60.5
56.8	57.2	57.6	58.0	58.4	18.0	58.8	59.1	59.5	59.9	60.2
56.6	57.0	57.4	57.8	58.2	18.5	58.6	58.9	59.3	59.7	60.0
56.4	56.8	57.2	57.6	58.0	19.0	58.4	58.7	59.1	59.5	59.8
56.2	56.6	57.0	57.4	57.8	19.5	58.2	58.5	58.9	59.3	59.6
56.0	56.4	56.8	57.2	57.6	20.0	58.0	58.3	58.7	59.1	59.4
55.8	56.2	56.6	57.0	57.4	20.5	57.8	58.1	58.5	58.9	59.2
55.6	56.0	56.4	56.8	57.2	21.0	57.6	57.9	58.3	58.7	59.0
55.4	55.8	56.2	56.6	57.0	21.5	57.4	57.7	58.1	58.5	58.8
55.2	55.6	56.0	56.4	56.8	22.0	57.2	57.5	57.9	58.3	58.6
55.0	55.4	55.8	56.2	56.6	22.5	57.0	57.3	57.7	58.1	58.5
54.8	55.2	55.6	56.0	56.4	23.0	56.8	57.1	57.5	57.9	58.3
54.6	55.0	55.4	55.8	56.2	23.5	56.6	56.9	57.3	57.7	58.1
54.4	54.8	55.2	55.6	56.0	24.0	56.4	56.7	57.1	57.5	57.9
54.2	54.6	55.0	55.4	55.8	24.5	56.2	56.5	56.9	57.3	57.7
54.0	54.4	54.8	55.2	55.6	25.0	56.0	56.3	56.7	57.1	57.5
9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	TEMP.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9

Inzinking 9.0 tot 9.9.

9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	TEMP.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9
54.0	54.4	54.8	55.2	55.6	25.0	56.0	56.3	56.7	57.1	57.5
53.8	54.2	54.6	55.0	55.4	25.5	55.8	56.1	56.5	56.9	57.3
53.6	54.0	54.4	54.8	55.2	26.0	55.6	55.9	56.3	56.7	57.1
53.4	53.8	54.2	54.6	55.0	26.5	55.4	55.7	56.1	56.5	56.9
53.2	53.6	54.0	54.4	54.8	27.0	55.2	55.5	55.9	56.3	56.7
53.0	53.4	53.8	54.2	54.6	27.5	55.0	55.3	55.7	56.1	56.5
52.8	53.2	53.6	54.0	54.4	28.0	54.8	55.1	55.5	55.9	56.3
52.6	53.0	53.4	53.8	54.2	28.5	54.6	54.9	55.3	55.7	56.1
52.4	52.8	53.2	53.6	54.0	29.0	54.4	54.7	55.1	55.5	55.9
52.2	52.6	53.0	53.4	53.8	29.5	54.2	54.5	54.9	55.3	55.7
52.0	52.4	52.8	53.2	53.6	30.0	54.0	54.3	54.7	55.1	55.5
51.8	52.2	52.6	53.0	53.4	30.5	53.8	54.1	54.5	54.9	55.3
51.6	52.0	52.4	52.8	53.2	31.0	53.6	53.9	54.3	54.7	55.1
51.4	51.8	52.2	52.6	53.0	31.5	53.4	53.7	54.1	54.5	54.9
51.2	51.6	52.0	52.4	52.8	32.0	53.2	53.5	53.9	54.3	54.7
51.0	51.4	51.8	52.2	52.6	32.5	53.0	53.4	53.7	54.1	54.5
50.8	51.2	51.6	52.0	52.4	33.0	52.8	53.2	53.5	53.9	54.2
50.6	51.0	51.4	51.8	52.2	33.5	52.6	53.0	53.3	53.7	54.0
50.4	50.8	51.2	51.6	52.0	34.0	52.4	52.8	53.1	53.5	53.8
50.2	50.6	51.0	51.4	51.8	34.5	52.2	52.6	52.9	53.3	53.6
50.0	50.4	50.8	51.2	51.6	35.0	52.0	52.4	52.7	53.1	53.4
49.8	50.2	50.6	51.0	51.4	35.5	51.8	52.2	52.5	52.9	53.2
49.6	50.0	50.4	50.8	51.2	36.0	51.6	52.0	52.3	52.7	53.0
49.4	49.8	50.2	50.6	51.0	36.5	51.4	51.8	52.1	52.5	52.8
49.2	49.6	50.0	50.4	50.8	37.0	51.2	51.6	51.9	52.3	52.6
49.0	49.4	49.8	50.2	50.6	37.5	51.0	51.4	51.7	52.1	52.4
48.8	49.2	49.6	50.0	50.4	38.0	50.8	51.2	51.5	51.9	52.2
48.6	49.0	49.4	49.8	50.2	38.5	50.6	51.0	51.3	51.7	52.0
48.4	48.8	49.2	49.6	50.0	39.0	50.4	50.8	51.1	51.5	51.8
48.2	48.6	49.0	49.4	49.8	39.5	50.2	50.6	50.9	51.3	51.6
48.0	48.4	48.8	49.2	49.6	40.0	50.0	50.4	50.7	51.1	51.4
9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	TEMP.	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9

Inzinking 10.0 tot 10.9.

10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	TEMP.	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9
63.8	64.2	64.5	64.9	65.2	10.0	65.6	66.0	66.3	66.7	67.0
63.6	64.0	64.3	64.7	65.0	10.5	65.4	65.8	66.1	66.5	66.8
63.4	63.8	64.1	64.5	64.8	11.0	65.2	65.6	65.9	66.3	66.6
63.2	63.6	63.9	64.3	64.6	11.5	65.0	65.4	65.7	66.1	66.4
63.0	63.4	63.7	64.1	64.4	12.0	64.8	65.2	65.5	65.9	66.2
62.8	63.2	63.5	63.9	64.3	12.5	64.6	65.0	65.4	65.7	66.1
62.6	63.0	63.3	63.7	64.1	13.0	64.4	64.8	65.2	65.5	65.9
62.4	62.8	63.1	63.5	63.9	13.5	64.2	64.6	65.0	65.3	65.7
62.2	62.6	62.9	63.3	63.7	14.0	64.0	64.4	64.8	65.1	65.5
62.0	62.4	62.7	63.1	63.5	14.5	63.8	64.2	64.6	64.9	65.3
61.8	62.2	62.5	62.9	63.3	15.0	63.6	64.0	64.4	64.7	65.1
61.6	62.0	62.3	62.7	63.1	15.5	63.4	63.8	64.2	64.5	64.9
61.4	61.8	62.1	62.5	62.9	16.0	63.2	63.6	64.0	64.3	64.7
61.2	61.6	61.9	62.3	62.7	16.5	63.0	63.4	63.8	64.1	64.5
61.0	61.4	61.7	62.1	62.5	17.0	62.8	63.2	63.6	63.9	64.3
60.8	61.2	61.5	61.9	62.3	17.5	62.6	63.0	63.4	63.7	64.1
60.6	61.0	61.3	61.7	62.0	18.0	62.4	62.8	63.1	63.5	63.9
60.4	60.8	61.1	61.5	61.8	18.5	62.2	62.6	62.9	63.3	63.6
60.2	60.6	60.9	61.3	61.6	19.0	62.0	62.4	62.7	63.1	63.4
60.0	60.4	60.7	61.1	61.4	19.5	61.8	62.2	62.5	62.9	63.2
59.8	60.2	60.5	60.9	61.2	20.0	61.6	62.0	62.3	62.7	63.0
59.6	60.0	60.3	60.7	61.0	20.5	61.4	61.8	62.1	62.5	62.8
59.4	59.8	60.1	60.5	60.8	21.0	61.2	61.6	61.9	62.3	62.6
59.2	59.6	59.9	60.3	60.6	21.5	61.0	61.4	61.7	62.1	62.4
59.0	59.4	59.7	60.1	60.4	22.0	60.8	61.2	61.5	61.9	62.2
58.9	59.3	59.6	60.0	60.3	22.5	60.7	61.1	61.4	61.8	62.1
58.7	59.1	59.4	59.8	60.1	23.0	60.5	60.9	61.2	61.6	61.9
58.5	58.9	59.2	59.6	59.9	23.5	60.3	60.7	61.0	61.4	61.7
58.3	58.7	59.0	59.4	59.7	24.0	60.1	60.5	60.8	61.2	61.5
58.1	58.5	58.8	59.2	59.5	24.5	59.9	60.3	60.6	61.0	61.3
57.9	58.3	58.6	59.0	59.3	25.0	59.7	60.1	60.4	60.8	61.1
10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	TEMP.	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9

Inzinking 10.0 tot 10.9.

10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	TEMP.	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9
57.9	58.3	58.6	59.0	59.3	25.0	59.7	60.1	60.4	60.8	61.1
57.7	58.1	58.4	58.8	59.1	25.5	59.5	59.9	60.2	60.6	60.9
57.5	57.9	58.2	58.6	58.9	26.0	59.3	59.7	60.0	60.4	60.7
57.3	57.7	58.0	58.4	58.7	26.5	59.1	59.5	59.8	60.2	60.5
57.1	57.5	57.8	58.2	58.5	27.0	58.9	59.3	59.6	60.0	60.3
56.9	57.3	57.6	58.0	58.3	27.5	58.7	59.1	59.4	59.8	60.1
56.7	57.1	57.4	57.8	58.1	28.0	58.5	58.9	59.2	59.6	59.9
56.5	56.9	57.2	57.6	57.9	28.5	58.3	58.7	59.0	59.4	59.7
56.3	56.7	57.0	57.4	57.7	29.0	58.1	58.5	58.8	59.2	59.5
56.1	56.5	56.8	57.2	57.5	29.5	57.9	58.3	58.6	59.0	59.3
55.9	56.3	56.6	57.0	57.3	30.0	57.7	58.1	58.4	58.8	59.1
55.7	56.1	56.4	56.8	57.1	30.5	57.5	57.9	58.2	58.6	58.9
55.5	55.9	56.2	56.6	56.9	31.0	57.3	57.7	58.0	58.4	58.7
55.3	55.7	56.0	56.4	56.7	31.5	57.1	57.5	57.8	58.2	58.5
55.1	55.5	55.8	56.2	56.5	32.0	56.9	57.3	57.6	58.0	58.3
54.9	55.3	55.6	56.0	56.3	32.5	56.7	57.1	57.4	57.8	58.1
54.6	55.0	55.4	55.8	56.1	33.0	56.5	56.8	57.2	57.5	57.9
54.4	54.8	55.2	55.6	55.9	33.5	56.3	56.6	57.0	57.3	57.7
54.2	54.6	55.0	55.4	55.7	34.0	56.1	56.4	56.8	57.1	57.5
54.0	54.4	54.8	55.2	55.5	34.5	55.9	56.2	56.6	56.9	57.3
53.8	54.2	54.6	55.0	55.3	35.0	55.7	56.0	56.4	56.7	57.1
53.6	54.0	54.4	54.8	55.1	35.5	55.5	55.8	56.2	56.5	56.9
53.4	53.8	54.2	54.6	54.9	36.0	55.3	55.6	56.0	56.3	56.7
53.2	53.6	54.0	54.4	54.7	36.5	55.1	55.4	55.8	56.1	56.5
53.0	53.4	53.8	54.2	54.5	37.0	54.9	55.2	55.6	55.9	56.3
52.8	53.2	53.6	54.0	54.3	37.5	54.7	55.0	55.4	55.8	56.1
52.6	53.0	53.3	53.7	54.1	38.0	54.5	54.8	55.2	55.6	55.9
52.4	52.8	53.1	53.5	53.9	38.5	54.3	54.6	55.0	55.4	55.7
52.2	52.6	52.9	53.3	53.7	39.0	54.1	54.4	54.8	55.2	55.5
52.0	52.4	52.7	53.1	53.5	39.5	53.9	54.2	54.6	55.0	55.3
51.8	52.2	52.5	52.9	53.3	40.0	53.7	54.0	54.4	54.8	55.1
10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	TEMP.	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9

Inzinking 11.0 tot 11.9.

11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	TEMP.	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9
67.4	67.7	68.0	68.4	68.7	10.0	69.1	69.4	69.7	70.1	70.4
67.2	67.5	67.8	68.2	68.5	10.5	68.9	69.2	69.5	69.9	70.2
67.0	67.3	67.6	68.0	68.3	11.0	68.7	69.0	69.3	69.7	70.0
66.8	67.1	67.4	67.8	68.1	11.5	68.5	68.8	69.1	69.5	69.8
66.6	66.9	67.2	67.6	67.9	12.0	68.3	68.6	68.9	69.3	69.6
66.4	66.7	67.1	67.4	67.7	12.5	68.1	68.4	68.7	69.1	69.4
66.2	66.5	66.9	67.2	67.5	13.0	67.8	68.2	68.5	68.9	69.2
66.0	66.3	66.7	67.0	67.3	13.5	67.6	68.0	68.3	68.7	69.0
65.8	66.1	66.5	66.8	67.1	14.0	67.4	67.8	68.1	68.5	68.8
65.6	65.9	66.3	66.6	66.9	14.5	67.2	67.6	67.9	68.3	68.6
65.4	65.7	66.1	66.4	66.7	15.0	67.0	67.4	67.7	68.1	68.4
65.2	65.5	65.9	66.2	66.5	15.5	66.8	67.2	67.5	67.9	68.2
65.0	65.3	65.7	66.0	66.3	16.0	66.6	67.0	67.3	67.7	68.0
64.8	65.1	65.5	65.8	66.1	16.5	66.4	66.8	67.1	67.5	67.8
64.6	64.9	65.3	65.6	65.9	17.0	66.2	66.6	66.9	67.3	67.6
64.4	64.7	65.1	65.4	65.8	17.5	66.1	66.4	66.8	67.1	67.5
64.2	64.5	64.9	65.2	65.6	18.0	65.9	66.2	66.6	66.9	67.3
64.0	64.3	64.7	65.0	65.4	18.5	65.7	66.0	66.4	66.7	67.1
63.8	64.1	64.5	64.8	65.2	19.0	65.5	65.8	66.2	66.5	66.9
63.6	63.9	64.3	64.6	65.0	19.5	65.3	65.6	66.0	66.3	66.7
63.4	63.7	64.1	64.4	64.8	20.0	65.1	65.4	65.8	66.1	66.5
63.2	63.5	63.9	64.2	64.6	20.5	64.9	65.2	65.6	65.9	66.3
63.0	63.3	63.7	64.0	64.4	21.0	64.7	65.0	65.4	65.7	66.1
62.8	63.1	63.5	63.8	64.2	21.5	64.5	64.8	65.2	65.5	65.9
62.6	62.9	63.3	63.6	64.0	22.0	64.3	64.6	65.0	65.3	65.7
62.5	62.8	63.1	63.4	63.8	22.5	64.1	64.4	64.8	65.1	65.5
62.3	62.6	62.9	63.2	63.5	23.0	63.9	64.2	64.6	64.9	65.3
62.1	62.4	62.7	63.0	63.3	23.5	63.7	64.0	64.4	64.7	65.1
61.9	62.2	62.5	62.8	63.1	24.0	63.5	63.8	64.2	64.5	64.9
61.7	62.0	62.3	62.6	62.9	24.5	63.3	63.6	64.0	64.3	64.7
61.5	61.8	62.1	62.4	62.7	25.0	63.1	63.4	63.8	64.1	64.5
11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	TEMP.	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9

Inzinking 11.0 tot 11.9.

11.0	11.1	11.2	11.3	11.4		11.5	11.6	11.7	11.8	11.9
					TRMP.					
61.5	61.8	62.1	62.4	62.7	25.0	63.1	63.4	63.8	64.1	64.5
61.3	61.6	61.9	62.2	62.5	25.5	62.9	63.2	63.6	63.9	64.3
61.1	61.4	61.7	62.0	62.3	26.0	62.7	63.0	63.4	63.7	64.1
60.9	61.2	61.5	61.8	62.1	26.5	62.5	62.8	63.2	63.5	63.9
60.7	61.0	61.3	61.6	61.9	27.0	62.3	62.6	63.0	63.3	63.7
60.5	60.8	61.2	61.5	61.8	27.5	62.2	62.5	62.8	63.1	63.5
60.3	60.6	61.0	61.3	61.6	28.0	62.0	62.3	62.6	62.9	63.3
60.1	60.4	60.8	61.1	61.4	28.5	61.8	62.1	62.4	62.7	63.1
59.9	60.2	60.6	60.9	61.2	29.0	61.6	61.9	62.2	62.5	62.9
59.7	60.0	60.4	60.7	61.0	29.5	61.4	61.7	62.0	62.3	62.7
59.5	59.8	60.2	60.5	60.8	30.0	61.2	61.5	61.8	62.1	62.5
59.3	59.6	60.0	60.3	60.6	30.5	61.0	61.3	61.6	61.9	62.3
59.1	59.4	59.8	60.1	60.4	31.0	60.8	61.1	61.4	61.7	62.1
58.9	59.2	59.6	59.9	60.2	31.5	60.6	60.9	61.2	61.5	61.9
58.7	59.0	59.4	59.7	60.0	32.0	60.4	60.7	61.0	61.3	61.7
58.5	58.8	59.2	59.5	59.8	32.5	60.2	60.5	60.8	61.2	61.5
58.2	58.6	58.9	59.3	59.6	33.0	59.9	60.3	60.6	61.0	61.3
58.0	58.4	58.7	59.1	59.4	33.5	59.7	60.1	60.4	60.8	61.1
57.8	58.2	58.5	58.9	59.2	34.0	59.5	59.9	60.2	60.6	60.9
57.6	58.0	58.3	58.7	59.0	34.5	59.3	59.7	60.0	60.4	60.7
57.4	57.8	58.1	58.5	58.8	35.0	59.1	59.5	59.8	60.2	60.5
57.2	57.6	57.9	58.3	58.6	35.5	58.9	59.3	59.6	60.0	60.3
57.0	57.4	57.7	58.1	58.4	36.0	58.7	59.1	59.4	59.8	60.1
56.8	57.2	57.5	57.9	58.2	36.5	58.5	58.9	59.2	59.6	59.9
56.6	57.0	57.3	57.7	58.0	37.0	58.3	58.7	59.0	59.4	59.7
56.5	56.8	57.2	57.5	57.9	37.5	58.2	58.5	58.9	59.2	59.6
56.3	56.6	57.0	57.3	57.7	38.0	58.0	58.3	58.7	59.0	59.4
56.1	56.4	56.8	57.1	57.5	38.5	57.8	58.1	58.5	58.8	59.2
55.9	56.2	56.6	56.9	57.3	39.0	57.6	57.9	58.3	58.6	59.0
55.7	56.0	56.4	56.7	57.1	39.5	57.4	57.7	58.1	58.4	58.8
55.5	55.8	56.2	56.5	56.9	40.0	57.2	57.5	57.9	58.2	58.6
					TRMP.					
11.0	11.1	11.2	11.3	11.4		11.5	11.6	11.7	11.8	11.9

Inzinking 12.0 tot 12.9.

12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	TEMP.	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9
70.7	71.0	71.3	71.7	72.0	10.0	72.3	72.6	72.9	73.3	73.6
70.5	70.8	71.1	71.5	71.8	10.5	72.1	72.4	72.7	73.1	73.4
70.3	70.6	70.9	71.3	71.6	11.0	71.9	72.2	72.5	72.9	73.2
70.1	70.4	70.7	71.1	71.4	11.5	71.7	72.0	72.3	72.7	73.0
69.9	70.2	70.5	70.9	71.2	12.0	71.5	71.8	72.1	72.5	72.8
69.8	70.1	70.4	70.7	71.0	12.5	71.4	71.7	72.0	72.3	72.6
69.6	69.9	70.2	70.5	70.8	13.0	71.2	71.5	71.8	72.1	72.4
69.4	69.7	70.0	70.3	70.6	13.5	71.0	71.3	71.6	71.9	72.2
69.2	69.5	69.8	70.1	70.4	14.0	70.8	71.1	71.4	71.7	72.0
69.0	69.3	69.6	69.9	70.2	14.5	70.6	70.9	71.2	71.5	71.8
68.8	69.1	69.4	69.7	70.0	15.0	70.4	70.7	71.0	71.3	71.6
68.6	68.9	69.2	69.5	69.8	15.5	70.2	70.5	70.8	71.1	71.4
68.4	68.7	69.0	69.3	69.6	16.0	70.0	70.3	70.6	70.9	71.2
68.2	68.5	68.8	69.1	69.4	16.5	69.8	70.1	70.4	70.7	71.0
68.0	68.3	68.6	68.9	69.2	17.0	69.6	69.9	70.2	70.5	70.8
67.8	68.1	68.4	68.8	69.1	17.5	69.4	69.7	70.0	70.4	70.7
67.6	67.9	68.2	68.6	68.9	18.0	69.2	69.5	69.8	70.2	70.5
67.4	67.7	68.0	68.4	68.7	18.5	69.0	69.3	69.6	70.0	70.3
67.2	67.5	67.8	68.2	68.5	19.0	68.8	69.1	69.4	69.8	70.1
67.0	67.3	67.6	68.0	68.3	19.5	68.6	68.9	69.2	69.6	69.9
66.8	67.1	67.4	67.8	68.1	20.0	68.4	68.7	69.0	69.4	69.7
66.6	66.9	67.2	67.6	67.9	20.5	68.2	68.5	68.8	69.2	69.5
66.4	66.7	67.0	67.4	67.7	21.0	68.0	68.3	68.6	69.0	69.3
66.2	66.5	66.8	67.2	67.5	21.5	67.8	68.1	68.4	68.8	69.1
66.0	66.3	66.6	67.0	67.3	22.0	67.6	67.9	68.2	68.6	68.9
65.8	66.1	66.5	66.8	67.1	22.5	67.4	67.8	68.1	68.4	68.7
65.6	65.9	66.3	66.6	66.9	23.0	67.2	67.6	67.9	68.2	68.5
65.4	65.7	66.1	66.4	66.7	23.5	67.0	67.4	67.7	68.0	68.3
65.2	65.5	65.9	66.2	66.5	24.0	66.8	67.2	67.5	67.8	68.1
65.0	65.3	65.7	66.0	66.3	24.5	66.6	67.0	67.3	67.6	67.9
64.8	65.1	65.5	65.8	66.1	25.0	66.4	66.8	67.1	67.4	67.7
12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	TEMP.	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9

Inzinking 12.0 tot 12.9.

12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	TEMP.	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9
64.8	65.1	65.5	65.8	66.1	25.0	66.4	66.8	67.1	67.4	67.7
64.6	64.9	65.3	65.6	65.9	25.5	66.9	66.6	66.9	67.2	67.5
64.4	64.7	65.1	65.4	65.7	26.0	66.0	66.4	66.7	67.0	67.3
64.2	64.5	64.9	65.2	65.5	26.5	65.8	66.2	66.5	66.8	67.1
64.0	64.3	64.7	65.0	65.3	27.0	65.6	66.0	66.3	66.6	66.9
63.8	64.1	64.5	64.8	65.1	27.5	65.4	65.8	66.1	66.4	66.7
63.6	63.9	64.3	64.6	64.9	28.0	65.2	65.6	65.9	66.2	66.5
63.4	63.7	64.1	64.4	64.7	28.5	65.0	65.4	65.7	66.0	66.3
63.2	63.5	63.9	64.2	64.5	29.0	64.8	65.2	65.5	65.8	66.1
63.0	63.3	63.7	64.0	64.3	29.5	64.6	65.0	65.3	65.6	65.9
62.8	63.1	63.5	63.8	64.1	30.0	64.4	64.8	65.1	65.4	65.7
62.6	62.9	63.3	63.6	63.9	30.5	64.2	64.6	64.9	65.2	65.5
62.4	62.7	63.1	63.4	63.7	31.0	64.0	64.4	64.7	65.0	65.3
62.2	62.5	62.9	63.2	63.5	31.5	63.8	64.2	64.5	64.8	65.1
62.0	62.3	62.7	63.0	63.3	32.0	63.6	64.0	64.3	64.6	64.9
61.9	62.2	62.5	62.9	63.2	32.5	63.5	63.8	64.2	64.5	64.8
61.7	62.0	62.3	62.7	63.0	33.0	63.3	63.6	64.0	64.3	64.6
61.5	61.8	62.1	62.5	62.8	33.5	63.1	63.4	63.8	64.1	64.4
61.3	61.6	61.9	62.3	62.6	34.0	62.9	63.2	63.6	63.9	64.2
61.1	61.4	61.7	62.1	62.4	34.5	62.7	63.0	63.4	63.7	64.0
60.9	61.2	61.5	61.9	62.2	35.0	62.5	62.8	63.2	63.5	63.8
60.7	61.0	61.3	61.7	62.0	35.5	62.3	62.6	63.0	63.3	63.6
60.5	60.8	61.1	61.5	61.8	36.0	62.1	62.4	62.8	63.1	63.4
60.3	60.6	60.9	61.3	61.6	36.5	61.9	62.2	62.6	62.9	63.2
60.1	60.4	60.7	61.1	61.4	37.0	61.7	62.0	62.4	62.7	63.0
59.9	60.2	60.6	60.9	61.3	37.5	61.6	61.9	62.3	62.6	62.9
59.7	60.0	60.4	60.7	61.1	38.0	61.4	61.7	62.1	62.4	62.7
59.5	59.8	60.2	60.5	60.9	38.5	61.2	61.5	61.9	62.2	62.5
59.3	59.6	60.0	60.3	60.7	39.0	61.0	61.3	61.7	62.0	62.3
59.1	59.4	59.8	60.1	60.5	39.5	60.8	61.1	61.5	61.8	62.1
58.9	59.2	59.6	59.9	60.3	40.0	60.6	60.9	61.3	61.6	61.9
12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	TEMP.	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9

Inzinking 13.0 tot 13.9.

13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	TEMP.	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
73.9	74.2	74.5	74.8	75.1	10.0	75.4	75.7	75.9	76.2	76.5
73.7	74.0	74.3	74.6	74.9	10.5	75.2	75.5	75.7	76.0	76.3
73.5	73.8	74.1	74.4	74.7	11.0	75.0	75.3	75.5	75.8	76.1
73.3	73.6	73.9	74.2	74.5	11.5	74.8	75.1	75.3	75.6	75.9
73.1	73.4	73.7	74.0	74.3	12.0	74.6	74.9	75.1	75.4	75.7
72.9	73.2	73.5	73.8	74.1	12.5	74.4	74.7	74.9	75.2	75.5
72.7	73.0	73.3	73.6	73.9	13.0	74.2	74.5	74.8	75.1	75.4
72.5	72.8	73.1	73.4	73.7	13.5	74.0	74.3	74.6	74.9	75.2
72.3	72.6	72.9	73.2	73.5	14.0	73.8	74.1	74.4	74.7	75.0
72.1	72.4	72.7	73.0	73.3	14.5	73.6	73.9	74.2	74.5	74.8
71.9	72.2	72.5	72.8	73.1	15.0	73.4	73.7	74.0	74.3	74.6
71.7	72.0	72.3	72.6	72.9	15.5	73.2	73.5	73.8	74.1	74.4
71.5	71.8	72.1	72.4	72.7	16.0	73.0	73.3	73.6	73.9	74.2
71.3	71.6	71.9	72.2	72.5	16.5	72.8	73.1	73.4	73.7	74.0
71.1	71.4	71.7	72.0	72.3	17.0	72.6	72.9	73.2	73.5	73.8
71.0	71.3	71.6	71.9	72.2	17.5	72.5	72.8	73.1	73.4	73.7
70.8	71.1	71.4	71.7	72.0	18.0	72.3	72.6	72.9	73.2	73.5
70.6	70.9	71.2	71.5	71.8	18.5	72.1	72.4	72.7	73.0	73.3
70.4	70.7	71.0	71.3	71.6	19.0	71.9	72.2	72.5	72.8	73.1
70.2	70.5	70.8	71.1	71.4	19.5	71.7	72.0	72.3	72.6	72.9
70.0	70.3	70.6	70.9	71.2	20.0	71.5	71.8	72.1	72.4	72.7
69.8	70.1	70.4	70.7	71.0	20.5	71.3	71.6	71.9	72.2	72.5
69.6	69.9	70.2	70.5	70.8	21.0	71.1	71.4	71.7	72.0	72.3
69.4	69.7	70.0	70.3	70.6	21.5	70.9	71.2	71.5	71.8	72.1
69.2	69.5	69.8	70.1	70.4	22.0	70.7	71.0	71.3	71.6	71.9
68.0	69.3	69.6	69.9	70.2	22.5	70.6	70.9	71.2	71.5	71.8
68.8	69.1	69.4	69.7	70.0	23.0	70.4	70.7	71.0	71.3	71.6
68.6	68.9	69.2	69.5	69.8	23.5	70.2	70.5	70.8	71.1	71.4
68.4	68.7	69.0	69.3	69.6	24.0	70.0	70.3	70.6	70.9	71.2
68.2	68.5	68.8	69.1	69.4	24.5	69.8	70.1	70.4	70.7	71.0
60.0	68.3	68.6	68.9	69.2	25.0	69.6	69.9	70.2	70.5	70.8
13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	TEMP.	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9

Inzinking 13.0 tot 13.9.

13.0	13.1	13.2	13.3	13.4		13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
					TEMP.					
68.0	68.3	68.6	68.9	69.2	25.0	69.6	69.9	70.2	70.5	70.8
67.8	68.1	68.4	68.7	69.0	25.5	69.4	69.7	70.0	70.3	70.6
67.6	67.9	68.2	68.5	68.8	26.0	69.2	69.5	69.8	70.1	70.4
67.4	67.7	68.0	68.3	68.6	26.5	69.0	69.3	69.6	69.9	70.2
67.2	67.5	67.8	68.1	68.4	27.0	68.8	69.1	69.4	69.7	70.0
67.1	67.4	67.7	68.0	68.3	27.5	68.6	69.0	69.3	69.5	69.9
66.9	67.2	67.5	67.8	68.1	28.0	68.4	68.8	69.1	69.4	69.7
66.7	67.0	67.3	67.6	67.9	28.5	68.2	68.6	68.9	69.2	69.5
66.5	66.8	67.1	67.4	67.7	29.0	68.0	68.4	68.7	69.0	69.3
66.3	66.6	66.9	67.2	67.5	29.5	67.8	68.2	68.5	68.8	69.1
66.1	66.4	66.7	67.0	67.3	30.0	67.6	68.0	68.3	68.6	68.9
65.9	66.2	66.5	66.8	67.1	30.5	67.4	67.8	68.1	68.4	68.7
65.7	66.0	66.3	66.6	66.9	31.0	67.2	67.6	67.9	68.2	68.5
65.5	65.8	66.1	66.4	66.7	31.5	67.0	67.4	67.7	68.0	68.3
65.3	65.6	65.9	66.2	66.5	32.0	66.8	67.2	67.5	67.8	68.1
65.1	65.4	65.7	66.0	66.3	32.5	66.6	67.0	67.3	67.6	67.9
64.9	65.2	65.5	65.8	66.1	33.0	66.4	66.7	67.0	67.3	67.7
64.7	65.0	65.3	65.6	65.9	33.5	66.2	66.5	66.8	67.1	67.5
64.5	64.8	65.1	65.4	65.7	34.0	66.0	66.3	66.6	66.9	67.3
64.3	64.6	64.9	65.2	65.5	34.5	65.8	66.1	66.4	66.7	67.1
64.1	64.4	64.7	65.0	65.3	35.0	65.6	65.9	66.2	66.5	66.9
63.9	64.2	64.5	64.8	65.1	35.5	65.4	65.7	66.0	66.3	66.7
63.7	64.0	64.3	64.6	64.9	36.0	65.2	65.5	65.8	66.1	66.5
63.5	63.8	64.1	64.4	64.7	36.5	65.0	65.3	65.6	66.0	66.3
63.3	63.6	63.9	64.2	64.5	37.0	64.8	65.1	65.4	65.8	66.1
63.1	63.4	63.7	64.1	64.4	37.5	64.7	65.0	65.3	65.6	66.0
62.9	63.2	63.5	63.9	64.2	38.0	64.5	64.8	65.1	65.4	65.8
62.7	63.0	63.3	63.7	64.0	38.5	64.3	64.6	64.9	65.2	65.6
62.5	62.8	63.1	63.5	63.8	39.0	64.1	64.4	64.7	65.1	65.4
62.3	62.6	62.9	63.3	63.6	39.5	63.9	64.2	64.5	64.9	65.2
62.1	62.4	62.7	63.1	63.4	40.0	63.7	64.0	64.3	64.7	65.0
					TEMP.					
13.0	13.1	13.2	13.3	13.4		13.5	13.6	13.7	13.8	13.9

Inzinking 14.0 tot 14.9.

14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	TEMP.	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9
76.8	77.1	77.4	77.7	78.0	10.0	78.3	78.6	78.9	79.1	79.4
76.6	76.9	77.2	77.5	77.8	10.5	78.1	78.4	78.7	78.9	79.2
76.4	76.7	77.0	77.3	77.6	11.0	77.9	78.2	78.5	78.7	79.0
76.2	76.5	76.8	77.1	77.4	11.5	77.7	78.0	78.3	78.5	78.8
76.0	76.3	76.6	76.9	77.2	12.0	77.5	77.8	78.1	78.3	78.6
75.9	76.2	76.5	76.8	77.1	12.5	77.4	77.7	78.0	78.2	78.5
75.7	76.0	76.3	76.6	76.9	13.0	77.2	77.5	77.8	78.0	78.3
75.5	75.8	76.1	76.4	76.7	13.5	77.0	77.3	77.6	77.8	78.1
75.3	75.6	75.9	76.2	76.5	14.0	76.8	77.1	77.4	77.6	77.9
75.1	75.4	75.7	76.0	76.3	14.5	76.6	76.9	77.2	77.4	77.7
74.9	75.2	75.5	75.8	76.1	15.0	76.4	76.7	77.0	77.2	77.5
74.7	75.0	75.3	75.6	75.9	15.5	76.2	76.5	76.8	77.0	77.3
74.5	74.8	75.1	75.4	75.7	16.0	76.0	76.3	76.6	76.8	77.1
74.3	74.6	74.9	75.2	75.5	16.5	75.8	76.1	76.4	76.6	76.9
74.1	74.4	74.7	75.0	75.3	17.0	75.6	75.8	76.2	76.4	76.7
74.0	74.3	74.6	74.9	75.2	17.5	75.5	75.8	76.1	76.3	76.6
73.8	74.1	74.4	74.7	75.0	18.0	75.3	75.6	75.9	76.1	76.4
73.6	73.9	74.2	74.5	74.8	18.5	75.1	75.4	75.7	75.9	76.2
73.4	73.7	74.0	74.3	74.6	19.0	74.9	75.2	75.5	75.7	76.0
73.2	73.5	73.8	74.1	74.4	19.5	74.7	75.0	75.3	75.5	75.8
73.0	73.3	73.6	73.9	74.2	20.0	74.5	74.8	75.1	75.3	75.6
72.8	73.1	73.4	73.7	74.0	20.5	74.3	74.6	74.9	75.1	75.4
72.6	72.9	73.2	73.5	73.8	21.0	74.1	74.4	74.7	74.9	75.2
72.4	72.7	73.0	73.3	73.6	21.5	73.9	74.2	74.5	74.7	75.0
72.2	72.5	72.8	73.1	73.4	22.0	73.7	74.0	74.3	74.5	74.8
72.1	72.4	72.7	73.0	73.3	22.5	73.6	73.9	74.1	74.4	74.7
71.9	72.2	72.5	72.8	73.1	23.0	73.4	73.7	73.9	74.2	74.5
71.7	72.0	72.3	72.6	72.9	23.5	73.2	73.5	73.7	74.0	74.3
71.5	71.8	72.1	72.4	72.7	24.0	73.0	73.3	73.5	73.8	74.1
71.3	71.6	71.9	72.2	72.5	24.5	72.8	73.1	73.3	73.6	73.9
71.1	71.4	71.7	72.0	72.3	25.0	72.6	72.9	73.1	73.4	73.7
14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	TEMP.	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9

Inzinking 14.0 tot 14.9.

14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	TEMP.	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9
71.1	71.4	71.7	72.0	72.3	25.0	72.6	72.9	73.1	73.4	73.7
70.9	71.2	71.5	71.8	72.1	25.5	72.4	72.7	72.9	73.2	73.5
70.7	71.0	71.3	71.6	71.9	26.0	72.2	72.5	72.7	73.0	73.3
70.5	70.8	71.1	71.4	71.7	26.5	72.0	72.3	72.5	72.8	73.1
70.3	70.6	70.9	71.2	71.5	27.0	71.8	72.1	72.3	72.6	72.9
70.2	70.5	70.8	71.1	71.3	27.5	71.6	71.9	72.2	72.5	72.8
70.0	70.3	70.6	70.9	71.1	28.0	71.4	71.7	72.0	72.3	72.6
69.8	70.1	70.4	70.7	70.9	28.5	71.2	71.5	71.8	72.1	72.4
69.6	69.9	70.2	70.5	70.7	29.0	71.0	71.3	71.6	71.9	72.2
69.4	69.7	70.0	70.3	70.5	29.5	70.8	71.1	71.4	71.7	72.0
69.2	69.5	69.8	70.1	70.3	30.0	70.6	70.9	71.2	71.5	71.8
69.0	69.3	69.6	69.9	70.1	30.5	70.4	70.7	71.0	71.3	71.6
68.8	69.1	69.4	69.7	69.9	31.0	70.2	70.5	70.8	71.1	71.4
68.6	68.9	69.2	69.5	69.7	31.5	70.0	70.3	70.6	70.9	71.2
68.4	68.7	69.0	69.3	69.5	32.0	69.8	70.1	70.4	70.7	71.0
68.2	68.5	68.8	69.1	69.4	32.5	69.7	70.0	70.3	70.6	70.9
68.0	68.3	68.6	68.9	69.2	33.0	69.5	69.8	70.1	70.4	70.7
67.8	68.1	68.4	68.7	69.0	33.5	69.3	69.6	69.9	70.2	70.5
67.6	67.9	68.2	68.5	68.8	34.0	69.1	69.4	69.7	70.0	70.3
67.4	67.7	68.0	68.3	68.6	34.5	68.9	69.2	69.5	69.8	70.1
67.2	67.5	67.8	68.1	68.4	35.0	68.7	69.0	69.3	69.6	69.9
67.0	67.3	67.6	67.9	68.2	35.5	68.5	68.8	69.1	69.4	69.7
66.8	67.1	67.4	67.7	68.0	36.0	68.3	68.6	68.9	69.2	69.5
66.6	66.9	67.2	67.5	67.8	36.5	68.1	68.4	68.7	69.0	69.3
66.4	66.7	67.0	67.3	67.6	37.0	67.9	68.2	68.5	68.8	69.1
66.3	66.6	66.9	67.2	67.5	37.5	67.8	68.1	68.4	68.7	69.0
66.1	66.4	66.7	67.0	67.3	38.0	67.6	67.9	68.2	68.5	68.8
65.9	66.2	66.5	66.8	67.1	38.5	67.4	67.7	68.0	68.3	68.6
65.7	66.0	66.3	66.6	66.9	39.0	67.2	67.5	67.8	68.1	68.4
65.5	65.8	66.1	66.4	66.7	39.5	67.0	67.3	67.6	67.9	68.2
65.3	65.6	65.9	66.2	66.5	40.0	66.8	67.1	67.4	67.7	68.0
14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	TEMP.	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9

Inzinking 15.0 tot 15.9.

15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	TEMP.	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9
79.7	80.0	80.2	80.5	80.8	10.0	81.1	81.3	81.6	81.9	82.1
79.5	79.8	80.0	80.3	80.6	10.5	80.9	81.1	81.4	81.7	81.9
79.3	79.6	79.8	80.1	80.4	11.0	80.7	80.9	81.2	81.5	81.7
79.1	79.4	79.7	79.9	80.2	11.5	80.5	80.8	81.0	81.3	81.6
78.9	79.2	79.5	79.7	80.0	12.0	80.3	80.6	80.8	81.1	81.4
78.8	79.1	79.3	79.6	79.9	12.5	80.2	80.4	80.7	81.0	81.2
78.6	78.9	79.1	79.4	79.7	13.0	80.0	80.2	80.5	80.8	81.0
78.4	78.7	78.9	79.2	79.5	13.5	79.8	80.0	80.3	80.6	80.8
78.2	78.5	78.8	79.0	79.3	14.0	79.6	79.9	80.1	80.4	80.7
78.0	78.3	78.6	78.8	79.1	14.5	79.4	79.7	79.9	80.2	80.5
77.8	78.1	78.4	78.6	78.9	15.0	79.2	79.5	79.7	80.0	80.3
77.6	77.9	78.2	78.4	78.7	15.5	79.0	79.3	79.5	79.8	80.1
77.4	77.7	78.0	78.2	78.5	16.0	78.8	79.1	79.3	79.6	79.9
77.2	77.5	77.8	78.1	78.4	16.5	78.7	79.0	79.2	79.5	79.7
77.0	77.3	77.6	77.9	78.2	17.0	78.5	78.8	79.0	79.3	79.5
76.9	77.2	77.5	77.7	78.0	17.5	78.3	78.6	78.8	79.1	79.4
76.7	77.0	77.3	77.5	77.8	18.0	78.1	78.4	78.6	78.9	79.2
76.5	76.8	77.1	77.3	77.6	18.5	77.9	78.2	78.4	78.7	79.0
76.3	76.6	76.9	77.2	77.5	19.0	77.8	78.1	78.3	78.6	78.8
76.1	76.4	76.7	77.0	77.3	19.5	77.8	77.9	78.1	78.4	78.6
75.9	76.2	76.5	76.8	77.1	20.0	77.4	77.7	77.9	78.2	78.4
75.7	76.0	76.3	76.6	76.9	20.5	77.2	77.5	77.7	78.0	78.2
75.5	75.8	76.1	76.4	76.7	21.0	77.0	77.3	77.5	77.8	78.0
75.3	75.6	75.9	76.2	76.5	21.5	76.8	77.1	77.3	77.6	77.8
75.1	75.4	75.7	76.0	75.3	22.0	76.6	76.9	77.1	77.4	77.6
75.0	75.3	75.6	75.8	76.1	22.5	76.4	76.7	77.0	77.2	77.5
74.8	75.1	75.4	75.6	75.9	23.0	76.2	76.5	76.8	77.0	77.3
74.6	74.9	75.2	75.4	75.7	23.5	76.0	76.3	76.6	76.8	77.1
74.4	74.7	75.0	75.2	75.5	24.0	75.8	76.1	76.4	76.6	76.9
74.2	74.5	74.8	75.0	75.3	24.5	75.6	75.9	76.2	76.4	76.7
74.0	74.3	74.6	74.8	75.1	25.0	75.4	75.7	76.0	76.2	76.5
15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	TEMP.	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9

Inzinking 15.0 tot 15.9.

15.0	15.1	15.2	15.3	15.4		15.5	15.6	15.7	15.8	15.9
					TEMP.					
74.0	74.3	74.6	74.8	75.1	25.0	75.4	75.7	76.0	76.2	76.5
73.8	74.1	74.4	74.6	74.9	25.5	75.2	75.5	75.8	76.0	76.3
73.6	73.9	74.2	74.4	74.7	26.0	75.0	75.3	75.6	75.8	76.1
73.4	73.7	74.0	74.2	74.5	26.5	74.8	75.1	75.4	75.6	75.9
73.2	73.5	73.8	74.0	74.3	27.0	74.6	74.9	75.2	75.4	75.7
73.1	73.3	73.6	73.9	74.2	27.5	74.5	74.8	75.1	75.3	75.6
72.9	73.1	73.4	73.7	74.0	28.0	74.3	74.6	74.9	75.1	75.4
72.7	72.9	73.2	73.5	73.8	28.5	74.1	74.4	74.7	74.9	75.2
72.5	72.7	73.0	73.3	73.6	29.0	73.9	74.2	74.5	74.7	75.0
72.3	72.5	72.8	73.1	73.4	29.5	73.7	74.0	74.3	74.5	74.8
72.1	72.3	72.6	72.9	73.2	30.0	73.5	73.8	74.1	74.3	74.6
71.9	72.1	72.4	72.7	73.0	30.5	73.3	73.6	73.9	74.1	74.4
71.7	71.9	72.2	72.5	72.8	31.0	73.1	73.4	73.7	73.9	74.2
71.5	71.8	72.1	72.3	72.6	31.5	72.9	73.2	73.5	73.7	74.0
71.3	71.6	71.9	72.1	72.4	32.0	72.7	73.0	73.3	73.5	73.8
71.2	71.4	71.7	72.0	72.3	32.5	72.6	72.9	73.1	73.4	73.7
71.0	71.2	71.5	71.8	72.1	33.0	72.4	72.7	72.9	73.2	73.5
70.8	71.0	71.3	71.6	71.9	33.5	72.2	72.5	72.7	73.0	73.3
70.6	70.9	71.2	71.4	71.7	34.0	72.0	72.3	72.5	72.8	73.1
70.4	70.7	71.0	71.2	71.5	34.5	71.8	72.1	72.3	72.6	72.9
70.2	70.5	70.8	71.0	71.3	35.0	71.6	71.9	72.1	72.4	72.7
70.0	70.3	70.6	70.8	71.1	35.5	71.4	71.7	71.9	72.2	72.5
69.8	70.1	70.4	70.6	70.9	36.0	71.2	71.5	71.7	72.0	72.3
69.6	69.9	70.2	70.4	70.7	36.5	71.0	71.3	71.6	71.9	72.2
69.4	69.7	70.0	70.2	70.5	37.0	70.8	71.1	71.4	71.7	72.0
69.3	69.5	69.8	70.1	70.4	37.5	70.7	71.0	71.2	71.5	71.8
69.1	69.3	69.6	69.9	70.2	38.0	70.5	70.8	71.0	71.3	71.6
68.9	69.1	69.4	69.7	70.0	38.5	70.3	70.6	70.8	71.1	71.4
68.7	68.9	69.2	69.5	69.8	39.0	70.1	70.4	70.7	71.0	71.3
68.5	68.7	69.0	69.3	69.6	39.5	69.9	70.2	70.5	70.8	71.1
68.3	68.5	68.8	69.1	69.4	40.0	69.7	70.0	70.3	70.6	70.9
					TEMP.					
15.0	15.1	15.2	15.3	15.4		15.5	15.6	15.7	15.8	15.9

Inzinking 16.0 tot 16.9.

16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	TEMP.	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9
82.4	82.7	82.9	83.2	83.4	10.0	83.7	84.0	84.2	84.5	84.7
82.2	82.5	82.7	83.0	83.2	10.5	83.5	83.8	84.0	84.3	84.5
82.0	82.3	82.5	82.8	83.0	11.0	83.3	83.6	83.8	84.1	84.3
81.9	82.1	82.4	82.7	82.9	11.5	83.2	83.5	83.7	84.0	84.2
81.7	81.9	82.2	82.5	82.7	12.0	83.0	83.3	83.5	83.8	84.0
81.5	81.8	82.0	82.3	82.5	12.5	82.8	83.1	83.3	83.6	83.8
81.3	81.6	81.8	82.1	82.3	13.0	82.6	82.9	83.1	83.4	83.6
81.1	81.4	81.6	81.9	82.1	13.5	82.4	82.7	82.9	83.2	83.4
81.0	81.2	81.5	81.8	82.0	14.0	82.3	82.6	82.8	83.1	83.3
80.8	81.0	81.3	81.6	81.8	14.5	82.1	82.4	82.6	82.9	83.1
80.6	80.8	81.1	81.4	81.6	15.0	81.9	82.2	82.4	82.7	82.9
80.4	80.6	80.9	81.2	81.4	15.5	81.7	82.0	82.2	82.5	82.7
80.2	80.4	80.7	81.0	81.2	16.0	81.5	81.8	82.0	82.3	82.5
80.0	80.3	80.5	80.8	81.0	16.5	81.3	81.6	81.8	82.1	82.3
79.8	80.1	80.3	80.6	80.8	17.0	81.1	81.4	81.6	81.9	82.1
79.7	79.9	80.2	80.5	80.7	17.5	81.0	81.3	81.5	81.8	82.0
79.5	79.7	80.0	80.3	80.5	18.0	80.8	81.1	81.3	81.6	81.8
79.3	79.5	79.8	80.1	80.3	18.5	80.6	80.9	81.1	81.4	81.6
79.1	79.4	79.6	79.9	80.1	19.0	80.4	80.7	80.9	81.2	81.4
78.9	79.2	79.4	79.7	79.9	19.5	80.2	80.5	80.7	81.0	81.2
78.7	79.0	79.2	79.5	79.7	20.0	80.0	80.3	80.5	80.8	81.0
78.5	78.8	79.0	79.3	79.5	20.5	79.8	80.1	80.3	80.6	80.8
78.3	78.6	78.8	79.1	79.3	21.0	79.6	79.9	80.1	80.4	80.6
78.1	78.4	78.6	78.9	79.1	21.5	79.4	79.7	79.9	80.2	80.4
77.9	78.2	78.4	78.7	78.9	22.0	79.2	79.5	79.7	80.0	80.2
77.8	78.1	78.3	78.6	78.8	22.5	79.1	79.4	79.6	79.9	80.1
77.6	77.9	78.1	78.4	78.6	23.0	78.9	79.2	79.4	79.7	79.9
77.4	77.7	77.9	78.2	78.4	23.5	78.7	79.0	79.2	79.5	79.7
77.2	77.5	77.7	78.0	78.2	24.0	78.5	78.8	79.0	79.3	79.5
77.0	77.3	77.5	77.8	78.0	24.5	78.3	78.6	78.8	79.1	79.3
76.8	77.1	77.3	77.6	77.8	25.0	78.1	78.4	78.6	78.9	79.1
16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	TEMP.	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9

Inzinking 16.0 tot 16.9.

16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	TEMP.	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9
76.8	77.1	77.3	77.6	77.8	25.0	78.1	78.4	78.6	78.9	79.1
76.6	76.9	77.1	77.4	77.6	25.5	77.9	78.2	78.4	78.7	78.9
76.4	76.7	76.9	77.2	77.4	26.0	77.7	78.0	78.2	78.5	78.7
76.2	76.5	76.7	77.0	77.2	26.5	77.5	77.8	78.1	78.3	78.6
76.0	76.3	76.5	76.8	77.0	27.0	77.3	77.6	77.9	78.1	78.4
75.9	76.2	76.4	76.7	76.9	27.5	77.2	77.5	77.7	78.0	78.2
75.7	76.0	76.2	76.5	76.7	28.0	77.0	77.3	77.5	77.8	78.0
75.5	75.8	76.0	76.3	76.5	28.5	76.8	77.1	77.3	77.6	77.8
75.3	75.6	75.8	76.1	76.3	29.0	76.6	76.9	77.2	77.4	77.7
75.1	75.4	75.6	75.9	76.1	29.5	76.4	76.7	77.0	77.2	77.5
74.9	75.2	75.4	75.7	75.9	30.0	76.2	76.5	76.8	77.0	77.3
74.7	75.0	75.2	75.5	75.7	30.5	76.0	76.3	76.6	76.8	77.1
74.5	74.8	75.0	75.3	75.5	31.0	75.8	76.1	76.4	76.6	76.9
74.3	74.6	74.8	75.1	75.4	31.5	75.6	75.9	76.2	76.5	76.7
74.1	74.4	74.6	74.9	75.2	32.0	75.4	75.7	76.0	76.3	76.5
74.0	74.2	74.5	74.8	75.0	32.5	75.3	75.6	75.9	76.1	76.4
73.8	74.0	74.3	74.6	74.8	33.0	75.1	75.4	75.7	75.9	76.2
73.6	73.8	74.1	74.4	74.6	33.5	74.9	75.2	75.5	75.7	76.0
73.4	73.6	73.9	74.2	74.5	34.0	74.7	75.0	75.3	75.6	75.8
73.2	73.4	73.7	74.0	74.3	34.5	74.5	74.8	75.1	75.4	75.6
73.0	73.2	73.5	73.8	74.1	35.0	74.3	74.6	74.9	75.2	75.4
72.8	73.0	73.3	73.6	73.9	35.5	74.1	74.4	74.7	75.0	75.2
72.6	72.8	73.1	73.4	73.7	36.0	73.9	74.2	74.5	74.8	75.0
72.4	72.7	73.0	73.2	73.5	36.5	73.8	74.0	74.3	74.6	74.8
72.2	72.5	72.8	73.0	73.3	37.0	73.6	73.8	74.1	74.4	74.6
72.1	72.3	72.6	72.9	73.2	37.5	73.4	73.7	74.0	74.3	74.5
71.9	72.1	72.4	72.7	73.0	38.0	73.2	73.5	73.8	74.1	74.3
71.7	71.9	72.2	72.5	72.8	38.5	73.0	73.3	73.6	73.9	74.1
71.5	71.8	72.1	72.3	72.6	39.0	72.9	73.1	73.4	73.7	73.9
71.3	71.6	71.9	72.1	72.4	39.5	72.7	72.9	73.2	73.5	73.7
71.1	71.4	71.7	71.9	72.2	40.0	72.5	72.7	73.0	73.3	73.5
16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	TEMP.	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9

Inzinking 17.0 tot 17.9.

17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	TEMP	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9
85.0	85.2	85.5	85.7	86.0	10.0	86.2	86.4	86.7	86.9	87.1
84.8	85.0	85.3	85.5	85.8	10.5	86.0	86.2	86.5	86.7	86.9
84.6	84.8	85.1	85.3	85.6	11.0	85.8	86.1	86.3	86.6	86.8
84.5	84.7	85.0	85.2	85.5	11.5	85.7	85.9	86.2	86.4	86.6
84.3	84.5	84.8	85.0	85.3	12.0	85.5	85.7	86.0	86.2	86.4
84.1	84.3	84.6	84.8	85.1	12.5	85.3	85.6	85.8	86.1	86.3
83.9	84.1	84.4	84.6	84.9	13.0	85.1	85.4	85.6	85.9	86.1
83.7	83.9	84.2	84.4	84.7	13.5	84.9	85.2	85.4	85.7	85.9
83.6	83.8	84.1	84.3	84.6	14.0	84.8	85.0	85.3	85.5	85.7
83.4	83.6	83.9	84.1	84.4	14.5	84.6	84.9	85.1	85.4	85.6
83.2	83.4	83.7	83.9	84.2	15.0	84.4	84.7	84.9	85.2	85.4
83.0	83.2	83.5	83.7	84.0	15.5	84.2	84.5	84.7	85.0	85.2
82.8	83.0	83.3	83.5	83.8	16.0	84.0	84.3	84.5	84.8	85.0
82.6	82.9	83.1	83.4	83.6	16.5	83.9	84.1	84.4	84.6	84.9
82.4	82.7	82.9	83.2	83.4	17.0	83.7	83.9	84.2	84.4	84.7
82.3	82.5	82.8	83.0	83.3	17.5	83.5	83.8	84.0	84.3	84.5
82.1	82.3	82.6	82.8	83.1	18.0	83.3	83.6	83.8	84.1	84.3
81.9	82.1	82.4	82.6	82.9	18.5	83.1	83.4	83.6	83.9	84.1
81.7	82.0	82.2	82.5	82.7	19.0	83.0	83.2	83.5	83.7	84.0
81.5	81.8	82.0	82.3	82.5	19.5	82.8	83.0	83.3	83.5	83.8
81.3	81.6	81.8	82.1	82.3	20.0	82.6	82.8	83.1	83.3	83.6
81.1	81.4	81.6	81.9	82.1	20.5	82.4	82.6	82.9	83.1	83.4
80.9	81.2	81.4	81.7	81.9	21.0	82.2	82.4	82.7	82.9	83.2
80.7	81.0	81.2	81.5	81.7	21.5	82.0	82.2	82.5	82.7	83.0
80.5	80.8	81.0	81.3	81.5	22.0	81.8	82.0	82.3	82.5	82.8
80.4	80.6	80.9	81.1	81.4	22.5	81.6	81.9	82.1	82.4	82.6
80.2	80.4	80.7	80.9	81.2	23.0	81.4	81.7	81.9	82.2	82.4
80.0	80.2	80.5	80.7	81.0	23.5	81.2	81.5	81.7	82.0	82.2
79.8	80.0	80.3	80.5	80.8	24.0	81.0	81.3	81.5	81.8	82.0
79.6	79.8	80.1	80.3	80.6	24.5	80.8	81.1	81.3	81.6	81.8
79.4	79.6	79.9	80.1	80.4	25.0	80.6	80.9	81.1	81.4	81.6
17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	TEMP.	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9

Inzinking 17.0 tot 17.9.

17.0	17.1	17.2	17.3	17.4		17.5	17.6	17.7	17.8	17.9
					TEMP.					
79.4	79.6	79.9	80.1	80.4	25.0	80.6	80.9	81.1	81.4	81.6
79.2	79.4	79.7	79.9	80.2	25.5	80.4	80.7	80.9	81.2	81.4
79.0	79.2	79.5	79.7	80.0	26.0	80.2	80.5	80.7	81.0	81.2
78.9	79.1	79.4	79.6	79.9	26.5	80.1	80.3	80.6	80.8	81.1
78.7	78.9	79.2	79.4	79.7	27.0	79.9	80.1	80.4	80.6	80.9
78.5	78.7	79.0	79.2	79.5	27.5	79.7	80.0	80.2	80.5	80.7
78.3	78.5	78.8	79.0	79.3	28.0	79.5	79.8	80.0	80.3	80.5
78.1	78.3	78.6	78.8	79.1	28.5	79.3	79.6	79.8	80.1	80.3
78.0	78.2	78.5	78.7	79.0	29.0	79.2	79.4	79.7	79.9	80.2
77.8	78.0	78.3	78.5	78.8	29.5	79.0	79.2	79.5	79.7	80.0
77.6	77.8	78.1	78.3	78.6	30.0	78.8	79.0	79.3	79.5	79.8
77.4	77.6	77.9	78.1	78.4	30.5	78.6	78.8	79.1	79.3	79.6
77.2	77.4	77.7	77.9	78.2	31.0	78.4	78.7	78.9	79.1	79.4
77.0	77.3	77.5	77.8	78.0	31.5	78.3	78.5	78.8	79.0	79.3
76.8	77.1	77.3	77.6	77.8	32.0	78.1	78.3	78.6	78.8	79.1
76.7	76.9	77.2	77.4	77.7	32.5	77.9	78.2	78.4	78.6	78.9
76.5	76.7	77.0	77.2	77.5	33.0	77.7	78.0	78.2	78.4	78.7
76.3	76.5	76.8	77.0	77.3	33.5	77.5	77.8	78.0	78.2	78.5
76.1	76.4	76.6	76.9	77.1	34.0	77.4	77.6	77.9	78.1	78.4
75.9	76.2	76.4	76.7	76.9	34.5	77.2	77.5	77.7	77.9	78.2
75.7	76.0	76.2	76.5	76.7	35.0	77.0	77.3	77.5	77.7	78.0
75.5	75.8	76.0	76.3	76.5	35.5	76.8	77.1	77.3	77.5	77.8
75.3	75.6	75.8	76.1	76.3	36.0	76.6	76.9	77.1	77.3	77.6
75.1	75.4	75.6	75.9	76.1	36.5	76.4	76.7	76.9	77.1	77.4
74.9	75.2	75.4	75.7	75.9	37.0	76.2	76.5	76.7	76.9	77.2
74.8	75.0	75.3	75.6	75.8	37.5	76.1	76.3	76.6	76.8	77.1
74.6	74.8	75.1	75.4	75.6	38.0	75.9	76.1	76.4	76.6	76.9
74.4	74.6	74.9	75.2	75.4	38.5	75.7	75.9	76.2	76.4	76.7
74.2	74.4	74.7	75.0	75.2	39.0	75.5	75.7	76.0	76.2	76.5
74.0	74.2	74.5	74.8	75.0	39.5	75.3	75.5	75.8	76.0	76.3
73.8	74.0	74.3	74.6	74.8	40.0	75.1	75.3	75.6	75.8	76.1
					TEMP.					
17.0	17.1	17.2	17.3	17.4		17.5	17.6	17.7	17.8	17.9

Inzinking 18.0 tot 18.9.

18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	TEMP.	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9
87.3	87.5	87.8	88.0	88.2	10.0	88.4	88.7	88.9	89.1	89.3
87.1	87.3	87.6	87.8	88.0	10.5	88.2	88.5	88.7	88.9	89.2
87.0	87.2	87.5	87.7	87.9	11.0	88.1	88.4	88.6	88.8	89.0
86.8	87.0	87.3	87.5	87.7	11.5	87.9	88.2	88.4	88.6	88.9
86.7	86.9	87.1	87.4	87.6	12.0	87.8	88.0	88.3	88.5	88.7
86.5	86.7	87.0	87.2	87.4	12.5	87.6	87.9	88.1	88.3	88.6
86.3	86.5	86.8	87.0	87.2	13.0	87.4	87.7	87.9	88.1	88.4
86.2	86.4	86.6	86.9	87.1	13.5	87.3	87.5	87.8	88.0	88.3
86.0	86.2	86.4	86.7	86.9	14.0	87.1	87.3	87.6	87.8	88.1
85.9	86.1	86.3	86.6	86.8	14.5	87.0	87.2	87.5	87.7	88.0
85.7	85.9	86.1	86.4	86.6	15.0	86.8	87.0	87.3	87.5	87.8
85.5	85.7	85.9	86.2	86.4	15.5	86.6	86.8	87.1	87.3	87.6
85.3	85.5	85.7	86.0	86.2	16.0	86.4	86.6	86.9	87.1	87.4
85.1	85.3	85.5	85.8	86.0	16.5	86.2	86.4	86.7	86.9	87.2
84.9	85.1	85.3	85.6	85.8	17.0	86.0	86.2	86.5	86.7	87.0
84.8	85.0	85.2	85.5	85.7	17.5	85.9	86.1	86.4	86.6	86.9
84.6	84.8	85.0	85.3	85.5	18.0	85.7	85.9	86.2	86.4	86.7
84.4	84.6	84.8	85.1	85.3	18.5	85.5	85.7	86.0	86.2	86.5
84.2	84.4	84.6	84.9	85.1	19.0	85.3	85.5	85.8	86.0	86.3
84.0	84.2	84.4	84.7	84.9	19.5	85.1	85.3	85.6	85.8	86.1
83.8	84.0	84.2	84.5	84.7	20.0	84.9	85.1	85.4	85.6	85.9
83.6	83.8	84.0	84.3	84.5	20.5	84.7	84.9	85.2	85.4	85.7
83.4	83.6	83.8	84.1	84.3	21.0	84.5	84.7	85.0	85.2	85.5
83.2	83.4	83.7	83.9	84.1	21.5	84.4	84.6	84.9	85.1	85.4
83.0	83.2	83.5	83.7	83.9	22.0	84.2	84.4	84.7	84.9	85.2
82.9	83.1	83.3	83.6	83.8	22.5	84.0	84.2	84.5	84.7	85.0
82.7	82.9	83.1	83.4	83.6	23.0	83.8	84.0	84.3	84.5	84.8
82.5	82.7	82.9	83.2	83.4	23.5	83.6	83.8	84.1	84.3	84.6
82.3	82.5	82.8	83.0	83.2	24.0	83.5	83.7	84.0	84.2	84.5
82.1	82.3	82.6	82.8	83.0	24.5	83.3	83.5	83.8	84.0	84.3
81.9	82.1	82.4	82.6	82.8	25.0	83.1	83.3	83.6	83.8	84.1
18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	TEMP.	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9

Inzinking 18.0 tot 18.9.

18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	TEMP.	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9
81.9	82.1	82.4	82.6	82.8	25.0	83.1	83.3	83.6	83.8	84.1
81.7	81.9	82.2	82.4	82.6	25.5	82.9	83.1	83.4	83.6	83.9
81.5	81.7	82.0	82.2	82.4	26.0	82.7	82.9	83.2	83.4	83.7
81.3	81.5	81.8	82.0	82.3	26.5	82.5	82.7	83.0	83.2	83.5
81.1	81.3	81.6	81.8	82.1	27.0	82.3	82.5	82.8	83.0	83.3
81.0	81.2	81.5	81.7	81.9	27.5	82.2	82.4	82.7	82.9	83.2
80.8	81.0	81.3	81.5	81.7	28.0	82.0	82.2	82.5	82.7	83.0
80.6	80.8	81.1	81.3	81.5	28.5	81.8	82.0	82.3	82.5	82.8
80.4	80.6	80.9	81.1	81.4	29.0	81.6	81.8	82.1	82.3	82.6
80.2	80.4	80.7	80.9	81.2	29.5	81.4	81.6	81.9	82.1	82.4
80.0	80.2	80.5	80.7	81.0	30.0	81.2	81.4	81.7	81.9	82.2
79.8	80.0	80.3	80.5	80.8	30.5	81.0	81.2	81.5	81.7	82.0
79.6	79.8	80.1	80.3	80.6	31.0	80.8	81.0	81.3	81.5	81.8
79.5	79.7	80.0	80.2	80.5	31.5	80.7	80.9	81.2	81.4	81.7
79.3	79.5	79.8	80.0	80.3	32.0	80.5	80.7	81.0	81.2	81.5
79.1	79.3	79.6	79.8	80.1	32.5	80.3	80.5	80.8	81.0	81.3
78.9	79.1	79.4	79.6	79.9	33.0	80.1	80.3	80.6	80.8	81.1
78.7	78.9	79.2	79.4	79.7	33.5	79.9	80.1	80.4	80.6	80.9
78.6	78.8	79.1	79.3	79.6	34.0	79.8	80.0	80.3	80.5	80.8
78.4	78.6	78.9	79.1	79.4	34.5	79.6	79.8	80.1	80.3	80.6
78.2	78.4	78.7	78.9	79.2	35.0	79.4	79.6	79.9	80.1	80.4
78.0	78.2	78.5	78.7	79.0	35.5	79.2	79.4	79.7	79.9	80.2
77.8	78.0	78.3	78.5	78.8	36.0	79.0	79.2	79.5	79.7	80.0
77.6	77.8	78.1	78.3	78.6	36.5	78.8	79.1	79.3	79.5	79.8
77.4	77.6	77.9	78.1	78.4	37.0	78.6	78.9	79.1	79.3	79.6
77.3	77.5	77.8	78.0	78.3	37.5	78.5	78.7	79.0	79.2	79.5
77.1	77.3	77.6	77.8	78.1	38.0	78.3	78.5	78.8	79.0	79.3
76.9	77.1	77.4	77.6	77.9	38.5	78.1	78.3	78.6	78.8	79.1
76.7	76.9	77.2	77.4	77.7	39.0	77.9	78.2	78.4	78.6	78.9
76.5	76.7	77.0	77.2	77.5	39.5	77.7	78.0	78.2	78.4	78.7
76.3	76.5	76.8	77.0	77.3	40.0	77.5	77.8	78.0	78.2	78.5
18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	TEMP.	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9

Inzinking 19.0 tot 19.9.

19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	TEMP.	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9
89.6	89.8	90.0	90.2	90.5	10.0	90.7	90.9	91.1	91.4	91.6
89.4	89.6	89.8	90.0	90.3	10.5	90.5	90.7	90.9	91.2	91.4
89.3	89.5	89.7	89.9	90.2	11.0	90.4	90.6	90.8	91.1	91.3
89.1	89.3	89.5	89.7	90.0	11.5	90.2	90.4	90.6	90.9	91.1
89.0	89.2	89.4	89.6	89.8	12.0	90.0	90.3	90.5	90.7	90.9
88.8	89.0	89.2	89.4	89.7	12.5	89.9	90.1	90.3	90.6	90.8
88.6	88.8	89.0	89.2	89.5	13.0	89.7	89.9	90.1	90.4	90.6
88.5	88.7	88.9	89.1	89.3	13.5	89.5	89.8	90.0	90.2	90.4
88.3	88.5	88.7	88.9	89.1	14.0	89.3	89.6	89.8	90.0	90.2
88.2	88.4	88.6	88.8	89.0	14.5	89.2	89.5	89.7	89.9	90.1
88.0	88.2	88.4	88.6	88.8	15.0	89.0	89.3	89.5	89.7	89.9
87.8	88.0	88.2	88.4	88.6	15.5	88.8	89.1	89.3	89.5	89.7
87.6	87.8	88.0	88.2	88.5	16.0	88.7	88.9	89.1	89.3	89.6
87.4	87.6	87.9	88.1	88.3	16.5	88.5	88.8	89.0	89.2	89.4
87.2	87.4	87.7	87.9	88.1	17.0	88.3	88.6	88.8	89.0	89.2
87.1	87.3	87.5	87.7	88.0	17.5	88.2	88.4	88.6	88.8	89.1
86.9	87.1	87.3	87.5	87.8	18.0	88.0	88.2	88.4	88.6	88.9
86.7	86.9	87.1	87.3	87.6	18.5	87.8	88.0	88.2	88.4	88.7
86.5	86.7	87.0	87.2	87.4	19.0	87.6	87.9	88.1	88.3	88.5
86.3	86.5	86.8	87.0	87.3	19.5	87.5	87.7	87.9	88.1	88.4
86.1	86.3	86.6	86.8	87.1	20.0	87.3	87.5	87.7	87.9	88.2
85.9	86.1	86.4	86.6	86.9	20.5	87.1	87.3	87.5	87.7	88.0
85.7	85.9	86.2	86.4	86.7	21.0	86.9	87.1	87.3	87.5	87.8
85.6	85.8	86.0	86.3	86.5	21.5	86.7	86.9	87.2	87.4	87.7
85.4	85.6	85.8	86.1	86.3	22.0	86.5	86.7	87.0	87.2	87.5
85.2	85.4	85.7	85.9	86.2	22.5	86.4	86.6	86.8	87.0	87.3
85.0	85.2	85.5	85.7	86.0	23.0	86.2	86.4	86.6	86.8	87.1
84.8	85.0	85.3	85.5	85.8	23.5	86.0	86.2	86.4	86.6	86.9
84.7	84.9	85.1	85.4	85.6	24.0	85.8	86.0	86.3	86.5	86.8
84.5	84.7	84.9	85.2	85.4	24.5	85.6	85.8	86.1	86.3	86.6
84.3	84.5	84.7	85.0	85.2	25.0	85.4	85.6	85.9	86.1	86.4
19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	TEMP.	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9

inzinking 19.0 tot 19.9.

19.0	19.1	19.2	19.3	19.4		19.5	19.6	19.7	19.8	19.9
					TEMP.					
84.3	84.5	84.7	85.0	85.2	25.0	85.4	85.6	85.9	86.1	86.4
84.1	84.3	84.5	84.8	85.0	25.5	85.2	85.4	85.7	85.9	86.2
83.9	84.1	84.3	84.6	84.8	26.0	85.0	85.2	85.5	85.7	86.0
83.7	83.9	84.2	84.4	84.7	26.5	84.9	85.1	85.3	85.5	85.8
83.5	83.7	84.0	84.2	84.5	27.0	84.7	84.9	85.1	85.3	85.6
83.4	83.6	83.8	84.1	84.3	27.5	84.5	84.7	85.0	85.2	85.5
83.2	83.4	83.6	83.9	84.1	28.0	84.3	84.5	84.8	85.0	85.3
83.0	83.2	83.4	83.7	83.9	28.5	84.1	84.3	84.6	84.8	85.1
82.8	83.0	83.3	83.5	83.8	29.0	84.0	84.2	84.4	84.6	84.9
82.6	82.8	83.1	83.3	83.6	29.5	83.8	84.0	84.2	84.4	84.7
82.4	82.6	82.9	83.1	83.4	30.0	83.6	83.8	84.0	84.2	84.5
82.2	82.4	82.7	82.9	83.2	30.5	83.4	83.6	83.8	84.0	84.3
82.0	82.2	82.5	82.7	83.0	31.0	83.2	83.4	83.6	83.9	84.1
81.9	82.1	82.4	82.6	82.9	31.5	83.1	83.3	83.5	83.7	84.0
81.7	81.9	82.2	82.4	82.7	32.0	82.9	83.1	83.3	83.5	83.8
81.5	81.7	82.0	82.2	82.5	32.5	82.7	82.9	83.1	83.4	83.6
81.3	81.5	81.8	82.0	82.3	33.0	82.5	82.7	82.9	83.2	83.4
81.1	81.3	81.6	81.8	82.1	33.5	82.3	82.5	82.7	83.0	83.2
81.0	81.2	81.5	81.7	82.0	34.0	82.2	82.4	82.6	82.8	83.1
80.8	81.0	81.3	81.5	81.8	34.5	82.0	82.2	82.4	82.7	82.9
80.6	80.8	81.1	81.3	81.6	35.0	81.8	82.0	82.2	82.5	82.7
80.4	80.6	80.9	81.1	81.4	35.5	81.6	81.8	82.0	82.3	82.5
80.2	80.4	80.7	80.9	81.2	36.0	81.4	81.6	81.8	82.1	82.3
80.0	80.3	80.5	80.7	81.0	36.5	81.2	81.4	81.6	81.9	82.1
79.8	80.1	80.3	80.5	80.8	37.0	81.0	81.2	81.4	81.7	81.9
79.7	79.9	80.2	80.4	80.7	37.5	80.9	81.1	81.3	81.6	81.8
79.5	79.7	80.0	80.2	80.5	38.0	80.7	80.9	81.1	81.4	81.6
79.3	79.5	79.8	80.0	80.3	38.5	80.5	80.7	80.9	81.2	81.4
79.1	79.4	79.6	79.8	80.1	39.0	80.3	80.5	80.7	81.0	81.2
78.9	79.2	79.4	79.6	79.9	39.5	80.1	80.3	80.5	80.8	81.0
78.7	79.0	79.2	79.4	79.7	40.0	79.9	80.1	80.3	80.6	80.8
					TEMP.					
19.0	19.1	19.2	19.3	19.4		19.5	19.6	19.7	19.8	19.9

Inzinking 20.0 tot 20.9.

20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	TEMP.	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9
91.8	92.0	92.2	92.4	92.6	10.0	92.8	93.0	93.2	93.4	93.6
91.6	91.8	92.0	92.2	92.4	10.5	92.6	92.8	93.0	93.2	93.4
91.5	91.7	91.9	92.1	92.3	11.0	92.5	92.7	92.9	93.1	93.3
91.3	91.5	91.7	91.9	92.1	11.5	92.3	92.5	92.7	92.9	93.1
91.1	91.3	91.5	91.7	91.9	12.0	92.2	92.4	92.6	92.8	93.0
91.0	91.2	91.4	91.6	91.8	12.5	92.0	92.2	92.4	92.6	92.8
90.8	91.0	91.2	91.4	91.6	13.0	91.8	92.0	92.2	92.4	92.6
90.6	90.8	91.0	91.2	91.4	13.5	91.7	91.9	92.1	92.3	92.5
90.4	90.6	90.8	91.0	91.2	14.0	91.5	91.7	91.9	92.1	92.3
90.3	90.5	90.7	90.9	91.1	14.5	91.4	91.6	91.8	92.0	92.2
90.1	90.3	90.5	90.7	90.9	15.0	91.2	91.4	91.6	91.8	92.0
89.9	90.1	90.3	90.5	90.7	15.5	91.0	91.2	91.4	91.6	91.8
89.8	90.0	90.2	90.4	90.6	16.0	90.8	91.0	91.2	91.4	91.6
89.6	89.8	90.0	90.2	90.4	16.5	90.7	90.9	91.1	91.3	91.5
89.4	89.6	89.8	90.0	90.2	17.0	90.5	90.7	90.9	91.1	91.3
89.3	89.5	89.7	89.9	90.1	17.5	90.3	90.5	90.7	90.9	91.1
89.1	89.3	89.5	89.7	89.9	18.0	90.1	90.3	90.5	90.7	90.9
89.9	89.1	89.3	89.5	89.7	18.5	89.9	90.1	90.3	90.5	90.7
88.7	83.9	89.1	89.3	89.5	19.0	89.8	90.0	90.2	90.4	90.6
88.6	88.8	89.0	89.2	89.4	19.5	89.6	89.8	90.0	90.2	90.4
88.4	88.6	88.8	89.0	89.2	20.0	89.4	89.6	89.8	90.0	90.2
88.2	88.4	88.6	88.8	89.0	20.5	89.2	89.4	89.6	89.8	90.0
88.0	88.2	88.4	88.6	88.8	21.0	89.0	89.2	89.4	89.6	89.8
87.9	88.1	88.3	88.5	88.7	21.5	88.9	89.1	89.3	89.5	89.7
87.7	87.9	88.1	88.3	88.5	22.0	88.7	88.9	89.1	89.3	89.5
87.5	87.7	87.9	88.1	88.3	22.5	88.5	88.7	88.9	89.1	89.3
87.3	87.5	87.7	87.9	88.1	23.0	88.3	88.5	88.7	88.9	89.1
87.1	87.3	87.5	87.7	87.9	23.5	88.1	88.3	88.5	88.7	88.9
87.0	87.2	87.4	87.6	87.8	24.0	88.0	88.2	88.4	88.6	88.8
86.8	87.0	87.2	87.4	87.6	24.5	87.8	88.0	88.2	88.4	88.6
86.6	86.8	87.0	87.2	87.4	25.0	87.6	87.8	88.0	88.2	88.4
20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	TEMP.	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9

Inzinking 20.0 tot 20.9.

20.0	20.1	20.2	20.3	20.4		20.5	20.6	20.7	20.8	20.9
					TEMP.					
86.6	86.8	87.0	87.2	87.4	25.0	87.6	87.8	88.0	88.2	88.4
86.4	86.6	86.8	87.0	87.2	25.5	87.4	87.6	87.8	88.0	88.2
86.2	86.4	86.6	86.8	87.0	26.0	87.2	87.4	87.6	87.8	88.0
86.0	86.2	86.4	86.6	86.9	26.5	87.1	87.3	87.5	87.7	87.9
85.8	86.0	86.2	86.4	86.7	27.0	86.9	87.1	87.3	87.5	87.7
85.7	85.9	86.1	86.3	86.5	27.5	86.7	86.9	87.1	87.3	87.5
85.5	85.7	85.9	86.1	86.3	28.0	86.5	86.7	86.9	87.1	87.3
85.3	85.5	85.7	85.9	86.1	28.5	86.3	86.5	86.7	86.9	87.1
85.1	85.3	85.5	85.7	86.0	29.0	86.2	86.4	86.6	86.8	87.0
84.9	85.1	85.3	85.5	85.8	29.5	86.0	86.2	86.4	86.6	86.8
84.7	84.9	85.1	85.3	85.6	30.0	85.8	86.0	86.2	86.4	86.6
84.5	84.7	84.9	85.1	85.4	30.5	85.6	85.8	86.0	86.2	86.4
84.3	84.5	84.7	85.0	85.2	31.0	85.4	85.6	85.8	86.1	86.3
84.2	84.4	84.6	84.8	85.1	31.5	85.3	85.5	85.7	85.9	86.1
84.0	84.2	84.4	84.6	84.9	32.0	85.1	85.3	85.5	85.7	85.9
83.8	84.0	84.2	84.5	84.7	32.5	84.9	85.1	85.3	85.6	85.8
83.6	83.8	84.0	84.3	84.5	33.0	84.7	84.9	85.1	85.4	85.6
83.4	83.6	83.8	84.1	84.3	33.5	84.5	84.7	84.9	85.2	85.4
83.3	83.5	83.7	83.9	84.2	34.0	84.4	84.6	84.8	85.0	85.2
83.1	83.3	83.5	83.8	84.0	34.5	84.2	84.4	84.6	84.9	85.1
82.9	83.1	83.3	83.6	83.8	35.0	84.0	84.2	84.4	84.7	84.9
82.7	82.9	83.1	83.4	83.6	35.5	83.8	84.0	84.2	84.5	84.7
82.5	82.7	82.9	83.2	83.4	36.0	83.6	83.8	84.0	84.3	84.5
82.3	82.5	82.7	83.0	83.2	36.5	83.4	83.6	83.8	84.1	84.3
82.1	82.3	82.5	82.8	83.0	37.0	83.2	83.4	83.6	83.9	84.1
82.0	82.2	82.4	82.7	82.9	37.5	83.1	83.3	83.5	83.8	84.0
81.8	82.0	82.2	82.5	82.7	38.0	82.9	83.1	83.3	83.6	83.8
81.6	81.8	82.0	82.3	82.5	38.5	82.7	82.9	83.1	83.4	83.6
81.4	81.6	81.8	82.1	82.3	39.0	82.5	82.7	82.9	83.2	83.4
81.2	81.4	81.6	81.9	82.1	39.5	82.3	82.5	82.7	83.0	83.2
81.0	81.2	81.4	81.7	81.9	40.0	82.1	82.3	82.5	82.8	83.0
					TEMP.					
20.0	20.1	20.2	20.3	20.4		20.5	20.6	20.7	20.8	20.9

Inzinking 21.0 tot 21.9.

21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	TEMP.	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9
93.8	94.0	94.2	94.3	94.5	10.0	94.7	94.9	95.1	95.2	95.4
93.6	93.8	94.0	94.1	94.3	10.5	94.5	94.7	94.9	95.0	95.2
93.5	93.7	93.9	94.0	94.2	11.0	94.4	94.6	94.8	94.9	95.1
93.3	93.5	93.7	93.8	94.0	11.5	94.2	94.4	94.6	94.7	94.9
93.2	93.4	93.6	93.7	93.9	12.0	94.1	94.3	94.5	94.6	94.8
93.0	93.2	93.4	93.5	93.7	12.5	93.9	94.1	94.3	94.4	94.6
92.8	93.0	93.2	93.3	93.5	13.0	93.7	93.9	94.1	94.2	94.4
92.7	92.9	93.1	93.2	93.4	13.5	93.6	93.8	94.0	94.1	94.3
92.5	92.7	92.9	93.0	93.2	14.0	93.4	93.6	93.8	93.9	94.1
92.4	92.6	92.8	92.9	93.1	14.5	93.3	93.5	93.7	93.8	94.0
92.2	92.4	92.6	92.7	92.9	15.0	93.1	93.3	93.5	93.6	93.8
92.0	92.2	92.4	92.5	92.7	15.5	92.9	93.1	93.3	93.4	93.6
91.8	92.0	92.2	92.3	92.5	16.0	92.7	92.9	93.1	93.3	93.5
91.7	91.9	92.1	92.2	92.4	16.5	92.6	92.8	93.0	93.1	93.3
91.5	91.7	91.9	92.0	92.2	17.0	92.4	92.6	92.8	92.9	93.1
91.3	91.5	91.7	91.8	92.0	17.5	92.2	92.4	92.6	92.8	93.0
91.1	91.3	91.5	91.6	91.8	18.0	92.0	92.2	92.4	92.6	92.8
90.9	91.1	91.3	91.4	91.6	18.5	91.8	92.0	92.2	92.4	92.6
90.8	91.0	91.2	91.3	91.5	19.0	91.7	91.9	92.1	92.2	92.4
90.6	90.8	91.0	91.1	91.3	19.5	91.5	91.7	91.9	92.1	92.3
90.4	90.6	90.8	90.9	91.1	20.0	91.3	91.5	91.7	91.9	92.1
90.2	90.4	90.6	90.7	90.9	20.5	91.1	91.3	91.5	91.7	91.9
90.0	90.2	90.4	90.6	90.8	21.0	91.0	91.2	91.4	91.6	91.8
89.9	90.1	90.3	90.4	90.6	21.5	90.8	91.0	91.2	91.4	91.6
89.7	89.9	90.1	90.2	90.4	22.0	90.6	90.8	91.0	91.2	91.4
89.5	89.7	89.9	90.1	90.3	22.5	90.5	90.7	90.9	91.1	91.3
89.3	89.5	89.7	89.9	90.1	23.0	90.3	90.5	90.7	90.9	91.1
89.1	89.3	89.5	89.7	89.9	23.5	90.1	90.3	90.5	90.7	90.9
89.0	89.2	89.4	89.5	89.7	24.0	89.9	90.1	90.3	90.5	90.7
88.8	89.0	89.2	89.4	89.6	24.5	89.8	90.0	90.2	90.4	90.6
88.6	88.8	89.0	89.2	89.4	25.0	89.6	89.8	90.0	90.2	90.4
21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	TEMP.	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9

Inzinking 21.0 tot 21.9.

21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	TEMP.	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9
88.6	88.8	89.0	89.2	89.4	25.0	89.6	89.8	90.0	90.2	90.4
88.4	88.6	88.8	89.0	89.2	25.5	89.4	89.6	89.8	90.0	90.2
88.2	88.4	88.6	88.9	89.1	26.0	89.3	89.5	89.7	89.9	90.1
88.1	88.3	88.5	88.7	88.9	26.5	89.1	89.3	89.5	89.7	89.9
87.9	88.1	88.3	88.5	88.7	27.0	88.9	89.1	89.3	89.5	89.7
87.7	87.9	88.1	88.4	88.6	27.5	88.8	89.0	89.2	89.4	89.6
87.5	87.7	87.9	88.2	88.4	28.0	88.6	88.8	89.0	89.2	89.4
87.3	87.5	87.7	88.0	88.2	28.5	88.4	88.6	88.8	89.0	89.2
87.2	87.4	87.6	87.8	88.0	29.0	88.2	88.4	88.6	88.8	89.0
87.0	87.2	87.4	87.7	87.9	29.5	88.1	88.3	88.5	88.7	88.9
86.8	87.0	87.2	87.5	87.7	30.0	87.9	88.1	88.3	88.5	88.7
86.6	86.8	87.0	87.3	87.5	30.5	87.7	87.9	88.1	88.3	88.5
86.5	86.7	86.9	87.1	87.3	31.0	87.5	87.7	87.9	88.1	88.3
86.3	86.5	86.7	87.0	87.2	31.5	87.4	87.5	87.7	87.9	88.1
86.1	86.3	86.5	86.8	87.0	32.0	87.2	87.3	87.5	87.7	87.9
86.0	86.2	86.4	86.6	86.8	32.5	87.0	87.2	87.4	87.6	87.8
85.8	86.0	86.2	86.4	86.6	33.0	86.8	87.0	87.2	87.4	87.6
85.6	85.8	86.0	86.2	86.4	33.5	86.6	86.8	87.0	87.2	87.4
85.4	85.6	85.8	86.1	86.3	34.0	86.5	86.6	86.8	87.0	87.2
85.3	85.5	85.7	85.9	86.1	34.5	86.3	86.4	86.6	86.8	87.0
85.1	85.3	85.5	85.7	85.9	35.0	86.1	86.2	86.4	86.6	86.8
84.9	85.1	85.3	85.5	85.7	35.5	85.9	86.0	86.2	86.4	86.6
84.7	84.9	85.1	85.3	85.5	36.0	85.7	85.8	86.0	86.2	86.4
84.5	84.7	84.9	85.1	85.3	36.5	85.5	85.7	85.9	86.1	86.3
84.3	84.5	84.7	84.9	85.1	37.0	85.3	85.5	85.7	85.9	86.1
84.2	84.4	84.6	84.8	85.0	37.5	85.2	85.3	85.5	85.7	85.9
84.0	84.2	84.4	84.6	84.8	38.0	85.0	85.1	85.3	85.5	85.7
83.8	84.0	84.2	84.4	84.6	38.5	84.8	84.9	85.1	85.3	85.5
83.6	83.8	84.0	84.2	84.4	39.0	84.6	84.8	85.0	85.2	85.4
83.4	83.6	83.8	84.0	84.2	39.5	84.4	84.6	84.8	85.0	85.2
83.2	83.4	83.6	83.8	84.0	40.0	84.2	84.4	84.6	84.8	85.0
21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	TEMP.	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9

Inzinking 22.0 tot 22.9.

22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	TEMP.	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9
95.6	95.8	95.9	96.1	96.2	10.0	96.4	96.6	96.7	96.9	97.0
95.4	95.6	95.8	95.9	96.1	10.5	96.3	96.5	96.6	96.8	96.9
95.3	95.5	95.6	95.8	95.9	11.0	96.1	96.3	96.4	96.6	96.7
95.1	95.3	95.5	95.6	95.8	11.5	96.0	96.2	96.3	96.5	96.6
95.0	95.2	95.3	95.5	95.6	12.0	95.8	96.0	96.1	96.3	96.4
94.8	95.0	95.2	95.3	95.5	12.5	95.7	95.9	96.0	96.2	96.3
94.6	94.8	95.0	95.1	95.3	13.0	95.5	95.7	95.9	96.0	96.2
94.5	94.7	94.9	95.0	95.2	13.5	95.4	95.6	95.7	95.9	96.0
94.3	94.5	94.7	94.8	95.0	14.0	95.2	95.4	95.6	95.7	95.9
94.2	94.4	94.6	94.7	94.9	14.5	95.1	95.3	95.4	95.6	95.7
94.0	94.2	94.4	94.5	94.7	15.0	94.9	95.1	95.3	95.4	95.6
93.8	94.0	94.2	94.3	94.5	15.5	94.7	94.9	95.1	95.2	95.4
93.7	93.9	94.1	94.2	94.4	16.0	94.6	94.8	95.0	95.1	95.3
93.5	93.7	93.9	94.0	94.2	16.5	94.4	94.6	94.8	94.9	95.1
93.3	93.5	93.7	93.9	94.1	17.0	94.2	94.4	94.6	94.8	94.9
93.2	93.4	93.6	93.7	93.9	17.5	94.1	94.3	94.5	94.6	94.8
93.0	93.2	93.4	93.5	93.7	18.0	93.9	94.1	94.3	94.4	94.6
92.8	93.0	93.2	93.4	93.6	18.5	93.7	93.9	94.1	94.3	94.4
92.6	92.8	93.0	93.2	93.4	19.0	93.5	93.7	93.9	94.1	94.2
92.5	92.7	92.9	93.1	93.3	19.5	93.4	93.6	93.8	94.0	94.1
92.3	92.5	92.7	92.9	93.1	20.0	93.2	93.4	93.6	93.8	93.9
92.1	92.3	92.5	92.7	92.9	20.5	93.0	93.2	93.4	93.6	93.7
92.0	92.2	92.4	92.6	92.8	21.0	92.9	93.1	93.3	93.5	93.6
91.8	92.0	92.2	92.4	92.6	21.5	92.7	92.9	93.1	93.3	93.4
91.6	91.8	92.0	92.2	92.4	22.0	92.6	92.7	92.9	93.1	93.3
91.5	91.7	91.9	92.1	92.3	22.5	92.4	92.6	92.8	93.0	93.1
91.3	91.5	91.7	91.9	92.1	23.0	92.2	92.4	92.6	92.8	92.9
91.1	91.3	91.5	91.7	91.9	23.5	92.1	92.2	92.4	92.6	92.8
90.9	91.1	91.3	91.5	91.7	24.0	91.9	92.0	92.2	92.4	92.6
90.8	91.0	91.2	91.4	91.6	24.5	91.8	91.9	92.1	92.3	92.5
90.6	90.8	91.0	91.2	91.4	25.0	91.6	91.7	91.9	92.1	92.3
22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	TEMP.	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9

Inzinking 22.0 tot 22.9.

22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	TEMP.	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9
90.6	90.8	91.0	91.2	91.4	25.0	91.6	91.7	91.9	92.1	92.3
90.4	90.6	90.8	91.0	91.2	25.5	91.4	91.5	91.7	91.9	92.1
90.3	90.5	90.7	90.9	91.1	26.0	91.3	91.4	91.6	91.8	92.0
90.1	90.3	90.5	90.7	90.9	26.5	91.1	91.2	91.4	91.6	91.8
89.9	90.1	90.3	90.5	90.7	27.0	90.9	91.1	91.3	91.4	91.6
89.8	90.0	90.2	90.4	90.6	27.5	90.8	90.9	91.1	91.3	91.5
89.6	89.8	90.0	90.2	90.4	28.0	90.6	90.7	90.9	91.1	91.3
89.4	89.6	89.8	90.0	90.2	28.5	90.4	90.6	90.8	90.9	91.1
89.2	89.4	89.6	89.8	90.0	29.0	90.2	90.4	90.6	90.7	90.9
89.1	89.3	89.5	89.7	89.9	29.5	90.1	90.3	90.5	90.6	90.8
88.9	89.1	89.3	89.5	89.7	30.0	89.9	90.1	90.3	90.4	90.6
88.7	88.9	89.1	89.3	89.5	30.5	89.7	89.9	90.1	90.2	90.4
88.5	88.7	88.9	89.1	89.3	31.0	89.5	89.7	89.9	90.0	90.2
88.3	88.5	88.7	88.9	89.1	31.5	89.3	89.5	89.7	89.8	90.0
88.1	88.3	88.5	88.7	88.9	32.0	89.1	89.3	89.5	89.6	89.8
88.0	88.2	88.4	88.6	88.8	32.5	89.0	89.2	89.3	89.5	89.7
87.8	88.0	88.2	88.4	88.6	33.0	88.8	89.0	89.1	89.3	89.5
87.6	87.8	88.0	88.2	88.4	33.5	88.6	88.8	88.9	89.1	89.3
87.4	87.6	87.8	88.0	88.2	34.0	88.4	88.6	88.7	88.9	89.1
87.2	87.4	87.6	87.8	88.0	34.5	88.2	88.4	88.5	88.7	88.9
87.0	87.2	87.4	87.6	87.8	35.0	88.0	88.2	88.3	88.5	88.7
86.8	87.0	87.2	87.4	87.6	35.5	87.8	88.0	88.1	88.3	88.5
86.6	86.8	87.0	87.2	87.4	36.0	87.6	87.8	88.0	88.2	88.4
86.5	86.7	86.9	87.1	87.3	36.5	87.5	87.7	87.8	88.0	88.2
86.3	86.5	86.7	86.9	87.1	37.0	87.3	87.5	87.6	87.8	88.0
86.1	86.3	86.5	86.7	86.9	37.5	87.1	87.3	87.5	87.7	87.9
85.9	86.1	86.3	86.5	86.7	38.0	86.9	87.1	87.3	87.5	87.7
85.7	85.9	86.1	86.3	86.5	38.5	86.7	86.9	87.1	87.3	87.5
85.6	85.8	86.0	86.2	86.4	39.0	86.6	86.8	86.9	87.1	87.3
85.4	85.6	85.8	86.0	86.2	39.5	86.4	86.6	86.8	87.0	87.2
85.2	85.4	85.6	85.8	86.0	40.0	86.2	86.4	86.6	86.8	87.0
					TEMP.					
22.0	22.1	22.2	22.3	22.4		22.5	22.6	22.7	22.8	22.9

Inzinking 23.0 tot 23.9.

23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	TEMP.	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9
97.2	97.4	97.5	97.7	97.8	10.0	98.0	98.1	98.3	98.4	98.6
97.1	97.3	97.4	97.6	97.7	10.5	97.9	98.0	98.2	98.3	98.5
96.9	97.1	97.2	97.4	97.5	11.0	97.7	97.8	98.0	98.1	98.3
96.8	97.0	97.1	97.3	97.4	11.5	97.6	97.7	97.9	98.0	98.2
96.6	96.8	96.9	97.1	97.2	12.0	97.4	97.5	97.7	97.8	98.0
96.5	96.7	96.8	97.0	97.1	12.5	97.3	97.4	97.6	97.7	97.9
96.4	96.6	96.7	96.9	97.0	13.0	97.2	97.3	97.5	97.6	97.8
96.2	96.4	96.5	96.7	96.8	13.5	97.0	97.1	97.3	97.4	97.6
96.1	96.3	96.4	96.6	96.7	14.0	96.9	97.0	97.2	97.3	97.5
95.9	96.1	96.2	96.4	96.5	14.5	96.7	96.8	97.0	97.1	97.3
95.8	96.0	96.1	96.3	96.4	15.0	96.6	96.7	96.9	97.0	97.2
95.6	95.8	95.9	96.1	96.2	15.5	96.4	96.6	96.7	96.9	97.0
95.5	95.7	95.8	96.0	96.1	16.0	96.3	96.4	96.6	96.7	96.9
95.3	95.5	95.6	95.8	95.9	16.5	96.1	96.3	96.4	96.6	96.7
95.1	95.3	95.5	95.6	95.8	17.0	96.0	96.1	96.3	96.4	96.6
95.0	95.2	95.3	95.5	95.6	17.5	95.8	96.0	96.1	96.3	96.4
94.8	95.0	95.1	95.3	95.4	18.0	95.6	95.8	95.9	96.1	96.2
94.6	94.8	95.0	95.1	95.3	18.5	95.5	95.7	95.8	96.0	96.1
94.4	94.6	94.8	94.9	95.1	19.0	95.3	95.5	95.6	95.8	95.9
94.3	94.5	94.7	94.8	95.0	19.5	95.2	95.4	95.5	95.7	95.8
94.1	94.3	94.5	94.6	94.8	20.0	95.0	95.2	95.3	95.5	95.6
93.9	94.1	94.3	94.4	94.6	20.5	94.8	95.0	95.1	95.3	95.4
93.8	94.0	94.2	94.3	94.5	21.0	94.7	94.9	95.0	95.2	95.3
93.6	93.8	94.0	94.1	94.3	21.5	94.5	94.7	94.8	95.0	95.1
93.5	93.7	93.8	94.0	94.2	22.0	94.4	94.5	94.7	94.9	95.0
93.3	93.5	93.7	93.8	94.0	22.5	94.2	94.4	94.5	94.7	94.8
93.1	93.3	93.5	93.6	93.8	23.0	94.0	94.2	94.3	94.5	94.6
93.0	93.2	93.3	93.5	93.7	23.5	93.9	94.0	94.2	94.4	94.5
92.8	93.0	93.1	93.3	93.5	24.0	93.7	93.8	94.0	94.2	94.3
92.7	92.9	93.0	93.2	93.4	24.5	93.6	93.7	93.9	94.1	94.2
92.5	92.7	92.8	93.0	93.2	25.0	93.4	93.5	93.7	93.9	94.0
23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	TEMP.	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9

Inzinking 23.0 tot 23.9.

23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	TEMP.	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9
92.5	92.7	92.8	93.0	93.2	25.0	93.4	93.5	93.7	93.9	94.0
92.3	92.5	92.6	92.8	93.0	25.5	93.2	93.3	93.5	93.7	93.8
92.2	92.4	92.5	92.7	92.9	26.0	93.1	93.2	93.4	93.6	93.7
92.0	92.2	92.3	92.5	92.7	26.5	92.9	93.0	93.2	93.4	93.5
91.8	92.0	92.2	92.3	92.5	27.0	92.7	92.9	93.0	93.2	93.3
91.7	91.9	92.0	92.2	92.4	27.5	92.6	92.7	92.9	93.1	93.2
91.5	91.7	91.8	92.0	92.2	28.0	92.4	92.5	92.7	92.9	93.0
91.3	91.5	91.7	91.8	92.0	28.5	92.2	92.4	92.5	92.7	92.8
91.1	91.3	91.5	91.6	91.8	29.0	92.0	92.2	92.3	92.5	92.6
91.0	91.2	91.4	91.5	91.7	29.5	91.9	92.1	92.2	92.4	92.5
90.8	91.0	91.2	91.3	91.5	30.0	91.7	91.9	92.0	92.2	92.3
90.6	90.8	91.0	91.1	91.3	30.5	91.5	91.7	91.8	92.0	92.1
90.4	90.6	90.8	90.9	91.1	31.0	91.3	91.5	91.7	91.8	92.0
90.2	90.4	90.6	90.8	91.0	31.5	91.2	91.4	91.5	91.7	91.8
90.0	90.2	90.4	90.6	90.8	32.0	91.0	91.2	91.3	91.5	91.6
89.9	90.1	90.3	90.4	90.6	32.5	90.8	91.0	91.2	91.3	91.5
89.7	89.9	90.1	90.2	90.4	33.0	90.6	90.8	91.0	91.1	91.3
89.5	89.7	89.9	90.0	90.2	33.5	90.4	90.6	90.8	90.9	91.1
89.3	89.5	89.7	89.9	90.1	34.0	90.3	90.5	90.6	90.8	90.9
89.1	89.3	89.5	89.7	89.9	34.5	90.1	90.3	90.5	90.6	90.8
88.9	89.1	89.3	89.5	89.7	35.0	89.9	90.1	90.3	90.4	90.6
88.7	88.9	89.1	89.3	89.5	35.5	89.7	89.9	90.1	90.2	90.4
88.6	88.8	89.0	89.1	89.3	36.0	89.5	89.7	89.9	90.0	90.2
88.4	88.6	88.8	89.0	89.2	36.5	89.4	89.6	89.8	89.9	90.1
88.2	88.4	88.6	88.8	89.0	37.0	89.2	89.4	89.6	89.7	89.9
88.1	88.3	88.5	88.6	88.8	37.5	89.0	89.2	89.4	89.5	89.7
87.9	88.1	88.3	88.4	88.6	38.0	88.8	89.0	89.2	89.3	89.5
87.7	87.9	88.1	88.2	88.4	38.5	88.6	88.8	89.0	89.1	89.3
87.5	87.7	87.9	88.1	88.3	39.0	88.5	88.7	88.9	89.0	89.2
87.4	87.6	87.8	87.9	88.1	39.5	88.3	88.5	88.7	88.8	89.0
87.2	87.4	87.6	87.7	87.9	40.0	88.1	88.3	88.5	88.6	88.8
23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	TEMP.	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9

Inzinking 24.0 tot 24.9.

24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	TEMP.	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9
98.7	98.8	98.9	99.0	99.2	10.0	99.3	99.4	99.6	99.7	99.9
98.6	98.7	98.8	98.9	99.1	10.5	99.2	99.3	99.5	99.6	99.8
98.4	98.5	98.6	98.7	98.9	11.0	99.0	99.1	99.3	99.4	99.6
98.3	98.4	98.5	98.6	98.8	11.5	98.9	99.0	99.2	99.3	99.5
98.1	98.2	98.4	98.5	98.7	12.0	98.8	98.9	99.1	99.2	99.4
98.0	98.1	98.3	98.4	98.6	12.5	98.7	98.8	99.0	99.1	99.3
97.9	98.0	98.1	98.2	98.4	13.0	98.5	98.6	98.8	98.9	99.1
97.7	97.8	98.0	98.1	98.3	13.5	98.4	98.5	98.7	98.8	99.0
97.6	97.7	97.9	98.0	98.2	14.0	98.3	98.4	98.6	98.7	98.9
97.4	97.5	97.7	97.8	98.0	14.5	98.1	98.2	98.4	98.5	98.7
97.3	97.4	97.6	97.7	97.9	15.0	98.0	98.1	98.3	98.4	98.6
97.2	97.3	97.5	97.6	97.7	15.5	97.9	98.0	98.2	98.3	98.4
97.0	97.1	97.3	97.4	97.6	16.0	97.7	97.8	98.0	98.1	98.3
96.9	97.0	97.2	97.3	97.4	16.5	97.6	97.7	97.9	98.0	98.1
96.7	96.8	97.0	97.1	97.3	17.0	97.4	97.5	97.7	97.8	98.0
96.6	96.7	96.9	97.0	97.1	17.5	97.3	97.4	97.6	97.7	97.8
96.4	96.5	96.7	96.8	96.9	18.0	97.1	97.2	97.4	97.5	97.6
96.3	96.4	96.6	96.7	96.8	18.5	97.0	97.1	97.3	97.4	97.5
96.1	96.2	96.4	96.5	96.6	19.0	96.8	96.9	97.1	97.2	97.3
96.0	96.1	96.3	96.4	96.5	19.5	96.7	96.8	97.0	97.1	97.2
95.8	95.9	96.1	96.2	96.3	20.0	96.5	96.6	96.8	96.9	97.0
95.6	95.8	95.9	96.1	96.2	20.5	96.4	96.5	96.7	96.8	96.9
95.5	95.6	95.8	95.9	96.0	21.0	96.2	96.3	96.5	96.6	96.7
95.3	95.5	95.6	95.8	95.9	21.5	96.1	96.2	96.4	96.5	96.6
95.2	95.3	95.5	95.6	95.7	22.0	95.9	96.0	96.2	96.3	96.4
95.0	95.2	95.3	95.5	95.6	22.5	95.8	95.9	96.1	96.2	96.3
94.8	95.0	95.1	95.3	95.4	23.0	95.6	95.8	95.9	96.1	96.2
94.7	94.9	95.0	95.2	95.3	23.5	95.5	95.6	95.8	95.9	96.0
94.5	94.7	94.8	95.0	95.1	24.0	95.3	95.5	95.6	95.8	95.9
94.4	94.6	94.7	94.9	95.0	24.5	95.2	95.3	95.5	95.6	95.7
94.2	94.4	94.5	94.7	94.8	25.0	95.0	95.2	95.3	95.5	95.6
					TEMP.					
24.0	24.1	24.2	24.3	24.4		24.5	24.6	24.7	24.8	24.9

Inzinking 24.0 tot 24.9.

24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	TEMP.	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9
94.2	94.4	94.5	94.7	94.8	25.0	95.0	95.2	95.3	95.5	95.6
94.0	94.2	94.3	94.5	94.6	25.5	94.8	95.0	95.1	95.3	95.4
93.9	94.1	94.2	94.4	94.5	26.0	94.7	94.9	95.0	95.2	95.3
93.7	93.9	94.0	94.2	94.3	26.5	94.5	94.7	94.8	95.0	95.1
93.5	93.7	93.9	94.0	94.2	27.0	94.4	94.6	94.7	94.9	95.0
93.4	93.6	93.7	93.9	94.0	27.5	94.2	94.4	94.5	94.7	94.8
93.2	93.4	93.5	93.7	93.8	28.0	94.0	94.2	94.3	94.5	94.6
93.0	93.2	93.4	93.5	93.7	28.5	93.9	94.1	94.2	94.4	94.5
92.8	93.0	93.2	93.3	93.5	29.0	93.7	93.9	94.0	94.2	94.3
92.7	92.9	93.1	93.2	93.4	29.5	93.6	93.8	93.9	94.1	94.2
92.5	92.7	92.9	93.0	93.2	30.0	93.4	93.6	93.7	93.9	94.0
92.3	92.5	92.7	92.8	93.0	30.5	93.2	93.4	93.5	93.7	93.8
92.2	92.4	92.6	92.7	92.9	31.0	93.1	93.2	93.4	93.6	93.7
92.0	92.2	92.4	92.5	92.7	31.5	92.9	93.1	93.2	93.4	93.5
91.8	92.0	92.2	92.4	92.5	32.0	92.7	92.9	93.0	93.2	93.3
91.7	91.9	92.1	92.2	92.4	32.5	92.6	92.7	92.9	93.1	93.2
91.5	91.7	91.9	92.0	92.2	33.0	92.4	92.5	92.7	92.9	93.0
91.3	91.5	91.7	91.9	92.0	33.5	92.2	92.3	92.5	92.7	92.8
91.1	91.3	91.5	91.7	91.8	34.0	92.0	92.2	92.3	92.5	92.6
91.0	91.2	91.4	91.6	91.7	34.5	91.9	92.0	92.2	92.4	92.5
90.8	91.0	91.2	91.4	91.5	35.0	91.7	91.8	92.0	92.2	92.3
90.6	90.8	91.0	91.2	91.3	35.5	91.5	91.6	91.8	92.0	92.1
90.4	90.6	90.8	91.0	91.1	36.0	91.3	91.5	91.7	91.8	92.0
90.3	90.5	90.7	90.8	91.0	36.5	91.2	91.3	91.5	91.7	91.8
90.1	90.3	90.5	90.6	90.8	37.0	91.0	91.1	91.3	91.5	91.6
89.9	90.1	90.3	90.5	90.6	37.5	90.8	91.0	91.2	91.3	91.5
89.7	89.9	90.1	90.3	90.4	38.0	90.6	90.8	91.0	91.1	91.3
89.5	89.7	89.9	90.1	90.2	38.5	90.4	90.6	90.8	90.9	91.1
89.4	89.6	89.8	89.9	90.1	39.0	90.3	90.4	90.6	90.8	90.9
89.2	89.4	89.6	89.7	89.9	39.5	90.1	90.3	90.5	90.6	90.8
89.0	89.2	89.4	89.5	89.7	40.0	89.9	90.1	90.3	90.4	90.6
24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	TEMP.	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9

Inzinking 25.0 tot 25.9.

25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	TEMP.	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9
100.0	100.2	100.3	100.5	100.6	10.0					
99.9	100.1	100.2	100.4	100.5	10.5	100.6				
99.7	99.9	100.0	100.2	100.3	11.0	100.4				
99.6	99.8	99.9	100.1	100.2	11.5	100.3	100.4			
99.5	99.6	99.8	99.9	100.0	12.0	100.1	100.2			
99.4	99.5	99.7	99.8	99.9	12.5	100.0	100.1	100.2		
99.2	99.4	99.5	99.7	99.8	13.0	99.9	100.0	100.1	100.2	
99.1	99.2	99.4	99.5	99.6	13.5	99.7	99.8	99.9	100.0	
99.0	99.1	99.3	99.4	99.5	14.0	99.6	99.7	99.8	99.9	100.0
98.8	98.9	99.1	99.2	99.3	14.5	99.5	99.6	99.7	99.8	99.9
98.7	98.8	99.0	99.1	99.2	15.0	99.4	99.5	99.6	99.7	99.9
98.6	98.7	98.9	99.0	99.1	15.5	99.3	99.4	99.5	99.6	99.8
98.4	98.5	98.7	98.8	98.9	16.0	99.1	99.2	99.3	99.4	99.6
98.3	98.4	98.6	98.7	98.8	16.5	99.0	99.1	99.2	99.3	99.5
98.1	98.2	98.4	98.5	98.6	17.0	98.8	98.9	99.0	99.1	99.3
98.0	98.1	98.3	98.4	98.5	17.5	98.7	98.8	98.9	99.0	99.2
97.8	97.9	98.1	98.2	98.3	18.0	98.5	98.6	98.8	98.9	99.0
97.7	97.8	98.0	98.1	98.2	18.5	98.4	98.5	98.6	98.7	98.8
97.5	97.6	97.8	97.9	98.0	19.0	98.2	98.3	98.5	98.6	98.7
97.4	97.5	97.7	97.8	97.9	19.5	98.1	98.2	98.3	98.4	98.6
97.2	97.3	97.5	97.6	97.7	20.0	97.9	98.0	98.2	98.3	98.4
97.1	97.2	97.4	97.5	97.6	20.5	97.8	97.9	98.1	98.2	98.3
96.9	97.0	97.2	97.3	97.4	21.0	97.6	97.7	97.9	98.0	98.1
96.8	96.9	97.1	97.2	97.3	21.5	97.5	97.6	97.8	97.9	98.0
96.6	96.7	96.9	97.0	97.2	22.0	97.3	97.4	97.6	97.7	97.9
96.5	96.6	96.8	96.9	97.1	22.5	97.2	97.3	97.5	97.6	97.8
96.4	96.5	96.7	96.8	96.9	23.0	97.1	97.2	97.4	97.5	97.6
96.2	96.3	96.5	96.6	96.8	23.5	96.9	97.0	97.2	97.3	97.5
96.1	96.2	96.4	96.5	96.7	24.0	96.8	96.9	97.1	97.2	97.4
95.9	96.0	96.2	96.3	96.5	24.5	96.6	96.7	96.9	97.0	97.2
95.8	95.9	96.1	96.2	96.4	25.0	96.5	96.6	96.8	96.9	97.1
					TEMP.					
25.0	25.1	25.2	25.3	25.4		25.5	25.6	25.7	25.8	25.9

Inzinking 25.0 tot 25.9.

25.0	25.1	25.2	25.3	25.4		25.5	25.6	25.7	25.8	25.9
					TEMP.					
95.8	95.9	96.1	96.2	96.4	25.0	96.5	96.6	96.8	96.9	97.1
95.6	95.7	95.9	96.0	96.2	25.5	96.3	96.5	96.6	96.8	96.9
95.5	95.6	95.8	95.9	96.1	26.0	96.2	96.3	96.5	96.6	96.8
95.3	95.4	95.6	95.7	95.9	26.5	96.0	96.2	96.3	96.5	96.6
95.2	95.3	95.5	95.6	95.8	27.0	95.9	96.0	96.2	96.3	96.5
95.0	95.1	95.3	95.4	95.6	27.5	95.7	95.9	96.0	96.2	96.3
94.8	94.9	95.1	95.2	95.4	28.0	95.5	95.7	95.8	96.0	96.1
94.7	94.8	95.0	95.1	95.3	28.5	95.4	95.6	95.7	95.9	96.0
94.5	94.6	94.8	94.9	95.1	29.0	95.2	95.4	95.5	95.7	95.8
94.4	94.5	94.7	94.8	95.0	29.5	95.1	95.3	95.4	95.6	95.7
94.2	94.3	94.5	94.6	94.8	30.0	94.9	95.1	95.2	95.4	95.5
94.0	94.1	94.3	94.4	94.6	30.5	94.7	94.9	95.0	95.2	95.3
93.9	94.0	94.2	94.3	94.5	31.0	94.6	94.8	94.9	95.1	95.2
93.7	93.8	94.0	94.1	94.3	31.5	94.4	94.6	94.7	94.9	95.0
93.5	93.7	93.8	94.0	94.1	32.0	94.3	94.5	94.6	94.8	94.9
93.4	93.5	93.7	93.8	94.0	32.5	94.1	94.3	94.4	94.6	94.7
93.2	93.3	93.5	93.6	93.8	33.0	93.9	94.1	94.2	94.4	94.5
93.0	93.2	93.3	93.5	93.6	33.5	93.8	94.0	94.1	94.3	94.4
92.8	93.0	93.1	93.3	93.4	34.0	93.6	93.8	93.9	94.1	94.2
92.7	92.9	93.0	93.2	93.3	34.5	93.5	93.7	93.8	94.0	94.1
92.5	92.7	92.8	93.0	93.1	35.0	93.3	93.5	93.6	93.8	93.9
92.3	92.5	92.6	92.8	92.9	35.5	93.1	93.3	93.4	93.6	93.7
92.2	92.4	92.5	92.7	92.8	36.0	93.0	93.2	93.3	93.5	93.6
92.0	92.2	92.3	92.5	92.6	36.5	92.8	93.0	93.1	93.3	93.4
91.8	92.0	92.1	92.3	92.4	37.0	92.6	92.8	92.9	93.1	93.2
91.7	91.9	92.0	92.2	92.3	37.5	92.5	92.7	92.8	93.0	93.1
91.5	91.7	91.8	92.0	92.1	38.0	92.3	92.5	92.6	92.8	92.9
91.3	91.5	91.6	91.8	91.9	38.5	92.1	92.3	92.4	92.6	92.7
91.1	91.3	91.4	91.6	91.7	39.0	91.9	92.1	92.2	92.4	92.5
91.0	91.2	91.3	91.5	91.6	39.5	91.8	92.0	92.1	92.3	92.4
90.8	91.0	91.1	91.3	91.4	40.0	91.6	91.8	91.9	92.1	92.2
					TEMP.					
25.0	25.1	25.2	25.3	25.4		25.5	25.6	25.7	25.8	25.9

Inzinking 26.0 tot 26.9.

26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	TEMP.	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9
					10.0					
					10.5					
					11.0					
					11.5					
					12.0					
					12.5					
					13.0					
					13.5					
					14.0					
					14.5					
100.0					15.0					
99.9	100.0				15.5					
99.7	99.8	99.9			16.0					
99.6	99.7	99.8	99.9		16.5					
99.4	99.5	99.6	99.7	99.8	17.0					
99.3	99.4	99.5	99.6	99.7	17.5					
99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	18.0	99.7				
99.0	99.1	99.2	99.3	99.4	18.5	99.6				
98.9	99.0	99.1	99.2	99.3	19.0	99.5	99.6			
98.7	98.8	98.9	99.1	99.2	19.5	99.4	99.5			
98.6	98.7	98.8	99.0	99.1	20.0	99.3	99.4	99.5		
98.5	98.6	98.7	98.9	99.0	20.5	99.2	99.3	99.4	99.5	
98.3	98.4	98.5	98.7	98.8	21.0	99.0	99.1	99.2	99.3	99.4
98.2	98.3	98.4	98.6	98.7	21.5	98.9	99.0	99.1	99.2	99.3
98.0	98.1	98.3	98.4	98.5	22.0	98.7	98.8	98.9	99.1	99.2
97.9	98.0	98.2	98.3	98.4	22.5	98.6	98.7	98.8	98.9	99.0
97.8	97.9	98.0	98.2	98.3	23.0	98.5	98.6	98.7	98.8	98.9
97.6	97.7	97.9	98.0	98.1	23.5	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7
97.5	97.6	97.8	97.9	98.0	24.0	98.2	98.3	98.4	98.5	98.6
97.3	97.4	97.6	97.7	97.8	24.5	98.0	98.1	98.2	98.4	98.5
97.2	97.3	97.5	97.6	97.7	25.0	97.9	98.0	98.1	98.2	98.4
26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	TEMP.	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9

Inzinking 26.0 tot 26.9.

26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	TEMP.	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9
97.2	97.3	97.5	97.6	97.7	25.0	97.9	98.0	98.1	98.2	98.4
97.1	97.2	97.4	97.5	97.6	25.5	97.8	97.9	98.0	98.1	98.3
96.9	97.0	97.2	97.3	97.4	26.0	97.6	97.7	97.8	97.9	98.1
96.8	96.9	97.1	97.2	97.3	26.5	97.5	97.6	97.7	97.8	98.0
96.6	96.7	96.9	97.0	97.1	27.0	97.3	97.4	97.5	97.6	97.8
96.5	96.6	96.8	96.9	97.0	27.5	97.2	97.3	97.4	97.5	97.7
96.3	96.4	96.6	96.7	96.9	28.0	97.0	97.1	97.3	97.4	97.6
96.2	96.3	96.5	96.6	96.7	28.5	96.9	97.0	97.1	97.2	97.4
96.0	96.1	96.3	96.4	96.6	29.0	96.7	96.8	97.0	97.1	97.3
95.9	96.0	96.2	96.3	96.4	29.5	96.6	96.7	96.8	96.9	97.1
95.7	95.8	96.0	96.1	96.3	30.0	96.4	96.5	96.7	96.8	97.0
95.5	95.6	95.8	95.9	96.1	30.5	96.2	96.4	96.5	96.6	96.8
95.4	95.5	95.7	95.8	96.0	31.0	96.1	96.2	96.4	96.5	96.7
95.2	95.3	95.5	95.6	95.8	31.5	95.9	96.1	96.2	96.3	96.5
95.1	95.2	95.4	95.5	95.7	32.0	95.8	95.9	96.1	96.2	96.4
94.9	95.0	95.2	95.3	95.5	32.5	95.6	95.8	95.9	96.0	96.2
94.7	94.8	95.0	95.1	95.3	33.0	95.4	95.6	95.7	95.8	96.0
94.6	94.7	94.9	95.0	95.2	33.5	95.3	95.5	95.6	95.7	95.9
94.4	94.5	94.7	94.8	95.0	34.0	95.1	95.3	95.4	95.5	95.7
94.3	94.4	94.6	94.7	94.9	34.5	95.0	95.2	95.3	95.4	95.6
94.1	94.2	94.4	94.5	94.7	35.0	94.8	95.0	95.1	95.2	95.4
93.9	94.0	94.2	94.3	94.5	35.5	94.6	94.8	94.9	95.1	95.2
93.8	93.9	94.1	94.2	94.4	36.0	94.5	94.7	94.8	94.9	95.1
93.6	93.7	93.9	94.0	94.2	36.5	94.3	94.5	94.6	94.8	94.9
93.4	93.6	93.7	93.9	94.0	37.0	94.2	94.4	94.5	94.6	94.8
93.3	93.4	93.6	93.7	93.9	37.5	94.0	94.2	94.3	94.5	94.6
93.1	93.2	93.4	93.5	93.7	38.0	93.8	94.0	94.1	94.3	94.4
92.9	93.1	93.2	93.4	93.5	38.5	93.7	93.9	94.0	94.2	94.3
92.7	92.9	93.0	93.2	93.3	39.0	93.5	93.7	93.8	94.0	94.1
92.6	92.8	92.9	93.1	93.2	39.5	93.4	93.6	93.7	93.9	94.0
92.4	92.6	92.7	92.9	93.0	40.0	93.2	93.4	93.5	93.7	93.8
26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	TEMP.	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9

Inzinking 27.0 tot 27.9.

27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	TEMP.	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9
					10.0					
					10.5					
					11.0					
					11.5					
					12.0					
					12.5					
					13.0					
					13.5					
					14.0					
					14.5					
					15.0					
					15.5					
					16.0					
					16.5					
					17.0					
					17.5					
					18.0					
					18.5					
					19.0					
					19.5					
					20.0					
					20.5					
					21.0					
					21.5					
99.3					22.0					
99.1	99.2				22.5					
99.0	99.1				23.0					
98.8	98.9	99.1			23.5					
98.7	98.8	98.9	99.0		24.0					
98.6	98.7	98.8	98.9		24.5					
98.5	98.6	98.8	98.9	99.0	25.0					
					TEMP.					
27.0	27.1	27.2	27.3	27.4		27.5	27.6	27.7	27.8	27.9

Inzinking 27.0 tot 27.9.

27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	TEMP.	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9
98.5	98.6	98.8	98.9		25.0					
98.4	98.5	98.7	98.8	98.9	25.5					
98.2	98.3	98.5	98.6	98.7	26.0					
98.1	98.2	98.4	98.5	98.6	26.5	98.7				
97.9	98.0	98.2	98.3	98.4	27.0	98.5	98.6			
97.8	97.9	98.1	98.2	98.3	27.5	98.4	98.5			
97.7	97.8	98.0	98.1	98.2	28.0	98.3	98.4	98.5		
97.5	97.6	97.8	97.9	98.0	28.5	98.1	98.2	98.3	98.4	
97.4	97.5	97.7	97.8	97.9	29.0	98.0	98.1	98.2	98.3	98.4
97.2	97.3	97.5	97.6	97.7	29.5	97.9	98.0	98.1	98.2	98.3
97.1	97.2	97.4	97.5	97.6	30.0	97.8	97.9	98.0	98.1	98.2
96.9	97.1	97.2	97.3	97.5	30.5	97.6	97.8	97.9	98.0	98.1
96.8	96.9	97.1	97.2	97.3	31.0	97.5	97.6	97.7	97.8	97.9
96.6	96.8	96.9	97.0	97.2	31.5	97.3	97.5	97.6	97.7	97.8
96.5	96.6	96.8	96.9	97.0	32.0	97.2	97.3	97.4	97.5	97.6
96.3	96.5	96.6	96.7	96.9	32.5	97.0	97.2	97.3	97.4	97.5
96.1	96.3	96.4	96.5	96.7	33.0	96.8	97.0	97.1	97.2	97.4
96.0	96.2	96.3	96.4	96.6	33.5	96.7	96.9	97.0	97.1	97.2
95.8	96.0	96.1	96.2	96.4	34.0	96.5	96.7	96.8	96.9	97.1
95.7	95.9	96.0	96.1	96.3	34.5	96.4	96.6	96.7	96.8	96.9
95.5	95.7	95.8	95.9	96.1	35.0	96.2	96.4	96.5	96.6	96.8
95.4	95.5	95.7	95.8	96.0	35.5	96.1	96.2	96.4	96.5	96.7
95.2	95.4	95.5	95.6	95.8	36.0	95.9	96.1	96.2	96.3	96.5
95.1	95.2	95.4	95.5	95.7	36.5	95.8	95.9	96.1	96.2	96.4
94.9	95.1	95.2	95.3	95.5	37.0	95.6	95.8	95.9	96.0	96.2
94.8	94.9	95.1	95.2	95.4	37.5	95.5	95.6	95.8	95.9	96.1
94.6	94.7	94.9	95.0	95.2	38.0	95.3	95.4	95.6	95.7	95.9
94.5	94.6	94.8	94.9	95.1	38.5	95.2	95.3	95.5	95.6	95.8
94.3	94.4	94.6	94.7	94.9	39.0	95.0	95.1	95.3	95.4	95.6
94.2	94.3	94.5	94.6	94.8	39.5	94.9	95.0	95.2	95.3	95.5
94.0	94.1	94.3	94.4	94.6	40.0	94.7	94.8	95.0	95.1	95.3
					TEMP.					
27.0	27.1	27.2	27.3	27.4		27.5	27.6	27.7	27.8	27.9

Inzinking 28.0 tot 28.9.

28.0	28.1	28.2	28.3	28.4	TEMP.	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9
					25.0					
					25.5					
					26.0					
					26.5					
					27.0					
					27.5					
					28.0					
					28.5					
					29.0					
					29.5					
98.3					30.0					
98.2	98.3				30.5					
98.0	98.1				31.0					
97.9	98.0	98.2			31.5					
97.7	97.8	98.0	98.1		32.0					
97.6	97.7	97.9	98.0	98.1	32.5					
97.5	97.6	97.7	97.8	97.9	33.0					
97.3	97.4	97.6	97.7	97.8	33.5	97.9				
97.2	97.3	97.4	97.5	97.7	34.0	97.8	97.9			
97.0	97.2	97.3	97.4	97.6	34.5	97.7	97.8			
96.9	97.1	97.2	97.3	97.5	35.0	97.6	97.8	97.9		
96.8	96.9	97.1	97.2	97.4	35.5	97.5	97.6	97.8	97.9	
96.6	96.8	96.9	97.0	97.2	36.0	97.3	97.5	97.6	97.7	97.8
96.5	96.6	96.8	96.9	97.1	36.5	97.2	97.3	97.5	97.6	97.7
96.3	96.5	96.6	96.7	96.9	37.0	97.0	97.2	97.3	97.4	97.5
96.2	96.3	96.5	96.6	96.8	37.5	96.9	97.0	97.2	97.3	97.4
96.0	96.1	96.3	96.4	96.6	38.0	96.7	96.8	97.0	97.1	97.2
95.9	96.0	96.2	96.3	96.5	38.5	96.6	96.7	96.9	97.0	97.1
95.7	95.8	96.0	96.1	96.3	39.0	96.4	96.5	96.7	96.8	96.9
95.6	95.7	95.9	96.0	96.2	39.5	96.3	96.4	96.6	96.7	96.8
95.4	95.5	95.7	95.8	96.0	40.0	96.1	96.2	96.4	96.5	96.7
					TEMP.					
28.0	28.1	28.2	28.3	28.4		28.5	28.6	28.7	28.8	28.9

Inzinking 29.0 tot 29.9.

29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	TEMP.	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9
					25.0					
					25.5					
					26.0					
					26.5					
					27.0					
					27.5					
					28.0					
					28.5					
					29.0					
					29.5					
					30.0					
					30.5					
					31.0					
					31.5					
					32.0					
					32.5					
					33.0					
					33.5					
					34.0					
					34.5					
					35.0					
					35.5					
					36.0					
					36.5					
					37.0					
97.7					37.5					
97.5	97.6				38.0					
97.3	97.4	97.5			38.5					
97.2	97.3	97.4			39.0					
97.0	97.1	97.3	97.4		39.5					
96.9	97.0	97.2	97.3		40.0					
96.8	96.9	97.1	97.2	97.3	TEMP.					
29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	TEMP.	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9

T A F E L C.

Tot het berekenen van de uitzetting of inkrimping
van het volume van gedistilleerd
van de ene warmtegraad tot de andere.

Warmtegraad.	Volumen, wanneer het mengsel eene sterkte heeft van de volgende maatpercenten alcohol.									
	0-10 perc.	10-20 perc.	20-30 perc.	30-40 perc.	40-50 perc.	50-60 perc.	60-70 perc.	70-80 perc.	80-90 perc.	90-100 perc.
30	1004	1005	1007	1009	1011	1012	1013	1014	1015	1016
29	1003	1005	1007	1009	1010	1012	1013	1014	1014	1015
28	1003	1004	1006	1008	1010	1011	1012	1013	1013	1014
27	1003	1004	1005	1007	1009	1010	1011	1012	1012	1013
26	1002	1003	1005	1007	1008	1009	1010	1011	1011	1012
25	1002	1003	1004	1006	1008	1009	1009	1010	1010	1011
24	1002	1003	1004	1005	1007	1008	1008	1009	1009	1010
23	1002	1002	1003	1005	1006	1007	1007	1008	1008	1009
22	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1006	1007	1007	1008
21	1001	1002	1002	1003	1004	1005	1005	1006	1006	1007
20	1001	1001	1002	1003	1004	1004	1005	1005	1005	1006
19	1001	1001	1001	1002	1003	1003	1004	1004	1004	1004
18	1001	1001	1001	1002	1002	1002	1003	1003	1003	1003
17	1000	1000	1001	1001	1001	1001	1002	1002	1002	1002
16	1000	1000	1000	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
15	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
14	1000	1000	1000	999	999	999	999	999	999	999
13	1000	1000	999	999	998	998	998	998	998	998
12	1000	1000	999	998	998	997	997	997	997	997
11	1000	999	999	998	997	996	996	996	996	996
10	999	999	998	997	996	996	995	995	995	995
9	999	999	998	997	996	995	994	994	994	994
8	999	999	998	996	995	994	993	993	993	993
7	999	998	997	996	994	993	993	993	992	992
6	999	998	997	995	993	992	992	992	991	991
5	999	998	997	995	993	992	991	991	990	990
4	999	998	996	994	992	991	990	990	989	989
3	999	998	996	994	992	990	989	989	988	988
2	999	998	996	993	991	990	989	988	987	987
1	999	997	995	993	991	989	988	987	986	986
0	999	997	995	992	990	988	987	986	985	985
-1	999	997	995	992	990	988	986	985	984	984
-2	999	997	994	991	989	987	986	985	984	983
-3		997	994	991	988	986	985	984	983	982
-4		997	994	990	987	985	984	983	982	981
-5		997	993	990	987	985	983	982	981	980
-6			993	989	986	984	982	981	980	979
-7			993	989	986	983	981	980	979	978
-8				988	985	983	981	979	978	977
-9				988	985	982	980	979	977	976
-10				987	984	981	979	978	977	976