

# Voorbeeld zienswijze omwonende

## Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt HSV 380 kV Vierverlaten – Ens

Postbus 111

9200 AC Drachten

**Betreft:** Zienswijze ontwerp-voorkeursbesluit 380 kV hoogspanningsverbinding Vierverlaten – Ens

Buitenpost, [datum]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij dien ik een zienswijze in op het ontwerp-voorkeursbesluit voor de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens, dat ter inzage ligt van 22 mei tot en met 2 juli 2026.

## 1. Persoonlijke situatie

Ik woon aan [adres/plaats], in de nabijheid van het beoogde tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding. De voorgenomen ontwikkelingen hebben daardoor direct invloed op mijn woon- en leefomgeving.

## 2. Zorgen over leefomgeving

De aanleg van een zwaardere 380 kV-verbinding heeft naar verwachting meer impact dan de huidige 220 kV-verbinding.

Ik maak mij onder andere zorgen over:

- aantasting van rust en woongenot;
- de visuele impact van hogere en grotere masten;
- mogelijke geluidsoverlast, bijvoorbeeld bij vochtig weer.

Ik vrees dat dit mijn leefkwaliteit negatief beïnvloedt.

## 3. Gezondheid en veiligheid

Daarnaast maak ik mij zorgen over mogelijke effecten van elektromagnetische velden. Hoewel wordt aangegeven dat aan de geldende normen wordt voldaan, ervaar ik hierover onzekerheid.

Ik verzoek u daarom:

- duidelijk inzicht te geven in mogelijke gezondheidsrisico's;
- het voorzorgsbeginsel zorgvuldig toe te passen;

- waar mogelijk extra afstand tot woningen aan te houden.

## 4. Waardedaling woning

De aanwezigheid van een zware hoogspanningsverbinding kan leiden tot waardedaling van mijn woning en gevolgen hebben voor de verkoopbaarheid.

Ik verzoek u:

- deze effecten nadrukkelijk mee te wegen;
- duidelijkheid te geven over eventuele compensatie- of schaderegelingen.

## 5. Tracékeuze en alternatieven

Hoewel het voorkeurstracé grotendeels een bestaand tracé volgt, vraag ik mij af of:

- alternatieven met minder impact op woningen voldoende zijn onderzocht;
- optimalisaties of kleine verschuivingen van het tracé mogelijk zijn.

Ik verzoek u deze aspecten nader toe te lichten.

## 6. Betrokkenheid omwonenden

In de vervolgfase, waarin de exacte mastlocaties en inrichting worden bepaald, verzoek ik om:

- direct omwonenden actief te betrekken;
- tijdig en duidelijk te communiceren over vervolgstappen;
- rekening te houden met individuele situaties en maatwerk toe te passen.

## 7. Conclusie

Samenvattend verzoek ik u:

1. de effecten op leefomgeving en gezondheid zwaarder mee te wegen;
2. het tracé waar mogelijk verder van woningen te situeren;
3. transparantie te bieden over risico's en compensatie;
4. omwonenden actief te blijven betrekken.

Ik verzoek u deze zienswijze mee te nemen in de verdere besluitvorming.

Hoogachtend,

[Naam]

[Adres]

[Postcode en woonplaats]

*\*Dit voorbeeld kan gebruikt worden als ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijke zienswijze. U kunt de tekst aanvullen of aanpassen aan uw eigen situatie.*