

=====
Intitulé : MINISTERIELE REGELING van 17 september 2013 ter
uitvoering van artikel 2, tweede lid, van de
Hondenverordening (AB 2012 no. 63)

Citeertitel: Regeling welzijn honden

Vindplaats : AB 2013 no. 67

Wijzigingen: Geen
=====

Artikel 1

1. Indien een hond in een ren wordt gehouden, gelden ten minste de volgende voorwaarden:

- 1°. de ren is uitsluitend bestemd zijn voor het verblijf van de hond en voldoet verder aan de volgende eisen:
 - a. de afmetingen bedragen:
 - hoogte : ten minste 2 meter;
 - oppervlakte : ten minste 7 vierkante meter, met dien verstande, dat de afmeting van de kortste zijde niet minder dan 1 meter bedraagt;
 - b. de bodem is zindelijk en niet drassig;
 - c. de omheining bestaat aan ten minste één zijde uit harmonikagaas met een maaswijdte van ten hoogste 5 cm of uit tralies met een onderlinge afstand van ten hoogste 5 cm;
 - d. de ren is zodanig, dat de hond zich daaraan niet kan verwonden;
- 2°. in of in verbinding met de ren bevindt zich een voorziening, die de hond beschermt tegen zon, wind en regen, die voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 2;
- 3°. indien de voorziening bestaat uit een afgesloten hok dan komt de ruimte, ingenomen door een zich in de ren bevindende voorziening, niet in mindering van de in het onder subonderdeel 1, onderdeel a, genoemde minimumoppervlakte van de ren;
- 4°. in de ren bevinden zich geen voorwerpen waaraan de hond zich kan verwonden;
- 5°. er is een zindelijke drinkbak met vers drinkwater in de ren, doch wanneer een hok geplaatst is, is de drinkbak buiten het hok aanwezig; deze drinkbak is zodanig, dat hij door de hond niet omver kan worden geworpen.

2. De voorziening, bedoeld onder het tweede subonderdeel, is uitsluitend voor de hond bestemd en voor deze steeds bereikbaar, en van een zodanige constructie dat de hond er effectief beschermt wordt tegen zon, regen en wind. Indien de voorziening een hok is, gelden daarnaast de volgende eisen:

- a. de afmeting van het hok dient ten minste te zijn:
 - hoogte : ten minste anderhalf maal de hoogte van de hond;
 - lengte : ten minste anderhalf maal de lengte van de hond;
 - breedte : ten minste éénmaal de hoogte van de hond;waarbij onder hoogte van de hond wordt verstaan de schofthoogte en onder lengte de romplengte;
- b. het hok heeft een op klossen rustende, zindelijke houten vloer van ten minste 3 cm dikte, welke in goede staat verkeert, naar buiten afwatert en zich ten minste 10 cm boven de grond bevindt;

=====

c. het hok is zodanig zijn, dat het goed kan worden gereinigd, dat het de hond afdoende beschutting biedt tegen nadelige weersinvloeden en dat de hond zich niet aan het hok kan verwonden.

Indien de voorziening een open beschutting is gelden daarnaast de volgende eisen:

- a. de open beschutting bestaat uit een dak en een verticaal geplaatste afscheiding van deugdelijk materiaal op een zodanige manier geplaatst dat de hond er effectief beschermt wordt tegen zon, regen en wind;
- b. het dak is aangebracht op een hoogte van anderhalf maal de hoogte van de hond de verticale afscheiding sluit daarop aan vanaf de bodem waarbij onder hoogte van de hond wordt verstaan de schofthoogte;
- c. de ligruimte onder het dak is zodanig dat zij goed gereinigd kan worden;
- d. de constructie van de beschutting is zodanig, dat de hond zich er niet aan verwonden.

Artikel 2

Indien een hond permanent aangelijnd wordt gehouden, geldt het volgende:

- 1°. de ketting, waaraan de hond is vastgelegd, voldoet aan de volgende eisen:
 - a. de lengte bedraagt ten minste 2 meter;
 - b. het gewicht bedraagt ten hoogste 300 gram per meter;
 - c. de schakels hebben geen grotere maat dan 20 mm;
- 2°. één uiteinde van de ketting is verbonden aan de halsband van de hond door middel van een wartelhaak, waaronder wordt verstaan een vrij om zijn as draaiende haak, het andere aan een metalen ring met een diameter van ten minste 8 cm, welke ring vrij kan glijden langs een looplijn, waaronder wordt verstaan een niet hoger dan een halve meter boven de grond, tussen twee ten minste 10 meter uit elkaar gelegen steunpunten, horizontaal gespannen metalen draad ter dikte van ten minste 10 mm;
- 3°. indien de hond op andere wijze dan door middel van een ketting is vastgelegd, voldoet het bevestigingsmiddel aan de in het eerste lid, onderdelen a en b, genoemde eisen en is het tweede subonderdeel van overeenkomstige toepassing;
- 4°. de halsband is geen strophalsband of prikkelhalsband en is ook anderszins niet schadelijk of kwellend voor de hond;
- 5°. op het terrein, waar de hond zich bevindt, zijn geen obstakels aanwezig waardoor de hond wordt belemmerd in de bewegingsvrijheid welke hem door de looplijn wordt gelaten.

Artikel 3

Voor het geven van noodzakelijke medische zorg als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van de Hondenverordening wordt in ieder geval verstaan de gevallen waarin er sprake is van:

- a. kreupelheden na trauma, waarbij het aannemelijk is dat er sprake is van een botbreuk of vergelijkbaar pijnlijk letsel;
- b. uitgebreide huidafwijkingen waarbij sprake is van jeuk of irritatie voor de hond;
- c. ernstige vermagering;

- =====
- d. grote open wonden;
 - e. verlammingen;
 - f. hoge koorts of ondertemperatuur met uitdroging;
 - g. een algehele zeer zieke indruk.

Artikel 4

1. Deze ministeriële regeling treedt in werking op het tijdstip dat de Hondenverordening (AB 2012 no. 63) in werking treedt.

2. Deze ministeriële regeling wordt aangehaald als Regeling welzijn honden.