



1987 No. GT 15

**AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA**

LANDSBESLUIT van 17 november 1987 no. 9, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van het Algemeen ijkbesluit.

Uitgegeven, 2 december 1987

De minister van Justitie en
Volksgezondheid, a.i.,

F.A.J. Boci

DE WAARNEMEND GOUVERNEUR van Aruba,

Op de voordracht van de minister van Justitie en Volksgezondheid,

Gelet op:

artikel 6, eerste lid, van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (AB 1987, no. GT-2);

HEEFT BESLOTEN:

- I. vast te stellen de in de bijlage bij dit landsbesluit opgenomen tekst van het Algemeen ijkbesluit, zoals deze luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (AB 1987, no. GT-2);
- II. dit landsbesluit op te nemen in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad.

Gegeven te Oranjestad, 17 november 1987

Maximo Croes

De minister van Justitie en
Volksgezondheid,
E.J. Vos.

Artikel 1

Maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen moeten behoren tot een van de navolgende onder A-E onderscheiden categorieën:

A. Lengtematen:

- a. de lengtematen van 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5, of een geheel veelvoud van 5 meter;
- b. andere lengtematen dan de onder a genoemde, voor zover deze aantoonbare voordelen hebben ten opzichte van die maten, dan wel bestemd zijn voor doeleinden, waarvoor die maten niet toereikend zijn.

B. Inhoudsmaten:

- a. de cilindrische maten van 0,01, 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, en 50 liter;
- b. de glazen maten van 2000, 1000, 500, 100, 50, 25, 10 en 5 milliliter;
- c. de drinkglazen, bekers, kruiken, flessen, karaffen en het vaatwerk, voorzien van een inhoudsaanduiding;
- d. andere inhoudsmaten dan de onder a-c genoemde, voor zover deze aantoonbare voordelen hebben ten opzichte van die maten, dan wel bestemd zijn voor doeleinden, waarvoor die maten niet toereikend zijn.

C. Gewichten:

- a. de gewichten voor gewone weging van 50, 25, 20, 10, 5, 2 en 1 kilogram, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 gram;
- b. de gewichten voor fijne weging van 25, 20, 10, 5, 2 en 1 kilogram, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 gram, 1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 en 1 milligram;
- c. andere gewichten dan de onder a en b genoemde, voor zover deze aantoonbare voordelen hebben ten opzichte van die gewichten, dan wel bestemd zijn voor doeleinden, waarvoor die gewichten niet toereikend zijn.

D. Meetwerktuigen:

- a. de schuifmaat;
- b. de gasmeters;
- c. de watermeters;
- d. kilowattuurmeters;
- e. de meetwerktuigen, waarmede uit de lengte van de door het voermiddel afgelegde weg de vervoerskosten worden bepaald;
- f. andere meetwerktuigen dan de onder a t/m e genoemde.

E. Weegwerktuigen:

- a. de niet-automatische weegwerktuigen;
- b. de automatische weegwerktuigen;

Artikel 2

1. De maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen moeten zodanig zijn ingericht, dat zij geen aanleiding tot misleiding of misvatting kunnen geven; zij moeten tevens een doelmatige vorm hebben, uit voor het doel geschikte grondstoffen van goede hoedanigheid zijn vervaardigd, aan de eis van goed werk voldoen en in goede staat van onderhoud verkeren.

2. Maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, welke reeds van een ijkmerk zijn voorzien, moeten bij de tussentijdse periodieke controle, goed zijn onderhouden, schoon zijn en over het algemeen in zodanige toestand verkeren, dat mag worden aangenomen, dat zij tot de volgende periodieke controle aan de in dit en andere landsbesluiten gestelde eisen ter uitvoering van de Ijkverordening kunnen voldoen.

Artikel 3

1. Maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, welke wegens hun samenstelling of in verband met het doel, waarvoor zij zijn bestemd, enigerlei beperking in hun gebruik of in de wijze van meten of wegen vereisen, moeten een opschrift dragen, waaruit van die beperkte bestemming blijkt.

2. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, kunnen dienaangaande nadere voorschriften worden gesteld.

Artikel 4

Alle aanduidingen en opschriften op maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen moeten duidelijk, ondubbelzinnig, duurzaam en in hetzij het Nederlands, hetzij Engels, hetzij Spaans, hetzij Papiaments zijn gesteld.

Artikel 5

1. Bij het onderzoek van maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen geldt als maatstaf hun afmeting inhoud of aanwijzing van gemeten of gewogen hoeveelheid bij 28°C, tenzij bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, anders is bepaald.

2. Bij het onderzoek van gewichten geldt hun massa, bepaald op de grondslag van een volumieke massa van 8000 kg/m³.

Artikel 6

1. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden de nadere eisen ten aanzien van de meet- en weegeigenschappen van de in artikel 2 van dit landsbesluit genoemde maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen vastgesteld, terwijl daarin tevens nadere voorschriften kunnen worden gegeven, welke voor een doelmatig gebruik van de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen bevorderlijk zijn.

2. De maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen mogen geen andere aanduidingen bevatten dan de namen of de symbolen, vermeld in de artikelen 4 tot en met 7 van de IJkverordening.

Artikel 7

1. Een ieder, die de eigendom of het gebruik heeft gekregen van een nieuw(e), nog niet geijkt(e) maat, gewicht, meet- of weegwerktuig, dat bestemd is gebruikt te worden voor een in artikel 19, onder a, van de IJkverordening genoemd doel, is verplicht zulks onverwijld ter kennis te brengen van de dienst, genoemd in artikel 10 van de IJkverordening.

2. Het Hoofd van de in artikel 10 van de IJkverordening genoemde dienst of een door hem daartoe aangewezen ambtenaar van die dienst bepaalt een datum, waarop de eigenaar of gebruiker het betrokken voorwerp voor ijk dient af te leveren bij de dienst; indien het betreft een meet- of weeginstrument, dient dit instrument verge-

zeld te zijn van een complete set constructietekeningen, met een toelichting in de Nederlandse, Engelse of Spaanse taal.

3. Van de verplichting tot aflevering, als bedoeld in het tweede lid van dit artikel, kan in bijzondere gevallen ontheffing worden verleend door het Hoofd van de in artikel 10 van de IJKverordening genoemde dienst, waarna de ijk plaats heeft op een door hem te bepalen plaats.

Artikel 8

1. Afkeuring van maat, gewicht, meet- of weegwerktuig, zij het bij ijk, zij het bij een periodieke controle heeft steeds tot gevolg, dat de eigenaar of gebruiker daarvan - tenzij hij te kennen geeft niet meer in gebruik te willen nemen - het betrokken voorwerp binnen een door het Hoofd van de in artikel 10 van de IJKverordening genoemde dienst of een door hem daartoe aangewezen ambtenaar te bepalen tijdsperiode wederom voor ijk c.g. controle moet afleveren bij deze dienst.

2. Het derde lid van artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

1. Iedere eigenaar of gebruiker van een maat, gewicht, meet- of weegwerktuig is verplicht - alvorens het voorwerp weer in gebruik te nemen - aan de dienst genoemd in artikel 10 van de IJKverordening kennis te geven van elke onverplichte handeling ten aanzien van het betrokken voorwerp, welke een onjuiste aanduiding ten gevolge kan hebben of waarbij het ijkmerk is geschonden.

2. Door het Hoofd van de in artikel 10 van de IJKverordening genoemde dienst kan worden bepaald, dat de betrokken maat of het betrokken gewicht, meet- of weegwerktuig op een door hem te bepalen datum voor controle aan deze dienst dient te worden aangeboden.

Artikel 10

Indien voor ijk of controle van meet- en weegwerktuigen hulpmiddelen vereist zijn, waarover de in artikel 10 van de IJKverordening genoemde dienst niet beschikt, en de eigenaar of gebruiker van het voorwerp wel, verschaft de eigenaar of gebruiker daarvan kosteloos deze hulpmiddelen; eveneens verlenen de laatsten kosteloos de door de met het onderzoek belaste ambtenaar verlangde personele

hulp.

Artikel 11

1. De ijk van een maat, gewicht, meet- of weegwerktuig kan worden geweigerd, indien de eigenaar of gebruiker daarbij niet de van hem verlangde medewerking verleent.

2. Bij weigering van medewerking bij de periodieke controle is de controlerend ambtenaar gerechtigd te handelen, als ware het voorwerp afgekeurd.

Artikel 12

1. Het Hoofd van de in artikel 10 van de IJkverordening genoemde dienst is bevoegd in bijzondere gevallen toestemming te verlenen tot afwijking van de voorschriften, in dit landsbesluit opgenomen, mits de bepalingen betreffende de lengte, de inhoud, de zwaarte en de meet- en weegeigenschappen worden in acht genomen.

2. Het Hoofd van de in artikel 10 van de IJkverordening genoemde dienst is bevoegd maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen, waarvan de constructie naar zijn oordeel gemakkelijk aanleiding kan geven tot het plegen van bedrog of waarvan hij het gebruik om andere redenen niet raadzaam acht, tot de ijk te weigeren.

Artikel 13

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als Algemeen ijkbesluit.