



1989 No. GT10

**AFKONDIGINGSBLAD  
VAN  
ARUBA**

LANDSBESLUIT van 9 maart 1988 no. 6, bepalende de opneming in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad van Aruba van de geldende tekst van het Vleeshouwerijbesluit.

Uitgegeven, 11 april 1989

De minister van Justitie,

H.S. Croes

## DE GOUVERNEUR van Aruba,

Op de voordracht van de minister van Justitie,

Gelet op:

artikel 6, eerste lid, van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (AB 1987 no. GT 2);

## HEEFT BESLOTEN:

- I. vast te stellen de in de bijlage bij dit landsbesluit opgenomen tekst van het Vleeshouwerijbesluit, zoals deze luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (AB 1987 no. GT 2);
- II. dit landsbesluit op te nemen in de afzonderlijke afdeling van het Afkondigingsblad.

Gegeven te Oranjestad, 9 maart 1989

F.B. Tromp

De minister van Justitie,  
H.S. Croes

---

**Artikel 1**

Een vleeshouwerij in de kringen moet voldoen aan de navolgende eisen:

- a. de bedrijfsruimte moet zodanige afmetingen hebben, dat de voor het bedrijf nodige handelingen en het toezicht daarop naar behoren kunnen plaatsvinden;
- b. de hoogte, gerekend van de vloer tot het plafond, mag niet minder zijn dan twee en een halve meter;
- c. de wanden moeten ondoordringbaar zijn voor vocht en bestand tegen reiniging met zeepwater; zij moeten een glad oppervlak hebben en licht van kleur zijn;
- d. de vloer moet zijn vervaardigd van een materiaal dat ondoordringbaar is voor vocht, hij mag geen scheuren vertonen, noch onnodige verhogingen of verlagingen, en hij moet afhellen in de richting van een afvoerput die aangesloten dient te zijn op de riolering of een zinkput; tussen de afvoerput en de riolering of zinkput moet een stankafsluiter geplaatst zijn;
- e. het plafond moet stofdicht zijn;
- f. de overgangen tussen vloeren en wanden en tussen de wanden onderling moeten rond zijn afgewerkt;
- g. licht en lucht moeten in voldoende mate kunnen toetreden; de gezamenlijke openingen voor toetreding van licht moeten ten minste een zesde van de vloeroppervlakte bedragen, deuren niet meegetrekend;
- h. aanwezig moet zijn een vaste wasbak, aangesloten op de openbare drinkwaterleiding, met een afvoer met stankbocht naar riool of zinkput;
- i. er mag geen rechtstreekse open verbinding bestaan met woonvertrekken, privaten, schaftlokalen en dergelijke;
- j. het voor de verkoop bestemde vlees moet zodanig kunnen worden opgehangen, dat het niet met de wanden of de vloer in aanraking komt;
- k. tot wering van vogels en van ratten, muizen, vliegen en ander ongedierte in de bedrijfsruimten moeten doeltreffende maatregelen worden genomen; het gebruik van chemische of biologische middelen tot bestrijding van ongedierte in de bedrijfsruimten is slechts toegestaan met toestemming van de ambtenaar, belast met de leiding van de Veterinaire Dienst, die daarbij voorwaarden kan stellen.

## Artikel 2

Dit besluit kan worden aangehaald als Vleeshouwerijbesluit.