

Algemene opmerkingen Pastoor Greijmansstraat bijeenkomst 9-7-2024

Groen mogelijkheden bekijken (bomen anders dan esdoorn)

Toezeggingen:

per geval bekijken haalbaarheid draai inritconstructie

TIP:

volgende keer DIA in presentatie uitleg welke input wel en niet is gerealiseerd (incl. onderbouwing)

Feedback

Zorg uitdraaien met aanhanger inrit, uitleg plaatsing boom en plek afkoppelen

Zorg uitdraaien met bus (invalide dochter) inrit

Indien mogelijk verlagen inrit

Plaatsing boom ivm hondentrimsalon niet verstandig

Boom graag naar overzijde (dan adoptie onderhoud perk). Graag uitleg welke inrit we krijgen. Uitleg uitlegger Broekstraat.

Actie
Per mail beantwoord: mogelijkheden worden bekeken voor verplaatsing boom
Per mail beantwoord: mogelijkheden worden bekeken voor verplaatsing boom
Per mail beantwoord: mogelijkheid tot aanvraag inrit d.d. 18-7-2024
Per mail beantwoord: mogelijkheden worden bekeken voor verplaatsing boom
Per mail beantwoord: mogelijkheden worden bekeken voor verplaatsing boom. Advies Waterschap: uitlegger plaatsen voor mogelijke afvoer naar buffer in toekomst