



**AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI**

Dorpstraat 34-36 Luyksgestel

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

[REDACTED]
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
[REDACTED]

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Referentie:	20250669.v01.1
Datum:	28 mei 2025
Opdrachtgever:	[REDACTED]

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidaanbachtgebieden	6
2.2. Standaardwaarde en grenswaarde	7
2.3. Weggegevens.....	7
2.4. Rekenmodel.....	8
3. REKENRESULTATEN	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Geluid vanwege gemeentewegen	11
3.3. Cumulatief geluid wegverkeer	12
3.3.1. Gevelwering.....	12
3.3.2. Woon- en verblijfsklimaat	13
4. CONCLUSIE.....	14
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	15
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	16
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	17
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN	18

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om ten noorden van het bestaande perceel een nieuwe woningen te realiseren.

Om de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied weergegeven. Deze afbeelding is samen met aanvullende afbeeldingen in meer detail opgenomen in bijlage I.

In dit rapport wordt het onderzoek naar het geluid door het wegverkeer op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidaandachtsgebieden

Op basis van geluidaandachtsgebieden wordt bepaald welke spoorwegen, wegen en industrieterreinen moeten worden betrokken bij het bepalen van het geluid op de gewenste woning.

Deze gezoneerde bronnen beschikken over een geluidaandachtsgebied (artikel 3.20 Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl)). Als een projectlocatie is gelegen binnen een geluidaandachtsgebied dan dient er bij het plan nader onderzoek gedaan te worden naar het geluid afkomstig van de bijbehorende bron (art 5.78s Bkl). De omvang van het geluidaandachtsgebied van een weg staat beschreven in artikel 3.5 van de Omgevingsregeling (Or). De geluidaandachtsgebieden zijn weergegeven op de kaart van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), zie <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>

Het geluid van een weg hoeft niet onderzocht te worden wanneer de verkeersintensiteit lager is dan 1000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal). Dit geldt ook voor woonerven en onverharde wegen.

Voor gemeentelijke wegen en waterschapswegen geldt dat de verantwoordelijke overheden nog enkele jaren de tijd hebben om de basisgeluidemissies en de bijbehorende geluidaandachtsgebieden vast te leggen (art. 17.5 Or). Tot die tijd gelden er vaste afstanden, die zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Geluidaandachtsgebieden in overgangsperiode omgevingswet, artikel 17.5 Or

Aantal rijstroken	Maximumsnelheid	Geluidaandachtsgebied
1 of 2	30 km/u of minder	100 meter
	50 km/u of meer	200 meter
3 of meer		350 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Geluid wordt beoordeeld per geluidbronssoort, waarbij het geluid van alle wegen met dezelfde geluidbronssoort samen wordt genomen (art. 5.78 Bkl lid 2). Wegen kunnen onder de volgende geluidbronssoorten vallen:

- Rijkswegen;
- Provinciale wegen;
- Gemeentewegen;
- Waterschapswegen;

De geluidbronsoorten en wegen die zijn meegenomen in het onderzoek zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Betrokken geluidbronsoorten en geluidbronnen in dit onderzoek

Geluidbronsoort	Weg	Geluidaanachtsgebied en gegevens opgenomen in CVGG
Gemeentewegen	Dorpstraat	Nee
	Kerkewei	
	Ridder van Dinterstraat	
	Prins van Luikstraat	

Voor de Prins van Luikstraat zijn geen gegevens bekend, daarom is worst-case de Ridder van Dinterstraat doorgetrokken over deze weg. De verwachting is dat de werkelijke intensiteit lager zal liggen.

2.2. Standaardwaarde en grenswaarde

De standaardwaarde en grenswaarde staan beschreven in artikel 5.78t en 5.78u van het Bkl. Mocht niet aan de standaardwaarde kunnen worden voldaan, dan kan de gemeente onder voorwaarden besluiten geluidwaarden toe te staan tot en met maximaal de grenswaarde. De hoogte van de standaardwaarde en grenswaarde per situatie is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Hoogst toelaatbare geluid op geluidgevoelige functies, Art 5.78t en 5.78u Bkl


Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen Provinciale wegen	50 dB	60 dB
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 dB	70 dB

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen; bij nieuwe wegen gelden andere waarden.*

Voor rijkswegen en provinciale wegen geldt een standaardwaarde van 50 dB en een grenswaarde van 60 dB. Voor gemeentewegen en waterschapswegen geldt een standaardwaarde van 53 dB en een grenswaarde van 70 dB.

2.3. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten, verdelingen, snelheden en verhardingen) zijn verkregen uit het verkeersmodel BBMA (2035), aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant. De wegintensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De Dorpstraat is uitgevoerd met een referentiewegdek (W1). Alle overige wegen zijn uitgevoerd met een elementverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.4. Rekenmodel


Voor de berekeningen voor het wegverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2024.2, module Omgevingswet.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).

De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woning. Voor verblijfsruimtes op de begane grond en 1^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 2,0 ; 5,0 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel wegverkeerslawai, 3d-weergave



Afbeelding 5. Rekenmodel wegverkeerslawai, 3d-weergave


3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Het geluid is voor elke geluidbronsort apart berekend. Het geluid op de gevels is berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluid vanwege gemeentewegen

Op afbeelding 6 is het berekende geluid weergegeven afkomstig van de gemeentewegen. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluid L_{den} Gemeentewegen
Berekend geluid op een hoogte van 2,0 ; 5,0 meter

Toetsing

Het geluid bedraagt op zijn hoogst 46 dB ter plaatse zuid- en oostgevel van de meest zuidoostelijke woning. De standaardwaarde van 53 dB wordt nergens overschreden. Er hoeven geen maatregelen onderzocht te worden vanwege het geluid van gemeentelijke wegen.

3.3. Cumulatief geluid wegverkeer

Naast toetsing aan de standaardwaarden en de grenswaarden dient er ook te worden beschouwd of:

- er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels;
- er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Deze beschouwing wordt gedaan op basis van het cumulatieve geluid van alle geluidbronsorten samen.

Omdat de enige geluidbronsort de gemeentelijke wegen zijn is het cumulatieve geluid gelijk aan het geluid zoals weergegeven in afbeelding 6.

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) geeft in artikel 4.103 de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.3.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van het gecumuleerde geluid. Zie hoofdstuk 3.3.2.

3.3.1. Gevelwering

Voor het geluid op de geveldelen wordt volgens het Bbl uitgegaan van het gezamenlijk geluid. Het gezamenlijke geluid is het geluid van meerdere geluidbronsorten energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbronsort bij deze ontwikkeling is het gezamenlijk geluid gelijk aan het geluid van gemeentewegen zoals weergegeven in afbeelding 6 en in bijlage IV.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van het geluid minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

Het gezamenlijke geluid bedraagt ten hoogste 46 dB ter plaatse zuid- en oostgevel van de meest zuidoostelijke woning. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal 20 dB. Een onderzoek naar de gevelwering is dan niet nodig.

3.3.2. Woon- en verblijfsklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van het gecumuleerd geluid. Het gecumuleerde geluid is het geluid van meerdere geluidbronsoorten energetisch opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gecumuleerde geluid gelijk aan het geluid van gemeentewegen zoals weergegeven in afbeelding 6 en in bijlage IV. Dit geluid bedraagt ten hoogste 43 dB ter plaatse van de oostgevel.

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen kan gebruik worden gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van het gecumuleerde geluid (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren tussen 31 en 46 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'goed' en 'zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan evengoed wel als acceptabel worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Elke woning beschikt over een geluidluwe gevel
- Elke woning beschikt over een geluidluwe buitenruimte
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat het cumulatieve geluid een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is het geluid vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen aan de Dorpstraat 34-36 Luyksgestel berekend.

Toetsing standaardwaarden en grenswaarden

Het berekende geluid van gemeentelijke wegen bedraagt maximaal 46 dB. Hiermee worden de standaardwaarde van 53 dB en de grenswaarde van 70 dB niet overschreden.

Maatregelen hoeven niet nader onderzocht te worden.

Gevelwering en woon- en leefklimaat


Benodigde gevelwering

Het gezamenlijke geluid bedraagt ten hoogste 46 dB ter plaatse zuid- en oostgevel van de meest zuidoostelijke woning. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal 20 dB. Een onderzoek naar de gevelwering is dan niet nodig.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'goed' en 'zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de beoogde woningen wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 kan gesteld worden dat het cumulatieve geluid een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



buro ir. herman sengers


architectuur | design | realisatie

Inbreidingsplan Dorpstraat 34-36
nieuwe situatie

werknr. 18-2476 bladnr. 010. datum. 04-07-2024

BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL









BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	j.vd.oetelaar op 26-5-2025
Laatst ingezien door	j.vd.oetelaar op 26-5-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1.00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0.00; 0.00; 1.00; 2.00; 4.00; 10.00; 23.00; 58.00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type
5678	Kievit	0.00	0.00	Relatief				0	Verdeling
6883	Prins van Luikstraat	0.00	0.00	Relatief				0	Verdeling
35887	Doolhof	0.00	0.00	Relatief				0	Verdeling
35899	Prins van Luikstraat	0.00	0.00	Relatief				0	Verdeling
48314	Ridder van Dinterstraat	0.00	0.00	Relatief				0	Verdeling
48315	Ridder van Dinterstraat	0.00	0.00	Relatief				0	Verdeling
48316	Ridder van Dinterstraat	0.00	0.00	Relatief				0	Verdeling
51798	Meerendreef	0.00	0.00	Relatief				0	Verdeling
51879	Dorpstraat	0.00	0.00	Relatief				0	Verdeling
51880	Dorpstraat	0.00	0.00	Relatief				0	Verdeling
52064	Mert	0.00	0.00	Relatief				0	Verdeling
63304	Dorpstraat	0.00	0.00	Relatief				0	Verdeling

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Cpl	Cpl_W	Helling	Wegdek	V (MR (D))	V (MR (A))	V (MR (N))	V (MR (P4))	V (LV (D))	V (LV (A))	V (LV (N))	V (LV (P4))
5678	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
6883	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
35887	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
35899	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
48314	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
48315	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
48316	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
51798	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
51879	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
51880	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--
52064	False	1.5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--
63304	False	1.5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	V (MV (D))	V (MV (A))	V (MV (N))	V (MV (P4))	V (ZV (D))	V (ZV (A))	V (ZV (N))	V (ZV (P4))	Totaal aantal	%Int (D)
5678	30	30	30	--	30	30	30	--	1200.00	6.72
6883	30	30	30	--	30	30	30	--	1200.00	6.72
35887	30	30	30	--	30	30	30	--	1727.00	6.72
35899	30	30	30	--	30	30	30	--	716.00	6.72
48314	30	30	30	--	30	30	30	--	543.00	6.72
48315	30	30	30	--	30	30	30	--	543.00	6.72
48316	30	30	30	--	30	30	30	--	573.00	6.72
51798	30	30	30	--	30	30	30	--	1938.00	6.72
51879	50	50	50	--	50	50	50	--	4604.00	6.70
51880	50	50	50	--	50	50	50	--	4604.00	6.70
52064	30	30	30	--	30	30	30	--	942.00	6.72
63304	30	30	30	--	30	30	30	--	5956.00	6.68

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%Int (A)	%Int (N)	%Int (P4)	%MR (D)	%MR (A)	%MR (N)	%MR (P4)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%LV (P4)	%MV (D)	%MV (A)
5678	3.47	0.68	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--
6883	3.47	0.68	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--
35887	3.46	0.68	--	--	--	--	--	99.60	99.78	99.64	--	0.26	0.15
35899	3.47	0.68	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--
48314	3.47	0.68	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--
48315	3.47	0.68	--	--	--	--	--	100.00	100.00	100.00	--	--	--
48316	3.47	0.68	--	--	--	--	--	99.89	99.94	99.91	--	0.07	0.04
51798	3.47	0.68	--	--	--	--	--	99.98	99.99	99.98	--	0.02	0.01
51879	3.26	0.82	--	--	--	--	--	87.44	93.49	86.79	--	8.54	4.56
51880	3.26	0.82	--	--	--	--	--	87.44	93.49	86.79	--	8.54	4.56
52064	3.47	0.68	--	--	--	--	--	99.95	99.97	99.96	--	0.03	0.02
63304	3.31	0.82	--	--	--	--	--	90.43	95.11	89.92	--	6.51	3.42

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	%MV (N)	%MV (P4)	%ZV (D)	%ZV (A)	%ZV (N)	%ZV (P4)	MR (D)	MR (A)	MR (N)	MR (P4)	LV (D)	LV (A)	LV (N)
5678	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80.64	41.64	8.16
6883	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	80.64	41.64	8.16
35887	0.28	--	0.14	0.07	0.08	--	--	--	--	--	115.59	59.62	11.70
35899	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48.12	24.85	4.87
48314	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36.49	18.84	3.69
48315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36.49	18.84	3.69
48316	0.07	--	0.04	0.02	0.02	--	--	--	--	--	38.46	19.87	3.89
51798	0.02	--	0.01	--	--	--	--	--	--	--	130.21	67.24	13.18
51879	8.72	--	4.02	1.95	4.49	--	--	--	--	--	269.72	140.32	32.77
51880	8.72	--	4.02	1.95	4.49	--	--	--	--	--	269.72	140.32	32.77
52064	0.03	--	0.02	0.01	0.01	--	--	--	--	--	63.27	32.68	6.40
63304	6.66	--	3.06	1.47	3.43	--	--	--	--	--	359.79	187.50	43.92

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LV (P4)	MV (D)	MV (A)	MV (N)	MV (P4)	ZV (D)	ZV (A)	ZV (N)	ZV (P4)	LE (D) 63	LE (D) 125
5678	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74.85	80.27
6883	--	--	--	--	--	--	--	--	--	74.85	80.27
35887	--	0.30	0.09	0.03	--	0.16	0.04	0.01	--	76.54	82.08
35899	--	--	--	--	--	--	--	--	--	72.61	78.03
48314	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71.41	76.83
48315	--	--	--	--	--	--	--	--	--	71.41	76.83
48316	--	0.03	0.01	--	--	0.02	--	--	--	71.68	77.13
51798	--	0.03	0.01	--	--	0.01	--	--	--	76.94	82.37
51879	--	26.34	6.84	3.29	--	12.40	2.93	1.70	--	77.15	85.69
51880	--	26.34	6.84	3.29	--	12.40	2.93	1.70	--	77.15	85.69
52064	--	0.02	0.01	--	--	0.01	--	--	--	73.82	79.25
63304	--	25.90	6.74	3.25	--	12.17	2.90	1.68	--	76.43	83.00

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250
5678	87.79	90.33	92.32	83.95	77.77	67.91	71.98	77.40	84.92
6883	87.79	90.33	92.32	83.95	77.77	67.91	71.98	77.40	84.92
35887	89.47	92.03	93.95	85.59	79.53	69.79	73.61	79.09	86.54
35899	85.55	88.09	90.08	81.71	75.53	65.66	69.74	75.16	82.68
48314	84.35	86.89	88.88	80.50	74.32	64.46	68.54	73.96	81.48
48315	84.35	86.89	88.88	80.50	74.32	64.46	68.54	73.96	81.48
48316	84.61	87.16	89.12	80.76	74.61	64.78	68.79	74.23	81.72
51798	89.88	92.42	94.41	86.03	79.86	70.01	74.07	79.49	87.00
51879	92.59	99.96	104.10	99.13	91.93	81.74	72.94	81.24	88.31
51880	92.59	99.96	104.10	99.13	91.93	81.74	72.94	81.24	88.31
52064	86.75	89.30	91.28	82.91	76.74	66.90	70.94	76.37	83.88
63304	89.79	95.32	98.29	93.86	87.89	78.25	72.52	78.56	85.93

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k
5678	87.46	89.45	81.08	74.90	65.04	64.91	70.32	77.84	80.39	82.37
6883	87.46	89.45	81.08	74.90	65.04	64.91	70.32	77.84	80.39	82.37
35887	89.09	91.04	82.68	76.57	66.77	66.56	72.08	79.50	82.05	83.99
35899	85.22	87.21	78.83	72.66	62.79	62.66	68.08	75.60	78.14	80.13
48314	84.02	86.01	77.63	71.45	61.59	61.46	66.88	74.40	76.94	78.93
48315	84.02	86.01	77.63	71.45	61.59	61.46	66.88	74.40	76.94	78.93
48316	84.27	86.25	77.88	71.72	61.87	61.71	67.16	74.65	77.20	79.17
51798	89.55	91.53	83.16	76.98	67.12	66.99	72.41	79.93	82.47	84.45
51879	95.45	100.45	95.58	87.90	77.32	68.17	76.73	83.60	91.01	95.06
51880	95.45	100.45	95.58	87.90	77.32	68.17	76.73	83.60	91.01	95.06
52064	86.42	88.40	80.03	73.86	64.01	63.86	69.29	76.80	79.34	81.32
63304	91.38	94.78	90.24	83.62	73.60	67.48	74.09	80.80	86.36	89.26

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
5678	74.00	67.82	57.96	--	--	--	--	--	--
6883	74.00	67.82	57.96	--	--	--	--	--	--
35887	75.63	69.54	59.77	--	--	--	--	--	--
35899	71.76	65.58	55.71	--	--	--	--	--	--
48314	70.56	64.38	54.51	--	--	--	--	--	--
48315	70.56	64.38	54.51	--	--	--	--	--	--
48316	70.80	64.64	54.81	--	--	--	--	--	--
51798	76.08	69.91	60.05	--	--	--	--	--	--
51879	90.07	82.92	72.77	--	--	--	--	--	--
51880	90.07	82.92	72.77	--	--	--	--	--	--
52064	72.95	66.78	56.93	--	--	--	--	--	--
63304	84.84	78.96	69.36	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (P4)	4k	LE (P4)	8k
5678		--		--
6883		--		--
35887		--		--
35899		--		--
48314		--		--
48315		--		--
48316		--		--
51798		--		--
51879		--		--
51880		--		--
52064		--		--
63304		--		--

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
	woonfunctie	5.77	0.00	Relatief					
	logiesfunctie, woonfunctie	5.25	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.51	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.15	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.55	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.74	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.48	0.00	Relatief					
	woonfunctie	3.33	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.54	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.05	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.47	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.10	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.50	0.00	Relatief					
	winkelfunctie	5.38	0.00	Relatief					
	woonfunctie	3.97	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.38	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.04	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.08	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.74	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.91	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.91	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.22	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.33	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.65	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.46	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.02	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.51	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.53	0.00	Relatief					
	woonfunctie	3.79	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.53	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.13	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.51	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.31	0.00	Relatief					
	woonfunctie	2.75	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.61	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.59	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.78	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.76	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.63	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.33	0.00	Relatief					
	bijeenkomstfunctie	6.24	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.48	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.25	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.14	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.70	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.04	0.00	Relatief					
		5.30	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.92	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.47	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.67	0.00	Relatief					
	woonfunctie	3.14	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.50	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.41	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.48	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.44	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.96	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.99	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.18	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.35	0.00	Relatief					
	woonfunctie	3.93	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.38	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.99	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.13	0.00	Relatief					

Model: V01
 versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies25 13:50:12

Itemeigenschaften

Model: V01

versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
Groep: versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
	woonfunctie	6.38	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.35	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.90	0.00	Relatief					
		3.96	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.08	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.32	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.31	0.00	Relatief					
		2.53	0.00	Relatief					
		4.39	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.42	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.43	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.37	0.00	Relatief					
	woonfunctie	3.53	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.22	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.81	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.98	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.82	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.04	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.70	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.12	0.00	Relatief					
		5.14	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.83	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.51	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.79	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.18	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.90	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.73	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.60	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.86	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.86	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.13	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.96	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.49	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.84	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.36	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.07	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.97	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.53	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.08	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.98	0.00	Relatief					
	woonfunctie	3.83	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.61	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.99	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.07	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.96	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.62	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.48	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.05	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.55	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.52	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.83	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.34	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.97	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.69	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.00	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.47	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.74	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.37	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.93	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.45	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.08	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.38	0.00	Relatief					
		5.04	0.00	Relatief					

Model: V01
 versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies 25 13:50:12

Itemeigenschaften

Model: V01

versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
	woonfunctie	7.49	0.00	Relatief					
		5.49	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.54	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.31	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.89	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.65	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.49	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.30	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.82	0.00	Relatief					
	woonfunctie	8.85	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.34	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.38	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.21	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.71	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.95	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.53	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.71	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.38	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.75	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.90	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.07	0.00	Relatief					
		3.54	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.06	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.73	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.04	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.46	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.69	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.75	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.57	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.19	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.29	0.00	Relatief					
		3.40	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.97	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.63	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.48	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.70	0.00	Relatief					
		4.32	0.00	Relatief					
		4.55	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.36	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.63	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.38	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.71	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.93	0.00	Relatief					
		10.31	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.52	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.40	0.00	Relatief					
		3.50	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.34	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.28	0.00	Relatief					
		4.21	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.00	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.93	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.75	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.50	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.81	0.00	Relatief					
		5.12	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.67	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.52	0.00	Relatief					
		4.86	0.00	Relatief					
	woonfunctie	8.39	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.33	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.44	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.37	0.00	Relatief					

Model: V01
 versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies25 13:50:12

Itemeigenschaften

Model: V01

versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
 versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
	woonfunctie	7.53	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.50	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.11	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.28	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.34	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.08	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.24	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.44	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.43	0.00	Relatief					
		3.57	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.78	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.23	0.00	Relatief					
		4.88	0.00	Relatief					
		3.99	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.94	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.97	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.31	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.40	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.18	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.73	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.28	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.84	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.47	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.54	0.00	Relatief					
		4.37	0.00	Relatief					
		5.31	0.00	Relatief					
		2.87	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.98	0.00	Relatief					
		4.20	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.87	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.05	0.00	Relatief					
		5.43	0.00	Relatief					
		2.88	0.00	Relatief					
		2.91	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.05	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.97	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.91	0.00	Relatief					
		2.56	0.00	Relatief					
		4.63	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.96	0.00	Relatief					
		3.35	0.00	Relatief					
		3.46	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.08	0.00	Relatief					
		4.34	0.00	Relatief					
		4.71	0.00	Relatief					
		2.63	0.00	Relatief					
		2.95	0.00	Relatief					
		4.53	0.00	Relatief					
		3.26	0.00	Relatief					
		2.93	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.25	0.00	Relatief					
		3.64	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.76	0.00	Relatief					
		2.81	0.00	Relatief					
		4.63	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.89	0.00	Relatief					
		2.53	0.00	Relatief					
		4.61	0.00	Relatief					
		4.52	0.00	Relatief					
		4.02	0.00	Relatief					
		3.29	0.00	Relatief					
		4.77	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.36	0.00	Relatief					

Model: V01
 versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies25 13:50:12

Itemeigenschaften

Model: V01

versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
		3.83	0.00	Relatief					
		3.53	0.00	Relatief					
		2.54	0.00	Relatief					
		3.66	0.00	Relatief					
		3.44	0.00	Relatief					
		4.85	0.00	Relatief					
		4.95	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.00	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.34	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.73	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.82	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.80	0.00	Relatief					
		4.62	0.00	Relatief					
		2.73	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.77	0.00	Relatief					
		3.16	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.75	0.00	Relatief					
		4.67	0.00	Relatief					
		4.99	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.78	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.75	0.00	Relatief					
		4.31	0.00	Relatief					
		3.07	0.00	Relatief					
		3.75	0.00	Relatief					
		3.11	0.00	Relatief					
	overige gebruiksfunctie	4.44	0.00	Relatief					
		3.05	0.00	Relatief					
		2.96	0.00	Relatief					
		4.31	0.00	Relatief					
		4.70	0.00	Relatief					
		3.18	0.00	Relatief					
		2.66	0.00	Relatief					
		3.07	0.00	Relatief					
		4.83	0.00	Relatief					
		3.23	0.00	Relatief					
		4.12	0.00	Relatief					
		5.02	0.00	Relatief					
		3.49	0.00	Relatief					
		5.16	0.00	Relatief					
		4.31	0.00	Relatief					
		2.61	0.00	Relatief					
		2.94	0.00	Relatief					
		4.15	0.00	Relatief					
		3.36	0.00	Relatief					
		4.67	0.00	Relatief					
		2.90	0.00	Relatief					
		3.89	0.00	Relatief					
		2.47	0.00	Relatief					
		3.15	0.00	Relatief					
		3.71	0.00	Relatief					
		3.31	0.00	Relatief					
		3.13	0.00	Relatief					
		4.93	0.00	Relatief					
		2.99	0.00	Relatief					
		5.79	0.00	Relatief					
		3.40	0.00	Relatief					
		2.98	0.00	Relatief					
		3.20	0.00	Relatief					
		3.65	0.00	Relatief					
		4.64	0.00	Relatief					
		4.72	0.00	Relatief					
		4.26	0.00	Relatief					
		4.36	0.00	Relatief					

Model: V01
 versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies 25 13:50:12

Itemeigenschaften

Model: V01

versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

[illegible]

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
		3.21	0.00	Relatief					
		3.40	0.00	Relatief					
		3.47	0.00	Relatief					
		5.00	0.00	Relatief					
		3.36	0.00	Relatief					
		3.46	0.00	Relatief					
		2.31	0.00	Relatief					
		4.60	0.00	Relatief					
		3.09	0.00	Relatief					
		4.41	0.00	Relatief					
		2.93	0.00	Relatief					
		4.56	0.00	Relatief					
		3.22	0.00	Relatief					
		1.90	0.00	Relatief					
		5.22	0.00	Relatief					
		2.88	0.00	Relatief					
		2.57	0.00	Relatief					
		3.38	0.00	Relatief					
		3.42	0.00	Relatief					
		3.60	0.00	Relatief					
		4.66	0.00	Relatief					
		3.00	0.00	Relatief					
		3.29	0.00	Relatief					
		3.08	0.00	Relatief					
		4.38	0.00	Relatief					
	overige gebruiksfunctie	3.71	0.00	Relatief					
		4.69	0.00	Relatief					
		3.35	0.00	Relatief					
		3.33	0.00	Relatief					
		3.40	0.00	Relatief					
		3.38	0.00	Relatief					
		4.17	0.00	Relatief					
		2.82	0.00	Relatief					
		3.34	0.00	Relatief					
		3.25	0.00	Relatief					
		3.03	0.00	Relatief					
		4.03	0.00	Relatief					
		3.13	0.00	Relatief					
		3.01	0.00	Relatief					
		3.69	0.00	Relatief					
	woonfunctie	8.72	0.00	Relatief					
		8.76	0.00	Relatief					
		5.17	0.00	Relatief					
		8.30	0.00	Relatief					
		3.23	0.00	Relatief					
		3.00	0.00	Relatief					
		8.31	0.00	Relatief					
		3.66	0.00	Relatief					
		8.32	0.00	Relatief					
		2.82	0.00	Relatief					
	woonfunctie	8.32	0.00	Relatief					
		8.35	0.00	Relatief					
		3.24	0.00	Relatief					
		3.00	0.00	Relatief					
		3.28	0.00	Relatief					
		0.63	0.00	Relatief					
		3.19	0.00	Relatief					
		1.52	0.00	Relatief					
		1.86	0.00	Relatief					
		2.46	0.00	Relatief					
		3.37	0.00	Relatief					
		5.08	0.00	Relatief					
		3.32	0.00	Relatief					

Model: V01
 versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies 25 13:50:12

Itemeigenschaften

Model: V01

versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
		2.09	0.00	Relatief					
		2.69	0.00	Relatief					
		3.02	0.00	Relatief					
		3.66	0.00	Relatief					
		2.60	0.00	Relatief					
		3.69	0.00	Relatief					
		3.35	0.00	Relatief					
		3.14	0.00	Relatief					
		3.14	0.00	Relatief					
		3.17	0.00	Relatief					
		3.61	0.00	Relatief					
		2.77	0.00	Relatief					
		3.09	0.00	Relatief					
		3.08	0.00	Relatief					
		3.04	0.00	Relatief					
		3.32	0.00	Relatief					
		3.16	0.00	Relatief					
		3.29	0.00	Relatief					
		3.24	0.00	Relatief					
		3.14	0.00	Relatief					
		0.81	0.00	Relatief					
		5.45	0.00	Relatief					
		2.82	0.00	Relatief					
		2.61	0.00	Relatief					
		2.90	0.00	Relatief					
		3.05	0.00	Relatief					
		3.01	0.00	Relatief					
		0.61	0.00	Relatief					
		4.42	0.00	Relatief					
		3.12	0.00	Relatief					
		3.67	0.00	Relatief					
		3.33	0.00	Relatief					
		3.14	0.00	Relatief					
		3.17	0.00	Relatief					
		3.12	0.00	Relatief					
		3.14	0.00	Relatief					
		3.15	0.00	Relatief					
		3.08	0.00	Relatief					
		3.09	0.00	Relatief					
		3.38	0.00	Relatief					
		3.10	0.00	Relatief					
		3.15	0.00	Relatief					
		1.68	0.00	Relatief					
		2.93	0.00	Relatief					
		3.68	0.00	Relatief					
		1.44	0.00	Relatief					
		1.95	0.00	Relatief					
		3.53	0.00	Relatief					
		5.23	0.00	Relatief					
		2.96	0.00	Relatief					
	woonfunctie	3.91	0.00	Relatief					
		2.56	0.00	Relatief					
		3.25	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.71	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.95	0.00	Relatief					
		10.40	0.00	Relatief					
	woonfunctie	3.65	0.00	Relatief					
	woonfunctie	3.65	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.02	0.00	Relatief					
		4.44	0.00	Relatief					
		4.18	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.87	0.00	Relatief					
		3.31	0.00	Relatief					

Model: V01
 versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Omgevingswet, wegverkeer, Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: De Roever Omgevingsadvies 25 13:50:12

Itemeigenschaften

Model: V01

versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80
	0.80	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype
	woonfunctie	2.03	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.12	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.92	0.00	Relatief					
	woonfunctie	1.72	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.44	0.00	Relatief					
		2.70	0.00	Relatief					
		3.31	0.00	Relatief					
		2.84	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.17	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.29	0.00	Relatief					
		3.63	0.00	Relatief					
		4.35	0.00	Relatief					
		3.86	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.62	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.49	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.61	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.59	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.65	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.99	0.00	Relatief					
		4.78	0.00	Relatief					
		4.65	0.00	Relatief					
		4.75	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.76	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.75	0.00	Relatief					
		2.26	0.00	Relatief					
		2.55	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.73	0.00	Relatief					
		4.33	0.00	Relatief					
		3.25	0.00	Relatief					
		3.30	0.00	Relatief					
	winkelfunctie	5.29	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.03	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.77	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.12	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.45	0.00	Relatief					
	woonfunctie	6.17	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.89	0.00	Relatief					
	woonfunctie	5.23	0.00	Relatief					
	woonfunctie	4.71	0.00	Relatief					
	woonfunctie	7.53	0.00	Relatief					
		2.62	0.00	Relatief					
		3.08	0.00	Relatief					
		3.36	0.00	Relatief					
		3.42	0.00	Relatief					
		3.36	0.00	Relatief					
		3.84	0.00	Relatief					
		5.36	0.00	Relatief					
		5.41	0.00	Relatief					
		3.56	0.00	Relatief					
		7.00	0.00	Relatief					
1		7.00	0.00	Relatief					
2		7.00	0.00	Relatief					
3		3.00	0.00	Relatief					
4		3.00	0.00	Relatief					

Model: V01
 versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

- 1
- 2
- 3
- 4

Model: V01
 versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

1	0.80	0.80	0.80
2	0.80	0.80	0.80
3	0.80	0.80	0.80
4	0.80	0.80	0.80

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Namespace	LokaalID	Versie	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E
tp_01		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_02		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_03		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_04		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_05		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_06		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_07		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_08		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_09		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_10		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_11		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_12		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_13		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_14		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_15		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_16		0.00	Relatief				2.00	5.00	--	--	--
tp_17		0.00	Relatief				2.00	--	--	--	--
tp_18		0.00	Relatief				2.00	--	--	--	--
tp_19		0.00	Relatief				2.00	--	--	--	--
tp_20		0.00	Relatief				2.00	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
versie van Dorpstraat 34-36 Luyksgestel - Dorpstraat 34-36 Luyksgestel
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Hoogte F	Gevel
tp_01	--	Ja
tp_02	--	Ja
tp_03	--	Ja
tp_04	--	Ja
tp_05	--	Ja
tp_06	--	Ja
tp_07	--	Ja
tp_08	--	Ja
tp_09	--	Ja
tp_10	--	Ja
tp_11	--	Ja
tp_12	--	Ja
tp_13	--	Ja
tp_14	--	Ja
tp_15	--	Ja
tp_16	--	Ja
tp_17	--	Ja
tp_18	--	Ja
tp_19	--	Ja
tp_20	--	Ja

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: --
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
tp_01_A		--	150854.94	366593.64	2.00	43.21	39.99	34.74	44.09	
tp_01_B		--	150854.94	366593.64	5.00	45.06	41.36	36.12	45.67	
tp_02_A		--	150852.47	366587.84	2.00	43.42	40.16	34.93	44.29	
tp_02_B		--	150852.47	366587.84	5.00	45.58	41.89	36.68	46.20	
tp_03_A		--	150843.72	366584.42	2.00	42.18	38.92	33.69	43.05	
tp_03_B		--	150843.72	366584.42	5.00	44.49	40.79	35.58	45.11	
tp_04_A		--	150832.26	366579.93	2.00	41.30	38.06	32.84	42.18	
tp_04_B		--	150832.26	366579.93	5.00	44.01	40.32	35.11	44.63	
tp_05_A		--	150826.44	366582.46	2.00	39.95	36.73	31.46	40.82	
tp_05_B		--	150826.44	366582.46	5.00	41.77	38.13	32.88	42.41	
tp_06_A		--	150827.93	366588.21	2.00	33.35	30.27	24.84	34.25	
tp_06_B		--	150827.93	366588.21	5.00	34.17	30.97	25.49	34.98	
tp_07_A		--	150839.05	366592.57	2.00	31.78	28.71	23.27	32.68	
tp_07_B		--	150839.05	366592.57	5.00	32.89	29.72	24.21	33.70	
tp_08_A		--	150849.40	366596.62	2.00	31.54	28.52	23.00	32.44	
tp_08_B		--	150849.40	366596.62	5.00	32.69	29.54	23.96	33.49	
tp_09_A		--	150832.68	366623.04	2.00	31.85	28.74	23.32	32.73	
tp_09_B		--	150832.68	366623.04	5.00	34.15	30.82	25.42	34.91	
tp_10_A		--	150837.36	366630.07	2.00	31.79	28.92	22.80	32.56	
tp_10_B		--	150837.36	366630.07	5.00	33.93	31.02	24.42	34.51	
tp_11_A		--	150844.65	366626.95	2.00	36.21	33.22	27.89	37.20	
tp_11_B		--	150844.65	366626.95	5.00	38.16	34.84	29.49	38.95	
tp_12_A		--	150840.12	366620.45	2.00	37.19	34.12	28.90	38.17	
tp_12_B		--	150840.12	366620.45	5.00	39.33	35.91	30.73	40.12	
tp_13_A		--	150819.06	366617.38	2.00	30.11	27.21	21.32	30.94	
tp_13_B		--	150819.06	366617.38	5.00	31.49	28.58	22.38	32.20	
tp_14_A		--	150822.00	366609.00	2.00	37.06	33.98	28.76	38.04	
tp_14_B		--	150822.00	366609.00	5.00	38.96	35.56	30.38	39.76	
tp_15_A		--	150815.10	366608.77	2.00	37.86	34.80	29.49	38.81	
tp_15_B		--	150815.10	366608.77	5.00	38.28	34.94	29.61	39.06	
tp_16_A		--	150827.46	366612.44	2.00	33.02	29.94	24.70	33.99	
tp_16_B		--	150827.46	366612.44	5.00	34.76	31.48	26.21	35.60	
tp_17_A		--	150810.05	366612.65	2.00	36.12	33.11	27.78	37.10	
tp_18_A		--	150811.19	366618.66	2.00	31.57	28.68	22.88	32.44	
tp_19_A		--	150824.88	366622.89	2.00	30.11	27.20	21.30	30.93	
tp_20_A		--	150829.05	366619.62	2.00	30.46	27.46	22.05	31.41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten verdeling tp_02_B

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: tp_02_B
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	Groep	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
tp_02_B		--	150852.47	366587.84	5.00	45.58	41.89	36.68	46.20
51880	Dorpstraat	Wegen	150790.13	366511.54	0.00	45.42	41.73	36.52	46.05
51879	Dorpstraat	Wegen	150668.36	366453.07	0.00	30.52	26.84	21.73	31.19
63304	Dorpstraat	Wegen	150668.36	366453.07	0.00	18.17	14.67	9.41	18.88
35887	Doolhof	Wegen	150583.23	366626.06	0.00	16.68	13.93	6.88	17.21
6883	Prins van Luikstraat	Wegen	150836.62	366830.25	0.00	13.99	11.31	4.23	14.55
51798	Meerendreef	Wegen	150584.11	366650.87	0.00	9.25	6.42	-0.66	9.72
5678	Kievit	Wegen	150627.10	366693.73	0.00	7.36	4.60	-2.47	7.87
52064	Mert	Wegen	150627.10	366693.73	0.00	1.08	-1.73	-8.80	1.56
48314	Ridder van Dinterstraat	Wegen	150696.54	366791.25	0.00	-6.14	-8.72	-15.80	-5.52
35899	Prins van Luikstraat	Wegen	150696.54	366791.25	0.00	-8.99	-11.62	-18.70	-8.41
48315	Ridder van Dinterstraat	Wegen	150809.20	366839.51	0.00	-11.21	-13.63	-20.71	-10.51
48316	Ridder van Dinterstraat	Wegen	150832.98	366845.16	0.00	-11.78	-14.19	-21.27	-11.07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen