

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	7407043
Aanvraagnaam	00049.AA011 Kapelweg 6 Bergeijk
Uw referentiecode	00049.A
Ingediend op	23-12-2022
Soort procedure	Uitgebreide procedure
Projectomschrijving	Omschakeling veehouderij naar biologische opfok leghennen. Fase 1: milieu + handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Fase 2: bouwen
Opmerking	-
Gefaseerd	Ja, fase 1
Gerelateerde aanvraag/melding:	7484445
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Bergeijk
Bezoekadres:	Burg. Magneestraat 1 5571 HB Bergeijk
Postadres:	Postbus 10.000 5570 GA Bergeijk
Telefoonnummer:	0497551455
Faxnummer:	0497551499
E-mailadres:	info@bergeijk.nl
Website:	www.bergeijk.nl
Contactpersoon:	

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie
- Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen



Locatie

1 Adres

Postcode	5571XD
Huisnummer	6
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Kapelweg
Plaatsnaam	Bergeijk
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

- | | |
|--|---|
| Wat is de naam van de inrichting? | Pluimveehouderij |
| Wat is de aard van de inrichting? | Pluimveehouderij; opfok leghennen |
| Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd? | ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd |
| Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u? | Eieren, voer, water, propaan, diesel |
| Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u? | Mest, dieren, akkerbouwproducten |
| Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties. | Zie renvooi |
| Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Waarom worden geen extra maatregelen genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds -en herstelwerkzaamheden? | Nvt |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

- Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.
- | | |
|--|--|
| Wat is de aard van de verandering? | Zie toelichting |
| Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen? | ☒ Ja
☐ Nee |

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Alle

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

zo t/m za van 07.00 uur tot 19.00 uur
In uitzonderlijke gevallen vinden er ook werkzaamheden buiten deze tijden plaats. De inrichting is continu in werking (o.a. ventilatoren)

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

☐ Ja
☒ Nee

Is er al een vrijstelling of wijziging van het bestemmingsplan aangevraagd of in procedure?

☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☐ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☒ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

Postelseheideweg 9

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

436

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie toelichting

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Registratie emissies niet van toepassing

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)? ☐ Ja ☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage? ☒ Ja ☐ Nee

Worden de drempelwaarden in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage overschreden? ☒ Ja ☐ Nee

Onder welke categorie van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage valt de aangevraagde activiteit? D 14 pluimvee

Geef de omvang van de door u aangevraagde activiteit in dezelfde eenheid als de waarde/capaciteit zoals genoemd in kolom 2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. 60000

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem? ☐ Ja ☒ Nee ☐ Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn? ☐ Ja ☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu? ☐ Ja ☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op? ☒ Ja ☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd? Niet nodig volgens jurisprudentie ABRS 21-01-1997, nr. E03.95.0821 en ABRS 28-07-1998, nr. E03.96.0332

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

Op het bedrijf zijn brandhaspels en -blussers geplaatst.

- ☐ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☒ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

- ☐ Ja
- ☒ Nee

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

Waarop loost u afvalwater?

U geeft aan afvalwater te lozen op de bodem. Welk afvalwater loost u op de bodem?

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☒ Ja
- ☐ Nee
- ☒ Lozing op of in de bodem
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
- ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☐ Anders

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☒ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

- ☐ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzering
- ☐ Hemelwater
- ☒ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunningplichtige bedrijven. U hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (<https://www.aimonline.nl/>)

Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten?

Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten?

Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen?

Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

- ☐ Ja
- ☒ Nee

- ☐ Ja
- ☒ Nee

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☐ Ja ☒ Nee

Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Huishoudelijk afval, oud ijzer, kadavers, lege emballage, afgewerkte olie, gedroogde mest

Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee

Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee

Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee

Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee

- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
 - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
 - Installatie voor de productie van asfalt
 - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
 - Op- en overslag van benzine
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing?
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing?

☐ Ja
☒ Nee

☐ Ja
☒ Nee

☐ Ja
☒ Nee

☐ Ja
☒ Nee

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein?
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd?
- Veroorzaken de activiteiten trillingen?

☐ Ja
☒ Nee

☒ Ja
☐ Nee

☐ Ja
☒ Nee

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m³ aardgas(equivalenten) per jaar?
- Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?
- Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m³ per jaar?
- Doet uw inrichting mee aan de CO₂- emissiehandel?
- Geef aan of en aan welke meerjarenspraak uw inrichting deelneemt.

☒ Ja
☐ Nee

☐ Ja
☒ Nee

72000

23652

☐ Ja
☒ Nee

☐ Meerjarenspraak (MJA3)
☐ Meerjarenspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
☒ Geen van beide

Moet uw onderneming een energie-audit uitvoeren conform de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (<http://wetten.overheid.nl/BWBR0036841/>)? ☐ Ja ☒ Nee

Geef hier aan waarom u niet audit-plichtig bent Nvt

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)? ☐ Ja ☒ Nee

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid? ☐ Ja ☒ Nee

Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen? ☐ Ja ☒ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld? ☐ Ja ☒ Nee

Hoeveel werknemers hebt u in dienst? 2

Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)? 5

Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf? 0

Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 1

Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf? 0

Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren? ☐ Ja ☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)? ☐ Ja ☒ Nee

Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven? ☐ Ja ☒ Nee

- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja
☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja
☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 6
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☒ Ja
☐ Nee
- Beschrijf de maatregelen die u hebt getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen. beplanting
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja
☒ Nee

20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☒ Ja
☐ Nee
- Kan de geuremissie leiden tot geurhinder? ☒ Ja
☐ Nee
- Hebt u een geuronderzoek uitgevoerd volgens de NTA 9065? ☒ Ja
☐ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja
☐ Nee
- Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.
- Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? Zie bijlage
- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☒ Ja
☐ Nee
- Geef de titels van de betreffende informatie documenten. BREF intensieve veehouderij
- Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.*

22 Gassen

- Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting? ☒ Vaste reservoirs
☐ Mobiele reservoirs
☐ Flessen
☐ Spuitbussen en/of gaspatronen
☐ Anders
- Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen? ☒ Ja
☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Vloeistoffen in tanks

- | | |
|--|--|
| Is brandbeschermende bekleding aanwezig? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Wordt er verwarmde vloeistof opgeslagen? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Is er een installatiecertificaat aanwezig? | ☒ Ja
☐ Nee |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

25 Noodstroomvoorziening

- | | |
|---|--|
| Welk type noodstroomvoorziening(en) is of zijn aanwezig binnen de inrichting? | ☒ Noodstroomaggregaat |
| | ☐ Batterij |
| | ☐ UPS-systeem |
| | ☐ Anders |
| Wordt de noodstroomvoorziening alleen gebruikt wanneer de normale energietoelevering uitvalt? | ☒ Ja
☐ Nee |
| | Wordt het hele bedrijf draaiende gehouden door de noodstroomvoorziening? |

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

26 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

- Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:
- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het huisvestingssysteem
 - Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
 - Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
 - Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
 - Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH₃/kg/jaar)
 - Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
 - Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
 - Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
 - Diameter van de ventilatoren
- | | |
|--|--|
| Hebt u voor deze inrichting vergunde rechten voor het houden van dieren? | ☒ Ja
☐ Nee |
| Is er een luchtwasser aanwezig? | ☐ Ja
☒ Nee |
| Wat is de kortste afstand in m vanaf een emissiepunt van de stal tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig object, zoals een woning of verblijfplaats voor mensen? | 512 |

Wat is het adres van het geurgevoelig object?	Postelseheideweg 9
Is het geurgevoelig object gelegen in de bebouwde kom?	☐ Ja ☒ Nee
Wat is de afstand in m vanaf de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, zoals een voor verzuring gevoelig natuurgebied?	240
Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde tuinbouwgewassen van derden minder dan 25 meter?	☐ Ja ☒ Nee
Is de afstand in m tussen de gevel van de stal en de dichtstbijzijnde coniferenteelt van derden minder dan 50 meter?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt er voer in silo's opgeslagen?	☒ Ja ☐ Nee
Is er kuilvoer aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt er gebruik gemaakt van brijvoer?	☐ Ja ☒ Nee
Welke soorten mest worden opgeslagen?	☒ Vast ☐ Vloeibaar
Hoe wordt de vaste mest opgeslagen?	☐ Mestplaat ☐ In de stal ☒ Anders
Beschrijf kort de voorziening voor de opslag van vaste mest.	Container in loods
Wat is de maximale opslaghoeveelheid in m3 van de vaste mest?	100
Is er een melkinstallatie aanwezig?	☐ Ja ☒ Nee
Is er een hygiënesluis aanwezig?	☒ Ja ☐ Nee
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de hygiënesluis geloosd?	Spoelwaterput
Hoe wordt het afvalwater afkomstig van de kadaverplaats of kadaverton geloosd?	Spoelwaterput

28 Opslag van meststoffen

Welk(e) soort(en) mest word(t)(en) opgeslagen?	☒ Organische mest ☐ Kunstmest
Welk(e) soort(en) organische mest word(t)(en) opgeslagen?	☒ Vaste organische mest ☐ Vloeibare organische mest

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

29 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?

☒ Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
☐ Vaartuigen
☐ Anders

Worden motorbrandstoffen afgeleverd aan (personen)auto's en/of bussen?

☐ (Personen)auto's
☐ Bussen
☒ Andere voertuigen

Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd?

☒ Dieselolie
☐ Benzine
☐ LPG
☐ Biobrandstof
☐ Aardgas
☐ Mengsmering
☐ Anders

Worden vloeibare motorbrandstoffen afgeleverd met een afleverzuil waar aflevering zonder direct toezicht mogelijk is?

☒ Ja
☐ Nee

Zijn er gebouwen, objecten of terreinen van derden binnen 20 meter van een afleverzuil?

☐ Ja
☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

30 Werkplaats

Welke werkzaamheden worden er in de werkplaats uitgevoerd?

Onderhoud machines, reparaties eigen materieel. Opslag gereedschap

Welke machines/toestellen staan er in de werkplaats?

Zie tekening



Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke ordening zijn de voorgenomen werkzaamheden in strijd?

- ☒ Bestemmingsplan
- ☐ Beheersverordening
- ☐ Exploitatieplan
- ☐ Regels op grond van de provinciale verordening
- ☐ Regels op grond van een AMvB
- ☐ Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.

Zie bijlage

Beschrijf het huidige gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlage

Beschrijf het beoogde gebruik van de gronden of het bouwwerk.

Zie bijlage

Beschrijf de gevolgen van het beoogde gebruik voor de ruimtelijke ordening.

Zie bijlage

Is het beoogde gebruik tijdelijk van aard?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Hebt u een rapport nodig waarin de archeologische waarde van het terrein dat zal worden verstoord in voldoende mate is vastgelegd?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Wordt er afgeweken van het exploitatieplan?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1 Overzicht vergunningen en meldingen					
Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag	
Wabo	Revisievergunning	10-01-2017	BER-2015-0574	Gemeente Bergeijk	

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
1.1 Bodembedreigende activiteiten					
Beschrijving	Nieuw/Bestaand	Voorzieningen/maatregelen	Realisatiedatum	Eindemissiescore	
Dieseltank	Bestaand	Dubbelwandig, visuele controle	Reeds gerealiseerd	1	
Bestrijdingsmiddelen	Bestaand	In emballage boven vloeistofkerende vloer	Reeds gerealiseerd	1	
Diergeneesmiddelen	Bestaand	In emballage boven vloeistofkerende vloer	Reeds gerealiseerd	1	
Reinigingsmiddelen	Nieuw	In emballage boven vloeistofkerende vloer	Reeds gerealiseerd	1	
Gedroogde mest	Nieuw	In container op vloeistofkerende vloer	Na verlenen ingediende aanvraag vergunning	1	
Werkplaats	Bestaand	Voorzien van vloeistofkerende vloer, visuele controle	Reeds gerealiseerd	1	
Opslag kadavers	Bestaand	Polyester vat	Reeds gerealiseerd	1	

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
13 Overzicht afvalwaterstromen					

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Huishoudelijk afvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	Zie tekening

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
150	Watermeter	-	Meter

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
Pluimveehouderij	6.6. onder a	Ja	Nee	

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
25 Overzicht noodstroomaggregaten als noodstroomvoorzieningen binnen de inrichting					
Naam/nummer aggregaat	Brandstof	Vermogen (kW)	Opstart	Behuizing	
Noodstroomaggregaat, zie tekening	Diesel	80	Automatisch	Ja	

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
28 Overzicht opslag vaste organische mest.

Naam/nummer opslag	Mestopslag	Max opslaghoeveelheid per opslagplaats	Herkomst mest	Diersoort	Mestaanvoer
Zie tekening	Zie tekening	100	Binnen de inrichting	-	-

Mestafvoer	Aantal vrachten per maand	Gebruik binnen de inrichting	Toepassing
Ja	4	Nee	-

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
29 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen				
Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel	
Dieseltank	Diesel	25	Vast	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
_AA012_Bijlage_1_Plattgrondtekening_pdf	00049.AA012 Bijlage 1 Plattgrondtekening-.pdf	Situatietekening milieu Plattgrond Milieu	23-12-2022	In behandeling
2_Bijlage_2_Rekenmodel_Vee-combistof_pdf	00049.AA012 Bijlage 2 Rekenmodel Vee-combistof.pdf	Procesbeschrijving Milieu	23-12-2022	In behandeling
00049_AA012_Bijlage_3_1_Geurrapport_pdf	00049.AA012 Bijlage 3.1 Geurrapport.pdf	Gegevens geur	23-12-2022	In behandeling
3_2_Invoergegevens_V-stacks_en_ISL3a_pdf	00049.AA012 Bijlage 3.2 Invoergegevens V-stacks en ISL3a.pdf	Gegevens geur	23-12-2022	In behandeling
Bijlage_3_3_Rekenresultaten_V--stacks_pdf	00049.AA012 Bijlage 3.3 Rekenresultaten V-stacks.pdf	Gegevens geur	23-12-2022	In behandeling
_3_4_Situatietekening_geurberekening_pdf	00049.AA012 Bijlage 3.4 Situatiekening geurberekening-.pdf	Gegevens geur	23-12-2022	In behandeling
rberekening_drogingsinstallatie_mest_pdf	00049.AA012 Bijlage 3.5 Toelichting geurberekening drogingsinstallatie mest.pdf	Gegevens geur	23-12-2022	In behandeling
Bijlage_4_1_Fijnstofberekening_ISL3a_pdf	00049.AA012 Bijlage 4.1 Fijnstofberekening ISL3a.pdf	Gegevens lucht	23-12-2022	In behandeling
_Situatietekening_fijnstofberekening_pdf	00049.AA012 Bijlage 4.2 Situatiekening fijnstofberekening.pdf	Gegevens lucht	23-12-2022	In behandeling
A012_Bijlage_5_Leaflets_stalsystemen_pdf	00049.AA012 Bijlage 5 Leaflets stalsystemen.pdf	Procesbeschrijving Milieu	23-12-2022	In behandeling
012_Bijlage_7_Dimensioneringsplannen_pdf	00049.AA012 Bijlage 7 Dimensioneringsplannen.pdf	Anders	23-12-2022	In behandeling
A012_Bijlage_8_Merbeoordelingsbesluit_pdf	00049.AA012 Bijlage 8 Merbeoordelingsbesluit.pdf	Gegevens MER-(beoordelings)plicht	23-12-2022	In behandeling
evisievergunning_Kapelweg_6_Bergeijk_pdf	00049.AA012 Toelichting revisievergunning Kapelweg 6 Bergeijk.pdf	Gegevens geluid en trillingen Gegevens MER-(beoordelings)plicht Gegevens BBT Gegevens houden van dieren Gegevens stookinstallatie Gegevens geur Gegevens lucht Procesbeschrijving Milieu	23-12-2022	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Gegevens compressor Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens afvalwater Gegevens afleveren van motorbrandstoffen Gegevens gassen Gegevens energie Gegevens niet-technische samenvatting Gegevens vloeistoffen in tanks		
91_Ontvangstbevestiging_Wnb_Gebieden_pdf	Z188291 Ontvangstbevestiging Wnb Gebieden.pdf	Anders	23-12-2022	In behandeling
_AA014_Bijlage_1_Plattegrondtekening_pdf	00049.AA014 Bijlage 1 Plattegrondtekening-.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
00049_AA014_Bijlage_2_BZV-toetsing_pdf	00049.AA014 Bijlage 2 BZV-toetsing.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
et_natuurbescherming_d_d_21-01-2016_pdf	00049.AA014 Bijlage 4 Wet natuurbescherming d.d. 21-01-2016.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
lage_5_Notitie_invoergegevens_AERIUS_pdf	00049.AA014 Bijlage 5 Notitie invoergegevens AERIUS.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
_Bijlage_6_AERIUS_verschilberekening_pdf	00049.AA014 Bijlage 6 AERIUS verschilberekening.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
14_Bijlage_7_Archeologisch_onderzoek_pdf	00049.AA014 Bijlage 7 Archeologisch onderzoek.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
age_8_Landschappelijk_inpassingsplan_pdf	00049.AA014 Bijlage 8 Landschappelijk inpassingsplan-.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
egevens_V-stacks_vergunning_en_ISL3a_pdf	00049.AA014 Bijlage 9 Invoergegevens V-stacks vergunning en ISL3a.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
erekening_V-stacks_vergunning_beoogd_pdf	00049.AA014 Bijlage 10 Berekening V-stacks vergunning beoogd.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
urberekening_mestdrogingsinstallatie_pdf	00049.AA014 Bijlage 11 Toelichting geurberekening mestdrogingsinstallatie.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
s_en_rekenresultaten_V-stacks_gebied_pdf	00049.AA014 Bijlage 12 Invoergegevens en rekenresultaten V-stacks gebied.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
014_Bijlage_13_Rekenresultaten_ISL3a_pdf	00049.AA014 Bijlage 13 Rekenresultaten ISL3a.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
_Bijlage_14_Rekenmodel_Vee-combistof_pdf	00049.AA014 Bijlage 14 Rekenmodel Vee-combistof.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling
_Bijlage_15_Quickscan_Flora_en_Fauna_pdf	00049.AA014 Bijlage 15 Quickscan Flora en Fauna.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
jke_onderbouwing_Kapelweg_6_Bergeijk_pdf	00049.AA014 Ruimtelijke onderbouwing Kapelweg 6 Bergeijk.pdf	Gegevens Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening	23-12-2022	In behandeling