



### LEGENDA

- U157v  
 xx.xx+  
 Bestaand DWA-riool incl. inspectieput, putnummer, putdekselhoogte, afmeting, materiaal, diameter, lengte streng, stroomrichting en b.o.b.
- U158h  
 xx.xx+  
 Bestaand HWA-riool incl. inspectieput, putnummer, putdekselhoogte, afmeting, materiaal, diameter, lengte streng, stroomrichting en b.o.b.
- H01  
 xx.xx+  
 VK1000  
 beton  
 Nieuw te leggen hemelwaterriool incl. inspectieput v.v. zandvang 500mm, putnummer, putdekselhoogte, afmeting, materiaal, diameter en b.o.b.
- D01  
 xx.xx+  
 VK800  
 beton  
 Nieuw te leggen droogweerijsriool incl. inspectieput, putnummer, putdekselhoogte, afmeting, materiaal, diameter en b.o.b.
- Aanbrengen straatkolk incl. HWA-aansluiting Ø125mm tenzij anders aangegeven, kleur rood-bruin
- Aanbrengen trottoirkolk incl. HWA-aansluiting Ø125mm tenzij anders aangegeven, kleur rood-bruin
- Nieuw te leggen DWA-stelsel, PVC Ø125mm kleur grijs
- Aanbrengen straatkolk 850x450mm
- Bestaande putafdekking
- Bestaande te handhaven straatkolk
- Bestaande te handhaven boom incl. boombescherming
- Perceelsgrens
- Werkgrens

### AANVULLENDE INFORMATIE

Tenzij anders vermeld:  
 Maten in meters  
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.  
 Materiaalmaten en diameters in millimeters



D01	eerste uitgave	K. Ritthof	N. Yigit	29-11-2024
Versie	wijzigingsomschrijving	getekend	gecontroleerd	datum

**PROMIET**  
 adviseurs & ingenieurs openbare ruimte

Assetmanagement

Ontwerp

Klimaat

Berg en Dal

Oprachtgever	Gemeente Berg & Dal	Projectnummer	2024071
Omschrijving	Rioolvervanging Thilman Werenbertszstraat	Tekeningnummer	Z1
Onderdeel	Riolering	Bladnummer	1 van 1
		Schaalmaat	A1
		Status	1:200
			Definitief

074-2780674 · Mosweg 1 7556 PG Hengelo · info@proviel.nl · www.proviel.nl

Projectnr. Proviel: P2024071

*Wij geven de openbare ruimte kwaliteit*