


- LEGENDA**
- Aanbrengen asfaltverharding, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, waalformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, kleur grijs
 - Aanbrengen straatbaksteen, keiformaat, keperverband, kleur bruin (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, elieboogverband, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 150x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x80mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 60x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 5/200x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar maaiveld, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 150x160mm verlaagde hussenband, kleur grijs
 - Aanbrengen irrisconstructie
 - Aanbrengen geleideband 50/200x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen drempel, 30cm/h 8cm hoog
 - Bestaande te handhaven boom
 - Aanbrengen boom, soort nader te bepalen
 - Aanbrengen groen, invulling nader te bepalen
 - Aanbrengen lichtmast
 - Materiaalgrens
 - Perceelsgrens
 - Werkgrens

AANVULLENDE INFORMATIE
 Tenzij anders vermeld:
 Maten in meters
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
 Materiaalmaten en diameters in millimeters

Voor aansluiting zie blad 2

Voor aansluiting zie blad 2



CO1	Aanpassen (baarbreedtes) Van Lyndenstraat 10 opmaak tekening	K. Biskof	N. Ylstra	23-08-2022
CO4	Voortgang ontwerp	G.W. Hendriks	N. Ylstra	10-08-2022
CO3	Voortgang ontwerp	G.W. Hendriks	N. Ylstra	02-08-2022
CO2	Voortgang ontwerp	G.W. Hendriks	N. Ylstra	04-05-2022
CO1	Beste uitgang	W.J. de Witte	N. Ylstra	09-09-2021
Naam	Herinrichting	gebied	provincie	Idem


Opdrachtgever	Gemeente Berg en Dal	Projectnummer	PR201000
Omschrijving	Herinrichting Rivier-, Zalm- en van Lyndenstraat	Opdrachtgever	Traject
Onderdeel	Verhardingsstekening	Takenpakket	31
		Bladnummer	1 van 5
		Formaat	A0
		Schaal	1:200
		Status	Concept

074 - 2760674 - Meeuw 17354 PC Hengelo - info@prointel.nl - www.prointel.nl



- LEGENDA**
- Aanbrengen asfaltverharding, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, waalformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keifformaat, keperverband, kleur grijs
 - Aanbrengen straatbaksteen, keifformaat, keperverband, kleur bruin (hergebruikt)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keifformaat, elieboogverband, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keifformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 150x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x80mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 60x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 5/200x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar maatveld, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 150x160mm verlaagde hussenband, kleur grijs
 - Aanbrengen inritconstructie
 - Aanbrengen geleideband 50/200x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen drempel, 30cm/h 8cm hoog
 - Bestaande te handhaven boom
 - Aanbrengen boom, soort nader te bepalen
 - Aanbrengen groen, invulling nader te bepalen
 - Aanbrengen lichtmast
 - Materiaalgrens
 - Perceelsgrens
 - Werksgrens

AANVULLENDE INFORMATIE
 Tenzij anders vermeld:
 Maten in meters
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
 Materiaalmaten en diameters in millimeters



CE0	Aanpassen (baarbreedtes) Van Lyndenstraat 6 opmaat tekeningen	K. Biskof	N. Ylstra	23-08-2022
CE1	Voortliggend ontwerp	G.W. Hendriks	N. Ylstra	10-08-2022
CE2	Voortliggend ontwerp	G.W. Hendriks	N. Ylstra	02-08-2022
CE3	Voortliggend ontwerp	G.W. Hendriks	N. Ylstra	04-05-2022
CE4	Beleidsplan	W.J. de Witte	N. Ylstra	09-09-2021
CE5	Beleidsplan	W.J. de Witte	N. Ylstra	09-09-2021


Opdrachtgever	Gemeente Berg en Dal	Projectnummer	PT01000
Onderdeel	Verhardingsstekening	Opdrachtgever	Timmering
		Tekeningnummer	31
		Bladnummer	2 van 5
		Formaat	A0
		Schaal	1:200
		Status	Concept

074 - 2780674 - Molenweg 17354 PC Hengelo - info@prointel.nl - www.prointel.nl



- LEGENDA**
- Aanbrengen asfaltverharding, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, waffleformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, kleur grijs
 - Aanbrengen straatbaksteen, keiformaat, keperverband, kleur bruin (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, elieboogverband, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 150x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x80mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 60x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 5/200x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 150x160mm verlaagde tussenband, kleur grijs
 - Aanbrengen inritconstructie
 - Aanbrengen geleideband 50/200x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen drempel, 30cm/h 8cm hoog
 - Bestaande te handhaven boom
 - Aanbrengen boom, soort nader te bepalen
 - Aanbrengen groen, invulling nader te bepalen
 - Aanbrengen lichtmast
 - Materiaalgrens
 - Perceelsgrens
 - Werksgrens

AANVULLENDE INFORMATIE
 Tenzij anders vermeld:
 Maten in meters
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
 Materiaalmaten en diameters in millimeters



CE0	Aanpassen (baarbreedtes) Van Lyndenstraat 10 opmaat tekeningen	K. Biskof	N.Yigt	22-08-2022
CE1	Voorliggend ontwerp	G.W. Hendriks	N.Yigt	10-08-2022
CE2	Voorliggend ontwerp	G.W. Hendriks	N.Yigt	02-08-2022
CE3	Voorliggend ontwerp	G.W. Hendriks	N.Yigt	04-05-2022
CE4	Beste uitgang	W.L. de Witte	N.Yigt	09-09-2021
Verz	Herengroenontwerp	Herengroen	Herengroen	Herengroen


Opdrachtgever	Gemeente Berg en Dal	Projectnummer	1000
Omschrijving	Herinrichting Rivier-, Zalm- en van Lyndenstraat	Opdrachtgever	Herengroen
Onderdeel	Verhardingsontwerp	Tekeningnummer	31
		Bladnummer	3 van 5
		Formaat	A0
		Schaal	1:200
		Status	Concept

074 - 2780674 - Molenweg 17556 PC Herengroen - info@prointel.nl - www.prointel.nl



- LEGENDA**
- Aanbrengen asfaltverharding, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, waalformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, kleur grijs
 - Aanbrengen straatbaksteen, keiformaat, keperverband, kleur bruin (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, elieboogverband, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 150x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x80mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 60x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen vertoepband 130/150x250mm naar 5/200x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen vertoepband 130/150x250mm naar maatveld, kleur grijs
 - Aanbrengen vertoepband 130/150x250mm naar 150x160mm verlaagde hussenband, kleur grijs
 - Aanbrengen inritconstructie
 - Aanbrengen geleideband 50/200x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen drempel, 30cm/h 8cm hoog
 - Bestaande te handhaven boom
 - Aanbrengen boom, soort nader te bepalen
 - Aanbrengen groen, invulling nader te bepalen
 - Aanbrengen lichtmast
 - Materiaalgrens
 - Perceelsgrens
 - Werkgrens

AANVULLENDE INFORMATIE
 Tenzij anders vermeld:
 Maten in meters
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
 Materiaalmaten en diameters in millimeters


















OPDRACHTGEVER	Gemeente Berg en Dal	PROJECTNUMMER	P2021060
ONMIDDING	Herinrichting Rivier-, Zalm- en van Lyndenstraat	OPDRACHTGEVER	Truiving
ONDERDEEL	Verhardingsstekening	BLADNUMMER	4 van 5
		FORMAAT	A0
		SCHAAL	1:200
		STATUS	Concept

074 - 270674 - Molenweg 17554 PC Hengelo - info@provel.nl - www.provel.nl

PROVEL
adviseurs & ingenieurs openbare ruimtes


Nij geen de openbare ruimte kanalen







- ### LEGENDA
-  Aanbrengen asfaltverharding, kleur zwart
 -  Aanbrengen betonstraatsteen, waalformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 -  Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, kleur grijs
 -  Aanbrengen straatbaksteen, keiformaat, keperverband, kleur bruin (hergebruik)
 -  Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur zwart
 -  Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 -  Aanbrengen betontegels, 150x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 -  Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 -  Aanbrengen betontegels, 300x300x80mm, halfsteensverband, kleur grijs
 -  Aanbrengen opsluitband 60x200mm, kleur grijs
 -  Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
 -  Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs
 -  Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
 -  Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 5/200x250mm, kleur grijs
 -  Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 150x160mm verlaagde tussenband, kleur grijs
 -  Aanbrengen inritconstructie
 -  Aanbrengen geleideband 50/200x250mm, kleur grijs
 -  Aanbrengen drempel, 30km/h 8cm hoog
 -  Bestaande te handhaven boom
 -  Aanbrengen boom, soort nader te bepalen
 -  Aanbrengen groen, invulling nader te bepalen
 -  Aanbrengen lichtmast
 -  Materiaalgrens
 -  Perceelsgrens
 -  Werkgrens


AANVULLENDE INFORMATIE

Tenzij anders vermeld:
 Maten in meters
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
 Materiaalmaten en diameters in millimeters



C05	Aanpassen rijbaanbreedtes van Lyndenstraat & opmaak tekeningen	K. Rijkhof	N. Yigit	22-08-2022
C04	Voorlopig ontwerp	G.W. Hendriks	N. Yigit	30-08-2022
C03	Voorlopig ontwerp	G.W. Hendriks	N. Yigit	07-06-2022
C02	voorlopig ontwerp	G.W. Hendriks	N. Yigit	04-05-2022
C01	eerste uitgave	W.J. de Wilde	N. Yigit	09-09-2021
Versie	wijzigingsomschrijving	getekend	gecontroleerd	datum



adviseurs & ingenieurs openbare ruimte

Opdrachtgever	Gemeente Berg en Dal	Projectnummer	P2021060
Omschrijving	Herinrichting Rivier-, Zalm- en van Lyndenstraat	Docuumentsoort	Tekening
Onderdeel	Verhardingstekening	Tekeningnummer	31
		Bladnummer	5 van 5
		Formaat	A0
		Schaal	1:200
		Status	Concept

074-2780674 · Mosweg 1 7556 PG Hengelo · info@proviel.nl · www.proviel.nl

Nij geven de openbare ruimte kwaliteit