




- LEGENDA**
- Aanbrengen betonstraatsteen, waalformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, kleur rood (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, kleur rood gemaanceerd
 - Aanbrengen straatbaksteen, keiformaat, keperverband, kleur rood gemaanceerd (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 150x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband RWS 115/225x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 150x160mm verlaagde fussenband, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar maaiveld, kleur grijs
 - Aanbrengen inritelement 450x500x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen 5 streks molgoot, bss, keiformaat, kleur grijs
 - Aanbrengen drempel, 30cm/h 8cm hoog
 - Bestaande te handhaven boom, incl. boombescherming
 - Aanbrengen boom, soort nader te bepalen
 - Inzaaien groen, invulling nader te bepalen
 - Aanbrengen lichtmast
 - Materiaalgrans
 - Perceelgrans
 - Werkgrans

AANVULLENDE INFORMATIE
 Tenzij anders vermeld:
 Maten in meters
 Peilmaten in meters f.o.v. N.A.P.
 Matemaatn en diameters in millimeters

Voor aansluiting zie blad 2

Voor aansluiting zie blad 2



021	Secundaire	1:500	10-12-2022
021	Verkeers	1:500	10-12-2022
Opdrachtgever		Gemeente Berg en Dal	Projectnummer
Omschrijving		Herinrichting Rivier, Zalm en van Lyndenstraat	Documentcode
Onderdeel		Verhardingstekening	Tekening
			Tekeningnummer
			Bladnummer
			Formaat
			Schaal
			Status
			Definitief

PROVIEL
 adviseurs in ingenieurs openbare ruimte

Asienmanagement
Ontwerp
Klimaat


074 - 2760674 - Meeuweg 17356 PC Hengelo - info@proviel.nl - www.proviel.nl

Als geen de openbare ruimte familie!



- LEGENDA**
- Aanbrengen betonstraatsteen, waalformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keifformaat, keperverband, kleur rood (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keifformaat, keperverband, kleur rood gemaanceerd
 - Aanbrengen straatbaksteen, keifformaat, keperverband, kleur rood gemaanceerd (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keifformaat, elleboogverband, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keifformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 150x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband RWS 15/225x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 150x160mm verlaagde fussenband, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar maaiveld, kleur grijs
 - Aanbrengen irritelement 450x500x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen 5 streks molgoot, bss, keifformaat, kleur grijs
 - Aanbrengen drempel, 30cm/h 8cm hoog
 - Bestaande te handhaven boom, incl. boombescherming
 - Aanbrengen boom, soort nader te bepalen
 - Inzaaien groen, invulling nader te bepalen
 - Aanbrengen lichtmast
 - Materiaalgrens
 - Perceelsgrens
 - Werkgrens

AANVULLENDE INFORMATIE
 Tenzij anders vermeld:
 Maten in meters
 Peilmaten in meters f.o.v. N.A.P.
 Matemaatmaten en diameters in millimeters



Opdrachtgever	Gemeente Berg en Dal	Projectnummer	2021060
Omschrijving	Herinrichting River, Zalm en van Lyndenstraat	Documenttype	Tekening
Onderdeel	Verhardingstekening	Tekeningnummer	31
		Bladnummer	2 van 5
		Formaat	A0
		Schaal	1:200
		Status	Definitief

074 - 2780674 - Molenweg 17556 PC Hengelo - info@proviel.nl - www.proviel.nl

2021, tweede oplegging
 Versie: 1
 Inhoud: 1
 16.12.2022

PROVIEL
 adviseurs in ingenieurs' openbare ruimte


Asbestmanagement
 Ontwerp
 Klimaat

175 jaar de openbare ruimte aanpak



- LEGENDA**
- Aanbrengen betonstraatsteen, waalformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, kleur rood (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, kleur rood gemaanceerd
 - Aanbrengen straatkassen, keiformaat, keperverband, kleur rood gemaanceerd (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 150x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband RWS 15/225x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 150x160mm verlaagde tussenband, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar maaiveld, kleur grijs
 - Aanbrengen inritelement 450x500x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen 5 streks molgoot, bss, keiformaat, kleur grijs
 - Aanbrengen drempel, 30cm/h 8cm hoog
 - Bestaande te handhaven boom, incl. boombescherming
 - Aanbrengen boom, soort nader te bepalen
 - Inzaaien groen, invulling nader te bepalen
 - Aanbrengen lichtmast
 - Materiaalgrens
 - Perceelsgrens
 - Werksgrens

AANVULLENDE INFORMATIE
 Tenzij anders vermeld:
 Maten in meters
 Peilmaten in meters f.o.v. N.A.P.
 Materiaalmaten en diameters in millimeters



001	Secunde opgave	16.12.2022
002	Herinrichting	16.12.2022
003	Verharding	16.12.2022
004	Verharding	16.12.2022
005	Verharding	16.12.2022

Opdrachtgever	Gemeente Berg en Dal	Projectnummer	2021900
Omschrijving	Herinrichting Rivier, Zalm en van Lyndenstraat	Documenttype	Tekening
Onderdeel	Verhardingstekening	Tekeningnummer	31
		Bladnummer	3 van 5
		Formaat	A0
		Schaal	1:200
		Status	Definitief


074 - 2760674 - Meeuw 17554 PC Hengelo - info@proviel.nl - www.proviel.nl

Als geen de opdracht ruime familie!



- LEGENDA**
- Aanbrengen betonstraatsteen, waalformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keifformaat, keperverband, kleur rood (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keifformaat, keperverband, kleur rood gemaanceerd
 - Aanbrengen straatbaksteen, keifformaat, keperverband, kleur rood gemaanceerd (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keifformaat, elleboogverband, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keifformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 150x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband RWS 15/225x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 150x160mm verlaagde tussenband, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar maaiveld, kleur grijs
 - Aanbrengen irritelement 450x500x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen 5 streks molgoot, bss, keifformaat, kleur grijs
 - Aanbrengen drempel, 30cm/h 8cm hoog
 - Bestaande te handhaven boom, incl. boombescherming
 - Aanbrengen boom, soort nader te bepalen
 - Inzaaien groen, invulling nader te bepalen
 - Aanbrengen lichtmast
 - Materiaalgrens
 - Perceelsgrens
 - Werksgrens

AANVULLENDE INFORMATIE
 Tenzij anders vermeld:
 Maten in meters
 Peilmaten in meters f.o.v. N.A.P.
 Matemaatn en diameters in millimeters



021 Veeste	Secundaire inrichtingsontwerp	16.12.2022 georiënteerd datum
Opdrachtgever	Gemeente Berg en Dal	Projectnummer
Omschrijving	Herinrichting Rivier, Zalm en van Lyndenstraat	Tekening
Onderdeel	Verhardingstekening	Bladnummer
		Formaat
		Schaal
		Status
		Definitief

074 - 270674 - Meeuw 17554 PC Hengelo - info@proviel.nl - www.proviel.nl


Als geen de openbare ruimte kan niet



- ### LEGENDA
- Aanbrengen betonstraatsteen, waalformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, kleur rood (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, keperverband, kleur rood genuanceerd
 - Aanbrengen straatbaksteen, keiformaat, keperverband, kleur rood genuanceerd (hergebruik)
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, elleboogverband, kleur zwart
 - Aanbrengen betonstraatsteen, keiformaat, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 150x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x45mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen betontegels, 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen opsluitband 120x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband 130/150x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen trottoirband RWS 115/225x250mm, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar 150x160mm verlaagde tussenband, kleur grijs
 - Aanbrengen verloopband 130/150x250mm naar maaiveld, kleur grijs
 - Aanbrengen inritelement 450x500x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen 5 streks molgoot, bss, keiformaat, kleur grijs
 - Aanbrengen drempel, 30km/h 8cm hoog
 - Bestaande te handhaven boom, incl. boombescherming
 - Aanbrengen boom, soort nader te bepalen
 - Inzaaien groen, invulling nader te bepalen
 - Aanbrengen lichtmast
 - Materiaalgrans
 - Perceelsgrens
 - Werkgrens

AANVULLENDE INFORMATIE

Tenzij anders vermeld:
 Maten in meters
 Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
 Materiaalmaten en diameters in millimeters



D01	eerste uitgave	K. Ritshof	N. Yigit	20-12-2022
Versie	wijzigingsomschrijving	getekend	gecontroleerd	datum
Opdrachtgever	Gemeente Berg en Dal	Projectnummer	2021060	
Omschrijving	Herinrichting Rivier, Zalm en van Lyndenstraat	Documentsoort	Tekening	
Onderdeel	Verhardingstekening	Tekeningnummer	31	
		Bladnummer	5 van 5	
		Formaat	A1	
		Schaal	1:200	
		Status	Definitief	
074 - 2780674 - Mosweg 1 7556 PG Hengelo - info@proviel.nl - www.proviel.nl Wij geven de openbare ruimte kwaliteit				