

Reacties op voorlopig ontwerp	Aanpassingen in ontwerp
Kan er nog een wip geplaatst worden?	In het ontwerp hebben we een veerwip opgenomen. Dit speeltoestel is voor de hele familie geschikt, zowel voor ouderen als jongeren.
Kan er een gewone schommel bijgeplaatst worden? (meerdere aanvragen).	Er zijn meerdere aanvragen binnengekomen over de schommel. Een aantal over een nestschommel en een aantal over een gewone schommel. In breed overleg is er nu gekozen voor de dubbele schommel.
Kan de ballenvanger blijven staan i.v.m. overlast van voetballen? (hoge hek aan noord-oostzijde)	In overleg met de directe burens laten we nu nog de ballenvanger staan. Als blijkt dat het niet meer nodig is halen we hem weg. De ballenvanger is in het verleden geplaatst om de overlast van het voetbal tegen te gaan. Inmiddels is er een behoorlijke groene afscheiding tussen de woningen en de speelplek gegroeid. In het ontwerp hebben we de toestellen zo geplaatst dat het voetballen lastig is op deze plek. Tegelijkertijd kijken we of de plek aan de Hendrik Mandeweg een upgrade kan krijgen zodat daar wel fijn gevoetbald kan worden.
Kan er een rookvrije speelplek worden gemaakt?	We plaatsen tegels van de rookvrije generatie bij de entrees van de speelplek. Ook hopen we dat de ouderen het goede voorbeeld willen geven door niet te roken op een kinderspeelplek.
Kan er een gebiedsverbod komen zodat er op bepaalde tijden geen gebruik kan worden gemaakt van de speelplek? Dit om vandalisme te voorkomen die vaak laat op de avond plaats vindt?	Een gebiedsverbod afgeven doen we niet. Dat is een zware ingreep. Wat we wel doen: Met het opknappen van de speelplek geven we een positief signaal aan de buurt en de kinderen. Handhaving voert controles uit op gezette tijden.
Kan er een prullenbak komen aan de kant van de Zweedselaan?	Er worden twee prullenbakken geplaatst naast de entrees van de speelplek.
Kunnen de prullenbakken buiten de speeltuin worden geplaatst zodat deze logischer in de looproutes worden opgenomen?	Er worden twee prullenbakken geplaatst naast de entrees van de speelplek. Deze zijn geplaatst in de looproutes.
Kan er bij de bankjes bij het grote toestel nog een extra prullenbak worden geplaatst?	Op het terrein plaatsen we geen prullenbakken. Dat doen we omdat de prullenbakken wespen aantrekken en voor stankoverlast kan zorgen. De afstanden tot de entrees zijn kort en goed te doen.
Is het toevoegen van gras op de speelplek wel verstandig met alle katten in de buurt?	We kunnen niet voorkomen dat katten op de speelplek komen. Als de grasmat voldoende is aangeslagen verwachten we geen problemen.