

Verslag controleprotocol CSB gemeente Alphen Chaam.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.24

Eerste acht karakters SHA256-hashcode:

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☒ Nee

☐ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☐ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Baarle Nassau.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.26

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 0AB5 66F5

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒

Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐

Nee

☒

Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒

Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Bergen op Zoom.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.32

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: B513 D6 E6

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- ☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- ☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- ☐ Nee
- ☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- ☐ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- ☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

de gemeente heeft het resultaat van hun controle niet aangekondigd.

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Breda.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 21 maart 2023, 16.10

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 5B5D C51A

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐ Nee

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Dongen.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.36

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: D795 9 E79

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☒ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☐ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐ Nee

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Drimmelen.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 21 maart 2023, 16.15

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 5D9C 2CBD

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐ Nee

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Etten-Leur.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 21 maart 2023, 16.15

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 0930 A489

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- ☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- ☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- ☐ Nee
- ☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- ☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- ☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Geertruidenberg.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 21 maart 2023, 16.18

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: OC48 BC16

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐ Nee

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Gilze en Rijen.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.10

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 3543 7CD6

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- ☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- ☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- ☐ Nee
- ☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- ☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- ☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Goirle.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.28

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 6405 103E

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐ Nee

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Halderberge.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.22

Eerste acht karakters SHA256-hashcode:

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒

Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☒

Nee

☐

Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☐

Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Loon op Zand .

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.38

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 2B4E 199B

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐ Nee

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Moerdijk.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.34

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 3511 6CE7

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐ Nee

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Oosterhout.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.12

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: A8B7 953C

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐ Nee

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Roosendaal.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.30

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: F322 5BF9

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- ☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- ☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- ☐ Nee
- ☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- ☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- ☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Rucphen.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.16

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 9CB5 89EF

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒

Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐

Nee

☒

Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒

Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Steenberg.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.14

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: F7A7 E6DE

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐ Nee

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Tilburg

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 21 maart 2023, 16.49

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: CA23 A4C0

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐ Nee

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.


☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Waalwijk.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.18

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: OA69 A04D

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐ Nee

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Woensdrecht.

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22 maart 2023, 9.20

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 25A1 511E

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- ☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- ☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- ☐ Nee
- ☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- ☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- ☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening



Verslag controleprotocol CSB gemeente Zundert

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 21 maart 2023, 16.55

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 40CC BA01

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

☐ Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

☐ Nee

☒ Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

☒ Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

☐ Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Ondertekening voorzitter CSB of aangewezen projectleider

Datum: 22 maart 2023

Naam: Anton Merks

Handtekening

