

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

Bedrijvenweg (perceel 2444)
Vorden

R25409

Akoestisch onderzoek

Wegverkeerslawai

Projectlocatie

Bedrijvenweg (perceel 2444)
Vorden

Opdrachtgever

Civil Management B.V.
Huismanstraat 6
6851 GT Huissen



ANCOOR
Lijsterbeslaan 117
7004 GN DOETINCHEM
Telefoon 03 14 - 36 81 06
Email info@ancoor.nl

<i>Projectnummer en versie:</i> 25409, versie 1.0		<i>Status:</i> DEFINITIEF
<i>Projectleider:</i> [REDACTED]	<i>Paraaf:</i> [REDACTED]	<i>Rapportdatum:</i> 25-06-2025

© ANCOOR Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever

Inhoudsopgave

1. Aanleiding en doelstelling onderzoek.....	1-1
1.1 Aanleiding onderzoek.....	1-1
1.2 Plangebied.....	1-2
1.3 Input 3D-rekenmodel.....	1-2
1.4 Reikwijdte van het onderzoek.....	1-2
2. Wettelijk kader	2-1
2.1 Omgevingswet.....	2-1
2.2 Geluidaandachtsgebieden.....	2-1
2.3 Gehanteerde Toetsingswaarden voor wegverkeer.....	2-1
2.4 Procedure bij overschrijding van de Standaardwaarde	2-1
3. Verkeers- en modelgegevens	3-1
3.1 Verkeersgegevens gemeentelijke en provinciale wegen	3-1
3.1.1 Gemeentelijke verkeersgegevens	3-1
3.1.2 Provinciale verkeersgegevens	3-1
4. Resultaten en toetsing	4-1
4.1 Algemeen	4-1
4.2 Resultaten afkomstig van gemeentelijke wegen.....	4-1
4.3 Resultaten afkomstig van provinciale wegen.....	4-2
4.4 Beoordeling	4-2
5. Gezamenlijk versus gecumuleerd geluid	5-1
5.1 Gezamenlijk geluid	5-1
5.2 Gecumuleerde geluid	5-1
6. Conclusie en aanbevelingen	6-1
6.1 Algemeen	6-1

Bijlagen

01	Regionale en lokale situering
02	Plangebied/verkeersplan
03	Prognose verkeersintensiteiten
04	Uitdraai plot rekenmodel
05	Overzicht invoergegevens t.b.v. rekenmodel
06	Resultaten rekenmodel gemeentelijke wegen
07	Resultaten rekenmodel alle wegen gezamenlijk

1.2 Plangebied

De kaarten en tekeningen die de planlocatie en het ontwerp van de woonunits visualiseren, zijn opgenomen in de bijlagen van dit rapport. Bijlage 01 toont diverse overzichtskaarten van zowel de regionale als de lokale situering van het plangebied, compleet met de ontsluiting op de wegenstructuur en een driedimensionale impressie van de omgeving. Aansluitend hierop presenteert bijlage 02 het door de initiatiefnemer verstrekte indelingsplan.

1.3 Input 3D-rekenmodel

Voor het uitwerken van het 3D-rekenmodel in GEOMILIEU is gebruik gemaakt van het door het Kadaster ter beschikking gestelde 3D Geluid data, versie 0.3.1. Deze dataset is samengesteld uit:

- Gebouwen LoD 1.3;
- TIN/Hoogtelijnen;
- Bodemvlakken met geluidreflectie- en absorptie waarden voor een groot deel van de modeloppervlakte; voor de hierin niet als bodemvlak opgenomen ondergrond, is een standaard bodemfactor ingevoerd van 0,7, zijnde 'compacte ondergrond'.

De drie lagen zijn door het Kadaster volledig automatisch gegenereerd op basis van BAG, BGT en AHN. Voor deze data zijn keuzes gemaakt ten aanzien van vereenvoudiging van geometrieën, hoogte-differentiatie tussen aansluitende dakvlakken, minimale afmetingen, etc. Deze gegevens zijn gegenereerd om gebruikt te worden binnen de Standaard Rekenmethode, en zijn door Ancoor één op één overgenomen in het rekenmodel ten behoeve van deze rapportage. Dit geldt eveneens voor de bebouwing die geen hoogte heeft meegekregen. De data binnen het plangebied zijn aanvullend ingevoerd door Ancoor en gebaseerd op de door de initiatiefnemer aangeleverde gegevens.

1.4 Reikwijdte van het onderzoek

De uitvoering van werkzaamheden door Ancoor vindt op zorgvuldige wijze volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden plaats. Ancoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan als gevolg van of verband houdend met het hiervoor aangehaalde restrisico en/of de geldigheidsduur van de regelgeving waarop deze is gebaseerd.

2. Wettelijk kader

2.1 Omgevingswet

De Omgevingswet stelt regels ter bescherming van de fysieke leefomgeving, die voor geluid zijn uitgewerkt in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Deze regels zijn primair gericht op de realisatie van permanente, geluidgevoelige gebouwen (langer dan 10 jaar).

Het onderhavige project betreft de realisatie van meerdere tijdelijke woonfuncties (korter dan 10 jaar). Hoewel de formele toetsing voor tijdelijke functies onder de Omgevingswet doorgaans flexibeler is, is in dit onderzoek besloten om de normen uit het Bkl als uitgangspunt en kwalitatieve maatstaf te hanteren. Dit wordt gedaan om, in lijn met de wensen van de opdrachtgever, een objectief oordeel te kunnen vellen over de vraag of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op deze locatie. De hierna beschreven kaders worden dus toegepast als referentie voor de akoestische kwaliteit.

2.2 Geluidaandachtsgebieden

Een akoestisch onderzoek is relevant wanneer een 'geluidgevoelig gebouw' (zoals een woning) wordt gepland binnen een 'geluidaandachtsgebied' van een geluidbron (zoals een weg). De omvang van deze aandachtsgebieden is vastgelegd in de Omgevingsregeling. Op basis van het overgangsrecht gelden de volgende afstanden, gemeten vanaf de rand van de weg:

- 100 meter: voor wegen met ≤ 2 rijstroken en een maximumsnelheid < 30 km/u.
- 200 meter: voor wegen met ≤ 2 rijstroken en een maximumsnelheid > 30 km/u.
- 350 meter: voor wegen met ≥ 3 rijstroken.

2.3 Gehanteerde Toetsingswaarden voor wegverkeer

Om de akoestische kwaliteit te beoordelen, wordt de berekende geluidbelasting (L_{den}) gespiegeld aan de waarden uit het Bkl. Voor het geluid van de gezamenlijke gemeentelijke wegen worden de volgende waarden als referentie gebruikt:

Tabel 2-1: Geluidsnormen geluidgevoelige bestemmingen, conform Besluit kwaliteit leefomgeving.

Geluidbronssoort	Standaardwaarde (dB) conform tabel 5.78t Bkl	Grenswaarde (dB) conform tabel 5.78u Bkl
Gemeentewegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Waterschapswegen	53 L_{den}	70 L_{den}
Provinciale wegen	50 L_{den}	60 L_{den}
Rijkswegen	50 L_{den}	60 L_{den}

In dit onderzoek wordt primair getoetst aan de standaardwaarde.

2.4 Procedure bij overschrijding van de Standaardwaarde

Als de geluidbelasting de standaardwaarde van 53 dB L_{den} overschrijdt, indiceert dit dat de akoestische kwaliteit aandacht behoeft. Hoewel in een formele procedure eerst bron- en overdrachtsmaatregelen worden onderzocht, is het vaste beleid van het COA om in dergelijke gevallen de oplossing direct aan de ontvangende gebouwen te realiseren. Wanneer voor een beoogde locatie een overschrijding wordt geconstateerd, past het COA

standaard of maatwerk gevelmaatregelen toe op de gevels en/of daken van de tijdelijke units. Deze aanpak garandeert in veel gevallen een aanvaardbaar binnengeluidniveau kan worden bereikt en daarmee een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd voor de tijdelijke bewoners.

3. Verkeers- en modelgegevens

3.1 Verkeersgegevens gemeentelijke en provinciale wegen

3.1.1 Gemeentelijke verkeersgegevens

De geluidbelasting afkomstig van de omliggende gemeentelijke wegen is berekend op basis van een prognose voor het jaar 2036. De hiervoor benodigde invoergegevens, waaronder verkeersintensiteiten, voertuigverdelingen, wegdektypen en maximumsnelheden, zijn verwerkt in het rekenmodel Geomilieu. De herkomst en de verwerking van deze data worden hieronder toegelicht.

De basisdata zijn afkomstig van verkeerstellingen uit april 2021 op de Oude Zutphenseweg, welke op 24 juni 2024 door de gemeente Bronckhorst zijn aangeleverd. Conform het advies van de gemeente zijn deze metingen eveneens als representatief beschouwd voor de Kerkhoflaan. Om tot de prognose voor 2036 te komen, is door Ancoor een jaarlijkse autonome groei van 1,5% op deze basisgegevens toegepast.

Een samenvatting van de voornaamste invoergegevens wordt gepresenteerd in de onderstaande tabel. De bijlagen bij dit rapport bevatten een integrale specificatie van de modelinvoer.

Tabel 3-1: Uur intensiteiten in de nabijheid van het plangebied gelegen gemeentelijke wegen.

Omschrijving	Wegdek	Snelheid	Aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
Oude Zutphenseweg	W1	60	6526,6	381,3	193,5	55,6	46,2	10,8	10,8	4,2	0,9	1,8
Kerkhofweg 60km/h	W1	60	6526,6	381,3	193,5	55,6	46,2	10,8	10,8	4,2	0,9	1,8
Kerkhofweg 30km/h	W1	30	6526,6	392,9	198,2	35,9	36,0	5,9	5,9	19,5	3,8	1,4

3.1.2 Provinciale verkeersgegevens

De verkeersgegevens voor de provinciale wegen die relevant zijn voor dit onderzoek, zijn ontleend aan het Centrale voorzieningen geluidgegevens (CVGG). Dit is het officiële, landelijke register waarin de juridisch geldende geluidsdata worden beheerd. De voor dit rekenmodel gebruikte parameters, zoals verkeersvolumes en de samenstelling van het verkeer, zijn hieruit overgenomen. Een samenvatting van deze gegevens is gepresenteerd in de navolgende tabel.

Tabel 3-2: Uur intensiteiten in de nabijheid van het plangebied gelegen provinciale wegen.

Omschrijving	Wegdek	Snelheid	Aantal	LV(D)	LV(A)	LV(N)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)
N31619_L	W1	—	5115,5	267,4	116,8	32,3	71,3	23,3	23,3	10,8	2,1	1,4
N31619_R	W1	—	4996,0	295,3	142,7	35,2	33,9	8,2	8,2	9,5	1,4	1,2
N31621_L	W1	—	3277,3	194,1	84,3	18,7	25,4	5,6	5,6	7,5	1,9	1,5

4. Resultaten en toetsing

4.1 Algemeen

Voor dit akoestisch onderzoek is een digitaal rekenmodel opgesteld van de plansituatie, waarin de geplande tijdelijke woonunits, de relevante omliggende wegen en het maaiveld (hoogtelijnen en het bodemgebied) zijn gemodelleerd. De uitgangspunten van deze modellering, zoals de geometrie en de eigenschappen van alle objecten, zijn gespecificeerd in de bijlagen. Een grafische weergave van de modelinvoer is terug te vinden in bijlage 04, de gedetailleerde invoertabellen zijn opgenomen in bijlage 05. Dit model is vervolgens doorgerekend met het softwareprogramma Geomilieu (versie 2025) om de geluidbelasting van het wegverkeer te kwantificeren. De berekeningsmethode is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die onder de Omgevingswet van kracht zijn. De geluidsniveaus zijn bepaald op de gevels van de geprojecteerde tijdelijke woonfuncties. Voor elk van deze ontvangerpunten is de geluidbelasting berekend op rekenhoogtes van 2 en 5 meter.

4.2 Resultaten afkomstig van gemeentelijke wegen

De berekende geluidbelasting van de gezamenlijke gemeentelijke wegen blijft binnen de kaders van de gestelde norm. Het maximale berekende geluidsniveau op de gevels van de tijdelijke woonunits bedraagt 51 dB Lden. Met deze waarde wordt de standaardwaarde van 53 dB Lden niet overschreden. Dit betekent dat er met betrekking tot geluid van de gemeentelijke wegen sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat.

Ter illustratie toont de onderstaande tabel de maatgevende rekenresultaten. Een integraal overzicht van alle berekende waarden per rekenpunt is opgenomen in bijlage 06.

Tabel 4-1: Resultaten afkomstig van de gezamenlijke gemeentelijke wegen.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Overschrijding [dB]
TP_008_B	Toetspunt 08	5,0	50,0	46,4	42,2	51	53,0	-
TP_007_B	Toetspunt 07	5,0	49,6	46,0	41,8	51	53,0	-
TP_001_B	Toetspunt 01	5,0	49,4	46,0	41,9	51	53,0	-
TP_008_A	Toetspunt 08	2,0	48,9	45,4	41,2	50	53,0	-
TP_002_B	Toetspunt 02	5,0	48,6	45,2	41,0	50	53,0	-
TP_007_A	Toetspunt 07	2,0	48,6	45,1	40,8	50	53,0	-
TP_001_A	Toetspunt 01	2,0	48,2	44,9	40,7	50	53,0	-
TP_002_A	Toetspunt 02	2,0	47,4	44,2	40,0	49	53,0	-
TP_006_B	Toetspunt 06	5,0	45,6	42,0	37,6	47	53,0	-
TP_006_A	Toetspunt 06	2,0	44,7	41,2	36,8	46	53,0	-
TP_003_B	Toetspunt 03	5,0	43,1	39,9	35,8	45	53,0	-
TP_003_A	Toetspunt 03	2,0	42,1	39,0	34,9	44	53,0	-
TP_005_B	Toetspunt 05	5,0	36,9	33,7	29,7	38	53,0	-
TP_004_B	Toetspunt 04	5,0	37,0	33,3	29,0	38	53,0	-
TP_005_A	Toetspunt 05	2,0	34,7	31,6	27,5	36	53,0	-
TP_004_A	Toetspunt 04	2,0	35,0	31,5	27,1	36	53,0	-

4.3 Resultaten afkomstig van provinciale wegen

Ook voor de provinciale wegen geldt dat de geluidbelasting de standaardwaarde van 50 Lden niet overschrijdt. De berekeningen wijzen een maximale geluidsbelasting van 35 dB Lden aan, een waarde die ver onder de standaardwaarde van 50 dB Lden blijft. Dit bevestigt dat ook vanuit deze geluidbron sprake is van een goed woon- en leefklimaat ter plaatse van de tijdelijke woonunits. De resultaten worden hieronder samengevat in de tabel en zijn terug te vinden in bijlage 06.

Tabel 4-2: Resultaten afkomstig van de gezamenlijke provinciale wegen.

Naam	Omschrijving	Hoogte	Dag [dB]	Avond [dB]	Nacht [dB]	Lden [dB]	Toets [dB]	Overschrijding [dB]
TP_002_B	Toetspunt 02	5,0	46,2	42,5	37,9	47	50,0	-
TP_001_B	Toetspunt 01	5,0	46,1	42,5	37,9	47	50,0	-
TP_003_B	Toetspunt 03	5,0	45,8	42,1	37,5	47	50,0	-
TP_010_B	Toetspunt 10	5,0	45,6	41,9	37,3	47	50,0	-
TP_003_A	Toetspunt 03	2,0	45,2	41,6	37,0	46	50,0	-
TP_001_A	Toetspunt 01	2,0	45,2	41,6	36,9	46	50,0	-
TP_002_A	Toetspunt 02	2,0	45,1	41,5	36,9	46	50,0	-
TP_010_A	Toetspunt 10	2,0	44,9	41,4	36,7	46	50,0	-
TP_009_B	Toetspunt 09	5,0	44,9	41,3	36,7	46	50,0	-
TP_009_A	Toetspunt 09	2,0	44,1	40,6	35,9	45	50,0	-
TP_004_B	Toetspunt 04	5,0	38,7	35,4	30,8	40	50,0	-
TP_005_B	Toetspunt 05	5,0	38,6	35,4	30,8	40	50,0	-
TP_006_B	Toetspunt 06	5,0	38,4	35,1	30,6	40	50,0	-
TP_004_A	Toetspunt 04	2,0	38,0	34,8	30,1	39	50,0	-
TP_007_B	Toetspunt 07	5,0	37,0	33,7	29,1	38	50,0	-
TP_006_A	Toetspunt 06	2,0	36,4	33,2	28,6	38	50,0	-
TP_005_A	Toetspunt 05	2,0	36,0	32,8	28,1	37	50,0	-
TP_007_A	Toetspunt 07	2,0	35,7	32,6	27,9	37	50,0	-
TP_008_A	Toetspunt 08	2,0	30,7	27,1	22,5	32	50,0	-
TP_008_B	Toetspunt 08	5,0	30,5	26,9	22,3	31	50,0	-

4.4 Beoordeling

De berekende geluidsbelastingen ten gevolge van het wegverkeer tonen voor alle onderzochte wegen een gunstig akoestisch beeld. De maatgevende geluidbelasting van de gemeentelijke wegen is vastgesteld op 51 dB Lden, waarmee aan de standaardwaarde van 53 dB wordt voldaan. De bijdrage van de provinciale wegen is met 35 dB Lden (standaardwaarde 50 dB) aanzienlijk lager. Samenvattend kan op basis van deze resultaten worden gesteld dat er geen overschrijdingen van de standaardwaarden zijn en er uit akoestisch oogpunt een goede omgevingskwaliteit en een veilige en gezonde fysieke leefomgeving ter plaatse is.

5. Gezamenlijk versus gecumuleerd geluid

5.1 Gezamenlijk geluid

Het begrip gezamenlijk geluid verwijst naar de totale geluidbelasting van alle bronnen die tot één en dezelfde geluidbronssoort behoren. In het kader van dit onderzoek zijn dit de gezamenlijke gemeentelijke wegen en de gezamenlijke provinciale wegen. In het voorgaande hoofdstuk is deze gezamenlijke geluidbelasting per brontype reeds berekend en beoordeeld. Hieruit blijkt dat de maximale geluidbelasting van zowel de gemeentelijke als de provinciale wegen de standaardwaarde van 53 dB Lden voor gemeentelijke wegen en voor provinciale wegen 50 dB Lden niet overschrijdt. Een verdere beschouwing is daarom niet noodzakelijk.

5.2 Gecumuleerde geluid

De gecumuleerde geluidbelasting is de energetische optelsom van de geluidbelastingen van verschillende geluidbronssoorten, zoals wegverkeer, railverkeer en industrie. De beoordeling hiervan is van belang voor de integrale afweging van de omgevingskwaliteit.

Binnen de invloedssfeer van het plangebied zijn, naast het onderzochte wegverkeer, geen andere relevante, wettelijk gereguleerde geluidbronnen zoals spoorwegen of gezoneerde industrieterreinen aanwezig. Omdat wegverkeer in dit geval de enige significante geluidbron is, is een cumulatieve analyse niet van toepassing. De beoordeling van het wegverkeerslawaai in het voorgaande hoofdstuk is daarmee afdoende om de akoestische kwaliteit van de leefomgeving te bepalen.

6. Conclusie en aanbevelingen

6.1 Algemeen

De voorgenomen ontwikkeling van tijdelijke woonunits aan de Bedrijvenweg te Vorden is vanuit akoestisch oogpunt zonder meer haalbaar. Dit onderzoek leidt tot de eindconclusie dat de locatie een gunstig tijdelijk woon- en leefklimaat biedt, in lijn met de doelstellingen van de Omgevingswet en de hoge kwaliteitseisen die het COA hanteert. Er bestaan geen akoestische belemmeringen voor de realisatie van het plan.

Deze conclusie is gebaseerd op een gedetailleerde analyse van de geluidbelasting van het omliggende wegverkeer. De berekende geluidsniveaus blijven op alle beoordelingspunten binnen de gestelde normen:

- De geluidbelasting van de gemeentelijke wegen bedraagt met een maximum van 51 dB Lden en voldoet daarmee aan de standaardwaarde van 53 dB.
- De bijdrage van de provinciale wegen is met een maximum van 35 dB Lden (standaardwaarde 50 dB) te kwalificeren als goed.


Omdat aan alle relevante standaardwaarden wordt voldaan, is een onderzoek naar geluidbeperkende maatregelen niet aan de orde. De toetsing in dit rapport is, ondanks het tijdelijke karakter van de woonfuncties, bewust uitgevoerd aan de hand van de strenge normen uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. Aangezien de locatie hieraan voldoet en er geen andere noemenswaardige geluidsbronnen in de omgeving aanwezig zijn, wordt de akoestische situatie als gunstig beoordeeld.

BIJLAGE 01












3D-scans geprojecteerde opvanglocatie aan de Bedrijvenweg te Vorden.







BIJLAGE 02

Vorden

Schetsontwerp AZC Bedrijvenweg

- Rijbaan
- Parkeerplaatsen
- Voetpad
- Fietsenstalling
- Gazon
- Wadi
- Water bestaand
- Haag
- Landschappelijke haag
- Optionele grondwal
- Bomen bestaand
- Bomen nieuw
- Multifunctionele sportvoorziening
- Speelvoorziening
- Zitgelegenheid (met schaduwdoek)
- Hekwerk
- Grens projectgebied



BIJLAGE 03

Vervoerwijze	Factor weekday
Auto	0,932
Middelzwaar vrachtverkeer	0,827
Zwaar vrachtverkeer	0,771

WegType	Daguur	Nachtuur	Daguur	Nachtuur	Daguur	Nachtuur
	% Pa	% Pa	% Mzv	% Mzv	% Zv	% Zv
Autosnelweg	6,50%	1,05%	6,60%	1,57%	6,01%	2,38%
Autoweg	6,65%	1,02%	6,90%	1,32%	6,53%	1,80%
GOW_bubeko_gemengd_80	6,82%	0,81%	7,18%	0,97%	7,42%	0,78%
GOW_bubeko_gesloten_80	6,82%	0,81%	7,18%	0,97%	7,42%	0,78%
ETW_bubeko_breed_60	6,82%	0,81%	7,18%	0,97%	7,42%	0,78%
GOW_stadsontsluitingsweg_50	6,59%	0,76%	6,99%	0,99%	7,34%	0,71%
GOW_wijksontsluitingsweg_50	6,51%	0,71%	7,10%	0,74%	7,36%	0,31%
ETW_bibeko_30	6,68%	0,77%	7,35%	0,78%	7,31%	0,78%

RE: Opvragen verkeersgegevens rondom plangebied - Locaties Bedrijvenweg Vorden & Elderinkweg Hengelo GLD

Van [REDACTED]
 Datum Di 24-6-2025 15:39
 Aan [REDACTED]

Hierbij de gevraagde gegevens die wij tot beschikking hebben.

Oude Zutphenseweg:

Evaluatie periode		donderdag 15 april 2021,00:00 - donderdag 22 april 2021,23:30				
Snelheidslimiet	60 km/h	Aantal	Vd[km/h]	Vmax[km/h]	V85 [km/h]	
Snelheidsovertredingen	24,14 %	Tweewielers	345	24	97	30
Gemiddelde Afstand	122,96 s	Auto	3452	53	106	64
Druk verkeer	5,50 %	Bestelwagen	869	54	95	65
GDV	654	Bestelwagen+	243	52	78	61
GJV	238710	Vrachtwagen	286	46	79	56
		Vrachtwagen				
Aandeel zwaar vervoer	11,21 %	Trailer	25	41	67	46
Rijrichting	Beide richtingen	Totaal	5220	51	106	64
Bewerker:						
Commentaar:						
Locatie:	Oude Zutphenseweg Vorden					
Richting aankomende voertuigen:						
Richting weertijdende voertuigen:						

Deze gegevens zijn gelijkwaardig aan de Kerkhofaan

PROGNOSE WEGVERKEER

LOCATIEGEGEVENS		PROJECTGEGEVENS	
Projectnaam	R25409	Datum	24 juni 2025
Straatnaam	Oude Zutphenseweg	Tijd	16:03
Plaats	Vorden	Initialen	MM
Aantal rijlijnen	2	Wegtype	Zie onder aangevinkt wegtype

UITGANGSPUNTEN		UITWERKING	
Uitgangspunten teljaar		Uitgangspunten prognosejaar	
jaartal teljaar	2021	jaartal prognosejaar	2036
weekdaggemiddelde teljaar	5.220 mvt/etm	gem. verkeersgroei per jaar	1,5 %
Totaal percentage vrachtverkeer	11,21 %	aantal jaren van groei	15 jaar
		Weekdaggemiddelden	
		weekdaggemiddelde teljaar	5.220 mvt/etm
		weekdaggemiddelde prognosejaar	6.526 mvt/etm
Wegtype		Weekdaggemiddelde teljaar	
	Autosnelweg 100 - 130 km/h	Personenauto's	4.635 mvt/etm
	Autoweg 100 km/h	Middelzwaar verkeer	531 mvt/etm
	Gebiedsontsluiting bubeko 80 km/h	Zwaar verkeer	55 mvt/etm
v	Erftoegangsweg bubeko breed 60 km/h	Overige	0 mvt/etm
	Erftoegangsweg bubeko smal 45 km/h		
	Gebiedsontsluiting bibeko 70 km/h		
	Stadsontsluitingsweg 50 km/h	Weekdaggemiddelde prognosejaar	
	Wijkontsluitingsweg 50 km/h	Personenauto's	5795 mvt/etm
	Erftoegangsweg bibeko 30 km/h	Middelzwaar verkeer	664 mvt/etm
	Verblijfgebied 15 km/h	Zwaar verkeer	68 mvt/etm
	Industrie ontsluitingsweg 50 km/h	Overige	0 mvt/etm
	Industrie straat 30 km/h		

Aantal voertuigen per uur in 2021				Voertuigverdeling per uur in 2036			
	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht
Personenauto's	304,97	154,80	44,49	Personenauto's	381,29	193,54	55,63
Middelzwaar verkeer	36,96	8,62	6,60	Middelzwaar verkeer	46,21	10,78	8,25
Zwaar verkeer	3,36	0,74	1,42	Zwaar verkeer	4,20	0,92	1,77
Overige	0,00	0,00	0,00	Overige	0,00	0,00	0,00

PROGNOSE WEGVERKEER

LOCATIEGEGEVENS		PROJECTGEGEVENS	
Projectnaam	R25409	Datum	24 juni 2025
Straatnaam	Kerkhoflaan 60km/u	Tijd	16:07
Plaats	Vorden	Initialen	MM
Aantal rijlijnen	2	Wegtype	Zie onder aangevinkt wegtype

UITGANGSPUNTEN		UITWERKING	
Uitgangspunten teljaar		Uitgangspunten prognosejaar	
jaartal teljaar	2021	jaartal prognosejaar	2036
weekdaggemiddelde teljaar	5.220 mvt/etm	gem. verkeersgroei per jaar	1,5 %
Totaal percentage vrachtverkeer	11,21 %	aantal jaren van groei	15 jaar
		Weekdaggemiddelden	
		weekdaggemiddelde teljaar	5.220 mvt/etm
		weekdaggemiddelde prognosejaar	6.526 mvt/etm
		Weekdaggemiddelde teljaar	
Wegtype		Personenauto's	4.635 mvt/etm
Autosnelweg 100 - 130 km/h		Middelzwaar verkeer	531 mvt/etm
Autoweg 100 km/h		Zwaar verkeer	55 mvt/etm
Gebiedsontsluiting bubeko 80 km/h		Overige	0 mvt/etm
v Erftoegangsweg bubeko breed 60 km/h			
Erftoegangsweg bubeko smal 45 km/h			
Gebiedsontsluiting bibeko 70 km/h			
Stadsontsluitingsweg 50 km/h		Weekdaggemiddelde prognosejaar	
Wijkontsluitingsweg 50 km/h		Personenauto's	5795 mvt/etm
Erftoegangsweg bibeko 30 km/h		Middelzwaar verkeer	664 mvt/etm
Verblijfgebied 15 km/h		Zwaar verkeer	68 mvt/etm
Industrie ontsluitingsweg 50 km/h		Overige	0 mvt/etm
Industrie straat 30 km/h			

Aantal voertuigen per uur in 2021				Voertuigverdeling per uur in 2036			
	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht
Personenauto's	304,97	154,80	44,49	Personenauto's	381,29	193,54	55,63
Middelzwaar verkeer	36,96	8,62	6,60	Middelzwaar verkeer	46,21	10,78	8,25
Zwaar verkeer	3,36	0,74	1,42	Zwaar verkeer	4,20	0,92	1,77
Overige	0,00	0,00	0,00	Overige	0,00	0,00	0,00

PROGNOSE WEGVERKEER

LOCATIEGEGEVENS		PROJECTGEGEVENS	
Projectnaam	R25409	Datum	24 juni 2025
Straatnaam	Kerkhoflaan 30km/u	Tijd	16:06
Plaats	Vorden	Initialen	MM
Aantal rijlijnen	2	Wegtype	Zie onder aangevinkt wegtype


UITGANGSPUNTEN		UITWERKING	
Uitgangspunten teljaar		Uitgangspunten prognosejaar	
jaartal teljaar	2021	jaartal prognosejaar	2036
weekdaggemiddelde teljaar	5.220 mvt/etm	gem. verkeersgroei per jaar	1,5 %
Totaal percentage vrachtverkeer	11,21 %	aantal jaren van groei	15 jaar
		Weekdaggemiddelden	
		weekdaggemiddelde teljaar	5.220 mvt/etm
		weekdaggemiddelde prognosejaa	6.526 mvt/etm
		Weekdaggemiddelde teljaar	
Wegtype		Personenauto's	4.635 mvt/etm
Autosnelweg 100 - 130 km/h		Middelzwaar verkeer	377 mvt/etm
Autoweg 100 km/h		Zwaar verkeer	208 mvt/etm
Gebiedsontsluiting bubeko 80 km/h		Overige	0 mvt/etm
Erftoegangsweg bubeko breed 60 km/h			
Erftoegangsweg bubeko smal 45 km/h			
Gebiedsontsluitng bibeko 70 km/h			
Stadsontsluitingsweg 50 km/h		Weekdaggemiddelde prognosejaar	
Wijksontsluitingsweg 50 km/h		Personenauto's	5795 mvt/etm
Erftoegangsweg bibeko 30 km/h		Middelzwaar verkeer	472 mvt/etm
Verblijfgebied 15 km/h		Zwaar verkeer	260 mvt/etm
Industrie ontsluitingsweg 50 km/h		Overige	0 mvt/etm
v Industrie straat 30 km/h			

Aantal voertuigen per uur in 2021				Voertuigverdeling per uur in 2036			
	dag	avond	nacht		dag	avond	nacht
Personenauto's	314,24	158,51	28,74	Personenauto's	392,88	198,18	35,93
Middelzwaar verkeer	28,78	4,74	1,63	Middelzwaar verkeer	35,98	5,93	2,04
Zwaar verkeer	15,57	3,04	1,12	Zwaar verkeer	19,47	3,80	1,40
Overige	0,00	0,00	0,00	Overige	0,00	0,00	0,00

BIJLAGE 04







BIJLAGE 05

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
Gemeentelijke wegen	377740	1	16:15, 24 jun 2025	-13	2	Oude Zutph	Oude Zutphenseweg	Polylijn	218991,87	458445,58	220022,36	458301,88
Gemeentelijke wegen	377741	1	16:11, 24 jun 2025	-15	2	Kerkhofweg	Kerkhofweg 60km/u	Polylijn	219529,50	458347,75	219495,13	458198,40
Gemeentelijke wegen	377757	1	16:14, 24 jun 2025	-59	2	Kerkhofweg	Kerkhofweg (worst-case)	Polylijn	219495,13	458198,40	219415,54	457852,52
Provinciale wegen	377736	2	15:43, 17 jun 2025	-1	2	1958	N31904_R	Polylijn	219090,74	457747,34	219590,41	457812,58
Provinciale wegen	377737	2	15:43, 17 jun 2025	-3	2	1959	N31904_L	Polylijn	220003,97	457854,38	219090,31	457750,43
Provinciale wegen	377738	2	15:43, 17 jun 2025	-5	2	1960	N31904_R	Polylijn	219590,55	457810,89	220003,97	457849,48

Model: eerste model
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
Gemeentelijke wegen	0,00	0,00	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	--	Relatief	6	1041,91	1042,24	73,32
Gemeentelijke wegen	0,00	0,00	12,22	12,36	0,00	0,00	0,00	12,36	12,36	--	Relatief	2	153,26	153,26	153,26
Gemeentelijke wegen	0,00	0,00	12,36	13,43	0,00	0,00	0,00	13,43	13,43	--	Relatief	2	354,92	354,92	354,92
Provinciale wegen	14,05	13,86	14,03	13,98	--	-0,12	0,18	13,86	14,26	--	Absoluut	8	504,08	504,08	11,06
Provinciale wegen	13,15	14,05	0,00	14,14	--	-0,12	13,15	13,15	14,70	--	Absoluut	15	920,00	920,00	2,27
Provinciale wegen	13,86	13,19	13,93	0,00	--	-0,04	13,19	13,17	13,83	--	Absoluut	6	415,31	415,31	9,12

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	SituatieVan	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling	Wegdek
Gemeentelijke wegen	474,18					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Gemeentelijke wegen	153,26					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Gemeentelijke wegen	354,92					0	Intensiteit	False	1,5	0,75	0	W1
Provinciale wegen	346,72	NL.img.51468751.Weg_00006604.1	NL.img	51468751.Weg_00006604	1	2023	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8
Provinciale wegen	326,17	NL.img.51468751.Weg_00006605.1	NL.img	51468751.Weg_00006605	1	2023	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8
Provinciale wegen	350,44	NL.img.51468751.Weg_00006606.1	NL.img	51468751.Weg_00006606	1	2023	Intensiteit	True	1,5	0,75	0	W8

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))
Gemeentelijke wegen	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Gemeentelijke wegen	Referentiewegdek	60	60	60	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Gemeentelijke wegen	Referentiewegdek	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Provinciale wegen	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Provinciale wegen	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--
Provinciale wegen	Akoestisch geoptimaliseerd SMA	--	--	--	--	60	60	60	--	60	60	60	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	30 km/uur	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)
Gemeentelijke wegen	60	60	60	--	False	6526,56	6,61	3,14	1,01	--	--	--	--	--	88,32	94,30
Gemeentelijke wegen	60	60	60	--	False	6526,56	6,61	3,14	1,01	--	--	--	--	--	88,32	94,30
Gemeentelijke wegen	30	30	30	--	True	6526,56	6,87	3,19	0,60	--	--	--	--	--	87,63	95,32
Provinciale wegen	60	60	60	--	False	3881,56	7,01	2,62	0,68	--	--	--	--	--	87,10	93,70
Provinciale wegen	60	60	60	--	False	3981,64	6,92	2,25	1,00	--	--	--	--	--	88,10	92,00
Provinciale wegen	60	60	60	--	False	3881,56	7,01	2,62	0,68	--	--	--	--	--	87,10	93,70

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Gemeentelijke wegen	84,74	--	10,70	5,25	12,57	--	0,97	0,45	2,70	--	--	--	--	--	381,29	193,54	55,63	--
Gemeentelijke wegen	84,74	--	10,70	5,25	12,57	--	0,97	0,45	2,70	--	--	--	--	--	381,29	193,54	55,63	--
Gemeentelijke wegen	91,26	--	8,03	2,85	5,18	--	4,34	1,83	3,56	--	--	--	--	--	392,88	198,18	35,93	--
Provinciale wegen	85,30	--	9,50	4,20	8,41	--	3,40	2,10	6,29	--	--	--	--	--	236,90	95,24	22,51	--
Provinciale wegen	83,69	--	8,60	6,00	11,81	--	3,30	2,00	4,50	--	--	--	--	--	242,64	82,39	33,31	--
Provinciale wegen	85,30	--	9,50	4,20	8,41	--	3,40	2,10	6,29	--	--	--	--	--	236,90	95,24	22,51	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	GE	LE (D) 31	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
Gemeentelijke wegen	46,21	10,78	8,25	--	4,20	0,92	1,77	--	111,17	--	78,71	87,78	94,85	102,73	107,65	102,63	94,83
Gemeentelijke wegen	46,21	10,78	8,25	--	4,20	0,92	1,77	--	111,17	--	78,71	87,78	94,85	102,73	107,65	102,63	94,83
Gemeentelijke wegen	35,98	5,93	2,04	--	19,47	3,80	1,40	--	102,37	--	77,50	84,28	90,79	96,39	99,11	94,74	89,10
Provinciale wegen	25,84	4,27	2,22	--	9,25	2,13	1,66	--	108,44	--	80,65	88,45	94,70	102,14	105,37	100,39	94,14
Provinciale wegen	23,69	5,37	4,70	--	9,09	1,79	1,79	--	109,06	--	80,64	88,40	94,62	102,05	105,35	100,38	94,10
Provinciale wegen	25,84	4,27	2,22	--	9,25	2,13	1,66	--	108,44	--	80,65	88,45	94,70	102,14	105,37	100,39	94,14

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	LE (D) 8k	LE (D) Totaal	LE (A) 31	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k	LE (A) Totaal	LE (N) 31	LE (N) 63	LE (N) 125
Gemeentelijke wegen	84,36	110,10	--	74,47	83,42	90,49	98,11	104,02	99,12	90,95	80,05	106,29	--	71,21	80,33
Gemeentelijke wegen	84,36	110,10	--	74,47	83,42	90,49	98,11	104,02	99,12	90,95	80,05	106,29	--	71,21	80,33
Gemeentelijke wegen	79,61	102,53	--	72,90	78,92	86,23	91,72	95,06	90,52	83,96	73,97	98,20	--	66,54	73,02
Provinciale wegen	83,63	108,35	--	75,85	83,34	89,34	96,63	100,54	95,60	89,12	78,32	103,34	--	70,84	78,75
Provinciale wegen	83,55	108,31	--	75,40	82,97	89,04	96,36	100,10	95,16	88,74	78,03	102,94	--	72,59	80,51
Provinciale wegen	83,63	108,35	--	75,85	83,34	89,34	96,63	100,54	95,60	89,12	78,32	103,34	--	70,84	78,75

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (N) Totaal	LE (P4) 31	LE (P4) 63	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k
Gemeentelijke wegen	87,37	95,43	99,81	94,67	87,10	76,81	102,36	--	--	--	--	--	--	--
Gemeentelijke wegen	87,37	95,43	99,81	94,67	87,10	76,81	102,36	--	--	--	--	--	--	--
Gemeentelijke wegen	79,78	85,37	88,28	83,85	77,90	68,26	91,61	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale wegen	85,06	92,62	95,58	90,53	84,37	73,89	98,62	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale wegen	86,86	94,37	97,32	92,31	86,17	75,76	100,37	--	--	--	--	--	--	--
Provinciale wegen	85,06	92,62	95,58	90,53	84,37	73,89	98,62	--	--	--	--	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k	LE (P4) Totaal
Gemeentelijke wegen	--	--	--
Gemeentelijke wegen	--	--	--
Gemeentelijke wegen	--	--	--
Provinciale wegen	--	--	--
Provinciale wegen	--	--	--
Provinciale wegen	--	--	--

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie
--	377739	0	16:15, 24 jun 2025	-7	2	TP_001	Toetspunt 01	Punt	219612,93	458236,06	11,94	Relatief				
--	377744	0	15:46, 17 jun 2025	-17	2	TP_002	Toetspunt 02	Punt	219641,27	458224,23	12,08	Relatief				
--	377751	0	15:47, 17 jun 2025	-23	2	TP_003	Toetspunt 03	Punt	219647,92	458212,42	12,07	Relatief				
--	377752	0	15:47, 17 jun 2025	-29	2	TP_004	Toetspunt 04	Punt	219634,87	458209,21	12,05	Relatief				
--	377753	0	15:47, 17 jun 2025	-35	2	TP_005	Toetspunt 05	Punt	219603,60	458197,40	12,00	Relatief				
--	377754	0	15:47, 17 jun 2025	-41	2	TP_006	Toetspunt 06	Punt	219591,29	458189,52	11,92	Relatief				
--	377755	0	15:47, 17 jun 2025	-47	2	TP_007	Toetspunt 07	Punt	219588,58	458203,31	11,83	Relatief				
--	377756	0	15:47, 17 jun 2025	-53	2	TP_008	Toetspunt 08	Punt	219599,41	458229,16	11,83	Relatief				

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
--	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
--	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
--	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
--	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
--	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
--	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
--	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369237	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219243,90	458333,43	4	15,15	4,76	0,09	6,92	
--	369238	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	458304,71	39	1064,40	5344,21	NVT	345,43	
--	369249	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219086,30	458257,23	9	788,71	11504,75	7,46	364,21	
--	369250	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219709,98	458329,28	18	202,69	289,82	0,54	97,37	
--	369251	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219936,92	458269,23	6	57,04	202,54	3,50	15,55	
--	369252	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219685,92	458331,02	11	78,54	102,63	0,29	35,24	
--	369253	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219654,57	458333,33	3	9,05	0,63	0,73	4,49	
--	369254	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219599,32	458332,59	8	37,50	21,63	0,28	15,39	
--	369255	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219583,19	458335,94	10	106,17	119,36	0,59	37,62	
--	369256	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219487,61	458286,96	4	14,15	12,20	2,97	4,10	
--	369456	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218462,26	458123,76	20	47,65	157,26	0,60	10,88	
--	369457	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218507,92	458101,10	14	68,35	166,26	0,22	13,59	
--	369458	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218559,47	458110,24	4	63,24	96,21	2,83	28,31	
--	369459	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218565,63	458137,86	7	49,65	39,86	1,47	22,74	
--	369460	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218576,35	458162,36	11	35,79	39,81	0,40	13,82	
--	369461	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218383,72	458233,38	16	460,35	387,59	0,33	76,00	
--	369462	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218595,51	458135,68	6	21,26	14,89	0,95	8,14	
--	369463	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218346,66	458238,34	47	619,09	4278,51	0,30	65,41	
--	369464	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218581,07	458210,67	4	55,80	62,04	2,46	26,18	
--	369465	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218575,42	458229,40	10	37,43	31,25	0,19	9,82	
--	369466	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218474,28	458325,64	53	1186,30	21552,96	0,30	158,43	
--	369467	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218687,14	458100,65	8	35,47	28,40	0,67	12,60	
--	369468	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218667,98	458099,39	18	80,12	57,86	0,11	16,23	
--	369469	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218777,52	458216,75	10	27,52	33,76	0,46	10,48	
--	369470	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218799,99	458213,95	6	45,24	28,89	1,04	20,08	

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369471	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218872,08	458192,64	4	31,01	42,50	3,44	11,95	
--	369472	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218894,31	458184,77	11	142,07	259,83	0,94	35,07	
--	369473	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218960,68	458159,48	15	86,70	134,32	0,61	24,65	
--	369474	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219147,97	458114,93	7	40,48	55,49	0,57	17,15	
--	369475	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219160,96	458149,16	7	57,91	75,62	0,36	25,41	
--	369476	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219122,15	458233,01	4	109,39	741,90	25,08	31,07	
--	369477	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219164,00	458163,54	9	37,53	72,26	0,75	8,41	
--	369478	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219095,45	458252,19	94	2247,99	42769,35	NVT	163,93	
--	369479	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219337,66	458159,47	11	44,88	50,99	0,64	11,44	
--	369480	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219465,73	458112,09	7	16,59	18,04	0,64	4,77	
--	369481	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219479,12	458142,49	8	66,40	224,63	0,62	24,40	
--	369482	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219487,25	458188,46	8	100,45	398,78	1,37	41,93	
--	369483	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219504,87	458185,49	14	124,19	153,15	0,52	59,23	
--	369484	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219495,38	458218,16	7	61,48	221,92	1,22	22,21	
--	369485	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219642,31	458330,06	28	1433,80	23065,22	3,94	226,04	
--	369486	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218470,08	458010,41	4	48,32	22,21	0,96	23,30	
--	369487	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218456,16	458053,24	14	96,77	166,96	0,11	29,61	
--	369488	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218457,42	458063,51	8	34,50	33,28	0,29	7,99	
--	369489	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218485,69	458113,07	40	151,82	669,18	0,55	42,49	
--	369490	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218526,83	458119,84	42	263,66	1247,78	0,18	30,74	
--	369491	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218562,43	458107,20	8	102,48	180,48	1,75	32,32	
--	369492	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218637,86	458096,79	21	124,55	508,83	0,90	30,84	
--	369493	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218572,23	458078,70	5	45,13	83,55	3,38	17,62	
--	369494	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218540,42	458048,72	5	21,55	25,07	1,31	7,12	
--	369495	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218523,77	458041,23	5	18,81	17,94	0,50	6,48	

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				1,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369496	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218473,60	458030,35	17	142,78	363,07	0,75	27,96	
--	369497	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218512,06	458038,79	12	82,77	158,91	0,87	32,41	
--	369498	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218645,49	458036,32	6	18,25	20,50	0,43	5,78	
--	369499	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218778,73	458013,58	18	95,74	111,28	0,31	18,99	
--	369500	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218759,36	458020,09	5	67,24	86,05	2,52	30,96	
--	369501	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218812,43	458039,32	4	21,55	28,92	5,08	5,72	
--	369502	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218773,08	458040,72	39	296,00	831,19	0,24	37,48	
--	369503	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218851,23	457984,41	6	46,82	45,04	0,98	22,17	
--	369504	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218751,84	458069,35	83	1652,09	3337,72	0,16	115,46	
--	369505	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219119,23	458032,39	5	97,69	114,61	0,62	46,46	
--	369506	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219453,95	458024,46	5	67,60	159,62	2,84	29,85	
--	369507	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219130,34	458032,72	7	70,32	79,20	0,54	32,29	
--	369508	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218707,34	458216,71	181	2526,69	33129,32	NVT	147,33	
--	369509	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219258,07	458046,58	6	91,15	87,39	0,22	43,66	
--	369510	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219454,57	458052,02	10	59,17	201,62	0,69	18,56	
--	369511	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219463,98	458103,57	15	111,42	477,69	0,52	37,02	
--	369512	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219180,51	458075,72	8	47,97	47,19	0,31	21,30	
--	369513	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219145,09	458074,49	8	30,36	30,94	0,32	12,12	
--	369514	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219139,88	458089,41	7	38,46	34,02	0,17	15,44	
--	369515	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219137,34	458052,53	7	36,46	39,16	0,52	15,21	
--	369516	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219133,13	458070,33	7	33,06	22,30	0,31	15,38	
--	369517	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218724,10	458051,12	26	111,92	583,71	0,21	33,82	
--	369518	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219126,34	458051,14	7	30,23	25,68	0,43	13,01	
--	369519	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218571,85	458135,61	23	267,48	929,54	0,33	46,84	
--	369520	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219625,39	458329,52	239	4809,23	141907,72	NVT	335,32	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369521	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219952,87	457849,64	6	58,46	69,47	1,06	25,39	
--	369522	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	457842,64	5	92,84	159,26	3,48	42,90	
--	369523	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219861,33	457843,26	8	108,61	152,42	0,39	35,06	
--	369524	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219904,61	457844,63	7	87,20	110,94	0,20	42,05	
--	369525	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219921,97	457847,86	5	21,45	20,90	0,85	8,91	
--	369526	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219494,75	458101,60	82	1011,45	3260,35	NVT	130,62	
--	369527	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219443,10	457996,76	8	76,35	182,71	0,30	33,87	
--	369528	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219428,30	457926,47	5	18,85	16,80	0,34	7,87	
--	369529	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219435,64	457960,57	8	66,76	147,74	0,92	29,19	
--	369530	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219621,49	457894,11	11	194,37	620,22	0,52	53,07	
--	369531	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219798,66	457838,07	14	175,29	298,38	0,80	64,92	
--	369532	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219583,62	457846,07	25	136,97	268,40	0,66	18,78	
--	369533	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219710,35	457829,73	5	33,28	36,52	0,82	15,05	
--	369534	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219831,85	457828,92	8	50,83	83,66	0,15	19,57	
--	369535	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219874,61	457833,44	7	80,36	141,57	0,99	34,16	
--	369536	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219898,74	457829,63	4	39,54	16,24	0,86	18,92	
--	369537	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219903,87	457834,57	7	54,22	88,05	0,53	20,10	
--	369538	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219953,37	457839,19	6	16,11	16,09	0,93	5,39	
--	369539	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219944,75	457838,44	7	75,52	110,99	0,39	20,83	
--	369540	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219933,77	457832,60	5	53,90	24,03	0,91	26,13	
--	369541	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219875,73	457827,30	5	78,70	49,53	1,26	37,96	
--	369542	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219803,16	457826,40	6	26,35	36,23	0,94	10,19	
--	369543	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219758,17	457822,56	7	51,25	82,94	0,92	21,53	
--	369544	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219782,65	457824,62	7	45,84	72,87	0,94	17,58	
--	369545	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219804,11	457820,96	4	26,36	17,32	1,51	11,91	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369546	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219783,09	457819,42	4	42,78	23,79	1,09	20,28	
--	369547	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	457748,99	97	1952,44	20202,90	NVT	118,65	
--	369548	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219728,94	457814,53	4	27,28	18,57	1,56	12,31	
--	369549	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219758,73	457816,91	4	59,58	45,12	1,65	28,45	
--	369550	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219733,41	457822,27	5	39,06	58,49	1,02	15,23	
--	369551	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219665,16	457808,86	4	55,17	45,34	1,68	25,87	
--	369552	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219579,78	457806,08	6	35,24	40,47	1,21	16,06	
--	369553	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219452,61	457793,11	10	63,40	158,99	1,13	22,43	
--	369554	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219513,02	457799,41	19	146,17	735,60	0,91	34,58	
--	369555	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219563,45	457805,63	18	108,19	130,92	0,58	31,86	
--	369556	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219629,91	457813,20	10	97,84	139,79	0,97	24,03	
--	369557	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219711,47	457812,97	4	54,76	41,05	1,59	25,79	
--	369558	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219664,53	457813,55	6	56,15	94,89	0,91	22,38	
--	369559	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219683,44	457827,41	6	32,14	35,41	0,30	14,55	
--	369560	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219664,33	457825,17	5	31,49	31,10	1,20	14,36	
--	369561	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219641,25	457821,89	5	25,50	24,47	0,34	11,01	
--	369562	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219422,49	457788,71	16	166,51	432,65	1,14	41,42	
--	369563	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219319,22	457784,38	9	65,91	92,94	1,83	25,33	
--	369564	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219197,55	457778,01	5	37,79	20,77	1,26	18,13	
--	369565	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219251,56	457777,05	6	30,89	41,20	0,80	13,49	
--	369566	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219285,77	457782,22	15	63,39	77,69	0,56	14,60	
--	369567	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219234,34	457774,55	7	43,84	67,55	1,02	14,26	
--	369568	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219335,15	457778,16	20	276,01	613,16	0,92	96,01	
--	369569	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219195,09	457759,63	20	165,78	377,28	0,88	58,59	
--	369570	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219193,62	457771,36	18	141,06	415,65	0,27	58,43	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369571	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219209,09	457769,89	7	22,62	30,61	1,35	7,41	
--	369572	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218968,78	457738,43	10	61,62	62,68	0,14	29,93	
--	369573	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219033,97	457730,86	13	126,61	183,29	1,15	41,64	
--	369574	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218970,86	457728,27	5	233,85	225,39	1,96	114,97	
--	369575	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218919,33	457734,15	4	41,65	25,32	1,38	19,98	
--	369576	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218967,55	457740,65	5	90,36	69,48	1,59	44,22	
--	369577	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219031,77	457737,78	11	48,64	97,23	0,55	18,59	
--	369578	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219120,13	457747,45	15	176,87	378,78	0,80	54,07	
--	369579	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219048,30	457745,23	14	39,78	73,57	0,59	7,94	
--	369580	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219065,33	457778,14	5	18,44	12,57	1,10	7,52	
--	369581	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219027,35	457748,79	19	106,42	154,06	0,33	32,72	
--	369582	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218973,25	457764,35	4	42,08	51,53	2,67	18,23	
--	369583	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218948,14	457818,16	8	75,45	58,47	1,53	17,73	
--	369584	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218965,64	457818,10	4	19,85	13,20	1,57	8,36	
--	369585	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219040,49	457863,94	129	712,06	4195,50	NVT	34,53	
--	369586	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219054,04	457809,93	9	63,30	49,84	1,65	11,29	
--	369587	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218978,01	457810,75	4	81,16	104,34	2,54	37,85	
--	369588	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219127,59	457796,58	18	193,39	207,67	0,41	43,55	
--	369589	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219348,61	457790,63	7	42,33	65,96	0,65	18,11	
--	369590	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219401,66	457798,16	8	95,10	165,03	0,66	40,99	
--	369591	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219128,59	457823,92	5	41,74	48,19	0,40	18,70	
--	369592	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219117,04	457816,27	14	21,02	23,78	0,80	8,57	
--	369593	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219031,23	457847,99	7	54,29	44,77	1,76	14,48	
--	369594	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219419,06	457885,45	7	51,27	60,91	0,91	23,88	
--	369595	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219178,00	457951,08	7	36,13	57,69	0,62	13,64	

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369596	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219117,86	457997,26	23	70,99	136,63	0,28	11,13	
--	369597	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219032,58	457873,92	5	23,92	22,22	1,15	9,50	
--	369598	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219013,90	457871,06	14	75,32	184,02	1,14	19,88	
--	369599	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218998,51	457876,70	6	106,92	506,09	4,30	34,78	
--	369600	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218990,51	457882,81	32	284,47	2819,71	0,81	63,71	
--	369601	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218981,04	457899,46	4	35,40	15,01	0,83	16,89	
--	369602	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218950,36	457919,87	4	30,44	20,73	1,48	14,00	
--	369603	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218819,89	457991,54	10	31,55	25,35	1,16	9,02	
--	369604	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218807,95	457995,12	4	45,63	28,35	1,31	21,56	
--	369605	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218862,97	457962,25	6	45,09	37,59	0,89	20,80	
--	369606	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218866,47	457959,96	6	50,13	44,10	1,00	23,22	
--	369607	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218871,80	457961,17	6	23,50	18,57	0,47	10,33	
--	369608	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218856,03	457936,50	35	332,78	3160,22	NVT	48,20	
--	369609	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218901,75	457813,59	4	35,92	26,97	1,64	16,35	
--	369610	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218905,23	457866,38	12	236,28	228,16	0,53	64,33	
--	369611	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218841,45	457930,27	12	239,49	174,39	0,81	56,50	
--	369612	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218794,45	457941,62	6	30,86	17,65	0,97	14,61	
--	369613	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218791,30	457885,03	4	27,04	16,80	1,30	12,17	
--	369614	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218790,48	457863,56	4	22,26	13,55	1,38	9,76	
--	369615	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218789,16	457824,66	4	24,20	14,32	1,30	10,82	
--	369616	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218789,70	457841,19	4	28,37	17,52	1,36	12,82	
--	369617	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218721,55	457897,97	15	63,99	43,28	0,32	21,39	
--	369618	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218738,42	457945,46	16	126,68	353,48	0,96	26,85	
--	369619	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218791,64	457898,53	4	25,09	15,29	1,36	11,19	
--	369620	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218791,95	457907,47	4	28,66	16,80	1,20	13,04	

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369621	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218771,81	457977,63	4	19,09	22,48	3,97	5,33	
--	369622	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218756,96	457980,22	6	16,08	13,41	0,15	5,55	
--	369623	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218756,17	457961,94	4	16,88	15,34	2,26	5,01	
--	369624	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218661,48	458033,96	24	212,06	972,48	0,16	44,43	
--	369625	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218704,87	457895,53	7	37,54	34,82	0,54	16,98	
--	369626	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218628,91	457882,35	10	80,81	300,02	0,41	17,37	
--	369627	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218611,90	457893,78	6	32,83	17,53	0,39	14,99	
--	369628	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218642,84	457912,47	15	30,05	35,59	0,31	8,14	
--	369629	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218611,03	457877,50	9	83,88	41,54	0,25	29,06	
--	369630	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218628,64	457823,33	4	30,68	14,34	1,00	14,35	
--	369631	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218454,98	457712,31	11	19,17	21,01	0,27	6,48	
--	369632	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218444,62	457710,14	13	15,64	16,29	0,28	4,01	
--	369633	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218440,89	457699,16	12	15,79	15,05	0,31	4,63	
--	369634	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218462,19	457695,39	25	73,64	199,99	0,71	9,65	
--	369635	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218740,05	457667,06	32	42,80	145,32	1,19	1,43	
--	369636	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218759,11	457669,69	27	98,74	260,19	0,61	32,65	
--	369637	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218720,47	457697,46	24	89,67	342,63	0,36	18,06	
--	369638	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218709,86	457687,80	15	75,42	227,13	0,86	16,05	
--	369639	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218486,30	457709,71	37	80,81	191,69	0,18	15,59	
--	369640	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218539,78	457700,57	15	19,74	14,66	0,37	4,71	
--	369641	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218530,55	457700,75	16	32,37	20,79	0,27	11,02	
--	369642	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218738,80	457791,38	5	60,12	45,13	1,57	28,50	
--	369643	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218582,28	457781,41	8	57,79	35,32	0,56	17,77	
--	369644	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218689,94	457699,98	8	16,01	16,19	0,46	5,44	
--	369645	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218786,17	457797,50	4	27,39	19,02	1,52	12,15	

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369646	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218809,71	457800,81	5	34,74	25,15	1,58	15,78	
--	369647	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218874,20	457809,77	4	35,10	24,94	1,54	15,99	
--	369648	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218848,94	457806,19	4	45,37	34,30	1,61	21,06	
--	369649	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218825,11	457802,88	4	28,21	20,11	1,61	12,50	
--	369650	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218888,23	457727,62	8	29,71	25,11	0,34	13,97	
--	369651	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218770,84	457795,34	4	47,84	35,85	1,60	22,35	
--	369652	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218859,98	457721,70	6	43,62	21,78	0,28	17,58	
--	369653	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218800,64	457710,48	24	176,36	798,97	0,43	53,57	
--	369654	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218848,08	457711,49	29	208,66	589,90	0,31	46,31	
--	369655	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218815,03	457715,41	6	31,63	38,06	0,51	12,92	
--	369656	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218541,60	457647,61	5	18,56	12,13	0,29	8,56	
--	369657	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218724,58	457651,79	17	35,17	40,78	0,42	5,29	
--	369658	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219188,43	457750,65	279	3449,74	116259,44	NVT	275,35	
--	369659	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218669,41	457576,21	20	44,60	43,78	0,27	14,19	
--	369660	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218686,59	457577,18	43	80,08	134,34	0,90	8,40	
--	369661	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218682,99	457511,62	6	113,04	247,40	1,14	52,29	
--	369662	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218704,65	457552,87	14	88,74	109,40	1,40	30,65	
--	369663	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	457551,63	10	75,03	112,58	1,71	15,85	
--	369664	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218730,75	457603,07	211	2085,13	44421,84	NVT	85,04	
--	369665	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219075,55	457379,00	26	60,24	152,37	0,92	6,11	
--	369666	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218586,23	457374,31	8	30,57	39,59	1,41	12,68	
--	369667	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218596,19	457379,02	8	41,62	48,03	1,16	18,82	
--	369668	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218656,40	457461,81	10	217,31	503,08	0,77	95,63	
--	369669	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218548,42	457397,91	9	90,91	101,04	0,14	43,57	
--	369670	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218554,21	457437,83	6	85,63	89,68	0,73	41,32	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369671	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218537,96	457391,46	7	55,94	51,15	0,60	24,68	
--	369672	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218566,59	457389,40	7	45,15	45,06	1,11	21,05	
--	369673	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218568,82	457378,86	6	30,94	35,76	1,99	12,11	
--	369674	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218624,79	457353,77	1009	16705,88	460009,31	NVT	340,29	
--	369675	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219256,54	457000,59	1059	19438,36	792306,12	NVT	1226,96	
--	369676	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219533,32	457790,03	1211	17285,69	519619,85	NVT	416,86	
--	369677	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219460,70	457117,31	9	141,48	281,34	1,25	66,75	
--	369678	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219815,51	457011,87	22	183,29	208,72	0,58	26,89	
--	369679	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	456918,62	8	24,71	29,34	0,58	7,70	
--	369680	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219256,58	457014,89	222	3763,23	26198,74	3,93	80,90	
--	369681	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218337,62	456746,68	673	9911,53	52552,30	NVT	184,40	
--	369682	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219521,04	458283,13	7683	131634,57	873381,75	NVT	619,05	
--	369683	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218761,24	457573,11	21	186,11	46,10	0,49	36,21	
--	369684	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218686,80	457299,08	17	218,28	2049,48	1,36	38,63	
--	369685	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218753,06	457393,06	4	18,12	19,65	3,60	5,46	
--	369686	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218694,35	457163,82	4	20,87	25,91	4,07	6,36	
--	369687	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218641,50	457171,52	21	82,75	379,74	0,82	12,48	
--	369688	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218627,06	457090,53	68	848,06	3543,98	0,41	55,52	
--	369689	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219355,79	456804,67	29	607,18	1689,32	0,51	74,08	
--	369690	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219292,31	457167,16	14	114,55	111,63	0,34	38,71	
--	369691	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218853,11	457881,04	8	30,06	68,15	3,67	3,87	
--	369692	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219116,18	457760,03	4	59,66	72,15	2,64	27,45	
--	369693	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219241,69	457699,74	16	131,94	198,46	0,52	54,40	
--	369694	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219303,02	457453,59	14	92,68	153,36	0,78	25,00	
--	369695	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219265,88	457416,84	24	169,30	1623,67	0,62	26,12	

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369696	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219239,59	457195,79	24	469,85	622,93	0,49	75,65	
--	369697	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219740,21	457151,16	5	23,15	33,43	0,61	6,04	
--	369698	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219624,48	457297,60	41	829,07	402,71	0,50	76,17	
--	369699	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219370,44	457648,28	20	250,50	3292,44	1,80	40,67	
--	369700	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219483,74	458088,29	43	464,79	726,00	0,58	130,62	
--	369701	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219661,63	458105,06	21	274,19	640,90	0,68	82,62	
--	369702	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219718,32	457700,77	31	67,50	339,12	0,72	5,89	
--	369703	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219863,68	457724,34	5	25,92	39,05	0,76	8,20	
--	369704	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219514,09	458219,82	89	1501,45	1096,24	0,29	129,31	
--	369705	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	457701,79	4	104,95	270,96	6,72	47,21	
--	369706	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219947,63	457635,74	6	75,95	18,76	0,33	37,27	
--	369707	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	457561,64	9	21,20	21,77	0,55	7,89	
--	369708	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219878,44	457635,80	109	1393,13	24307,22	0,28	77,38	
--	369709	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219919,29	457301,18	55	453,55	705,99	0,36	40,53	
--	369710	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219923,43	457311,61	23	174,50	451,68	0,36	17,06	
--	369711	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	457134,58	12	120,29	216,17	1,43	36,10	
--	369712	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219993,39	457123,11	17	186,96	151,53	0,40	47,21	
--	369713	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219838,42	456987,88	23	352,53	463,26	0,77	36,12	
--	369714	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219773,28	457017,83	14	96,09	132,69	0,86	19,58	
--	369715	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219764,20	457033,62	14	76,83	108,31	0,88	14,22	
--	369716	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219466,02	457125,03	13	110,68	141,25	0,59	33,37	
--	369717	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219397,75	457134,83	10	72,83	73,52	0,37	26,34	
--	369718	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219564,60	457083,25	16	104,24	185,24	0,25	25,62	
--	369719	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219646,38	457069,17	13	82,93	115,63	0,63	29,53	
--	369720	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219466,61	456882,42	19	164,50	281,88	0,83	38,34	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369721	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219416,49	456896,05	13	115,24	309,88	1,96	29,64	
--	369722	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219399,05	456897,84	29	534,72	10513,82	2,62	68,63	
--	369723	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219411,78	456826,57	37	309,96	2390,60	0,94	47,92	
--	369724	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219770,14	456647,63	73	525,59	1006,82	0,52	41,79	
--	369725	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219443,12	456807,39	117	1641,60	2531,11	0,63	98,37	
--	369726	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219905,53	456807,70	48	523,98	7378,18	0,35	71,32	
--	369727	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219911,58	456588,48	26	273,85	425,64	0,55	57,74	
--	369728	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219826,33	456381,79	24	133,18	763,60	2,58	12,74	
--	369730	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218350,86	459704,50	28	135,26	78,58	0,38	17,84	
--	369732	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218416,26	459627,50	67	1097,89	17318,73	1,40	338,93	
--	369733	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218342,52	460034,32	113	1624,27	43322,46	0,39	149,30	
--	369734	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218486,97	458678,55	169	3008,06	51485,65	NVT	163,93	
--	369735	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218334,08	458645,38	54	813,17	10657,66	0,17	190,53	
--	369736	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218386,07	458703,17	61	507,02	1123,01	NVT	53,18	
--	369737	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218405,29	458616,49	50	115,70	131,74	NVT	11,68	
--	369738	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218385,26	458569,10	14	105,68	209,20	1,25	36,13	
--	369739	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218428,12	458494,50	8	22,02	23,39	0,46	7,91	
--	369740	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218440,91	458473,36	9	29,00	24,13	0,40	11,85	
--	369741	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218833,52	458515,45	48	685,98	4074,31	NVT	137,61	
--	369742	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218811,96	458523,55	29	180,48	397,14	NVT	23,90	
--	369743	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218676,89	458578,96	12	73,68	263,73	1,16	14,04	
--	369744	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218427,99	458703,85	5	37,35	19,27	0,54	17,83	
--	369745	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218440,89	458696,50	35	201,12	396,45	NVT	12,71	
--	369746	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218357,18	458981,25	119	1646,71	23073,36	NVT	97,77	
--	369747	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218417,00	458754,46	26	162,50	204,85	0,77	29,44	

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369748	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218348,87	459216,68	5	80,86	92,19	1,00	38,35	
--	369749	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218347,50	458986,10	7	45,55	68,79	1,54	19,00	
--	369750	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218368,02	458705,87	13	136,44	923,47	0,59	40,57	
--	369751	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218356,43	459203,66	6	66,92	76,11	1,05	30,48	
--	369752	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218359,60	459237,12	7	26,94	12,53	0,40	11,65	
--	369753	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218481,28	459689,18	11	136,41	171,08	1,50	40,05	
--	369754	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218457,07	459618,56	11	49,59	100,68	0,44	13,86	
--	369755	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218871,23	460072,85	14	65,49	76,14	0,49	21,93	
--	369756	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219342,52	459315,39	8	70,41	74,68	0,40	34,18	
--	369757	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	460031,74	3510	70101,16	2102876,37	NVT	1192,85	
--	369758	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219117,09	459851,83	38	161,69	1300,04	1,75	15,38	
--	369759	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219368,24	459519,29	11	98,35	228,29	1,12	42,80	
--	369760	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219385,74	459558,23	5	16,78	17,45	1,12	4,91	
--	369761	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219683,30	459607,21	1065	13803,29	638593,03	NVT	667,02	
--	369762	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219526,84	458478,83	23	234,71	3057,10	0,90	51,20	
--	369763	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219643,07	458630,81	5	20,03	22,20	0,41	5,21	
--	369764	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219737,82	459623,48	55	93,59	77,38	NVT	4,22	
--	369765	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219791,86	459665,45	70	501,98	807,43	NVT	59,28	
--	369766	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	459780,73	90	1558,87	35198,52	NVT	247,29	
--	369767	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	459502,79	100	1497,18	31814,56	NVT	272,92	
--	369768	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219751,32	459489,38	5	71,11	35,29	1,10	34,95	
--	369769	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219693,92	459609,80	25	232,96	489,11	0,49	59,05	
--	369770	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219736,23	459526,73	5	82,05	160,21	1,41	38,01	
--	369771	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	459194,34	18	157,81	1370,54	0,79	39,56	
--	369772	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	459014,90	6	83,61	115,24	1,59	36,67	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369773	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	459134,89	14	116,42	432,71	0,30	53,49	
--	369774	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219613,64	458449,92	16	33,86	79,37	1,06	3,65	
--	369775	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219626,28	458473,39	4	12,48	9,73	3,06	3,18	
--	369776	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219624,19	458477,29	4	12,48	9,74	3,10	3,14	
--	369777	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219630,99	458488,11	4	18,70	19,16	3,03	6,32	
--	369779	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218350,84	459703,28	14	71,58	187,77	0,38	17,83	
--	369780	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218347,45	458852,59	14	131,87	581,18	1,94	39,53	
--	369781	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219006,01	460236,34	542	7142,13	47282,29	NVT	147,60	
--	369782	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	460028,02	1901	25017,41	241541,42	NVT	364,21	
--	369783	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218372,99	460402,96	22	181,86	429,77	4,01	25,17	
--	369784	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218396,98	458877,57	4	132,23	942,42	20,52	45,36	
--	369785	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218610,57	458887,79	47	425,87	2864,95	0,27	46,51	
--	369786	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218492,79	458902,18	4	14,24	12,61	3,30	3,84	
--	369787	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218371,68	458982,87	20	450,73	643,34	0,42	74,09	
--	369789	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218411,70	459951,75	52	523,70	1124,66	0,39	49,62	
--	369790	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218486,16	459983,71	4	18,48	19,71	3,34	5,94	
--	369791	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218446,14	460188,25	33	431,45	4503,70	0,39	41,23	
--	369793	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218365,03	460405,48	9	50,02	56,78	0,72	18,44	
--	369794	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218375,33	460390,18	11	58,75	59,82	0,55	26,68	
--	369795	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218372,04	460383,43	18	53,07	76,53	0,59	13,80	
--	369796	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218649,23	460002,37	24	289,50	439,51	0,67	38,21	
--	369797	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218867,01	460083,19	11	61,31	88,52	0,62	26,99	
--	369798	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218882,42	460088,73	14	31,85	45,77	0,64	9,76	
--	369799	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218899,89	460073,58	11	113,55	28,13	0,23	27,51	
--	369800	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219023,12	460125,09	17	262,74	458,49	0,54	108,28	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369801	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218944,80	460027,20	19	307,76	77,86	0,29	39,21	
--	369802	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219107,70	460157,23	13	158,98	219,63	0,39	73,03	
--	369803	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219016,12	460134,59	13	253,73	356,91	0,33	122,17	
--	369804	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218970,49	460198,12	4	27,87	45,22	5,10	8,80	
--	369805	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219254,04	460227,95	19	481,76	628,19	0,57	117,13	
--	369806	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218962,45	460200,88	4	21,67	27,28	3,98	6,87	
--	369807	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218805,90	460412,32	21	560,44	1838,25	0,83	165,04	
--	369808	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218365,57	460352,01	69	1295,61	713,74	0,34	114,21	
--	369809	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218646,11	460408,26	15	249,06	335,90	0,56	41,94	
--	369810	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219849,40	460243,10	25	146,43	212,16	0,62	55,04	
--	369811	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219786,29	460198,88	7	94,17	23,31	0,24	46,36	
--	369812	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219477,65	460314,88	14	183,04	245,36	0,74	87,13	
--	369813	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219470,18	460298,84	15	159,48	220,70	0,68	41,56	
--	369814	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219390,24	460281,09	12	149,17	180,97	0,56	56,23	
--	369815	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219392,00	460266,99	31	591,12	148,78	0,34	72,15	
--	369816	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219318,00	460251,18	9	130,17	135,29	0,94	61,53	
--	369817	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219774,85	459995,12	21	243,29	403,83	1,09	31,39	
--	369818	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219548,96	460128,85	67	532,02	15051,50	2,07	48,17	
--	369819	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219439,43	459935,17	9	90,48	106,07	0,48	40,86	
--	369820	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219683,58	459916,67	15	65,47	80,43	1,22	22,27	
--	369821	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219804,52	460121,20	53	316,48	471,25	0,39	48,48	
--	369822	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219862,09	460173,58	16	146,40	215,18	0,55	29,22	
--	369823	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219951,74	460053,00	28	175,17	43,78	0,30	27,86	
--	369824	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219902,84	460042,54	26	269,79	204,97	0,39	41,28	
--	369825	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219855,07	460021,97	13	144,70	193,77	0,66	39,69	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369826	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219981,79	459762,69	16	248,12	363,21	0,52	75,96	
--	369827	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219788,17	459971,36	23	477,61	123,90	0,22	105,54	
--	369828	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219869,69	459706,76	12	93,91	145,44	0,55	31,44	
--	369829	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219951,69	459761,31	16	320,02	434,22	0,53	61,87	
--	369830	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219804,98	459686,78	17	134,49	193,91	0,80	30,14	
--	369831	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219736,81	459621,60	25	39,19	106,86	0,65	4,22	
--	369832	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219700,12	459617,62	14	125,87	30,85	0,24	32,39	
--	369833	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219734,94	459651,19	10	101,35	109,16	0,24	40,40	
--	369834	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219649,35	459651,22	22	206,44	49,50	0,28	53,54	
--	369835	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219743,94	459480,23	6	440,78	11199,92	22,09	140,75	
--	369836	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219547,56	459716,55	22	535,57	14967,66	0,45	127,38	
--	369837	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219529,02	459719,78	13	252,95	152,19	0,16	79,70	
--	369838	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219410,26	459736,50	9	67,31	81,50	0,38	31,68	
--	369839	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219647,06	459774,21	31	306,08	207,04	0,50	85,65	
--	369840	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219497,51	459772,69	17	142,91	197,38	0,66	51,74	
--	369841	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219491,08	459852,46	16	246,25	3640,10	0,23	67,21	
--	369842	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219408,71	459811,70	12	131,95	160,00	0,75	33,65	
--	369843	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219398,02	459741,38	10	77,74	84,18	0,54	35,15	
--	369844	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219156,39	459853,36	42	607,72	153,71	0,29	120,58	
--	369845	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219221,14	459923,86	14	113,02	220,50	0,59	50,94	
--	369846	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218926,75	459876,72	8	192,83	48,02	0,35	69,93	
--	369847	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218799,84	459916,34	38	92,06	646,54	1,54	6,08	
--	369848	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219055,65	459912,78	193	793,75	4604,44	NVT	22,70	
--	369849	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219175,48	459829,72	11	37,21	52,95	0,75	15,18	
--	369850	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218980,88	459673,26	4	25,14	39,47	6,12	6,42	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369851	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218584,48	459618,60	22	125,79	177,48	0,67	16,88	
--	369852	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218647,14	459561,85	15	112,02	535,92	1,73	40,32	
--	369853	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218749,65	459585,21	16	66,11	124,57	0,87	15,25	
--	369854	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218966,10	459697,51	212	1324,54	34028,56	0,81	53,87	
--	369855	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219116,63	459747,88	81	232,15	1565,11	0,64	11,56	
--	369856	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219177,39	459809,53	36	553,81	1136,16	0,70	68,25	
--	369857	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219391,57	459695,96	15	153,05	231,45	0,48	58,30	
--	369858	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219323,73	459623,61	9	117,45	134,60	0,85	52,26	
--	369859	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219106,23	459409,23	13	161,68	235,09	0,49	66,23	
--	369860	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219200,66	458929,18	21	71,74	134,33	0,61	7,85	
--	369861	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219038,94	459356,58	21	476,12	8677,54	0,21	120,02	
--	369862	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219059,88	459344,59	5	21,45	28,27	0,49	6,07	
--	369863	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218721,45	459494,52	29	143,16	222,19	0,78	23,75	
--	369864	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218685,30	459434,06	30	81,36	489,99	0,72	15,47	
--	369865	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218623,02	459403,24	9	57,82	184,28	2,64	20,53	
--	369866	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218797,40	459143,06	6	330,51	6616,14	2,86	83,26	
--	369867	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219113,27	458920,87	7	79,51	19,64	0,31	39,10	
--	369868	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218770,99	458907,76	18	475,77	404,09	0,73	120,68	
--	369869	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219071,40	458893,56	24	130,70	151,19	0,48	18,11	
--	369870	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219102,84	458888,22	4	20,21	25,37	4,66	5,45	
--	369871	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219134,84	458893,26	13	61,04	130,48	0,55	9,56	
--	369872	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219167,68	458905,18	10	45,84	67,85	0,70	9,46	
--	369873	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219178,78	458896,18	10	48,13	75,67	0,33	8,18	
--	369874	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219188,93	458886,33	4	24,39	32,09	3,84	8,36	
--	369875	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219192,84	458876,58	4	26,00	40,07	5,02	7,98	

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369876	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219199,14	458877,14	11	45,91	72,17	0,37	8,27	
--	369877	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219255,05	458841,98	12	52,13	87,81	0,46	10,64	
--	369878	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219267,62	458885,95	4	16,56	17,13	4,13	4,15	
--	369879	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219240,31	458884,00	10	60,54	137,44	0,35	11,14	
--	369880	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219247,08	458916,41	4	17,14	17,68	3,46	5,11	
--	369881	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219242,44	458938,08	14	71,75	145,02	1,41	11,39	
--	369882	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219289,98	458994,48	18	120,50	136,95	0,44	56,34	
--	369883	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219262,66	458896,70	8	36,62	76,78	1,72	9,07	
--	369884	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219481,21	459276,53	6	68,42	15,47	0,27	33,68	
--	369885	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219358,43	459363,25	5	76,70	17,80	0,30	37,85	
--	369886	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219616,61	459501,32	9	396,69	98,90	0,21	90,65	
--	369887	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	220000,00	459233,90	48	746,98	9063,62	0,30	144,46	
--	369888	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219402,82	459164,48	7	520,68	8583,20	14,46	101,81	
--	369889	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219301,59	458950,83	9	242,49	3395,85	9,74	50,89	
--	369890	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219283,30	458836,23	4	15,48	14,25	3,02	4,72	
--	369891	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219302,07	458912,21	12	48,68	95,98	0,23	9,20	
--	369892	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219298,48	458857,45	16	72,39	145,64	0,34	12,54	
--	369893	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219725,15	458596,18	12	39,77	53,95	1,58	5,15	
--	369894	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219721,19	458571,88	13	69,97	91,38	2,41	14,14	
--	369895	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219647,10	458539,28	4	15,61	12,68	2,31	5,50	
--	369896	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219647,45	458545,06	4	18,16	15,13	2,20	6,88	
--	369897	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219644,22	458633,77	38	74,00	77,67	NVT	5,21	
--	369898	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219616,65	458554,88	4	15,67	12,57	2,25	5,59	
--	369899	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219592,91	458544,12	12	24,68	24,68	0,79	4,13	
--	369900	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219597,29	458539,22	4	13,99	12,17	3,26	3,75	

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369901	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219606,47	458529,48	7	17,99	18,88	0,55	6,18	
--	369902	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219592,33	458534,80	8	29,12	39,19	1,76	6,24	
--	369903	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219608,32	458504,74	4	18,31	18,65	3,06	6,09	
--	369904	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219616,89	458502,09	10	35,26	44,69	2,47	6,07	
--	369905	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219622,24	458518,43	17	59,04	83,66	0,35	9,16	
--	369906	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219621,26	458537,45	9	23,72	22,49	0,43	5,33	
--	369907	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219629,19	458535,00	9	23,97	27,99	0,44	5,44	
--	369908	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219627,73	458498,66	6	17,00	16,56	0,89	5,97	
--	369909	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219712,02	458495,68	8	35,88	56,28	1,23	12,56	
--	369910	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219675,93	458491,23	19	28,14	28,86	0,78	2,52	
--	369911	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219633,76	458496,78	24	98,69	198,86	1,19	8,02	
--	369912	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219634,19	458477,48	8	37,61	58,92	3,06	9,33	
--	369913	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219621,20	458478,23	8	30,54	37,15	2,98	9,11	
--	369914	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219603,30	458477,77	4	17,86	17,63	2,95	6,00	
--	369915	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219602,21	458484,39	16	59,95	90,89	2,77	9,12	
--	369916	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219612,13	458478,21	4	16,62	13,62	2,19	6,06	
--	369917	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219616,60	458492,63	4	22,85	21,68	2,36	9,03	
--	369918	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219599,87	458497,80	4	18,32	18,61	3,04	6,12	
--	369919	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219588,66	458491,81	4	18,39	18,95	3,12	6,07	
--	369920	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219588,68	458522,72	4	23,10	33,21	5,39	6,16	
--	369921	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219570,87	458516,32	8	36,45	45,79	2,91	6,23	
--	369922	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219569,29	458500,78	4	17,90	17,57	2,91	6,05	
--	369923	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219579,91	458503,96	5	17,85	17,89	2,85	5,88	
--	369924	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219586,55	458495,66	4	17,44	17,32	3,06	5,66	
--	369925	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219578,19	458498,25	6	30,04	45,25	2,85	9,14	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369926	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219547,85	458491,68	4	16,90	13,92	2,22	6,21	
--	369927	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219563,93	458492,95	4	17,75	17,44	2,94	5,94	
--	369928	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219537,76	458500,99	6	23,98	27,32	2,93	6,05	
--	369929	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219532,91	458505,64	4	17,94	17,98	2,99	5,95	
--	369930	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219557,90	458504,28	18	79,32	119,79	2,93	9,23	
--	369931	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219547,91	458513,67	6	24,30	27,31	2,93	6,12	
--	369932	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219542,95	458518,45	8	36,05	53,34	2,87	6,04	
--	369933	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219505,28	458530,11	4	14,29	12,77	3,50	3,65	
--	369934	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219510,71	458532,86	4	14,92	13,87	3,48	3,98	
--	369935	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219545,30	458536,77	5	18,15	18,32	2,95	6,04	
--	369936	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219541,61	458534,73	6	16,98	16,10	0,77	6,04	
--	369937	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219547,51	458523,50	4	18,21	18,09	2,93	6,17	
--	369938	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219574,23	458528,57	4	33,86	70,82	7,54	9,38	
--	369939	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219576,95	458539,62	6	21,87	31,99	1,20	5,56	
--	369940	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219563,79	458556,10	45	145,71	255,83	NVT	9,45	
--	369941	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219575,03	458611,81	5	15,43	12,26	1,35	5,47	
--	369942	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219581,07	458548,12	8	26,87	34,69	1,67	6,03	
--	369943	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219581,68	458715,23	8	40,27	60,74	0,25	12,67	
--	369944	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219533,16	458703,24	44	129,54	447,60	0,51	13,34	
--	369945	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219518,38	458571,32	4	14,75	12,96	2,89	4,49	
--	369946	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219547,03	458542,57	4	17,50	17,28	3,01	5,74	
--	369947	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219500,62	458553,08	4	23,39	32,49	4,55	7,15	
--	369948	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219487,49	458557,20	9	21,91	23,65	0,92	6,34	
--	369949	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219507,94	458578,08	4	15,95	14,39	2,76	5,21	
--	369950	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219194,00	458825,27	23	81,19	184,48	0,14	9,13	

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
---				0,00
---				0,00
---				0,00
---				0,00
---				0,00

---				0,00
---				0,00
---				0,00
---				0,00
---				0,00

---				0,00
---				0,00
---				0,00
---				0,00
---				0,00

---				0,00
---				0,00
---				0,00
---				0,00
---				0,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369951	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219144,18	458816,23	16	127,08	162,31	0,69	27,59	
--	369952	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219293,72	458781,96	14	56,27	112,74	0,43	9,98	
--	369953	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219295,54	458765,72	4	20,05	25,11	4,94	5,08	
--	369954	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219188,84	458782,24	27	212,16	232,15	0,66	40,92	
--	369955	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219375,06	458737,00	16	204,64	305,02	0,52	54,22	
--	369956	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218513,97	458660,29	9	130,27	62,07	0,36	53,99	
--	369957	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218443,61	458691,18	12	86,53	21,21	0,29	12,71	
--	369958	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218371,37	458713,10	12	77,39	73,17	0,35	36,26	
--	369959	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218400,69	458696,39	8	93,97	23,19	0,33	24,26	
--	369960	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218744,07	458534,49	26	397,29	6962,80	0,73	51,38	
--	369961	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218722,10	458547,44	15	190,60	48,37	0,32	33,75	
--	369962	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218701,27	458578,97	18	123,18	140,40	0,48	35,83	
--	369963	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218333,94	458631,10	26	284,57	215,05	0,17	32,67	
--	369964	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218408,33	458613,54	22	45,83	116,65	0,59	5,88	
--	369965	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218555,68	458639,31	9	112,44	35,28	0,22	53,41	
--	369966	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218810,25	458665,79	20	293,27	3744,62	1,10	37,28	
--	369967	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218623,47	458603,79	8	112,46	27,05	0,29	37,90	
--	369968	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218788,82	458523,81	10	73,89	18,41	0,25	23,90	
--	369969	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218766,35	458547,69	16	62,22	75,27	0,53	20,93	
--	369970	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218948,93	458471,35	22	299,87	194,54	0,42	107,30	
--	369971	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218833,34	458508,53	23	306,77	76,38	0,30	42,69	
--	369972	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219260,13	458406,05	12	117,10	95,05	0,52	39,39	
--	369973	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218999,35	458454,41	24	306,34	226,16	0,39	45,10	
--	369974	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219083,34	458424,93	19	962,42	240,27	0,31	160,09	
--	369975	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219283,82	458401,93	17	326,99	332,63	0,32	96,27	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	369976	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219476,08	458397,12	6	24,07	33,08	1,35	6,88	
--	370284	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218338,29	457641,82	6	65,51	46,81	3,57	16,08	
--	370285	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218364,10	457722,32	11	19,12	21,17	0,28	6,15	
--	370286	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218365,46	457734,15	17	28,37	40,52	0,40	5,70	
--	370287	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218384,55	457716,66	10	14,31	13,37	0,27	3,23	
--	370288	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218375,43	457726,45	14	26,51	41,06	0,26	9,05	
--	370289	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218371,99	457746,40	11	17,75	19,52	0,28	5,02	
--	370290	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218401,26	457686,07	20	30,54	64,96	0,63	5,09	
--	370291	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218377,17	457743,78	9	15,48	14,20	0,28	4,46	
--	370292	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218394,76	457684,90	28	57,73	46,15	0,83	6,09	
--	370293	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218388,93	457738,40	12	16,14	16,17	0,39	4,77	
--	370294	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218416,21	457717,80	36	56,03	248,61	1,32	2,64	
--	370295	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218353,01	457865,94	4	42,57	31,75	1,61	19,77	
--	370296	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218402,92	457727,25	69	168,16	558,17	0,40	14,74	
--	370297	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218397,81	457861,36	7	20,89	28,22	0,61	5,42	
--	370298	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218404,55	457856,36	12	16,96	17,70	0,52	3,53	
--	370299	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218410,12	457856,02	12	15,36	12,53	0,55	4,15	
--	370300	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218416,61	457859,01	6	19,18	23,16	0,53	5,40	
--	370301	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218411,95	457929,56	4	30,80	15,71	1,10	14,30	
--	370302	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218419,41	457951,69	8	42,88	22,14	1,05	8,20	
--	370303	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218346,95	458055,44	19	313,09	3251,41	3,27	100,18	
--	370304	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218428,73	457967,40	4	32,48	18,76	1,08	15,02	
--	370305	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218357,36	458135,70	4	23,77	20,41	2,21	10,28	
--	370306	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218417,39	458015,78	4	22,76	19,07	2,21	9,87	
--	370307	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218379,62	458093,39	4	31,30	29,04	2,45	14,06	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	370308	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218389,33	458074,24	4	34,12	35,54	2,40	14,67	
--	370309	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218398,24	458055,51	4	32,49	30,03	2,38	14,62	
--	370310	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218375,44	458079,16	6	157,65	1516,11	1,20	50,59	
--	370313	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218334,70	456712,50	15	97,81	156,33	0,43	20,56	
--	370314	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218364,56	456650,51	65	1025,14	8190,48	NVT	77,21	
--	370315	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218356,60	456468,91	44	901,88	16352,09	0,09	164,78	
--	370316	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218423,97	457399,17	6	32,14	29,88	1,13	13,62	
--	370317	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218405,59	457555,60	9	84,38	138,75	1,65	22,09	
--	370318	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218376,71	457354,96	4	37,00	45,04	2,86	15,66	
--	370319	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218399,42	457372,41	4	42,66	37,16	1,74	19,46	
--	370320	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218408,67	457397,52	6	32,21	29,37	1,53	13,73	
--	370321	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218436,95	457332,95	4	90,69	126,29	2,97	42,37	
--	370322	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218413,41	457211,04	5	17,48	12,00	0,62	7,34	
--	370323	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218386,63	457213,19	4	47,43	46,87	2,16	21,56	
--	370324	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218381,97	457222,25	7	29,67	22,36	0,56	14,12	
--	370325	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218363,87	457280,65	6	42,96	38,47	2,12	17,34	
--	370326	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218351,03	457233,56	8	28,61	22,49	0,74	8,75	
--	370327	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218343,71	457229,09	10	54,20	64,68	1,27	17,06	
--	370330	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218349,70	457290,69	21	112,36	735,58	0,92	34,49	
--	370341	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218355,18	456941,75	9	53,67	154,92	0,82	20,36	
--	370342	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218350,98	457070,18	4	26,37	25,76	2,38	10,84	
--	370343	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218349,53	456920,82	8	22,10	20,31	0,50	7,67	
--	370344	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218340,51	456719,54	12	128,86	317,00	1,03	21,72	
--	370345	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218342,64	456735,14	16	177,65	219,19	0,44	31,50	
--	370346	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218363,76	456670,10	7	63,17	150,59	0,99	26,73	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	370347	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218381,49	457037,70	4	44,89	49,11	2,44	20,02	
--	370348	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218362,24	456935,90	5	28,12	31,43	0,40	11,42	
--	370349	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218365,95	456961,27	5	61,76	181,64	1,03	20,74	
--	370350	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218355,73	457057,36	4	32,09	33,79	2,49	13,56	
--	370351	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218366,35	457155,73	4	49,38	46,92	2,07	22,63	
--	370352	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218366,40	457163,46	4	35,68	34,26	2,18	15,65	
--	370353	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218384,14	457149,28	4	34,16	31,17	2,08	15,01	
--	370354	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218366,91	457058,01	7	35,24	34,86	0,40	15,92	
--	370355	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218388,73	457041,38	7	27,75	26,33	0,41	12,10	
--	370356	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218390,84	457154,59	4	35,91	34,89	2,20	15,74	
--	370357	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218413,30	457203,47	4	48,18	45,92	2,08	22,02	
--	370358	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218415,48	457145,61	4	35,34	34,59	2,24	15,43	
--	370359	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218407,82	457140,67	4	34,76	31,78	2,08	15,30	
--	370360	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218414,02	457018,69	6	17,41	20,18	1,19	4,40	
--	370361	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218398,05	457025,06	4	32,60	34,57	2,48	13,80	
--	370362	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218410,75	457011,93	17	182,95	295,63	0,41	30,02	
--	370363	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218377,34	456643,56	9	183,48	564,90	1,59	85,75	
--	370364	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218384,63	456467,45	8	106,11	77,90	0,72	49,36	
--	370365	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218414,89	456556,67	9	107,61	331,84	1,83	28,68	
--	370366	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218429,68	456501,76	19	162,83	67,93	0,21	27,37	
--	370367	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218434,16	456511,44	15	137,86	282,65	0,17	34,93	
--	370368	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218447,53	456445,08	11	38,46	19,05	0,88	11,79	
--	370369	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218461,90	456441,57	15	120,71	224,26	0,67	25,96	
--	370370	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218473,56	456351,10	4	29,07	13,60	1,00	13,81	
--	370371	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218473,87	456336,58	8	154,56	70,02	0,69	52,98	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	370372	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218482,11	456379,91	27	588,42	3710,20	0,78	56,36	
--	370373	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218501,59	456394,91	16	337,42	986,76	0,57	95,57	
--	370374	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218487,86	456379,97	11	294,37	819,75	0,80	117,84	
--	370375	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218507,21	456468,34	25	198,27	428,17	0,33	43,02	
--	370376	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218400,64	456649,99	83	974,35	13615,50	NVT	127,54	
--	370377	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218487,73	456595,98	5	29,10	13,47	1,05	14,02	
--	370378	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218541,13	457285,37	66	602,39	2568,18	0,46	279,41	
--	370379	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218491,05	457158,16	12	319,96	776,07	0,40	98,00	
--	370380	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218466,73	457183,95	5	31,39	25,56	1,55	13,97	
--	370381	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218457,89	457194,80	7	28,76	21,64	0,50	13,64	
--	370382	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218452,16	457189,34	4	24,09	19,43	1,87	10,13	
--	370383	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218436,87	457130,07	5	62,35	60,55	1,87	29,20	
--	370384	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218442,59	457135,78	4	54,43	56,07	2,24	24,98	
--	370385	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218439,76	457193,88	4	47,24	43,83	2,01	21,59	
--	370386	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218484,27	457315,55	4	98,64	137,90	2,97	46,36	
--	370387	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218495,40	457238,20	6	22,90	17,71	0,60	10,26	
--	370388	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218494,69	457405,18	8	41,75	44,51	2,19	10,30	
--	370389	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218477,58	457475,44	12	134,57	270,37	1,01	64,68	
--	370390	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218476,82	457402,21	4	101,96	105,19	2,12	48,85	
--	370391	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218461,50	457566,45	12	110,37	174,79	0,88	37,03	
--	370392	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218456,99	457607,93	7	70,01	14,67	0,26	34,40	
--	370393	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218460,38	457605,77	10	91,94	36,14	1,01	34,83	
--	370394	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218476,85	457507,91	121	728,65	8191,10	0,17	91,67	
--	370395	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218489,87	457441,18	6	26,19	32,43	0,67	10,40	
--	370396	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218490,13	457437,11	12	84,86	142,65	0,69	18,31	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	370397	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218541,55	457632,57	5	35,75	27,00	0,28	17,14	
--	370398	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218520,44	457565,35	176	1096,83	11759,81	0,36	50,09	
--	370399	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218506,99	457402,43	11	63,31	58,53	0,48	26,93	
--	370400	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218530,61	457402,29	4	56,53	60,97	2,52	26,58	
--	370401	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218498,11	457310,50	4	27,12	31,42	2,94	10,60	
--	370402	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218524,98	457300,67	4	54,99	73,78	3,00	24,48	
--	370403	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218520,34	457211,44	11	264,24	636,25	0,27	122,02	
--	370404	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218548,71	457291,92	9	47,25	59,16	1,09	20,56	
--	370405	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218560,79	457554,81	13	35,42	49,13	0,35	9,65	
--	370406	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218583,68	457553,34	16	45,62	38,71	0,27	5,59	
--	370407	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218637,67	457571,05	13	47,68	40,80	0,26	9,18	
--	370408	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218603,86	457561,70	10	45,26	37,89	0,27	11,56	
--	370409	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218541,75	457560,75	11	31,41	61,45	0,33	6,79	
--	370410	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218633,71	457580,89	11	22,02	21,03	0,48	9,19	
--	370411	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218649,92	457582,97	12	21,76	19,82	0,32	9,19	
--	370412	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218664,04	457611,50	4	40,28	24,58	1,81	19,17	
--	370413	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218654,14	457606,73	4	26,71	15,61	2,50	11,89	
--	370414	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218652,71	457572,70	8	31,79	24,47	0,26	13,50	
--	370415	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218697,87	457590,24	10	77,87	49,79	0,17	21,92	
--	370416	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218718,76	457643,20	35	152,88	331,29	0,32	19,11	
--	370417	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218732,54	457636,66	21	62,29	116,32	0,24	12,48	
--	370418	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218723,19	457605,24	14	108,94	204,61	1,20	32,75	
--	370419	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218602,35	457362,39	11	118,88	263,17	0,32	29,01	
--	370420	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218573,08	457308,58	11	77,34	162,46	0,30	28,04	
--	370421	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218555,67	456502,07	32	952,87	29153,85	0,90	202,48	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	370422	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219079,02	456488,61	10	111,27	222,36	0,75	39,51	
--	370423	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219235,69	456432,16	7	37,42	64,45	0,59	15,77	
--	370425	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218349,90	456742,39	20	194,94	363,27	0,43	49,30	
--	370427	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218504,08	456677,66	11	139,24	172,12	0,46	66,12	
--	370428	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218520,02	456685,07	27	347,00	467,59	0,48	164,71	
--	370429	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218677,16	456791,91	28	458,09	1080,30	1,16	76,48	
--	370430	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218440,43	456725,52	52	825,30	6429,94	0,42	138,23	
--	370431	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218394,90	456647,10	37	426,16	491,03	0,22	55,27	
--	370432	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218401,99	456554,21	10	95,90	123,79	0,54	45,06	
--	370433	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218489,62	456351,54	11	263,84	411,34	1,66	55,27	
--	370434	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218547,08	456532,37	12	54,31	70,51	0,73	19,45	
--	370435	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218569,18	456505,75	18	286,64	427,35	1,01	50,06	
--	370436	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218864,48	456703,95	17	230,83	505,64	0,91	42,76	
--	370437	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218791,47	456917,61	18	40,55	94,68	0,75	10,03	
--	370438	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218972,39	456990,57	45	375,07	344,67	0,82	28,67	
--	370439	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218982,90	456814,45	15	284,00	681,99	0,83	57,44	
--	370440	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218988,26	456642,82	32	213,48	507,39	0,61	32,82	
--	370441	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219106,76	456629,41	31	295,83	198,44	0,35	30,38	
--	370442	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219014,82	456822,99	20	285,94	1008,15	1,38	51,16	
--	370443	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219057,74	457118,08	15	175,85	360,80	1,21	29,27	
--	370444	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219190,05	457138,02	18	182,15	506,38	1,00	30,80	
--	370445	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219183,63	457188,25	18	102,78	295,74	0,70	23,01	
--	370446	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219028,99	457234,05	21	98,86	319,41	1,33	18,61	
--	370447	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219052,11	457106,61	19	403,49	901,90	0,86	98,78	
--	370448	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219023,14	457111,26	76	779,05	2030,24	0,61	38,57	

[illegible]

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	370449	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218997,21	457154,45	17	85,80	244,55	0,97	30,26	
--	370450	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218712,02	457431,52	44	688,61	17951,34	0,81	93,67	
--	370451	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218893,91	457375,88	44	417,09	1824,72	0,98	26,95	
--	370452	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218957,63	457455,35	33	173,79	625,27	0,78	24,87	
--	370453	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218947,07	457493,96	17	232,82	410,95	0,87	73,00	
--	370454	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218959,86	457517,51	10	45,22	77,75	0,54	17,77	
--	370455	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219006,91	457603,76	19	151,12	390,94	0,55	58,58	
--	370456	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218968,57	457535,11	12	34,07	59,04	0,70	11,98	
--	370457	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219013,40	457633,04	21	62,27	133,90	0,63	15,94	
--	370458	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219195,24	457523,82	73	481,45	7156,90	1,35	31,45	
--	370459	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219035,87	457341,30	6	52,68	133,12	3,13	17,51	
--	370460	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219164,40	457432,30	17	144,94	248,36	0,60	31,58	
--	370499	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219546,70	458472,10	28	199,74	1126,36	0,53	70,18	
--	370500	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219460,00	458435,54	60	327,22	3031,36	NVT	32,36	
--	370501	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219188,12	458419,71	12	52,13	64,84	0,51	20,32	
--	370502	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219012,93	458443,03	58	2207,97	8966,36	0,31	160,09	
--	370503	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218759,32	458455,41	6	110,63	450,27	0,61	46,83	
--	370504	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218735,05	458413,42	6	172,65	860,12	0,74	74,25	
--	370505	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218513,63	458352,38	6	19,66	14,62	0,11	8,96	
--	370506	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218506,43	458370,69	6	22,34	16,62	0,52	10,35	
--	370507	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218488,53	458384,91	22	556,59	14613,24	0,47	158,43	
--	370508	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218447,17	458463,03	7	21,27	13,98	0,39	8,68	
--	370509	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218989,30	458448,29	9	62,95	208,01	0,51	24,83	
--	370510	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219561,55	458463,67	17	18,74	27,52	0,71	1,52	
--	370511	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219549,45	458344,79	23	235,68	400,34	0,59	49,16	

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID
--	370512	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219246,18	458382,33	10	693,03	11850,31	0,09	204,91	
--	370513	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219644,66	458385,12	15	16,46	17,72	0,69	1,66	
--	370514	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219625,35	458470,47	6	24,21	26,67	2,63	6,32	
--	370515	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219615,22	458376,77	16	24,48	46,98	1,02	2,14	
--	370516	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219556,26	458354,66	12	103,46	155,00	0,57	42,75	
--	370517	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219243,30	458329,74	5	22,84	33,08	3,64	6,92	
--	370518	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218555,86	458296,88	17	179,81	70,99	2,93	37,24	
--	370519	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218602,84	458236,12	10	50,95	115,38	1,30	20,53	
--	370520	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218634,12	458232,52	6	42,15	50,70	1,18	19,00	
--	370521	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219483,89	458257,71	9	225,35	55,78	0,29	77,63	
--	370522	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218671,39	458228,35	17	70,86	55,00	0,40	33,35	
--	370523	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219515,54	458284,66	29	598,47	6480,28	NVT	80,05	
--	370524	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218702,97	458224,75	12	57,52	35,19	0,35	26,25	
--	370525	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218715,77	458223,39	9	25,85	29,54	0,33	9,81	
--	370526	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218730,82	458221,83	4	29,78	34,31	2,84	12,07	
--	370527	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218613,82	458226,73	27	143,72	270,92	0,49	17,75	
--	370528	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218761,89	458218,58	7	32,62	40,47	0,86	13,91	
--	370922	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	218369,47	460411,80	30	267,48	1605,81	0,23	34,95	
--	370923	0	15:10, 17 jun 2025			Polygoon	219333,05	459506,66	8	156,41	1356,89	1,86	52,07	

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Namespace	LokaalID	Versie	Bf
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				0,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00
--				1,00

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	371560	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219289,75	458358,38	6,52	6,52	18,97	12,45	Relatief	6	165,90
--	371573	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218354,70	457794,25	4,33	4,33	17,02	12,69	Relatief	7	43,67
--	371578	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219487,77	458064,31	2,16	2,16	14,53	12,37	Relatief	8	40,12
--	371579	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219751,39	457787,06	2,62	2,62	16,36	13,74	Relatief	6	19,18
--	371580	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219751,39	457787,06	2,62	2,62	16,36	13,74	Relatief	6	19,18
--	371588	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219746,73	457759,63	3,32	3,32	17,74	14,42	Relatief	7	24,40
--	371590	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218960,94	457959,34	4,20	4,20	17,72	13,52	Relatief	6	40,37
--	371591	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218989,73	457949,03	7,49	7,49	20,78	13,29	Relatief	6	86,84
--	371611	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218779,89	457920,94	5,90	5,90	19,04	13,14	Relatief	6	10,13
--	371612	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218772,22	457920,91	2,70	2,70	15,82	13,12	Relatief	7	26,42
--	371613	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218772,22	457920,91	2,70	2,70	15,82	13,12	Relatief	7	26,42
--	371614	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218779,83	457919,59	9,26	9,26	22,43	13,17	Relatief	10	27,90
--	371615	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218779,89	457920,94	5,90	5,90	19,04	13,14	Relatief	6	10,13
--	371616	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218779,83	457919,59	9,26	9,26	22,43	13,17	Relatief	10	27,90
--	371617	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218618,69	458034,53	9,33	9,33	21,71	12,38	Relatief	5	29,31
--	371618	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218613,94	458022,69	2,69	2,69	15,10	12,41	Relatief	6	12,21
--	371622	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219228,36	458246,75	5,63	5,63	18,02	12,39	Relatief	6	62,84
--	371623	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219944,88	457884,25	2,82	2,82	17,23	14,41	Relatief	4	15,24
--	371628	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218421,20	458670,00	1,87	1,87	13,59	11,72	Relatief	4	11,55
--	371637	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218677,53	457726,84	3,77	3,77	17,01	13,24	Relatief	8	19,90
--	371643	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218724,78	458295,66	3,03	3,03	15,50	12,47	Relatief	6	46,82
--	371644	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218486,31	457989,34	5,85	5,85	18,48	12,63	Relatief	5	24,42
--	371645	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218484,67	457991,44	10,23	10,23	22,87	12,64	Relatief	5	41,99
--	371659	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219882,48	457518,19	9,54	9,54	22,96	13,42	Relatief	9	107,70
--	371660	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219916,80	457544,00	9,33	9,33	23,30	13,97	Relatief	10	71,04

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	997,66	12,36	55,17									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,31	0,22	12,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,45	0,27	17,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,40	0,57	6,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,40	0,57	6,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	27,95	0,60	9,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	94,89	0,10	12,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	392,06	0,26	30,62									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,56	0,19	4,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,19	1,01	7,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,19	1,01	7,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,03	0,56	7,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,56	0,19	4,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,03	0,56	7,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,64	1,19	9,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,98	0,47	4,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	220,59	0,38	20,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,06	2,25	5,48									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,22	2,57	3,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,27	0,19	6,21									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,06	3,22	12,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	24,99	2,46	9,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	110,28	2,46	11,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	527,39	1,56	24,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	284,94	0,50	14,43									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	371661	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219993,64	457496,03	9,63	9,63	22,44	12,81	Relatief	6	73,45
--	371674	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219944,95	457540,56	4,19	4,19	17,66	13,47	Relatief	4	26,47
--	371675	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219935,36	457564,56	3,54	3,54	17,91	14,37	Relatief	8	25,22
--	371677	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219909,84	457520,56	4,27	4,27	17,43	13,16	Relatief	6	49,32
--	371678	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219902,56	457512,16	4,05	4,05	17,11	13,06	Relatief	4	33,52
--	371697	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	220000,41	457541,06	7,76	7,76	7,76	0,00	Relatief	11	60,60
--	371698	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	220022,39	457513,28	7,40	7,40	7,40	0,00	Relatief	4	61,58
--	371699	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219958,47	457529,69	6,36	6,36	19,36	13,00	Relatief	6	47,93
--	371700	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219925,16	457573,78	4,74	4,74	19,03	14,29	Relatief	8	87,06
--	371701	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219921,92	457555,12	7,86	7,86	21,96	14,10	Relatief	4	47,44
--	371708	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219866,91	457623,91	6,31	6,31	19,31	13,00	Relatief	6	52,78
--	371859	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218402,33	457933,44	9,16	9,16	21,20	12,04	Relatief	11	35,30
--	371860	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218393,36	457934,09	7,27	7,27	19,17	11,90	Relatief	6	9,43
--	371861	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218436,16	457931,47	7,77	7,77	19,91	12,14	Relatief	10	41,95
--	371862	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218433,09	457925,25	5,34	5,34	17,58	12,24	Relatief	4	9,97
--	371863	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218440,81	457876,13	7,62	7,62	20,45	12,83	Relatief	4	34,80
--	371864	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218622,55	457660,88	5,90	5,90	18,91	13,01	Relatief	4	17,80
--	371865	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218621,73	457668,66	9,06	9,06	22,00	12,94	Relatief	8	50,63
--	371866	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218560,62	457726,22	6,21	6,21	19,38	13,17	Relatief	4	34,30
--	371867	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218571,80	457723,25	8,18	8,18	21,13	12,95	Relatief	12	39,25
--	371868	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218616,70	457713,13	3,24	3,24	16,32	13,08	Relatief	5	19,16
--	371869	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218616,70	457713,13	10,16	10,16	23,24	13,08	Relatief	17	47,66
--	371870	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218607,80	457790,78	2,87	2,87	16,00	13,13	Relatief	4	24,95
--	371871	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218590,16	457816,34	8,55	8,55	21,67	13,12	Relatief	8	48,16
--	371872	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218607,80	457813,09	3,34	3,34	16,66	13,32	Relatief	4	11,61

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	312,24	0,98	22,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,84	5,64	7,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,85	1,14	5,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	102,78	1,87	17,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	67,45	6,70	10,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	197,32	0,73	16,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	194,19	8,84	21,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	142,85	0,10	12,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	401,04	0,40	29,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	140,31	11,27	12,44									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	161,09	0,11	16,77									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	63,00	0,34	7,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4,11	0,38	3,24									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	77,34	0,06	10,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,57	1,67	3,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	74,69	7,70	9,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,70	2,08	6,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	122,16	0,22	15,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	66,85	5,97	11,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	78,56	0,16	8,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,18	1,96	5,15									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	122,26	0,16	12,67									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,92	4,00	8,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	117,19	2,31	11,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,17	1,78	4,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	371873	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218607,80	457812,81	10,27	10,27	23,58	13,31	Relatief	6	36,11
--	371875	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218516,20	458314,72	7,91	7,91	19,76	11,85	Relatief	8	37,64
--	371876	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218540,98	458278,06	7,91	7,91	20,11	12,20	Relatief	8	34,67
--	371877	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218848,19	458170,03	4,71	4,71	17,55	12,84	Relatief	4	34,32
--	371878	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218920,61	457878,63	2,71	2,71	16,08	13,37	Relatief	4	15,32
--	371879	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218881,50	457989,09	3,42	3,42	16,61	13,19	Relatief	6	43,75
--	371886	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218452,27	457543,56	7,41	7,41	19,47	12,06	Relatief	4	47,94
--	371888	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218390,02	457756,81	7,22	7,22	19,58	12,36	Relatief	6	45,21
--	371911	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218739,23	458071,53	9,36	9,36	22,88	13,52	Relatief	4	16,53
--	371912	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218726,48	458071,91	13,03	13,03	26,57	13,54	Relatief	4	28,54
--	371913	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218733,37	458069,97	13,32	13,32	26,83	13,51	Relatief	21	44,93
--	371914	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218751,84	458062,87	13,28	13,28	26,68	13,40	Relatief	7	46,10
--	371916	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218841,19	458006,22	4,86	4,86	17,97	13,11	Relatief	12	57,27
--	371917	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218552,70	457767,94	5,71	5,71	18,58	12,87	Relatief	6	75,91
--	371918	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218568,41	457742,19	4,21	4,21	17,13	12,92	Relatief	4	27,29
--	371919	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218447,31	457953,13	5,58	5,58	17,87	12,29	Relatief	8	55,00
--	371920	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218356,53	458180,62	7,29	7,29	19,19	11,90	Relatief	8	42,65
--	371933	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219948,19	457856,06	6,38	6,38	20,25	13,87	Relatief	7	7,25
--	371934	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219950,27	457868,31	6,71	6,71	20,71	14,00	Relatief	14	35,25
--	371935	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219950,25	457863,28	7,91	7,91	22,05	14,14	Relatief	19	33,69
--	371947	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218750,20	458507,59	8,11	8,11	19,96	11,85	Relatief	4	44,89
--	371948	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219311,70	457959,13	6,49	6,49	20,30	13,81	Relatief	8	212,20
--	371949	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219531,28	458054,66	6,97	6,97	19,40	12,43	Relatief	6	110,92
--	371950	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219701,72	457851,06	7,97	7,97	21,69	13,72	Relatief	8	49,09
--	371965	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219683,33	457849,63	8,07	8,07	21,83	13,76	Relatief	18	63,17

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	79,34	0,28	9,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	80,01	0,68	9,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	70,72	0,18	9,90									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	67,23	6,05	11,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,63	3,61	4,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	88,63	1,96	14,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	134,87	9,02	14,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	112,06	1,75	12,76									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,33	3,25	5,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	50,31	6,18	7,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	112,98	0,11	7,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	114,08	0,90	14,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	149,25	0,43	13,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	310,31	2,97	22,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,39	4,55	9,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	170,32	1,27	14,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	103,43	0,46	10,43									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2,93	0,11	2,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,62	0,25	6,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	62,45	0,06	8,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	124,46	9,99	12,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2705,45	0,08	56,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	606,31	0,17	40,48									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	134,61	0,30	12,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	118,90	0,24	8,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	371966	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219652,69	457960,56	3,17	3,17	15,32	12,15	Relatief	4	19,44
--	371967	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219187,98	458464,50	6,31	6,31	17,87	11,56	Relatief	4	115,23
--	371969	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218879,47	458163,28	4,05	4,05	17,13	13,08	Relatief	10	158,47
--	371970	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218850,42	458190,22	8,39	8,39	21,60	13,21	Relatief	10	55,77
--	371971	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218791,77	458261,66	5,15	5,15	18,23	13,08	Relatief	4	46,97
--	371972	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218962,16	458236,41	9,35	9,35	21,26	11,91	Relatief	4	60,94
--	371973	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218463,13	458490,91	7,32	7,32	19,47	12,15	Relatief	8	34,76
--	371974	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218457,11	458488,53	7,52	7,52	19,80	12,28	Relatief	10	29,29
--	371976	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219431,80	457764,00	11,11	11,11	25,99	14,88	Relatief	8	50,11
--	371977	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219248,66	457976,84	8,89	8,89	22,57	13,68	Relatief	5	109,14
--	371978	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219273,67	457970,59	4,71	4,71	17,99	13,28	Relatief	11	132,07
--	371979	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219146,88	458155,69	7,07	7,07	19,99	12,92	Relatief	6	42,27
--	371980	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219173,48	458213,63	5,98	5,98	18,52	12,54	Relatief	6	92,44
--	371981	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219202,47	458281,91	7,56	7,56	20,14	12,58	Relatief	8	137,48
--	371982	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219410,39	457949,13	6,13	6,13	19,18	13,05	Relatief	4	34,67
--	371983	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219351,61	458298,56	6,76	6,76	19,25	12,49	Relatief	7	99,12
--	371984	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219464,78	458160,66	6,67	6,67	18,94	12,27	Relatief	4	72,84
--	371985	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219452,67	458142,94	7,35	7,35	19,70	12,35	Relatief	10	51,41
--	372012	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218607,58	457869,81	2,46	2,46	15,50	13,04	Relatief	4	18,58
--	372013	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218632,81	457872,69	2,57	2,57	15,39	12,82	Relatief	4	20,16
--	372014	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219407,02	457977,66	9,30	9,30	22,47	13,17	Relatief	7	42,65
--	372015	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219310,62	458094,19	3,04	3,04	16,12	13,08	Relatief	5	41,50
--	372016	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219337,20	458110,38	7,70	7,70	20,26	12,56	Relatief	8	46,62
--	372017	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219345,23	458079,87	8,17	8,17	21,83	13,66	Relatief	8	54,32
--	372018	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219302,64	458072,13	4,96	4,96	17,92	12,96	Relatief	8	63,25

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	22,10	3,59	6,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	787,67	22,31	35,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1296,53	0,60	39,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	122,64	1,80	9,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	127,32	8,49	15,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	227,84	13,16	17,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	62,80	0,68	9,62									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,73	0,10	7,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	108,12	1,14	11,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	384,95	8,31	46,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	723,05	0,24	30,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	99,93	1,46	12,18									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	528,52	0,08	25,43									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	849,80	6,10	27,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	70,52	6,52	10,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	504,10	0,13	35,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	294,48	12,12	24,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	122,22	0,10	8,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,88	3,00	6,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,26	3,58	6,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	90,47	1,41	9,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	107,23	4,34	10,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	94,28	2,36	10,90									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	154,04	2,72	15,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	213,47	0,10	21,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372019	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219420,86	458114,59	7,94	7,94	20,36	12,42	Relatief	8	223,64
--	372020	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219436,30	458146,81	2,53	2,53	14,80	12,27	Relatief	8	23,91
--	372021	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219410,44	458242,56	6,49	6,49	19,09	12,60	Relatief	4	61,16
--	372022	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219435,33	458209,19	5,60	5,60	18,07	12,47	Relatief	6	139,58
--	372023	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219436,25	458239,94	7,53	7,53	20,06	12,53	Relatief	4	36,92
--	372024	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219142,12	457791,72	10,03	10,03	24,41	14,38	Relatief	16	48,68
--	372025	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219185,98	457797,34	8,26	8,26	22,65	14,39	Relatief	14	37,22
--	372026	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219321,92	457615,09	6,43	6,43	22,58	16,15	Relatief	15	50,59
--	372027	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219315,02	457610,28	9,02	9,02	25,22	16,20	Relatief	16	55,90
--	372028	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219349,23	457847,69	7,20	7,20	21,14	13,94	Relatief	4	101,69
--	372029	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219379,78	457830,94	9,33	9,33	23,53	14,20	Relatief	8	53,89
--	372030	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219127,67	458135,91	5,85	5,85	18,77	12,92	Relatief	6	105,23
--	372031	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219592,45	458131,59	9,21	9,21	21,43	12,22	Relatief	9	91,12
--	372032	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219571,73	458063,88	7,68	7,68	20,06	12,38	Relatief	4	54,79
--	372059	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218458,70	458017,53	9,75	9,75	21,85	12,10	Relatief	18	45,49
--	372060	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218409,83	457978,19	8,28	8,28	20,43	12,15	Relatief	12	59,76
--	372061	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218415,03	457990,47	6,64	6,64	18,65	12,01	Relatief	4	33,78
--	372062	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218445,64	457999,03	8,09	8,09	19,90	11,81	Relatief	16	74,06
--	372066	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218380,77	458061,84	7,62	7,62	19,51	11,89	Relatief	8	43,97
--	372067	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219487,61	458286,97	5,32	5,32	17,52	12,20	Relatief	4	14,16
--	372068	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218834,45	458262,41	5,42	5,42	18,46	13,04	Relatief	6	40,22
--	372069	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218723,16	458458,59	5,73	5,73	18,16	12,43	Relatief	4	23,63
--	372070	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218731,19	458502,50	5,88	5,88	17,80	11,92	Relatief	4	46,19
--	372071	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218675,02	458559,41	8,64	8,64	20,57	11,93	Relatief	4	48,51
--	372072	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218777,72	458625,47	9,91	9,91	21,82	11,91	Relatief	8	65,17

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	2867,98	0,11	60,80									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,68	0,27	6,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	209,54	10,36	20,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	992,16	0,13	49,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	80,58	7,07	11,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	114,26	0,31	8,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	77,07	0,09	7,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	72,30	0,24	9,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	158,64	0,24	10,59									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	622,54	20,55	30,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	132,56	3,33	10,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	612,16	0,17	35,26									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	491,36	0,13	30,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	186,15	12,49	14,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	86,07	0,35	6,62									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	161,15	0,87	9,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,25	5,97	10,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	158,03	0,38	8,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	101,56	0,83	8,77									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,21	2,97	4,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	94,18	1,02	11,18									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,76	5,52	6,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	121,09	8,04	15,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	140,86	9,63	14,62									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	248,67	0,49	14,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372073	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219013,25	458421,00	8,36	8,36	20,33	11,97	Relatief	6	31,54
--	372074	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219021,48	458424,91	8,86	8,86	20,63	11,77	Relatief	12	34,89
--	372075	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219017,62	458403,44	4,25	4,25	15,80	11,55	Relatief	4	34,56
--	372078	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218384,02	458676,72	6,87	6,87	18,44	11,57	Relatief	12	49,40
--	372098	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218410,67	457672,47	4,18	4,18	16,75	12,57	Relatief	7	15,74
--	372099	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218418,30	457536,81	7,51	7,51	19,76	12,25	Relatief	10	56,27
--	372101	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218385,86	457564,94	8,87	8,87	21,39	12,52	Relatief	13	45,59
--	372102	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218392,67	457562,34	8,60	8,60	21,18	12,58	Relatief	11	36,47
--	372103	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218374,42	457557,28	7,95	7,95	20,28	12,33	Relatief	4	12,32
--	372104	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218416,59	457597,72	7,40	7,40	19,97	12,57	Relatief	8	49,73
--	372105	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218943,27	457805,78	7,56	7,56	20,82	13,26	Relatief	8	45,92
--	372106	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218966,44	457809,31	9,03	9,03	22,57	13,54	Relatief	10	46,57
--	372107	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218844,91	457739,56	8,22	8,22	21,58	13,36	Relatief	6	41,62
--	372108	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218775,53	457821,81	6,71	6,71	19,88	13,17	Relatief	11	38,49
--	372109	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218849,03	457794,50	8,14	8,14	21,26	13,12	Relatief	14	35,73
--	372110	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218839,28	457793,00	7,60	7,60	20,90	13,30	Relatief	10	32,68
--	372111	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218904,38	457799,41	7,22	7,22	20,41	13,19	Relatief	14	48,71
--	372112	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218913,88	457804,75	7,20	7,20	20,62	13,42	Relatief	21	58,36
--	372113	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218925,06	457806,19	7,53	7,53	21,03	13,50	Relatief	14	33,22
--	372124	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219579,50	458420,09	8,86	8,86	21,90	13,04	Relatief	4	40,90
--	372146	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218714,97	457833,59	3,28	3,28	16,53	13,25	Relatief	7	14,08
--	372147	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218719,20	457834,16	6,45	6,45	19,66	13,21	Relatief	9	45,10
--	372148	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218532,36	458098,13	11,45	11,45	23,90	12,45	Relatief	4	17,01
--	372149	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218535,78	458088,63	7,65	7,65	20,17	12,52	Relatief	12	17,75
--	372150	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218541,28	458094,09	11,64	11,64	24,10	12,46	Relatief	11	13,65

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	30,09	1,65	9,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	71,57	0,11	8,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	59,20	4,71	12,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	102,64	0,54	7,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,14	0,28	4,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	148,93	0,66	11,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	99,10	0,24	11,65									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,08	0,38	6,80									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,63	1,19	4,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	122,51	1,47	12,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	101,08	1,98	9,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	103,73	1,43	9,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	96,66	1,78	11,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	81,06	0,77	8,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	70,75	0,09	7,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	28,20	0,55	7,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	111,89	0,19	7,62									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	88,06	0,07	13,84									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	57,72	0,07	10,59									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	100,70	8,26	12,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,43	0,03	3,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	96,95	0,03	13,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,56	3,51	4,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,65	0,23	4,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,60	0,16	2,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372151	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218541,70	458096,47	11,99	11,99	24,38	12,39	Relatief	22	44,13
--	372152	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218637,67	458207,28	5,86	5,86	17,87	12,01	Relatief	8	86,32
--	372153	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218729,05	457716,50	6,82	6,82	20,29	13,47	Relatief	4	47,46
--	372154	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219364,50	458332,97	5,84	5,84	18,35	12,51	Relatief	6	48,47
--	372155	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219369,44	458296,56	6,94	6,94	19,48	12,54	Relatief	12	59,19
--	372156	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219405,09	458334,44	6,93	6,93	19,34	12,41	Relatief	4	71,55
--	372157	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219413,34	458272,50	5,43	5,43	17,96	12,53	Relatief	4	64,39
--	372158	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219441,39	458270,53	8,44	8,44	21,01	12,57	Relatief	12	58,80
--	372160	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219438,00	458333,56	7,99	7,99	20,42	12,43	Relatief	19	55,89
--	372163	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219613,16	457839,81	9,35	9,35	23,13	13,78	Relatief	11	34,37
--	372164	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219610,09	457829,69	2,55	2,55	16,35	13,80	Relatief	5	9,14
--	372165	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219613,12	457840,31	7,54	7,54	21,31	13,77	Relatief	4	20,95
--	372166	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219652,05	457839,41	8,77	8,77	22,42	13,65	Relatief	17	69,43
--	372167	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219758,31	457812,75	7,56	7,56	21,15	13,59	Relatief	16	39,54
--	372168	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219805,31	457808,94	8,99	8,99	22,44	13,45	Relatief	5	37,10
--	372169	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219533,36	457965,47	7,14	7,14	19,72	12,58	Relatief	6	120,76
--	372170	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219524,97	458034,06	4,74	4,74	17,39	12,65	Relatief	8	91,10
--	372171	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219594,94	457848,84	8,46	8,46	22,13	13,67	Relatief	5	16,54
--	372172	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219595,25	457852,03	8,87	8,87	22,66	13,79	Relatief	9	36,89
--	372173	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219504,31	458136,34	4,29	4,29	16,66	12,37	Relatief	5	39,50
--	372174	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219521,50	458133,72	6,56	6,56	18,92	12,36	Relatief	13	79,74
--	372175	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219606,67	458102,41	6,63	6,63	18,83	12,20	Relatief	12	148,26
--	372176	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219741,64	457863,81	7,66	7,66	21,52	13,86	Relatief	10	45,64
--	372177	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219217,09	458449,59	8,24	8,24	19,89	11,65	Relatief	10	65,42
--	372178	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219344,17	458332,75	6,10	6,10	18,58	12,48	Relatief	7	44,50

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	94,57	0,10	9,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	393,80	0,09	29,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	130,41	8,64	15,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	132,19	0,09	15,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	137,50	2,89	7,90									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	313,88	15,42	20,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	243,07	12,09	20,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	145,40	0,13	10,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	146,66	0,21	9,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	71,72	0,15	8,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,44	0,19	4,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,80	3,07	7,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	146,02	0,13	10,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	82,65	0,30	8,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	78,97	3,82	12,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	737,64	17,01	25,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	411,59	0,25	29,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,14	2,11	6,12									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	81,41	0,74	9,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,90	0,74	17,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	371,42	0,10	20,37									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	978,81	0,20	42,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	109,08	0,88	9,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	133,92	2,46	10,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	122,64	0,10	12,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372179	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219453,44	457890,19	4,68	4,68	17,79	13,11	Relatief	11	66,83
--	372180	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219505,33	457876,09	6,84	6,84	20,48	13,64	Relatief	6	73,16
--	372181	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219265,89	457993,25	6,14	6,14	19,49	13,35	Relatief	10	62,97
--	372182	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219895,55	457877,22	6,95	6,95	20,60	13,65	Relatief	4	94,56
--	372183	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219861,41	457878,72	8,28	8,28	22,05	13,77	Relatief	12	57,64
--	372184	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219901,05	457865,72	8,16	8,16	21,89	13,73	Relatief	8	43,92
--	372186	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219118,91	458167,75	8,87	8,87	21,91	13,04	Relatief	4	86,59
--	372194	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218633,41	457838,03	7,71	7,71	20,70	12,99	Relatief	6	40,10
--	372195	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218699,56	457668,34	9,85	9,85	22,86	13,01	Relatief	10	39,99
--	372196	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218701,00	457660,84	3,06	3,06	15,98	12,92	Relatief	8	13,47
--	372231	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218545,06	457577,91	9,16	9,16	21,31	12,15	Relatief	4	63,53
--	372232	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218537,28	457591,91	9,16	9,16	21,26	12,10	Relatief	4	7,19
--	372233	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218504,61	457668,47	8,10	8,10	21,31	13,21	Relatief	12	53,22
--	372234	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218532,97	457694,72	7,96	7,96	21,42	13,46	Relatief	18	72,80
--	372235	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218548,78	457726,75	7,42	7,42	20,37	12,95	Relatief	4	45,50
--	372236	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218423,03	457802,94	7,92	7,92	20,30	12,38	Relatief	14	47,13
--	372237	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218673,55	457903,91	2,68	2,68	15,66	12,98	Relatief	4	20,57
--	372238	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218730,86	457936,88	4,33	4,33	17,24	12,91	Relatief	4	23,28
--	372239	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218688,34	457882,50	8,42	8,42	21,68	13,26	Relatief	4	34,66
--	372240	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218717,92	457867,00	8,57	8,57	21,86	13,29	Relatief	5	42,39
--	372241	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218726,22	457916,00	7,54	7,54	20,66	13,12	Relatief	6	65,37
--	372242	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218695,25	458024,50	8,65	8,65	21,48	12,83	Relatief	8	55,91
--	372243	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218664,17	457965,31	4,95	4,95	17,53	12,58	Relatief	6	23,25
--	372244	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218845,13	457945,44	2,99	2,99	15,83	12,84	Relatief	4	40,32
--	372250	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219516,91	458085,97	7,07	7,07	19,55	12,48	Relatief	4	80,81

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	169,10	0,13	18,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	296,31	0,12	24,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	211,71	0,06	20,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	515,56	17,06	30,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	165,30	0,96	10,62									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	99,93	0,31	9,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	456,35	18,13	25,15									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	93,08	0,59	12,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	86,49	0,06	12,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,67	0,50	2,67									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	229,81	11,14	20,62									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,07	1,47	2,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	141,03	0,16	14,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	219,44	0,47	9,84									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	129,31	11,05	11,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	101,96	0,25	11,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	24,36	3,70	6,59									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	27,12	3,22	8,43									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	74,97	8,31	9,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	109,16	3,95	12,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	256,93	0,08	19,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	160,98	0,25	16,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	27,77	1,78	6,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	83,79	5,86	14,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	406,82	19,04	21,37									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372251	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218684,27	458196,09	5,73	5,73	18,57	12,84	Relatief	6	11,65
--	372252	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218686,67	458207,28	10,05	10,05	22,93	12,88	Relatief	10	36,09
--	372253	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219788,73	457876,16	8,68	8,68	22,88	14,20	Relatief	8	46,67
--	372579	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218975,25	458241,84	6,93	6,93	18,88	11,95	Relatief	4	32,01
--	372580	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218982,88	458246,28	4,21	4,21	15,97	11,76	Relatief	12	30,46
--	372581	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218985,77	458228,41	2,95	2,95	15,28	12,33	Relatief	6	28,42
--	372582	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218975,45	458226,91	3,14	3,14	15,10	11,96	Relatief	4	37,01
--	372583	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218979,20	458213,81	2,97	2,97	15,10	12,13	Relatief	4	22,50
--	372584	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219000,42	458263,84	4,19	4,19	16,63	12,44	Relatief	8	52,71
--	372585	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218966,39	458103,13	3,56	3,56	16,28	12,72	Relatief	4	23,00
--	372586	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218961,88	458091,31	3,52	3,52	16,51	12,99	Relatief	4	21,51
--	372587	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218821,98	457875,84	3,68	3,68	16,68	13,00	Relatief	4	27,50
--	372588	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218823,19	457855,19	2,42	2,42	15,36	12,94	Relatief	4	23,58
--	372589	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218820,84	457931,53	2,85	2,85	16,02	13,17	Relatief	4	19,42
--	372590	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218869,00	457942,66	3,44	3,44	16,77	13,33	Relatief	4	12,24
--	372591	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218880,28	457935,37	3,60	3,60	16,68	13,08	Relatief	7	12,52
--	372592	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218898,39	457923,72	3,60	3,60	16,78	13,18	Relatief	4	12,29
--	372593	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218907,59	457913,41	3,50	3,50	16,76	13,26	Relatief	6	18,96
--	372594	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218913,05	457844,31	3,06	3,06	16,35	13,29	Relatief	6	15,67
--	372595	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218896,55	457839,59	4,44	4,44	17,55	13,11	Relatief	4	34,18
--	372596	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218876,22	457842,16	3,69	3,69	17,04	13,35	Relatief	6	22,36
--	372597	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218956,06	457802,97	3,58	3,58	17,06	13,48	Relatief	4	18,88
--	372598	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218951,73	457806,00	4,46	4,46	17,98	13,52	Relatief	4	24,77
--	372599	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218913,31	457788,81	3,07	3,07	16,18	13,11	Relatief	4	23,67
--	372600	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218850,80	457771,28	4,02	4,02	17,22	13,20	Relatief	4	33,91

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	8,29	0,28	2,90									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,38	0,28	11,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	118,38	1,13	10,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	64,05	7,89	8,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,58	0,12	4,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,07	0,52	9,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	83,17	7,69	10,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,93	4,32	6,93									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	111,00	0,43	20,21									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,92	3,08	8,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,34	2,44	8,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,53	4,10	9,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,42	3,82	7,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,15	3,28	6,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,11	2,56	3,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,87	0,37	3,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,15	2,53	3,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,79	0,27	6,93									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,28	0,14	4,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	56,36	4,45	12,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,38	0,35	6,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,24	3,29	6,15									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,72	4,03	8,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,47	3,56	8,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	56,90	4,61	12,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372601	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218756,45	457744,53	3,86	3,86	17,28	13,42	Relatief	6	15,23
--	372602	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218749,02	457746,75	4,38	4,38	17,83	13,45	Relatief	4	22,58
--	372603	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218774,12	457750,66	4,54	4,54	18,04	13,50	Relatief	4	24,58
--	372604	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218763,00	457762,44	2,84	2,84	16,32	13,48	Relatief	4	33,39
--	372605	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218875,00	457761,09	5,44	5,44	19,08	13,64	Relatief	6	23,36
--	372606	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218831,33	457759,12	4,18	4,18	17,56	13,38	Relatief	4	22,09
--	372607	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218736,47	457740,91	5,12	5,12	18,35	13,23	Relatief	6	13,16
--	372608	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218781,17	457928,53	3,24	3,24	16,24	13,00	Relatief	4	18,97
--	372609	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218771,59	457904,66	2,87	2,87	16,00	13,13	Relatief	4	24,11
--	372610	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218771,27	457853,56	3,47	3,47	16,80	13,33	Relatief	4	26,65
--	372611	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218759,97	457883,22	4,22	4,22	17,36	13,14	Relatief	7	22,33
--	372612	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218758,75	457894,66	2,85	2,85	16,01	13,16	Relatief	6	19,82
--	372613	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218748,56	457928,47	2,61	2,61	15,64	13,03	Relatief	4	24,96
--	372614	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218769,34	457844,63	5,19	5,19	18,42	13,23	Relatief	4	23,49
--	372615	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218765,94	457819,25	3,21	3,21	16,22	13,01	Relatief	4	22,84
--	372616	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218770,91	457819,38	4,61	4,61	17,94	13,33	Relatief	4	19,75
--	372617	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218735,42	457818,44	2,81	2,81	16,00	13,19	Relatief	5	23,92
--	372618	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218723,30	457864,69	4,82	4,82	18,07	13,25	Relatief	4	15,44
--	372619	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218725,17	458003,47	2,81	2,81	15,34	12,53	Relatief	4	13,05
--	372620	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218665,53	457958,69	4,92	4,92	17,59	12,67	Relatief	4	22,38
--	372621	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218666,44	457950,38	3,40	3,40	16,09	12,69	Relatief	4	22,03
--	372622	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218679,11	457921,09	3,74	3,74	16,85	13,11	Relatief	4	15,74
--	372623	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218678,11	457976,09	4,03	4,03	17,14	13,11	Relatief	4	22,05
--	372624	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218675,83	457878,59	5,01	5,01	18,14	13,13	Relatief	6	30,44
--	372625	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218671,12	457871,63	2,56	2,56	15,57	13,01	Relatief	4	19,58

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	14,46	0,19	3,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	31,85	5,50	5,77									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,88	4,77	7,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,65	4,59	12,09									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,86	0,22	7,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	27,89	3,91	7,15									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,54	0,08	3,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,74	3,88	5,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,91	4,16	7,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,85	4,10	9,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,34	0,16	6,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	19,35	1,75	5,32									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,12	2,66	9,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,75	4,54	7,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,43	3,92	7,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	24,13	4,44	5,44									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,97	2,53	6,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,83	3,59	4,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,59	3,04	3,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	31,28	5,46	5,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,13	4,41	6,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,29	3,47	4,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,16	4,41	6,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,40	1,02	9,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,49	3,31	6,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372626	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218674,62	457865,38	2,99	2,99	16,12	13,13	Relatief	4	12,94
--	372627	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218644,88	457862,41	2,96	2,96	16,34	13,38	Relatief	4	18,54
--	372628	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218653,20	457865,22	2,96	2,96	16,13	13,17	Relatief	6	37,18
--	372662	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218667,27	457650,66	5,55	5,55	18,23	12,68	Relatief	4	37,16
--	372663	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218612,48	457638,53	4,82	4,82	17,38	12,56	Relatief	4	32,36
--	372664	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218604,64	457609,28	2,51	2,51	14,56	12,05	Relatief	4	21,86
--	372665	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218566,16	457599,94	2,74	2,74	15,03	12,29	Relatief	4	34,30
--	372666	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218456,27	457607,84	4,80	4,80	17,38	12,58	Relatief	6	85,53
--	372667	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218443,30	457608,84	3,77	3,77	16,31	12,54	Relatief	4	26,61
--	372668	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218386,55	457647,03	4,75	4,75	17,39	12,64	Relatief	4	15,88
--	372669	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218409,56	457562,66	3,59	3,59	15,97	12,38	Relatief	4	23,19
--	372670	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218395,06	457569,63	2,87	2,87	15,48	12,61	Relatief	4	16,30
--	372671	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218397,42	457533,37	5,46	5,46	17,95	12,49	Relatief	4	24,02
--	372672	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218434,38	457533,16	5,72	5,72	17,66	11,94	Relatief	4	31,94
--	372673	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218458,42	457534,16	3,61	3,61	15,17	11,56	Relatief	8	31,35
--	372674	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218380,16	457540,19	2,51	2,51	14,72	12,21	Relatief	4	18,65
--	372675	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218665,77	457755,31	4,09	4,09	16,99	12,90	Relatief	4	46,07
--	372676	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218656,77	457779,81	3,14	3,14	16,16	13,02	Relatief	4	20,59
--	372677	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218653,09	457751,88	5,11	5,11	18,18	13,07	Relatief	4	20,67
--	372678	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218649,03	457732,47	6,09	6,09	18,99	12,90	Relatief	4	26,35
--	372679	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218615,50	457779,09	3,08	3,08	15,83	12,75	Relatief	8	26,18
--	372680	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218617,69	457723,13	4,12	4,12	17,16	13,04	Relatief	4	24,47
--	372681	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218553,53	457825,34	2,94	2,94	16,31	13,37	Relatief	4	18,33
--	372682	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218557,25	457776,66	3,67	3,67	16,64	12,97	Relatief	4	14,61
--	372683	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218552,98	457784,78	5,02	5,02	17,94	12,92	Relatief	4	21,88

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	10,46	3,16	3,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,74	3,77	5,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	64,01	1,80	12,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	75,48	5,99	12,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	61,10	6,00	10,17									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,70	5,06	5,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	71,26	7,07	10,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	292,68	4,95	30,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,22	6,47	6,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,50	3,47	4,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,59	5,65	5,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,60	4,00	4,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,63	4,15	7,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	57,47	5,47	10,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,61	0,28	8,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,35	3,48	5,84									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	68,88	3,53	19,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,50	5,03	5,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,10	3,89	6,44									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,97	5,39	7,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,05	1,06	6,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,92	4,54	7,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,02	2,14	7,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,99	3,07	4,24									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	27,07	3,78	7,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372684	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218562,30	457739,81	3,33	3,33	16,56	13,23	Relatief	4	27,13
--	372685	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218493,64	457745,78	2,41	2,41	15,69	13,28	Relatief	4	16,48
--	372686	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218550,14	457820,16	2,30	2,30	15,51	13,21	Relatief	6	18,53
--	372687	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218538,08	457815,97	4,59	4,59	17,72	13,13	Relatief	12	42,69
--	372688	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218496,95	457825,00	3,15	3,15	16,08	12,93	Relatief	4	17,43
--	372689	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218467,02	457826,47	3,72	3,72	16,57	12,85	Relatief	4	26,57
--	372690	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218445,20	457834,16	4,43	4,43	17,26	12,83	Relatief	8	35,10
--	372691	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218428,02	457764,22	3,94	3,94	16,29	12,35	Relatief	10	24,75
--	372692	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218450,95	457743,59	5,35	5,35	18,20	12,85	Relatief	19	28,90
--	372693	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218446,42	457770,75	4,20	4,20	16,40	12,20	Relatief	6	27,12
--	372694	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218429,30	457888,97	3,99	3,99	16,36	12,37	Relatief	4	25,36
--	372695	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218437,23	457899,94	4,89	4,89	17,51	12,62	Relatief	4	22,36
--	372696	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218448,78	457899,69	3,65	3,65	16,20	12,55	Relatief	4	28,37
--	372697	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218458,91	457899,31	2,98	2,98	15,69	12,71	Relatief	6	25,75
--	372698	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218474,30	457884,75	4,83	4,83	17,73	12,90	Relatief	4	20,50
--	372699	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218478,61	457881,38	2,99	2,99	16,02	13,03	Relatief	4	32,55
--	372700	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218468,78	457933,81	2,33	2,33	14,90	12,57	Relatief	4	17,61
--	372701	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218463,47	457929,97	2,71	2,71	15,13	12,42	Relatief	4	19,30
--	372702	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218472,23	457917,78	4,06	4,06	16,32	12,26	Relatief	4	33,95
--	372703	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218468,16	457913,38	3,19	3,19	15,37	12,18	Relatief	4	23,56
--	372704	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218461,64	457904,28	3,08	3,08	15,39	12,31	Relatief	8	25,43
--	372705	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218441,42	457917,66	3,80	3,80	16,26	12,46	Relatief	4	19,96
--	372706	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218447,84	457934,41	4,66	4,66	16,94	12,28	Relatief	4	24,49
--	372707	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218372,42	457798,16	2,77	2,77	15,42	12,65	Relatief	10	31,80
--	372708	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218350,23	457792,97	3,03	3,03	15,85	12,82	Relatief	4	27,07

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	40,20	4,38	9,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,56	2,56	5,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,60	1,53	6,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	80,02	0,19	11,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,83	3,96	4,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	38,35	4,24	9,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,04	0,76	10,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,32	0,35	6,59									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,18	0,18	6,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,76	0,28	7,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,83	5,66	6,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,44	4,69	6,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,44	4,11	10,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,14	0,19	7,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	24,17	3,67	6,59									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	50,01	4,11	12,18									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,48	3,45	5,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,28	3,82	5,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,49	3,72	13,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,73	4,91	6,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,57	0,25	7,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	24,69	4,53	5,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,04	4,56	7,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,53	0,47	10,84									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,31	6,06	7,48									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372741	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219156,95	457789,22	3,05	3,05	17,45	14,40	Relatief	4	18,90
--	372742	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218607,30	457864,66	2,72	2,72	15,83	13,11	Relatief	6	14,59
--	372743	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218607,14	457855,56	2,71	2,71	15,67	12,96	Relatief	5	15,33
--	372744	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218625,20	457848,53	2,71	2,71	15,85	13,14	Relatief	4	14,66
--	372745	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218611,70	457907,28	5,98	5,98	18,82	12,84	Relatief	4	23,13
--	372746	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218612,03	457901,69	2,17	2,17	14,99	12,82	Relatief	4	14,16
--	372747	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218384,61	457880,53	6,49	6,49	18,45	11,96	Relatief	4	27,21
--	372762	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219133,28	458223,28	3,00	3,00	15,69	12,69	Relatief	4	29,89
--	372763	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219137,06	458236,13	2,77	2,77	15,32	12,55	Relatief	4	24,41
--	372764	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219141,06	458161,78	3,18	3,18	16,11	12,93	Relatief	4	12,92
--	372765	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219057,23	458069,94	2,43	2,43	14,30	11,87	Relatief	4	30,84
--	372766	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219205,34	457998,59	5,16	5,16	18,75	13,59	Relatief	10	48,80
--	372767	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218806,38	458252,53	3,98	3,98	16,86	12,88	Relatief	8	39,58
--	372768	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218781,25	458267,97	3,18	3,18	16,26	13,08	Relatief	4	29,72
--	372769	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218764,58	458270,09	3,28	3,28	16,51	13,23	Relatief	4	29,36
--	372770	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218738,80	458252,16	2,65	2,65	15,69	13,04	Relatief	4	12,88
--	372771	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218748,36	458251,00	2,65	2,65	15,71	13,06	Relatief	4	12,81
--	372772	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218754,69	458251,41	2,64	2,64	15,67	13,03	Relatief	10	18,80
--	372773	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218729,53	458257,28	4,17	4,17	16,98	12,81	Relatief	4	25,64
--	372774	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218740,77	458286,56	2,11	2,11	14,80	12,69	Relatief	4	14,49
--	372775	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218712,22	458255,97	4,26	4,26	17,24	12,98	Relatief	4	31,59
--	372776	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218704,69	458268,66	2,67	2,67	15,32	12,65	Relatief	4	17,68
--	372777	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218708,86	458289,56	2,97	2,97	15,50	12,53	Relatief	6	24,46
--	372778	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218617,73	458202,22	2,42	2,42	14,54	12,12	Relatief	6	30,09
--	372779	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218610,70	458186,22	5,21	5,21	17,06	11,85	Relatief	6	30,58

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	22,28	4,53	4,93									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,32	0,20	3,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,86	0,62	4,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,43	3,63	3,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,33	5,45	6,12									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,09	1,00	6,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,21	5,36	8,24									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,16	6,65	8,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,50	2,82	9,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,43	3,20	3,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,62	5,75	9,67									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	89,73	0,49	7,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	93,33	0,27	9,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,56	4,31	10,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,53	4,28	10,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,08	2,68	3,77									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,03	2,73	3,67									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,58	0,22	3,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,07	3,76	9,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,25	2,67	4,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	58,21	5,85	9,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	19,43	4,10	4,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,58	0,93	7,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,27	1,75	10,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	57,34	0,25	7,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372780	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218690,14	458176,37	3,37	3,37	16,06	12,69	Relatief	4	28,68
--	372781	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218616,53	457991,66	4,24	4,24	16,71	12,47	Relatief	4	22,58
--	372782	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218617,58	458001,66	5,08	5,08	17,45	12,37	Relatief	9	52,42
--	372783	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218616,02	457978,28	2,34	2,34	14,87	12,53	Relatief	4	18,63
--	372784	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218606,94	457974,03	2,74	2,74	15,26	12,52	Relatief	4	21,54
--	372785	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218619,02	458016,75	5,20	5,20	17,78	12,58	Relatief	4	24,01
--	372786	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218607,36	458016,91	3,25	3,25	15,64	12,39	Relatief	4	20,82
--	372787	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218602,61	457959,00	2,76	2,76	15,41	12,65	Relatief	4	18,55
--	372788	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218612,50	457955,63	6,52	6,52	18,96	12,44	Relatief	4	34,23
--	372789	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218602,91	457935,47	3,31	3,31	15,85	12,54	Relatief	4	14,50
--	372790	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218528,98	458004,63	4,94	4,94	17,61	12,67	Relatief	10	25,05
--	372791	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218531,56	458003,13	2,60	2,60	15,34	12,74	Relatief	4	16,86
--	372792	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218517,19	457995,91	5,59	5,59	18,22	12,63	Relatief	4	24,58
--	372793	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218564,41	458007,19	5,12	5,12	17,76	12,64	Relatief	4	25,80
--	372794	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218552,89	457999,94	5,41	5,41	17,72	12,31	Relatief	4	26,45
--	372795	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218557,58	457986,50	2,97	2,97	15,49	12,52	Relatief	4	26,57
--	372796	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218548,94	457948,12	4,60	4,60	17,32	12,72	Relatief	4	21,94
--	372797	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218548,66	457937,25	2,89	2,89	15,51	12,62	Relatief	4	25,72
--	372798	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218553,13	457895,00	3,33	3,33	16,31	12,98	Relatief	4	32,66
--	372799	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218528,42	457989,06	3,72	3,72	16,31	12,59	Relatief	8	28,80
--	372800	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218527,81	457968,62	5,68	5,68	18,36	12,68	Relatief	4	21,87
--	372801	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218524,88	457936,94	3,09	3,09	15,83	12,74	Relatief	4	19,68
--	372802	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218519,02	457925,31	2,60	2,60	15,39	12,79	Relatief	8	28,13
--	372803	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218521,16	457931,06	2,56	2,56	15,45	12,89	Relatief	6	16,63
--	372804	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218518,52	457913,69	2,64	2,64	15,19	12,55	Relatief	6	17,28

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	42,13	4,12	10,21									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,25	4,37	6,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	74,91	0,66	12,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,49	4,19	5,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,08	3,41	7,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,40	5,22	6,80									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,50	4,42	5,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,40	2,88	6,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	70,42	6,88	10,24									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,70	2,84	4,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,50	0,17	6,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,12	2,30	6,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,63	5,77	6,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	38,62	4,72	8,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,45	6,07	7,15									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,25	3,50	9,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	28,02	4,04	6,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	36,59	4,25	8,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,47	3,44	12,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,89	0,41	7,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	28,68	4,36	6,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,19	3,50	6,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	36,09	0,47	8,52									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,33	0,50	5,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,41	0,09	4,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372805	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218517,97	457905,72	2,61	2,61	15,25	12,64	Relatief	4	12,61
--	372806	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218517,47	457894,13	2,58	2,58	15,23	12,65	Relatief	9	17,13
--	372807	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218527,75	457907,28	2,23	2,23	14,80	12,57	Relatief	4	23,52
--	372808	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218534,38	457933,19	2,91	2,91	15,72	12,81	Relatief	4	27,27
--	372809	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218531,95	457925,66	3,30	3,30	16,17	12,87	Relatief	4	24,24
--	372810	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218535,64	457917,81	5,93	5,93	18,84	12,91	Relatief	4	31,00
--	372811	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218544,39	457921,16	4,47	4,47	17,24	12,77	Relatief	4	24,05
--	372812	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218540,70	457906,72	5,03	5,03	17,76	12,73	Relatief	4	25,19
--	372813	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218544,06	457880,03	3,48	3,48	16,25	12,77	Relatief	6	32,10
--	372814	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218529,81	457873,66	3,81	3,81	16,61	12,80	Relatief	8	16,59
--	372815	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218556,20	457871,91	3,95	3,95	16,89	12,94	Relatief	4	20,17
--	372817	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218357,11	458198,31	4,24	4,24	15,90	11,66	Relatief	4	18,22
--	372818	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218356,94	458193,81	2,49	2,49	14,25	11,76	Relatief	4	20,66
--	372819	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218358,56	458213,44	2,91	2,91	14,60	11,69	Relatief	4	14,48
--	372820	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218386,78	458177,16	2,43	2,43	14,05	11,62	Relatief	6	25,07
--	372821	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218367,55	458165,50	2,42	2,42	14,35	11,93	Relatief	4	14,92
--	372822	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218396,67	458141,06	2,58	2,58	14,51	11,93	Relatief	4	18,67
--	372823	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218443,25	458025,22	2,97	2,97	14,80	11,83	Relatief	4	22,54
--	372824	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218447,06	458015,56	4,41	4,41	16,57	12,16	Relatief	4	33,64
--	372825	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218428,66	458001,06	3,58	3,58	15,59	12,01	Relatief	4	15,11
--	372826	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218463,30	458024,84	5,33	5,33	17,28	11,95	Relatief	4	32,33
--	372827	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218459,36	458033,56	2,66	2,66	14,63	11,97	Relatief	4	11,17
--	372828	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218454,75	458055,50	4,28	4,28	16,67	12,39	Relatief	4	20,99
--	372829	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218419,47	458141,62	4,10	4,10	15,96	11,86	Relatief	4	19,64
--	372830	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218448,52	458166,31	2,73	2,73	14,55	11,82	Relatief	4	18,19

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	9,70	2,66	3,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,86	0,25	3,77									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,27	1,59	10,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,36	6,49	7,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,64	5,02	7,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	56,43	5,84	9,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,46	3,41	8,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	36,21	4,44	8,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,48	0,35	11,44									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,69	0,11	3,93									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,24	3,56	6,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,23	3,82	5,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,74	3,45	6,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,94	3,22	4,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	38,80	0,16	6,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,78	3,35	4,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,55	4,18	5,15									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,28	4,06	7,21									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	70,54	7,96	8,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,06	3,30	4,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	64,38	7,11	9,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,77	2,61	2,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,03	3,66	6,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,93	3,82	6,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,67	4,48	4,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372832	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218510,80	458129,25	2,94	2,94	14,72	11,78	Relatief	4	22,12
--	372833	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218530,53	458110,06	2,73	2,73	15,27	12,54	Relatief	4	23,36
--	372834	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218470,02	457966,28	3,16	3,16	15,66	12,50	Relatief	6	23,58
--	372835	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218459,75	457951,72	2,45	2,45	14,80	12,35	Relatief	4	26,52
--	372836	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218369,27	458047,94	3,53	3,53	15,25	11,72	Relatief	4	26,00
--	372837	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218374,12	458042,41	5,33	5,33	17,47	12,14	Relatief	6	18,63
--	372838	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218357,70	458033,06	4,17	4,17	15,86	11,69	Relatief	4	28,84
--	372839	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218362,97	458006,16	3,95	3,95	15,92	11,97	Relatief	4	28,50
--	372840	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218402,14	457984,25	3,56	3,56	15,54	11,98	Relatief	5	27,56
--	372841	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218377,80	457983,72	3,55	3,55	15,49	11,94	Relatief	4	27,08
--	372842	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218384,44	457974,53	3,15	3,15	14,89	11,74	Relatief	4	20,15
--	372843	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218380,72	457936,84	3,09	3,09	14,70	11,61	Relatief	14	22,59
--	372844	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218370,31	457918,28	5,62	5,62	17,49	11,87	Relatief	8	46,30
--	372859	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218723,30	458473,75	2,11	2,11	14,28	12,17	Relatief	4	13,18
--	372860	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218440,77	458544,34	4,99	4,99	16,82	11,83	Relatief	6	32,67
--	372861	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218449,34	458524,91	5,46	5,46	17,46	12,00	Relatief	4	21,71
--	372862	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218458,14	458520,03	3,28	3,28	15,28	12,00	Relatief	4	20,50
--	372863	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218482,20	458497,72	6,18	6,18	18,77	12,59	Relatief	4	40,46
--	372864	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218491,53	458480,53	3,39	3,39	16,10	12,71	Relatief	7	41,96
--	372865	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218494,84	458473,00	4,99	4,99	17,69	12,70	Relatief	4	34,05
--	372866	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218485,45	458460,78	5,05	5,05	17,76	12,71	Relatief	4	27,98
--	372867	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218512,97	458423,75	3,23	3,23	15,84	12,61	Relatief	4	25,05
--	372868	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218539,84	458415,56	3,90	3,90	15,93	12,03	Relatief	4	25,89
--	372869	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218532,45	458410,69	4,47	4,47	16,88	12,41	Relatief	4	23,41
--	372870	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218520,55	458280,97	4,33	4,33	16,82	12,49	Relatief	4	18,67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	28,43	4,07	6,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,09	5,77	5,90									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,41	1,40	6,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	40,09	4,66	8,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,20	6,24	6,76									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,19	0,10	5,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,23	5,54	8,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	50,56	6,65	7,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,76	2,62	8,76									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,23	6,00	7,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	24,48	4,08	6,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,06	0,10	5,84									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	126,70	0,13	13,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,69	1,82	4,77									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	57,38	0,37	10,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,38	5,14	5,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,25	4,11	6,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	69,56	4,38	15,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	69,16	0,49	8,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,72	4,40	12,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,29	4,41	9,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,65	3,70	8,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,91	6,45	6,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,10	5,45	6,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,57	4,19	5,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372871	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218528,39	458277,38	5,56	5,56	18,01	12,45	Relatief	4	23,87
--	372872	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218529,69	458249,78	5,64	5,64	17,96	12,32	Relatief	4	23,48
--	372873	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218527,47	458260,28	5,27	5,27	17,43	12,16	Relatief	4	28,03
--	372874	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218526,11	458236,88	4,57	4,57	16,86	12,29	Relatief	4	23,02
--	372875	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218519,08	458240,84	6,05	6,05	18,50	12,45	Relatief	4	29,75
--	372876	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218536,53	458228,50	4,07	4,07	16,40	12,33	Relatief	4	27,78
--	372877	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218545,20	458220,16	2,98	2,98	15,42	12,44	Relatief	4	16,20
--	372878	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218508,87	458266,56	3,12	3,12	15,50	12,38	Relatief	4	33,32
--	372879	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218496,14	458284,63	2,38	2,38	14,77	12,39	Relatief	4	15,07
--	372887	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218435,47	458710,06	2,27	2,27	13,71	11,44	Relatief	4	13,92
--	372888	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218493,78	458640,12	4,38	4,38	15,83	11,45	Relatief	4	41,72
--	372889	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218478,66	458630,66	2,81	2,81	14,41	11,60	Relatief	6	24,37
--	372890	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218483,00	458618,47	6,96	6,96	18,39	11,43	Relatief	8	46,70
--	372891	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218493,39	458612,50	4,00	4,00	15,50	11,50	Relatief	4	16,37
--	372892	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218399,13	458689,72	4,73	4,73	16,19	11,46	Relatief	4	25,04
--	372895	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218651,55	458561,41	5,06	5,06	16,99	11,93	Relatief	6	46,33
--	372896	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218649,78	458550,31	5,58	5,58	17,69	12,11	Relatief	4	40,60
--	372944	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219154,05	458549,00	2,42	2,42	15,57	13,15	Relatief	6	26,83
--	372945	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219447,30	458325,03	3,57	3,57	15,88	12,31	Relatief	4	17,48
--	372946	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219935,17	458268,81	6,10	6,10	18,71	12,61	Relatief	6	48,51
--	372947	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219870,52	458294,06	4,74	4,74	17,25	12,51	Relatief	4	24,72
--	372948	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219871,17	458250,00	3,55	3,55	16,00	12,45	Relatief	4	27,06
--	372949	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219598,36	458427,56	4,00	4,00	16,88	12,88	Relatief	6	29,81
--	372950	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219588,67	458522,72	4,03	4,03	17,36	13,33	Relatief	4	23,08
--	372951	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219835,05	458263,34	2,46	2,46	14,66	12,20	Relatief	4	19,49

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	35,04	5,22	6,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,01	4,29	7,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,61	5,77	8,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	28,21	3,52	7,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,45	6,49	8,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,95	5,80	8,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,46	3,07	5,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	67,97	7,11	9,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,84	3,17	4,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	11,69	2,82	4,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	108,43	9,81	11,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,99	0,24	7,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	111,27	1,01	12,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,71	3,89	4,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,72	4,38	8,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	131,06	3,47	13,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	102,98	9,92	10,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,71	1,82	8,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,63	3,68	5,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	135,70	2,04	14,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,78	5,54	6,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,21	5,17	8,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,03	0,82	10,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,15	5,39	6,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,33	2,33	7,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372952	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219793,38	458240,25	5,05	5,05	17,17	12,12	Relatief	4	32,30
--	372953	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218940,23	457998,66	3,96	3,96	17,20	13,24	Relatief	7	39,27
--	372954	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218922,72	458004,06	2,77	2,77	15,77	13,00	Relatief	5	9,64
--	372955	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219234,14	457810,56	3,84	3,84	17,51	13,67	Relatief	6	26,51
--	372956	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219253,62	457802,09	2,59	2,59	17,18	14,59	Relatief	4	17,29
--	372957	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219252,83	457818,00	3,83	3,83	17,71	13,88	Relatief	4	27,53
--	372958	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219261,58	457808,53	5,11	5,11	19,49	14,38	Relatief	4	36,27
--	372959	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219285,88	457806,87	6,56	6,56	21,11	14,55	Relatief	6	37,56
--	372960	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219287,53	457820,47	4,71	4,71	18,87	14,16	Relatief	4	27,55
--	372961	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219355,72	457901,91	4,11	4,11	17,72	13,61	Relatief	6	19,87
--	372962	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219390,73	457941,81	3,76	3,76	16,93	13,17	Relatief	4	25,02
--	372963	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219399,47	457984,84	5,97	5,97	19,04	13,07	Relatief	4	24,52
--	372964	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219382,22	457988,69	4,02	4,02	17,29	13,27	Relatief	4	36,36
--	372965	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219356,42	458080,88	6,27	6,27	18,92	12,65	Relatief	4	23,13
--	372966	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219349,31	458057,25	4,27	4,27	17,93	13,66	Relatief	4	25,04
--	372967	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219233,78	458048,47	6,03	6,03	19,65	13,62	Relatief	4	49,20
--	372968	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219442,98	458155,47	2,01	2,01	14,38	12,37	Relatief	4	11,89
--	372969	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219943,47	457872,63	5,62	5,62	19,70	14,08	Relatief	4	31,01
--	372970	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219937,03	457892,16	3,12	3,12	17,23	14,11	Relatief	4	12,99
--	372971	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219952,11	457883,56	7,17	7,17	21,51	14,34	Relatief	4	31,35
--	372972	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219920,27	457886,28	4,74	4,74	18,66	13,92	Relatief	4	30,67
--	372973	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219845,02	457903,38	5,77	5,77	19,72	13,95	Relatief	4	27,91
--	372974	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219746,42	457872,72	2,60	2,60	16,33	13,73	Relatief	4	16,93
--	372975	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219602,70	457852,59	3,66	3,66	17,29	13,63	Relatief	4	28,53
--	372976	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219666,50	457868,94	4,75	4,75	18,67	13,92	Relatief	4	31,48

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	60,68	5,94	10,21									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	78,49	0,10	14,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,93	1,20	2,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	40,21	0,38	8,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,73	3,35	5,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,08	5,37	8,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	80,11	7,61	10,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	74,89	2,48	9,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,79	6,08	7,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,78	0,10	5,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,06	5,98	6,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	36,93	5,33	6,93									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	82,11	8,38	9,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,44	5,78	5,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,06	5,88	6,65									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	148,53	10,63	13,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,81	2,84	3,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,82	5,45	10,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,30	2,74	3,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	61,00	7,17	8,52									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	56,69	6,22	9,12									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,33	4,44	9,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,37	2,64	5,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,55	3,76	10,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,92	5,22	10,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	372977	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219665,22	457889,75	2,80	2,80	16,52	13,72	Relatief	6	20,94
--	372978	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219677,84	457908,56	2,88	2,88	16,29	13,41	Relatief	4	31,67
--	372979	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219677,20	457924,22	2,97	2,97	16,10	13,13	Relatief	6	33,42
--	372980	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219683,27	457910,03	2,73	2,73	16,12	13,39	Relatief	6	17,53
--	372981	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219707,39	457911,69	3,22	3,22	16,56	13,34	Relatief	4	32,78
--	372982	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219700,59	457911,84	2,68	2,68	16,09	13,41	Relatief	7	21,73
--	372983	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219700,25	457905,47	2,37	2,37	15,83	13,46	Relatief	4	14,54
--	372984	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219684,77	457866,41	3,92	3,92	17,48	13,56	Relatief	4	31,79
--	372985	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219691,44	457861,00	3,84	3,84	17,42	13,58	Relatief	4	31,87
--	372986	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219709,86	457866,87	3,83	3,83	17,46	13,63	Relatief	4	34,80
--	372987	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219726,25	457871,47	2,50	2,50	16,24	13,74	Relatief	4	20,34
--	372988	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219585,39	457793,81	2,36	2,36	15,44	13,08	Relatief	4	12,08
--	372989	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219650,64	457780,19	2,77	2,77	16,76	13,99	Relatief	4	30,52
--	372990	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219731,83	457792,78	4,38	4,38	18,38	14,00	Relatief	6	40,20
--	372991	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219759,55	457795,59	4,73	4,73	18,42	13,69	Relatief	4	20,31
--	372992	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219783,97	457783,88	3,80	3,80	17,38	13,58	Relatief	6	43,82
--	372993	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219774,55	457760,53	4,58	4,58	18,49	13,91	Relatief	4	37,31
--	372994	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219772,73	457745,22	2,37	2,37	16,50	14,13	Relatief	4	17,23
--	372995	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219794,13	457786,81	3,37	3,37	16,38	13,01	Relatief	4	15,89
--	372996	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219804,69	457798,66	4,64	4,64	18,05	13,41	Relatief	8	39,86
--	372997	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219820,95	457799,53	2,59	2,59	15,84	13,25	Relatief	4	18,42
--	372998	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219856,91	457780,56	3,76	3,76	15,90	12,14	Relatief	6	40,96
--	372999	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219867,17	457801,81	3,15	3,15	15,66	12,51	Relatief	4	23,58
--	373000	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219922,77	457801,56	2,35	2,35	15,96	13,61	Relatief	4	17,90
--	373001	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219919,89	457778,63	2,52	2,52	14,76	12,24	Relatief	4	26,46

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	21,38	1,25	6,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,78	4,75	11,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	62,11	0,17	11,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,29	1,48	5,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,87	4,04	12,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,41	0,53	6,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,14	3,35	3,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,94	4,18	11,73									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	57,24	5,46	10,48									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	62,12	5,02	12,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,65	4,63	5,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,05	2,75	3,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,65	5,27	9,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	78,43	1,70	14,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,36	4,43	5,73									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	94,24	0,95	15,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	72,23	5,48	13,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,34	3,85	4,77									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,39	3,35	4,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,59	1,07	10,73									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	19,19	3,18	6,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	68,15	1,00	15,32									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,48	3,58	8,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,52	2,90	6,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,70	6,33	6,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	373002	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219958,08	457806,66	5,32	5,32	18,86	13,54	Relatief	6	30,00
--	373003	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219955,00	457795,53	5,69	5,69	19,24	13,55	Relatief	6	31,76
--	373004	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219954,66	457766,16	2,85	2,85	17,04	14,19	Relatief	4	19,99
--	373005	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219964,70	457772,12	2,47	2,47	16,05	13,58	Relatief	4	15,98
--	373006	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219963,20	457768,88	2,23	2,23	15,86	13,63	Relatief	4	11,26
--	373007	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218972,62	458198,03	2,65	2,65	14,80	12,15	Relatief	4	38,73
--	373008	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219144,14	458211,34	2,48	2,48	15,20	12,72	Relatief	4	23,23
--	373009	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219234,61	457984,59	3,36	3,36	16,85	13,49	Relatief	12	21,51
--	373010	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219350,11	457624,59	3,93	3,93	19,01	15,08	Relatief	10	43,06
--	373011	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219424,23	457743,06	2,95	2,95	17,82	14,87	Relatief	4	41,91
--	373012	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219413,92	457734,63	3,10	3,10	18,19	15,09	Relatief	4	25,21
--	373022	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218501,91	457559,97	3,27	3,27	14,73	11,46	Relatief	4	37,74
--	373023	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218610,36	457596,94	2,26	2,26	14,43	12,17	Relatief	4	17,34
--	373044	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219595,98	457865,72	5,44	5,44	18,91	13,47	Relatief	7	26,23
--	373097	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219156,67	458178,00	9,41	9,41	22,19	12,78	Relatief	6	152,41
--	373098	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219212,20	458010,19	5,94	5,94	19,54	13,60	Relatief	6	50,39
--	373099	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219194,22	457994,22	4,12	4,12	17,31	13,19	Relatief	10	50,71
--	373100	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218821,86	458453,00	4,61	4,61	16,32	11,71	Relatief	4	71,87
--	373101	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218453,05	458577,75	5,02	5,02	16,67	11,65	Relatief	4	57,83
--	373102	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218478,97	458527,19	5,80	5,80	17,59	11,79	Relatief	6	56,48
--	373108	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218781,59	458657,75	3,54	3,54	16,51	12,97	Relatief	8	72,90
--	373121	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219426,41	458033,69	9,27	9,27	22,21	12,94	Relatief	4	103,41
--	373122	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219446,91	458083,69	5,73	5,73	18,30	12,57	Relatief	8	66,24
--	373123	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219378,56	458053,31	5,88	5,88	18,71	12,83	Relatief	4	73,84
--	373124	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219488,97	458001,03	4,71	4,71	17,13	12,42	Relatief	7	50,31

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	49,64	0,13	10,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	56,10	0,17	10,52									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	24,92	4,80	5,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,41	2,75	5,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,90	2,66	2,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	72,44	5,07	14,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	24,31	2,74	8,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,14	0,30	4,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	75,14	0,53	11,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	98,76	7,14	13,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,49	4,24	8,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	64,05	4,44	14,44									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,78	4,30	4,37									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	36,15	2,50	6,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	969,67	0,13	60,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	142,98	0,07	16,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	110,92	0,38	16,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	291,27	12,35	23,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	170,19	8,22	20,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	177,30	2,71	14,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	157,06	0,36	30,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	656,64	22,43	29,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	261,15	0,13	20,15									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	336,61	16,42	20,65									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	151,67	0,13	15,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	373125	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219657,63	457887,22	5,56	5,56	19,23	13,67	Relatief	16	129,76
--	373126	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219788,95	457733,47	9,33	9,33	23,72	14,39	Relatief	4	116,11
--	373207	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218349,06	457783,41	8,61	8,61	21,31	12,70	Relatief	9	50,36
--	373211	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218413,53	457614,81	9,13	9,13	21,62	12,49	Relatief	13	92,62
--	373212	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218747,14	457764,75	2,64	2,64	15,73	13,09	Relatief	4	23,01
--	373213	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218401,67	457610,62	10,28	10,28	22,65	12,37	Relatief	17	41,87
--	373214	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218388,83	457629,03	11,22	11,22	23,72	12,50	Relatief	28	100,59
--	373216	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218429,08	457876,38	8,85	8,85	21,17	12,32	Relatief	6	39,84
--	373217	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218434,16	457913,97	8,59	8,59	21,05	12,46	Relatief	8	46,73
--	373218	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218430,98	457805,12	4,20	4,20	16,78	12,58	Relatief	6	23,62
--	373219	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218438,78	458552,97	2,25	2,25	13,81	11,56	Relatief	4	26,20
--	373220	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218435,22	457634,63	4,93	4,93	17,52	12,59	Relatief	4	28,60
--	373221	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218444,25	458662,59	8,26	8,26	20,03	11,77	Relatief	12	55,67
--	373222	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218471,08	458663,56	8,91	8,91	20,41	11,50	Relatief	8	63,02
--	373223	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218482,19	457710,78	13,69	13,69	26,95	13,26	Relatief	9	28,41
--	373224	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218655,23	457680,31	8,33	8,33	21,51	13,18	Relatief	12	44,01
--	373225	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218674,81	457856,34	4,24	4,24	17,65	13,41	Relatief	4	24,30
--	373226	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218640,73	457739,03	5,32	5,32	18,39	13,07	Relatief	6	64,00
--	373227	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218761,78	457989,69	2,45	2,45	15,48	13,03	Relatief	5	15,55
--	373228	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218457,22	457714,06	21,54	21,54	34,52	12,98	Relatief	66	125,80
--	373229	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218473,02	457713,03	7,78	7,78	20,90	13,12	Relatief	5	10,18
--	373230	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218455,58	457700,81	21,74	21,74	34,87	13,13	Relatief	16	31,26
--	373231	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218469,00	457954,84	2,55	2,55	15,03	12,48	Relatief	5	21,70
--	373232	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218472,52	457944,22	5,15	5,15	17,51	12,36	Relatief	8	33,70
--	373233	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218476,78	458541,63	2,43	2,43	14,19	11,76	Relatief	4	14,37

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	379,68	0,19	29,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	645,65	14,99	43,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	110,17	0,21	18,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	333,63	0,22	22,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,80	4,21	7,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	76,76	0,08	12,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	423,71	0,22	15,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	85,24	2,47	12,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	105,77	2,28	9,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,94	2,11	6,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,44	5,33	7,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,85	4,45	9,84									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	121,93	0,29	10,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	226,42	0,59	11,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,36	0,93	6,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	95,45	0,22	7,76									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	27,83	3,03	9,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	207,32	3,78	21,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,36	2,12	4,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	444,04	0,09	9,37									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4,39	0,35	3,76									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,94	0,10	7,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	28,63	1,32	7,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,41	0,72	6,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,53	1,96	5,18									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	373235	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218497,72	458100,44	2,61	2,61	14,51	11,90	Relatief	5	43,05
--	373236	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218489,88	458091,50	9,95	9,95	21,63	11,68	Relatief	46	144,67
--	373237	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218700,02	457642,72	5,75	5,75	18,28	12,53	Relatief	12	44,17
--	373238	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218736,28	457830,75	3,42	3,42	16,42	13,00	Relatief	6	27,37
--	373239	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218503,28	458095,31	9,95	9,95	22,17	12,22	Relatief	66	224,48
--	373240	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218542,47	457866,66	10,00	10,00	23,31	13,31	Relatief	16	51,28
--	373242	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218554,87	457815,59	3,45	3,45	16,60	13,15	Relatief	4	22,25
--	373243	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218564,41	457861,91	8,29	8,29	21,35	13,06	Relatief	18	57,68
--	373244	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218564,41	457861,91	2,87	2,87	15,93	13,06	Relatief	4	21,09
--	373245	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218586,36	457953,03	9,35	9,35	22,21	12,86	Relatief	11	35,18
--	373246	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218597,86	457952,72	8,93	8,93	21,87	12,94	Relatief	9	30,13
--	373247	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218611,98	457852,81	2,69	2,69	15,76	13,07	Relatief	4	14,46
--	373248	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218611,67	458159,72	3,75	3,75	15,47	11,72	Relatief	9	27,37
--	373249	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218630,44	457641,00	3,33	3,33	16,21	12,88	Relatief	7	57,43
--	373250	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218634,33	457845,44	2,67	2,67	15,62	12,95	Relatief	5	15,02
--	373251	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218771,81	457908,72	4,27	4,27	17,35	13,08	Relatief	6	25,84
--	373252	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218775,48	457964,44	5,36	5,36	18,35	12,99	Relatief	5	25,04
--	373254	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218817,37	457820,31	3,49	3,49	16,82	13,33	Relatief	4	18,98
--	373255	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218831,70	457768,53	4,37	4,37	17,62	13,25	Relatief	5	23,74
--	373256	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218870,27	457836,72	4,79	4,79	18,04	13,25	Relatief	7	36,85
--	373257	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218915,50	457753,81	8,39	8,39	22,05	13,66	Relatief	12	70,94
--	373258	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218908,31	457784,44	3,67	3,67	17,13	13,46	Relatief	4	18,59
--	373260	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218962,14	458104,88	3,57	3,57	16,31	12,74	Relatief	11	59,18
--	373261	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218976,03	458143,69	7,16	7,16	19,67	12,51	Relatief	11	63,08
--	373262	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218960,17	458147,16	7,16	7,16	19,84	12,68	Relatief	11	104,57

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	98,00	3,70	15,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	438,71	0,10	25,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	92,02	0,11	14,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,36	3,53	6,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1006,25	0,10	15,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	123,00	0,08	8,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,09	4,59	6,52									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	119,94	0,32	7,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,20	3,96	6,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	67,63	0,28	8,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,17	0,69	7,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,07	3,60	3,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,35	0,60	6,93									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	107,96	2,93	20,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,89	0,07	4,09									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,24	0,22	9,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	38,56	0,29	6,80									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,92	3,49	6,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,73	1,88	7,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	74,31	2,65	9,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	154,22	2,02	9,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,54	3,60	5,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	138,91	0,10	16,77									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	157,35	0,35	15,18									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	467,45	0,35	23,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	373263	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218952,42	457753,81	6,32	6,32	19,83	13,51	Relatief	10	24,71
--	373264	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218956,64	457764,81	4,63	4,63	18,39	13,76	Relatief	7	24,63
--	373265	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218964,91	457759,16	3,36	3,36	16,85	13,49	Relatief	4	10,47
--	373266	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218956,64	457764,81	8,02	8,02	21,78	13,76	Relatief	15	45,40
--	373268	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219227,63	457822,75	6,23	6,23	19,96	13,73	Relatief	8	58,95
--	373269	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219270,08	458311,69	8,47	8,47	21,06	12,59	Relatief	4	109,20
--	373271	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219533,41	458079,84	6,06	6,06	18,45	12,39	Relatief	6	64,77
--	373272	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219703,09	457863,59	3,55	3,55	17,08	13,53	Relatief	8	10,96
--	373273	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219728,48	457881,84	2,84	2,84	16,72	13,88	Relatief	10	40,02
--	373274	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219816,22	457787,91	6,38	6,38	19,37	12,99	Relatief	8	26,66
--	373281	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218496,95	457767,81	2,80	2,80	15,86	13,06	Relatief	4	11,57
--	373282	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218496,45	457755,59	2,71	2,71	16,01	13,30	Relatief	4	11,64
--	373283	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218536,81	457769,09	2,54	2,54	15,72	13,18	Relatief	4	14,18
--	373346	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218389,48	457911,50	4,68	4,68	16,57	11,89	Relatief	6	4,53
--	373347	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218389,50	457911,97	11,54	11,54	23,42	11,88	Relatief	20	75,81
--	373354	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218599,47	457799,22	5,41	5,41	18,54	13,13	Relatief	4	24,40
--	373359	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218661,20	458164,84	7,33	7,33	19,53	12,20	Relatief	13	30,98
--	373360	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218654,78	458161,03	10,20	10,20	22,61	12,41	Relatief	16	41,77
--	373361	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218684,12	458154,00	7,49	7,49	20,40	12,91	Relatief	6	40,40
--	373362	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218688,27	458163,72	4,82	4,82	17,69	12,87	Relatief	4	23,78
--	373363	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218683,20	457734,03	3,23	3,23	16,60	13,37	Relatief	4	20,77
--	373364	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218797,81	458620,88	8,43	8,43	20,63	12,20	Relatief	8	58,95
--	373365	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218893,88	458002,50	6,73	6,73	19,79	13,06	Relatief	4	80,09
--	373366	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218969,45	457930,53	6,24	6,24	19,39	13,15	Relatief	4	39,51
--	373371	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219215,30	458055,09	9,75	9,75	23,32	13,57	Relatief	4	121,73

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	20,60	0,38	5,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,93	1,42	6,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,78	1,54	3,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	102,77	0,21	8,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	184,74	0,57	18,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	695,46	20,24	34,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	254,17	0,13	19,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,79	0,96	2,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	73,48	0,28	7,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	40,98	0,13	6,77									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,63	2,03	3,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,70	2,03	3,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,32	3,05	4,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	0,69	0,21	1,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	230,83	0,21	9,18									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,22	4,63	7,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,18	0,30	5,73									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	95,03	0,21	10,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	79,43	3,42	12,24									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,14	4,85	7,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,41	4,46	6,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	180,90	1,48	17,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	300,29	9,98	30,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	97,01	9,02	10,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	828,87	20,57	40,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	373373	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219314,77	458104,09	3,38	3,38	15,83	12,45	Relatief	4	18,08
--	373386	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219251,66	457798,28	5,53	5,53	20,16	14,63	Relatief	5	6,41
--	373392	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219163,77	457785,72	6,35	6,35	20,70	14,35	Relatief	4	13,58
--	373416	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218594,33	457703,09	11,19	11,19	24,61	13,42	Relatief	22	78,72
--	373417	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218590,81	457748,50	9,93	9,93	23,17	13,24	Relatief	31	162,58
--	373418	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218586,73	457753,69	5,82	5,82	18,92	13,10	Relatief	6	17,32
--	373419	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218593,56	457735,34	5,81	5,81	18,94	13,13	Relatief	4	12,45
--	373420	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218599,86	457743,94	5,81	5,81	18,86	13,05	Relatief	8	27,57
--	373421	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218600,73	457764,75	6,61	6,61	19,57	12,96	Relatief	4	9,96
--	373422	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218588,63	457760,84	5,78	5,78	18,94	13,16	Relatief	9	11,29
--	373423	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218599,97	457787,81	5,75	5,75	18,71	12,96	Relatief	4	18,24
--	373424	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218600,44	457774,03	2,47	2,47	15,44	12,97	Relatief	4	18,29
--	373425	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218595,45	457792,81	8,01	8,01	21,09	13,08	Relatief	31	120,07
--	373426	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218566,11	457816,91	8,72	8,72	21,85	13,13	Relatief	4	18,85
--	373427	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218567,03	457825,91	9,52	9,52	22,77	13,25	Relatief	10	43,55
--	373429	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218788,17	458240,91	8,38	8,38	21,47	13,09	Relatief	14	68,29
--	373431	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218369,91	457683,34	12,16	12,16	24,91	12,75	Relatief	3	1,63
--	373432	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218354,61	457685,59	9,67	9,67	22,69	13,02	Relatief	15	96,25
--	373433	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218362,52	457690,13	11,43	11,43	24,09	12,66	Relatief	36	197,25
--	373434	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218349,06	457660,00	9,28	9,28	22,36	13,08	Relatief	17	69,54
--	373435	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218461,20	457844,84	6,41	6,41	19,46	13,05	Relatief	4	10,65
--	373436	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218455,59	457845,53	6,99	6,99	20,14	13,15	Relatief	15	40,01
--	373437	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218449,55	457840,31	5,45	5,45	18,66	13,21	Relatief	8	19,37
--	373438	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218932,00	457862,13	7,50	7,50	20,99	13,49	Relatief	18	77,78
--	373439	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218658,17	457718,56	7,14	7,14	20,07	12,93	Relatief	15	65,91

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	18,31	3,05	5,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1,13	0,30	2,59									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,79	2,03	4,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	300,86	0,10	13,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	546,74	0,06	35,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,85	0,63	7,18									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,38	1,22	5,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,30	0,06	7,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,81	0,63	4,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,69	0,09	2,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,44	3,96	5,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,57	3,97	5,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	438,43	0,09	34,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	19,35	2,94	6,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	97,22	0,57	6,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	177,12	0,11	12,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	0,12	0,47	0,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	167,98	0,49	17,15									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	901,18	0,10	24,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	198,73	0,06	20,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,58	1,32	3,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	78,57	0,16	8,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,11	0,16	6,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	216,61	0,41	16,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	104,57	0,43	9,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	373440	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218659,36	457699,44	9,27	9,27	22,26	12,99	Relatief	8	53,37
--	373447	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219542,19	457942,06	10,34	10,34	23,11	12,77	Relatief	70	249,20
--	373448	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219719,61	457852,28	7,13	7,13	20,84	13,71	Relatief	12	57,42
--	373449	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219371,06	458354,03	7,90	7,90	20,29	12,39	Relatief	24	53,02
--	373450	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218429,19	458447,88	9,32	9,32	20,86	11,54	Relatief	14	33,95
--	373451	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218422,28	458441,94	8,43	8,43	20,05	11,62	Relatief	9	22,84
--	373452	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219264,95	458169,16	7,35	7,35	19,69	12,34	Relatief	27	308,85
--	373453	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219426,55	458061,94	4,28	4,28	16,71	12,43	Relatief	20	13,27
--	373454	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219441,70	458062,88	8,43	8,43	20,80	12,37	Relatief	20	73,81
--	373455	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219435,83	458051,75	8,43	8,43	20,85	12,42	Relatief	10	13,66
--	373456	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219469,61	458242,91	8,79	8,79	21,12	12,33	Relatief	14	113,36
--	373461	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219164,64	457794,31	9,45	9,45	23,71	14,26	Relatief	10	50,61
--	373462	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219366,41	457806,87	8,09	8,09	22,56	14,47	Relatief	10	48,30
--	373468	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218486,64	457874,78	6,83	6,83	19,89	13,06	Relatief	8	15,45
--	373469	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218482,02	457872,22	7,83	7,83	20,90	13,07	Relatief	14	36,01
--	373470	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218397,09	458020,47	8,23	8,23	20,55	12,32	Relatief	17	69,85
--	373475	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218357,38	457566,62	4,88	4,88	17,16	12,28	Relatief	13	92,17
--	373476	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218357,22	457564,22	7,40	7,40	19,69	12,29	Relatief	8	50,63
--	373478	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218691,41	457834,22	4,15	4,15	17,55	13,40	Relatief	5	42,65
--	373479	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218738,52	457806,59	7,42	7,42	20,60	13,18	Relatief	8	38,97
--	373480	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219529,97	458008,47	5,93	5,93	18,47	12,54	Relatief	14	101,03
--	373481	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219602,11	457981,66	7,17	7,17	19,79	12,62	Relatief	16	171,76
--	373482	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219291,14	458371,25	6,76	6,76	19,19	12,43	Relatief	7	53,92
--	373483	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219187,39	458140,78	7,96	7,96	21,19	13,23	Relatief	16	292,06
--	373485	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219211,25	458200,56	7,53	7,53	20,34	12,81	Relatief	16	196,30

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	159,74	0,43	16,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2286,13	0,06	19,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	112,16	1,65	8,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	140,83	0,06	6,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	67,75	0,21	8,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,56	0,53	5,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3450,45	0,07	45,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,24	0,28	4,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	237,74	0,04	14,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,92	0,09	6,26									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	457,03	0,19	20,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	112,41	1,64	10,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	113,36	0,09	8,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,69	0,06	4,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	75,02	0,07	9,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	185,97	0,22	9,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	174,25	0,48	17,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	155,01	0,19	13,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	109,61	3,22	12,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	74,31	0,75	13,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	507,65	1,27	25,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1780,15	0,44	44,24									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	145,59	0,35	19,44									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4436,11	0,11	80,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1750,55	0,23	50,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	373492	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218502,86	457637,00	3,86	3,86	17,01	13,15	Relatief	6	89,60
--	373493	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218480,83	457670,06	6,74	6,74	19,71	12,97	Relatief	43	157,10
--	373494	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218490,31	457745,66	7,89	7,89	21,14	13,25	Relatief	13	79,19
--	373496	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218725,12	458029,00	8,21	8,21	20,88	12,67	Relatief	12	65,02
--	373497	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218733,50	458023,38	9,69	9,69	22,54	12,85	Relatief	14	98,86
--	373523	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218676,39	457671,13	8,16	8,16	21,18	13,02	Relatief	8	56,08
--	373535	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218682,52	457832,03	6,39	6,39	19,66	13,27	Relatief	14	71,57
--	373545	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219819,12	458255,53	4,92	4,92	17,23	12,31	Relatief	16	79,64
--	373546	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219251,27	457799,03	8,84	8,84	23,47	14,63	Relatief	15	42,36
--	373547	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219539,38	458170,06	7,43	7,43	19,67	12,24	Relatief	6	113,44
--	373548	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219926,92	457880,34	8,85	8,85	22,82	13,97	Relatief	11	54,21
--	373549	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219827,03	457897,03	8,03	8,03	22,15	14,12	Relatief	17	74,24
--	373550	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219663,77	457844,78	5,95	5,95	19,91	13,96	Relatief	5	21,53
--	373551	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219660,09	457843,72	5,95	5,95	19,80	13,85	Relatief	3	0,02
--	373552	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219660,02	457843,69	5,95	5,95	19,80	13,85	Relatief	3	0,18
--	373553	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219663,77	457844,78	8,14	8,14	22,10	13,96	Relatief	12	32,08
--	373565	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218798,03	458481,50	5,10	5,10	17,00	11,90	Relatief	4	43,65
--	373566	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218367,75	458435,97	8,84	8,84	20,33	11,49	Relatief	8	52,18
--	373568	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218720,02	457929,78	7,05	7,05	19,92	12,87	Relatief	6	15,95
--	373612	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219263,33	457789,22	7,29	7,29	21,81	14,52	Relatief	4	7,30
--	373618	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218931,39	457913,00	7,45	7,45	20,78	13,33	Relatief	10	55,59
--	373619	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218912,70	457839,72	6,84	6,84	20,15	13,31	Relatief	7	42,31
--	373620	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218860,11	457753,88	5,91	5,91	19,70	13,79	Relatief	28	14,71
--	373621	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218876,98	457759,34	5,21	5,21	18,92	13,71	Relatief	12	42,89
--	373622	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218885,66	457755,09	11,76	11,76	25,50	13,74	Relatief	27	83,18

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	508,52	6,06	29,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	820,31	0,06	18,62									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	250,73	0,53	13,67									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	182,97	1,39	11,17									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	318,24	0,88	18,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	187,86	0,19	15,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	231,31	0,75	11,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	207,23	0,66	10,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	98,16	0,08	8,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	771,50	0,31	33,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	146,60	0,59	12,67									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	199,35	0,16	9,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,22	1,10	7,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	NVT	0,01	0,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	0,01	0,03	0,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	60,28	0,03	8,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	116,66	9,35	12,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	123,21	2,10	11,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,32	0,52	5,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2,21	0,81	3,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	136,52	1,98	10,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	85,52	3,13	10,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,81	0,06	1,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	51,16	0,06	15,73									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	309,25	0,06	15,73									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	373623	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218753,47	457908,16	7,40	7,40	20,43	13,03	Relatief	9	126,93
--	373624	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218716,91	457933,47	7,69	7,69	20,48	12,79	Relatief	13	38,96
--	373625	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218682,17	457990,72	9,36	9,36	22,12	12,76	Relatief	10	39,13
--	373626	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218680,23	457990,84	8,17	8,17	20,96	12,79	Relatief	9	17,33
--	373627	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218686,20	457817,78	6,74	6,74	20,00	13,26	Relatief	12	39,37
--	373628	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218684,73	457812,53	7,99	7,99	21,59	13,60	Relatief	7	39,32
--	373638	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218637,52	457679,94	7,48	7,48	20,43	12,95	Relatief	7	51,43
--	373639	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218596,11	457606,78	5,98	5,98	18,00	12,02	Relatief	16	96,07
--	373640	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218421,61	457660,19	5,31	5,31	18,07	12,76	Relatief	13	41,58
--	373641	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218418,45	457672,41	9,66	9,66	22,15	12,49	Relatief	13	44,70
--	373642	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218673,38	457791,38	9,15	9,15	22,06	12,91	Relatief	7	33,25
--	373643	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218672,38	457782,97	6,69	6,69	19,65	12,96	Relatief	6	27,91
--	373644	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218557,62	457804,91	8,84	8,84	22,08	13,24	Relatief	15	60,19
--	373645	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218472,98	457843,22	7,85	7,85	21,01	13,16	Relatief	8	29,52
--	373646	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218471,80	457834,94	2,88	2,88	15,97	13,09	Relatief	6	12,99
--	373647	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218423,34	457823,41	7,42	7,42	20,04	12,62	Relatief	18	53,49
--	373648	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218443,39	457740,69	9,58	9,58	22,37	12,79	Relatief	6	41,34
--	373662	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218948,98	457967,22	8,21	8,21	21,44	13,23	Relatief	13	75,49
--	373663	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218391,48	457886,81	7,46	7,46	19,34	11,88	Relatief	14	69,52
--	373667	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218661,61	457745,81	7,43	7,43	20,53	13,10	Relatief	7	42,75
--	373670	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218825,56	458235,47	7,75	7,75	21,08	13,33	Relatief	14	65,71
--	373671	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218715,53	458242,78	8,81	8,81	21,74	12,93	Relatief	7	34,92
--	373672	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218545,06	458009,88	4,44	4,44	17,01	12,57	Relatief	8	38,16
--	373673	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218540,97	458032,78	7,73	7,73	20,33	12,60	Relatief	27	50,14
--	373674	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218387,77	458039,78	8,62	8,62	20,61	11,99	Relatief	10	38,64

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	709,92	5,70	34,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	87,25	0,13	8,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	76,62	0,38	9,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,03	0,19	5,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,49	0,28	8,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	80,86	0,45	9,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	158,68	0,25	15,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	279,39	0,97	16,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	61,05	0,06	10,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	99,30	0,23	10,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,99	0,43	8,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,70	1,59	8,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	154,11	0,94	11,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,89	0,16	8,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,37	0,35	3,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	150,39	0,44	10,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	105,25	4,41	9,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	303,92	0,62	15,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	140,05	0,16	15,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	95,63	2,88	9,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	152,38	0,12	12,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	71,31	0,35	7,52									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	69,40	0,14	10,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	141,76	0,08	10,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	86,33	0,41	8,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	373678	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218419,50	458533,72	8,44	8,44	20,16	11,72	Relatief	7	7,33
--	373679	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218427,84	458535,37	9,17	9,17	20,72	11,55	Relatief	12	29,95
--	373680	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218429,75	458536,66	8,52	8,52	20,11	11,59	Relatief	4	18,76
--	373681	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218434,30	458524,69	9,14	9,14	20,93	11,79	Relatief	5	28,75
--	373682	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218434,09	458525,81	8,51	8,51	20,27	11,76	Relatief	7	17,69
--	373683	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218556,75	458354,97	7,14	7,14	18,84	11,70	Relatief	12	53,39
--	373684	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218549,11	458199,28	10,00	10,00	22,15	12,15	Relatief	6	24,65
--	373685	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218553,05	458190,97	4,13	4,13	16,40	12,27	Relatief	4	15,81
--	373686	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218557,11	458197,84	8,73	8,73	21,00	12,27	Relatief	6	6,61
--	373687	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218557,20	458198,72	10,48	10,48	22,71	12,23	Relatief	14	34,05
--	373691	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219344,75	458350,84	7,30	7,30	19,87	12,57	Relatief	12	46,57
--	373692	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219319,66	458364,78	7,23	7,23	19,62	12,39	Relatief	18	66,70
--	373693	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219217,78	457782,94	6,88	6,88	21,16	14,28	Relatief	5	6,66
--	373694	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219218,97	457792,44	10,22	10,22	24,60	14,38	Relatief	13	33,91
--	373695	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219206,63	457806,34	5,67	5,67	19,59	13,92	Relatief	15	93,15
--	373696	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219240,05	457793,81	8,75	8,75	23,32	14,57	Relatief	8	36,43
--	373697	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219268,34	457795,72	7,45	7,45	21,99	14,54	Relatief	9	25,44
--	373698	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219264,62	457798,97	8,29	8,29	22,81	14,52	Relatief	15	32,27
--	373699	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219281,94	457801,63	8,38	8,38	22,98	14,60	Relatief	6	25,36
--	373700	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219281,97	457801,41	9,06	9,06	23,66	14,60	Relatief	12	34,28
--	373701	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219401,91	457881,88	5,87	5,87	19,49	13,62	Relatief	12	51,29
--	373702	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219405,03	457920,34	6,67	6,67	19,98	13,31	Relatief	24	279,16
--	373703	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219365,64	457903,06	3,23	3,23	16,91	13,68	Relatief	12	57,06
--	373704	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219454,98	458201,09	8,35	8,35	20,77	12,42	Relatief	18	122,68
--	373705	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219616,11	458035,00	6,48	6,48	19,02	12,54	Relatief	15	187,81

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	2,21	0,13	3,09									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,72	0,08	7,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,99	2,30	6,93									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,70	2,82	8,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,57	0,35	4,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	150,30	0,34	10,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,21	1,27	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,32	2,79	5,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1,40	0,08	2,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	64,79	0,11	7,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	121,62	0,43	9,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	185,77	0,64	11,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2,17	0,44	2,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	59,42	0,17	8,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	263,85	0,16	14,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	76,17	0,93	7,26									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	28,68	0,13	7,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	60,79	0,13	8,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	31,56	0,55	7,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	64,23	0,22	8,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	121,67	0,17	10,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2289,52	0,13	65,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	119,15	0,18	10,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	570,39	0,08	20,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1376,84	0,06	40,37									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	373706	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219891,16	458282,72	6,91	6,91	19,52	12,61	Relatief	12	80,37
--	373707	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219902,98	457813,31	8,75	8,75	22,09	13,34	Relatief	15	83,85
--	373708	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219966,23	457822,25	7,33	7,33	20,95	13,62	Relatief	10	41,53
--	373713	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218517,84	457830,56	5,82	5,82	18,83	13,01	Relatief	11	42,69
--	373714	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218518,91	457839,72	10,95	10,95	24,13	13,18	Relatief	8	39,74
--	373717	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219218,67	457958,66	6,17	6,17	19,75	13,58	Relatief	6	57,90
--	373724	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218697,02	458477,19	5,92	5,92	17,99	12,07	Relatief	8	68,97
--	373729	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218360,48	457614,59	6,96	6,96	19,38	12,42	Relatief	8	48,82
--	373730	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218366,58	458160,47	8,25	8,25	20,14	11,89	Relatief	19	62,60
--	373735	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218560,09	457999,38	8,43	8,43	21,17	12,74	Relatief	12	51,14
--	373737	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218484,83	457553,00	8,09	8,09	19,79	11,70	Relatief	7	54,87
--	373739	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219947,36	457821,09	9,58	9,58	22,84	13,26	Relatief	10	56,27
--	373762	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218376,48	457854,22	7,61	7,61	19,94	12,33	Relatief	31	135,86
--	373763	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218397,14	457848,16	10,92	10,92	23,11	12,19	Relatief	26	108,68
--	373764	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218451,61	457587,78	8,12	8,12	20,73	12,61	Relatief	13	74,23
--	373765	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218778,70	457753,37	6,93	6,93	20,17	13,24	Relatief	13	36,30
--	373766	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218789,55	457736,59	11,12	11,12	24,69	13,57	Relatief	12	58,93
--	373767	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219447,66	458113,25	7,64	7,64	20,25	12,61	Relatief	16	53,92
--	373768	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219627,73	457831,87	9,35	9,35	23,02	13,67	Relatief	6	42,79
--	373769	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219622,78	457846,28	6,52	6,52	20,32	13,80	Relatief	7	18,62
--	373770	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219737,36	457807,34	2,97	2,97	16,81	13,84	Relatief	4	11,27
--	373771	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219737,50	457800,75	6,64	6,64	20,60	13,96	Relatief	12	26,98
--	373772	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219727,19	457795,59	6,14	6,14	20,05	13,91	Relatief	4	25,86
--	373773	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219725,22	457809,72	9,71	9,71	23,53	13,82	Relatief	8	11,31
--	373774	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219735,47	457807,16	10,63	10,63	24,41	13,78	Relatief	27	61,66

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	240,76	1,32	14,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	186,59	2,40	10,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	89,77	0,14	8,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	101,01	0,09	10,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	90,46	0,16	10,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	188,02	2,38	19,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	170,76	1,20	16,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	115,27	1,98	12,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	139,79	0,46	8,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	111,89	0,31	9,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	166,62	3,51	14,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	150,11	0,88	8,09									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	483,11	0,08	21,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	438,99	0,08	37,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	199,03	0,31	12,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	57,54	0,13	11,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	148,88	0,13	9,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	113,36	0,91	7,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	105,93	0,79	13,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,52	0,79	4,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,96	1,76	3,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,22	0,48	7,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,72	6,07	6,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,44	0,34	2,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	126,69	0,28	10,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	373775	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219780,38	457807,59	7,42	7,42	20,92	13,50	Relatief	10	58,16
--	373776	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219814,11	457801,31	6,41	6,41	19,80	13,39	Relatief	6	36,96
--	373777	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219922,48	457824,00	8,67	8,67	22,17	13,50	Relatief	11	46,68
--	373778	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218681,58	457751,56	3,34	3,34	16,57	13,23	Relatief	4	19,39
--	373784	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219346,91	458024,59	5,88	5,88	19,25	13,37	Relatief	8	118,00
--	373786	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219291,08	458021,69	6,09	6,09	19,62	13,53	Relatief	8	174,16
--	373789	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218487,30	457910,59	8,76	8,76	21,21	12,45	Relatief	7	42,86
--	373790	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218528,31	457734,53	10,03	10,03	23,47	13,44	Relatief	8	78,95
--	373791	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218518,44	457758,25	5,15	5,15	18,53	13,38	Relatief	10	107,06
--	373797	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218396,08	457958,72	7,16	7,16	19,25	12,09	Relatief	13	73,46
--	373810	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218766,81	457785,59	7,79	7,79	21,10	13,31	Relatief	12	56,99
--	373811	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218457,73	457968,88	7,59	7,59	20,00	12,41	Relatief	9	51,76
--	373812	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218429,20	458061,66	3,17	3,17	14,98	11,81	Relatief	4	28,10
--	373813	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218376,61	458156,09	3,00	3,00	14,64	11,64	Relatief	4	23,32
--	373814	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218598,53	457906,06	9,58	9,58	22,37	12,79	Relatief	12	48,63
--	373815	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219634,39	457794,53	5,17	5,17	19,14	13,97	Relatief	5	11,84
--	373816	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219638,83	457784,41	5,87	5,87	19,93	14,06	Relatief	12	37,40
--	373817	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219627,13	457798,38	10,46	10,46	24,49	14,03	Relatief	13	47,39
--	373826	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219625,02	457958,06	7,97	7,97	20,62	12,65	Relatief	24	264,87
--	373836	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218688,80	457783,66	7,11	7,11	20,23	13,12	Relatief	14	55,82
--	373837	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218922,13	457760,09	8,12	8,12	21,69	13,57	Relatief	21	71,21
--	373844	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219366,05	458205,50	7,13	7,13	19,69	12,56	Relatief	9	57,32
--	373845	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219310,39	458251,53	7,59	7,59	20,22	12,63	Relatief	41	368,73
--	373846	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219310,39	458249,88	7,31	7,31	19,92	12,61	Relatief	6	21,69
--	373847	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219311,36	458216,16	7,29	7,29	19,88	12,59	Relatief	6	16,35

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	130,04	2,98	10,73									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	79,40	1,85	12,37									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	115,96	0,89	9,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,45	4,61	5,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	599,30	0,25	30,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1704,13	0,63	56,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	108,80	0,81	11,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	298,00	0,34	29,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	626,95	1,00	25,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	208,84	1,01	13,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	156,58	0,90	7,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	106,04	2,42	10,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,39	5,97	8,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,80	4,05	7,65									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	122,49	0,17	13,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4,34	1,19	4,52									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,86	0,19	7,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	121,51	0,11	7,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1823,05	0,06	46,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	142,18	0,30	8,24									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	167,70	0,09	9,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	124,24	0,22	20,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3505,32	0,09	50,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,34	0,17	5,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,33	1,71	5,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	373848	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219350,38	458196,72	7,14	7,14	19,71	12,57	Relatief	10	48,32
--	373850	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219335,03	458155,00	3,04	3,04	15,38	12,34	Relatief	4	19,05
--	373851	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218555,64	458019,25	8,05	8,05	20,69	12,64	Relatief	6	56,95
--	373857	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219346,80	458041,19	7,23	7,23	20,51	13,28	Relatief	4	79,98
--	373858	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219188,59	458025,34	8,79	8,79	22,41	13,62	Relatief	16	231,41
--	373859	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219161,12	457964,72	6,13	6,13	19,93	13,80	Relatief	4	7,38
--	373860	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218391,97	457768,38	8,53	8,53	20,79	12,26	Relatief	8	34,52
--	373861	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218386,42	457763,16	8,53	8,53	20,94	12,41	Relatief	7	25,69
--	373958	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218356,83	457624,34	6,98	6,98	19,59	12,61	Relatief	10	44,59
--	373959	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218352,41	457631,63	6,80	6,80	19,56	12,76	Relatief	17	56,18
--	373961	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218453,12	458100,50	7,30	7,30	19,42	12,12	Relatief	8	46,75
--	373962	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218458,67	458095,28	7,40	7,40	19,50	12,10	Relatief	15	51,53
--	374102	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218562,16	458028,63	6,17	6,17	18,80	12,63	Relatief	10	14,60
--	374103	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218563,83	458037,69	3,63	3,63	16,13	12,50	Relatief	6	8,48
--	374104	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218560,56	458037,16	9,48	9,48	21,87	12,39	Relatief	15	37,20
--	374105	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218567,66	458026,47	6,21	6,21	18,82	12,61	Relatief	6	11,89
--	374106	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218574,89	458030,94	6,21	6,21	18,60	12,39	Relatief	14	59,76
--	374107	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218592,84	458207,09	7,81	7,81	19,88	12,07	Relatief	14	43,71
--	374108	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218588,77	458201,81	8,33	8,33	20,41	12,08	Relatief	22	68,46
--	374163	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218691,61	457915,97	7,51	7,51	20,68	13,17	Relatief	4	33,01
--	374164	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218691,45	457910,44	7,01	7,01	20,18	13,17	Relatief	8	46,55
--	374350	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218723,77	457774,78	8,51	8,51	21,86	13,35	Relatief	6	33,76
--	374352	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218723,77	457774,78	2,95	2,95	16,30	13,35	Relatief	10	37,33
--	374353	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218727,64	457772,94	5,15	5,15	18,56	13,41	Relatief	8	24,44
--	374354	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218730,89	457782,78	8,48	8,48	21,88	13,40	Relatief	11	34,08

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	131,12	0,09	15,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,29	3,21	6,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	164,54	2,55	19,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	374,82	14,98	24,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3203,54	0,10	64,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2,42	0,60	2,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	70,45	0,26	10,48									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,85	1,46	7,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	95,59	0,25	9,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	104,91	0,73	9,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	104,60	1,27	14,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	118,16	0,20	14,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,46	0,14	2,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,00	0,11	3,32									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	69,91	0,19	8,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,30	0,86	3,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	143,86	0,08	9,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	71,44	1,00	5,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	138,10	0,88	14,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	60,81	5,53	10,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	93,18	1,25	10,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	69,67	0,19	9,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,25	0,25	8,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,55	0,08	8,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	70,84	0,16	9,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	374355	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218730,95	457781,75	8,28	8,28	21,66	13,38	Relatief	12	26,81
--	374356	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218774,64	457842,50	2,86	2,86	16,00	13,14	Relatief	10	23,98
--	374357	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218775,00	457842,47	8,01	8,01	21,14	13,13	Relatief	11	27,44
--	374358	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218774,34	457835,09	3,25	3,25	16,46	13,21	Relatief	4	27,09
--	374359	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218780,69	457834,91	8,01	8,01	21,28	13,27	Relatief	6	27,33
--	374360	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218657,17	457830,31	7,79	7,79	21,28	13,49	Relatief	13	47,16
--	374361	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218668,50	457827,91	7,83	7,83	21,42	13,59	Relatief	11	47,08
--	374365	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218381,80	457526,50	9,68	9,68	22,15	12,47	Relatief	4	42,02
--	374396	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218382,00	457514,59	8,19	8,19	20,47	12,28	Relatief	8	49,52
--	374397	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218352,39	457770,72	8,37	8,37	20,96	12,59	Relatief	13	53,50
--	374398	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218349,61	457763,06	6,46	6,46	18,94	12,48	Relatief	6	7,15
--	374399	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218358,69	457778,28	7,60	7,60	20,20	12,60	Relatief	6	42,94
--	374400	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218366,55	457789,38	10,18	10,18	22,61	12,43	Relatief	4	36,81
--	374401	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218366,72	457791,78	3,57	3,57	16,10	12,53	Relatief	8	19,26
--	374462	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218426,53	458594,09	7,19	7,19	18,80	11,61	Relatief	20	78,29
--	374604	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218571,00	457669,94	11,51	11,51	24,62	13,11	Relatief	8	63,23
--	374606	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218575,39	457671,09	11,10	11,10	24,21	13,11	Relatief	34	218,63
--	374607	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218557,48	457665,59	10,15	10,15	23,47	13,32	Relatief	29	129,87
--	374608	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218601,66	457667,09	9,86	9,86	23,18	13,32	Relatief	9	47,56
--	374609	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218602,31	457665,06	9,51	9,51	22,76	13,25	Relatief	13	71,21
--	374610	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218612,91	457664,19	6,76	6,76	19,80	13,04	Relatief	11	44,75
--	374611	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218612,08	457670,13	10,47	10,47	23,74	13,27	Relatief	7	49,65
--	374612	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218548,48	457648,78	6,45	6,45	19,49	13,04	Relatief	6	22,79
--	374613	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218551,55	457668,31	10,08	10,08	23,45	13,37	Relatief	19	58,82
--	374839	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218824,41	457969,94	5,03	5,03	18,15	13,12	Relatief	4	14,49

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	30,10	0,16	7,32									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	31,98	0,08	4,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,00	0,08	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,58	6,21	7,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,30	0,09	7,32									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	105,29	0,15	10,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	94,04	0,16	10,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	110,18	10,06	10,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	137,70	0,50	11,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	168,40	0,10	12,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	0,90	0,45	1,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	110,54	0,10	11,76									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	79,93	7,02	11,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,28	0,19	7,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	231,67	0,28	15,73									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	219,27	0,32	17,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	990,05	0,19	15,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	466,25	0,06	19,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	105,52	0,29	11,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	150,06	0,29	15,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	66,72	0,03	8,15									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	139,44	0,03	14,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,10	0,20	8,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	120,68	0,14	7,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,98	3,30	4,12									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	374881	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218836,69	457966,09	4,80	4,80	17,87	13,07	Relatief	4	13,40
--	374887	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218821,38	457975,19	7,14	7,14	20,45	13,31	Relatief	7	28,36
--	374891	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218856,17	457961,28	7,06	7,06	20,24	13,18	Relatief	7	27,91
--	374893	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218816,00	457868,87	4,90	4,90	18,09	13,19	Relatief	6	27,57
--	374894	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218809,75	457869,06	7,95	7,95	21,20	13,25	Relatief	5	26,99
--	374895	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218812,55	457856,97	4,36	4,36	17,46	13,10	Relatief	5	11,41
--	374896	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218808,89	457861,88	7,97	7,97	21,22	13,25	Relatief	8	27,58
--	374897	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218807,70	457887,41	9,43	9,43	22,73	13,30	Relatief	12	27,08
--	374898	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218815,48	457884,25	3,18	3,18	16,63	13,45	Relatief	6	12,92
--	374899	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218811,25	457888,84	6,66	6,66	19,94	13,28	Relatief	4	10,18
--	374900	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218810,78	457874,97	8,31	8,31	21,45	13,14	Relatief	5	10,99
--	374901	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218820,50	457881,56	3,19	3,19	16,19	13,00	Relatief	6	27,63
--	374902	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218811,02	457881,94	9,08	9,08	22,53	13,45	Relatief	14	27,41
--	374903	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218827,03	457979,84	5,20	5,20	18,30	13,10	Relatief	6	16,08
--	374904	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218823,23	457982,28	7,18	7,18	20,38	13,20	Relatief	7	27,56
--	374905	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218849,92	457965,25	7,03	7,03	19,94	12,91	Relatief	9	29,10
--	374906	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218840,56	457963,56	5,03	5,03	17,92	12,89	Relatief	7	20,15
--	374907	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218843,78	457969,19	6,97	6,97	20,08	13,11	Relatief	8	28,02
--	374908	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218852,62	457955,72	5,05	5,05	18,07	13,02	Relatief	4	12,97
--	374909	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218885,05	457834,50	7,68	7,68	21,08	13,40	Relatief	9	37,86
--	374910	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218889,33	457832,22	5,18	5,18	18,59	13,41	Relatief	6	16,11
--	374911	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218893,16	457832,47	7,18	7,18	20,44	13,26	Relatief	14	30,64
--	374912	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218893,98	457832,53	5,21	5,21	18,40	13,19	Relatief	9	15,06
--	374913	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218747,08	457814,78	9,08	9,08	22,29	13,21	Relatief	8	30,75
--	374914	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218748,61	457834,84	5,05	5,05	18,16	13,11	Relatief	11	51,05

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	11,10	3,09	3,80									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,57	0,14	7,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,31	0,23	7,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,89	2,41	7,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,17	0,13	7,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,94	0,25	3,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,10	0,14	7,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,99	0,28	7,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,98	0,53	3,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,54	1,53	3,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4,32	1,22	3,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,92	1,31	9,26									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,29	0,23	7,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	11,95	0,11	4,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,43	0,11	7,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,92	0,25	7,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	19,06	0,80	6,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,60	0,10	7,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,39	2,89	3,65									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	85,56	1,13	10,59									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,67	0,44	4,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,30	0,06	7,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,09	0,10	4,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,34	0,38	8,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	83,30	0,11	11,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	374915	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218756,73	457815,69	8,99	8,99	22,17	13,18	Relatief	12	29,77
--	374916	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218760,62	457812,09	8,38	8,38	21,46	13,08	Relatief	5	14,68
--	374917	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218414,77	457772,66	9,08	9,08	21,49	12,41	Relatief	6	30,15
--	374918	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218750,88	457820,47	4,47	4,47	17,59	13,12	Relatief	8	20,48
--	374919	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218788,89	457982,81	5,68	5,68	18,49	12,81	Relatief	8	27,58
--	374920	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218796,59	457987,63	7,08	7,08	20,14	13,06	Relatief	14	33,18
--	374921	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218796,56	457987,16	5,87	5,87	18,94	13,07	Relatief	4	8,98
--	374922	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218796,92	457995,41	6,88	6,88	19,80	12,92	Relatief	8	31,73
--	374923	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218785,77	457994,97	5,41	5,41	18,24	12,83	Relatief	6	28,67
--	374924	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218733,88	457973,50	6,63	6,63	19,62	12,99	Relatief	12	37,96
--	374925	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218720,34	457967,06	8,72	8,72	21,64	12,92	Relatief	4	27,19
--	374926	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218725,72	457966,81	8,68	8,68	21,90	13,22	Relatief	4	27,17
--	374927	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218743,63	457972,97	6,69	6,69	19,76	13,07	Relatief	6	36,91
--	374928	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218745,88	457972,88	6,58	6,58	19,64	13,06	Relatief	6	36,84
--	374929	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218714,95	457967,31	8,77	8,77	21,73	12,96	Relatief	4	27,49
--	374930	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218731,19	457966,56	8,68	8,68	21,56	12,88	Relatief	7	27,61
--	374931	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218682,17	457964,31	7,59	7,59	20,47	12,88	Relatief	5	38,26
--	374932	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218693,17	457972,50	8,55	8,55	21,31	12,76	Relatief	10	44,72
--	374933	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218693,00	457955,38	7,55	7,55	20,22	12,67	Relatief	5	40,77
--	374934	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218678,02	457950,34	7,48	7,48	20,36	12,88	Relatief	9	46,67
--	374950	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218417,38	457772,41	5,18	5,18	17,55	12,37	Relatief	4	14,74
--	374951	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218441,69	457664,75	9,90	9,90	22,79	12,89	Relatief	7	39,55
--	374952	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218441,80	457655,03	3,54	3,54	16,60	13,06	Relatief	4	22,62
--	374953	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218435,03	457662,97	10,97	10,97	23,86	12,89	Relatief	7	34,13
--	374954	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218428,66	457666,03	6,51	6,51	19,31	12,80	Relatief	4	15,95

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	53,28	0,11	8,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,18	1,21	4,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,48	0,50	8,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,40	1,19	7,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,82	0,20	8,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,77	0,16	7,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,10	0,56	3,67									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	60,83	0,09	7,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,19	1,66	6,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,64	0,10	9,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,24	5,40	8,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,17	5,38	8,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	64,87	2,56	12,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	63,87	2,25	12,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,50	5,55	8,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,10	0,10	8,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	75,49	2,58	13,59									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	85,96	0,30	11,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	82,34	3,81	14,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	99,14	0,31	11,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,29	2,48	4,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	86,78	0,44	8,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,37	4,25	6,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	61,19	0,44	8,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,33	2,13	5,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	374955	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218434,78	457659,28	7,05	7,05	20,00	12,95	Relatief	7	38,61
--	374956	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218456,58	457664,94	10,21	10,21	22,96	12,75	Relatief	15	94,82
--	374957	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218571,33	457773,09	6,96	6,96	20,20	13,24	Relatief	5	28,40
--	374958	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218564,14	457772,91	3,00	3,00	16,07	13,07	Relatief	8	24,19
--	374959	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218571,13	457779,97	6,88	6,88	19,96	13,08	Relatief	6	39,05
--	374960	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218564,81	457763,63	5,80	5,80	18,81	13,01	Relatief	7	45,73
--	374961	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218547,22	457835,25	7,91	7,91	20,90	12,99	Relatief	8	42,72
--	374962	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218536,72	457837,37	8,27	8,27	21,42	13,15	Relatief	9	48,80
--	374963	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218484,42	457842,13	7,98	7,98	21,24	13,26	Relatief	12	59,73
--	374964	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218487,84	457842,56	7,75	7,75	21,00	13,25	Relatief	11	39,62
--	374965	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218413,84	457765,75	9,48	9,48	21,98	12,50	Relatief	10	37,07
--	374966	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218416,38	457760,03	5,57	5,57	18,09	12,52	Relatief	9	29,37
--	374967	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218481,42	457935,50	5,60	5,60	18,32	12,72	Relatief	7	27,90
--	374968	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218488,09	457935,16	7,49	7,49	20,20	12,71	Relatief	5	26,82
--	374969	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218487,50	457922,69	7,53	7,53	20,11	12,58	Relatief	8	26,49
--	374970	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218480,25	457918,50	3,59	3,59	15,95	12,36	Relatief	5	10,61
--	374971	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218481,41	457941,81	7,46	7,46	19,99	12,53	Relatief	11	28,45
--	374972	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218481,09	457941,94	3,42	3,42	15,93	12,51	Relatief	4	18,17
--	374973	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218487,80	457928,91	7,38	7,38	20,06	12,68	Relatief	4	26,52
--	375001	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218899,03	457978,13	6,29	6,29	19,55	13,26	Relatief	12	79,71
--	375002	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218916,16	457970,25	6,37	6,37	19,40	13,03	Relatief	14	81,98
--	375006	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218691,25	457840,75	7,40	7,40	20,69	13,29	Relatief	5	36,07
--	375007	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218691,00	457846,25	6,93	6,93	20,30	13,37	Relatief	7	39,37
--	375008	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218524,86	458016,97	7,83	7,83	20,24	12,41	Relatief	12	22,22
--	375009	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218522,47	458020,97	8,27	8,27	20,72	12,45	Relatief	11	32,61

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	90,76	3,03	11,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	291,77	0,35	13,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	50,62	2,63	7,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,82	0,47	5,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	78,57	1,59	12,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	122,21	1,19	12,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	84,84	0,08	14,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	96,65	1,91	14,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	123,92	0,49	9,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	92,60	0,85	7,93									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	69,27	0,48	7,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,49	0,19	8,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,94	0,33	7,73									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,86	3,13	7,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,68	0,09	7,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,97	1,00	3,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,13	0,12	7,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,13	2,64	6,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,78	6,23	7,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	292,80	1,72	16,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	291,92	0,27	16,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	69,20	0,47	12,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	58,13	0,47	12,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,59	0,31	4,59									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,12	0,55	6,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	375010	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218516,95	458015,56	8,27	8,27	20,77	12,50	Relatief	9	29,35
--	375011	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218510,28	458013,47	7,86	7,86	20,46	12,60	Relatief	8	10,11
--	375012	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218520,28	458006,50	5,66	5,66	18,29	12,63	Relatief	8	34,71
--	375013	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218518,22	457975,47	6,09	6,09	18,68	12,59	Relatief	9	25,12
--	375014	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218513,53	457981,47	6,78	6,78	19,49	12,71	Relatief	9	27,82
--	375015	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218511,89	457988,72	6,88	6,88	19,60	12,72	Relatief	7	29,25
--	375016	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218518,88	457987,38	6,47	6,47	19,13	12,66	Relatief	11	40,09
--	375017	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218557,88	457925,13	8,02	8,02	20,69	12,67	Relatief	6	39,94
--	375018	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218566,16	457930,19	7,83	7,83	20,64	12,81	Relatief	7	27,60
--	375019	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218557,86	457930,44	3,12	3,12	15,81	12,69	Relatief	4	23,08
--	375020	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218449,64	458116,25	7,38	7,38	19,16	11,78	Relatief	8	46,91
--	375021	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218444,00	458121,56	7,35	7,35	19,27	11,92	Relatief	12	59,42
--	375022	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218497,22	458134,06	7,33	7,33	19,25	11,92	Relatief	10	45,68
--	375023	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218494,80	458135,03	7,33	7,33	19,28	11,95	Relatief	12	49,04
--	375024	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218481,66	457960,22	5,53	5,53	18,19	12,66	Relatief	5	17,93
--	375025	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218482,28	457960,19	7,52	7,52	20,16	12,64	Relatief	11	28,09
--	375026	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218482,30	457953,94	5,59	5,59	18,28	12,69	Relatief	10	37,44
--	375027	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218488,98	457953,63	7,58	7,58	20,14	12,56	Relatief	6	26,19
--	375028	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218489,59	457965,91	7,55	7,55	19,94	12,39	Relatief	7	26,45
--	375029	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218482,39	457963,53	3,08	3,08	15,69	12,61	Relatief	6	19,38
--	375030	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218482,86	457972,50	5,61	5,61	18,13	12,52	Relatief	6	11,00
--	375031	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218489,91	457972,28	7,57	7,57	20,04	12,47	Relatief	6	26,85
--	375048	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218547,69	458228,16	5,43	5,43	17,85	12,42	Relatief	6	22,98
--	375062	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218548,22	458220,47	5,38	5,38	17,82	12,44	Relatief	4	10,58
--	375063	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218554,77	458221,19	7,32	7,32	19,69	12,37	Relatief	6	28,07

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	48,86	0,16	7,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,39	0,63	3,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	53,11	0,90	9,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,06	0,88	7,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,01	0,43	6,76									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,25	0,19	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,31	0,19	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	77,09	0,06	14,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,51	0,06	8,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,06	5,32	6,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	106,84	1,36	14,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	133,90	1,26	14,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	93,36	0,60	10,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	98,73	1,81	10,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	19,30	1,29	5,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,15	0,07	7,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,30	0,06	7,59									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,54	0,06	6,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,85	0,09	7,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,87	0,09	6,18									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,72	0,09	2,93									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,58	0,09	7,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,84	0,19	7,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,90	2,36	3,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,11	0,25	7,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	375064	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218548,80	458217,81	5,25	5,25	17,68	12,43	Relatief	4	11,44
--	375065	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218555,56	458213,91	7,17	7,17	19,58	12,41	Relatief	6	27,51
--	375066	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218556,41	458206,09	7,39	7,39	19,58	12,19	Relatief	4	39,34
--	375067	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218553,97	458228,69	7,29	7,29	19,59	12,30	Relatief	7	27,93
--	375085	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219328,00	458303,09	7,89	7,89	20,37	12,48	Relatief	8	80,68
--	375086	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219317,89	458304,25	8,00	8,00	20,49	12,49	Relatief	10	116,43
--	375087	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219842,69	457810,81	7,47	7,47	20,47	13,00	Relatief	14	78,29
--	375088	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219852,48	457813,69	7,69	7,69	20,82	13,13	Relatief	7	38,29
--	375089	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219832,83	457812,28	7,30	7,30	20,43	13,13	Relatief	12	57,57
--	375097	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219284,19	458299,41	6,66	6,66	19,31	12,65	Relatief	4	91,80
--	375098	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219300,55	458302,69	7,21	7,21	19,79	12,58	Relatief	9	112,84
--	375101	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218378,48	457760,94	7,16	7,16	19,72	12,56	Relatief	4	34,43
--	375102	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218374,45	457762,34	7,13	7,13	19,73	12,60	Relatief	6	41,10
--	375188	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218432,44	458023,81	8,85	8,85	21,02	12,17	Relatief	4	32,80
--	375189	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218429,42	458030,03	8,97	8,97	21,28	12,31	Relatief	4	32,82
--	375190	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218401,48	458105,12	8,82	8,82	20,94	12,12	Relatief	4	32,68
--	375191	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218398,31	458111,31	8,98	8,98	21,12	12,14	Relatief	4	32,87
--	375192	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218407,66	458095,50	8,67	8,67	20,92	12,25	Relatief	6	35,42
--	375193	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218411,42	458085,84	8,76	8,76	20,93	12,17	Relatief	6	32,64
--	375194	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218411,84	458106,22	3,12	3,12	14,90	11,78	Relatief	4	25,67
--	375195	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218416,41	458075,62	5,53	5,53	17,73	12,20	Relatief	4	14,24
--	375196	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218412,95	458073,97	8,81	8,81	21,03	12,22	Relatief	7	34,00
--	375197	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218417,42	458064,34	8,83	8,83	21,04	12,21	Relatief	5	32,95
--	375198	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218465,16	457886,59	6,21	6,21	19,01	12,80	Relatief	21	57,47
--	375199	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218470,16	457881,66	6,13	6,13	19,03	12,90	Relatief	16	48,43

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	8,14	2,70	3,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,68	0,17	7,32									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	92,83	7,86	11,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,37	0,13	7,67									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	304,46	0,11	30,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	424,67	0,22	30,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	205,12	0,33	13,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	81,57	2,16	9,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	124,38	1,24	11,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	429,27	13,07	32,84									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	646,86	0,06	40,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,99	4,27	12,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	94,27	0,59	12,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,75	6,91	9,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,83	6,92	9,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,24	6,94	9,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	66,15	7,04	9,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	71,89	1,10	10,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,13	0,08	9,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	36,30	4,15	8,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,61	3,40	3,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	68,68	0,14	9,52									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	66,09	3,84	9,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	93,43	0,17	11,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	99,37	0,14	11,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	375200	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218520,02	458413,25	8,45	8,45	21,01	12,56	Relatief	12	57,94
--	375201	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218514,09	458416,53	8,11	8,11	20,76	12,65	Relatief	8	45,64
--	375202	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218472,56	458465,13	8,53	8,53	21,10	12,57	Relatief	8	38,06
--	375203	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218481,16	458470,88	4,63	4,63	17,42	12,79	Relatief	8	23,65
--	375204	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218470,95	458467,47	8,69	8,69	21,35	12,66	Relatief	5	28,46
--	375205	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218477,55	458470,22	5,08	5,08	17,85	12,77	Relatief	5	17,18
--	375206	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218803,84	458506,50	9,48	9,48	21,29	11,81	Relatief	4	40,48
--	375207	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218812,05	458502,41	8,95	8,95	20,74	11,79	Relatief	4	40,49
--	375240	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218426,80	458044,91	8,75	8,75	20,70	11,95	Relatief	4	33,00
--	375241	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218423,83	458051,25	8,86	8,86	20,94	12,08	Relatief	4	32,92
--	375242	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218552,81	458240,31	7,21	7,21	19,50	12,29	Relatief	18	60,64
--	375243	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218552,11	458246,56	7,11	7,11	19,30	12,19	Relatief	9	39,80
--	375654	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218444,92	458509,31	8,99	8,99	20,75	11,76	Relatief	4	28,84
--	375691	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218596,23	458038,00	8,53	8,53	21,07	12,54	Relatief	6	28,94
--	375711	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218383,09	457586,31	8,38	8,38	20,77	12,39	Relatief	8	40,38
--	375712	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218382,83	457574,66	8,41	8,41	20,93	12,52	Relatief	4	39,45
--	375713	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218377,52	457596,56	8,41	8,41	20,89	12,48	Relatief	6	49,16
--	375714	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218372,50	458143,16	8,85	8,85	20,97	12,12	Relatief	6	35,34
--	375715	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218370,97	458146,09	8,96	8,96	21,16	12,20	Relatief	4	32,56
--	375716	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218448,12	458504,06	8,75	8,75	20,62	11,87	Relatief	4	28,85
--	375719	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218507,94	457870,97	7,93	7,93	21,05	13,12	Relatief	6	39,56
--	375720	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218520,17	457868,06	7,85	7,85	20,81	12,96	Relatief	4	28,79
--	375721	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218502,17	458322,41	5,19	5,19	17,16	11,97	Relatief	4	20,99
--	375722	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218509,19	458326,94	7,91	7,91	19,80	11,89	Relatief	4	29,98
--	375723	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218512,88	458321,22	7,80	7,80	19,63	11,83	Relatief	7	30,31

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	100,50	0,07	16,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	82,66	1,60	16,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,17	0,77	8,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	11,40	0,16	7,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,44	1,66	8,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,86	0,16	7,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	101,60	9,18	11,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	101,67	9,17	11,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	66,36	6,90	9,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	66,01	6,87	9,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	127,13	0,10	13,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,20	0,32	13,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	50,83	6,12	8,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	51,71	0,06	7,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	81,65	0,13	14,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	81,62	5,84	13,84									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	147,95	1,03	14,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	71,61	1,08	10,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	64,56	6,80	9,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	50,89	6,15	8,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	90,67	1,01	11,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	51,45	6,61	7,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,17	3,57	6,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,66	6,79	8,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,42	0,31	8,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	375724	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218504,08	458320,06	5,10	5,10	17,05	11,95	Relatief	5	14,03
--	375725	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218556,61	457909,91	5,40	5,40	18,07	12,67	Relatief	5	11,00
--	375726	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218566,22	457913,88	9,57	9,57	22,36	12,79	Relatief	10	33,47
--	375727	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218556,67	457906,97	5,44	5,44	18,11	12,67	Relatief	4	11,14
--	375728	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218557,45	457906,94	9,49	9,49	22,15	12,66	Relatief	9	32,51
--	375729	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218592,80	457886,63	8,01	8,01	20,84	12,83	Relatief	7	30,84
--	375730	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218596,75	457886,53	2,84	2,84	15,75	12,91	Relatief	4	11,81
--	375731	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218592,64	457880,88	8,00	8,00	20,82	12,82	Relatief	4	29,21
--	375732	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218592,95	457892,50	9,00	9,00	21,87	12,87	Relatief	12	32,10
--	375733	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218596,80	457889,41	6,10	6,10	18,96	12,86	Relatief	7	13,09
--	375734	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218592,48	457875,13	8,93	8,93	21,91	12,98	Relatief	4	29,93
--	375735	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218617,89	457916,66	7,21	7,21	20,06	12,85	Relatief	14	26,82
--	375736	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218624,16	457913,00	8,65	8,65	21,54	12,89	Relatief	10	33,68
--	375737	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218619,19	457902,75	5,70	5,70	18,83	13,13	Relatief	8	30,04
--	375738	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218629,61	457905,91	9,05	9,05	22,06	13,01	Relatief	8	34,39
--	375739	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218630,67	457932,47	8,79	8,79	21,76	12,97	Relatief	12	31,86
--	375740	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218630,84	457935,41	3,79	3,79	16,81	13,02	Relatief	10	24,92
--	375741	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218629,67	457918,53	2,66	2,66	15,47	12,81	Relatief	8	19,66
--	375742	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218635,80	457925,25	8,64	8,64	21,68	13,04	Relatief	10	38,57
--	375743	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218627,53	458001,19	5,75	5,75	18,52	12,77	Relatief	9	29,86
--	375744	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218637,16	458004,03	8,76	8,76	21,48	12,72	Relatief	11	32,90
--	375745	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218632,16	458014,19	5,78	5,78	18,44	12,66	Relatief	9	25,54
--	375746	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218631,98	458011,16	8,59	8,59	21,51	12,92	Relatief	10	31,54
--	375747	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218629,78	457974,84	6,44	6,44	19,13	12,69	Relatief	9	26,18
--	375748	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218629,59	457971,78	9,27	9,27	21,91	12,64	Relatief	9	33,79

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	12,28	0,38	3,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,88	0,82	2,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	57,62	0,55	8,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,67	2,41	3,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	57,35	0,19	8,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,89	0,77	8,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,68	2,75	3,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	50,61	5,56	8,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,09	0,16	8,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,22	0,43	3,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	53,78	5,91	8,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,63	0,17	4,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	62,87	0,16	9,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	31,74	1,17	8,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,44	0,31	9,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	60,95	0,19	8,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,22	0,39	6,76									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,87	0,06	6,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	70,28	0,28	8,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,48	0,28	8,26									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	60,15	0,12	9,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,88	0,39	6,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	60,06	0,10	9,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,47	0,64	6,76									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,00	0,53	8,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	375749	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218634,73	457964,75	8,60	8,60	21,09	12,49	Relatief	15	34,53
--	375750	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218624,36	457961,59	7,21	7,21	20,13	12,92	Relatief	15	27,28
--	375751	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218635,97	457984,41	8,78	8,78	21,71	12,93	Relatief	7	34,62
--	375752	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218625,64	457985,03	4,66	4,66	17,50	12,84	Relatief	10	36,08
--	375753	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218632,50	457994,47	5,72	5,72	18,39	12,67	Relatief	8	27,90
--	375754	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218632,28	457991,31	8,73	8,73	21,38	12,65	Relatief	8	32,39
--	375755	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218629,06	457955,25	7,71	7,71	20,66	12,95	Relatief	10	26,58
--	375756	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218632,11	457951,84	8,61	8,61	21,54	12,93	Relatief	9	33,20
--	375757	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218626,80	457941,53	5,03	5,03	18,04	13,01	Relatief	8	25,49
--	375758	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218637,02	457944,91	8,54	8,54	21,48	12,94	Relatief	10	33,79
--	375759	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218638,05	458032,47	8,83	8,83	21,32	12,49	Relatief	8	44,23
--	375760	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218631,44	458033,34	8,66	8,66	21,43	12,77	Relatief	9	31,51
--	375761	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218624,09	458028,69	7,39	7,39	19,94	12,55	Relatief	8	20,40
--	375762	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218593,97	457972,56	5,90	5,90	18,59	12,69	Relatief	6	14,07
--	375763	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218660,95	457884,09	8,58	8,58	21,60	13,02	Relatief	9	33,62
--	375764	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218590,33	457971,16	9,20	9,20	21,84	12,64	Relatief	13	32,79
--	375765	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218598,22	457967,97	2,72	2,72	15,37	12,65	Relatief	6	11,30
--	375766	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218591,20	457958,78	4,21	4,21	17,03	12,82	Relatief	4	6,01
--	375767	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218595,09	457965,56	9,66	9,66	22,41	12,75	Relatief	16	37,02
--	375768	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218598,16	457965,47	2,71	2,71	15,32	12,61	Relatief	6	11,22
--	375769	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218598,48	458021,59	5,40	5,40	17,74	12,34	Relatief	4	9,50
--	375770	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218596,50	458024,09	8,62	8,62	21,11	12,49	Relatief	9	31,08
--	375771	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218596,34	458018,59	8,61	8,61	21,03	12,42	Relatief	8	30,15
--	375772	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218600,50	458030,09	5,37	5,37	17,83	12,46	Relatief	10	21,73
--	375773	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218603,45	458036,88	8,49	8,49	20,82	12,33	Relatief	8	30,40

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	63,02	0,06	8,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	28,31	0,06	6,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	69,42	0,38	10,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,95	0,38	6,76									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,15	0,25	8,26									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	61,20	0,13	9,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	27,23	0,06	5,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	62,99	0,06	8,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,72	0,19	6,76									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	63,75	0,06	8,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	95,82	3,20	9,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	59,89	0,14	9,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,93	0,14	6,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,12	0,44	5,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	61,77	0,30	10,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,30	0,44	8,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,37	0,59	3,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1,88	0,72	2,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,54	0,47	8,80									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,00	0,81	3,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,14	1,45	3,09									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	53,25	0,12	9,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	51,77	0,28	9,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,80	0,30	5,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	53,92	0,16	7,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	375774	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218595,14	458030,81	5,65	5,65	18,22	12,57	Relatief	10	18,50
--	375775	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218673,45	457713,62	8,80	8,80	22,07	13,27	Relatief	11	55,89
--	375776	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218682,30	457712,28	6,81	6,81	20,11	13,30	Relatief	16	86,13
--	375777	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218694,19	457729,59	7,35	7,35	20,63	13,28	Relatief	20	111,98
--	375778	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218654,00	457874,37	3,21	3,21	16,08	12,87	Relatief	4	10,21
--	375779	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218660,64	457874,00	2,61	2,61	15,51	12,90	Relatief	4	8,06
--	375780	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218662,09	457872,34	2,58	2,58	15,45	12,87	Relatief	4	6,21
--	375781	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218663,69	457884,00	8,72	8,72	21,76	13,04	Relatief	10	34,92
--	375782	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218660,50	457918,41	8,75	8,75	21,58	12,83	Relatief	13	35,15
--	375783	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218666,48	457914,09	2,89	2,89	15,67	12,78	Relatief	4	10,06
--	375784	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218663,75	457918,97	6,18	6,18	18,97	12,79	Relatief	7	10,69
--	375785	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218662,91	457904,91	3,65	3,65	16,42	12,77	Relatief	4	10,45
--	375786	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218665,06	457911,34	8,75	8,75	21,67	12,92	Relatief	10	36,51
--	375787	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218664,95	457938,91	8,89	8,89	21,83	12,94	Relatief	8	33,41
--	375788	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218667,84	457934,38	2,61	2,61	15,40	12,79	Relatief	5	10,21
--	375789	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218666,31	457932,25	8,87	8,87	21,61	12,74	Relatief	8	36,08
--	375790	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218692,45	457937,88	7,87	7,87	20,77	12,90	Relatief	4	28,15
--	375791	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218692,20	457931,16	7,65	7,65	20,65	13,00	Relatief	4	28,14
--	375792	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218752,44	458005,88	8,89	8,89	21,97	13,08	Relatief	8	27,58
--	375793	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218743,34	458005,03	3,74	3,74	16,77	13,03	Relatief	6	11,63
--	375794	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218746,27	458013,16	8,02	8,02	20,89	12,87	Relatief	6	13,65
--	375795	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218753,84	458011,09	8,87	8,87	21,95	13,08	Relatief	6	27,75
--	375796	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218755,28	458016,44	8,82	8,82	21,86	13,04	Relatief	7	28,09
--	375797	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218746,27	458015,31	5,52	5,52	18,38	12,86	Relatief	5	10,81
--	375798	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218753,14	457995,00	6,72	6,72	19,62	12,90	Relatief	6	38,93

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	13,91	0,30	4,09									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	172,36	0,41	14,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	303,33	0,48	18,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	320,99	0,55	15,18									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,51	0,69	4,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,94	1,59	2,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2,40	1,49	1,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	64,32	0,06	10,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	63,18	0,41	10,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,21	2,10	2,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2,92	0,57	4,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4,08	0,91	4,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	63,92	0,16	11,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	60,71	0,17	10,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,39	1,33	2,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	63,03	1,19	11,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,41	6,72	7,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,41	6,72	7,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,53	0,13	8,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,00	0,06	3,24									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,07	0,52	3,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,36	0,63	8,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,96	0,15	8,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,00	0,51	3,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	72,62	2,40	12,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	375799	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218739,12	457991,44	6,75	6,75	19,65	12,90	Relatief	7	40,76
--	375800	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218745,09	458002,19	6,75	6,75	19,80	13,05	Relatief	10	35,38
--	375801	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218726,20	458243,66	6,64	6,64	19,87	13,23	Relatief	7	20,38
--	375802	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218723,11	458241,75	9,18	9,18	22,44	13,26	Relatief	7	33,45
--	375803	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218730,55	458236,97	8,94	8,94	21,95	13,01	Relatief	4	24,89
--	375804	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218731,27	458243,06	5,32	5,32	18,52	13,20	Relatief	4	20,99
--	375805	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218764,61	457730,81	5,28	5,28	18,85	13,57	Relatief	4	14,21
--	375806	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218765,86	457721,78	9,04	9,04	22,52	13,48	Relatief	9	30,67
--	375807	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218771,91	457722,62	9,02	9,02	22,50	13,48	Relatief	8	30,30
--	375808	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218766,78	457732,00	5,35	5,35	18,90	13,55	Relatief	6	21,86
--	375809	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218807,86	457820,72	7,92	7,92	21,20	13,28	Relatief	7	27,13
--	375810	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218809,70	457820,66	3,42	3,42	16,64	13,22	Relatief	8	21,22
--	375811	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218811,73	457827,88	3,78	3,78	16,89	13,11	Relatief	8	22,50
--	375812	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218807,89	457828,00	7,91	7,91	21,17	13,26	Relatief	6	27,12
--	375813	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218808,72	457841,25	7,93	7,93	21,19	13,26	Relatief	6	27,09
--	375814	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218812,05	457841,13	4,89	4,89	18,15	13,26	Relatief	8	31,83
--	375815	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218820,11	457846,47	4,92	4,92	18,15	13,23	Relatief	9	42,93
--	375816	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218808,47	457848,53	8,00	8,00	21,08	13,08	Relatief	6	26,74
--	375817	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218773,16	457882,69	5,73	5,73	18,91	13,18	Relatief	6	13,19
--	375818	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218782,36	457886,56	9,23	9,23	22,47	13,24	Relatief	5	29,44
--	375819	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218775,34	457893,62	5,88	5,88	19,19	13,31	Relatief	7	12,70
--	375820	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218782,59	457893,34	9,11	9,11	22,24	13,13	Relatief	7	28,79
--	375821	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218782,80	457899,31	9,20	9,20	22,43	13,23	Relatief	9	26,88
--	375822	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218773,56	457895,38	5,83	5,83	19,09	13,26	Relatief	9	13,60
--	375823	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218774,92	457880,09	5,78	5,78	18,94	13,16	Relatief	5	14,82

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	79,80	0,49	12,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,73	0,13	9,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,89	0,65	5,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,30	0,65	11,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	36,69	5,10	8,09									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,74	4,37	6,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	11,26	2,43	4,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,66	0,47	9,12									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,88	0,72	8,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,26	1,45	6,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,00	0,05	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,39	0,05	4,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,59	0,28	5,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,55	0,28	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,96	0,09	7,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,41	0,27	7,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,84	2,55	6,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,09	0,53	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,34	0,88	3,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,04	2,20	8,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,31	0,41	4,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,78	0,41	7,26									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,89	0,27	7,44									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,78	0,31	3,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,27	1,55	4,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	375824	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218782,14	457879,81	9,25	9,25	22,52	13,27	Relatief	7	26,77
--	375825	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218774,81	457914,41	5,45	5,45	18,65	13,20	Relatief	4	13,89
--	375826	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218783,33	457914,06	9,38	9,38	22,68	13,30	Relatief	12	29,87
--	375827	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218779,20	457908,03	4,75	4,75	18,01	13,26	Relatief	4	8,46
--	375828	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218902,00	457931,78	7,31	7,31	20,57	13,26	Relatief	4	27,06
--	375829	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218812,61	457907,19	9,48	9,48	22,64	13,16	Relatief	11	27,59
--	375830	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218814,72	457908,66	8,38	8,38	21,40	13,02	Relatief	9	34,38
--	375831	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218818,73	457901,75	7,74	7,74	21,06	13,32	Relatief	14	47,13
--	375832	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218812,31	457902,03	9,08	9,08	22,32	13,24	Relatief	10	29,20
--	375834	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218821,72	457924,81	5,30	5,30	18,44	13,14	Relatief	9	23,38
--	375835	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218812,64	457928,75	5,44	5,44	18,79	13,35	Relatief	4	10,05
--	375836	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218809,05	457927,31	9,48	9,48	22,73	13,25	Relatief	12	28,20
--	375837	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218812,84	457921,78	9,06	9,06	22,28	13,22	Relatief	11	27,71
--	375838	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218816,94	457921,62	5,32	5,32	18,45	13,13	Relatief	10	29,76
--	375839	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218787,39	457971,78	8,71	8,71	21,67	12,96	Relatief	6	21,55
--	375840	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218787,66	457967,66	9,37	9,37	22,39	13,02	Relatief	8	37,55
--	375841	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218781,61	457962,72	9,40	9,40	22,49	13,09	Relatief	9	36,12
--	375842	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218781,25	457962,84	5,83	5,83	18,92	13,09	Relatief	4	14,02
--	375843	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218907,66	457928,13	7,18	7,18	20,36	13,18	Relatief	4	27,10
--	375844	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218913,33	457924,50	7,20	7,20	20,22	13,02	Relatief	4	27,09
--	375845	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218918,98	457920,84	7,21	7,21	20,53	13,32	Relatief	4	27,10
--	375846	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218929,28	457892,88	7,01	7,01	20,31	13,30	Relatief	10	52,43
--	375847	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218926,58	457882,16	7,09	7,09	20,38	13,29	Relatief	5	38,24
--	375850	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219194,45	457969,09	8,86	8,86	22,47	13,61	Relatief	12	52,82
--	375851	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219191,83	457962,69	8,86	8,86	22,57	13,71	Relatief	5	27,47

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	43,72	0,38	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	11,05	2,48	4,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,90	0,64	8,52									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2,43	0,69	3,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,77	6,72	6,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,58	0,50	7,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,39	0,66	6,65									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,46	0,22	6,43									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,84	0,41	8,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	27,67	0,22	5,67									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,26	1,41	3,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,99	0,64	7,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,59	0,19	7,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,80	0,38	5,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	19,06	0,10	7,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	58,72	0,10	8,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	60,19	0,26	8,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,94	2,15	4,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,89	6,74	6,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,86	6,73	6,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,89	6,74	6,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	118,56	0,28	9,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	87,38	1,87	11,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	92,41	0,35	7,12									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,92	1,45	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	375852	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219185,44	457964,66	9,40	9,40	23,27	13,87	Relatief	6	28,28
--	375853	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219187,78	457971,38	5,77	5,77	19,52	13,75	Relatief	6	27,80
--	375986	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218332,81	457748,47	10,08	10,08	10,08	0,00	Relatief	17	119,37
--	375987	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218320,48	457751,50	7,42	7,42	3,42	0,00	Relatief	17	147,36
--	375988	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218436,84	458150,75	7,33	7,33	19,36	12,03	Relatief	11	52,08
--	375989	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218446,12	458138,88	7,40	7,40	19,42	12,02	Relatief	10	47,18
--	375990	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218452,88	458155,69	7,38	7,38	19,28	11,90	Relatief	8	46,58
--	375994	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218643,73	457833,75	8,91	8,91	22,36	13,45	Relatief	8	34,40
--	375995	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218652,36	457833,28	4,23	4,23	17,72	13,43	Relatief	13	20,61
--	375996	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218878,31	457947,03	7,14	7,14	20,45	13,31	Relatief	4	27,11
--	375997	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218648,55	457830,00	8,81	8,81	22,30	13,49	Relatief	9	29,35
--	375998	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218695,03	457746,06	7,01	7,01	20,39	13,38	Relatief	6	38,39
--	375999	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218695,77	457738,94	7,10	7,10	20,43	13,33	Relatief	6	38,30
--	376000	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218513,92	457960,53	8,01	8,01	20,73	12,72	Relatief	4	27,97
--	376001	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218513,61	457954,47	8,06	8,06	20,80	12,74	Relatief	4	27,97
--	376002	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218514,64	457966,75	8,09	8,09	20,70	12,61	Relatief	8	30,62
--	376003	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218517,52	457967,81	4,89	4,89	17,62	12,73	Relatief	7	15,34
--	376004	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218513,30	457948,41	8,12	8,12	20,83	12,71	Relatief	10	32,29
--	376005	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218515,92	457948,25	6,36	6,36	19,05	12,69	Relatief	12	37,55
--	376006	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218862,84	457825,41	7,91	7,91	21,01	13,10	Relatief	10	34,72
--	376007	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218851,50	457828,47	8,08	8,08	21,41	13,33	Relatief	10	34,90
--	376008	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218818,22	457958,63	7,30	7,30	20,56	13,26	Relatief	4	26,24
--	376009	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218816,78	457952,66	7,13	7,13	20,20	13,07	Relatief	4	26,16
--	376010	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218819,72	457964,81	7,22	7,22	20,18	12,96	Relatief	4	26,66
--	376011	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218815,34	457946,72	7,16	7,16	20,23	13,07	Relatief	4	26,22

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	46,82	0,46	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,78	2,78	7,12									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	632,08	0,81	18,62									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	560,92	0,38	32,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	124,28	0,45	14,21									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	109,59	0,13	14,21									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	107,41	1,16	14,18									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,61	2,21	8,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,14	0,10	5,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,95	6,74	6,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,02	0,25	9,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	78,82	2,07	12,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	78,26	2,06	12,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,06	6,07	7,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,06	6,07	7,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,99	0,23	7,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,89	0,19	4,32									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	51,14	0,32	7,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,50	0,32	8,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	58,66	0,39	7,80									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	59,56	0,44	7,80									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,86	6,14	6,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,59	6,11	6,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,31	6,34	6,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,79	6,14	6,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	376012	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218813,89	457940,75	7,17	7,17	20,36	13,19	Relatief	4	26,44
--	376013	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218883,98	457943,41	7,13	7,13	20,37	13,24	Relatief	4	27,11
--	376014	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218872,66	457950,69	7,24	7,24	20,28	13,04	Relatief	5	27,06
--	376015	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218889,64	457939,75	7,18	7,18	20,16	12,98	Relatief	4	27,11
--	376016	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218747,48	458242,84	7,02	7,02	20,15	13,13	Relatief	4	25,06
--	376017	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218751,11	458245,03	2,62	2,62	15,81	13,19	Relatief	5	11,52
--	376018	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218750,88	458242,44	7,08	7,08	20,26	13,18	Relatief	9	25,60
--	376019	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218741,56	458243,53	7,03	7,03	20,13	13,10	Relatief	4	25,04
--	376039	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218381,05	457800,28	7,06	7,06	19,61	12,55	Relatief	14	35,57
--	376040	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218392,59	457804,00	9,87	9,87	22,26	12,39	Relatief	16	72,00
--	376041	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218392,59	457804,00	9,82	9,82	22,21	12,39	Relatief	4	45,30
--	376042	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218391,67	457794,63	10,30	10,30	22,76	12,46	Relatief	5	37,89
--	376043	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218382,41	457795,41	6,82	6,82	19,39	12,57	Relatief	6	26,21
--	376046	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219387,14	458189,94	4,76	4,76	17,31	12,55	Relatief	4	16,44
--	376047	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219403,56	458194,22	7,90	7,90	20,34	12,44	Relatief	4	44,41
--	376048	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219405,23	458202,00	7,84	7,84	20,36	12,52	Relatief	6	44,45
--	376049	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219387,86	458189,75	7,82	7,82	20,36	12,54	Relatief	7	46,21
--	376050	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219076,55	458153,66	8,98	8,98	21,05	12,07	Relatief	21	457,64
--	376051	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219057,34	458160,41	12,16	12,16	24,37	12,21	Relatief	4	379,96
--	376052	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219127,38	458088,13	5,97	5,97	19,00	13,03	Relatief	9	37,08
--	376053	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219126,86	458088,31	5,97	5,97	18,99	13,02	Relatief	11	113,74
--	376079	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218626,14	457701,16	5,11	5,11	18,43	13,32	Relatief	4	12,25
--	376080	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218632,47	457701,34	7,34	7,34	20,59	13,25	Relatief	7	12,63
--	376081	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218632,48	457710,47	7,34	7,34	20,57	13,23	Relatief	14	31,49
--	376082	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218631,64	457712,88	3,47	3,47	16,77	13,30	Relatief	12	47,37

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	43,57	6,23	6,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,92	6,73	6,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,72	0,16	6,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,95	6,74	6,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,15	5,95	6,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,25	1,01	3,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,62	0,13	6,48									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,09	5,95	6,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,59	0,38	8,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	216,85	0,38	17,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	84,50	4,52	17,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	81,74	3,74	13,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,76	1,12	8,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,94	1,97	6,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	113,18	7,93	14,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	113,41	0,14	14,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	120,98	0,43	14,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4130,22	0,06	150,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5932,83	39,40	150,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,93	0,55	12,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	632,05	0,08	40,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,82	1,63	4,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4,92	0,10	5,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	56,23	0,10	5,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	100,69	0,20	13,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	376083	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218641,80	457698,50	7,38	7,38	20,42	13,04	Relatief	21	78,09
--	376089	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218358,53	457596,09	9,05	9,05	21,41	12,36	Relatief	8	55,33
--	376090	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218399,80	457670,13	10,51	10,51	23,17	12,66	Relatief	14	58,32
--	376091	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218401,34	457671,81	6,39	6,39	19,04	12,65	Relatief	11	10,79
--	376092	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218401,56	457662,97	10,50	10,50	23,04	12,54	Relatief	4	26,02
--	376093	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218388,81	457665,81	7,27	7,27	20,03	12,76	Relatief	4	15,72
--	376094	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218401,52	457659,22	7,85	7,85	20,35	12,50	Relatief	9	59,11
--	376095	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218448,67	457883,31	6,83	6,83	19,56	12,73	Relatief	12	43,46
--	376096	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218448,62	457882,84	6,50	6,50	19,25	12,75	Relatief	13	46,89
--	376115	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218493,69	458454,28	8,20	8,20	21,05	12,85	Relatief	7	51,74
--	376116	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218499,36	458447,19	8,16	8,16	20,71	12,55	Relatief	11	64,18
--	376135	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218779,36	457933,97	5,92	5,92	19,18	13,26	Relatief	4	7,20
--	376154	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218503,95	457911,97	7,00	7,00	19,84	12,84	Relatief	6	24,53
--	376170	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218505,19	457929,53	7,04	7,04	19,69	12,65	Relatief	6	24,50
--	376171	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218504,78	457923,69	7,00	7,00	19,80	12,80	Relatief	6	24,57
--	376172	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218504,38	457917,84	7,22	7,22	20,06	12,84	Relatief	6	24,50
--	376173	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218503,55	457906,13	7,01	7,01	19,84	12,83	Relatief	5	24,50
--	376174	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218509,30	457900,00	7,07	7,07	19,81	12,74	Relatief	8	30,59
--	376175	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218509,00	457894,13	6,98	6,98	19,70	12,72	Relatief	4	24,50
--	376176	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218511,11	457935,09	7,21	7,21	19,79	12,58	Relatief	5	24,47
--	376189	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218826,19	457796,38	9,73	9,73	23,00	13,27	Relatief	18	55,16
--	376190	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218821,62	457783,81	3,06	3,06	16,36	13,30	Relatief	4	9,83
--	376191	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218821,27	457786,31	9,36	9,36	22,72	13,36	Relatief	10	31,82
--	376205	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218722,09	457819,69	7,67	7,67	21,02	13,35	Relatief	10	42,18
--	376206	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218720,25	457817,38	7,93	7,93	21,22	13,29	Relatief	10	40,25

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	235,53	0,10	28,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	170,20	1,13	13,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	113,67	0,12	10,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,99	0,16	3,09									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,31	3,75	9,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,34	3,44	4,32									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	186,06	0,16	16,83									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	61,18	0,11	17,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	79,46	0,13	8,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	116,12	0,57	13,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	136,18	0,17	13,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,08	1,32	2,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,47	0,33	6,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,47	0,67	5,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,57	0,56	5,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,57	0,44	5,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,39	0,33	6,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,38	0,06	6,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,44	5,85	6,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,41	0,77	6,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	111,56	0,22	11,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,04	2,37	2,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	57,27	0,16	9,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	72,69	0,06	15,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	71,24	0,59	8,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	376207	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218567,70	457983,78	7,34	7,34	20,01	12,67	Relatief	4	31,74
--	376208	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218560,84	457976,75	3,01	3,01	15,76	12,75	Relatief	5	18,65
--	376209	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218567,50	457976,56	7,64	7,64	20,20	12,56	Relatief	5	27,40
--	376210	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218475,97	458142,75	7,40	7,40	19,25	11,85	Relatief	8	45,60
--	376211	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218765,69	457946,09	9,51	9,51	22,59	13,08	Relatief	4	28,52
--	376212	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218472,64	458144,13	7,43	7,43	19,28	11,85	Relatief	8	45,29
--	376223	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218383,33	457709,00	11,99	11,99	24,59	12,60	Relatief	10	78,79
--	376225	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218362,11	457716,13	9,06	9,06	21,89	12,83	Relatief	13	70,50
--	376226	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218361,47	457716,38	8,87	8,87	21,72	12,85	Relatief	10	79,63
--	376227	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218690,77	457860,41	6,77	6,77	20,10	13,33	Relatief	6	37,99
--	376228	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218690,78	457854,97	6,76	6,76	20,09	13,33	Relatief	6	40,25
--	376254	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218752,20	457937,25	5,55	5,55	18,85	13,30	Relatief	4	7,48
--	376258	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218746,34	457731,13	5,25	5,25	18,81	13,56	Relatief	5	18,85
--	376259	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218746,55	457728,03	9,15	9,15	22,70	13,55	Relatief	9	32,54
--	376260	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218740,64	457727,84	5,41	5,41	18,95	13,54	Relatief	6	21,10
--	376261	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218740,63	457727,22	8,94	8,94	22,47	13,53	Relatief	5	31,24
--	376262	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218752,86	457728,66	8,85	8,85	22,46	13,61	Relatief	10	31,66
--	376263	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218754,69	457727,88	5,93	5,93	19,55	13,62	Relatief	11	31,43
--	376264	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218774,36	457866,94	5,90	5,90	19,02	13,12	Relatief	13	37,63
--	376265	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218777,78	457864,75	9,44	9,44	22,65	13,21	Relatief	10	27,40
--	376266	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218777,34	457852,34	5,87	5,87	18,98	13,11	Relatief	4	9,77
--	376267	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218781,48	457859,09	9,40	9,40	22,51	13,11	Relatief	12	28,31
--	376268	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218769,75	457859,34	5,44	5,44	18,64	13,20	Relatief	5	15,85
--	376269	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218771,70	458003,91	9,26	9,26	22,18	12,92	Relatief	12	31,52
--	376270	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218522,27	458292,22	5,36	5,36	17,67	12,31	Relatief	5	17,95

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	62,35	7,07	8,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,73	0,19	7,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,80	0,19	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	92,21	3,45	10,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	50,16	6,30	7,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	92,38	2,93	10,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	233,21	0,31	22,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,34	0,69	13,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	278,16	0,10	20,17									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	66,58	2,47	13,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	78,58	0,12	14,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,05	1,04	2,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,78	1,29	6,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	61,96	0,34	9,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,10	1,33	6,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	57,68	0,63	9,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	58,41	0,07	9,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	53,71	0,07	8,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,72	0,25	7,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,37	0,16	7,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4,76	1,28	3,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,06	0,12	8,50									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,98	2,10	5,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	59,01	0,08	9,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,59	1,75	7,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	376271	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218764,84	457997,84	2,90	2,90	15,82	12,92	Relatief	14	25,77
--	376272	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218778,19	458003,63	8,84	8,84	21,70	12,86	Relatief	8	31,15
--	376273	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218781,52	457999,53	8,84	8,84	21,80	12,96	Relatief	9	29,94
--	376274	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218642,81	457884,28	8,88	8,88	21,92	13,04	Relatief	9	34,94
--	376275	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218641,69	457872,94	2,62	2,62	15,57	12,95	Relatief	4	6,68
--	376276	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218632,95	457878,91	5,84	5,84	18,63	12,79	Relatief	9	26,11
--	376277	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218640,00	457884,37	8,81	8,81	21,84	13,03	Relatief	8	33,34
--	376287	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218611,95	458026,66	5,73	5,73	18,06	12,33	Relatief	6	13,73
--	376288	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218613,27	458035,34	9,26	9,26	21,88	12,62	Relatief	6	27,89
--	376289	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218594,92	457989,72	9,27	9,27	21,88	12,61	Relatief	12	28,56
--	376290	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218594,45	457990,81	6,30	6,30	18,90	12,60	Relatief	11	29,69
--	376291	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218586,77	457984,91	5,77	5,77	18,24	12,47	Relatief	3	6,76
--	376292	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218600,62	457983,72	8,43	8,43	21,13	12,70	Relatief	10	35,20
--	376293	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218595,91	457983,78	8,72	8,72	21,34	12,62	Relatief	11	30,04
--	376294	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218347,97	458204,22	7,03	7,03	18,73	11,70	Relatief	7	52,22
--	376296	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218532,73	458290,56	7,85	7,85	20,13	12,28	Relatief	8	29,65
--	376297	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218526,45	458286,34	5,19	5,19	17,59	12,40	Relatief	6	19,11
--	376298	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218520,81	458291,25	3,35	3,35	15,68	12,33	Relatief	8	13,95
--	376299	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218517,73	458289,25	3,32	3,32	15,64	12,32	Relatief	6	14,66
--	376300	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218528,84	458296,50	7,97	7,97	20,16	12,19	Relatief	5	29,58
--	376308	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218806,34	457746,78	5,07	5,07	18,76	13,69	Relatief	8	22,65
--	376309	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218805,11	457731,06	5,85	5,85	19,32	13,47	Relatief	4	7,02
--	376310	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218808,23	457732,50	10,30	10,30	23,94	13,64	Relatief	8	31,53
--	376311	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218816,34	457737,28	3,07	3,07	16,80	13,73	Relatief	5	12,47
--	376312	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218814,20	457738,37	9,97	9,97	23,76	13,79	Relatief	16	34,23

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	27,26	0,08	5,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	58,51	0,10	9,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,65	0,10	8,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,03	1,04	10,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2,68	1,28	2,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,65	0,30	6,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	60,82	0,36	10,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,02	0,98	4,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,46	0,19	8,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,26	0,06	8,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,75	0,39	5,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1,16	1,05	3,18									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,07	0,09	10,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	50,73	0,78	9,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	138,68	3,71	14,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,14	0,10	7,21									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,96	0,79	7,21									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,52	0,38	3,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	11,92	0,58	4,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,57	0,75	7,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,48	0,19	5,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1,50	0,25	3,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,11	0,29	9,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,16	1,39	4,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	58,94	0,13	9,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	376313	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218809,75	457741,37	2,93	2,93	16,73	13,80	Relatief	4	13,22
--	376314	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218808,81	457747,06	3,80	3,80	17,48	13,68	Relatief	4	11,27
--	376315	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218772,75	457944,16	9,79	9,79	22,75	12,96	Relatief	4	30,72
--	376316	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218779,23	457942,37	9,57	9,57	22,76	13,19	Relatief	5	29,43
--	376317	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218777,25	457934,59	5,94	5,94	19,26	13,32	Relatief	4	7,84
--	376318	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218786,05	457940,50	9,61	9,61	22,58	12,97	Relatief	6	30,34
--	376319	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218758,55	457943,94	9,64	9,64	22,65	13,01	Relatief	7	30,35
--	376320	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218752,03	457945,78	9,62	9,62	22,71	13,09	Relatief	6	30,17
--	376321	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218749,72	457937,63	5,71	5,71	18,89	13,18	Relatief	4	6,61
--	376322	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218470,44	458483,44	5,29	5,29	17,72	12,43	Relatief	5	26,58
--	376323	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218464,05	458479,47	8,11	8,11	20,50	12,39	Relatief	7	28,90
--	376324	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218455,89	458474,38	5,77	5,77	18,14	12,37	Relatief	4	9,43
--	376325	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218473,25	458478,94	8,16	8,16	20,52	12,36	Relatief	12	46,04
--	376326	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218470,62	458483,16	3,29	3,29	15,71	12,42	Relatief	4	1,90
--	376327	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218456,11	458474,16	5,43	5,43	17,81	12,38	Relatief	4	1,88
--	376328	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218869,25	457786,06	3,88	3,88	17,11	13,23	Relatief	8	25,72
--	376329	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218868,11	457794,19	9,18	9,18	22,43	13,25	Relatief	12	30,90
--	376331	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218871,45	457793,37	5,59	5,59	18,89	13,30	Relatief	9	25,76
--	376332	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218875,45	457795,97	7,84	7,84	21,20	13,36	Relatief	7	30,41
--	376333	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218786,98	457783,72	7,68	7,68	20,97	13,29	Relatief	10	53,84
--	376334	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218803,22	457779,44	6,69	6,69	19,95	13,26	Relatief	8	57,34
--	376335	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218594,56	457995,13	5,53	5,53	18,15	12,62	Relatief	4	9,11
--	376336	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218599,05	458001,94	5,31	5,31	17,99	12,68	Relatief	4	12,63
--	376337	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218595,34	458002,03	9,23	9,23	21,88	12,65	Relatief	14	28,84
--	376338	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218599,59	458009,41	5,34	5,34	17,99	12,65	Relatief	8	32,44

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	10,47	2,71	4,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,82	2,48	3,15									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	58,89	7,32	7,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	53,60	2,28	8,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,74	1,58	2,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	56,16	0,10	8,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,46	0,13	8,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,76	0,16	8,48									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2,59	1,14	2,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,75	2,66	8,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,58	0,11	8,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,28	0,58	3,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	92,20	0,30	16,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	0,20	0,30	0,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	0,20	0,30	0,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,55	0,77	8,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	57,01	0,09	8,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,62	0,74	8,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,63	0,16	7,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	143,06	0,59	10,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	140,98	3,50	12,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,56	0,94	3,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,30	2,38	4,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,27	0,06	8,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,01	0,25	8,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	376339	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218595,38	458008,13	9,24	9,24	21,88	12,64	Relatief	10	29,42
--	376340	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218386,42	458137,28	3,01	3,01	15,04	12,03	Relatief	4	22,32
--	376341	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218384,58	458140,84	3,07	3,07	15,11	12,04	Relatief	4	22,41
--	376353	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218380,50	458130,09	5,31	5,31	17,43	12,12	Relatief	6	18,69
--	376354	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218381,75	458127,16	8,82	8,82	20,94	12,12	Relatief	5	34,37
--	376355	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218382,55	458124,00	8,84	8,84	20,95	12,11	Relatief	6	34,99
--	376356	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218717,05	457970,84	2,65	2,65	15,45	12,80	Relatief	4	8,26
--	376357	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218715,13	457970,91	2,66	2,66	15,45	12,79	Relatief	4	8,57
--	376358	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218727,88	457970,31	2,54	2,54	15,42	12,88	Relatief	4	7,96
--	376359	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218725,89	457970,38	2,50	2,50	15,45	12,95	Relatief	4	8,13
--	376360	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218824,58	457779,84	5,26	5,26	18,53	13,27	Relatief	6	13,45
--	376361	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218822,08	457780,59	4,64	4,64	17,43	12,79	Relatief	4	11,31
--	376383	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218432,47	457773,00	2,79	2,79	15,41	12,62	Relatief	7	32,12
--	376384	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218416,55	457789,44	8,99	8,99	21,45	12,46	Relatief	8	33,81
--	376385	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218430,30	457789,00	6,23	6,23	18,94	12,71	Relatief	12	81,34
--	376389	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218540,88	458261,91	5,38	5,38	17,69	12,31	Relatief	4	6,41
--	376390	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218545,69	458270,44	8,39	8,39	20,59	12,20	Relatief	10	30,52
--	376391	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218549,06	458262,72	8,46	8,46	20,64	12,18	Relatief	12	29,32
--	376392	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218551,41	458260,44	5,12	5,12	17,25	12,13	Relatief	4	8,38
--	376393	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218539,36	458261,25	5,36	5,36	17,67	12,31	Relatief	11	21,80
--	376394	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218554,36	457910,97	4,97	4,97	17,65	12,68	Relatief	5	19,01
--	376395	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218552,20	457907,13	5,30	5,30	17,99	12,69	Relatief	5	18,79
--	376396	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218564,77	457882,06	10,46	10,46	23,56	13,10	Relatief	6	36,70
--	376397	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218552,38	457882,41	2,53	2,53	15,44	12,91	Relatief	5	18,35
--	376398	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218555,14	457888,91	5,70	5,70	18,53	12,83	Relatief	5	18,64

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	49,61	0,69	8,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	28,85	4,01	7,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,09	4,06	7,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,46	0,25	6,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	71,14	0,73	10,17									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	69,72	1,10	10,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4,24	1,92	2,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4,59	2,08	2,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,96	1,97	2,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4,13	1,97	2,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,49	0,78	4,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,81	2,37	3,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	50,18	0,17	11,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	69,43	0,22	9,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	249,66	1,26	11,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2,53	1,43	1,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,75	0,29	7,82									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	51,56	0,19	7,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,41	1,10	3,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,40	0,21	3,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,84	2,06	5,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,38	2,06	5,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	82,45	0,44	10,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,55	0,35	6,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,50	0,35	6,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	376399	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218565,03	457891,22	10,55	10,55	23,47	12,92	Relatief	6	38,17
--	376400	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218558,31	457940,31	7,73	7,73	20,39	12,66	Relatief	11	34,44
--	376401	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218567,48	457938,84	5,06	5,06	18,02	12,96	Relatief	4	8,89
--	376402	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218558,47	457945,56	7,93	7,93	20,50	12,57	Relatief	10	36,09
--	376403	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218567,14	457964,34	7,48	7,48	20,23	12,75	Relatief	8	33,91
--	376404	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218566,92	457957,16	7,44	7,44	20,13	12,69	Relatief	6	27,62
--	376405	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218559,98	457957,31	5,23	5,23	17,87	12,64	Relatief	6	20,16
--	376406	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218705,69	458443,06	9,26	9,26	21,78	12,52	Relatief	8	71,03
--	376407	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218726,11	457740,47	7,21	7,21	20,62	13,41	Relatief	12	59,49
--	376408	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218730,30	457763,44	6,82	6,82	20,27	13,45	Relatief	14	35,82
--	376409	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218722,17	457761,56	7,32	7,32	20,62	13,30	Relatief	13	43,26
--	376410	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218773,41	457983,81	2,52	2,52	15,78	13,26	Relatief	4	15,19
--	376411	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218764,44	457984,19	2,52	2,52	15,32	12,80	Relatief	6	31,79
--	376414	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219731,05	457770,84	7,79	7,79	21,63	13,84	Relatief	4	41,65
--	376415	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219714,09	457800,47	8,83	8,83	22,54	13,71	Relatief	27	218,19
--	376416	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218768,39	458249,44	10,57	10,57	23,69	13,12	Relatief	6	48,53
--	376417	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218775,34	458248,56	10,53	10,53	23,52	12,99	Relatief	6	48,51
--	376418	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218451,64	458509,97	4,63	4,63	16,53	11,90	Relatief	4	14,13
--	376419	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218450,91	458513,38	4,94	4,94	16,75	11,81	Relatief	8	18,48
--	376420	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218659,34	458213,88	10,31	10,31	23,01	12,70	Relatief	8	35,29
--	376421	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218657,19	458202,41	5,86	5,86	18,62	12,76	Relatief	4	11,04
--	376422	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218667,98	458212,91	10,34	10,34	23,30	12,96	Relatief	8	36,40
--	376423	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218666,64	458201,00	5,48	5,48	18,37	12,89	Relatief	4	10,68
--	376424	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218654,42	458202,56	2,85	2,85	15,62	12,77	Relatief	4	10,82
--	376425	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218655,77	458214,28	10,49	10,49	23,18	12,69	Relatief	8	35,92

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	89,25	0,50	10,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	62,83	0,14	8,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,18	0,72	3,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	64,94	1,00	8,13									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	68,04	0,34	9,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,37	0,17	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,17	0,63	7,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	252,98	0,50	18,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	124,89	0,73	11,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,59	0,32	7,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	99,92	0,47	9,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,92	2,57	5,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,51	4,42	6,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,71	1,44	19,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2330,27	0,06	20,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	110,81	2,82	17,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	110,74	2,82	17,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,15	2,92	4,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,52	0,36	4,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	63,02	1,16	11,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,62	2,70	2,80									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	66,43	1,41	11,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,05	2,36	2,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,31	2,58	2,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	65,50	1,19	11,80									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	376426	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218816,12	457911,78	5,27	5,27	18,31	13,04	Relatief	11	34,92
--	376427	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218826,02	457915,13	5,58	5,58	18,93	13,35	Relatief	5	27,13
--	376428	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218825,08	457895,00	4,30	4,30	17,44	13,14	Relatief	5	27,39
--	376430	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218676,98	457932,00	3,00	3,00	15,75	12,75	Relatief	8	13,34
--	376431	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218678,44	457935,34	3,35	3,35	16,18	12,83	Relatief	8	13,27
--	376432	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218688,53	458006,84	4,06	4,06	16,68	12,62	Relatief	4	43,18
--	376433	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218681,20	458017,25	4,15	4,15	16,64	12,49	Relatief	10	86,38
--	376434	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218527,64	458387,88	11,29	11,29	23,04	11,75	Relatief	10	42,70
--	376435	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218531,11	458390,44	5,79	5,79	17,61	11,82	Relatief	4	25,23
--	376436	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218526,19	458397,19	5,65	5,65	17,54	11,89	Relatief	6	14,75
--	376437	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218520,94	458396,87	10,98	10,98	22,95	11,97	Relatief	12	41,94
--	376438	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218504,44	458306,87	3,36	3,36	15,66	12,30	Relatief	8	33,47
--	376439	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218503,41	458311,81	3,08	3,08	15,17	12,09	Relatief	8	33,85
--	376440	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218533,61	458202,31	2,71	2,71	14,71	12,00	Relatief	7	28,47
--	376441	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218530,73	458209,75	6,04	6,04	18,18	12,14	Relatief	4	30,72
--	376617	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218505,39	458426,75	8,32	8,32	20,77	12,45	Relatief	7	45,05
--	376618	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218507,11	458436,94	8,12	8,12	20,57	12,45	Relatief	8	55,80
--	376665	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218418,14	457580,31	5,43	5,43	17,81	12,38	Relatief	6	27,97
--	376666	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218418,17	457573,41	5,53	5,53	18,03	12,50	Relatief	4	23,84
--	376667	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218597,11	457934,13	6,03	6,03	18,68	12,65	Relatief	4	11,33
--	376668	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218592,64	457933,12	8,91	8,91	21,86	12,95	Relatief	8	33,84
--	376669	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218590,92	457928,00	9,14	9,14	22,01	12,87	Relatief	9	36,16
--	376670	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218596,36	457923,47	7,38	7,38	20,29	12,91	Relatief	8	31,81
--	376671	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218602,84	458018,59	3,29	3,29	15,64	12,35	Relatief	6	12,71
--	376672	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218603,55	458024,00	3,34	3,34	15,92	12,58	Relatief	6	16,83

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	54,01	0,06	12,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	36,89	0,34	9,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,90	1,73	10,18									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,18	0,17	3,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,75	0,17	3,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	107,23	7,74	13,85									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	429,37	0,21	25,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	104,27	0,10	11,26									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,50	4,16	8,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,64	0,51	4,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	93,12	0,27	11,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,36	0,42	9,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,17	0,97	12,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	40,71	0,19	9,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	58,90	7,38	7,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	107,03	1,98	14,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	102,67	2,60	13,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,81	0,06	9,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,61	5,00	6,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,46	1,03	4,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	60,89	0,06	7,24									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	75,55	0,06	9,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	38,11	1,25	9,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,65	0,63	4,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,36	0,63	6,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	376673	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218605,89	457894,47	6,01	6,01	18,77	12,76	Relatief	6	25,77
--	376674	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218610,31	457896,37	2,27	2,27	14,98	12,71	Relatief	6	13,98
--	376675	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218599,70	457877,69	2,27	2,27	15,10	12,83	Relatief	4	12,67
--	376676	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218599,61	457874,69	2,31	2,31	15,16	12,85	Relatief	4	11,51
--	376677	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218556,06	457967,38	5,31	5,31	17,99	12,68	Relatief	4	32,13
--	376678	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218556,14	457970,50	3,16	3,16	15,86	12,70	Relatief	4	20,69
--	376679	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218519,50	457955,50	3,46	3,46	16,10	12,64	Relatief	4	12,58
--	376680	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218523,17	457955,31	3,49	3,49	16,08	12,59	Relatief	4	12,59
--	376681	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218421,67	458086,56	3,01	3,01	14,67	11,66	Relatief	4	24,88
--	376682	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218424,59	458084,66	3,18	3,18	14,77	11,59	Relatief	8	28,08
--	376683	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218438,62	458042,28	3,09	3,09	14,89	11,80	Relatief	4	24,12
--	376684	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218436,97	458045,72	3,11	3,11	14,82	11,71	Relatief	4	24,91
--	376685	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218403,48	458121,97	3,01	3,01	14,76	11,75	Relatief	4	27,18
--	376686	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218401,67	458125,44	3,05	3,05	14,85	11,80	Relatief	4	27,60
--	376687	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218517,78	457877,72	4,38	4,38	17,12	12,74	Relatief	4	13,70
--	376688	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218515,44	457880,97	4,57	4,57	17,17	12,60	Relatief	7	26,05
--	376689	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218429,63	457825,38	2,55	2,55	15,15	12,60	Relatief	4	20,48
--	376690	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218433,52	457848,34	5,27	5,27	17,50	12,23	Relatief	19	124,21
--	376691	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218422,09	457849,66	9,09	9,09	21,23	12,14	Relatief	6	45,29
--	376695	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219173,66	457810,50	5,28	5,28	19,50	14,22	Relatief	10	26,61
--	376884	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219027,30	457943,59	4,34	4,34	17,53	13,19	Relatief	5	144,92
--	376885	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219030,42	457933,63	3,67	3,67	17,05	13,38	Relatief	10	133,39
--	376886	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219148,36	457913,84	12,35	12,35	25,75	13,40	Relatief	22	283,28
--	376887	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219107,73	457928,72	9,49	9,49	22,83	13,34	Relatief	20	283,46
--	376888	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219125,06	457923,69	11,05	11,05	24,57	13,52	Relatief	17	198,91

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	41,24	0,09	6,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,87	0,19	4,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,99	2,94	3,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,04	2,35	3,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	59,33	5,75	10,32									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,57	3,13	7,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,62	2,63	3,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,64	2,63	3,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,71	4,21	8,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	38,44	0,10	8,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	31,37	3,77	8,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,72	4,20	8,26									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,85	3,91	9,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,88	4,12	9,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	11,34	2,80	4,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,47	2,81	6,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	24,29	3,73	6,52									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	327,45	0,31	14,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	120,45	0,53	14,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	40,50	0,06	5,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1307,14	9,29	36,67									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	912,33	1,12	32,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3540,14	0,10	74,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3387,86	0,06	58,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1394,47	0,22	32,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	376889	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219013,62	457899,78	6,57	6,57	19,79	13,22	Relatief	12	35,75
--	376890	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219005,06	457904,19	6,58	6,58	19,96	13,38	Relatief	9	33,18
--	376891	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219010,25	457906,78	6,55	6,55	19,76	13,21	Relatief	9	20,64
--	376923	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218584,73	458324,69	8,17	8,17	20,11	11,94	Relatief	20	70,58
--	376926	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218481,23	457739,97	10,21	10,21	23,40	13,19	Relatief	10	67,65
--	376936	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219625,12	458070,97	7,94	7,94	20,32	12,38	Relatief	8	105,83
--	376938	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219624,80	458073,97	7,94	7,94	20,35	12,41	Relatief	4	10,63
--	376939	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219614,64	458092,06	6,96	6,96	19,41	12,45	Relatief	6	9,75
--	376940	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219641,34	458105,13	9,17	9,17	21,50	12,33	Relatief	13	123,38
--	376942	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218619,67	457786,81	3,04	3,04	16,30	13,26	Relatief	4	10,07
--	376943	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218630,14	457787,09	3,04	3,04	16,35	13,31	Relatief	4	10,35
--	376944	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218633,14	457789,06	2,75	2,75	16,06	13,31	Relatief	5	9,95
--	376945	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218643,17	457788,16	3,09	3,09	16,33	13,24	Relatief	4	9,77
--	376946	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218627,02	457809,34	7,36	7,36	20,58	13,22	Relatief	6	37,58
--	376947	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218634,77	457807,25	7,39	7,39	20,72	13,33	Relatief	6	36,92
--	376948	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218642,20	457804,06	7,39	7,39	20,83	13,44	Relatief	4	35,73
--	376949	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218647,59	457803,62	7,46	7,46	20,82	13,36	Relatief	9	38,36
--	376950	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218653,70	457800,06	7,50	7,50	20,86	13,36	Relatief	4	35,98
--	376958	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218467,30	457751,22	6,64	6,64	19,80	13,16	Relatief	7	60,80
--	376959	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218463,16	457727,87	10,55	10,55	23,62	13,07	Relatief	19	68,99
--	376960	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218430,73	457755,28	10,75	10,75	23,12	12,37	Relatief	29	95,95
--	376961	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218420,05	457756,22	6,94	6,94	19,43	12,49	Relatief	19	52,23
--	376962	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218433,64	457755,00	8,39	8,39	20,71	12,32	Relatief	18	53,75
--	376963	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218538,23	457666,66	10,78	10,78	23,93	13,15	Relatief	8	50,71
--	376964	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218540,19	457666,63	9,80	9,80	22,98	13,18	Relatief	33	180,19

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	66,33	0,11	7,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	58,16	0,13	10,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,67	0,32	3,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	194,37	0,21	17,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	265,35	1,69	13,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	574,89	0,39	31,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,87	2,22	3,09									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4,05	0,06	3,37									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	858,38	0,16	28,62									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,10	2,03	3,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,35	2,00	3,17									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,91	0,44	3,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,80	2,02	2,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	77,68	0,56	12,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	73,58	0,56	12,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	71,18	5,99	11,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	75,72	0,18	11,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	72,62	6,07	11,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	171,45	0,19	23,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	242,76	0,10	10,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	330,12	0,13	20,09									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,32	0,17	6,90									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,67	0,13	13,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	132,34	0,08	17,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1437,87	0,06	44,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	376968	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218478,45	457974,22	3,90	3,90	16,53	12,63	Relatief	5	22,64
--	376988	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218489,36	458008,13	9,51	9,51	22,07	12,56	Relatief	18	37,39
--	376989	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218493,95	457999,19	5,72	5,72	18,36	12,64	Relatief	7	10,04
--	376992	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218997,77	457774,03	8,01	8,01	21,67	13,66	Relatief	6	34,53
--	376993	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219000,12	457785,84	5,36	5,36	18,97	13,61	Relatief	7	29,41
--	376994	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219004,23	457801,63	6,01	6,01	19,69	13,68	Relatief	13	28,91
--	376995	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219000,52	457799,16	9,56	9,56	23,28	13,72	Relatief	14	43,88
--	376996	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219089,55	457831,00	7,68	7,68	21,49	13,81	Relatief	28	161,62
--	376997	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219100,30	457829,00	3,08	3,08	16,68	13,60	Relatief	4	22,09
--	377015	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218821,66	458260,22	5,38	5,38	18,28	12,90	Relatief	4	52,12
--	377017	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218998,94	457822,41	7,07	7,07	20,87	13,80	Relatief	6	36,00
--	377018	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219004,77	457821,84	2,54	2,54	16,05	13,51	Relatief	4	10,00
--	377019	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218999,69	457829,72	7,11	7,11	20,48	13,37	Relatief	6	36,02
--	377020	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219005,55	457829,13	2,58	2,58	16,20	13,62	Relatief	4	10,03
--	377021	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218996,55	457849,97	9,97	9,97	23,32	13,35	Relatief	4	27,58
--	377022	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219002,42	457849,94	8,97	8,97	22,59	13,62	Relatief	7	29,49
--	377023	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219007,30	457845,09	9,27	9,27	22,90	13,63	Relatief	8	29,74
--	377024	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219011,77	457835,47	3,18	3,18	16,67	13,49	Relatief	4	12,82
--	377025	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219012,69	457844,56	9,24	9,24	22,72	13,48	Relatief	5	29,41
--	377026	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219018,06	457844,00	9,29	9,29	22,81	13,52	Relatief	4	27,65
--	377027	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219029,53	457833,38	9,42	9,42	23,00	13,58	Relatief	8	27,91
--	377028	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219025,55	457837,41	8,69	8,69	22,27	13,58	Relatief	4	15,25
--	377029	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219032,55	457828,75	9,37	9,37	22,87	13,50	Relatief	4	27,69
--	377030	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219035,56	457824,13	9,54	9,54	23,26	13,72	Relatief	5	27,70
--	377031	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219038,59	457819,53	9,39	9,39	22,91	13,52	Relatief	4	27,67

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	31,07	1,47	6,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	73,59	0,26	10,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,83	0,41	2,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	71,42	1,44	9,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,02	0,20	10,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,06	0,19	7,17									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	98,63	0,48	8,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	919,93	0,54	28,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	29,33	4,44	6,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	142,15	7,76	18,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	77,27	0,33	10,65									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,01	2,00	3,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	77,34	0,33	10,65									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,03	2,01	3,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,36	5,42	8,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,80	0,42	8,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	47,86	0,35	8,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,36	0,88	5,43									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	50,29	0,31	9,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,56	5,40	8,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,52	0,04	8,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	11,78	1,12	5,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,93	5,50	8,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,94	0,49	8,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	45,84	5,50	8,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	377032	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219042,88	457812,47	10,10	10,10	23,63	13,53	Relatief	12	37,33
--	377033	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219019,02	457821,53	2,54	2,54	16,05	13,51	Relatief	4	9,97
--	377034	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219036,73	457809,78	9,70	9,70	23,50	13,80	Relatief	12	37,24
--	377035	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219047,81	457802,53	10,59	10,59	24,22	13,63	Relatief	13	39,38
--	377036	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219041,25	457800,09	8,76	8,76	22,66	13,90	Relatief	14	35,19
--	377037	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219045,06	457790,47	8,67	8,67	22,37	13,70	Relatief	6	21,21
--	377038	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219054,02	457786,16	10,10	10,10	23,85	13,75	Relatief	7	36,45
--	377039	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219057,27	457775,69	10,14	10,14	24,03	13,89	Relatief	8	39,65
--	377040	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219048,58	457780,22	9,81	9,81	23,82	14,01	Relatief	7	21,43
--	377041	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219060,03	457764,59	10,18	10,18	24,22	14,04	Relatief	7	38,38
--	377042	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219051,39	457770,16	8,87	8,87	22,82	13,95	Relatief	9	34,55
--	377043	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218995,14	457834,22	2,53	2,53	16,02	13,49	Relatief	4	9,97
--	377044	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218998,12	457833,94	2,53	2,53	15,95	13,42	Relatief	4	9,97
--	377045	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219005,72	457831,13	2,53	2,53	16,17	13,64	Relatief	4	9,99
--	377046	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219010,66	457826,59	2,55	2,55	15,96	13,41	Relatief	4	10,02
--	377047	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219012,64	457826,38	2,53	2,53	15,92	13,39	Relatief	4	9,99
--	377048	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219017,92	457823,19	2,54	2,54	16,20	13,66	Relatief	4	10,04
--	377049	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219022,72	457815,84	2,59	2,59	16,15	13,56	Relatief	4	10,00
--	377050	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219023,81	457814,19	2,57	2,57	16,17	13,60	Relatief	4	10,00
--	377054	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219559,83	458128,91	7,57	7,57	19,91	12,34	Relatief	10	118,66
--	377057	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218415,42	457779,56	3,20	3,20	15,66	12,46	Relatief	5	26,81
--	377058	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219476,08	458397,13	2,93	2,93	15,01	12,08	Relatief	6	24,01
--	377061	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218651,91	457785,13	3,08	3,08	16,34	13,26	Relatief	4	10,23
--	377076	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218417,31	458434,97	6,06	6,06	17,62	11,56	Relatief	4	30,66
--	377077	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219614,20	458462,25	6,34	6,34	19,96	13,62	Relatief	4	29,19

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	78,95	0,10	11,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,95	1,98	3,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	36,14	0,30	7,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	76,76	0,31	11,30									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,86	0,10	9,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,80	0,50	7,14									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	77,05	0,33	11,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	77,52	0,10	11,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,59	0,05	7,39									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	81,78	0,42	11,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,53	1,08	7,36									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,96	1,98	3,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,96	1,98	3,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,99	1,98	3,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,03	2,01	3,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,99	1,99	3,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,06	2,02	3,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,00	1,98	3,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,00	1,98	3,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	773,35	0,67	29,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,18	2,75	8,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,97	1,35	6,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,28	2,05	3,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	58,25	6,95	8,38									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,03	4,26	10,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	377097	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218664,91	458095,41	6,98	6,98	19,64	12,66	Relatief	6	56,55
--	377098	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218663,12	458082,81	3,28	3,28	15,88	12,60	Relatief	8	56,95
--	377099	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218653,34	458065,91	6,50	6,50	19,16	12,66	Relatief	8	56,94
--	377100	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218665,58	458064,03	3,29	3,29	15,81	12,52	Relatief	9	56,17
--	377101	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218678,13	458062,31	4,71	4,71	17,31	12,60	Relatief	12	56,43
--	377102	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218698,75	458056,66	6,68	6,68	19,22	12,54	Relatief	15	60,89
--	377103	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218702,14	458066,84	3,23	3,23	15,82	12,59	Relatief	8	51,72
--	377104	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218696,97	458051,13	3,21	3,21	15,71	12,50	Relatief	4	19,39
--	377105	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218911,36	457866,81	4,51	4,51	17,50	12,99	Relatief	4	21,33
--	377107	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218486,72	458318,91	6,45	6,45	18,48	12,03	Relatief	4	28,32
--	377108	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219954,92	457883,53	3,76	3,76	18,06	14,30	Relatief	4	15,51
--	377141	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218554,55	458403,13	5,22	5,22	16,47	11,25	Relatief	4	41,48
--	377144	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218367,27	458012,34	6,57	6,57	18,51	11,94	Relatief	6	27,68
--	377145	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218660,84	458191,94	4,47	4,47	17,03	12,56	Relatief	4	27,95
--	377149	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218556,45	458387,59	5,21	5,21	16,92	11,71	Relatief	4	25,57
--	377153	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218682,61	457834,78	2,87	2,87	16,22	13,35	Relatief	4	25,03
--	377163	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218516,17	458295,75	2,74	2,74	14,88	12,14	Relatief	4	20,19
--	377169	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218674,69	457921,53	2,57	2,57	15,55	12,98	Relatief	4	20,19
--	377170	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218650,34	457872,16	2,61	2,61	15,55	12,94	Relatief	4	20,03
--	377172	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218653,83	457872,13	2,62	2,62	15,44	12,82	Relatief	4	19,97
--	377173	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218674,83	457924,94	2,59	2,59	15,52	12,93	Relatief	4	19,88
--	377175	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218532,61	457885,69	4,42	4,42	17,22	12,80	Relatief	4	18,24
--	377182	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218683,86	457920,97	2,57	2,57	15,44	12,87	Relatief	4	15,58
--	377192	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218440,55	457599,34	3,00	3,00	15,44	12,44	Relatief	4	25,70
--	377193	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219372,23	458269,28	6,95	6,95	19,59	12,64	Relatief	8	70,86

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	169,61	4,70	15,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	165,62	1,51	13,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	166,31	1,89	13,80									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	162,60	0,29	13,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	156,85	0,39	14,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	166,71	0,25	10,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	137,73	1,51	15,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,50	2,84	6,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	28,44	5,27	5,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,52	6,30	7,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,87	2,80	4,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	103,63	8,39	12,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,66	0,21	7,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	46,80	5,55	8,42									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	40,20	5,56	7,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,59	2,75	8,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	24,39	3,99	6,09									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,15	3,51	6,62									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,86	3,52	6,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,65	3,48	6,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,31	3,41	6,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,59	4,10	5,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,43	3,03	4,77									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,87	3,88	8,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	312,48	0,06	18,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	377195	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218475,17	457969,16	4,71	4,71	17,31	12,60	Relatief	4	14,01
--	377198	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218556,78	457867,72	4,97	4,97	18,11	13,14	Relatief	4	22,79
--	377204	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219005,39	457767,81	5,73	5,73	19,09	13,36	Relatief	8	22,39
--	377205	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218997,94	457767,19	10,83	10,83	24,35	13,52	Relatief	16	51,09
--	377210	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219585,84	457888,25	3,03	3,03	16,66	13,63	Relatief	8	11,40
--	377215	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219841,09	458243,69	2,51	2,51	14,88	12,37	Relatief	6	18,83
--	377238	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219782,66	457745,28	4,11	4,11	17,99	13,88	Relatief	8	13,06
--	377239	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219798,66	457877,34	3,03	3,03	17,09	14,06	Relatief	5	21,35
--	377240	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219865,08	457887,69	3,53	3,53	17,31	13,78	Relatief	4	13,11
--	377241	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219357,78	457841,56	3,81	3,81	17,34	13,53	Relatief	4	24,91
--	377242	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219164,08	457811,16	3,23	3,23	17,36	14,13	Relatief	4	13,08
--	377243	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219145,61	457807,94	4,51	4,51	18,19	13,68	Relatief	4	18,51
--	377244	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219382,50	458008,25	5,03	5,03	18,39	13,36	Relatief	15	56,38
--	377245	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219371,39	457813,25	3,76	3,76	17,73	13,97	Relatief	8	13,33
--	377246	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218949,36	457776,31	2,58	2,58	16,15	13,57	Relatief	4	11,91
--	377247	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218800,86	457741,34	2,70	2,70	16,41	13,71	Relatief	4	18,45
--	377248	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218679,98	457760,22	3,26	3,26	16,20	12,94	Relatief	6	28,60
--	377249	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218732,11	457988,66	4,82	4,82	17,51	12,69	Relatief	6	27,23
--	377250	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218737,87	457994,09	2,11	2,11	15,07	12,96	Relatief	4	9,75
--	377251	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218676,20	457943,03	5,40	5,40	18,21	12,81	Relatief	4	21,74
--	377252	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218602,80	457894,34	2,34	2,34	15,13	12,79	Relatief	4	14,98
--	377253	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218618,95	457790,28	2,25	2,25	15,37	13,12	Relatief	4	10,66
--	377254	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218864,06	458012,03	4,40	4,40	17,47	13,07	Relatief	4	37,96
--	377271	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218626,83	457662,56	2,89	2,89	15,90	13,01	Relatief	4	14,71
--	377276	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218491,66	458490,38	5,37	5,37	18,05	12,68	Relatief	4	25,83

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	12,24	3,30	3,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	31,64	4,78	6,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,17	0,60	8,16									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	140,83	0,13	10,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,79	1,30	1,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,11	0,15	4,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,85	1,51	1,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	27,63	0,34	6,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,27	2,57	3,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	38,69	5,92	6,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,67	3,09	3,44									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,30	4,27	4,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	152,16	0,16	8,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,39	1,59	1,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,86	2,91	3,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,67	3,00	6,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	40,49	2,45	7,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	42,87	0,12	8,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,88	2,17	2,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	27,72	4,07	6,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,90	3,41	4,08									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,01	2,36	2,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	89,05	8,49	10,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,48	3,45	3,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	35,89	4,04	8,88									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	377277	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218511,50	458440,13	2,26	2,26	15,04	12,78	Relatief	4	14,02
--	377278	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218513,00	458141,13	2,75	2,75	14,75	12,00	Relatief	4	12,32
--	377279	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218485,97	458138,66	3,06	3,06	14,97	11,91	Relatief	4	9,78
--	377330	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218381,63	457786,19	3,11	3,11	15,57	12,46	Relatief	5	29,81
--	377340	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218419,91	458177,81	2,93	2,93	14,69	11,76	Relatief	8	11,39
--	377341	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218458,72	457915,13	3,60	3,60	16,25	12,65	Relatief	4	12,20
--	377342	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218533,16	457947,47	2,91	2,91	15,76	12,85	Relatief	4	21,59
--	377343	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218598,33	457989,94	5,44	5,44	18,12	12,68	Relatief	7	15,40
--	377344	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218595,48	457985,72	5,80	5,80	18,41	12,61	Relatief	3	7,82
--	377345	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218826,50	457950,59	2,57	2,57	15,85	13,28	Relatief	4	12,74
--	377346	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218493,91	457792,53	2,07	2,07	15,39	13,32	Relatief	4	18,16
--	377347	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218464,47	457789,19	2,50	2,50	15,19	12,69	Relatief	4	13,45
--	377348	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218482,48	457759,97	2,57	2,57	15,70	13,13	Relatief	4	32,20
--	377350	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218673,88	457847,41	2,63	2,63	16,08	13,45	Relatief	4	15,83
--	377352	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218662,67	457625,56	7,61	7,61	20,43	12,82	Relatief	6	165,51
--	377354	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219863,67	457724,34	4,16	4,16	15,98	11,82	Relatief	4	25,94
--	377355	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218418,23	458687,41	3,54	3,54	14,99	11,45	Relatief	4	16,90
--	377369	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219373,02	458133,22	9,72	9,72	22,18	12,46	Relatief	4	137,40
--	377372	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218824,41	457871,41	6,46	6,46	19,57	13,11	Relatief	6	23,00
--	377373	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218739,44	457817,84	2,38	2,38	15,55	13,17	Relatief	4	12,26
--	377382	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219574,98	458467,59	5,56	5,56	18,57	13,01	Relatief	15	34,29
--	377383	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219233,52	458236,62	2,84	2,84	15,15	12,31	Relatief	4	27,19
--	377399	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218617,38	457935,56	2,40	2,40	15,14	12,74	Relatief	4	12,58
--	377400	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218352,20	458058,03	3,37	3,37	15,21	11,84	Relatief	4	23,06
--	377404	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218551,42	457991,91	2,35	2,35	14,97	12,62	Relatief	4	17,23

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	12,23	3,27	3,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,11	2,45	3,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,98	2,41	2,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,91	4,15	10,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,78	1,33	1,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,12	2,60	3,48									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	28,99	5,02	5,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,74	0,56	3,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1,89	1,17	3,43									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,13	3,08	3,28									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,51	4,21	4,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,46	2,44	4,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,85	2,40	13,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,40	3,57	4,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1464,66	3,89	51,43									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	39,10	4,76	8,21									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,34	3,50	4,94									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	914,76	18,03	50,66									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,21	0,59	7,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,42	2,07	4,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	80,36	0,73	7,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	30,20	2,80	10,80									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,87	3,00	3,27									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,22	5,65	5,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,50	3,28	5,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	377405	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218737,73	458007,03	2,44	2,44	15,38	12,94	Relatief	4	14,09
--	377406	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218662,17	457853,22	5,76	5,76	19,17	13,41	Relatief	4	30,67
--	377407	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218669,91	457852,75	5,75	5,75	19,25	13,50	Relatief	4	26,17
--	377408	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219296,25	457801,34	3,84	3,84	17,84	14,00	Relatief	4	15,26
--	377409	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219378,06	457977,78	4,04	4,04	17,67	13,63	Relatief	4	30,93
--	377423	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218836,69	457958,78	2,87	2,87	15,95	13,08	Relatief	4	18,64
--	377424	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218877,16	457932,94	3,56	3,56	16,55	12,99	Relatief	7	12,78
--	377425	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218878,41	457927,94	2,66	2,66	15,74	13,08	Relatief	4	16,57
--	377443	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219396,97	458170,00	3,31	3,31	15,68	12,37	Relatief	4	25,14
--	377444	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218827,23	458473,31	3,21	3,21	14,85	11,64	Relatief	4	20,34
--	377445	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218504,69	458444,00	5,22	5,22	17,71	12,49	Relatief	4	26,16
--	377446	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218515,53	458431,38	4,44	4,44	17,08	12,64	Relatief	4	28,19
--	377453	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218524,23	457895,78	2,17	2,17	14,73	12,56	Relatief	4	11,24
--	377454	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218493,72	457767,72	2,85	2,85	15,82	12,97	Relatief	4	12,69
--	377457	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218712,16	458082,34	3,06	3,06	16,38	13,32	Relatief	4	12,11
--	377469	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218914,42	457773,56	2,51	2,51	16,06	13,55	Relatief	4	14,62
--	377470	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219025,14	457797,94	2,73	2,73	16,46	13,73	Relatief	4	11,62
--	377471	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219385,70	458028,28	5,02	5,02	17,90	12,88	Relatief	4	45,96
--	377477	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218537,53	458258,81	3,44	3,44	15,66	12,22	Relatief	4	11,27
--	377478	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218491,86	457990,00	2,71	2,71	15,19	12,48	Relatief	4	19,19
--	377486	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218413,69	458102,50	3,05	3,05	15,06	12,01	Relatief	4	25,33
--	377487	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218626,20	457840,31	7,64	7,64	20,79	13,15	Relatief	6	39,34
--	377488	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218619,34	457842,50	7,50	7,50	20,78	13,28	Relatief	6	39,22
--	377489	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218621,45	457849,69	2,72	2,72	15,86	13,14	Relatief	6	14,27
--	377490	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218612,48	457844,69	7,69	7,69	20,94	13,25	Relatief	6	39,20

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	11,80	2,74	4,31									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,93	5,69	9,63									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,42	5,35	7,76									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,06	3,11	4,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	44,87	3,87	11,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,52	4,22	5,10									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,28	0,37	3,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,78	3,51	4,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	28,45	2,96	9,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,12	3,42	6,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,92	4,33	8,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	43,13	4,43	9,65									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,75	2,41	3,21									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,93	2,79	3,55									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,65	2,31	3,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	13,34	3,49	3,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,01	2,24	3,57									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	120,09	8,03	14,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,91	2,63	2,95									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,52	3,37	6,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	34,98	3,99	8,61									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	88,77	0,59	12,44									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	88,15	0,59	12,44									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,61	0,24	3,62									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	88,21	0,62	12,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	377491	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218605,63	457846,88	7,54	7,54	20,76	13,22	Relatief	7	39,26
--	377492	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218608,56	457853,94	2,69	2,69	15,71	13,02	Relatief	4	16,55
--	377493	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218591,84	457850,13	7,59	7,59	20,82	13,23	Relatief	10	46,19
--	377494	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218597,83	457857,38	7,47	7,47	20,74	13,27	Relatief	8	40,51
--	377495	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218597,97	457864,81	7,17	7,17	20,29	13,12	Relatief	6	39,96
--	377496	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218681,73	458196,31	5,99	5,99	18,84	12,85	Relatief	4	11,82
--	377497	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218681,73	458196,31	10,05	10,05	22,90	12,85	Relatief	10	33,11
--	377498	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218683,09	458207,69	3,02	3,02	15,88	12,86	Relatief	4	9,02
--	377499	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218479,48	457929,31	3,37	3,37	15,98	12,61	Relatief	4	10,23
--	377501	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218751,53	457868,38	4,94	4,94	17,92	12,98	Relatief	7	47,37
--	377502	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218382,14	457772,00	8,54	8,54	21,02	12,48	Relatief	4	6,51
--	377503	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218380,81	457768,44	8,55	8,55	21,07	12,52	Relatief	4	3,84
--	377504	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218381,98	457772,06	8,55	8,55	21,03	12,48	Relatief	10	20,34
--	377505	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218378,48	457773,34	4,90	4,90	17,47	12,57	Relatief	4	16,83
--	377510	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218466,12	457968,50	2,85	2,85	15,32	12,47	Relatief	4	10,14
--	377517	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218867,06	457939,66	3,71	3,71	16,78	13,07	Relatief	4	12,49
--	377518	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218896,42	457920,69	3,56	3,56	16,67	13,11	Relatief	4	12,41
--	377519	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218909,45	457916,38	3,48	3,48	16,83	13,35	Relatief	4	12,18
--	377520	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218548,83	457952,00	2,79	2,79	15,42	12,63	Relatief	4	17,48
--	377522	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218524,22	457899,44	3,58	3,58	16,14	12,56	Relatief	4	24,82
--	377524	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218675,52	457849,75	3,17	3,17	16,36	13,19	Relatief	4	15,48
--	377525	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218738,27	457818,31	2,54	2,54	15,70	13,16	Relatief	6	11,14
--	377526	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218736,41	457821,25	4,13	4,13	17,20	13,07	Relatief	5	20,05
--	377527	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218754,42	457765,38	2,64	2,64	15,73	13,09	Relatief	6	28,75
--	377548	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218771,11	457874,50	5,46	5,46	18,52	13,06	Relatief	6	29,96

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	88,81	0,59	12,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	15,16	2,69	5,54									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	100,26	0,61	9,60									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	93,26	0,38	12,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	92,13	0,61	12,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,57	2,66	3,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	60,55	0,13	10,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,18	0,60	3,64									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,33	2,10	3,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	99,45	0,70	17,93									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	0,87	0,17	2,98									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	0,75	0,52	1,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	19,54	0,41	5,43									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	16,17	2,87	5,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,91	1,49	3,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,43	2,54	3,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,30	2,53	3,68									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,05	2,57	3,51									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,75	3,72	4,97									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	24,46	2,41	9,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,86	3,53	4,20									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	7,21	0,33	3,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	24,73	2,06	5,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	51,11	0,81	7,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	48,45	0,22	10,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	377556	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218461,77	457899,13	4,09	4,09	16,83	12,74	Relatief	4	14,70
--	377557	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218618,38	458006,28	4,85	4,85	17,61	12,76	Relatief	4	17,35
--	377558	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219501,23	458068,87	4,72	4,72	17,22	12,50	Relatief	4	40,95
--	377559	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219658,80	457766,47	3,29	3,29	17,05	13,76	Relatief	7	13,75
--	377560	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219668,44	457756,78	2,86	2,86	16,82	13,96	Relatief	4	13,38
--	377566	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218612,53	457924,94	2,38	2,38	15,34	12,96	Relatief	4	14,08
--	377570	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219320,27	458273,50	3,25	3,25	15,62	12,37	Relatief	4	33,01
--	377571	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218784,16	458630,66	2,94	2,94	14,94	12,00	Relatief	4	12,24
--	377575	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219189,09	457811,63	6,74	6,74	21,18	14,44	Relatief	4	28,89
--	377580	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218615,77	457928,53	2,41	2,41	15,57	13,16	Relatief	4	8,36
--	377581	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218614,92	457906,87	3,02	3,02	15,97	12,95	Relatief	4	14,47
--	377582	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218599,97	457886,47	2,30	2,30	15,42	13,12	Relatief	4	11,88
--	377583	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218600,03	457889,06	2,34	2,34	15,46	13,12	Relatief	4	11,64
--	377586	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219607,92	457875,34	2,23	2,23	15,93	13,70	Relatief	4	11,71
--	377588	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218463,14	457650,53	4,09	4,09	16,99	12,90	Relatief	13	60,31
--	377590	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218471,05	458504,16	3,98	3,98	16,26	12,28	Relatief	4	20,14
--	377594	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219925,41	457795,13	3,14	3,14	17,07	13,93	Relatief	4	14,86
--	377604	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219441,00	458243,72	3,03	3,03	15,58	12,55	Relatief	6	21,09
--	377605	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219355,16	458147,25	6,17	6,17	18,44	12,27	Relatief	4	60,01
--	377616	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219954,47	457793,53	5,83	5,83	19,44	13,61	Relatief	6	36,55
--	377617	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219752,59	457791,16	1,49	1,49	15,24	13,75	Relatief	4	14,03
--	377618	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219752,59	457791,16	1,49	1,49	15,24	13,75	Relatief	4	14,03
--	377619	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218772,28	457924,13	2,00	2,00	15,25	13,25	Relatief	6	14,67
--	377620	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218772,28	457924,13	2,00	2,00	15,25	13,25	Relatief	6	14,67
--	377624	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219302,73	458072,09	0,08	0,08	13,05	12,97	Relatief	4	0,42

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	12,11	2,49	4,87									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,78	3,32	5,35									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	100,34	8,12	12,41									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	11,46	0,16	3,48									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	11,18	3,29	3,40									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,36	3,33	3,72									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	62,76	5,94	10,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,21	2,67	3,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	49,57	5,61	8,84									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	4,25	1,75	2,43									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,71	3,01	4,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,76	2,72	3,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,37	2,59	3,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,55	2,79	3,06									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	109,95	0,36	17,56									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	25,23	4,55	5,37									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	12,81	2,29	5,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	26,68	0,19	6,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	199,56	9,95	20,07									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	74,27	0,21	12,19									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,71	1,13	5,43									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	8,71	1,13	5,43									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,17	0,30	5,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,17	0,30	5,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	0,01	0,10	0,11									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	377625	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219262,69	457984,12	1,01	1,01	14,39	13,38	Relatief	4	3,14
--	377630	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218562,78	457744,50	1,86	1,86	15,12	13,26	Relatief	4	23,83
--	377631	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218587,44	458139,56	1,69	1,69	13,98	12,29	Relatief	4	6,95
--	377633	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219434,66	458161,41	1,79	1,79	14,25	12,46	Relatief	4	14,30
--	377637	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219249,22	458127,00	0,32	0,32	12,77	12,45	Relatief	4	1,87
--	377640	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218431,48	458147,47	0,19	0,19	12,27	12,08	Relatief	3	1,07
--	377641	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219930,88	457811,56	1,82	1,82	15,51	13,69	Relatief	4	16,73
--	377645	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219499,59	458070,07	3,67	3,67	16,20	12,53	Relatief	4	28,51
--	377647	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218522,96	457892,95	2,25	2,25	14,83	12,58	Relatief	4	17,22
--	377649	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219797,54	457883,50	2,71	2,71	16,65	13,94	Relatief	6	28,69
--	377651	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218914,73	457897,79	2,13	2,13	15,47	13,34	Relatief	8	6,97
--	377653	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218757,83	457865,04	4,04	4,04	17,06	13,02	Relatief	4	19,15
--	377659	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218471,68	458503,83	4,66	4,66	16,97	12,31	Relatief	4	22,75
--	377664	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219180,80	457801,98	4,98	4,98	19,42	14,44	Relatief	6	36,77
--	377666	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219209,48	458489,17	3,65	3,65	15,52	11,87	Relatief	6	139,21
--	377674	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218770,71	457873,28	4,66	4,66	17,73	13,07	Relatief	4	25,97
--	377676	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218455,45	458569,49	4,04	4,04	15,84	11,80	Relatief	10	28,98
--	377677	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218599,81	458067,78	0,14	0,14	12,84	12,70	Relatief	4	30,17
--	377678	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218996,31	458403,28	4,95	4,95	16,70	11,75	Relatief	13	494,17
--	377685	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219752,39	457880,53	0,13	0,13	13,62	13,49	Relatief	6	19,16
--	377687	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218601,49	458100,29	0,06	0,06	12,48	12,42	Relatief	4	17,70
--	377688	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218594,20	458083,19	0,01	0,01	12,58	12,57	Relatief	4	10,18
--	377689	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218623,09	458091,81	0,02	0,02	12,67	12,65	Relatief	4	30,82
--	377690	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218605,16	458067,06	0,16	0,16	12,85	12,69	Relatief	4	30,19
--	377691	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218610,76	458066,32	0,14	0,14	12,75	12,61	Relatief	4	30,65

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	0,20	0,18	1,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	20,08	2,03	9,89									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	2,95	1,48	1,99									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,06	1,92	5,23									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	0,22	0,44	0,49									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	0,04	0,24	0,45									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,95	2,58	5,79									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	27,44	2,30	11,96									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,57	3,32	5,29									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,60	0,30	10,91									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	3,67	0,83	0,92									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	22,74	4,36	5,22									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	32,22	5,32	6,05									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	72,38	0,27	12,65									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1094,06	4,92	37,58									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	33,30	3,52	9,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	41,17	0,25	5,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,25	5,39	9,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14348,02	0,11	139,73									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	21,53	0,62	5,47									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,52	2,99	5,86									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,24	2,06	3,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,20	5,60	9,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,38	5,40	9,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,60	5,63	9,69									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	377692	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218594,47	458068,49	0,16	0,16	12,91	12,75	Relatief	4	30,19
--	377693	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218589,11	458069,20	0,16	0,16	12,94	12,78	Relatief	4	30,20
--	377694	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218607,98	458100,88	0,04	0,04	12,58	12,54	Relatief	4	16,96
--	377695	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218588,33	458081,40	0,04	0,04	12,68	12,64	Relatief	4	10,07
--	377696	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218585,84	458090,08	0,09	0,09	12,79	12,70	Relatief	4	30,71
--	377697	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218585,33	458081,54	0,05	0,05	12,72	12,67	Relatief	4	10,08
--	377698	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218583,76	458069,91	0,13	0,13	12,93	12,80	Relatief	4	30,74
--	377699	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218608,87	458074,56	0,08	0,08	12,73	12,65	Relatief	6	12,24
--	377700	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218595,96	458079,06	0,03	0,03	12,72	12,69	Relatief	4	10,12
--	377701	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218598,93	458078,52	0,01	0,01	12,69	12,68	Relatief	4	10,13
--	377702	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218619,09	458081,56	0,03	0,03	12,60	12,57	Relatief	4	30,77
--	377703	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218621,05	458086,59	0,03	0,03	12,64	12,61	Relatief	4	30,30
--	377704	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218586,42	458101,12	0,18	0,18	12,77	12,59	Relatief	4	30,75
--	377705	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218586,12	458095,47	0,18	0,18	12,83	12,65	Relatief	4	30,21
--	377706	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218606,27	458075,51	0,03	0,03	12,62	12,59	Relatief	5	9,77
--	377709	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219134,49	458147,63	0,14	0,14	12,77	12,63	Relatief	6	22,64
--	377710	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218604,30	458092,90	0,03	0,03	12,64	12,61	Relatief	4	17,37
--	377712	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218598,18	458091,61	0,11	0,11	12,55	12,44	Relatief	4	13,99
--	377713	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218756,82	457924,32	1,99	1,99	14,98	12,99	Relatief	10	34,44
--	377715	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219803,60	457917,33	0,05	0,05	13,79	13,74	Relatief	6	8,92
--	377716	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218631,47	457791,87	0,40	0,40	13,76	13,36	Relatief	4	9,78
--	377718	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219445,18	458218,16	0,33	0,33	12,68	12,35	Relatief	4	15,73
--	377719	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218848,95	457835,71	0,27	0,27	13,37	13,10	Relatief	6	20,98
--	377723	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218600,95	458088,70	0,02	0,02	12,46	12,44	Relatief	4	10,16
--	377728	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219683,66	457918,11	0,25	0,25	13,70	13,45	Relatief	4	12,75

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	52,33	5,40	9,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,37	5,40	9,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,98	4,22	4,26									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,11	2,04	3,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,82	5,64	9,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,12	2,04	3,00									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,02	5,64	9,70									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,02	0,05	3,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,17	2,05	3,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,19	2,05	3,02									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	54,97	5,64	9,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,67	5,40	9,75									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	55,02	5,66	9,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	52,38	5,39	9,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,73	0,37	3,01									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	17,42	1,72	7,78									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	18,40	3,65	5,04									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	10,35	2,29	4,71									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	37,05	0,40	8,46									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,73	1,39	1,53									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	5,90	2,15	2,74									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	14,64	3,03	4,84									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	23,94	1,50	5,33									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	6,20	2,04	3,03									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	9,10	2,16	4,21									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
--	377734	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	219489,59	458042,33	0,03	0,03	12,49	12,46	Relatief	4	9,55
--	377735	0	15:11, 17 jun 2025			Polygoon	218814,81	457891,78	0,12	0,12	13,22	13,10	Relatief	5	27,94
--	377743	0	15:46, 17 jun 2025			Polygoon	219598,43	458187,42	6,00	6,00	17,98	11,98	Relatief	6	199,72

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	$\alpha(i=5)$	$p(i=5)$	Cp	Cp(IL)
--	5,52	1,96	2,81									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	38,24	1,81	10,25									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB
--	1272,86	14,73	50,34									0	0		0,20	0,80	Scherp	0 dB

Model: eerste model
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Geluid algemeen - Omgevingswet

Groep	Cp(VL)	Cp(RL)	Cp(WT)	Zwevend	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0 dB	0 dB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

BIJLAGE 06

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Gemeentelijke wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP_001_A	Toetspunt 01	219612,93	458236,06	2,00	48,2	44,9	40,7	49,5	
TP_001_B	Toetspunt 01	219612,93	458236,06	5,00	49,4	46,0	41,9	50,6	
TP_002_A	Toetspunt 02	219641,27	458224,23	2,00	47,4	44,2	40,0	48,7	
TP_002_B	Toetspunt 02	219641,27	458224,23	5,00	48,6	45,2	41,0	49,8	
TP_003_A	Toetspunt 03	219647,92	458212,42	2,00	42,1	39,0	34,9	43,5	
TP_003_B	Toetspunt 03	219647,92	458212,42	5,00	43,1	39,9	35,8	44,5	
TP_004_A	Toetspunt 04	219634,87	458209,21	2,00	35,0	31,5	27,1	36,1	
TP_004_B	Toetspunt 04	219634,87	458209,21	5,00	37,0	33,3	29,0	38,0	
TP_005_A	Toetspunt 05	219603,60	458197,40	2,00	34,7	31,6	27,5	36,1	
TP_005_B	Toetspunt 05	219603,60	458197,40	5,00	36,9	33,7	29,7	38,3	
TP_006_A	Toetspunt 06	219591,29	458189,52	2,00	44,7	41,2	36,8	45,8	
TP_006_B	Toetspunt 06	219591,29	458189,52	5,00	45,6	42,0	37,6	46,6	
TP_007_A	Toetspunt 07	219588,58	458203,31	2,00	48,6	45,1	40,8	49,7	
TP_007_B	Toetspunt 07	219588,58	458203,31	5,00	49,6	46,0	41,8	50,7	
TP_008_A	Toetspunt 08	219599,41	458229,16	2,00	48,9	45,4	41,2	50,0	
TP_008_B	Toetspunt 08	219599,41	458229,16	5,00	50,0	46,4	42,2	51,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
LAgg totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Provinciale wegen
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP_001_A	Toetspunt 01	219612,93	458236,06	2,00	--	--	--	--	
TP_001_B	Toetspunt 01	219612,93	458236,06	5,00	--	--	--	--	
TP_002_A	Toetspunt 02	219641,27	458224,23	2,00	--	--	--	--	
TP_002_B	Toetspunt 02	219641,27	458224,23	5,00	--	--	--	--	
TP_003_A	Toetspunt 03	219647,92	458212,42	2,00	32,5	28,3	24,7	33,5	
TP_003_B	Toetspunt 03	219647,92	458212,42	5,00	33,6	29,3	25,8	34,6	
TP_004_A	Toetspunt 04	219634,87	458209,21	2,00	33,8	29,6	26,1	34,9	
TP_004_B	Toetspunt 04	219634,87	458209,21	5,00	34,2	29,9	26,5	35,2	
TP_005_A	Toetspunt 05	219603,60	458197,40	2,00	34,1	29,9	26,3	35,1	
TP_005_B	Toetspunt 05	219603,60	458197,40	5,00	33,9	29,6	26,1	34,8	
TP_006_A	Toetspunt 06	219591,29	458189,52	2,00	31,5	27,2	23,6	32,4	
TP_006_B	Toetspunt 06	219591,29	458189,52	5,00	33,2	28,7	25,2	34,1	
TP_007_A	Toetspunt 07	219588,58	458203,31	2,00	22,2	17,7	14,3	23,1	
TP_007_B	Toetspunt 07	219588,58	458203,31	5,00	24,8	20,1	16,7	25,6	
TP_008_A	Toetspunt 08	219599,41	458229,16	2,00	20,4	15,9	12,5	21,3	
TP_008_B	Toetspunt 08	219599,41	458229,16	5,00	23,4	18,8	15,3	24,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 07

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TP_001_A	Toetspunt 01	219612,93	458236,06	2,00	48,2	44,9	40,7	49,5	
TP_001_B	Toetspunt 01	219612,93	458236,06	5,00	49,4	46,0	41,9	50,6	
TP_002_A	Toetspunt 02	219641,27	458224,23	2,00	47,4	44,2	40,0	48,7	
TP_002_B	Toetspunt 02	219641,27	458224,23	5,00	48,6	45,2	41,0	49,8	
TP_003_A	Toetspunt 03	219647,92	458212,42	2,00	42,5	39,4	35,3	43,9	
TP_003_B	Toetspunt 03	219647,92	458212,42	5,00	43,6	40,2	36,2	44,9	
TP_004_A	Toetspunt 04	219634,87	458209,21	2,00	37,5	33,7	29,7	38,5	
TP_004_B	Toetspunt 04	219634,87	458209,21	5,00	38,8	35,0	30,9	39,8	
TP_005_A	Toetspunt 05	219603,60	458197,40	2,00	37,4	33,9	30,0	38,7	
TP_005_B	Toetspunt 05	219603,60	458197,40	5,00	38,7	35,1	31,2	39,9	
TP_006_A	Toetspunt 06	219591,29	458189,52	2,00	44,9	41,3	37,0	45,9	
TP_006_B	Toetspunt 06	219591,29	458189,52	5,00	45,8	42,2	37,9	46,8	
TP_007_A	Toetspunt 07	219588,58	458203,31	2,00	48,6	45,1	40,8	49,7	
TP_007_B	Toetspunt 07	219588,58	458203,31	5,00	49,6	46,0	41,8	50,7	
TP_008_A	Toetspunt 08	219599,41	458229,16	2,00	48,9	45,4	41,2	50,0	
TP_008_B	Toetspunt 08	219599,41	458229,16	5,00	50,0	46,4	42,2	51,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen