

Gemeente Bronckhorst

Toelichting subsidieregeling afkoppelen hemelwater gemeente Bronckhorst

Subsidie afkoppelen regenwater

Regen- en ander hemelwater is schoon water. Het is jammer als dit water via de regenpijp zich in de riolering mengt met vervuild water waardoor het gereinigd moet worden. Is uw pand aangesloten op het openbaar gemengd rioolstelsel, dan kunt u kiezen om uw regenpijp af te koppelen van de riolering. Het hemelwater kan dan ten goede komen aan de tuin en het grondwater. U kunt subsidie aanvragen voor afkoppeling. Woont u in een nieuwbouwpand? Dan is uw pand al afgekoppeld van het riool en kunt u waarschijnlijk geen subsidie krijgen.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen

U kunt subsidie aanvragen voor het afkoppelen van regenwater.

Voor gedetailleerde informatie kunt u de "subsidieregeling afkoppelen hemelwater gemeente Bronckhorst" lezen.

Subsidie aanvragen

Bij het aanvragen van subsidie mogen de werkzaamheden nog niet zijn begonnen.

Om subsidie voor het afkoppelen te krijgen gelden de volgende voorwaarden:

- U bent een private partij (=bewoner of bedrijf)
- Het verhard oppervlak is voor 2012 gebouwd of aangelegd en watert af op een gemengd rioolstelsel
- De regenpijpen zijn nu nog aangesloten op het gemengde riool
- Het verhard oppervlak dat u gaat afkoppelen is minimaal 25 m² verhard oppervlak.

Is het antwoord op deze vragen ja dan kunt u direct online uw aanvraag indienen.

Vóórdát u begint, controleer of u de volgende gegevens en bijlagen paraat heeft:

- DigiD inloggegevens
- Adres- en contactgegevens
- Rekeningnummer
- Grootte van het verhard oppervlak in m²
- Schets van de afkoppelmethode (geef aan hoe u gaat afkoppelen (boven- of ondergronds) en hoe groot (in liters) de inhoud van de wateropvang is)
- Hoogte van het subsidiebedrag
- Planning wanneer u gaat afkoppelen
- Foto's van de huidige situatie

*Dakoppervlak berekenen

Bij een hellend dak meet u het horizontale oppervlak dat uw dak overspant. Dus niet het oppervlak van de dak delen. Op een schuin dak valt evenveel regen als op een plat dak. In principe gaat het om het oppervlak van uw woning. De oppervlakte van het dak is dan de breedte van het dak van het huis keer de lengte. Is uw woning bijvoorbeeld (inclusief dakgoot) 6 meter breed en (inclusief oversteek) 10 meter lang dan is het oppervlak: 6 x 10 = 60 m².

Het proces ziet er als volgt uit:

- De aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Het beschikbare budget hiervoor is beperkt, hierbij geldt op = op
- Na ontvangst wordt de aanvraag beoordeeld op volledig- en juistheid. Soms hebben we nog wat extra informatie nodig. In dat geval nemen we contact met u op
- Wij nemen binnen 6 weken na het ontvangen van een volledige aanvraag, een besluit. Als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden voor de subsidie, ontvangt u een voorlopige beschikking op de goedgekeurde aanvraag
- Binnen 6 maanden na de voorlopige beschikking, moet u de werkzaamheden starten en afronden. De regenpijp is daarbij afgekoppeld van het riool
- Tijdens de werkzaamheden en na afloop maakt u een aantal foto's
- Als u klaar bent met de werkzaamheden meldt u, binnen 6 weken na afronding, via het zogenaamde "vaststellingsformulier" dat u gereed bent. Hierbij stuurt u de foto's van de werkzaamheden en het resultaat mee. Als u een verhard oppervlak van 1.000 m² of meer heeft afgekoppeld, stuurt u ook de originele facturen van de werkzaamheden mee
- We controleren of u volgens de voorwaarden heeft afgekoppeld. Als uw verhard oppervlak 1.000 m² of meer bedraagt dan controleren we ook de ingediende facturen. Bij akkoord betalen we binnen 4 weken het subsidiebedrag uit.

Melden dat de werkzaamheden klaar zijn (gereed melding)


Wij nemen binnen 6 weken, nadat we het vaststellingsformulier met de gereedmelding en de bijbehorende bijlagen hebben ontvangen, een besluit over uw aanvraag. Krijgt u subsidie? Dan is dat de definitieve beschikking.

U kunt uw vaststelling online indienen. De volgende bijlage(n) moet u meesturen:

- Foto's van de afgekoppelde regenpijp(en) en afkoppelvoorziening(en), waaruit blijkt dat het pand is afgekoppeld. Bij een ondergrondse afkoppelvoorziening moet u foto's van de aanleg meesturen
- Bij een afgekoppeld verhard oppervlak van 1.000 m² of meer moet u een originele gespecificeerde rekening en betalingsbewijs van de werkzaamheden meesturen.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De gemeente Bronckhorst stelt de subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de grootte van het af te koppelen verhard oppervlak. In onderstaand schema kunt u bekijken hoe hoog de subsidie in uw situatie is.



Vraagt u subsidie voor een verhard oppervlak van meer dan 25 m² en minder dan 1.000 m² verhard oppervlak?

En

- Voert u het regenwater zonder berging af naar de straat of aangrenzend oppervlaktewater? Hiervoor heeft u de toestemming nodig van de eigenaar van de straat of het oppervlaktewater. Deze eigenaar moet aangeven dat het betreffende systeem voldoende capaciteit heeft.

Of

- Vangt u het regenwater op eigen terrein (met een berging van 20 liter per m² af te koppelen verhard oppervlak) en laat het infiltreren?

Dan is de subsidie € 10 per m² verhard oppervlak.

Vraagt u subsidie voor een verhard oppervlak van 1.000 m² of meer?

En

- Voert u het regenwater zonder berging af naar de straat of aangrenzend oppervlaktewater? Hiervoor heeft u de toestemming nodig van de eigenaar van de straat of het oppervlaktewater. Deze eigenaar moet aangeven dat het betreffende systeem voldoende capaciteit heeft.

Of

- Vangt u het regenwater op eigen terrein (met een berging van 20 liter per m² af te koppelen verhard oppervlak) en laat het infiltreren?

Dan krijgt u subsidie voor de werkelijke kosten. Daarvoor geldt wel een maximum van € 10 per m² verhard oppervlak.

Meer informatie over regenwater

Meer informatie over het afkoppelen van regenwater en voorbeelden leest u op de pagina van de gemeente Bronckhorst over regenwater.