

BIJLAGE 1: FORMULIER VOOR KABEL- EN LEIDINGWERKZAAMHEDEN

1 Project

Projectnaam:

Locatie werk:

2 Gegevens van de netbeheerder (eigenaar/beheerder van het netwerk, kabel of leiding)

Bedrijfsnaam:

Postadres:

Contactpersoon:

E-mail:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr.:

ACM-registratienr¹

3 Gegevens van de aanvrager (alleen indien afwijkend van de netbeheerder en met machtiging)

Bedrijfsnaam:

Postadres:

Contactpersoon:

E-mail:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr.:

4 Factuuradres

Bedrijfsnaam:

Postadres:

Contactpersoon:

E-mail:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnr.:

5 Projectgegevens

Aanvraag Vergunning

Aanvraag Instemming

Startmelding²

Nr. besluit

Melding³

Categorie⁴

* Locatie

Adres:

Kadastraal nr.:

Ligging⁵:

* Datum aanvang

¹ Alleen indien het een aanbieder als bedoeld in artikel 1 sub a van de AVOI betreft.

² Startmelding van werkzaamheden waarvoor een vergunning dan wel instemmingsbesluit is verleend.

³ Melding van werkzaamheid van niet ingrijpende aard.

⁴ Beschrijving van de categorie van waarin werkzaamheden van niet ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 1.4 van de Nadere regels, vallen.

⁵ Indien er geen adres- of kadastrale gegevens bekend zijn dan dient er een omschrijving van de locatie te worden gegeven.

* Einddatum

* Kabel/leiding

- Gas
 Water
 Elektra
 Data
 Anders
 Aantal

* Beoogd gebruik

- Leeg
 Buiten gebruik

* Werkzaamheden

	<i>Lengte sleuf</i>	<i>Breedte sleuf</i>	<i>Opp. Lasgat</i>	<i>Stuks</i>
<input type="checkbox"/> Aanleg				
<input type="checkbox"/> Verleggen				
<input type="checkbox"/> Ruimen				
<input type="checkbox"/> Vervangen				
<input type="checkbox"/> Anders:				

* Verhardingssoort

	<i>Lengte sleuf</i>	<i>Breedte sleuf</i>	<i>Opp. Lasgat</i>	<i>Stuks</i>
<input type="checkbox"/> Tegels				
<input type="checkbox"/> Klinkers				
<input type="checkbox"/> Berm				
<input type="checkbox"/> Asfalt				
<input type="checkbox"/> Sier				

6 Documentgegevens

* Volledig ingevuld aanvraagformulier.

* Informatiebrief aan derdebelanghebbenden (inclusief verzendlijst)⁶

* Tekening(en) van het gewenste tracé ingetekend op schaal voor bestaand gebied.

- De tekening(en) moet(en) zijn voorzien van een tekeninghoofd met een uniek referentie en voorzien van versiebeheer met datum.
 De schaal van de tekening(en) moet 1:500 zijn
 De tekeningen moeten zijn voorzien van een noordpijl
 De tekening(en) hebben als ondergrond de GBKN in bestaand gebied
 De maatvoering van het geplande tracé is eenduidig en volledig aangegeven ten opzichte van vaste punten in de omgeving
 Het aantal leidingen moet op de tekening(en) zijn aangegeven inclusief de materiaalsoort en nummer van de leiding(en) alsook de diameter van de leiding(en)

* Voor gebieden die in ontwikkeling zijn worden de volgende ondergronden gebruikt voor de aanvraag van een vergunning:

- De begrenzing van het plangebied, inclusief de indeling van het te ontwikkelen gebied.
 Het matenplan ten opzichte van de toekomstige vaste punten

* Gebiedsinformatie verkregen naar aanleiding van een oriëntatieverzoek of een graafmelding⁷

⁶ Er dient inzichtelijk te worden gemaakt welke belanghebbenden en instanties worden geïnformeerd.

⁷ De aan te leveren informatie mag niet ouder zijn dan twintig dagen.

7 Ondertekening⁸

Plaats: _____ Datum: _____
Naam: _____
Handtekening: _____

⁸ Bij het ondertekenen van dit formulier verklaart de aanvrager dat de aanvrager op de hoogte is van de "Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur" (AVOI) en de daarbij behorende beleidsregels.

BIJLAGE 2: EENHEIDSTARIEVEN GESLOTEN VERHARDINGEN

Lasgaten asfalt tbv Kabels en leidingen:

Tarieven 2016

	EENH	HOEV	PRIJS/ EENH	TOTAAL BEDRAG
Verkeersmaatregelen	Eur	0,00	285,00	0,00
Frezen asfalt dik 0,08m.	m2	0,00	5,00	0,00
Frezen inkassingen 0,50m dik 0,03m	m3	0,00	200,97	0,00
Afvoeren teerhoudend asfalt	ton	0,00	37,18	0,00
Schoonmaken asfalt	m2	0,00	0,08	0,00
Aanbrengen AC 16 BIND TLB, dik 50mm (eerste laag)	t	0,00	30,35	0,00
Aanbrengen kleeftlaag tweede laag + liplas 0,50m 0,3 kg/m2 incl randen	m2	0,00	0,12	0,00
Aanbrengen AC 16 BIND TLB, dik 50mm (tweede laag)	t	0,00	30,35	0,00
Aanbrengen kleeftlaag derde laag + liplas 0,50m 0,3 kg/m2 incl randen	m2	0,00	0,12	0,00
Aanbrengen TOK band	m	0,00	4,50	0,00
Aanbrengen SMA-NL 8B 70/100 dik 30mm	t	0,00	39,98	0,00
Afstrooien SMA met brekerzand	m2	0,00	0,24	0,00
				0,00
				0,00
Toezicht		10%		0,00
TOTAALBEDRAG				0,00