

Bel Leerdammer B.V.
De heer M.T. Mathu
Rondweg 9
7721 AA DALFSEN

Uw aanvraag ontvangen:
20 augustus 2015

Ons kenmerk:
Z28192

Inlichtingen bij:
de heer B. Pot

Centrale nummer:
(0529) 48 83 88

Onderwerp:
brief + besluit aanvraag omgevingsvergunning
milieu neutraal wijzigen

Datum:
30 september 2015

Geachte heer Mathu,

Op 20 augustus 2015 hebben wij uw aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor milieuneutraal wijzigen omgevingsvergunning op het perceel Rondweg 9 in Dalfsen.

Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen.

Uw aanvraag met besluit en bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage gelegd.

Besluit en publicatie

Het besluit wordt door ons gepubliceerd op onze website

www.dalfsen.nl/Nieuws/KernPUNTEN1.htm

(bekendmakingen) en in het weekblad "Dalfser Courant" van 7 oktober 2015.

Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen tijdens kantooruren met ingang van 8 oktober 2015 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Dalfsen. Tijdens deze periode kunt u en andere belanghebbenden schriftelijk zienswijzen indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de eenheid Publieksdienstverlening van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA DALFSEN. Ook kunt u mondeling uw zienswijze indienen.

Meer informatie

Als u vragen hebt over deze brief, kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de heer B. Pot, telefoonnummer 0529 488 376. Wilt u bij vragen of overleg het kenmerk boven in deze brief bij de hand houden, zodat wij u vlot van dienst kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,



M.J. Duijtshoff,
manager Publieksdienstverlening

Bijlage: - Omgevingsvergunning

OMGEVINGSVERGUNNING

Wij hebben op 20 augustus 2015 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor milieuneutraal wijzigen op het perceel Rondweg 9 in Dalfsen, kadastraal bekend Gemeente Dalfsen, sectie K, nummer 7625. De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z28192.

Het betreft een verzoek van:
Bel Leerdammer B.V.
de heer M.T. Mathu
Rondweg 9
7721 AA DALFSEN

Besluit

Gelet op § 2.1. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) besluiten wij de omgevingsvergunning milieu neutraal wijzigen te verlenen.

Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en):

1. het milieuneutraal wijzigen van een milieu-inrichting of mijnbouwwerk

Procedure

Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wabo. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit milieu neutraal wijzigen, artikel 2.1 lid 1 sub e, de activiteit milieu, artikel 2.1 lid 1 sub e. en is beoordeeld aan § 2.3 van de Wabo.

U heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde regels en voorschriften en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Ontvankelijkheid

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en de gegevens die op grond van artikel 1.10 van het activiteitenbesluit getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 11 september 2015. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag en de latere aanvulling daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.

Bijgevoegde documenten

De volgende documenten behoren bij het besluit:

<u>Naam bijlage</u>	<u>Type</u>	<u>Datum ingediend</u>
Eindrapprage Onderzoek Geurproblematiek Waterzuivering	OLO rapport	11 september 2015
Toelichting milieuneutrale melding	OLO toelichting	20 augustus 2015
Milieuneutrale melding procesbeschrijving	OLO aanvraagformulier	20 augustus 2015

Bezwaarclausule

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van uw bezwaar.

U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een vermelding van het zaaknummer van het besluit waar u bezwaar tegen heeft mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.


Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).

Inwerkingtreding

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien binnen de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Dalfsen, 30 september 2015

namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,



M.J. Duijtshoff,
manager Publieksdienstverlening

Bijlage Overwegingen

BIJLAGE I. OVERWEGINGEN OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU

Omschrijving

Het gaat hier om een aanvraag omgevingsvergunning met het onderdeel **Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)**.

Tijdens een controlebezoek van de Regionale Uitvoeringsdienst IJsselland, d.d. 3 december 2013, zijn drie activiteiten geconstateerd die niet of onvoldoende in de vigerende vergunning zijn beschreven.

Het gaat dan om de volgende activiteiten:

1. Dosering vanuit IBC's aan de procesinstallatie of de reinigingsprocessen
2. Realisatie van een geurbeperkende maatregel, zoals opgenomen in het rapport 'Onderzoek vermindering stankoverlast waterzuivering' van Trion-PuriTec Consulting & Engineering¹. Dit rapport is reeds in het bezit van het bevoegd gezag.
3. Een diesel gestookt noodstroomaggregaat met bijbehorende dieselopslagtank.
4. Er worden technische materialen opgeslagen in twee containers.

De veranderingen zijn reeds gerealiseerd, door het aanvragen van de omgevingsvergunning (milieuneutraal veranderen) worden de wijzigingen gelegaliseerd.

PDC:

Adviseren over en/of opstellen van besluiten in relatie tot het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van het milieudeel van een omgevingsvergunning voor het oprichten, veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting.

Deelproduct

Milieu neutrale vergunning, uren 3

Bijbehorende documenten

1. Aanvraag met Olo nummer 1936673
2. Toelichting aanvraag Milieuneutraal wijziging Bel Leerdammer Dalfsen (rapportnummer: 3502751DR01 van 20 augustus 2015).
3. Geurrapport van oktober 2012 van 'Onderzoek vermindering stankoverlast waterzuivering' van Trion-PuriTec Consulting & Engineering¹.

Op 20 augustus 2015 heeft Bel Leerdammer B.V., Rondweg 9 te Dalfsen, via de OLO (nummer 1936673) een reguliere procedure opgestart voor het veranderen van de inrichting. In RUD verband is afgesproken dat aanvragen die betrekking hebben op bedrijven (industrie) die onder de Richtlijn industriële emissies vallen en een IPPC installatie hebben, ter beoordeling en advies in het Kennispunt Industrie IPPC ingebracht worden. Het bedrijf Bel Leerdammer B.V. valt onder deze regeling.

Vergunde situatie:

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de vigerende vergunningen.

Wettelijke basis	Bevoegd gezag	Datum beschikking	Soort aanvraag	Omschrijving aanvraag
Wet milieubeheer	Gemeente Dalfsen	25 maart 2008	Revisievergunning	Gehele inrichting omvattende vergunning
Wet milieubeheer	Gemeente Dalfsen	19 januari 2009	Art. 8.19 mrliding	Uitbreiding pekellokaal
Wabo	Gemeente Dalfsen	26 april 2011	Milieuneutrale wijziging	Plaatsen geluidscherm en stratificatietank
Wabo	Gemeente Dalfsen	10 juli 2013	Veranderingsvergunning	Capaciteitsuitbreiding
Wabo	Gemeente Dalfsen	19 februari 2014	Milieuneutrale wijziging	Plaatsing en gebruik Chloordioxide en zoutzuur container
Wet milieubeheer	Gemeente Dalfsen	20 november 2014	Melding Activiteitenbesluit	Wasplaats RMO
Wabo	Gemeente Dalfsen	7 augustus 2015	Milieuneutrale wijziging	Plaatsen bovengrondse opslagtank

Juridisch kader:

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuvriendelijke of milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Hieruit volgt dat de gevraagde vergunning kan worden verleend indien de realisering van de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet m.e.r.-plichtig is.

Inhoudelijke beoordeling:

Voor de eerste twee activiteiten en de opslag van technische materialen in een tweetal containers, wordt een veranderingsvergunning aangevraagd. Aangezien deze veranderingen niet leiden tot

andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan, is een milieuneutrale melding conform artikel 3.10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), afdoende om dit te formaliseren. Ten aanzien van het diesel gestookte noodstroomaggregaat en de bijbehorende dieselopslagtank (al vergund, zie onderdeel 16 van de aanvraag van 2008, waarin verwezen wordt naar de aanwezigheid van het noodstroomaggregaat en de aanwezigheid van de bij het aggregaat horende dieseltank), wordt opgemerkt dat deze onder de werkingssfeer van hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit vallen. Voor deze activiteiten kan worden volstaan met een melding in de Activiteitenbesluit Internetmodule (AIM) en hoeft geen vergunning worden aangevraagd.

Dosering vanuit IBC's aan CIP-installatie en procesinstallatie

Een aantal grond- en hulpstoffen worden aangeleverd in IBC-containers. Deze IBC's kunnen worden aangesloten op de proces- of reinigingsinstallatie, waardoor ze onderdeel uitmaken van de installatie. Het gaat om de hulpstoffen ten behoeve van de kaasbereiding (waaronder calciumchloride) en reinigingsmiddelen ten behoeve van het reinigen (CIP) van procesinstallaties. Het betreft goedgekeurde verpakkingen welke zich bevinden boven een gesloten kerende voorziening (betonvloer). Uitgaande van organisatorische maatregelen (toezicht op lekkage, opruimvoorzieningen, etc.) wordt voldaan aan de NRB. Overigens is het de

bedoeling om in de nabije toekomst calciumchloride op te slaan in een opslagtank. Hiervoor is op 7 augustus 2015 een beschikking afgegeven (OLO-nummer 1890795).

Realisatie geurbeperkende maatregel en verwijdering geurfilter

In 2012 heeft Bel Leerdammer een geuronderzoek laten uitvoeren, naar aanleiding van stankklachten voortkomend uit overbelasting van de eigen waterzuiveringsinstallatie door incidenten in de bedrijfsvoering. Uit dit onderzoek¹ volgde een aantal aanbevelingen om geuroverlast te beperken of te voorkomen. Naar aanleiding van deze aanbevelingen heeft Bel Leerdammer de adviezen die in het rapport staan vermeld uitgevoerd, zijnde:

1. Het lekdicht maken van de afdekking beluchtingstank;
2. Inspectie afzuiglucht leidingwerk en lekluchtdicht maken;
3. Plaatsing ventilator naar afzuigleiding dampretourslang;
4. Plaatsing regelklep in afzuigleiding dampretourslang slibkelder;
5. Montage van een schakelaar dampretour ventilator

Om veiligheidsredenen is er geen handbediende regelklep op de afzuigleiding van het flotatiegebouw geplaatst, daar toename van H₂S-accumulatie kan plaatsvinden als gevolg van een verminderde afzuiging. Overeenkomstig de aanbevelingen uit het geurrapport is het geurfilter, het actieve koolfilter, in de afzuigluchtleiding van de slibkelder verwijderd.

Opslag (technische) materialen in twee containers

Aan de zuidwestzijde van het terrein zijn twee opslagcontainers geplaatst, waarin technische materialen, proefmaterialen en houten platen voor proeven en onderhoudswerkzaamheden zijn opgeslagen. Er worden geen materialen opgeslagen waaruit gevaarlijke en/of bodembedreigende stoffen kunnen vrijkomen.

Toetsing:

De verandering leidt niet tot andere of nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan. Hiervoor heb ik de aanvraag getoetst aan de volgende milieuaspecten:

Milieuaspect	Beschrijving	Conclusie
Productiecapaciteit	De veranderingen hebben geen invloed op het primaire productieproces.	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie.
Geluid	Er treden geen wijzigingen op inzake geluiduitstraling	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie
Lucht	Er treden geen wijzigingen op inzake emissies naar de lucht	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie
Geur	Door de realisatie van een nieuw doek op de beluchtingsbassins, is een lekluchtdichte installatie gerealiseerd. Verwijdering geurfilter in afzuigluchtleiding voorkomt beperking van de afzuiging van het rotingsgas uit de slibkelder.	Wijziging heeft een positief effect op de reductie van geuremissie. Er zijn sinds de realisatie van de geurbeperkende maatregel geen stankklachten meer geweest.
Waterverbruik	Waterverbruik wordt niet beïnvloed.	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie
Afvalwater	De hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater verandert niet.	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie
Bodem	De IBC's van waaruit wordt	Wijzigingen zijn dusdanig

	gedoseerd aan de procesinstallatie en/of het reinigingsproces zijn geplaatst boven een bodembeschermende voorzieningen. De opslag in twee containers betreft materiaal waaruit geen gevaarlijke en/of bodembedreigende stoffen kunnen vrijkomen.	uitgevoerd dat er geen sprake is van nadelige effecten op de bodem.
Afvalstoffen	Niet relevant. De afvalstroom verandert niet.	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie
Energie	Niet relevant	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie
Externe veiligheid	De opslag van IBC's betreft reeds vergunde activiteiten en betreffen niet ADR-klasse en ADR-klasse 8/9 stoffen. De opslag van deze stoffen leidt niet tot gevaar voor de omgeving.	Veranderingen hebben geen nadelige invloed op de externe veiligheid.

Op basis van de gegevens in bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de activiteiten, als gevolg van de voorgenomen verandering, niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

Toetsing:

De verandering leidt niet tot andere of nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning zijn toegestaan. Hiervoor heb ik de aanvraag getoetst aan de volgende milieuaspecten:

Milieuaspect	Beschrijving	Conclusie
Productiecapaciteit	De veranderingen hebben geen invloed op het primaire productieproces.	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie.
Geluid	Er treden geen wijzigingen op inzake geluiduitstraling	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie
Lucht	Er treden geen wijzigingen op inzake emissies naar de lucht	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie
Geur	Door de realisatie van een nieuw doek op de beluchtingsbassins, is een lekluchtdichte installatie gerealiseerd. Verwijdering geurfilter in afzuigluchtleiding voorkomt beperking van de afzuiging van het rotingsgas uit de slibkelder.	Wijziging heeft een positief effect op de reductie van geuremissie. Er zijn sinds de realisatie van de geur beperkende maatregel geen stankklachten meer geweest.
Waterverbruik	Waterverbruik wordt niet beïnvloed.	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie
Afvalwater	De hoeveelheid en samenstelling van het afvalwater verandert niet.	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie
Bodem	De IBC's van waaruit wordt gedoseerd aan de procesinstallatie en/of het reinigingsproces zijn geplaatst boven een bodembeschermende voorzieningen. De opslag in twee containers betreft materiaal waaruit geen gevaarlijke en/of bodembedreigende stoffen kunnen vrijkomen.	Wijzigingen zijn dusdanig uitgevoerd dat er geen sprake is van nadelige effecten op de bodem.
Afvalstoffen	Niet relevant. De afvalstroom verandert niet.	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie
Energie	Niet relevant	Geen wijzigingen ten opzichte van de vergunde situatie
Externe veiligheid	De opslag van IBC's betreft reeds vergunde activiteiten en betreffen niet ADR-klasse en ADR-klasse 8/9 stoffen. De opslag van deze stoffen leidt niet tot gevaar voor de omgeving.	Veranderingen hebben geen nadelige invloed op de externe veiligheid.

Op basis van de gegevens in bovenstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de activiteiten, als gevolg van de voorgenomen verandering, niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

Aanbevelingen:

Om een totaal overzicht van de vergunde situatie te houden en de huidige vergunning te actualiseren adviseer ik u om het proces voor een aanvraag omgevingsvergunning (revisie) op te starten.

Bijlage(n):

1. Aanvraag met Olo nummer 1936673
2. Toelichting aanvraag Milieuneutraal wijziging Bel Leerdammer Dalfsen (rapportnummer: 3502751DR01 van 20 augustus 2015).
3. Geurrapport van oktober 2012 van 'Onderzoek vermindering stankoverlast waterzuivering' van Trion-PuriTec Consulting & Engineering1.
4. Besluit 25 maart 2008

Dalfsen, 30 september 2015



M.J. Duijtshoff,
manager Publieksdienstverlening

