

# Redengevende omschrijving gemeentelijke monumentenlijst

## F.D. Rooseveltsingel 19

Monumentnummer : GM139

Straat : F.D. Rooseveltsingel  
Huisnummer : 19  
Toevoeging : ---  
Postcode : 6981 EE

Kadastrale aanduiding : Doesburg  
Sectie : B  
Nummer : 2650

Naam object : ---  
Bouwjaar : 1932  
Architect : J.H.J. van de Poel  
Bouwstijl : 'Nieuwe Haagse School'/interbellumarchitectuur  
Oorspronkelijke functie : woonhuis  
Huidige functie : woonhuis

Inventarisatie/beschrijving : dhr. J. Krijnen  
Datum beschrijving : 19-02-2015  
Datum aanwijzing : 29-09-2015



## Situering

De woning is gelegen aan de F.D. Rooseveltsingel aan de oostzijde van de historische binnenstad van Doesburg. Elke woning wordt van de straat gescheiden door een voortuin en een hekwerk langs het trottoir. Het hoogteverschil in de achtertuin richting de Looiersgracht verloopt geleidelijk.

## Hoofdpzetz

F.D. Rooseveltsingel 19 is de rechter middenwoning in een rij van vier woningen van twee bouwlagen onder een schilddak op een rechthoekige plattegrond. Door het niveauverschil ter plaatse is de kelder aan de tuinzijde feitelijk een souterrain. De twee hoekwoningen hebben de entree opzij, gecombineerd met een risaliet ter plaatse van het trappenhuis. De twee middelste woningen hebben de entree in de voorgevel.

## Historie

De F.D. Rooseveltsingel heette voor WO II Looierswal en volgt het tracé van de middeleeuwse stadsomwalling, die ondanks latere aanpassingen in de Tachtigjarige Oorlog niet meer voldeed en na 1606 in opdracht van prins Maurits werd vervangen. Deze vestingwerken zijn in 1672 in opdracht van de Franse koning Lodewijk XIV geslecht en nadien niet meer hersteld. Ze werden vervangen door de Hoge en Lage Linies, die vanaf 1701 naar ontwerp van Menno van Coehoorn zijn aangelegd. Rond het midden van de 18<sup>e</sup> eeuw waren aan de randen van de middeleeuwse stad diverse tuinen te vinden waaronder ook tussen de Zandbergstraat en de Looierswal. Na afwaardering van Doesburg tot vesting 2<sup>e</sup> klasse in 1854 verrezen geleidelijk huizen op de wallen in welke periode ook aan de Looierswal (Rooseveltsingel) de eerste huizen verschenen. De singel werd na de definitieve opheffing van de vesting in 1923 ook aan de veldzijde bebouwd.

## Beknopte bouwgeschiedenis

Het huis maakt deel uit van een rij die in 1932 is gebouwd naar ontwerp van J.H.J. van de Poel als onderdeel van een bouwproject, geïnitieerd door de familie Gerritsen (mondelinge mededeling eigenaar) en waartoe ook de huizen F.D. Rooseveltsingel 15, 17 en 21 behoren. In 1999 is vergunning verleend voor het vergroten van het balkon aan de achterzijde tot een terras. De gevelarchitectuur is behoudens het vervangen van de voordeur en enkele meerruits ramen door vlak glas, sinds de oplevering niet noemenswaardig gewijzigd.

## Exterieur

Het rijtje heeft zorgvuldig gemetselde, bakstenen gevels in Noords verband (kop-strek-strek-kop) met verdiepte lintvoegen en gelijkliggende stootvoegen. Het metselwerk heeft een trasraam (plint) van donkere bakstenen en donkere voegen die wordt afgesloten met een halfsteens rollaag. Het metselwerk tussen de begane grond en verdieping is voorzien van muurankers. Alle vensters hebben zwaar uitgevoerde grenen kozijnen en zijn voorzien van uitstekende, houten lekdorpels. Het metselwerk op de verdieping eindigt onder het forse dakoverstek. Ook de kozijnen op de verdieping sluiten aan de bovenzijde tegen het overstek aan. De hoekwoningen hebben de voordeur opzij onder een eenvoudig vormgegeven luifel in een twee bouwlagen hoge risaliet.

De symmetrische voorgevel wordt in drieën gedeeld door verticale stroken overhoeks gemetselde bakstenen tussen de woningen nummer 15 en 17 en tussen 19 en 21. De woningen 17 en 19 hebben een gekoppelde entreepartij die wordt benadrukt door middel van een luifel, een afwijkende vensterindeling op de eerste verdieping en een dakkapel. Tussen de achtvaks ingedeelde voordeuren met glas in de bovenste vier vakken is een gekoppeld kozijn met kleine klapramen toegepast. De ramen hebben een diagonale roede. In het metselwerk tussen de voordeuren van de middelste woningen 17 en 19 is een zandsteen gevelsteen ingemetseld met opschrift: "A.G. [Anneke Gerritsen] 19 17/6 33"

Boven de luifel zijn vier zesruits vensters aanwezig. De entree-travee wordt afgesloten met een brede houten dakkapel met plat dak en overstek. Links en rechts van de centrale travee zijn op de begane grond twee drielichtvensters met bovenlicht aanwezig met op de verdieping drielichtvensters zonder bovenlichten en met zesruits draairamen. Op de hoeken van het blokje zijn overhoeks geplaatste vensters aangebracht met zesruits draairamen op de verdieping aan de kopse zijde.

De risaliet in deze zijde is wat lager zodat het zijdakvlak daar verder doorsteekt. De deuren worden geflankeerd door een smalle band hoog geplaatste kleine vensters met klappramen, die op de verdieping onder het dakoverstek wordt herhaald. De ramen hebben diagonaal geplaatste roeden.

Boven de risaliet is in het zijdakvlak een platte, houten dakkapel met overstek opgenomen.

De achtergevel heeft dezelfde architectonische opbouw en detaillering als de voorgevel.

Op de begane grond geeft een moderne aluminium schuifpui toegang tot het terras achter de woning. Rechts (vanuit de tuin gezien) een houten kozijn met tuindeur met glas in het bovenste vak en een enkruits raam rechts van de deur. Op de verdieping links een drielichtvenster zonder bovenlichten en met zesruits draairamen, rechts twee vensters met zesruits draairamen. Het terras achter de woning wordt geflankeerd door moderne windschermen van hout en draadglas.

Het pand heeft een over de gevels stekende schildkap met de nokrichting evenwijdig aan de straat met op de nok vijf decoratief gemetselde, bakstenen schoorstenen met dekplaat op ei-vormige hoeksteunen. In het dakvlak is een platte, houten dakkapel met overstek opgenomen. De dakkapel heeft vier enkelruits draairamen. De rechterhelft van de dakkapel is in gebruik bij nummer 17.

De dakvlakken zijn belegd met grijs gesmoorde, opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Op vlieringniveau ligt een klein dakraam in het dak.

*Hekwerk voortuin.* Tussen het trottoir en de tuin staat een houten hek uit de bouwtijd.

## Interieur

*F.D. Rooseveltsingel 19 is niet bezocht, het interieur wordt hier niet beschreven.*

## Bouwdossiers

10-05-1932: Plan voor het bouwen van vier woningen aan den Looierswal te Doesburg

04-06-1999: vergroten van het terras (met nummer 21)

## Literatuur

- Haans, F.A.C., C.J.B.P. Frank, *Beschrijving F.D. Rooseveltsingel 19 Doesburg*, 3-10-1990 (adviesnr. 224)

- Haans, Frank, *Monumentengids Doesburg*, Utrecht 2008, 304

## Waardering

Het pand dateert uit 1932 en is goed bewaard gebleven. Leidend voor de waardebeoordeling zijn de gaafheid van het ensemble, de architectuur van het blok en de ligging aan de straat met tuin en historisch hekwerk uit de bouwtijd.

Het woonhuis F.D. Rooseveltstraat 19 is van algemeen belang voor de gemeente Doesburg vanwege de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde.

Het huis is architectuurhistorisch van belang als goed bewaard gebleven voorbeeld van een huis daterend uit de dertiger jaren met invloeden van de Nieuwe Haagse School met benadrukte entreepartij.

Het huis is stedenbouwkundig van belang vanwege de bijdrage aan de lokaal-topografische situatie en de ruimtelijke samenhang met de buurpanden F.D. Rooseveltstraat 15-17 en 21, mede bepaald door de voortuinen begrensd met hekwerken uit de bouwtijd.

Het huis is cultuurhistorisch van belang als goed bewaard gebleven voorbeeld van een woning voor de gegoede middenklasse uit het begin van de jaren dertig van de twintigste eeuw.