

Model Na 14-2

Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau

De verkiezing van de leden van het **Europees Parlement**

op

6 juni 2024

Gemeente

Doetinchem

Kieskring

Arnhem

Waarom dit corrigendum?

Dit corrigendum verbetert fouten in het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau te corrigeren. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen die het gemeentelijk stembureau in het proces-verbaal van een eerdere zitting heeft opgenomen.

Wie vult dit corrigendum in?

Het gemeentelijk stembureau vult het corrigendum in. Alle leden van het gemeentelijk stembureau die daarbij betrokken waren, ondertekenen dit corrigendum.

1. Zitting gemeentelijk stembureau

Dit corrigendum is opgesteld tijdens een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau in de gemeente **Doetinchem**.

Kieskring **Arnhem**.

Datum en tijdstip aanvang zitting: **17 juni 2024 12:00 uur**.

2. Aanpassingen proces-verbaal gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau heeft in zijn eigen proces-verbaal (het proces-verbaal van een eerdere zitting van het gemeentelijk stembureau) een of meer fouten aangetroffen, en deze fout(en) gecorrigeerd in de bijlage bij dit corrigendum.

3. Leden van het gemeentelijk stembureau

De leden van het gemeentelijk stembureau die betrokken zijn bij het opstellen van dit corrigendum, noteren hieronder hun naam. Ga vervolgens naar rubriek 4 voor de ondertekening.

Datum:

Dag	Maand	Jaar
17	06	2024

Naam voorzitter

1 Michelle Hetem

Namen stembureauleden

2 Saskia Gries

3 Aysha Kardes

4 Leontien Baartman

5 Yvonne Regelink

6

7

8

9

10

Bijlage 1: Correctie van fouten in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau

Let op: U vult in deze bijlage uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen. De aantallen die in dit corrigendum zijn opgenomen, vervangen de aantallen zoals het gemeentelijk stembureau deze in het proces-verbaal van een eerdere zitting heeft opgenomen.

1. Aantal kiesgerechtigden

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.

2. Aantal toegelaten kiezers

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.

3. Aantal uitgebrachte stemmen

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.

4. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal uitgebrachte stemmen

In dit onderdeel zijn geen correcties aangebracht.

5. Aantal stemmen per lijst en per kandidaat in de gemeente

Vul hieronder de correcte aantallen stemmen per kandidaat en/of per lijst in.

Let op: *U vult hier uitsluitend de aantallen in die een correctie zijn van de aantallen in het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau. Aantallen die niet hoeven te worden gecorrigeerd, hoeft u dus niet in te vullen.*

Model Na 14-2: Corrigendum bij het proces-verbaal van een gemeentelijk stembureau

Lijstnaam	CDA - Europese Volkspartij	
Lijstnummer	3	
Nummer op de lijst	Naam kandidaat	Aantal stemmen
7	Balduk, M.D.W. (Merel) (v)	952
8	van Eerd, R.B.G. (Robbert) (m)	6
	Totaal (stemcijfer)	2648