

Akoestisch onderzoek Spoorzone Doetinchem

Schoot Natuursteen B.V.

Status	definitief
Versie	001
Rapport	M.2025.0132.04.R001
Datum	30 juli 2025



Colofon

Opdrachtgever	Gemeente Doetinchem Postbus 412 7000 AK Doetinchem
Contactpersoon opdrachtgever	[REDACTED]
Project	Gemeente Doetinchem - Spoorzone
Betreft	AO - bedrijven
Uw kenmerk	-
Rapport	M.2025.0132.04.R001
Datum	30 juli 2025
Versie	001
Status	definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Weerdjesstraat 70 6811 JE Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	[REDACTED] 088 346 78 24 [REDACTED]@dgmr.nl
Auteur	[REDACTED] 088 346 78 24 [REDACTED]@dgmr.nl
Projectadviseur	[REDACTED] 088 346 78 17 [REDACTED]@dgmr.nl
2e lezer/secr.	JPO SMI

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Situatie	5
3. Beoordelingskader	6
3.1 Beoordeling aanvaardbaar woon- en leefklimaat	6
3.2 Beoordeling beperking bedrijven	6
4. Bedrijfssituatie	7
5. Modellerings	10
5.1 Bronvermogens	10
5.2 Akoestisch rekenmodel	10
6. Rekenresultaten	12
6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	12
6.2 Maximale geluidniveau, L_{Amax} (dB(A))	12
6.3 Toetsing	12
6.4 Beschouwing	12
7. Conclusie	14

Bijlagen

Bijlage 1	Resultaten
-----------	------------

1. Inleiding

De gemeente Doetinchem werkt aan de ontwikkeling van de Spoorzone. Het project Spoorzone betreft de transformatie van het bedrijventerrein ten zuiden van de spoorlijn naar een nieuwe stadswijk. Hierbij wil de gemeente eerst de locaties Laborijn-Noord en de Noaberhoek ontwikkelen. De plannen omvatten ruimte voor wonen, werken en maatschappelijke, commerciële en culturele functies.

Om woningen in het plangebied mogelijk te maken binnen het omgevingsplan, moet de huidige bestemming – bedrijventerrein – worden gewijzigd. Naast het plangebied bevinden zich bedrijven waaronder Schoot Natuursteen B.V. Om inzicht te krijgen welke invloed het geluid van het bedrijf heeft op de omgeving, heeft de gemeente Doetinchem ons gevraagd een akoestisch onderzoek uit te voeren.

Voor de wijziging van het omgevingsplan hebben wij onderzocht of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). In dit akoestisch onderzoek geven wij antwoord op twee onderzoeksvragen voor de beoordeling van deze ETFAL:

- Wordt door de komst van nieuwe woningen de bedrijfsvoering van Schoot Natuursteen belemmerd? En hoe kan dit voorkomen worden?
- Is wonen in het te ontwikkelen plangebied mogelijk met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Welke maatregelen zijn daarvoor eventueel nodig?

Wij hebben met Schoot Natuursteen de bedrijfssituatie en toekomstige situatie vastgesteld en geluidmetingen op locatie uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen die daaromtrent zijn gesteld in de richtlijn Meet- en Rekenmethode Geluid Industrie (MRGI).

2. Situatie

Schoot Natuursteen is gevestigd aan de Fabriekstraat 18 in Doetinchem. Direct naast Schoot Natuursteen wordt het plangebied, aangeduid als Spoorzone ontwikkeld. Het bedrijf is specialist op het gebied van natuursteen voor gedenksteden en bouwelementen.

In onderstaand figuur is Schoot Natuursteen samen met het plangebied weergegeven.



figuur 1: weergave plangebied en ligging Schoot Natuursteen

3. Beoordelingskader

Voor de beoordeling of de woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat hebben, beoordelen wij op basis van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) het geluid afkomstig van Schoot Natuursteen.

De gemeente wil de omliggende bedrijven niet beperken ten opzichte van de huidige bedrijfsvoering. De planmogelijkheden worden door de ontwikkeling mogelijk wel beperkt. Aangezien de plannen ruime tijd bekend zijn in de omgeving, beschouwd de gemeente dit in dit geval als aanvaardbaar. Om te onderzoeken of het bedrijf beperkt wordt in de bedrijfsvoering als gevolg van de nieuwe woningen beoordelen we bedrijven uit de regels uit het Omgevingsplan gemeente Doetinchem.

3.1 Beoordeling aanvaardbaar woon- en leefklimaat

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn normen opgenomen voor de beoordeling van het geluid. Op basis van deze normen beoordelen wij of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat waardoor sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. In onderstaande tabel zijn de standaardwaarden uit het Bkl weergegeven voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau.

tabel 1: standaardwaarde toelaatbaar geluid activiteiten Besluit kwaliteit leefomgeving

Beoordelingsgrootheid	Dag-/avond-/nachtperiode dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	50/45/40
Maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--/70/70
Maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door andere piekgeluiden	--/65/65

3.2 Beoordeling beperking bedrijven

In paragraaf 22.3.4 geluid van de afdeling 22.3 Milieubelastende activiteiten van het omgevingsplan zijn regels opgenomen voor de beoordeling van het geluid door milieubelastende activiteiten. Op basis van deze normen beoordelen wij of Schoot Natuursteen beperkt wordt in hun bedrijfsvoering. In onderstaande tabellen staan de standaardwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau uit het omgevingsplan gemeente Deurne weergegeven.

tabel 2: waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw (tabel 22.3.1 omgevingsplan)

Beoordelingsgrootheid	Dag-/avond-/nachtperiode dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	50/45/40
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	70/65/60

De maximale geluidniveaus zijn niet van toepassing op het laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.

4. Bedrijfssituatie

De beschrijving van de bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek tot de voor de geluidemissie relevante bronnen (installaties en werkzaamheden) en hun bedrijfsduur, die binnen de grens van het terrein van het bedrijf aanwezig en in werking zijn. Bij het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van de maatgevende dag-, avond- en nachtperiode.

Hierbij wordt een bedrijfssituatie bedoeld, waarin de inrichting maximaal in werking is in een situatie die regelmatig voorkomt. Het etmaal wordt hierbij in de volgende drie beoordelingsperioden verdeeld:

- dagperiode (07:00 - 19:00 uur)
- avondperiode (19:00 - 23:00 uur)
- nachtperiode (23:00 - 07:00 uur)

De dag-, avond- en nachtperiode worden afzonderlijk beoordeeld. De perioden hoeven dus niet tot één aansluitend etmaal te behoren. Een situatie die minder dan eenmaal per maand (minder dan twaalfmaal per jaar) voorkomt, behoort tot de zogenaamde incidentele bedrijfssituatie. Schoot Natuursteen heeft geen incidentele bedrijfssituaties.

De bedrijfssituatie is de basis voor het onderzoek. Het bedrijf is gevraagd naar zowel de huidige bedrijfssituatie als toekomstplannen. Hiermee geven wij invulling aan representatieve invulling van de maximale planmogelijkheden. Op 12 juni 2025 hebben een bezoek gebracht aan Schoot Natuursteen om samen deze invulling vast te stellen. Deze situatie is ter controle voorgelegd aan het bedrijf met het verzoek eventueel opmerkingen hierop aan te geven. Van het bedrijf is daarop, ook op herhaald verzoek, geen reactie ontvangen.

De eigenaar van de kavel heeft gereageerd dat de beschrijving geen rekening houdt met mogelijke toekomstige plannen, zoals ploegendienst. Daarbij zijn geen concrete plannen aangegeven. Aangezien het bedrijf zelf geen concrete toekomstplannen heeft beschreven, gaan we uit van de opgegeven bedrijfssituatie.

Schoot Natuursteen is een ambachtelijk natuursteenbedrijf in Doetinchem, gespecialiseerd in het vervaardigen van grafmonumenten. Het bedrijf voert bewerkingen uit zoals zagen, boren en stralen van natuursteen. Deze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in de werkplaats op eigen terrein.

Het bedrijf bestaat uit vijf personeelsleden. Het werken vindt niet alle dagen plaats op de locatie in Doetinchem, omdat het personeel ook veel weg is voor het plaatsen of weghalen van de grafmonumenten.

De werktijden zijn van 07:30 tot 16:30 uur. Er wordt nooit eerder dan 07:00 uur begonnen, en ook niet later dan 16:30 uur gewerkt. We houden daarom in het onderzoek rekening met 8 uur werkzaamheden in de werkplaats.

Binnen de werkplaats worden diverse bewerkingen verricht met de volgende machines:


- zaagmachine
- boormachine
- straalmachine
- schuurmachine

Buitenactiviteiten bestaan uit:

- Laad- en losbewegingen: gereed natuursteenproducten worden met een heftruck op vrachtwagens geplaatst. Het lossen van materiaal gebeurt met een kraan vanaf de vrachtwagen.
- Bezoekersverkeer: bezoekers van de showroom parkeren op het parkeerterrein aan de voorzijde van het pand.
- Eigen transport: Natuursteen Schoot beschikt over één eigen vrachtwagen met kraan.

Er zijn geen concrete uitbreidingsplannen. Wel is er sprake van een mogelijke bouw van een nieuwe hal aan de zijkant van het perceel, hierin wordt geen werkplaats gevestigd.

De afvalcontainer krijgt hierdoor een nieuwe locatie elders op het terrein. In het onderzoek houden we rekening met de container op de huidige locatie, omdat dit voor geluid meer invloed heeft dan de eventuele nieuwe locatie. Ook houden we nog geen rekening met eventuele nieuwe hal, aangezien dit meer afscherming zou geven. De huidige situatie is daarmee maatgevend voor de representatieve invulling.



figuur 2: plattegrond

tabel 3: uitgangspunten

Omschrijving	Dagperiode [07.00 - 19.00 uur]	Avondperiode [19.00 - 23.00 uur]	Nachtperiode [23.00 - 07.00 uur]
Werkplaats	8 uur	--	--
Personenwagens	15 stuks	--	--
Vrachtwagen	2 stuks	--	--
Heftruck buiten	20 min	--	--

5. Modelling

Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze wij het akoestisch onderzoek uitvoeren, de geluidbronvermogens die wij hierbij hanteren en hoe het rekenmodel is ingericht.

5.1 Bronvermogens

Op 12 juni 2025 hebben wij geluidmetingen uitgevoerd bij Schoot Natuursteen. In onderstaande tabel staan de resultaten.

tabel 4: resultaten meting

Omschrijving	Geluidniveau Lp [dB(A)]	Bronvermogen [dB(A)]	Bronnr. rekenmodel
Binneniveau schuren en stralen	83		
Ramen tijdens werkzaamheden		67	001/002/003
Geopende deur tijdens werkzaamheden		82	002
Ramen zijkant tijdens werkzaamheden		62	003
Gesloten deur zijkant		72	004

Uitstraling gebouwen

De geluiduitstraling van de productielocatie vindt plaats via de geopende deuren, ramen en het dak. De deuren en ramen zijn gemeten; de resultaten hiervan zijn weergegeven in tabel 4.

De geluiduitstraling via het dak en de roldeur wordt berekend volgens methode II.7 (*Uitstraling van gebouwen*) uit de MRGI.

In onderstaande tabel zijn de toegepaste isolatiewaarden van de verschillende geveldelen weergegeven.

tabel 5: isolatiewaarden per octaafband

Onderdeel	31Hz	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
Houten dak	9	15	18	22	30	34	40	40	40
Roldeur	3	3	3	9	12	18	26	29	29

Overige bronnen

De geluidbronvermogens van de vrachtwagens en personenwagens zijn respectievelijk 102 dB(A) en 89 dB(A). Dit zijn algemeen geaccepteerde kentallen. De maatgevende maximale geluidniveaus van een personenwagen en een vrachtwagen zijn respectievelijk 98 dB(A) bij het dichtslaan van een portier en 108 dB(A) bij het ontluichten van de remmen. Beide voertuigen zijn ingevoerd als mobiele bron. Tijdens het bedrijfsbezoek was het niet mogelijk om geluidmetingen uit te voeren aan de heftruck en het gooien van materiaal in de container. We hebben hiervoor kentallen aangehouden. Voor de heftruck rijdend op gas hanteren we 92 dB(A) en L_{Amax} 107 dB(A). De $L_{Ar,LT}$ bron is ingevoerd als oppervlaktebron en L_{Amax} als puntbron.


Het materiaal dat in de container wordt gegooid veroorzaakt een L_{Amax} bronvermogen van 120 dB(A).

5.2 Akoestisch rekenmodel

De geluidoverdracht van bronnen naar rekenpunten is berekend met behulp van het door DGMR ontwikkelde programma Geomilieu (Versie 2024.2), dat is gebaseerd op de methode II.8 overeenkomstig de Meet- en Rekenmethode Geluid Industrie (MRGI).

De geluidoverdracht van een bron naar een punt wordt berekend met een driedimensionaal rekenmodel. Hierbij worden gebouwen en objecten van de inrichting en van de omgeving ingevoerd als blokken. In de berekening wordt met alle van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals afstandsreductie, afscherming, bodem- en luchtdemping en ook de bedrijfstijden door middel van de bedrijfsduurcorrectie. Voor het hele plangebied hebben we een reflecterende bodem ($bf=0$) aangehouden. In onderstaande figuur is een weergave van het rekenmodel opgenomen.

Het plan omvat meerdere appartementen met verschillende bouwhoogtes. We hebben beoordelingspunten geplaatst tot 35 meter hoog.



figuur 3: overzicht rekenmodel $L_{Ar,LT}$

6. Rekenresultaten

In dit hoofdstuk staan de rekenresultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), de maximale geluidniveaus (L_{Amax}). Alle resultaten zijn bijgevoegd in de bijlage.

6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In onderstaande tabel staan voor de maatgevende punten de rekenresultaten van het $L_{Ar,LT}$.

tabel 6: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (dB(A))

Toetspunt	Toetshoogte [meter]	Berekend dag/avond/nacht	Toetswaarden dag/avond/nacht	Voldoet dag/avond/nacht
809	5	38/--/--	50/45/40	Ja/ja/ja
809	2	37/--/--	50/45/40	Ja/ja/ja
808	5	36/--/--	50/45/40	Ja/ja/ja
1206	14	37/--/--	50/45/40	Ja/ja/ja
1205	14	36/--/--	50/45/40	Ja/ja/ja

6.2 Maximale geluidniveau, L_{Amax} (dB(A))

In onderstaande tabel staan voor de maatgevende punten de rekenresultaten van het L_{Amax} .

tabel 7: rekenresultaten L_{Amax} (dB(A))

Toetspunt	Toetshoogte [meter]	Berekend dag/avond/nacht	Toetswaarden dag/avond/nacht	Voldoet dag/avond/nacht
<i>Omgevingsplan zonder laden en lossen</i>				
1206	14	68/--/--	70/65/60	Ja/ja/ja
809	5	74/--/--	70/65/60	Nee/ja/ja
809	2	73/--/--	70/65/60	Nee/ja/ja
903	11	69/--/--	70/65/60	Ja/ja/ja
<i>Bkl met laden en lossen</i>				
809	5	74/--/--	--/65/60	Ja/ja/ja
809	2	73/--/--	--/65/60	Ja/ja/ja
903	11	69/--/--	--/65/60	
808	5	69/--/--	--/65/60	Ja/ja/ja
1206	14	68/--/--	--/65/60	Ja/ja/ja
1205	14	68/--/--	--/65/60	Ja/ja/ja

6.3 Toetsing

Het bedrijf voldoet voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}) bij het plan aan de toetswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving en niet aan de toetswaarden uit het omgevingsplan. De oorzaak is het weggooien van materiaal in de afvalcontainer. Dit veroorzaakt een overschrijding van 4 dB in de dagperiode. Het nemen van bronmaatregelen is niet mogelijk. Maatregelen in de overdracht zoals het plaatsen van een geluidscherm is niet mogelijk door de hoogte van de appartementen. Als gevolg van de overige geluidbronnen wordt wel voldaan aan de toetswaarden uit het omgevingsplan.

De resultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) voldoen aan de toetswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving en omgevingsplan.

6.4 Beschouwing

De rekenresultaten van het $L_{Ar,LT}$ voldoen aan de toetswaarden voor geluid beschreven in hoofdstuk 3 van dit rapport. Aanvullende maatregelen zijn hierdoor niet nodig. Het L_{Amax} voldoet op twee toetspunten niet aan de in hoofdstuk 3 beschreven toetswaarden.

De activiteit is vergelijkbaar met laden en lossen, wat in het omgevingsplan uitgezonderd is van toetsing. Het vindt niet iedere dag plaats en hooguit enkele malen per dag. Het weggooien van materiaal gebeurt alleen in de dagperiode. In het Bkl zijn in de dagperiode geen toetswaarden opgelegd. Het geluid van het materiaal dat in een afvalcontainer wordt gegooid kan daarmee als aanvaardbaar worden beschouwd.

Hiervoor is wel een maatwerkvoorschrift nodig voor het maximale geluidniveau. Voor de overige activiteiten voldoet het bedrijf, dus met een maatwerkvoorschrift van 74 dB(A) in de dagperiode voor het maximale geluidniveau van het weggooien van materiaal in de afvalcontainer kan het bedrijf deze activiteit blijven uitvoeren. Met dit maatwerk wordt het bedrijf niet beperkt in haar bedrijfsvoering.

Wij hebben twee onderzoeksvragen opgesteld

- Wordt door de komst van nieuwe woningen de bedrijfsvoering van Schoot Natuursteen belemmerd? En hoe kan dit voorkomen worden?
- Is wonen in het te ontwikkelen plangebied mogelijk met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Welke maatregelen zijn daarvoor eventueel nodig?

Door de komst van de nieuwe woningen wordt Schoot Natuursteen niet belemmerd. We hebben in overleg met Schoot Natuursteen invulling gegeven aan de representatieve invulling van de maximale planmogelijkheden. Hierdoor kan Schoot Natuursteen de bedrijfsvoering blijven uitvoeren zoals dat nu ook doet.

Doordat voldaan wordt aan de gestelde toetswaarden voor het $L_{Ar,LT}$ is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd bij de nieuwe woningen. Voor het L_{Amax} moeten maatwerkvoorschriften opgesteld worden.

7. Conclusie

Wij hebben voor de gemeente Doetinchem een akoestisch onderzoek uitgevoerd bij Schoot Natuursteen. De gemeente Doetinchem werkt aan de ontwikkeling van een woongebied genaamd Spoorzone. Schoot Natuursteen grenst aan dit woongebied.

Op 12 juni 2025 hebben wij bij Schoot Natuursteen een bezoek gebracht om de bedrijfssituatie door te nemen en geluidmetingen uit te voeren.

Wij hebben twee onderzoeksvragen onderzocht:

- Wordt door de komst van nieuwe woningen de bedrijfsvoering van Schoot Natuursteen belemmerd? En hoe kan dit voorkomen worden?
- Is wonen in het te ontwikkelen plangebied mogelijk met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Welke maatregelen zijn daarvoor eventueel nodig?

Uit onderzoek blijkt dat de bedrijfsvoering niet wordt belemmerd en dat voldaan wordt aan de standaardwaarden voor geluid voor het $L_{A,r,L,T}$. Voor het $L_{A,max}$ moeten maatwerkvoorschriften opgesteld worden voor 74 dB(A) in de dagperiode. Het gooien van materiaal in een afvalcontainer veroorzaakt een overschrijding om de toetswaarden uit het omgevingsplan. In het Bkl zijn in de dagperiode ook geen toetswaarden opgelegd. Hierdoor is een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gewaarborgd bij de nieuwe woningen. Schoot Natuursteen vormt hiermee geen belemmering voor het plan.


DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Bijlage 1

Titel

Resultaten

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
vw	Vrachtwagens	Polylijn	217538,19	441182,70	217520,86	441212,46	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20
pw	Personenwagens	Polylijn	217536,83	441143,91	217533,61	441142,79	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)
vw	1,20	0,00	Relatief	10	218,25	218,25	3,29	57,91					A	2
pw	0,75	0,00	Relatief	8	35,73	35,73	1,49	13,52					A	15

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
vw	--	--	37,82	--	--	5	5,00	44	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
pw	--	--	32,53	--	--	10	5,00	8	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
vw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
pw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	ht	Heftruck buiten	Polygoon	217511,49	441205,37	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	4	76,66	252,98

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)
--	7,84	30,30					True	A	2,748	--	--	0,3297	--	--	15,61	--	--

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63
--	50,0	50,0	2	2	Ja	34,87	44,57	50,47	56,87	61,67	62,27	60,97	56,97	51,17	67,53	58,90	68,60

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63
--	74,50	80,90	85,70	86,30	85,00	81,00	75,20	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,87	44,57

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
--	50,47	56,87	61,67	62,27	60,97	56,97	51,17	67,53	58,90	68,60	74,50	80,90	85,70	86,30	85,00	81,00	75,20

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr	Totaal
--		91,56

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)
--	002	Geopende deur	Punt	217519,63	441186,13	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	66,681	--	--
--	004	Raam	Punt	217508,61	441202,53	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	66,681	--	--
--	005	Gesloten deur	Punt	217506,42	441201,33	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	66,681	--	--
--	003	Raam	Punt	217517,59	441189,69	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	66,681	--	--
--	001	Raam	Punt	217511,88	441200,13	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	66,681	--	--
--	002	Raam	Punt	217516,47	441191,73	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	66,681	--	--
--	006	Roldeur	Punt	217514,30	441195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	66,681	--	--

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
--	8,0017	--	--	1,76	--	--	A	Ja	Nee	Nee	31,90	45,00	50,40	70,20	76,00	78,40	75,10	70,80	58,40
--	8,0017	--	--	1,76	--	--	A	Ja	Nee	Nee	33,40	42,20	45,00	54,20	54,10	56,40	58,90	56,10	47,20
--	8,0017	--	--	1,76	--	--	A	Ja	Nee	Nee	30,10	44,80	49,60	65,50	61,70	61,90	68,00	64,50	57,20
--	8,0017	--	--	1,76	--	--	A	Ja	Nee	Nee	33,40	42,20	45,00	54,20	54,10	56,40	58,90	56,10	47,20
--	8,0017	--	--	1,76	--	--	A	Ja	Nee	Nee	33,40	42,20	45,00	54,20	54,10	56,40	58,90	56,10	47,20
--	8,0017	--	--	1,76	--	--	A	Ja	Nee	Nee	33,40	42,20	45,00	54,20	54,10	56,40	58,90	56,10	47,20
--	8,0017	--	--	1,76	--	--	A	Ja	Nee	Nee	20,90	36,10	47,60	66,60	63,50	60,30	58,40	55,90	52,10

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
--		82,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	45,00	50,40	70,20	76,00	78,40	75,10	70,80	58,40
--		63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	42,20	45,00	54,20	54,10	56,40	58,90	56,10	47,20
--		72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	44,80	49,60	65,50	61,70	61,90	68,00	64,50	57,20
--		63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	42,20	45,00	54,20	54,10	56,40	58,90	56,10	47,20
--		63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	42,20	45,00	54,20	54,10	56,40	58,90	56,10	47,20
--		63,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40	42,20	45,00	54,20	54,10	56,40	58,90	56,10	47,20
--		69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	36,10	47,60	66,60	63,50	60,30	58,40	55,90	52,10

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr	Totaal
--		82,17
--		63,51
--		72,14
--		63,51
--		63,51
--		63,51
--		69,63

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
008	Dak	Polygoon	217500,02	441197,23	0,10	0,10	5,39	5,29	Relatief aan onderliggend item	4	55,85	189,10

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)
008	11,54	16,45					Ja	3	A	False	66,681	--	--	8,0017	--	--	1,76

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb (A)	Cb (N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250
008	--	--	5,0	5,0	17,90	33,10	44,60	69,60	69,50	72,30	78,40	78,90	75,10	83,31	3,00	3,00	3,00	9,00

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31
008	12,00	18,00	26,00	29,00	29,00	11,90	27,10	38,60	57,60	54,50	51,30	49,40	46,90	43,10	60,63	34,67

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31
008	49,87	61,37	80,37	77,27	74,07	72,17	69,67	65,87	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90


Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
008	27,10	38,60	57,60	54,50	51,30	49,40	46,90	43,10	60,63	34,67	49,87	61,37	80,37	77,27	74,07	72,17	69,67	65,87

Model: Schoot natuursteen - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr	Totaal
008		83,40







Model: Schoot natuursteen - LArLT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T001a		Punt	217175,29	441482,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T002a		Punt	217200,19	441481,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T003a		Punt	217212,72	441472,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T004a		Punt	217222,64	441454,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T005a		Punt	217219,08	441445,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T006a		Punt	217206,32	441452,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T007a		Punt	217199,92	441464,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T008a		Punt	217184,96	441466,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T009a		Punt	217167,30	441472,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T101a		Punt	217158,03	441477,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T102a		Punt	217150,67	441472,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T103a		Punt	217150,03	441452,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T104a		Punt	217156,50	441446,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T109		Punt	217173,54	441445,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T108		Punt	217180,67	441450,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T107		Punt	217171,90	441458,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T106a		Punt	217163,50	441467,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T201		Punt	217180,32	441435,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T202		Punt	217188,58	441423,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T203a		Punt	217200,44	441415,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T204		Punt	217209,59	441424,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T205		Punt	217216,83	441435,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T206		Punt	217222,44	441425,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T207a		Punt	217221,05	441407,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T208a		Punt	217212,75	441401,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T209a		Punt	217193,88	441402,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T210		Punt	217178,00	441404,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T211		Punt	217173,22	441412,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T212		Punt	217173,73	441428,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T301a		Punt	217247,36	441483,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T302		Punt	217262,22	441483,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T303		Punt	217275,43	441482,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T304		Punt	217279,35	441446,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T305		Punt	217272,73	441443,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T306a		Punt	217247,97	441450,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T307a		Punt	217239,65	441460,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja

Model: Schoot natuursteen - LArLT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T308a		Punt	217240,25	441479,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T309a		Punt	217262,15	441443,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T401a		Punt	217475,29	441366,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T402a		Punt	217485,61	441350,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T403a		Punt	217476,08	441341,33	0,00	Relatief	--	--	--	--/--/--/--/14,00/17,00	Ja
T404a		Punt	217463,56	441355,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T405		Punt	217492,90	441368,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T406		Punt	217512,51	441368,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T407		Punt	217524,70	441357,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T408		Punt	217522,23	441345,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T409		Punt	217511,86	441344,25	0,00	Relatief	14,00	--	--	14,00	Ja
T410		Punt	217498,53	441356,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T411		Punt	217506,44	441335,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T412		Punt	217489,15	441323,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T413		Punt	217474,31	441328,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T414		Punt	217497,62	441341,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T501		Punt	217537,60	441376,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T502		Punt	217552,96	441387,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T503		Punt	217563,20	441382,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T504		Punt	217568,27	441365,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T505		Punt	217553,72	441354,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T506		Punt	217556,43	441365,95	0,00	Relatief	17,00	--	--	17,00	Ja
T507		Punt	217537,78	441364,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T601		Punt	217575,12	441402,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T602		Punt	217575,40	441391,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T603		Punt	217584,23	441386,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T604		Punt	217588,22	441394,04	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T605		Punt	217583,28	441400,86	0,00	Relatief	17,00	--	--	17,00	Ja
T606		Punt	217583,59	441408,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T607		Punt	217600,65	441420,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T608		Punt	217609,95	441419,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T609		Punt	217610,14	441412,11	0,00	Relatief	17,00	--	--	17,00	Ja
T610		Punt	217595,68	441402,14	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T611		Punt	217619,38	441411,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T612		Punt	217632,99	441401,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T613		Punt	217635,47	441393,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja

Model: Schoot natuursteen - LArLT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T614		Punt	217620,78	441383,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T615		Punt	217611,89	441384,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T616		Punt	217612,79	441392,33	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T617		Punt	217609,75	441403,84	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T618		Punt	217587,23	441382,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T619		Punt	217587,78	441373,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T620		Punt	217602,01	441370,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T621		Punt	217607,71	441381,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T622		Punt	217600,80	441384,06	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00	Ja
T623		Punt	217594,54	441384,87	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00	Ja
T701		Punt	217608,61	441360,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T702		Punt	217618,28	441366,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T703		Punt	217624,97	441365,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T704		Punt	217623,40	441355,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T705		Punt	217622,10	441344,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T706		Punt	217631,62	441341,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T707		Punt	217643,18	441345,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T708		Punt	217657,87	441346,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T709		Punt	217658,63	441339,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T710		Punt	217648,06	441333,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T711		Punt	217634,39	441329,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T712		Punt	217623,07	441326,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T713		Punt	217617,23	441330,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T714		Punt	217605,53	441347,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T715		Punt	217616,14	441337,66	0,00	Relatief	11,00	14,00	--	11,00/14,00	Ja
T716		Punt	217622,04	441334,63	0,00	Relatief	11,00	14,00	--	11,00/14,00	Ja
T717		Punt	217638,40	441337,52	0,00	Relatief	14,00	--	--	14,00	Ja
T718		Punt	217629,55	441374,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T719		Punt	217643,67	441384,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T720		Punt	217653,61	441384,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T721		Punt	217653,89	441376,74	0,00	Relatief	14,00	--	--	14,00	Ja
T722		Punt	217641,11	441367,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T723		Punt	217628,77	441366,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T724		Punt	217663,63	441377,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T725		Punt	217675,83	441367,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T726		Punt	217675,74	441358,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja

Model: Schoot natuursteen - LArLT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T727		Punt	217660,14	441350,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T728		Punt	217659,54	441358,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T729		Punt	217654,96	441368,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T801		Punt	217567,22	441346,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T802		Punt	217589,38	441344,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T803		Punt	217580,58	441316,24	0,00	Relatief	8,00	--	--	8,00	Ja
T804		Punt	217561,61	441326,01	0,00	Relatief	8,00	--	--	8,00	Ja
T805		Punt	217604,84	441322,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	2,00/5,00	Ja
T806		Punt	217622,49	441296,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	2,00/5,00	Ja
T807		Punt	217614,17	441279,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	2,00/5,00	Ja
T808		Punt	217603,24	441261,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	2,00/5,00	Ja
T809		Punt	217591,32	441262,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	2,00/5,00	Ja
T810		Punt	217572,10	441274,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	2,00/5,00	Ja
T811		Punt	217549,17	441299,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	2,00/5,00	Ja
T812		Punt	217546,81	441326,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	2,00/5,00	Ja
T901		Punt	217666,49	441325,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T902		Punt	217647,95	441319,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T903		Punt	217638,25	441300,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T904		Punt	217654,70	441276,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T905		Punt	217670,05	441276,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T906		Punt	217676,21	441284,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T907		Punt	217666,57	441288,98	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00	Ja
T908		Punt	217655,31	441296,75	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00	Ja
T909		Punt	217659,53	441312,65	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00	Ja
T910		Punt	217674,68	441313,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	2,00/5,00	Ja
T911		Punt	217673,30	441312,02	0,00	Relatief	8,00	--	--	8,00	Ja
T912		Punt	217685,82	441297,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	2,00/5,00	Ja
T913		Punt	217684,40	441295,93	0,00	Relatief	8,00	--	--	8,00	Ja
T914		Punt	217678,17	441290,52	0,00	Relatief	5,00	8,00	--	5,00/8,00	Ja
T915		Punt	217668,52	441304,53	0,00	Relatief	5,00	8,00	--	5,00/8,00	Ja
T916		Punt	217685,88	441287,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T917		Punt	217667,22	441313,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T1001		Punt	217702,44	441273,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T1002		Punt	217694,28	441253,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T1003		Punt	217673,20	441249,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T1004		Punt	217680,87	441269,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja

Model: Schoot natuursteen - LArLT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T1101		Punt	217710,78	441238,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T1102		Punt	217696,71	441228,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T1103		Punt	217688,42	441227,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T1104		Punt	217691,03	441237,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T1105		Punt	217692,02	441235,44	0,00	Relatief	11,00	--	--	11,00	Ja
T1106		Punt	217704,54	441246,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	2,00/5,00	Ja
T1107		Punt	217705,71	441244,88	0,00	Relatief	8,00	--	--	8,00	Ja
T1108		Punt	217701,56	441236,55	0,00	Relatief	11,00	--	--	11,00	Ja
T1109		Punt	217714,56	441245,67	0,00	Relatief	8,00	--	--	8,00	Ja
T1201		Punt	217671,25	441214,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T1202		Punt	217673,33	441223,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T1203		Punt	217662,16	441239,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T1204		Punt	217652,69	441243,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T1205		Punt	217638,01	441233,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T1206		Punt	217634,42	441222,96	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T1207		Punt	217641,03	441221,00	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T1208		Punt	217650,42	441227,47	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T1209		Punt	217657,19	441225,02	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T1210		Punt	217662,09	441217,91	0,00	Relatief	5,00	8,00	11,00	5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T101b		Punt	217158,03	441477,09	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	20,00/23,00	Ja
T106b		Punt	217163,50	441467,08	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	20,00/23,00	Ja
T105		Punt	217165,72	441452,42	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	20,00/23,00	Ja
T104b		Punt	217156,50	441446,44	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	20,00/23,00	Ja
T103b		Punt	217150,03	441452,53	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	20,00/23,00	Ja
T102b		Punt	217150,67	441472,37	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	20,00/23,00	Ja
T001b		Punt	217175,29	441482,02	0,00	Relatief	20,00	--	--	20,00	Ja
T002b		Punt	217200,19	441481,21	0,00	Relatief	20,00	--	--	20,00	Ja
T003b		Punt	217212,72	441472,69	0,00	Relatief	20,00	--	--	20,00	Ja
T004b		Punt	217222,64	441454,15	0,00	Relatief	20,00	--	--	20,00	Ja
T005b		Punt	217219,08	441445,25	0,00	Relatief	20,00	--	--	20,00	Ja
T006b		Punt	217206,32	441452,88	0,00	Relatief	20,00	--	--	20,00	Ja
T007b		Punt	217199,92	441464,85	0,00	Relatief	20,00	--	--	20,00	Ja
T008b		Punt	217184,96	441466,71	0,00	Relatief	20,00	--	--	20,00	Ja
T009b		Punt	217167,30	441472,40	0,00	Relatief	20,00	--	--	20,00	Ja
T213		Punt	217187,94	441409,40	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	17,00/20,00/23,00/26,00	Ja
T203b		Punt	217200,44	441415,27	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	20,00/23,00/26,00	Ja

Model: Schoot natuursteen - LArLT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T208b		Punt	217212,75	441401,87	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	20,00/23,00/26,00	Ja
T209b		Punt	217193,88	441402,49	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	20,00/23,00/26,00	Ja
T207b		Punt	217221,05	441407,54	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	20,00/23,00/26,00	Ja
T310		Punt	217266,47	441449,68	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	17,00/20,00/23,00	Ja
T311a		Punt	217261,02	441459,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T312		Punt	217254,32	441475,37	0,00	Relatief	17,00	20,00	23,00	17,00/20,00/23,00	Ja
T301b		Punt	217247,36	441483,79	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	20,00/23,00	Ja
T306b		Punt	217247,97	441450,06	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	20,00/23,00	Ja
T307b		Punt	217239,65	441460,52	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	20,00/23,00	Ja
T308b		Punt	217240,25	441479,22	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	20,00/23,00	Ja
T309b		Punt	217262,15	441443,86	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	20,00/23,00	Ja
T311b		Punt	217261,02	441459,13	0,00	Relatief	20,00	23,00	--	20,00/23,00	Ja
T401b		Punt	217475,29	441366,54	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
T402b		Punt	217485,61	441350,88	0,00	Relatief	2,00	23,00	26,00	2,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
T403b		Punt	217476,08	441341,33	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja
T404b		Punt	217463,56	441355,62	0,00	Relatief	20,00	23,00	26,00	20,00/23,00/26,00/29,00/32,00/35,00	Ja

Model: Schoot natuursteen - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
vw	vrachtwagens	Polylijn	217538,19	441182,70	217520,86	441212,46	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20
pw	Personenwagens	Polylijn	217536,83	441143,91	217533,61	441142,79	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75

Model: Schoot natuursteen - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)
vw	1,20	0,00	Relatief	10	218,25	218,25	3,29	57,91					A	2
pw	0,75	0,00	Relatief	8	35,73	35,73	1,49	13,52					A	15

Model: Schoot natuursteen - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
vw	--	--	37,82	--	--	5	5,00	44	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
pw	--	--	32,53	--	--	10	5,00	8	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02

Model: Schoot natuursteen - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
vw	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	72,80	83,10	91,80	95,90	100,50	104,20	101,50	94,50	87,60	107,83
pw	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	62,70	77,70	84,10	86,90	90,50	94,50	93,50	89,00	83,00	99,02

Model: Schoot natuursteen - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)
BKL			Punt	217713,46	441290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000
BKL			Punt	217735,64	441277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	100,000
BKL	002	Heftruck LAmax	Punt	217520,49	441210,61	1,50	1,50	<-->	<-->	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--
BKL	002	Heftruck LAmax	Punt	217533,36	441187,54	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--
BKL	002	Heftruck LAmax	Punt	217530,41	441192,19	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--
BKL	002	Heftruck LAmax	Punt	217527,46	441197,02	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--
BKL	002	Heftruck LAmax	Punt	217526,95	441197,90	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--
BKL	002	Heftruck LAmax	Punt	217524,00	441202,54	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--
BKL	002	Heftruck LAmax	Punt	217521,05	441207,37	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--
BKL	001	Container afval	Punt	217514,27	441211,35	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--
OP	001	Container afval	Punt	217514,31	441211,32	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--

Model: Schoot natuursteen - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie


Groep	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
BKL	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	--	--	--	--	--	--	--
BKL	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	--	--	--	--	--	--	--
BKL	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50	93,10
BKL	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50	93,10
BKL	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50	93,10
BKL	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50	93,10
BKL	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50	93,10
BKL	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50	93,10
BKL	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	83,50	91,40	103,60	113,50	114,40	116,20	113,60	109,00
OP	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	83,50	91,40	103,60	113,50	114,40	116,20	113,60	109,00

Model: Schoot natuursteen - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
BKL	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
BKL	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--
BKL	83,10	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50	93,10
BKL	83,10	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50	93,10
BKL	83,10	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50	93,10
BKL	83,10	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50	93,10
BKL	83,10	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50	93,10
BKL	83,10	107,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,70	87,40	95,80	101,80	100,10	101,10	99,50	93,10
BKL	98,40	120,99	1,30	1,30	1,30	1,30	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30	82,20	90,10	102,30	112,20	113,09	114,90	112,30	107,70
OP	98,40	120,99	1,30	1,30	1,30	1,30	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30	82,20	90,10	102,30	112,20	113,09	114,90	112,30	107,70

Model: Schoot natuursteen - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal
BKL	--	--
BKL	--	--
BKL	83,10	107,30
BKL	83,10	107,30
BKL	83,10	107,30
BKL	83,10	107,30
BKL	83,10	107,30
BKL	83,10	107,30
BKL	83,10	107,30
BKL	97,10	119,69
OP	97,10	119,69



EIGEN WAARDE

Onderdeel : Schoot
 Bronnaam : Binnen tijdens schuren en stralen
 Datum : 12-6-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	17,9	33,1	44,6	69,6	69,5	72,3	78,4	78,9	75,1	83,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I13 OPENING IN WAND

Onderdeel : Schoot
 Bronnaam : Ramen stralen/schuren
 Datum : 12-6-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Opp. meetvlak [m²] : 3,50
 Meetafstand [m] : 0,00

Meetpunt		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		31,0	39,8	42,6	51,8	51,7	54,0	56,5	53,7	44,8	61,1
Gem. Lp	:	31,0	39,8	42,6	51,8	51,7	54,0	56,5	53,7	44,8	61,1
Meetpunt achtergrond		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	31,0	39,8	42,6	51,8	51,7	54,0	56,5	53,7	44,8	61,1
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	33,4	42,2	45,0	54,2	54,1	56,4	58,9	56,1	47,2	63,5

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Schoot
 Bronnaam : Opening deur schuren/stralen
 Datum : 12-6-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Opp. meetvlak [m²] : 6,00
 Meetafstand [m] : 0,00

Meetpunt	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1	24,1	37,2	42,6	62,4	68,2	70,6	67,3	63,0	50,6	74,4
Gem. Lp	24,1	37,2	42,6	62,4	68,2	70,6	67,3	63,0	50,6	74,4
Meetpunt achtergrond	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB(A)]	24,1	37,2	42,6	62,4	68,2	70,6	67,3	63,0	50,6	74,4
Achtergr [dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
Delta Lf [dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI [dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	31,9	45,0	50,4	70,2	76,0	78,4	75,1	70,8	58,4	82,1

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Schoot
 Bronnaam : Opening deur stralen
 Datum : 12-6-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Opp. meetvlak [m²] : 6,00
 Meetafstand [m] : 0,00

Meetpunt	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1	27,5	34,9	40,3	61,2	60,9	59,5	66,6	65,6	59,5	71,0
Gem. Lp	27,5	34,9	40,3	61,2	60,9	59,5	66,6	65,6	59,5	71,0
Meetpunt achtergrond	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB(A)]	27,5	34,9	40,3	61,2	60,9	59,5	66,6	65,6	59,5	71,0
Achtergr [dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
Delta Lf [dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI [dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB(A)]	35,3	42,7	48,1	69,0	68,7	67,3	74,4	73,4	67,3	78,8

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel : Schoot
 Bronnaam : Deur zijkant dicht stralen
 Datum : 12-6-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Opp. meetvlak [m²] : 6,00
 Meetafstand [m] : 0,00

Meetpunt		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		25,3	40,0	44,8	60,7	56,9	57,1	63,2	59,7	52,4	67,3
Gem. Lp	:	25,3	40,0	44,8	60,7	56,9	57,1	63,2	59,7	52,4	67,3
Meetpunt achtergrond		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie	[Hz] :	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)] :	25,3	40,0	44,8	60,7	56,9	57,1	63,2	59,7	52,4	67,3
Achtergr	[dB (A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB] :	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	
Delta Lf	[dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB (A)] :	30,1	44,8	49,6	65,5	61,7	61,9	68,0	64,5	57,2	72,1

II7 UITSTRALING GEBOUWEN

Onderdeel : Schoot
 Bronnaam : Roldeur
 Datum : 24-7-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Oppervlak [m²] : 8,00
 Cd [dB] : 3

Frequentie	[Hz] :	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)] :	17,9	33,1	44,6	69,6	69,5	72,3	78,4	78,9	75,1	83,3
Achtergr	[dB (A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB] :	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Isolatie	[dB] :	3,0	3,0	3,0	9,0	12,0	18,0	26,0	29,0	29,0	
Cd	[dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
Lw	[dB (A)] :	20,9	36,1	47,6	66,6	63,5	60,3	58,4	55,9	52,1	69,7

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T001a_A		217175,29	441482,02	2,00	-4	--	--
T001a_B		217175,29	441482,02	5,00	-4	--	--
T001a_C		217175,29	441482,02	8,00	-3	--	--
T001a_D		217175,29	441482,02	11,00	-1	--	--
T001a_E		217175,29	441482,02	14,00	1	--	--
T001a_F		217175,29	441482,02	17,00	3	--	--
T001b_A		217175,29	441482,02	20,00	7	--	--
T002a_A		217200,19	441481,21	2,00	-2	--	--
T002a_B		217200,19	441481,21	5,00	-2	--	--
T002a_C		217200,19	441481,21	8,00	-2	--	--
T002a_D		217200,19	441481,21	11,00	0	--	--
T002a_E		217200,19	441481,21	14,00	3	--	--
T002a_F		217200,19	441481,21	17,00	4	--	--
T002b_A		217200,19	441481,21	20,00	7	--	--
T003a_A		217212,72	441472,69	2,00	6	--	--
T003a_B		217212,72	441472,69	5,00	8	--	--
T003a_C		217212,72	441472,69	8,00	10	--	--
T003a_D		217212,72	441472,69	11,00	12	--	--
T003a_E		217212,72	441472,69	14,00	16	--	--
T003a_F		217212,72	441472,69	17,00	17	--	--
T003b_A		217212,72	441472,69	20,00	18	--	--
T004a_A		217222,64	441454,15	2,00	8	--	--
T004a_B		217222,64	441454,15	5,00	9	--	--
T004a_C		217222,64	441454,15	8,00	10	--	--
T004a_D		217222,64	441454,15	11,00	13	--	--
T004a_E		217222,64	441454,15	14,00	19	--	--
T004a_F		217222,64	441454,15	17,00	20	--	--
T004b_A		217222,64	441454,15	20,00	21	--	--
T005a_A		217219,08	441445,25	2,00	12	--	--
T005a_B		217219,08	441445,25	5,00	13	--	--
T005a_C		217219,08	441445,25	8,00	14	--	--
T005a_D		217219,08	441445,25	11,00	16	--	--
T005a_E		217219,08	441445,25	14,00	20	--	--
T005a_F		217219,08	441445,25	17,00	21	--	--
T005b_A		217219,08	441445,25	20,00	22	--	--
T006a_A		217206,32	441452,88	2,00	-1	--	--
T006a_B		217206,32	441452,88	5,00	-2	--	--
T006a_C		217206,32	441452,88	8,00	-1	--	--
T006a_D		217206,32	441452,88	11,00	0	--	--
T006a_E		217206,32	441452,88	14,00	2	--	--
T006a_F		217206,32	441452,88	17,00	2	--	--
T006b_A		217206,32	441452,88	20,00	7	--	--
T007a_A		217199,92	441464,85	2,00	-1	--	--
T007a_B		217199,92	441464,85	5,00	-1	--	--
T007a_C		217199,92	441464,85	8,00	0	--	--
T007a_D		217199,92	441464,85	11,00	3	--	--
T007a_E		217199,92	441464,85	14,00	7	--	--
T007a_F		217199,92	441464,85	17,00	1	--	--
T007b_A		217199,92	441464,85	20,00	7	--	--
T008a_A		217184,96	441466,71	2,00	6	--	--
T008a_B		217184,96	441466,71	5,00	6	--	--
T008a_C		217184,96	441466,71	8,00	7	--	--
T008a_D		217184,96	441466,71	11,00	9	--	--
T008a_E		217184,96	441466,71	14,00	12	--	--
T008a_F		217184,96	441466,71	17,00	16	--	--
T008b_A		217184,96	441466,71	20,00	18	--	--
T009a_A		217167,30	441472,40	2,00	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T009a_B		217167,30	441472,40	5,00	0	--	--
T009a_C		217167,30	441472,40	8,00	1	--	--
T009a_D		217167,30	441472,40	11,00	3	--	--
T009a_E		217167,30	441472,40	14,00	6	--	--
T009a_F		217167,30	441472,40	17,00	11	--	--
T009b_A		217167,30	441472,40	20,00	15	--	--
T1001_A		217702,44	441273,29	2,00	20	--	--
T1001_B		217702,44	441273,29	5,00	11	--	--
T1001_C		217702,44	441273,29	8,00	13	--	--
T1001_D		217702,44	441273,29	11,00	17	--	--
T1002_A		217694,28	441253,84	2,00	11	--	--
T1002_B		217694,28	441253,84	5,00	11	--	--
T1002_C		217694,28	441253,84	8,00	12	--	--
T1002_D		217694,28	441253,84	11,00	15	--	--
T1003_A		217673,20	441249,32	2,00	26	--	--
T1003_B		217673,20	441249,32	5,00	27	--	--
T1003_C		217673,20	441249,32	8,00	28	--	--
T1003_D		217673,20	441249,32	11,00	29	--	--
T1004_A		217680,87	441269,72	2,00	27	--	--
T1004_B		217680,87	441269,72	5,00	29	--	--
T1004_C		217680,87	441269,72	8,00	31	--	--
T1004_D		217680,87	441269,72	11,00	34	--	--
T101a_A		217158,03	441477,09	2,00	0	--	--
T101a_B		217158,03	441477,09	5,00	0	--	--
T101a_C		217158,03	441477,09	8,00	0	--	--
T101a_D		217158,03	441477,09	11,00	3	--	--
T101a_E		217158,03	441477,09	14,00	5	--	--
T101a_F		217158,03	441477,09	17,00	6	--	--
T101b_A		217158,03	441477,09	20,00	7	--	--
T101b_B		217158,03	441477,09	23,00	9	--	--
T102a_A		217150,67	441472,37	2,00	-2	--	--
T102a_B		217150,67	441472,37	5,00	-2	--	--
T102a_C		217150,67	441472,37	8,00	-2	--	--
T102a_D		217150,67	441472,37	11,00	-1	--	--
T102a_E		217150,67	441472,37	14,00	0	--	--
T102a_F		217150,67	441472,37	17,00	1	--	--
T102b_A		217150,67	441472,37	20,00	2	--	--
T102b_B		217150,67	441472,37	23,00	6	--	--
T103a_A		217150,03	441452,53	2,00	-1	--	--
T103a_B		217150,03	441452,53	5,00	-1	--	--
T103a_C		217150,03	441452,53	8,00	-1	--	--
T103a_D		217150,03	441452,53	11,00	0	--	--
T103a_E		217150,03	441452,53	14,00	1	--	--
T103a_F		217150,03	441452,53	17,00	2	--	--
T103b_A		217150,03	441452,53	20,00	3	--	--
T103b_B		217150,03	441452,53	23,00	7	--	--
T104a_A		217156,50	441446,44	2,00	0	--	--
T104a_B		217156,50	441446,44	5,00	1	--	--
T104a_C		217156,50	441446,44	8,00	3	--	--
T104a_D		217156,50	441446,44	11,00	6	--	--
T104a_E		217156,50	441446,44	14,00	9	--	--
T104a_F		217156,50	441446,44	17,00	17	--	--
T104b_A		217156,50	441446,44	20,00	19	--	--
T104b_B		217156,50	441446,44	23,00	19	--	--
T105_A		217165,72	441452,42	20,00	19	--	--
T105_B		217165,72	441452,42	23,00	20	--	--
T106a_A		217163,50	441467,08	2,00	1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T106a_B		217163,50	441467,08	5,00	3	--	--
T106a_C		217163,50	441467,08	8,00	5	--	--
T106a_D		217163,50	441467,08	11,00	11	--	--
T106a_E		217163,50	441467,08	14,00	12	--	--
T106a_F		217163,50	441467,08	17,00	16	--	--
T106b_A		217163,50	441467,08	20,00	20	--	--
T106b_B		217163,50	441467,08	23,00	20	--	--
T107_A		217171,90	441458,14	2,00	5	--	--
T107_B		217171,90	441458,14	5,00	5	--	--
T107_C		217171,90	441458,14	8,00	6	--	--
T107_D		217171,90	441458,14	11,00	8	--	--
T107_E		217171,90	441458,14	14,00	11	--	--
T107_F		217171,90	441458,14	17,00	14	--	--
T108_A		217180,67	441450,96	2,00	4	--	--
T108_B		217180,67	441450,96	5,00	5	--	--
T108_C		217180,67	441450,96	8,00	5	--	--
T108_D		217180,67	441450,96	11,00	7	--	--
T108_E		217180,67	441450,96	14,00	10	--	--
T108_F		217180,67	441450,96	17,00	18	--	--
T109_A		217173,54	441445,09	2,00	1	--	--
T109_B		217173,54	441445,09	5,00	1	--	--
T109_C		217173,54	441445,09	8,00	3	--	--
T109_D		217173,54	441445,09	11,00	5	--	--
T109_E		217173,54	441445,09	14,00	10	--	--
T109_F		217173,54	441445,09	17,00	17	--	--
T1101_A		217710,78	441238,42	2,00	9	--	--
T1101_B		217710,78	441238,42	5,00	9	--	--
T1101_C		217710,78	441238,42	8,00	11	--	--
T1102_A		217696,71	441228,72	2,00	10	--	--
T1102_B		217696,71	441228,72	5,00	13	--	--
T1102_C		217696,71	441228,72	8,00	15	--	--
T1102_D		217696,71	441228,72	11,00	18	--	--
T1103_A		217688,42	441227,25	2,00	12	--	--
T1103_B		217688,42	441227,25	5,00	13	--	--
T1103_C		217688,42	441227,25	8,00	16	--	--
T1103_D		217688,42	441227,25	11,00	19	--	--
T1104_A		217691,03	441237,18	2,00	14	--	--
T1104_B		217691,03	441237,18	5,00	14	--	--
T1104_C		217691,03	441237,18	8,00	17	--	--
T1105_A		217692,02	441235,44	11,00	20	--	--
T1106_A		217704,54	441246,50	2,00	17	--	--
T1106_B		217704,54	441246,50	5,00	16	--	--
T1107_A		217705,71	441244,88	8,00	18	--	--
T1108_A		217701,56	441236,55	11,00	15	--	--
T1109_A		217714,56	441245,67	8,00	10	--	--
T1201_A		217671,25	441214,85	2,00	12	--	--
T1201_B		217671,25	441214,85	5,00	15	--	--
T1201_C		217671,25	441214,85	8,00	19	--	--
T1201_D		217671,25	441214,85	11,00	21	--	--
T1201_E		217671,25	441214,85	14,00	23	--	--
T1202_A		217673,33	441223,09	2,00	11	--	--
T1202_B		217673,33	441223,09	5,00	12	--	--
T1202_C		217673,33	441223,09	8,00	14	--	--
T1202_D		217673,33	441223,09	11,00	16	--	--
T1202_E		217673,33	441223,09	14,00	19	--	--
T1203_A		217662,16	441239,28	2,00	17	--	--
T1203_B		217662,16	441239,28	5,00	21	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T1203_C		217662,16	441239,28	8,00	24	--	--
T1203_D		217662,16	441239,28	11,00	26	--	--
T1203_E		217662,16	441239,28	14,00	19	--	--
T1204_A		217652,69	441243,85	2,00	28	--	--
T1204_B		217652,69	441243,85	5,00	30	--	--
T1204_C		217652,69	441243,85	8,00	34	--	--
T1204_D		217652,69	441243,85	11,00	35	--	--
T1204_E		217652,69	441243,85	14,00	36	--	--
T1205_A		217638,01	441233,72	2,00	18	--	--
T1205_B		217638,01	441233,72	5,00	23	--	--
T1205_C		217638,01	441233,72	8,00	32	--	--
T1205_D		217638,01	441233,72	11,00	35	--	--
T1205_E		217638,01	441233,72	14,00	36	--	--
T1206_A		217634,42	441222,96	2,00	17	--	--
T1206_B		217634,42	441222,96	5,00	22	--	--
T1206_C		217634,42	441222,96	8,00	32	--	--
T1206_D		217634,42	441222,96	11,00	35	--	--
T1206_E		217634,42	441222,96	14,00	37	--	--
T1207_A		217641,03	441221,00	5,00	15	--	--
T1207_B		217641,03	441221,00	8,00	18	--	--
T1207_C		217641,03	441221,00	11,00	19	--	--
T1207_D		217641,03	441221,00	14,00	22	--	--
T1208_A		217650,42	441227,47	5,00	14	--	--
T1208_B		217650,42	441227,47	8,00	17	--	--
T1208_C		217650,42	441227,47	11,00	18	--	--
T1208_D		217650,42	441227,47	14,00	22	--	--
T1209_A		217657,19	441225,02	5,00	16	--	--
T1209_B		217657,19	441225,02	8,00	22	--	--
T1209_C		217657,19	441225,02	11,00	26	--	--
T1209_D		217657,19	441225,02	14,00	29	--	--
T1210_A		217662,09	441217,91	5,00	23	--	--
T1210_B		217662,09	441217,91	8,00	31	--	--
T1210_C		217662,09	441217,91	11,00	33	--	--
T1210_D		217662,09	441217,91	14,00	34	--	--
T201_A		217180,32	441435,07	2,00	-1	--	--
T201_B		217180,32	441435,07	5,00	-1	--	--
T201_C		217180,32	441435,07	8,00	-1	--	--
T201_D		217180,32	441435,07	11,00	1	--	--
T201_E		217180,32	441435,07	14,00	6	--	--
T202_A		217188,58	441423,59	2,00	9	--	--
T202_B		217188,58	441423,59	5,00	10	--	--
T202_C		217188,58	441423,59	8,00	11	--	--
T202_D		217188,58	441423,59	11,00	12	--	--
T202_E		217188,58	441423,59	14,00	14	--	--
T203a_A		217200,44	441415,27	2,00	-1	--	--
T203a_B		217200,44	441415,27	5,00	-1	--	--
T203a_C		217200,44	441415,27	8,00	0	--	--
T203a_D		217200,44	441415,27	11,00	1	--	--
T203a_E		217200,44	441415,27	14,00	3	--	--
T203a_F		217200,44	441415,27	17,00	7	--	--
T203b_A		217200,44	441415,27	20,00	6	--	--
T203b_B		217200,44	441415,27	23,00	7	--	--
T203b_C		217200,44	441415,27	26,00	10	--	--
T204_A		217209,59	441424,02	2,00	-1	--	--
T204_B		217209,59	441424,02	5,00	-1	--	--
T204_C		217209,59	441424,02	8,00	-1	--	--
T204_D		217209,59	441424,02	11,00	0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T204_E		217209,59	441424,02	14,00	2	--	--
T204_F		217209,59	441424,02	17,00	7	--	--
T205_A		217216,83	441435,53	2,00	3	--	--
T205_B		217216,83	441435,53	5,00	4	--	--
T205_C		217216,83	441435,53	8,00	4	--	--
T205_D		217216,83	441435,53	11,00	5	--	--
T205_E		217216,83	441435,53	14,00	7	--	--
T205_F		217216,83	441435,53	17,00	10	--	--
T206_A		217222,44	441425,73	2,00	9	--	--
T206_B		217222,44	441425,73	5,00	14	--	--
T206_C		217222,44	441425,73	8,00	20	--	--
T206_D		217222,44	441425,73	11,00	20	--	--
T206_E		217222,44	441425,73	14,00	21	--	--
T206_F		217222,44	441425,73	17,00	22	--	--
T207a_A		217221,05	441407,54	2,00	18	--	--
T207a_B		217221,05	441407,54	5,00	19	--	--
T207a_C		217221,05	441407,54	8,00	20	--	--
T207a_D		217221,05	441407,54	11,00	20	--	--
T207a_E		217221,05	441407,54	14,00	21	--	--
T207a_F		217221,05	441407,54	17,00	22	--	--
T207b_A		217221,05	441407,54	20,00	23	--	--
T207b_B		217221,05	441407,54	23,00	23	--	--
T207b_C		217221,05	441407,54	26,00	24	--	--
T208a_A		217212,75	441401,87	2,00	19	--	--
T208a_B		217212,75	441401,87	5,00	19	--	--
T208a_C		217212,75	441401,87	8,00	20	--	--
T208a_D		217212,75	441401,87	11,00	20	--	--
T208a_E		217212,75	441401,87	14,00	21	--	--
T208a_F		217212,75	441401,87	17,00	22	--	--
T208b_A		217212,75	441401,87	20,00	23	--	--
T208b_B		217212,75	441401,87	23,00	23	--	--
T208b_C		217212,75	441401,87	26,00	24	--	--
T209a_A		217193,88	441402,49	2,00	19	--	--
T209a_B		217193,88	441402,49	5,00	19	--	--
T209a_C		217193,88	441402,49	8,00	19	--	--
T209a_D		217193,88	441402,49	11,00	20	--	--
T209a_E		217193,88	441402,49	14,00	21	--	--
T209a_F		217193,88	441402,49	17,00	22	--	--
T209b_A		217193,88	441402,49	20,00	22	--	--
T209b_B		217193,88	441402,49	23,00	23	--	--
T209b_C		217193,88	441402,49	26,00	23	--	--
T210_A		217178,00	441404,46	2,00	18	--	--
T210_B		217178,00	441404,46	5,00	18	--	--
T210_C		217178,00	441404,46	8,00	19	--	--
T210_D		217178,00	441404,46	11,00	20	--	--
T210_E		217178,00	441404,46	14,00	20	--	--
T211_A		217173,22	441412,35	2,00	-1	--	--
T211_B		217173,22	441412,35	5,00	-1	--	--
T211_C		217173,22	441412,35	8,00	0	--	--
T211_D		217173,22	441412,35	11,00	2	--	--
T211_E		217173,22	441412,35	14,00	7	--	--
T212_A		217173,73	441428,05	2,00	-2	--	--
T212_B		217173,73	441428,05	5,00	-1	--	--
T212_C		217173,73	441428,05	8,00	-1	--	--
T212_D		217173,73	441428,05	11,00	1	--	--
T212_E		217173,73	441428,05	14,00	5	--	--
T213_A		217187,94	441409,40	17,00	4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T213_B		217187,94	441409,40	20,00	5	--	--
T213_C		217187,94	441409,40	23,00	6	--	--
T213_D		217187,94	441409,40	26,00	10	--	--
T301a_A		217247,36	441483,79	2,00	-4	--	--
T301a_B		217247,36	441483,79	5,00	-3	--	--
T301a_C		217247,36	441483,79	8,00	-3	--	--
T301a_D		217247,36	441483,79	11,00	-1	--	--
T301a_E		217247,36	441483,79	14,00	1	--	--
T301a_F		217247,36	441483,79	17,00	2	--	--
T301b_A		217247,36	441483,79	20,00	3	--	--
T301b_B		217247,36	441483,79	23,00	7	--	--
T302_A		217262,22	441483,31	2,00	1	--	--
T302_B		217262,22	441483,31	5,00	-6	--	--
T302_C		217262,22	441483,31	8,00	-5	--	--
T302_D		217262,22	441483,31	11,00	-1	--	--
T302_E		217262,22	441483,31	14,00	5	--	--
T303_A		217275,43	441482,89	2,00	2	--	--
T303_B		217275,43	441482,89	5,00	-3	--	--
T303_C		217275,43	441482,89	8,00	-2	--	--
T303_D		217275,43	441482,89	11,00	0	--	--
T303_E		217275,43	441482,89	14,00	5	--	--
T304_A		217279,35	441446,89	2,00	16	--	--
T304_B		217279,35	441446,89	5,00	16	--	--
T304_C		217279,35	441446,89	8,00	17	--	--
T304_D		217279,35	441446,89	11,00	18	--	--
T304_E		217279,35	441446,89	14,00	21	--	--
T305_A		217272,73	441443,56	2,00	10	--	--
T305_B		217272,73	441443,56	5,00	11	--	--
T305_C		217272,73	441443,56	8,00	12	--	--
T305_D		217272,73	441443,56	11,00	14	--	--
T305_E		217272,73	441443,56	14,00	18	--	--
T306a_A		217247,97	441450,06	2,00	7	--	--
T306a_B		217247,97	441450,06	5,00	10	--	--
T306a_C		217247,97	441450,06	8,00	12	--	--
T306a_D		217247,97	441450,06	11,00	14	--	--
T306a_E		217247,97	441450,06	14,00	20	--	--
T306a_F		217247,97	441450,06	17,00	20	--	--
T306b_A		217247,97	441450,06	20,00	20	--	--
T306b_B		217247,97	441450,06	23,00	21	--	--
T307a_A		217239,65	441460,52	2,00	9	--	--
T307a_B		217239,65	441460,52	5,00	9	--	--
T307a_C		217239,65	441460,52	8,00	10	--	--
T307a_D		217239,65	441460,52	11,00	12	--	--
T307a_E		217239,65	441460,52	14,00	14	--	--
T307a_F		217239,65	441460,52	17,00	15	--	--
T307b_A		217239,65	441460,52	20,00	5	--	--
T307b_B		217239,65	441460,52	23,00	8	--	--
T308a_A		217240,25	441479,22	2,00	-4	--	--
T308a_B		217240,25	441479,22	5,00	-4	--	--
T308a_C		217240,25	441479,22	8,00	-4	--	--
T308a_D		217240,25	441479,22	11,00	-3	--	--
T308a_E		217240,25	441479,22	14,00	-1	--	--
T308a_F		217240,25	441479,22	17,00	0	--	--
T308b_A		217240,25	441479,22	20,00	2	--	--
T308b_B		217240,25	441479,22	23,00	6	--	--
T309a_A		217262,15	441443,86	2,00	10	--	--
T309a_B		217262,15	441443,86	5,00	10	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T309a_C		217262,15	441443,86	8,00	11	--	--
T309a_D		217262,15	441443,86	11,00	13	--	--
T309a_E		217262,15	441443,86	14,00	20	--	--
T309a_F		217262,15	441443,86	17,00	20	--	--
T309b_A		217262,15	441443,86	20,00	21	--	--
T309b_B		217262,15	441443,86	23,00	22	--	--
T310_A		217266,47	441449,68	17,00	20	--	--
T310_B		217266,47	441449,68	20,00	21	--	--
T310_C		217266,47	441449,68	23,00	22	--	--
T311a_A		217261,02	441459,13	2,00	-4	--	--
T311a_B		217261,02	441459,13	5,00	-4	--	--
T311a_C		217261,02	441459,13	8,00	-3	--	--
T311a_D		217261,02	441459,13	11,00	-1	--	--
T311a_E		217261,02	441459,13	14,00	3	--	--
T311a_F		217261,02	441459,13	17,00	14	--	--
T311b_A		217261,02	441459,13	20,00	14	--	--
T311b_B		217261,02	441459,13	23,00	15	--	--
T312_A		217254,32	441475,37	17,00	17	--	--
T312_B		217254,32	441475,37	20,00	18	--	--
T312_C		217254,32	441475,37	23,00	19	--	--
T401a_A		217475,29	441366,54	2,00	10	--	--
T401a_B		217475,29	441366,54	5,00	10	--	--
T401a_C		217475,29	441366,54	8,00	11	--	--
T401a_D		217475,29	441366,54	11,00	12	--	--
T401a_E		217475,29	441366,54	14,00	12	--	--
T401a_F		217475,29	441366,54	17,00	13	--	--
T401b_A		217475,29	441366,54	20,00	13	--	--
T401b_B		217475,29	441366,54	23,00	12	--	--
T401b_C		217475,29	441366,54	26,00	13	--	--
T401b_D		217475,29	441366,54	29,00	14	--	--
T401b_E		217475,29	441366,54	32,00	14	--	--
T401b_F		217475,29	441366,54	35,00	17	--	--
T402a_A		217485,61	441350,88	2,00	10	--	--
T402a_B		217485,61	441350,88	5,00	12	--	--
T402a_C		217485,61	441350,88	8,00	17	--	--
T402a_D		217485,61	441350,88	11,00	24	--	--
T402a_E		217485,61	441350,88	14,00	27	--	--
T402a_F		217485,61	441350,88	17,00	29	--	--
T402b_A		217485,61	441350,88	2,00	10	--	--
T402b_B		217485,61	441350,88	23,00	33	--	--
T402b_C		217485,61	441350,88	26,00	33	--	--
T402b_D		217485,61	441350,88	29,00	34	--	--
T402b_E		217485,61	441350,88	32,00	34	--	--
T402b_F		217485,61	441350,88	35,00	34	--	--
T403a_E		217476,08	441341,33	14,00	30	--	--
T403a_F		217476,08	441341,33	17,00	31	--	--
T403b_A		217476,08	441341,33	20,00	32	--	--
T403b_B		217476,08	441341,33	23,00	33	--	--
T403b_C		217476,08	441341,33	26,00	34	--	--
T403b_D		217476,08	441341,33	29,00	34	--	--
T403b_E		217476,08	441341,33	32,00	34	--	--
T403b_F		217476,08	441341,33	35,00	34	--	--
T404a_A		217463,56	441355,62	2,00	14	--	--
T404a_B		217463,56	441355,62	5,00	14	--	--
T404a_C		217463,56	441355,62	8,00	15	--	--
T404a_D		217463,56	441355,62	11,00	17	--	--
T404a_E		217463,56	441355,62	14,00	17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T404a_F		217463,56	441355,62	17,00	18	--	--
T404b_A		217463,56	441355,62	20,00	18	--	--
T404b_B		217463,56	441355,62	23,00	17	--	--
T404b_C		217463,56	441355,62	26,00	18	--	--
T404b_D		217463,56	441355,62	29,00	19	--	--
T404b_E		217463,56	441355,62	32,00	19	--	--
T404b_F		217463,56	441355,62	35,00	21	--	--
T405_A		217492,90	441368,99	2,00	9	--	--
T405_B		217492,90	441368,99	5,00	9	--	--
T405_C		217492,90	441368,99	8,00	10	--	--
T405_D		217492,90	441368,99	11,00	12	--	--
T405_E		217492,90	441368,99	14,00	13	--	--
T406_A		217512,51	441368,38	2,00	10	--	--
T406_B		217512,51	441368,38	5,00	10	--	--
T406_C		217512,51	441368,38	8,00	11	--	--
T406_D		217512,51	441368,38	11,00	12	--	--
T406_E		217512,51	441368,38	14,00	13	--	--
T407_A		217524,70	441357,66	2,00	14	--	--
T407_B		217524,70	441357,66	5,00	15	--	--
T407_C		217524,70	441357,66	8,00	17	--	--
T407_D		217524,70	441357,66	11,00	18	--	--
T407_E		217524,70	441357,66	14,00	17	--	--
T408_A		217522,23	441345,98	2,00	14	--	--
T408_B		217522,23	441345,98	5,00	15	--	--
T408_C		217522,23	441345,98	8,00	17	--	--
T408_D		217522,23	441345,98	11,00	19	--	--
T408_E		217522,23	441345,98	14,00	22	--	--
T409_A		217511,86	441344,25	14,00	22	--	--
T410_A		217498,53	441356,62	2,00	12	--	--
T410_B		217498,53	441356,62	5,00	13	--	--
T410_C		217498,53	441356,62	8,00	16	--	--
T410_D		217498,53	441356,62	11,00	22	--	--
T410_E		217498,53	441356,62	14,00	25	--	--
T411_A		217506,44	441335,09	2,00	15	--	--
T411_B		217506,44	441335,09	5,00	16	--	--
T411_C		217506,44	441335,09	8,00	18	--	--
T411_D		217506,44	441335,09	11,00	19	--	--
T412_A		217489,15	441323,17	2,00	16	--	--
T412_B		217489,15	441323,17	5,00	18	--	--
T412_C		217489,15	441323,17	8,00	20	--	--
T412_D		217489,15	441323,17	11,00	23	--	--
T413_A		217474,31	441328,93	2,00	23	--	--
T413_B		217474,31	441328,93	5,00	25	--	--
T413_C		217474,31	441328,93	8,00	28	--	--
T413_D		217474,31	441328,93	11,00	30	--	--
T414_A		217497,62	441341,39	2,00	12	--	--
T414_B		217497,62	441341,39	5,00	13	--	--
T414_C		217497,62	441341,39	8,00	16	--	--
T414_D		217497,62	441341,39	11,00	20	--	--
T501_A		217537,60	441376,89	2,00	11	--	--
T501_B		217537,60	441376,89	5,00	11	--	--
T501_C		217537,60	441376,89	8,00	12	--	--
T501_D		217537,60	441376,89	11,00	13	--	--
T501_E		217537,60	441376,89	14,00	14	--	--
T501_F		217537,60	441376,89	17,00	15	--	--
T502_A		217552,96	441387,48	2,00	12	--	--
T502_B		217552,96	441387,48	5,00	12	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T502_C		217552,96	441387,48	8,00	13	--	--
T502_D		217552,96	441387,48	11,00	14	--	--
T502_E		217552,96	441387,48	14,00	16	--	--
T502_F		217552,96	441387,48	17,00	16	--	--
T503_A		217563,20	441382,79	2,00	12	--	--
T503_B		217563,20	441382,79	5,00	12	--	--
T503_C		217563,20	441382,79	8,00	13	--	--
T503_D		217563,20	441382,79	11,00	15	--	--
T503_E		217563,20	441382,79	14,00	15	--	--
T503_F		217563,20	441382,79	17,00	16	--	--
T504_A		217568,27	441365,03	2,00	14	--	--
T504_B		217568,27	441365,03	5,00	16	--	--
T504_C		217568,27	441365,03	8,00	18	--	--
T504_D		217568,27	441365,03	11,00	19	--	--
T504_E		217568,27	441365,03	14,00	21	--	--
T505_A		217553,72	441354,99	2,00	14	--	--
T505_B		217553,72	441354,99	5,00	15	--	--
T505_C		217553,72	441354,99	8,00	17	--	--
T505_D		217553,72	441354,99	11,00	19	--	--
T505_E		217553,72	441354,99	14,00	21	--	--
T506_A		217556,43	441365,95	17,00	22	--	--
T507_A		217537,78	441364,74	2,00	13	--	--
T507_B		217537,78	441364,74	5,00	14	--	--
T507_C		217537,78	441364,74	8,00	16	--	--
T507_D		217537,78	441364,74	11,00	19	--	--
T507_E		217537,78	441364,74	14,00	21	--	--
T507_F		217537,78	441364,74	17,00	22	--	--
T601_A		217575,12	441402,77	2,00	10	--	--
T601_B		217575,12	441402,77	5,00	11	--	--
T601_C		217575,12	441402,77	8,00	12	--	--
T601_D		217575,12	441402,77	11,00	13	--	--
T601_E		217575,12	441402,77	14,00	14	--	--
T602_A		217575,40	441391,15	2,00	10	--	--
T602_B		217575,40	441391,15	5,00	10	--	--
T602_C		217575,40	441391,15	8,00	15	--	--
T602_D		217575,40	441391,15	11,00	16	--	--
T602_E		217575,40	441391,15	14,00	18	--	--
T603_A		217584,23	441386,35	2,00	14	--	--
T603_B		217584,23	441386,35	5,00	14	--	--
T603_C		217584,23	441386,35	8,00	16	--	--
T603_D		217584,23	441386,35	11,00	18	--	--
T603_E		217584,23	441386,35	14,00	19	--	--
T604_A		217588,22	441394,04	5,00	11	--	--
T604_B		217588,22	441394,04	8,00	12	--	--
T604_C		217588,22	441394,04	11,00	15	--	--
T604_D		217588,22	441394,04	14,00	11	--	--
T605_A		217583,28	441400,86	17,00	20	--	--
T606_A		217583,59	441408,61	2,00	10	--	--
T606_B		217583,59	441408,61	5,00	11	--	--
T606_C		217583,59	441408,61	8,00	12	--	--
T606_D		217583,59	441408,61	11,00	13	--	--
T606_E		217583,59	441408,61	14,00	14	--	--
T606_F		217583,59	441408,61	17,00	16	--	--
T607_A		217600,65	441420,37	2,00	7	--	--
T607_B		217600,65	441420,37	5,00	7	--	--
T607_C		217600,65	441420,37	8,00	8	--	--
T607_D		217600,65	441420,37	11,00	9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T607_E		217600,65	441420,37	14,00	9	--	--
T607_F		217600,65	441420,37	17,00	10	--	--
T608_A		217609,95	441419,18	2,00	7	--	--
T608_B		217609,95	441419,18	5,00	7	--	--
T608_C		217609,95	441419,18	8,00	8	--	--
T608_D		217609,95	441419,18	11,00	9	--	--
T608_E		217609,95	441419,18	14,00	9	--	--
T608_F		217609,95	441419,18	17,00	10	--	--
T609_A		217610,14	441412,11	17,00	19	--	--
T610_A		217595,68	441402,14	5,00	11	--	--
T610_B		217595,68	441402,14	8,00	12	--	--
T610_C		217595,68	441402,14	11,00	16	--	--
T610_D		217595,68	441402,14	14,00	19	--	--
T610_E		217595,68	441402,14	17,00	20	--	--
T611_A		217619,38	441411,78	2,00	7	--	--
T611_B		217619,38	441411,78	5,00	7	--	--
T611_C		217619,38	441411,78	8,00	8	--	--
T611_D		217619,38	441411,78	11,00	9	--	--
T611_E		217619,38	441411,78	14,00	10	--	--
T612_A		217632,99	441401,10	2,00	10	--	--
T612_B		217632,99	441401,10	5,00	11	--	--
T612_C		217632,99	441401,10	8,00	8	--	--
T612_D		217632,99	441401,10	11,00	9	--	--
T612_E		217632,99	441401,10	14,00	10	--	--
T613_A		217635,47	441393,16	2,00	9	--	--
T613_B		217635,47	441393,16	5,00	10	--	--
T613_C		217635,47	441393,16	8,00	11	--	--
T613_D		217635,47	441393,16	11,00	13	--	--
T613_E		217635,47	441393,16	14,00	17	--	--
T614_A		217620,78	441383,03	2,00	11	--	--
T614_B		217620,78	441383,03	5,00	11	--	--
T614_C		217620,78	441383,03	8,00	13	--	--
T614_D		217620,78	441383,03	11,00	15	--	--
T614_E		217620,78	441383,03	14,00	17	--	--
T615_A		217611,89	441384,00	2,00	11	--	--
T615_B		217611,89	441384,00	5,00	11	--	--
T615_C		217611,89	441384,00	8,00	12	--	--
T615_D		217611,89	441384,00	11,00	15	--	--
T615_E		217611,89	441384,00	14,00	19	--	--
T616_A		217612,79	441392,33	5,00	10	--	--
T616_B		217612,79	441392,33	8,00	11	--	--
T616_C		217612,79	441392,33	11,00	12	--	--
T616_D		217612,79	441392,33	14,00	14	--	--
T617_A		217609,75	441403,84	5,00	12	--	--
T617_B		217609,75	441403,84	8,00	14	--	--
T617_C		217609,75	441403,84	11,00	17	--	--
T617_D		217609,75	441403,84	14,00	19	--	--
T618_A		217587,23	441382,60	2,00	10	--	--
T618_B		217587,23	441382,60	5,00	11	--	--
T618_C		217587,23	441382,60	8,00	13	--	--
T618_D		217587,23	441382,60	11,00	15	--	--
T619_A		217587,78	441373,20	2,00	11	--	--
T619_B		217587,78	441373,20	5,00	12	--	--
T619_C		217587,78	441373,20	8,00	16	--	--
T619_D		217587,78	441373,20	11,00	20	--	--
T620_A		217602,01	441370,09	2,00	11	--	--
T620_B		217602,01	441370,09	5,00	16	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T620_C		217602,01	441370,09	8,00	18	--	--
T620_D		217602,01	441370,09	11,00	20	--	--
T621_A		217607,71	441381,62	2,00	12	--	--
T621_B		217607,71	441381,62	5,00	12	--	--
T621_C		217607,71	441381,62	8,00	14	--	--
T621_D		217607,71	441381,62	11,00	16	--	--
T622_A		217600,80	441384,06	5,00	11	--	--
T622_B		217600,80	441384,06	8,00	12	--	--
T622_C		217600,80	441384,06	11,00	15	--	--
T623_A		217594,54	441384,87	5,00	12	--	--
T623_B		217594,54	441384,87	8,00	14	--	--
T623_C		217594,54	441384,87	11,00	16	--	--
T701_A		217608,61	441360,32	2,00	14	--	--
T701_B		217608,61	441360,32	5,00	14	--	--
T701_C		217608,61	441360,32	8,00	16	--	--
T701_D		217608,61	441360,32	11,00	18	--	--
T701_E		217608,61	441360,32	14,00	18	--	--
T702_A		217618,28	441366,99	2,00	13	--	--
T702_B		217618,28	441366,99	5,00	14	--	--
T702_C		217618,28	441366,99	8,00	16	--	--
T702_D		217618,28	441366,99	11,00	16	--	--
T702_E		217618,28	441366,99	14,00	17	--	--
T703_A		217624,97	441365,39	2,00	11	--	--
T703_B		217624,97	441365,39	5,00	11	--	--
T703_C		217624,97	441365,39	8,00	12	--	--
T703_D		217624,97	441365,39	11,00	14	--	--
T703_E		217624,97	441365,39	14,00	17	--	--
T704_A		217623,40	441355,71	2,00	10	--	--
T704_B		217623,40	441355,71	5,00	10	--	--
T704_C		217623,40	441355,71	8,00	11	--	--
T704_D		217623,40	441355,71	11,00	13	--	--
T704_E		217623,40	441355,71	14,00	18	--	--
T705_A		217622,10	441344,91	2,00	10	--	--
T705_B		217622,10	441344,91	5,00	10	--	--
T705_C		217622,10	441344,91	8,00	11	--	--
T705_D		217622,10	441344,91	11,00	12	--	--
T705_E		217622,10	441344,91	14,00	14	--	--
T706_A		217631,62	441341,66	2,00	14	--	--
T706_B		217631,62	441341,66	5,00	14	--	--
T706_C		217631,62	441341,66	8,00	16	--	--
T706_D		217631,62	441341,66	11,00	13	--	--
T706_E		217631,62	441341,66	14,00	18	--	--
T707_A		217643,18	441345,01	2,00	13	--	--
T707_B		217643,18	441345,01	5,00	14	--	--
T707_C		217643,18	441345,01	8,00	16	--	--
T707_D		217643,18	441345,01	11,00	15	--	--
T708_A		217657,87	441346,41	2,00	12	--	--
T708_B		217657,87	441346,41	5,00	13	--	--
T708_C		217657,87	441346,41	8,00	15	--	--
T708_D		217657,87	441346,41	11,00	22	--	--
T709_A		217658,63	441339,09	2,00	20	--	--
T709_B		217658,63	441339,09	5,00	25	--	--
T709_C		217658,63	441339,09	8,00	26	--	--
T709_D		217658,63	441339,09	11,00	28	--	--
T710_A		217648,06	441333,74	2,00	19	--	--
T710_B		217648,06	441333,74	5,00	28	--	--
T710_C		217648,06	441333,74	8,00	31	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T710_D		217648,06	441333,74	11,00	32	--	--
T711_A		217634,39	441329,77	2,00	18	--	--
T711_B		217634,39	441329,77	5,00	27	--	--
T711_C		217634,39	441329,77	8,00	31	--	--
T711_D		217634,39	441329,77	11,00	32	--	--
T711_E		217634,39	441329,77	14,00	33	--	--
T712_A		217623,07	441326,48	2,00	16	--	--
T712_B		217623,07	441326,48	5,00	24	--	--
T712_C		217623,07	441326,48	8,00	31	--	--
T713_A		217617,23	441330,50	2,00	16	--	--
T713_B		217617,23	441330,50	5,00	23	--	--
T713_C		217617,23	441330,50	8,00	30	--	--
T714_A		217605,53	441347,46	2,00	14	--	--
T714_B		217605,53	441347,46	5,00	19	--	--
T714_C		217605,53	441347,46	8,00	23	--	--
T714_D		217605,53	441347,46	11,00	24	--	--
T714_E		217605,53	441347,46	14,00	24	--	--
T715_A		217616,14	441337,66	11,00	30	--	--
T715_B		217616,14	441337,66	14,00	31	--	--
T716_A		217622,04	441334,63	11,00	30	--	--
T716_B		217622,04	441334,63	14,00	31	--	--
T717_A		217638,40	441337,52	14,00	17	--	--
T718_A		217629,55	441374,76	2,00	12	--	--
T718_B		217629,55	441374,76	5,00	13	--	--
T718_C		217629,55	441374,76	8,00	14	--	--
T718_D		217629,55	441374,76	11,00	11	--	--
T718_E		217629,55	441374,76	14,00	12	--	--
T719_A		217643,67	441384,49	2,00	12	--	--
T719_B		217643,67	441384,49	5,00	12	--	--
T719_C		217643,67	441384,49	8,00	13	--	--
T719_D		217643,67	441384,49	11,00	14	--	--
T719_E		217643,67	441384,49	14,00	11	--	--
T720_A		217653,61	441384,91	2,00	8	--	--
T720_B		217653,61	441384,91	5,00	8	--	--
T720_C		217653,61	441384,91	8,00	8	--	--
T720_D		217653,61	441384,91	11,00	9	--	--
T720_E		217653,61	441384,91	14,00	10	--	--
T721_A		217653,89	441376,74	14,00	21	--	--
T722_A		217641,11	441367,92	2,00	10	--	--
T722_B		217641,11	441367,92	5,00	11	--	--
T722_C		217641,11	441367,92	8,00	13	--	--
T722_D		217641,11	441367,92	11,00	16	--	--
T722_E		217641,11	441367,92	14,00	20	--	--
T723_A		217628,77	441366,67	2,00	9	--	--
T723_B		217628,77	441366,67	5,00	9	--	--
T723_C		217628,77	441366,67	8,00	10	--	--
T723_D		217628,77	441366,67	11,00	11	--	--
T723_E		217628,77	441366,67	14,00	15	--	--
T724_A		217663,63	441377,05	2,00	10	--	--
T724_B		217663,63	441377,05	5,00	9	--	--
T724_C		217663,63	441377,05	8,00	8	--	--
T724_D		217663,63	441377,05	11,00	10	--	--
T725_A		217675,83	441367,47	2,00	9	--	--
T725_B		217675,83	441367,47	5,00	9	--	--
T725_C		217675,83	441367,47	8,00	9	--	--
T725_D		217675,83	441367,47	11,00	13	--	--
T726_A		217675,74	441358,99	2,00	17	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Nee
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T726_B		217675,74	441358,99	5,00	21	--	--
T726_C		217675,74	441358,99	8,00	22	--	--
T726_D		217675,74	441358,99	11,00	25	--	--
T727_A		217660,14	441350,79	2,00	10	--	--
T727_B		217660,14	441350,79	5,00	10	--	--
T727_C		217660,14	441350,79	8,00	13	--	--
T727_D		217660,14	441350,79	11,00	21	--	--
T728_A		217659,54	441358,85	2,00	12	--	--
T728_B		217659,54	441358,85	5,00	14	--	--
T728_C		217659,54	441358,85	8,00	17	--	--
T728_D		217659,54	441358,85	11,00	23	--	--
T729_A		217654,96	441368,36	2,00	13	--	--
T729_B		217654,96	441368,36	5,00	14	--	--
T729_C		217654,96	441368,36	8,00	16	--	--
T729_D		217654,96	441368,36	11,00	19	--	--
T801_A		217567,22	441346,27	2,00	11	--	--
T801_B		217567,22	441346,27	5,00	11	--	--
T801_C		217567,22	441346,27	8,00	13	--	--
T802_A		217589,38	441344,73	2,00	14	--	--
T802_B		217589,38	441344,73	5,00	17	--	--
T802_C		217589,38	441344,73	8,00	18	--	--
T803_A		217580,58	441316,24	8,00	27	--	--
T804_A		217561,61	441326,01	8,00	20	--	--
T805_A		217604,84	441322,30	2,00	18	--	--
T805_B		217604,84	441322,30	5,00	25	--	--
T806_A		217622,49	441296,71	2,00	21	--	--
T806_B		217622,49	441296,71	5,00	27	--	--
T807_A		217614,17	441279,01	2,00	27	--	--
T807_B		217614,17	441279,01	5,00	31	--	--
T808_A		217603,24	441261,13	2,00	36	--	--
T808_B		217603,24	441261,13	5,00	36	--	--
T809_A		217591,32	441262,64	2,00	37	--	--
T809_B		217591,32	441262,64	5,00	38	--	--
T810_A		217572,10	441274,15	2,00	24	--	--
T810_B		217572,10	441274,15	5,00	26	--	--
T811_A		217549,17	441299,90	2,00	14	--	--
T811_B		217549,17	441299,90	5,00	16	--	--
T812_A		217546,81	441326,30	2,00	15	--	--
T812_B		217546,81	441326,30	5,00	16	--	--
T901_A		217666,49	441325,41	2,00	12	--	--
T901_B		217666,49	441325,41	5,00	13	--	--
T901_C		217666,49	441325,41	8,00	15	--	--
T901_D		217666,49	441325,41	11,00	16	--	--
T902_A		217647,95	441319,48	2,00	19	--	--
T902_B		217647,95	441319,48	5,00	26	--	--
T902_C		217647,95	441319,48	8,00	21	--	--
T902_D		217647,95	441319,48	11,00	24	--	--
T903_A		217638,25	441300,00	2,00	27	--	--
T903_B		217638,25	441300,00	5,00	29	--	--
T903_C		217638,25	441300,00	8,00	34	--	--
T903_D		217638,25	441300,00	11,00	35	--	--
T904_A		217654,70	441276,15	2,00	31	--	--
T904_B		217654,70	441276,15	5,00	32	--	--
T904_C		217654,70	441276,15	8,00	34	--	--
T904_D		217654,70	441276,15	11,00	35	--	--
T905_A		217670,05	441276,57	2,00	22	--	--
T905_B		217670,05	441276,57	5,00	25	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T905_C		217670,05	441276,57	8,00	28	--	--
T905_D		217670,05	441276,57	11,00	30	--	--
T906_A		217676,21	441284,92	2,00	15	--	--
T906_B		217676,21	441284,92	5,00	16	--	--
T906_C		217676,21	441284,92	8,00	17	--	--
T906_D		217676,21	441284,92	11,00	20	--	--
T907_A		217666,57	441288,98	5,00	15	--	--
T907_B		217666,57	441288,98	8,00	15	--	--
T907_C		217666,57	441288,98	11,00	24	--	--
T908_A		217655,31	441296,75	5,00	14	--	--
T908_B		217655,31	441296,75	8,00	12	--	--
T908_C		217655,31	441296,75	11,00	17	--	--
T909_A		217659,53	441312,65	5,00	12	--	--
T909_B		217659,53	441312,65	8,00	16	--	--
T909_C		217659,53	441312,65	11,00	25	--	--
T910_A		217674,68	441313,54	2,00	12	--	--
T910_B		217674,68	441313,54	5,00	13	--	--
T911_A		217673,30	441312,02	8,00	16	--	--
T912_A		217685,82	441297,39	2,00	11	--	--
T912_B		217685,82	441297,39	5,00	13	--	--
T913_A		217684,40	441295,93	8,00	16	--	--
T914_A		217678,17	441290,52	5,00	13	--	--
T914_B		217678,17	441290,52	8,00	16	--	--
T915_A		217668,52	441304,53	5,00	12	--	--
T915_B		217668,52	441304,53	8,00	16	--	--
T916_A		217685,88	441287,49	2,00	22	--	--
T916_B		217685,88	441287,49	5,00	24	--	--
T916_C		217685,88	441287,49	8,00	27	--	--
T917_A		217667,22	441313,47	2,00	12	--	--
T917_B		217667,22	441313,47	5,00	14	--	--
T917_C		217667,22	441313,47	8,00	18	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T001a_A		217175,29	441482,02	2,00	17	--	--
T001a_B		217175,29	441482,02	5,00	16	--	--
T001a_C		217175,29	441482,02	8,00	17	--	--
T001a_D		217175,29	441482,02	11,00	17	--	--
T001a_E		217175,29	441482,02	14,00	17	--	--
T001a_F		217175,29	441482,02	17,00	18	--	--
T001b_A		217175,29	441482,02	20,00	22	--	--
T002a_A		217200,19	441481,21	2,00	20	--	--
T002a_B		217200,19	441481,21	5,00	19	--	--
T002a_C		217200,19	441481,21	8,00	19	--	--
T002a_D		217200,19	441481,21	11,00	19	--	--
T002a_E		217200,19	441481,21	14,00	20	--	--
T002a_F		217200,19	441481,21	17,00	21	--	--
T002b_A		217200,19	441481,21	20,00	24	--	--
T003a_A		217212,72	441472,69	2,00	34	--	--
T003a_B		217212,72	441472,69	5,00	34	--	--
T003a_C		217212,72	441472,69	8,00	34	--	--
T003a_D		217212,72	441472,69	11,00	34	--	--
T003a_E		217212,72	441472,69	14,00	36	--	--
T003a_F		217212,72	441472,69	17,00	37	--	--
T003b_A		217212,72	441472,69	20,00	37	--	--
T004a_A		217222,64	441454,15	2,00	26	--	--
T004a_B		217222,64	441454,15	5,00	26	--	--
T004a_C		217222,64	441454,15	8,00	28	--	--
T004a_D		217222,64	441454,15	11,00	29	--	--
T004a_E		217222,64	441454,15	14,00	42	--	--
T004a_F		217222,64	441454,15	17,00	42	--	--
T004b_A		217222,64	441454,15	20,00	43	--	--
T005a_A		217219,08	441445,25	2,00	37	--	--
T005a_B		217219,08	441445,25	5,00	36	--	--
T005a_C		217219,08	441445,25	8,00	36	--	--
T005a_D		217219,08	441445,25	11,00	36	--	--
T005a_E		217219,08	441445,25	14,00	42	--	--
T005a_F		217219,08	441445,25	17,00	42	--	--
T005b_A		217219,08	441445,25	20,00	43	--	--
T006a_A		217206,32	441452,88	2,00	16	--	--
T006a_B		217206,32	441452,88	5,00	16	--	--
T006a_C		217206,32	441452,88	8,00	16	--	--
T006a_D		217206,32	441452,88	11,00	16	--	--
T006a_E		217206,32	441452,88	14,00	17	--	--
T006a_F		217206,32	441452,88	17,00	18	--	--
T006b_A		217206,32	441452,88	20,00	23	--	--
T007a_A		217199,92	441464,85	2,00	22	--	--
T007a_B		217199,92	441464,85	5,00	22	--	--
T007a_C		217199,92	441464,85	8,00	23	--	--
T007a_D		217199,92	441464,85	11,00	24	--	--
T007a_E		217199,92	441464,85	14,00	25	--	--
T007a_F		217199,92	441464,85	17,00	18	--	--
T007b_A		217199,92	441464,85	20,00	23	--	--
T008a_A		217184,96	441466,71	2,00	19	--	--
T008a_B		217184,96	441466,71	5,00	19	--	--
T008a_C		217184,96	441466,71	8,00	20	--	--
T008a_D		217184,96	441466,71	11,00	21	--	--
T008a_E		217184,96	441466,71	14,00	24	--	--
T008a_F		217184,96	441466,71	17,00	29	--	--
T008b_A		217184,96	441466,71	20,00	35	--	--
T009a_A		217167,30	441472,40	2,00	22	--	--
T009a_B		217167,30	441472,40	5,00	22	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T009a_C		217167,30	441472,40	8,00	22	--	--	
T009a_D		217167,30	441472,40	11,00	23	--	--	
T009a_E		217167,30	441472,40	14,00	24	--	--	
T009a_F		217167,30	441472,40	17,00	29	--	--	
T009b_A		217167,30	441472,40	20,00	35	--	--	
T1001_A		217702,44	441273,29	2,00	58	--	--	
T1001_B		217702,44	441273,29	5,00	41	--	--	
T1001_C		217702,44	441273,29	8,00	42	--	--	
T1001_D		217702,44	441273,29	11,00	46	--	--	
T1002_A		217694,28	441253,84	2,00	42	--	--	
T1002_B		217694,28	441253,84	5,00	41	--	--	
T1002_C		217694,28	441253,84	8,00	42	--	--	
T1002_D		217694,28	441253,84	11,00	44	--	--	
T1003_A		217673,20	441249,32	2,00	49	--	--	
T1003_B		217673,20	441249,32	5,00	51	--	--	
T1003_C		217673,20	441249,32	8,00	54	--	--	
T1003_D		217673,20	441249,32	11,00	57	--	--	
T1004_A		217680,87	441269,72	2,00	62	--	--	
T1004_B		217680,87	441269,72	5,00	62	--	--	
T1004_C		217680,87	441269,72	8,00	63	--	--	
T1004_D		217680,87	441269,72	11,00	64	--	--	
T101a_A		217158,03	441477,09	2,00	21	--	--	
T101a_B		217158,03	441477,09	5,00	21	--	--	
T101a_C		217158,03	441477,09	8,00	21	--	--	
T101a_D		217158,03	441477,09	11,00	21	--	--	
T101a_E		217158,03	441477,09	14,00	21	--	--	
T101a_F		217158,03	441477,09	17,00	21	--	--	
T101b_A		217158,03	441477,09	20,00	22	--	--	
T101b_B		217158,03	441477,09	23,00	24	--	--	
T102a_A		217150,67	441472,37	2,00	16	--	--	
T102a_B		217150,67	441472,37	5,00	16	--	--	
T102a_C		217150,67	441472,37	8,00	16	--	--	
T102a_D		217150,67	441472,37	11,00	16	--	--	
T102a_E		217150,67	441472,37	14,00	16	--	--	
T102a_F		217150,67	441472,37	17,00	17	--	--	
T102b_A		217150,67	441472,37	20,00	18	--	--	
T102b_B		217150,67	441472,37	23,00	22	--	--	
T103a_A		217150,03	441452,53	2,00	17	--	--	
T103a_B		217150,03	441452,53	5,00	17	--	--	
T103a_C		217150,03	441452,53	8,00	17	--	--	
T103a_D		217150,03	441452,53	11,00	17	--	--	
T103a_E		217150,03	441452,53	14,00	17	--	--	
T103a_F		217150,03	441452,53	17,00	18	--	--	
T103b_A		217150,03	441452,53	20,00	19	--	--	
T103b_B		217150,03	441452,53	23,00	22	--	--	
T104a_A		217156,50	441446,44	2,00	18	--	--	
T104a_B		217156,50	441446,44	5,00	19	--	--	
T104a_C		217156,50	441446,44	8,00	20	--	--	
T104a_D		217156,50	441446,44	11,00	23	--	--	
T104a_E		217156,50	441446,44	14,00	23	--	--	
T104a_F		217156,50	441446,44	17,00	41	--	--	
T104b_A		217156,50	441446,44	20,00	41	--	--	
T104b_B		217156,50	441446,44	23,00	41	--	--	
T105_A		217165,72	441452,42	20,00	41	--	--	
T105_B		217165,72	441452,42	23,00	42	--	--	
T106a_A		217163,50	441467,08	2,00	16	--	--	
T106a_B		217163,50	441467,08	5,00	16	--	--	
T106a_C		217163,50	441467,08	8,00	17	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T106a_D		217163,50	441467,08	11,00	18	--	--	
T106a_E		217163,50	441467,08	14,00	39	--	--	
T106a_F		217163,50	441467,08	17,00	40	--	--	
T106b_A		217163,50	441467,08	20,00	41	--	--	
T106b_B		217163,50	441467,08	23,00	42	--	--	
T107_A		217171,90	441458,14	2,00	20	--	--	
T107_B		217171,90	441458,14	5,00	20	--	--	
T107_C		217171,90	441458,14	8,00	20	--	--	
T107_D		217171,90	441458,14	11,00	21	--	--	
T107_E		217171,90	441458,14	14,00	22	--	--	
T107_F		217171,90	441458,14	17,00	26	--	--	
T108_A		217180,67	441450,96	2,00	21	--	--	
T108_B		217180,67	441450,96	5,00	21	--	--	
T108_C		217180,67	441450,96	8,00	21	--	--	
T108_D		217180,67	441450,96	11,00	23	--	--	
T108_E		217180,67	441450,96	14,00	25	--	--	
T108_F		217180,67	441450,96	17,00	30	--	--	
T109_A		217173,54	441445,09	2,00	19	--	--	
T109_B		217173,54	441445,09	5,00	19	--	--	
T109_C		217173,54	441445,09	8,00	21	--	--	
T109_D		217173,54	441445,09	11,00	22	--	--	
T109_E		217173,54	441445,09	14,00	25	--	--	
T109_F		217173,54	441445,09	17,00	30	--	--	
T1101_A		217710,78	441238,42	2,00	41	--	--	
T1101_B		217710,78	441238,42	5,00	41	--	--	
T1101_C		217710,78	441238,42	8,00	41	--	--	
T1102_A		217696,71	441228,72	2,00	42	--	--	
T1102_B		217696,71	441228,72	5,00	42	--	--	
T1102_C		217696,71	441228,72	8,00	42	--	--	
T1102_D		217696,71	441228,72	11,00	43	--	--	
T1103_A		217688,42	441227,25	2,00	44	--	--	
T1103_B		217688,42	441227,25	5,00	44	--	--	
T1103_C		217688,42	441227,25	8,00	47	--	--	
T1103_D		217688,42	441227,25	11,00	49	--	--	
T1104_A		217691,03	441237,18	2,00	45	--	--	
T1104_B		217691,03	441237,18	5,00	45	--	--	
T1104_C		217691,03	441237,18	8,00	46	--	--	
T1105_A		217692,02	441235,44	11,00	49	--	--	
T1106_A		217704,54	441246,50	2,00	48	--	--	
T1106_B		217704,54	441246,50	5,00	47	--	--	
T1107_A		217705,71	441244,88	8,00	49	--	--	
T1108_A		217701,56	441236,55	11,00	43	--	--	
T1109_A		217714,56	441245,67	8,00	41	--	--	
T1201_A		217671,25	441214,85	2,00	43	--	--	
T1201_B		217671,25	441214,85	5,00	43	--	--	
T1201_C		217671,25	441214,85	8,00	44	--	--	
T1201_D		217671,25	441214,85	11,00	49	--	--	
T1201_E		217671,25	441214,85	14,00	52	--	--	
T1202_A		217673,33	441223,09	2,00	43	--	--	
T1202_B		217673,33	441223,09	5,00	43	--	--	
T1202_C		217673,33	441223,09	8,00	44	--	--	
T1202_D		217673,33	441223,09	11,00	45	--	--	
T1202_E		217673,33	441223,09	14,00	46	--	--	
T1203_A		217662,16	441239,28	2,00	53	--	--	
T1203_B		217662,16	441239,28	5,00	54	--	--	
T1203_C		217662,16	441239,28	8,00	58	--	--	
T1203_D		217662,16	441239,28	11,00	63	--	--	
T1203_E		217662,16	441239,28	14,00	50	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T1204_A		217652,69	441243,85	2,00	52	--	--	
T1204_B		217652,69	441243,85	5,00	55	--	--	
T1204_C		217652,69	441243,85	8,00	60	--	--	
T1204_D		217652,69	441243,85	11,00	66	--	--	
T1204_E		217652,69	441243,85	14,00	67	--	--	
T1205_A		217638,01	441233,72	2,00	50	--	--	
T1205_B		217638,01	441233,72	5,00	54	--	--	
T1205_C		217638,01	441233,72	8,00	60	--	--	
T1205_D		217638,01	441233,72	11,00	68	--	--	
T1205_E		217638,01	441233,72	14,00	68	--	--	
T1206_A		217634,42	441222,96	2,00	48	--	--	
T1206_B		217634,42	441222,96	5,00	52	--	--	
T1206_C		217634,42	441222,96	8,00	60	--	--	
T1206_D		217634,42	441222,96	11,00	68	--	--	
T1206_E		217634,42	441222,96	14,00	68	--	--	
T1207_A		217641,03	441221,00	5,00	47	--	--	
T1207_B		217641,03	441221,00	8,00	48	--	--	
T1207_C		217641,03	441221,00	11,00	48	--	--	
T1207_D		217641,03	441221,00	14,00	51	--	--	
T1208_A		217650,42	441227,47	5,00	46	--	--	
T1208_B		217650,42	441227,47	8,00	46	--	--	
T1208_C		217650,42	441227,47	11,00	47	--	--	
T1208_D		217650,42	441227,47	14,00	51	--	--	
T1209_A		217657,19	441225,02	5,00	45	--	--	
T1209_B		217657,19	441225,02	8,00	46	--	--	
T1209_C		217657,19	441225,02	11,00	50	--	--	
T1209_D		217657,19	441225,02	14,00	56	--	--	
T1210_A		217662,09	441217,91	5,00	52	--	--	
T1210_B		217662,09	441217,91	8,00	57	--	--	
T1210_C		217662,09	441217,91	11,00	65	--	--	
T1210_D		217662,09	441217,91	14,00	66	--	--	
T201_A		217180,32	441435,07	2,00	17	--	--	
T201_B		217180,32	441435,07	5,00	16	--	--	
T201_C		217180,32	441435,07	8,00	17	--	--	
T201_D		217180,32	441435,07	11,00	18	--	--	
T201_E		217180,32	441435,07	14,00	22	--	--	
T202_A		217188,58	441423,59	2,00	35	--	--	
T202_B		217188,58	441423,59	5,00	35	--	--	
T202_C		217188,58	441423,59	8,00	35	--	--	
T202_D		217188,58	441423,59	11,00	35	--	--	
T202_E		217188,58	441423,59	14,00	35	--	--	
T203a_A		217200,44	441415,27	2,00	16	--	--	
T203a_B		217200,44	441415,27	5,00	16	--	--	
T203a_C		217200,44	441415,27	8,00	17	--	--	
T203a_D		217200,44	441415,27	11,00	18	--	--	
T203a_E		217200,44	441415,27	14,00	19	--	--	
T203a_F		217200,44	441415,27	17,00	19	--	--	
T203b_A		217200,44	441415,27	20,00	20	--	--	
T203b_B		217200,44	441415,27	23,00	21	--	--	
T203b_C		217200,44	441415,27	26,00	25	--	--	
T204_A		217209,59	441424,02	2,00	17	--	--	
T204_B		217209,59	441424,02	5,00	16	--	--	
T204_C		217209,59	441424,02	8,00	17	--	--	
T204_D		217209,59	441424,02	11,00	17	--	--	
T204_E		217209,59	441424,02	14,00	18	--	--	
T204_F		217209,59	441424,02	17,00	22	--	--	
T205_A		217216,83	441435,53	2,00	22	--	--	
T205_B		217216,83	441435,53	5,00	21	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T205_C		217216,83	441435,53	8,00	22	--	--	
T205_D		217216,83	441435,53	11,00	22	--	--	
T205_E		217216,83	441435,53	14,00	23	--	--	
T205_F		217216,83	441435,53	17,00	25	--	--	
T206_A		217222,44	441425,73	2,00	27	--	--	
T206_B		217222,44	441425,73	5,00	31	--	--	
T206_C		217222,44	441425,73	8,00	42	--	--	
T206_D		217222,44	441425,73	11,00	42	--	--	
T206_E		217222,44	441425,73	14,00	43	--	--	
T206_F		217222,44	441425,73	17,00	44	--	--	
T207a_A		217221,05	441407,54	2,00	42	--	--	
T207a_B		217221,05	441407,54	5,00	43	--	--	
T207a_C		217221,05	441407,54	8,00	43	--	--	
T207a_D		217221,05	441407,54	11,00	43	--	--	
T207a_E		217221,05	441407,54	14,00	43	--	--	
T207a_F		217221,05	441407,54	17,00	44	--	--	
T207b_A		217221,05	441407,54	20,00	44	--	--	
T207b_B		217221,05	441407,54	23,00	45	--	--	
T207b_C		217221,05	441407,54	26,00	45	--	--	
T208a_A		217212,75	441401,87	2,00	43	--	--	
T208a_B		217212,75	441401,87	5,00	43	--	--	
T208a_C		217212,75	441401,87	8,00	43	--	--	
T208a_D		217212,75	441401,87	11,00	43	--	--	
T208a_E		217212,75	441401,87	14,00	44	--	--	
T208a_F		217212,75	441401,87	17,00	44	--	--	
T208b_A		217212,75	441401,87	20,00	44	--	--	
T208b_B		217212,75	441401,87	23,00	45	--	--	
T208b_C		217212,75	441401,87	26,00	45	--	--	
T209a_A		217193,88	441402,49	2,00	43	--	--	
T209a_B		217193,88	441402,49	5,00	43	--	--	
T209a_C		217193,88	441402,49	8,00	43	--	--	
T209a_D		217193,88	441402,49	11,00	43	--	--	
T209a_E		217193,88	441402,49	14,00	43	--	--	
T209a_F		217193,88	441402,49	17,00	44	--	--	
T209b_A		217193,88	441402,49	20,00	44	--	--	
T209b_B		217193,88	441402,49	23,00	44	--	--	
T209b_C		217193,88	441402,49	26,00	45	--	--	
T210_A		217178,00	441404,46	2,00	42	--	--	
T210_B		217178,00	441404,46	5,00	42	--	--	
T210_C		217178,00	441404,46	8,00	43	--	--	
T210_D		217178,00	441404,46	11,00	43	--	--	
T210_E		217178,00	441404,46	14,00	43	--	--	
T211_A		217173,22	441412,35	2,00	17	--	--	
T211_B		217173,22	441412,35	5,00	17	--	--	
T211_C		217173,22	441412,35	8,00	18	--	--	
T211_D		217173,22	441412,35	11,00	18	--	--	
T211_E		217173,22	441412,35	14,00	22	--	--	
T212_A		217173,73	441428,05	2,00	16	--	--	
T212_B		217173,73	441428,05	5,00	16	--	--	
T212_C		217173,73	441428,05	8,00	17	--	--	
T212_D		217173,73	441428,05	11,00	17	--	--	
T212_E		217173,73	441428,05	14,00	21	--	--	
T213_A		217187,94	441409,40	17,00	19	--	--	
T213_B		217187,94	441409,40	20,00	20	--	--	
T213_C		217187,94	441409,40	23,00	21	--	--	
T213_D		217187,94	441409,40	26,00	24	--	--	
T301a_A		217247,36	441483,79	2,00	29	--	--	
T301a_B		217247,36	441483,79	5,00	21	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T301a_C		217247,36	441483,79	8,00	21	--	--
T301a_D		217247,36	441483,79	11,00	21	--	--
T301a_E		217247,36	441483,79	14,00	21	--	--
T301a_F		217247,36	441483,79	17,00	22	--	--
T301b_A		217247,36	441483,79	20,00	23	--	--
T301b_B		217247,36	441483,79	23,00	26	--	--
T302_A		217262,22	441483,31	2,00	29	--	--
T302_B		217262,22	441483,31	5,00	19	--	--
T302_C		217262,22	441483,31	8,00	19	--	--
T302_D		217262,22	441483,31	11,00	20	--	--
T302_E		217262,22	441483,31	14,00	24	--	--
T303_A		217275,43	441482,89	2,00	30	--	--
T303_B		217275,43	441482,89	5,00	22	--	--
T303_C		217275,43	441482,89	8,00	23	--	--
T303_D		217275,43	441482,89	11,00	23	--	--
T303_E		217275,43	441482,89	14,00	26	--	--
T304_A		217279,35	441446,89	2,00	42	--	--
T304_B		217279,35	441446,89	5,00	43	--	--
T304_C		217279,35	441446,89	8,00	44	--	--
T304_D		217279,35	441446,89	11,00	44	--	--
T304_E		217279,35	441446,89	14,00	44	--	--
T305_A		217272,73	441443,56	2,00	35	--	--
T305_B		217272,73	441443,56	5,00	35	--	--
T305_C		217272,73	441443,56	8,00	35	--	--
T305_D		217272,73	441443,56	11,00	35	--	--
T305_E		217272,73	441443,56	14,00	37	--	--
T306a_A		217247,97	441450,06	2,00	32	--	--
T306a_B		217247,97	441450,06	5,00	35	--	--
T306a_C		217247,97	441450,06	8,00	35	--	--
T306a_D		217247,97	441450,06	11,00	36	--	--
T306a_E		217247,97	441450,06	14,00	43	--	--
T306a_F		217247,97	441450,06	17,00	43	--	--
T306b_A		217247,97	441450,06	20,00	43	--	--
T306b_B		217247,97	441450,06	23,00	44	--	--
T307a_A		217239,65	441460,52	2,00	34	--	--
T307a_B		217239,65	441460,52	5,00	33	--	--
T307a_C		217239,65	441460,52	8,00	33	--	--
T307a_D		217239,65	441460,52	11,00	33	--	--
T307a_E		217239,65	441460,52	14,00	35	--	--
T307a_F		217239,65	441460,52	17,00	36	--	--
T307b_A		217239,65	441460,52	20,00	23	--	--
T307b_B		217239,65	441460,52	23,00	26	--	--
T308a_A		217240,25	441479,22	2,00	19	--	--
T308a_B		217240,25	441479,22	5,00	18	--	--
T308a_C		217240,25	441479,22	8,00	18	--	--
T308a_D		217240,25	441479,22	11,00	18	--	--
T308a_E		217240,25	441479,22	14,00	19	--	--
T308a_F		217240,25	441479,22	17,00	20	--	--
T308b_A		217240,25	441479,22	20,00	21	--	--
T308b_B		217240,25	441479,22	23,00	25	--	--
T309a_A		217262,15	441443,86	2,00	35	--	--
T309a_B		217262,15	441443,86	5,00	35	--	--
T309a_C		217262,15	441443,86	8,00	35	--	--
T309a_D		217262,15	441443,86	11,00	35	--	--
T309a_E		217262,15	441443,86	14,00	37	--	--
T309a_F		217262,15	441443,86	17,00	43	--	--
T309b_A		217262,15	441443,86	20,00	44	--	--
T309b_B		217262,15	441443,86	23,00	44	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T310_A		217266,47	441449,68	17,00	43	--	--	
T310_B		217266,47	441449,68	20,00	44	--	--	
T310_C		217266,47	441449,68	23,00	44	--	--	
T311a_A		217261,02	441459,13	2,00	18	--	--	
T311a_B		217261,02	441459,13	5,00	18	--	--	
T311a_C		217261,02	441459,13	8,00	18	--	--	
T311a_D		217261,02	441459,13	11,00	18	--	--	
T311a_E		217261,02	441459,13	14,00	18	--	--	
T311a_F		217261,02	441459,13	17,00	41	--	--	
T311b_A		217261,02	441459,13	20,00	41	--	--	
T311b_B		217261,02	441459,13	23,00	42	--	--	
T312_A		217254,32	441475,37	17,00	38	--	--	
T312_B		217254,32	441475,37	20,00	38	--	--	
T312_C		217254,32	441475,37	23,00	43	--	--	
T401a_A		217475,29	441366,54	2,00	39	--	--	
T401a_B		217475,29	441366,54	5,00	39	--	--	
T401a_C		217475,29	441366,54	8,00	39	--	--	
T401a_D		217475,29	441366,54	11,00	40	--	--	
T401a_E		217475,29	441366,54	14,00	33	--	--	
T401a_F		217475,29	441366,54	17,00	33	--	--	
T401b_A		217475,29	441366,54	20,00	33	--	--	
T401b_B		217475,29	441366,54	23,00	33	--	--	
T401b_C		217475,29	441366,54	26,00	33	--	--	
T401b_D		217475,29	441366,54	29,00	33	--	--	
T401b_E		217475,29	441366,54	32,00	34	--	--	
T401b_F		217475,29	441366,54	35,00	37	--	--	
T402a_A		217485,61	441350,88	2,00	41	--	--	
T402a_B		217485,61	441350,88	5,00	42	--	--	
T402a_C		217485,61	441350,88	8,00	46	--	--	
T402a_D		217485,61	441350,88	11,00	51	--	--	
T402a_E		217485,61	441350,88	14,00	55	--	--	
T402a_F		217485,61	441350,88	17,00	61	--	--	
T402b_A		217485,61	441350,88	2,00	41	--	--	
T402b_B		217485,61	441350,88	23,00	62	--	--	
T402b_C		217485,61	441350,88	26,00	62	--	--	
T402b_D		217485,61	441350,88	29,00	54	--	--	
T402b_E		217485,61	441350,88	32,00	54	--	--	
T402b_F		217485,61	441350,88	35,00	54	--	--	
T403a_E		217476,08	441341,33	14,00	59	--	--	
T403a_F		217476,08	441341,33	17,00	59	--	--	
T403b_A		217476,08	441341,33	20,00	61	--	--	
T403b_B		217476,08	441341,33	23,00	62	--	--	
T403b_C		217476,08	441341,33	26,00	53	--	--	
T403b_D		217476,08	441341,33	29,00	53	--	--	
T403b_E		217476,08	441341,33	32,00	53	--	--	
T403b_F		217476,08	441341,33	35,00	53	--	--	
T404a_A		217463,56	441355,62	2,00	45	--	--	
T404a_B		217463,56	441355,62	5,00	45	--	--	
T404a_C		217463,56	441355,62	8,00	43	--	--	
T404a_D		217463,56	441355,62	11,00	44	--	--	
T404a_E		217463,56	441355,62	14,00	37	--	--	
T404a_F		217463,56	441355,62	17,00	37	--	--	
T404b_A		217463,56	441355,62	20,00	37	--	--	
T404b_B		217463,56	441355,62	23,00	37	--	--	
T404b_C		217463,56	441355,62	26,00	37	--	--	
T404b_D		217463,56	441355,62	29,00	37	--	--	
T404b_E		217463,56	441355,62	32,00	38	--	--	
T404b_F		217463,56	441355,62	35,00	40	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmox
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T405_A		217492,90	441368,99	2,00	39	--	--	
T405_B		217492,90	441368,99	5,00	39	--	--	
T405_C		217492,90	441368,99	8,00	39	--	--	
T405_D		217492,90	441368,99	11,00	40	--	--	
T405_E		217492,90	441368,99	14,00	42	--	--	
T406_A		217512,51	441368,38	2,00	39	--	--	
T406_B		217512,51	441368,38	5,00	39	--	--	
T406_C		217512,51	441368,38	8,00	40	--	--	
T406_D		217512,51	441368,38	11,00	41	--	--	
T406_E		217512,51	441368,38	14,00	43	--	--	
T407_A		217524,70	441357,66	2,00	44	--	--	
T407_B		217524,70	441357,66	5,00	45	--	--	
T407_C		217524,70	441357,66	8,00	46	--	--	
T407_D		217524,70	441357,66	11,00	47	--	--	
T407_E		217524,70	441357,66	14,00	49	--	--	
T408_A		217522,23	441345,98	2,00	38	--	--	
T408_B		217522,23	441345,98	5,00	39	--	--	
T408_C		217522,23	441345,98	8,00	40	--	--	
T408_D		217522,23	441345,98	11,00	43	--	--	
T408_E		217522,23	441345,98	14,00	47	--	--	
T409_A		217511,86	441344,25	14,00	51	--	--	
T410_A		217498,53	441356,62	2,00	41	--	--	
T410_B		217498,53	441356,62	5,00	42	--	--	
T410_C		217498,53	441356,62	8,00	44	--	--	
T410_D		217498,53	441356,62	11,00	51	--	--	
T410_E		217498,53	441356,62	14,00	53	--	--	
T411_A		217506,44	441335,09	2,00	45	--	--	
T411_B		217506,44	441335,09	5,00	46	--	--	
T411_C		217506,44	441335,09	8,00	47	--	--	
T411_D		217506,44	441335,09	11,00	49	--	--	
T412_A		217489,15	441323,17	2,00	47	--	--	
T412_B		217489,15	441323,17	5,00	48	--	--	
T412_C		217489,15	441323,17	8,00	49	--	--	
T412_D		217489,15	441323,17	11,00	51	--	--	
T413_A		217474,31	441328,93	2,00	52	--	--	
T413_B		217474,31	441328,93	5,00	53	--	--	
T413_C		217474,31	441328,93	8,00	57	--	--	
T413_D		217474,31	441328,93	11,00	58	--	--	
T414_A		217497,62	441341,39	2,00	41	--	--	
T414_B		217497,62	441341,39	5,00	41	--	--	
T414_C		217497,62	441341,39	8,00	43	--	--	
T414_D		217497,62	441341,39	11,00	47	--	--	
T501_A		217537,60	441376,89	2,00	37	--	--	
T501_B		217537,60	441376,89	5,00	37	--	--	
T501_C		217537,60	441376,89	8,00	38	--	--	
T501_D		217537,60	441376,89	11,00	39	--	--	
T501_E		217537,60	441376,89	14,00	40	--	--	
T501_F		217537,60	441376,89	17,00	44	--	--	
T502_A		217552,96	441387,48	2,00	44	--	--	
T502_B		217552,96	441387,48	5,00	44	--	--	
T502_C		217552,96	441387,48	8,00	44	--	--	
T502_D		217552,96	441387,48	11,00	42	--	--	
T502_E		217552,96	441387,48	14,00	43	--	--	
T502_F		217552,96	441387,48	17,00	46	--	--	
T503_A		217563,20	441382,79	2,00	45	--	--	
T503_B		217563,20	441382,79	5,00	45	--	--	
T503_C		217563,20	441382,79	8,00	46	--	--	
T503_D		217563,20	441382,79	11,00	46	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T503_E		217563,20	441382,79	14,00	47	--	--
T503_F		217563,20	441382,79	17,00	48	--	--
T504_A		217568,27	441365,03	2,00	48	--	--
T504_B		217568,27	441365,03	5,00	48	--	--
T504_C		217568,27	441365,03	8,00	51	--	--
T504_D		217568,27	441365,03	11,00	53	--	--
T504_E		217568,27	441365,03	14,00	54	--	--
T505_A		217553,72	441354,99	2,00	45	--	--
T505_B		217553,72	441354,99	5,00	45	--	--
T505_C		217553,72	441354,99	8,00	47	--	--
T505_D		217553,72	441354,99	11,00	48	--	--
T505_E		217553,72	441354,99	14,00	50	--	--
T506_A		217556,43	441365,95	17,00	50	--	--
T507_A		217537,78	441364,74	2,00	44	--	--
T507_B		217537,78	441364,74	5,00	44	--	--
T507_C		217537,78	441364,74	8,00	45	--	--
T507_D		217537,78	441364,74	11,00	47	--	--
T507_E		217537,78	441364,74	14,00	48	--	--
T507_F		217537,78	441364,74	17,00	49	--	--
T601_A		217575,12	441402,77	2,00	45	--	--
T601_B		217575,12	441402,77	5,00	44	--	--
T601_C		217575,12	441402,77	8,00	45	--	--
T601_D		217575,12	441402,77	11,00	45	--	--
T601_E		217575,12	441402,77	14,00	46	--	--
T602_A		217575,40	441391,15	2,00	47	--	--
T602_B		217575,40	441391,15	5,00	47	--	--
T602_C		217575,40	441391,15	8,00	53	--	--
T602_D		217575,40	441391,15	11,00	54	--	--
T602_E		217575,40	441391,15	14,00	55	--	--
T603_A		217584,23	441386,35	2,00	48	--	--
T603_B		217584,23	441386,35	5,00	48	--	--
T603_C		217584,23	441386,35	8,00	54	--	--
T603_D		217584,23	441386,35	11,00	60	--	--
T603_E		217584,23	441386,35	14,00	61	--	--
T604_A		217588,22	441394,04	5,00	43	--	--
T604_B		217588,22	441394,04	8,00	44	--	--
T604_C		217588,22	441394,04	11,00	45	--	--
T604_D		217588,22	441394,04	14,00	46	--	--
T605_A		217583,28	441400,86	17,00	60	--	--
T606_A		217583,59	441408,61	2,00	44	--	--
T606_B		217583,59	441408,61	5,00	44	--	--
T606_C		217583,59	441408,61	8,00	44	--	--
T606_D		217583,59	441408,61	11,00	45	--	--
T606_E		217583,59	441408,61	14,00	47	--	--
T606_F		217583,59	441408,61	17,00	49	--	--
T607_A		217600,65	441420,37	2,00	38	--	--
T607_B		217600,65	441420,37	5,00	38	--	--
T607_C		217600,65	441420,37	8,00	38	--	--
T607_D		217600,65	441420,37	11,00	39	--	--
T607_E		217600,65	441420,37	14,00	40	--	--
T607_F		217600,65	441420,37	17,00	44	--	--
T608_A		217609,95	441419,18	2,00	38	--	--
T608_B		217609,95	441419,18	5,00	38	--	--
T608_C		217609,95	441419,18	8,00	38	--	--
T608_D		217609,95	441419,18	11,00	39	--	--
T608_E		217609,95	441419,18	14,00	41	--	--
T608_F		217609,95	441419,18	17,00	44	--	--
T609_A		217610,14	441412,11	17,00	60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T610_A		217595,68	441402,14	5,00	43	--	--	
T610_B		217595,68	441402,14	8,00	45	--	--	
T610_C		217595,68	441402,14	11,00	51	--	--	
T610_D		217595,68	441402,14	14,00	59	--	--	
T610_E		217595,68	441402,14	17,00	61	--	--	
T611_A		217619,38	441411,78	2,00	38	--	--	
T611_B		217619,38	441411,78	5,00	38	--	--	
T611_C		217619,38	441411,78	8,00	38	--	--	
T611_D		217619,38	441411,78	11,00	38	--	--	
T611_E		217619,38	441411,78	14,00	39	--	--	
T612_A		217632,99	441401,10	2,00	41	--	--	
T612_B		217632,99	441401,10	5,00	41	--	--	
T612_C		217632,99	441401,10	8,00	38	--	--	
T612_D		217632,99	441401,10	11,00	39	--	--	
T612_E		217632,99	441401,10	14,00	40	--	--	
T613_A		217635,47	441393,16	2,00	41	--	--	
T613_B		217635,47	441393,16	5,00	41	--	--	
T613_C		217635,47	441393,16	8,00	43	--	--	
T613_D		217635,47	441393,16	11,00	46	--	--	
T613_E		217635,47	441393,16	14,00	51	--	--	
T614_A		217620,78	441383,03	2,00	43	--	--	
T614_B		217620,78	441383,03	5,00	42	--	--	
T614_C		217620,78	441383,03	8,00	44	--	--	
T614_D		217620,78	441383,03	11,00	46	--	--	
T614_E		217620,78	441383,03	14,00	52	--	--	
T615_A		217611,89	441384,00	2,00	43	--	--	
T615_B		217611,89	441384,00	5,00	47	--	--	
T615_C		217611,89	441384,00	8,00	48	--	--	
T615_D		217611,89	441384,00	11,00	50	--	--	
T615_E		217611,89	441384,00	14,00	54	--	--	
T616_A		217612,79	441392,33	5,00	39	--	--	
T616_B		217612,79	441392,33	8,00	39	--	--	
T616_C		217612,79	441392,33	11,00	40	--	--	
T616_D		217612,79	441392,33	14,00	44	--	--	
T617_A		217609,75	441403,84	5,00	44	--	--	
T617_B		217609,75	441403,84	8,00	46	--	--	
T617_C		217609,75	441403,84	11,00	52	--	--	
T617_D		217609,75	441403,84	14,00	59	--	--	
T618_A		217587,23	441382,60	2,00	44	--	--	
T618_B		217587,23	441382,60	5,00	45	--	--	
T618_C		217587,23	441382,60	8,00	46	--	--	
T618_D		217587,23	441382,60	11,00	48	--	--	
T619_A		217587,78	441373,20	2,00	48	--	--	
T619_B		217587,78	441373,20	5,00	48	--	--	
T619_C		217587,78	441373,20	8,00	54	--	--	
T619_D		217587,78	441373,20	11,00	61	--	--	
T620_A		217602,01	441370,09	2,00	48	--	--	
T620_B		217602,01	441370,09	5,00	51	--	--	
T620_C		217602,01	441370,09	8,00	55	--	--	
T620_D		217602,01	441370,09	11,00	61	--	--	
T621_A		217607,71	441381,62	2,00	41	--	--	
T621_B		217607,71	441381,62	5,00	40	--	--	
T621_C		217607,71	441381,62	8,00	43	--	--	
T621_D		217607,71	441381,62	11,00	46	--	--	
T622_A		217600,80	441384,06	5,00	43	--	--	
T622_B		217600,80	441384,06	8,00	44	--	--	
T622_C		217600,80	441384,06	11,00	48	--	--	
T623_A		217594,54	441384,87	5,00	43	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T623_B		217594,54	441384,87	8,00	45	--	--	
T623_C		217594,54	441384,87	11,00	47	--	--	
T701_A		217608,61	441360,32	2,00	47	--	--	
T701_B		217608,61	441360,32	5,00	47	--	--	
T701_C		217608,61	441360,32	8,00	48	--	--	
T701_D		217608,61	441360,32	11,00	49	--	--	
T701_E		217608,61	441360,32	14,00	51	--	--	
T702_A		217618,28	441366,99	2,00	41	--	--	
T702_B		217618,28	441366,99	5,00	41	--	--	
T702_C		217618,28	441366,99	8,00	42	--	--	
T702_D		217618,28	441366,99	11,00	46	--	--	
T702_E		217618,28	441366,99	14,00	49	--	--	
T703_A		217624,97	441365,39	2,00	40	--	--	
T703_B		217624,97	441365,39	5,00	40	--	--	
T703_C		217624,97	441365,39	8,00	41	--	--	
T703_D		217624,97	441365,39	11,00	42	--	--	
T703_E		217624,97	441365,39	14,00	46	--	--	
T704_A		217623,40	441355,71	2,00	41	--	--	
T704_B		217623,40	441355,71	5,00	40	--	--	
T704_C		217623,40	441355,71	8,00	41	--	--	
T704_D		217623,40	441355,71	11,00	44	--	--	
T704_E		217623,40	441355,71	14,00	52	--	--	
T705_A		217622,10	441344,91	2,00	45	--	--	
T705_B		217622,10	441344,91	5,00	44	--	--	
T705_C		217622,10	441344,91	8,00	45	--	--	
T705_D		217622,10	441344,91	11,00	46	--	--	
T705_E		217622,10	441344,91	14,00	48	--	--	
T706_A		217631,62	441341,66	2,00	46	--	--	
T706_B		217631,62	441341,66	5,00	46	--	--	
T706_C		217631,62	441341,66	8,00	46	--	--	
T706_D		217631,62	441341,66	11,00	46	--	--	
T706_E		217631,62	441341,66	14,00	48	--	--	
T707_A		217643,18	441345,01	2,00	46	--	--	
T707_B		217643,18	441345,01	5,00	46	--	--	
T707_C		217643,18	441345,01	8,00	46	--	--	
T707_D		217643,18	441345,01	11,00	47	--	--	
T708_A		217657,87	441346,41	2,00	46	--	--	
T708_B		217657,87	441346,41	5,00	45	--	--	
T708_C		217657,87	441346,41	8,00	46	--	--	
T708_D		217657,87	441346,41	11,00	48	--	--	
T709_A		217658,63	441339,09	2,00	48	--	--	
T709_B		217658,63	441339,09	5,00	48	--	--	
T709_C		217658,63	441339,09	8,00	56	--	--	
T709_D		217658,63	441339,09	11,00	58	--	--	
T710_A		217648,06	441333,74	2,00	55	--	--	
T710_B		217648,06	441333,74	5,00	58	--	--	
T710_C		217648,06	441333,74	8,00	59	--	--	
T710_D		217648,06	441333,74	11,00	60	--	--	
T711_A		217634,39	441329,77	2,00	51	--	--	
T711_B		217634,39	441329,77	5,00	58	--	--	
T711_C		217634,39	441329,77	8,00	62	--	--	
T711_D		217634,39	441329,77	11,00	63	--	--	
T711_E		217634,39	441329,77	14,00	64	--	--	
T712_A		217623,07	441326,48	2,00	50	--	--	
T712_B		217623,07	441326,48	5,00	56	--	--	
T712_C		217623,07	441326,48	8,00	62	--	--	
T713_A		217617,23	441330,50	2,00	49	--	--	
T713_B		217617,23	441330,50	5,00	55	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T713_C		217617,23	441330,50	8,00	62	--	--	
T714_A		217605,53	441347,46	2,00	49	--	--	
T714_B		217605,53	441347,46	5,00	55	--	--	
T714_C		217605,53	441347,46	8,00	61	--	--	
T714_D		217605,53	441347,46	11,00	62	--	--	
T714_E		217605,53	441347,46	14,00	63	--	--	
T715_A		217616,14	441337,66	11,00	63	--	--	
T715_B		217616,14	441337,66	14,00	64	--	--	
T716_A		217622,04	441334,63	11,00	63	--	--	
T716_B		217622,04	441334,63	14,00	63	--	--	
T717_A		217638,40	441337,52	14,00	49	--	--	
T718_A		217629,55	441374,76	2,00	44	--	--	
T718_B		217629,55	441374,76	5,00	44	--	--	
T718_C		217629,55	441374,76	8,00	45	--	--	
T718_D		217629,55	441374,76	11,00	44	--	--	
T718_E		217629,55	441374,76	14,00	47	--	--	
T719_A		217643,67	441384,49	2,00	43	--	--	
T719_B		217643,67	441384,49	5,00	43	--	--	
T719_C		217643,67	441384,49	8,00	43	--	--	
T719_D		217643,67	441384,49	11,00	44	--	--	
T719_E		217643,67	441384,49	14,00	45	--	--	
T720_A		217653,61	441384,91	2,00	38	--	--	
T720_B		217653,61	441384,91	5,00	26	--	--	
T720_C		217653,61	441384,91	8,00	27	--	--	
T720_D		217653,61	441384,91	11,00	28	--	--	
T720_E		217653,61	441384,91	14,00	32	--	--	
T721_A		217653,89	441376,74	14,00	52	--	--	
T722_A		217641,11	441367,92	2,00	41	--	--	
T722_B		217641,11	441367,92	5,00	42	--	--	
T722_C		217641,11	441367,92	8,00	43	--	--	
T722_D		217641,11	441367,92	11,00	47	--	--	
T722_E		217641,11	441367,92	14,00	52	--	--	
T723_A		217628,77	441366,67	2,00	40	--	--	
T723_B		217628,77	441366,67	5,00	40	--	--	
T723_C		217628,77	441366,67	8,00	41	--	--	
T723_D		217628,77	441366,67	11,00	43	--	--	
T723_E		217628,77	441366,67	14,00	51	--	--	
T724_A		217663,63	441377,05	2,00	42	--	--	
T724_B		217663,63	441377,05	5,00	39	--	--	
T724_C		217663,63	441377,05	8,00	39	--	--	
T724_D		217663,63	441377,05	11,00	40	--	--	
T725_A		217675,83	441367,47	2,00	43	--	--	
T725_B		217675,83	441367,47	5,00	42	--	--	
T725_C		217675,83	441367,47	8,00	42	--	--	
T725_D		217675,83	441367,47	11,00	43	--	--	
T726_A		217675,74	441358,99	2,00	46	--	--	
T726_B		217675,74	441358,99	5,00	46	--	--	
T726_C		217675,74	441358,99	8,00	48	--	--	
T726_D		217675,74	441358,99	11,00	52	--	--	
T727_A		217660,14	441350,79	2,00	44	--	--	
T727_B		217660,14	441350,79	5,00	44	--	--	
T727_C		217660,14	441350,79	8,00	45	--	--	
T727_D		217660,14	441350,79	11,00	50	--	--	
T728_A		217659,54	441358,85	2,00	45	--	--	
T728_B		217659,54	441358,85	5,00	45	--	--	
T728_C		217659,54	441358,85	8,00	46	--	--	
T728_D		217659,54	441358,85	11,00	49	--	--	
T729_A		217654,96	441368,36	2,00	43	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: OP

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T729_B		217654,96	441368,36	5,00	42	--	--	
T729_C		217654,96	441368,36	8,00	45	--	--	
T729_D		217654,96	441368,36	11,00	51	--	--	
T801_A		217567,22	441346,27	2,00	46	--	--	
T801_B		217567,22	441346,27	5,00	46	--	--	
T801_C		217567,22	441346,27	8,00	47	--	--	
T802_A		217589,38	441344,73	2,00	47	--	--	
T802_B		217589,38	441344,73	5,00	48	--	--	
T802_C		217589,38	441344,73	8,00	50	--	--	
T803_A		217580,58	441316,24	8,00	64	--	--	
T804_A		217561,61	441326,01	8,00	53	--	--	
T805_A		217604,84	441322,30	2,00	49	--	--	
T805_B		217604,84	441322,30	5,00	51	--	--	
T806_A		217622,49	441296,71	2,00	52	--	--	
T806_B		217622,49	441296,71	5,00	57	--	--	
T807_A		217614,17	441279,01	2,00	54	--	--	
T807_B		217614,17	441279,01	5,00	62	--	--	
T808_A		217603,24	441261,13	2,00	67	--	--	
T808_B		217603,24	441261,13	5,00	69	--	--	
T809_A		217591,32	441262,64	2,00	73	--	--	
T809_B		217591,32	441262,64	5,00	74	--	--	
T810_A		217572,10	441274,15	2,00	65	--	--	
T810_B		217572,10	441274,15	5,00	67	--	--	
T811_A		217549,17	441299,90	2,00	48	--	--	
T811_B		217549,17	441299,90	5,00	49	--	--	
T812_A		217546,81	441326,30	2,00	47	--	--	
T812_B		217546,81	441326,30	5,00	48	--	--	
T901_A		217666,49	441325,41	2,00	46	--	--	
T901_B		217666,49	441325,41	5,00	44	--	--	
T901_C		217666,49	441325,41	8,00	45	--	--	
T901_D		217666,49	441325,41	11,00	49	--	--	
T902_A		217647,95	441319,48	2,00	50	--	--	
T902_B		217647,95	441319,48	5,00	56	--	--	
T902_C		217647,95	441319,48	8,00	56	--	--	
T902_D		217647,95	441319,48	11,00	58	--	--	
T903_A		217638,25	441300,00	2,00	62	--	--	
T903_B		217638,25	441300,00	5,00	63	--	--	
T903_C		217638,25	441300,00	8,00	68	--	--	
T903_D		217638,25	441300,00	11,00	69	--	--	
T904_A		217654,70	441276,15	2,00	66	--	--	
T904_B		217654,70	441276,15	5,00	66	--	--	
T904_C		217654,70	441276,15	8,00	67	--	--	
T904_D		217654,70	441276,15	11,00	68	--	--	
T905_A		217670,05	441276,57	2,00	55	--	--	
T905_B		217670,05	441276,57	5,00	55	--	--	
T905_C		217670,05	441276,57	8,00	57	--	--	
T905_D		217670,05	441276,57	11,00	63	--	--	
T906_A		217676,21	441284,92	2,00	48	--	--	
T906_B		217676,21	441284,92	5,00	48	--	--	
T906_C		217676,21	441284,92	8,00	47	--	--	
T906_D		217676,21	441284,92	11,00	52	--	--	
T907_A		217666,57	441288,98	5,00	49	--	--	
T907_B		217666,57	441288,98	8,00	50	--	--	
T907_C		217666,57	441288,98	11,00	58	--	--	
T908_A		217655,31	441296,75	5,00	48	--	--	
T908_B		217655,31	441296,75	8,00	48	--	--	
T908_C		217655,31	441296,75	11,00	52	--	--	
T909_A		217659,53	441312,65	5,00	45	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schoot natuursteen - LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: OP

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T909_B		217659,53	441312,65	8,00	49	--	--	
T909_C		217659,53	441312,65	11,00	56	--	--	
T910_A		217674,68	441313,54	2,00	45	--	--	
T910_B		217674,68	441313,54	5,00	46	--	--	
T911_A		217673,30	441312,02	8,00	48	--	--	
T912_A		217685,82	441297,39	2,00	47	--	--	
T912_B		217685,82	441297,39	5,00	47	--	--	
T913_A		217684,40	441295,93	8,00	50	--	--	
T914_A		217678,17	441290,52	5,00	48	--	--	
T914_B		217678,17	441290,52	8,00	50	--	--	
T915_A		217668,52	441304,53	5,00	47	--	--	
T915_B		217668,52	441304,53	8,00	51	--	--	
T916_A		217685,88	441287,49	2,00	49	--	--	
T916_B		217685,88	441287,49	5,00	49	--	--	
T916_C		217685,88	441287,49	8,00	51	--	--	
T917_A		217667,22	441313,47	2,00	45	--	--	
T917_B		217667,22	441313,47	5,00	46	--	--	
T917_C		217667,22	441313,47	8,00	49	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T001a_A		217175,29	441482,02	2,00	21	--	--
T001a_B		217175,29	441482,02	5,00	21	--	--
T001a_C		217175,29	441482,02	8,00	23	--	--
T001a_D		217175,29	441482,02	11,00	24	--	--
T001a_E		217175,29	441482,02	14,00	24	--	--
T001a_F		217175,29	441482,02	17,00	25	--	--
T001b_A		217175,29	441482,02	20,00	29	--	--
T002a_A		217200,19	441481,21	2,00	23	--	--
T002a_B		217200,19	441481,21	5,00	23	--	--
T002a_C		217200,19	441481,21	8,00	23	--	--
T002a_D		217200,19	441481,21	11,00	23	--	--
T002a_E		217200,19	441481,21	14,00	27	--	--
T002a_F		217200,19	441481,21	17,00	28	--	--
T002b_A		217200,19	441481,21	20,00	30	--	--
T003a_A		217212,72	441472,69	2,00	34	--	--
T003a_B		217212,72	441472,69	5,00	34	--	--
T003a_C		217212,72	441472,69	8,00	34	--	--
T003a_D		217212,72	441472,69	11,00	37	--	--
T003a_E		217212,72	441472,69	14,00	42	--	--
T003a_F		217212,72	441472,69	17,00	43	--	--
T003b_A		217212,72	441472,69	20,00	43	--	--
T004a_A		217222,64	441454,15	2,00	32	--	--
T004a_B		217222,64	441454,15	5,00	33	--	--
T004a_C		217222,64	441454,15	8,00	37	--	--
T004a_D		217222,64	441454,15	11,00	38	--	--
T004a_E		217222,64	441454,15	14,00	43	--	--
T004a_F		217222,64	441454,15	17,00	43	--	--
T004b_A		217222,64	441454,15	20,00	44	--	--
T005a_A		217219,08	441445,25	2,00	37	--	--
T005a_B		217219,08	441445,25	5,00	37	--	--
T005a_C		217219,08	441445,25	8,00	40	--	--
T005a_D		217219,08	441445,25	11,00	40	--	--
T005a_E		217219,08	441445,25	14,00	43	--	--
T005a_F		217219,08	441445,25	17,00	43	--	--
T005b_A		217219,08	441445,25	20,00	44	--	--
T006a_A		217206,32	441452,88	2,00	22	--	--
T006a_B		217206,32	441452,88	5,00	21	--	--
T006a_C		217206,32	441452,88	8,00	23	--	--
T006a_D		217206,32	441452,88	11,00	23	--	--
T006a_E		217206,32	441452,88	14,00	23	--	--
T006a_F		217206,32	441452,88	17,00	24	--	--
T006b_A		217206,32	441452,88	20,00	29	--	--
T007a_A		217199,92	441464,85	2,00	23	--	--
T007a_B		217199,92	441464,85	5,00	23	--	--
T007a_C		217199,92	441464,85	8,00	24	--	--
T007a_D		217199,92	441464,85	11,00	25	--	--
T007a_E		217199,92	441464,85	14,00	26	--	--
T007a_F		217199,92	441464,85	17,00	24	--	--
T007b_A		217199,92	441464,85	20,00	29	--	--
T008a_A		217184,96	441466,71	2,00	28	--	--
T008a_B		217184,96	441466,71	5,00	29	--	--
T008a_C		217184,96	441466,71	8,00	33	--	--
T008a_D		217184,96	441466,71	11,00	34	--	--
T008a_E		217184,96	441466,71	14,00	34	--	--
T008a_F		217184,96	441466,71	17,00	38	--	--
T008b_A		217184,96	441466,71	20,00	41	--	--
T009a_A		217167,30	441472,40	2,00	24	--	--
T009a_B		217167,30	441472,40	5,00	26	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T009a_C		217167,30	441472,40	8,00	26	--	--	
T009a_D		217167,30	441472,40	11,00	26	--	--	
T009a_E		217167,30	441472,40	14,00	28	--	--	
T009a_F		217167,30	441472,40	17,00	29	--	--	
T009b_A		217167,30	441472,40	20,00	35	--	--	
T1001_A		217702,44	441273,29	2,00	58	--	--	
T1001_B		217702,44	441273,29	5,00	41	--	--	
T1001_C		217702,44	441273,29	8,00	42	--	--	
T1001_D		217702,44	441273,29	11,00	46	--	--	
T1002_A		217694,28	441253,84	2,00	42	--	--	
T1002_B		217694,28	441253,84	5,00	41	--	--	
T1002_C		217694,28	441253,84	8,00	42	--	--	
T1002_D		217694,28	441253,84	11,00	44	--	--	
T1003_A		217673,20	441249,32	2,00	50	--	--	
T1003_B		217673,20	441249,32	5,00	51	--	--	
T1003_C		217673,20	441249,32	8,00	54	--	--	
T1003_D		217673,20	441249,32	11,00	57	--	--	
T1004_A		217680,87	441269,72	2,00	62	--	--	
T1004_B		217680,87	441269,72	5,00	62	--	--	
T1004_C		217680,87	441269,72	8,00	63	--	--	
T1004_D		217680,87	441269,72	11,00	64	--	--	
T101a_A		217158,03	441477,09	2,00	23	--	--	
T101a_B		217158,03	441477,09	5,00	26	--	--	
T101a_C		217158,03	441477,09	8,00	26	--	--	
T101a_D		217158,03	441477,09	11,00	28	--	--	
T101a_E		217158,03	441477,09	14,00	28	--	--	
T101a_F		217158,03	441477,09	17,00	28	--	--	
T101b_A		217158,03	441477,09	20,00	29	--	--	
T101b_B		217158,03	441477,09	23,00	31	--	--	
T102a_A		217150,67	441472,37	2,00	22	--	--	
T102a_B		217150,67	441472,37	5,00	23	--	--	
T102a_C		217150,67	441472,37	8,00	23	--	--	
T102a_D		217150,67	441472,37	11,00	23	--	--	
T102a_E		217150,67	441472,37	14,00	23	--	--	
T102a_F		217150,67	441472,37	17,00	24	--	--	
T102b_A		217150,67	441472,37	20,00	25	--	--	
T102b_B		217150,67	441472,37	23,00	29	--	--	
T103a_A		217150,03	441452,53	2,00	23	--	--	
T103a_B		217150,03	441452,53	5,00	23	--	--	
T103a_C		217150,03	441452,53	8,00	25	--	--	
T103a_D		217150,03	441452,53	11,00	25	--	--	
T103a_E		217150,03	441452,53	14,00	25	--	--	
T103a_F		217150,03	441452,53	17,00	25	--	--	
T103b_A		217150,03	441452,53	20,00	26	--	--	
T103b_B		217150,03	441452,53	23,00	30	--	--	
T104a_A		217156,50	441446,44	2,00	24	--	--	
T104a_B		217156,50	441446,44	5,00	25	--	--	
T104a_C		217156,50	441446,44	8,00	28	--	--	
T104a_D		217156,50	441446,44	11,00	30	--	--	
T104a_E		217156,50	441446,44	14,00	31	--	--	
T104a_F		217156,50	441446,44	17,00	40	--	--	
T104b_A		217156,50	441446,44	20,00	41	--	--	
T104b_B		217156,50	441446,44	23,00	41	--	--	
T105_A		217165,72	441452,42	20,00	41	--	--	
T105_B		217165,72	441452,42	23,00	41	--	--	
T106a_A		217163,50	441467,08	2,00	22	--	--	
T106a_B		217163,50	441467,08	5,00	24	--	--	
T106a_C		217163,50	441467,08	8,00	25	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T106a_D		217163,50	441467,08	11,00	26	--	--	
T106a_E		217163,50	441467,08	14,00	39	--	--	
T106a_F		217163,50	441467,08	17,00	40	--	--	
T106b_A		217163,50	441467,08	20,00	42	--	--	
T106b_B		217163,50	441467,08	23,00	43	--	--	
T107_A		217171,90	441458,14	2,00	22	--	--	
T107_B		217171,90	441458,14	5,00	23	--	--	
T107_C		217171,90	441458,14	8,00	23	--	--	
T107_D		217171,90	441458,14	11,00	24	--	--	
T107_E		217171,90	441458,14	14,00	24	--	--	
T107_F		217171,90	441458,14	17,00	29	--	--	
T108_A		217180,67	441450,96	2,00	29	--	--	
T108_B		217180,67	441450,96	5,00	29	--	--	
T108_C		217180,67	441450,96	8,00	30	--	--	
T108_D		217180,67	441450,96	11,00	31	--	--	
T108_E		217180,67	441450,96	14,00	33	--	--	
T108_F		217180,67	441450,96	17,00	38	--	--	
T109_A		217173,54	441445,09	2,00	25	--	--	
T109_B		217173,54	441445,09	5,00	27	--	--	
T109_C		217173,54	441445,09	8,00	28	--	--	
T109_D		217173,54	441445,09	11,00	30	--	--	
T109_E		217173,54	441445,09	14,00	32	--	--	
T109_F		217173,54	441445,09	17,00	36	--	--	
T1101_A		217710,78	441238,42	2,00	41	--	--	
T1101_B		217710,78	441238,42	5,00	41	--	--	
T1101_C		217710,78	441238,42	8,00	41	--	--	
T1102_A		217696,71	441228,72	2,00	42	--	--	
T1102_B		217696,71	441228,72	5,00	42	--	--	
T1102_C		217696,71	441228,72	8,00	42	--	--	
T1102_D		217696,71	441228,72	11,00	43	--	--	
T1103_A		217688,42	441227,25	2,00	44	--	--	
T1103_B		217688,42	441227,25	5,00	44	--	--	
T1103_C		217688,42	441227,25	8,00	47	--	--	
T1103_D		217688,42	441227,25	11,00	49	--	--	
T1104_A		217691,03	441237,18	2,00	45	--	--	
T1104_B		217691,03	441237,18	5,00	45	--	--	
T1104_C		217691,03	441237,18	8,00	46	--	--	
T1105_A		217692,02	441235,44	11,00	49	--	--	
T1106_A		217704,54	441246,50	2,00	48	--	--	
T1106_B		217704,54	441246,50	5,00	47	--	--	
T1107_A		217705,71	441244,88	8,00	49	--	--	
T1108_A		217701,56	441236,55	11,00	43	--	--	
T1109_A		217714,56	441245,67	8,00	41	--	--	
T1201_A		217671,25	441214,85	2,00	43	--	--	
T1201_B		217671,25	441214,85	5,00	43	--	--	
T1201_C		217671,25	441214,85	8,00	44	--	--	
T1201_D		217671,25	441214,85	11,00	49	--	--	
T1201_E		217671,25	441214,85	14,00	52	--	--	
T1202_A		217673,33	441223,09	2,00	43	--	--	
T1202_B		217673,33	441223,09	5,00	43	--	--	
T1202_C		217673,33	441223,09	8,00	44	--	--	
T1202_D		217673,33	441223,09	11,00	45	--	--	
T1202_E		217673,33	441223,09	14,00	46	--	--	
T1203_A		217662,16	441239,28	2,00	53	--	--	
T1203_B		217662,16	441239,28	5,00	54	--	--	
T1203_C		217662,16	441239,28	8,00	58	--	--	
T1203_D		217662,16	441239,28	11,00	63	--	--	
T1203_E		217662,16	441239,28	14,00	50	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T1204_A		217652,69	441243,85	2,00	52	--	--	
T1204_B		217652,69	441243,85	5,00	55	--	--	
T1204_C		217652,69	441243,85	8,00	60	--	--	
T1204_D		217652,69	441243,85	11,00	66	--	--	
T1204_E		217652,69	441243,85	14,00	67	--	--	
T1205_A		217638,01	441233,72	2,00	50	--	--	
T1205_B		217638,01	441233,72	5,00	54	--	--	
T1205_C		217638,01	441233,72	8,00	60	--	--	
T1205_D		217638,01	441233,72	11,00	68	--	--	
T1205_E		217638,01	441233,72	14,00	68	--	--	
T1206_A		217634,42	441222,96	2,00	48	--	--	
T1206_B		217634,42	441222,96	5,00	52	--	--	
T1206_C		217634,42	441222,96	8,00	60	--	--	
T1206_D		217634,42	441222,96	11,00	68	--	--	
T1206_E		217634,42	441222,96	14,00	68	--	--	
T1207_A		217641,03	441221,00	5,00	47	--	--	
T1207_B		217641,03	441221,00	8,00	48	--	--	
T1207_C		217641,03	441221,00	11,00	48	--	--	
T1207_D		217641,03	441221,00	14,00	51	--	--	
T1208_A		217650,42	441227,47	5,00	46	--	--	
T1208_B		217650,42	441227,47	8,00	46	--	--	
T1208_C		217650,42	441227,47	11,00	47	--	--	
T1208_D		217650,42	441227,47	14,00	51	--	--	
T1209_A		217657,19	441225,02	5,00	45	--	--	
T1209_B		217657,19	441225,02	8,00	46	--	--	
T1209_C		217657,19	441225,02	11,00	50	--	--	
T1209_D		217657,19	441225,02	14,00	56	--	--	
T1210_A		217662,09	441217,91	5,00	52	--	--	
T1210_B		217662,09	441217,91	8,00	57	--	--	
T1210_C		217662,09	441217,91	11,00	65	--	--	
T1210_D		217662,09	441217,91	14,00	66	--	--	
T201_A		217180,32	441435,07	2,00	22	--	--	
T201_B		217180,32	441435,07	5,00	22	--	--	
T201_C		217180,32	441435,07	8,00	24	--	--	
T201_D		217180,32	441435,07	11,00	25	--	--	
T201_E		217180,32	441435,07	14,00	29	--	--	
T202_A		217188,58	441423,59	2,00	35	--	--	
T202_B		217188,58	441423,59	5,00	35	--	--	
T202_C		217188,58	441423,59	8,00	35	--	--	
T202_D		217188,58	441423,59	11,00	35	--	--	
T202_E		217188,58	441423,59	14,00	35	--	--	
T203a_A		217200,44	441415,27	2,00	24	--	--	
T203a_B		217200,44	441415,27	5,00	23	--	--	
T203a_C		217200,44	441415,27	8,00	24	--	--	
T203a_D		217200,44	441415,27	11,00	24	--	--	
T203a_E		217200,44	441415,27	14,00	25	--	--	
T203a_F		217200,44	441415,27	17,00	27	--	--	
T203b_A		217200,44	441415,27	20,00	27	--	--	
T203b_B		217200,44	441415,27	23,00	28	--	--	
T203b_C		217200,44	441415,27	26,00	32	--	--	
T204_A		217209,59	441424,02	2,00	24	--	--	
T204_B		217209,59	441424,02	5,00	23	--	--	
T204_C		217209,59	441424,02	8,00	24	--	--	
T204_D		217209,59	441424,02	11,00	24	--	--	
T204_E		217209,59	441424,02	14,00	25	--	--	
T204_F		217209,59	441424,02	17,00	29	--	--	
T205_A		217216,83	441435,53	2,00	28	--	--	
T205_B		217216,83	441435,53	5,00	28	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T205_C		217216,83	441435,53	8,00	29	--	--	
T205_D		217216,83	441435,53	11,00	29	--	--	
T205_E		217216,83	441435,53	14,00	30	--	--	
T205_F		217216,83	441435,53	17,00	32	--	--	
T206_A		217222,44	441425,73	2,00	33	--	--	
T206_B		217222,44	441425,73	5,00	37	--	--	
T206_C		217222,44	441425,73	8,00	43	--	--	
T206_D		217222,44	441425,73	11,00	43	--	--	
T206_E		217222,44	441425,73	14,00	44	--	--	
T206_F		217222,44	441425,73	17,00	44	--	--	
T207a_A		217221,05	441407,54	2,00	42	--	--	
T207a_B		217221,05	441407,54	5,00	42	--	--	
T207a_C		217221,05	441407,54	8,00	43	--	--	
T207a_D		217221,05	441407,54	11,00	43	--	--	
T207a_E		217221,05	441407,54	14,00	44	--	--	
T207a_F		217221,05	441407,54	17,00	44	--	--	
T207b_A		217221,05	441407,54	20,00	45	--	--	
T207b_B		217221,05	441407,54	23,00	45	--	--	
T207b_C		217221,05	441407,54	26,00	46	--	--	
T208a_A		217212,75	441401,87	2,00	42	--	--	
T208a_B		217212,75	441401,87	5,00	43	--	--	
T208a_C		217212,75	441401,87	8,00	43	--	--	
T208a_D		217212,75	441401,87	11,00	43	--	--	
T208a_E		217212,75	441401,87	14,00	44	--	--	
T208a_F		217212,75	441401,87	17,00	44	--	--	
T208b_A		217212,75	441401,87	20,00	45	--	--	
T208b_B		217212,75	441401,87	23,00	45	--	--	
T208b_C		217212,75	441401,87	26,00	45	--	--	
T209a_A		217193,88	441402,49	2,00	43	--	--	
T209a_B		217193,88	441402,49	5,00	42	--	--	
T209a_C		217193,88	441402,49	8,00	43	--	--	
T209a_D		217193,88	441402,49	11,00	43	--	--	
T209a_E		217193,88	441402,49	14,00	43	--	--	
T209a_F		217193,88	441402,49	17,00	44	--	--	
T209b_A		217193,88	441402,49	20,00	44	--	--	
T209b_B		217193,88	441402,49	23,00	44	--	--	
T209b_C		217193,88	441402,49	26,00	45	--	--	
T210_A		217178,00	441404,46	2,00	42	--	--	
T210_B		217178,00	441404,46	5,00	42	--	--	
T210_C		217178,00	441404,46	8,00	42	--	--	
T210_D		217178,00	441404,46	11,00	43	--	--	
T210_E		217178,00	441404,46	14,00	43	--	--	
T211_A		217173,22	441412,35	2,00	23	--	--	
T211_B		217173,22	441412,35	5,00	23	--	--	
T211_C		217173,22	441412,35	8,00	25	--	--	
T211_D		217173,22	441412,35	11,00	26	--	--	
T211_E		217173,22	441412,35	14,00	29	--	--	
T212_A		217173,73	441428,05	2,00	22	--	--	
T212_B		217173,73	441428,05	5,00	22	--	--	
T212_C		217173,73	441428,05	8,00	24	--	--	
T212_D		217173,73	441428,05	11,00	25	--	--	
T212_E		217173,73	441428,05	14,00	28	--	--	
T213_A		217187,94	441409,40	17,00	26	--	--	
T213_B		217187,94	441409,40	20,00	27	--	--	
T213_C		217187,94	441409,40	23,00	28	--	--	
T213_D		217187,94	441409,40	26,00	31	--	--	
T301a_A		217247,36	441483,79	2,00	29	--	--	
T301a_B		217247,36	441483,79	5,00	24	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T301a_C		217247,36	441483,79	8,00	25	--	--
T301a_D		217247,36	441483,79	11,00	25	--	--
T301a_E		217247,36	441483,79	14,00	26	--	--
T301a_F		217247,36	441483,79	17,00	26	--	--
T301b_A		217247,36	441483,79	20,00	27	--	--
T301b_B		217247,36	441483,79	23,00	32	--	--
T302_A		217262,22	441483,31	2,00	29	--	--
T302_B		217262,22	441483,31	5,00	24	--	--
T302_C		217262,22	441483,31	8,00	25	--	--
T302_D		217262,22	441483,31	11,00	25	--	--
T302_E		217262,22	441483,31	14,00	28	--	--
T303_A		217275,43	441482,89	2,00	30	--	--
T303_B		217275,43	441482,89	5,00	26	--	--
T303_C		217275,43	441482,89	8,00	26	--	--
T303_D		217275,43	441482,89	11,00	27	--	--
T303_E		217275,43	441482,89	14,00	29	--	--
T304_A		217279,35	441446,89	2,00	42	--	--
T304_B		217279,35	441446,89	5,00	43	--	--
T304_C		217279,35	441446,89	8,00	44	--	--
T304_D		217279,35	441446,89	11,00	44	--	--
T304_E		217279,35	441446,89	14,00	44	--	--
T305_A		217272,73	441443,56	2,00	35	--	--
T305_B		217272,73	441443,56	5,00	35	--	--
T305_C		217272,73	441443,56	8,00	35	--	--
T305_D		217272,73	441443,56	11,00	35	--	--
T305_E		217272,73	441443,56	14,00	40	--	--
T306a_A		217247,97	441450,06	2,00	32	--	--
T306a_B		217247,97	441450,06	5,00	35	--	--
T306a_C		217247,97	441450,06	8,00	35	--	--
T306a_D		217247,97	441450,06	11,00	36	--	--
T306a_E		217247,97	441450,06	14,00	43	--	--
T306a_F		217247,97	441450,06	17,00	44	--	--
T306b_A		217247,97	441450,06	20,00	44	--	--
T306b_B		217247,97	441450,06	23,00	45	--	--
T307a_A		217239,65	441460,52	2,00	34	--	--
T307a_B		217239,65	441460,52	5,00	33	--	--
T307a_C		217239,65	441460,52	8,00	33	--	--
T307a_D		217239,65	441460,52	11,00	33	--	--
T307a_E		217239,65	441460,52	14,00	35	--	--
T307a_F		217239,65	441460,52	17,00	36	--	--
T307b_A		217239,65	441460,52	20,00	29	--	--
T307b_B		217239,65	441460,52	23,00	32	--	--
T308a_A		217240,25	441479,22	2,00	24	--	--
T308a_B		217240,25	441479,22	5,00	25	--	--
T308a_C		217240,25	441479,22	8,00	25	--	--
T308a_D		217240,25	441479,22	11,00	25	--	--
T308a_E		217240,25	441479,22	14,00	25	--	--
T308a_F		217240,25	441479,22	17,00	26	--	--
T308b_A		217240,25	441479,22	20,00	27	--	--
T308b_B		217240,25	441479,22	23,00	31	--	--
T309a_A		217262,15	441443,86	2,00	35	--	--
T309a_B		217262,15	441443,86	5,00	35	--	--
T309a_C		217262,15	441443,86	8,00	35	--	--
T309a_D		217262,15	441443,86	11,00	35	--	--
T309a_E		217262,15	441443,86	14,00	40	--	--
T309a_F		217262,15	441443,86	17,00	44	--	--
T309b_A		217262,15	441443,86	20,00	45	--	--
T309b_B		217262,15	441443,86	23,00	45	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T310_A		217266,47	441449,68	17,00	45	--	--	
T310_B		217266,47	441449,68	20,00	45	--	--	
T310_C		217266,47	441449,68	23,00	45	--	--	
T311a_A		217261,02	441459,13	2,00	24	--	--	
T311a_B		217261,02	441459,13	5,00	24	--	--	
T311a_C		217261,02	441459,13	8,00	25	--	--	
T311a_D		217261,02	441459,13	11,00	26	--	--	
T311a_E		217261,02	441459,13	14,00	33	--	--	
T311a_F		217261,02	441459,13	17,00	41	--	--	
T311b_A		217261,02	441459,13	20,00	43	--	--	
T311b_B		217261,02	441459,13	23,00	43	--	--	
T312_A		217254,32	441475,37	17,00	42	--	--	
T312_B		217254,32	441475,37	20,00	43	--	--	
T312_C		217254,32	441475,37	23,00	45	--	--	
T401a_A		217475,29	441366,54	2,00	39	--	--	
T401a_B		217475,29	441366,54	5,00	39	--	--	
T401a_C		217475,29	441366,54	8,00	39	--	--	
T401a_D		217475,29	441366,54	11,00	40	--	--	
T401a_E		217475,29	441366,54	14,00	37	--	--	
T401a_F		217475,29	441366,54	17,00	38	--	--	
T401b_A		217475,29	441366,54	20,00	38	--	--	
T401b_B		217475,29	441366,54	23,00	37	--	--	
T401b_C		217475,29	441366,54	26,00	37	--	--	
T401b_D		217475,29	441366,54	29,00	37	--	--	
T401b_E		217475,29	441366,54	32,00	38	--	--	
T401b_F		217475,29	441366,54	35,00	41	--	--	
T402a_A		217485,61	441350,88	2,00	41	--	--	
T402a_B		217485,61	441350,88	5,00	42	--	--	
T402a_C		217485,61	441350,88	8,00	46	--	--	
T402a_D		217485,61	441350,88	11,00	51	--	--	
T402a_E		217485,61	441350,88	14,00	55	--	--	
T402a_F		217485,61	441350,88	17,00	61	--	--	
T402b_A		217485,61	441350,88	2,00	41	--	--	
T402b_B		217485,61	441350,88	23,00	62	--	--	
T402b_C		217485,61	441350,88	26,00	62	--	--	
T402b_D		217485,61	441350,88	29,00	57	--	--	
T402b_E		217485,61	441350,88	32,00	57	--	--	
T402b_F		217485,61	441350,88	35,00	57	--	--	
T403a_E		217476,08	441341,33	14,00	59	--	--	
T403a_F		217476,08	441341,33	17,00	59	--	--	
T403b_A		217476,08	441341,33	20,00	61	--	--	
T403b_B		217476,08	441341,33	23,00	61	--	--	
T403b_C		217476,08	441341,33	26,00	58	--	--	
T403b_D		217476,08	441341,33	29,00	58	--	--	
T403b_E		217476,08	441341,33	32,00	57	--	--	
T403b_F		217476,08	441341,33	35,00	57	--	--	
T404a_A		217463,56	441355,62	2,00	45	--	--	
T404a_B		217463,56	441355,62	5,00	45	--	--	
T404a_C		217463,56	441355,62	8,00	43	--	--	
T404a_D		217463,56	441355,62	11,00	44	--	--	
T404a_E		217463,56	441355,62	14,00	42	--	--	
T404a_F		217463,56	441355,62	17,00	42	--	--	
T404b_A		217463,56	441355,62	20,00	42	--	--	
T404b_B		217463,56	441355,62	23,00	42	--	--	
T404b_C		217463,56	441355,62	26,00	41	--	--	
T404b_D		217463,56	441355,62	29,00	41	--	--	
T404b_E		217463,56	441355,62	32,00	41	--	--	
T404b_F		217463,56	441355,62	35,00	43	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T405_A		217492,90	441368,99	2,00	39	--	--	
T405_B		217492,90	441368,99	5,00	39	--	--	
T405_C		217492,90	441368,99	8,00	39	--	--	
T405_D		217492,90	441368,99	11,00	40	--	--	
T405_E		217492,90	441368,99	14,00	42	--	--	
T406_A		217512,51	441368,38	2,00	39	--	--	
T406_B		217512,51	441368,38	5,00	39	--	--	
T406_C		217512,51	441368,38	8,00	40	--	--	
T406_D		217512,51	441368,38	11,00	41	--	--	
T406_E		217512,51	441368,38	14,00	43	--	--	
T407_A		217524,70	441357,66	2,00	44	--	--	
T407_B		217524,70	441357,66	5,00	44	--	--	
T407_C		217524,70	441357,66	8,00	46	--	--	
T407_D		217524,70	441357,66	11,00	47	--	--	
T407_E		217524,70	441357,66	14,00	49	--	--	
T408_A		217522,23	441345,98	2,00	38	--	--	
T408_B		217522,23	441345,98	5,00	39	--	--	
T408_C		217522,23	441345,98	8,00	43	--	--	
T408_D		217522,23	441345,98	11,00	44	--	--	
T408_E		217522,23	441345,98	14,00	47	--	--	
T409_A		217511,86	441344,25	14,00	51	--	--	
T410_A		217498,53	441356,62	2,00	41	--	--	
T410_B		217498,53	441356,62	5,00	42	--	--	
T410_C		217498,53	441356,62	8,00	44	--	--	
T410_D		217498,53	441356,62	11,00	51	--	--	
T410_E		217498,53	441356,62	14,00	53	--	--	
T411_A		217506,44	441335,09	2,00	45	--	--	
T411_B		217506,44	441335,09	5,00	46	--	--	
T411_C		217506,44	441335,09	8,00	47	--	--	
T411_D		217506,44	441335,09	11,00	49	--	--	
T412_A		217489,15	441323,17	2,00	47	--	--	
T412_B		217489,15	441323,17	5,00	48	--	--	
T412_C		217489,15	441323,17	8,00	49	--	--	
T412_D		217489,15	441323,17	11,00	51	--	--	
T413_A		217474,31	441328,93	2,00	56	--	--	
T413_B		217474,31	441328,93	5,00	56	--	--	
T413_C		217474,31	441328,93	8,00	58	--	--	
T413_D		217474,31	441328,93	11,00	59	--	--	
T414_A		217497,62	441341,39	2,00	41	--	--	
T414_B		217497,62	441341,39	5,00	41	--	--	
T414_C		217497,62	441341,39	8,00	43	--	--	
T414_D		217497,62	441341,39	11,00	47	--	--	
T501_A		217537,60	441376,89	2,00	37	--	--	
T501_B		217537,60	441376,89	5,00	37	--	--	
T501_C		217537,60	441376,89	8,00	38	--	--	
T501_D		217537,60	441376,89	11,00	39	--	--	
T501_E		217537,60	441376,89	14,00	40	--	--	
T501_F		217537,60	441376,89	17,00	43	--	--	
T502_A		217552,96	441387,48	2,00	44	--	--	
T502_B		217552,96	441387,48	5,00	41	--	--	
T502_C		217552,96	441387,48	8,00	41	--	--	
T502_D		217552,96	441387,48	11,00	42	--	--	
T502_E		217552,96	441387,48	14,00	43	--	--	
T502_F		217552,96	441387,48	17,00	46	--	--	
T503_A		217563,20	441382,79	2,00	45	--	--	
T503_B		217563,20	441382,79	5,00	45	--	--	
T503_C		217563,20	441382,79	8,00	45	--	--	
T503_D		217563,20	441382,79	11,00	46	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T503_E		217563,20	441382,79	14,00	47	--	--
T503_F		217563,20	441382,79	17,00	48	--	--
T504_A		217568,27	441365,03	2,00	48	--	--
T504_B		217568,27	441365,03	5,00	48	--	--
T504_C		217568,27	441365,03	8,00	51	--	--
T504_D		217568,27	441365,03	11,00	53	--	--
T504_E		217568,27	441365,03	14,00	54	--	--
T505_A		217553,72	441354,99	2,00	45	--	--
T505_B		217553,72	441354,99	5,00	45	--	--
T505_C		217553,72	441354,99	8,00	47	--	--
T505_D		217553,72	441354,99	11,00	48	--	--
T505_E		217553,72	441354,99	14,00	50	--	--
T506_A		217556,43	441365,95	17,00	50	--	--
T507_A		217537,78	441364,74	2,00	44	--	--
T507_B		217537,78	441364,74	5,00	44	--	--
T507_C		217537,78	441364,74	8,00	45	--	--
T507_D		217537,78	441364,74	11,00	46	--	--
T507_E		217537,78	441364,74	14,00	48	--	--
T507_F		217537,78	441364,74	17,00	49	--	--
T601_A		217575,12	441402,77	2,00	45	--	--
T601_B		217575,12	441402,77	5,00	44	--	--
T601_C		217575,12	441402,77	8,00	45	--	--
T601_D		217575,12	441402,77	11,00	45	--	--
T601_E		217575,12	441402,77	14,00	46	--	--
T602_A		217575,40	441391,15	2,00	47	--	--
T602_B		217575,40	441391,15	5,00	47	--	--
T602_C		217575,40	441391,15	8,00	53	--	--
T602_D		217575,40	441391,15	11,00	54	--	--
T602_E		217575,40	441391,15	14,00	55	--	--
T603_A		217584,23	441386,35	2,00	48	--	--
T603_B		217584,23	441386,35	5,00	48	--	--
T603_C		217584,23	441386,35	8,00	54	--	--
T603_D		217584,23	441386,35	11,00	60	--	--
T603_E		217584,23	441386,35	14,00	61	--	--
T604_A		217588,22	441394,04	5,00	43	--	--
T604_B		217588,22	441394,04	8,00	44	--	--
T604_C		217588,22	441394,04	11,00	45	--	--
T604_D		217588,22	441394,04	14,00	46	--	--
T605_A		217583,28	441400,86	17,00	60	--	--
T606_A		217583,59	441408,61	2,00	44	--	--
T606_B		217583,59	441408,61	5,00	44	--	--
T606_C		217583,59	441408,61	8,00	44	--	--
T606_D		217583,59	441408,61	11,00	45	--	--
T606_E		217583,59	441408,61	14,00	47	--	--
T606_F		217583,59	441408,61	17,00	49	--	--
T607_A		217600,65	441420,37	2,00	38	--	--
T607_B		217600,65	441420,37	5,00	38	--	--
T607_C		217600,65	441420,37	8,00	38	--	--
T607_D		217600,65	441420,37	11,00	39	--	--
T607_E		217600,65	441420,37	14,00	40	--	--
T607_F		217600,65	441420,37	17,00	44	--	--
T608_A		217609,95	441419,18	2,00	38	--	--
T608_B		217609,95	441419,18	5,00	38	--	--
T608_C		217609,95	441419,18	8,00	38	--	--
T608_D		217609,95	441419,18	11,00	39	--	--
T608_E		217609,95	441419,18	14,00	41	--	--
T608_F		217609,95	441419,18	17,00	44	--	--
T609_A		217610,14	441412,11	17,00	60	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T610_A		217595,68	441402,14	5,00	43	--	--	
T610_B		217595,68	441402,14	8,00	45	--	--	
T610_C		217595,68	441402,14	11,00	51	--	--	
T610_D		217595,68	441402,14	14,00	59	--	--	
T610_E		217595,68	441402,14	17,00	61	--	--	
T611_A		217619,38	441411,78	2,00	38	--	--	
T611_B		217619,38	441411,78	5,00	38	--	--	
T611_C		217619,38	441411,78	8,00	38	--	--	
T611_D		217619,38	441411,78	11,00	38	--	--	
T611_E		217619,38	441411,78	14,00	39	--	--	
T612_A		217632,99	441401,10	2,00	41	--	--	
T612_B		217632,99	441401,10	5,00	41	--	--	
T612_C		217632,99	441401,10	8,00	38	--	--	
T612_D		217632,99	441401,10	11,00	39	--	--	
T612_E		217632,99	441401,10	14,00	40	--	--	
T613_A		217635,47	441393,16	2,00	41	--	--	
T613_B		217635,47	441393,16	5,00	41	--	--	
T613_C		217635,47	441393,16	8,00	43	--	--	
T613_D		217635,47	441393,16	11,00	46	--	--	
T613_E		217635,47	441393,16	14,00	51	--	--	
T614_A		217620,78	441383,03	2,00	43	--	--	
T614_B		217620,78	441383,03	5,00	42	--	--	
T614_C		217620,78	441383,03	8,00	44	--	--	
T614_D		217620,78	441383,03	11,00	46	--	--	
T614_E		217620,78	441383,03	14,00	52	--	--	
T615_A		217611,89	441384,00	2,00	43	--	--	
T615_B		217611,89	441384,00	5,00	47	--	--	
T615_C		217611,89	441384,00	8,00	48	--	--	
T615_D		217611,89	441384,00	11,00	50	--	--	
T615_E		217611,89	441384,00	14,00	54	--	--	
T616_A		217612,79	441392,33	5,00	39	--	--	
T616_B		217612,79	441392,33	8,00	39	--	--	
T616_C		217612,79	441392,33	11,00	40	--	--	
T616_D		217612,79	441392,33	14,00	44	--	--	
T617_A		217609,75	441403,84	5,00	44	--	--	
T617_B		217609,75	441403,84	8,00	46	--	--	
T617_C		217609,75	441403,84	11,00	52	--	--	
T617_D		217609,75	441403,84	14,00	59	--	--	
T618_A		217587,23	441382,60	2,00	44	--	--	
T618_B		217587,23	441382,60	5,00	45	--	--	
T618_C		217587,23	441382,60	8,00	46	--	--	
T618_D		217587,23	441382,60	11,00	48	--	--	
T619_A		217587,78	441373,20	2,00	48	--	--	
T619_B		217587,78	441373,20	5,00	48	--	--	
T619_C		217587,78	441373,20	8,00	54	--	--	
T619_D		217587,78	441373,20	11,00	61	--	--	
T620_A		217602,01	441370,09	2,00	48	--	--	
T620_B		217602,01	441370,09	5,00	51	--	--	
T620_C		217602,01	441370,09	8,00	55	--	--	
T620_D		217602,01	441370,09	11,00	61	--	--	
T621_A		217607,71	441381,62	2,00	41	--	--	
T621_B		217607,71	441381,62	5,00	40	--	--	
T621_C		217607,71	441381,62	8,00	43	--	--	
T621_D		217607,71	441381,62	11,00	46	--	--	
T622_A		217600,80	441384,06	5,00	43	--	--	
T622_B		217600,80	441384,06	8,00	44	--	--	
T622_C		217600,80	441384,06	11,00	48	--	--	
T623_A		217594,54	441384,87	5,00	43	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T623_B		217594,54	441384,87	8,00	45	--	--	
T623_C		217594,54	441384,87	11,00	47	--	--	
T701_A		217608,61	441360,32	2,00	47	--	--	
T701_B		217608,61	441360,32	5,00	47	--	--	
T701_C		217608,61	441360,32	8,00	48	--	--	
T701_D		217608,61	441360,32	11,00	49	--	--	
T701_E		217608,61	441360,32	14,00	51	--	--	
T702_A		217618,28	441366,99	2,00	41	--	--	
T702_B		217618,28	441366,99	5,00	41	--	--	
T702_C		217618,28	441366,99	8,00	42	--	--	
T702_D		217618,28	441366,99	11,00	46	--	--	
T702_E		217618,28	441366,99	14,00	49	--	--	
T703_A		217624,97	441365,39	2,00	40	--	--	
T703_B		217624,97	441365,39	5,00	40	--	--	
T703_C		217624,97	441365,39	8,00	41	--	--	
T703_D		217624,97	441365,39	11,00	42	--	--	
T703_E		217624,97	441365,39	14,00	46	--	--	
T704_A		217623,40	441355,71	2,00	41	--	--	
T704_B		217623,40	441355,71	5,00	40	--	--	
T704_C		217623,40	441355,71	8,00	41	--	--	
T704_D		217623,40	441355,71	11,00	44	--	--	
T704_E		217623,40	441355,71	14,00	52	--	--	
T705_A		217622,10	441344,91	2,00	45	--	--	
T705_B		217622,10	441344,91	5,00	44	--	--	
T705_C		217622,10	441344,91	8,00	45	--	--	
T705_D		217622,10	441344,91	11,00	46	--	--	
T705_E		217622,10	441344,91	14,00	48	--	--	
T706_A		217631,62	441341,66	2,00	46	--	--	
T706_B		217631,62	441341,66	5,00	46	--	--	
T706_C		217631,62	441341,66	8,00	46	--	--	
T706_D		217631,62	441341,66	11,00	46	--	--	
T706_E		217631,62	441341,66	14,00	48	--	--	
T707_A		217643,18	441345,01	2,00	46	--	--	
T707_B		217643,18	441345,01	5,00	45	--	--	
T707_C		217643,18	441345,01	8,00	46	--	--	
T707_D		217643,18	441345,01	11,00	47	--	--	
T708_A		217657,87	441346,41	2,00	46	--	--	
T708_B		217657,87	441346,41	5,00	45	--	--	
T708_C		217657,87	441346,41	8,00	46	--	--	
T708_D		217657,87	441346,41	11,00	48	--	--	
T709_A		217658,63	441339,09	2,00	48	--	--	
T709_B		217658,63	441339,09	5,00	48	--	--	
T709_C		217658,63	441339,09	8,00	56	--	--	
T709_D		217658,63	441339,09	11,00	58	--	--	
T710_A		217648,06	441333,74	2,00	55	--	--	
T710_B		217648,06	441333,74	5,00	58	--	--	
T710_C		217648,06	441333,74	8,00	59	--	--	
T710_D		217648,06	441333,74	11,00	60	--	--	
T711_A		217634,39	441329,77	2,00	51	--	--	
T711_B		217634,39	441329,77	5,00	58	--	--	
T711_C		217634,39	441329,77	8,00	62	--	--	
T711_D		217634,39	441329,77	11,00	63	--	--	
T711_E		217634,39	441329,77	14,00	64	--	--	
T712_A		217623,07	441326,48	2,00	50	--	--	
T712_B		217623,07	441326,48	5,00	56	--	--	
T712_C		217623,07	441326,48	8,00	62	--	--	
T713_A		217617,23	441330,50	2,00	49	--	--	
T713_B		217617,23	441330,50	5,00	55	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T713_C		217617,23	441330,50	8,00	62	--	--
T714_A		217605,53	441347,46	2,00	49	--	--
T714_B		217605,53	441347,46	5,00	55	--	--
T714_C		217605,53	441347,46	8,00	61	--	--
T714_D		217605,53	441347,46	11,00	62	--	--
T714_E		217605,53	441347,46	14,00	63	--	--
T715_A		217616,14	441337,66	11,00	63	--	--
T715_B		217616,14	441337,66	14,00	64	--	--
T716_A		217622,04	441334,63	11,00	63	--	--
T716_B		217622,04	441334,63	14,00	63	--	--
T717_A		217638,40	441337,52	14,00	49	--	--
T718_A		217629,55	441374,76	2,00	44	--	--
T718_B		217629,55	441374,76	5,00	44	--	--
T718_C		217629,55	441374,76	8,00	45	--	--
T718_D		217629,55	441374,76	11,00	44	--	--
T718_E		217629,55	441374,76	14,00	47	--	--
T719_A		217643,67	441384,49	2,00	43	--	--
T719_B		217643,67	441384,49	5,00	43	--	--
T719_C		217643,67	441384,49	8,00	43	--	--
T719_D		217643,67	441384,49	11,00	44	--	--
T719_E		217643,67	441384,49	14,00	45	--	--
T720_A		217653,61	441384,91	2,00	38	--	--
T720_B		217653,61	441384,91	5,00	31	--	--
T720_C		217653,61	441384,91	8,00	32	--	--
T720_D		217653,61	441384,91	11,00	32	--	--
T720_E		217653,61	441384,91	14,00	33	--	--
T721_A		217653,89	441376,74	14,00	52	--	--
T722_A		217641,11	441367,92	2,00	41	--	--
T722_B		217641,11	441367,92	5,00	42	--	--
T722_C		217641,11	441367,92	8,00	43	--	--
T722_D		217641,11	441367,92	11,00	47	--	--
T722_E		217641,11	441367,92	14,00	52	--	--
T723_A		217628,77	441366,67	2,00	40	--	--
T723_B		217628,77	441366,67	5,00	40	--	--
T723_C		217628,77	441366,67	8,00	41	--	--
T723_D		217628,77	441366,67	11,00	43	--	--
T723_E		217628,77	441366,67	14,00	51	--	--
T724_A		217663,63	441377,05	2,00	41	--	--
T724_B		217663,63	441377,05	5,00	39	--	--
T724_C		217663,63	441377,05	8,00	39	--	--
T724_D		217663,63	441377,05	11,00	40	--	--
T725_A		217675,83	441367,47	2,00	43	--	--
T725_B		217675,83	441367,47	5,00	42	--	--
T725_C		217675,83	441367,47	8,00	42	--	--
T725_D		217675,83	441367,47	11,00	43	--	--
T726_A		217675,74	441358,99	2,00	46	--	--
T726_B		217675,74	441358,99	5,00	46	--	--
T726_C		217675,74	441358,99	8,00	48	--	--
T726_D		217675,74	441358,99	11,00	52	--	--
T727_A		217660,14	441350,79	2,00	44	--	--
T727_B		217660,14	441350,79	5,00	44	--	--
T727_C		217660,14	441350,79	8,00	45	--	--
T727_D		217660,14	441350,79	11,00	50	--	--
T728_A		217659,54	441358,85	2,00	45	--	--
T728_B		217659,54	441358,85	5,00	45	--	--
T728_C		217659,54	441358,85	8,00	46	--	--
T728_D		217659,54	441358,85	11,00	49	--	--
T729_A		217654,96	441368,36	2,00	43	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Schoot natuursteen - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: BKL

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T729_B		217654,96	441368,36	5,00	42	--	--	
T729_C		217654,96	441368,36	8,00	45	--	--	
T729_D		217654,96	441368,36	11,00	51	--	--	
T801_A		217567,22	441346,27	2,00	46	--	--	
T801_B		217567,22	441346,27	5,00	46	--	--	
T801_C		217567,22	441346,27	8,00	47	--	--	
T802_A		217589,38	441344,73	2,00	47	--	--	
T802_B		217589,38	441344,73	5,00	48	--	--	
T802_C		217589,38	441344,73	8,00	50	--	--	
T803_A		217580,58	441316,24	8,00	64	--	--	
T804_A		217561,61	441326,01	8,00	53	--	--	
T805_A		217604,84	441322,30	2,00	49	--	--	
T805_B		217604,84	441322,30	5,00	51	--	--	
T806_A		217622,49	441296,71	2,00	52	--	--	
T806_B		217622,49	441296,71	5,00	57	--	--	
T807_A		217614,17	441279,01	2,00	54	--	--	
T807_B		217614,17	441279,01	5,00	62	--	--	
T808_A		217603,24	441261,13	2,00	67	--	--	
T808_B		217603,24	441261,13	5,00	69	--	--	
T809_A		217591,32	441262,64	2,00	73	--	--	
T809_B		217591,32	441262,64	5,00	74	--	--	
T810_A		217572,10	441274,15	2,00	65	--	--	
T810_B		217572,10	441274,15	5,00	67	--	--	
T811_A		217549,17	441299,90	2,00	48	--	--	
T811_B		217549,17	441299,90	5,00	49	--	--	
T812_A		217546,81	441326,30	2,00	47	--	--	
T812_B		217546,81	441326,30	5,00	48	--	--	
T901_A		217666,49	441325,41	2,00	44	--	--	
T901_B		217666,49	441325,41	5,00	44	--	--	
T901_C		217666,49	441325,41	8,00	45	--	--	
T901_D		217666,49	441325,41	11,00	49	--	--	
T902_A		217647,95	441319,48	2,00	50	--	--	
T902_B		217647,95	441319,48	5,00	56	--	--	
T902_C		217647,95	441319,48	8,00	56	--	--	
T902_D		217647,95	441319,48	11,00	58	--	--	
T903_A		217638,25	441300,00	2,00	62	--	--	
T903_B		217638,25	441300,00	5,00	63	--	--	
T903_C		217638,25	441300,00	8,00	68	--	--	
T903_D		217638,25	441300,00	11,00	69	--	--	
T904_A		217654,70	441276,15	2,00	66	--	--	
T904_B		217654,70	441276,15	5,00	66	--	--	
T904_C		217654,70	441276,15	8,00	67	--	--	
T904_D		217654,70	441276,15	11,00	68	--	--	
T905_A		217670,05	441276,57	2,00	55	--	--	
T905_B		217670,05	441276,57	5,00	55	--	--	
T905_C		217670,05	441276,57	8,00	57	--	--	
T905_D		217670,05	441276,57	11,00	63	--	--	
T906_A		217676,21	441284,92	2,00	48	--	--	
T906_B		217676,21	441284,92	5,00	48	--	--	
T906_C		217676,21	441284,92	8,00	47	--	--	
T906_D		217676,21	441284,92	11,00	52	--	--	
T907_A		217666,57	441288,98	5,00	49	--	--	
T907_B		217666,57	441288,98	8,00	50	--	--	
T907_C		217666,57	441288,98	11,00	58	--	--	
T908_A		217655,31	441296,75	5,00	48	--	--	
T908_B		217655,31	441296,75	8,00	48	--	--	
T908_C		217655,31	441296,75	11,00	52	--	--	
T909_A		217659,53	441312,65	5,00	45	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Schoot natuursteen - LAmax
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: BKL

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T909_B		217659,53	441312,65	8,00	49	--	--	
T909_C		217659,53	441312,65	11,00	56	--	--	
T910_A		217674,68	441313,54	2,00	45	--	--	
T910_B		217674,68	441313,54	5,00	46	--	--	
T911_A		217673,30	441312,02	8,00	48	--	--	
T912_A		217685,82	441297,39	2,00	47	--	--	
T912_B		217685,82	441297,39	5,00	47	--	--	
T913_A		217684,40	441295,93	8,00	50	--	--	
T914_A		217678,17	441290,52	5,00	48	--	--	
T914_B		217678,17	441290,52	8,00	50	--	--	
T915_A		217668,52	441304,53	5,00	47	--	--	
T915_B		217668,52	441304,53	8,00	51	--	--	
T916_A		217685,88	441287,49	2,00	49	--	--	
T916_B		217685,88	441287,49	5,00	49	--	--	
T916_C		217685,88	441287,49	8,00	51	--	--	
T917_A		217667,22	441313,47	2,00	45	--	--	
T917_B		217667,22	441313,47	5,00	46	--	--	
T917_C		217667,22	441313,47	8,00	49	--	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen