

Akoestisch onderzoek Spoorzone Doetinchem

Calisthenics Center

Status	definitief
Versie	001
Rapport	M.2025.0132.04.R003
Datum	21 augustus 2025



Colofon

Opdrachtgever	Gemeente Doetinchem Postbus 412 7000 AK DOETINCHEM
Contactpersoon opdrachtgever	[REDACTED]
Project	Gemeente Doetinchem - Spoorzone
Betreft	AO - bedrijven
Uw kenmerk	-
Rapport	M.2025.0132.04.R003
Datum	21 augustus 2025
Versie	001
Status	definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Weerdjesstraat 70 6811 JE Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	[REDACTED]) [REDACTED] [REDACTED]@dgmr.nl
Auteur	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]@dgmr.nl
Projectadviseur	[REDACTED] [REDACTED]@dgmr.nl
2e lezer/secr.	[REDACTED]

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Situatie	5
3. Beoordelingskader	6
3.1 Beoordeling aanvaardbaar woon- en leefklimaat.	6
3.2 Beoordeling beperking bedrijven	6
4. Bedrijfssituatie	8
5. Modelling	10
5.1 Bronvermogens	10
5.2 Akoestisch rekenmodel	11
6. Rekenresultaten	13
6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	13
6.2 Maximale geluidniveau, L_{Amax} (dB(A))	13
6.3 Toetsing	13
6.4 Beschouwing	13
7. Conclusie	16

Bijlagen

Bijlage 1	Invoergegevens
Bijlage 2	Rekenresultaten

1. Inleiding

De gemeente Doetinchem werkt aan de ontwikkeling van de Spoorzone. Het project Spoorzone betreft de transformatie van het bedrijventerrein ten zuiden van de spoorlijn naar een nieuwe stadswijk. Hierbij wil de gemeente eerst de locaties Laborijn-noord en de Noaberhoek ontwikkelen. De plannen omvatten ruimte voor wonen, werken en maatschappelijke, commerciële en culturele functies.

Om woningen in het plangebied toe te staan in het omgevingsplan, moet de huidige bestemming; bedrijventerrein worden gewijzigd. Naast het plangebied bevinden zich bedrijven waaronder sportschool Calisthenics Center. Om inzicht te krijgen welke invloed het geluid van het bedrijf heeft op de omgeving, heeft de gemeente Doetinchem ons gevraagd een akoestisch onderzoek uit te voeren.

Voor de wijziging van het omgevingsplan hebben wij onderzocht of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL). In dit akoestisch onderzoek geven wij antwoord op twee onderzoeksvragen voor de beoordeling van deze ETFAL:

- Wordt door de komst van nieuwe woningen de bedrijfsvoering van Calisthenics Center belemmerd? En hoe kan dit voorkomen worden?
- Is wonen in het te ontwikkelen plangebied mogelijk met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Welke maatregelen zijn daarvoor eventueel nodig?

Wij hebben met Calisthenics Center de bedrijfssituatie en toekomstige situatie vastgesteld en geluidmetingen op locatie uitgevoerd. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen die daaromtrent zijn gesteld in de richtlijn Meet- en Rekenmethode Geluid Industrie (MRGI).

2. Situatie

Calisthenics Center is gevestigd aan de Terborgseweg 112-A in Doetinchem. Direct naast Calisthenics Center wordt het plangebied, aangeduid als Spoorzone ontwikkeld. Calisthenics Center is een sportschool die verschillende groepslessen aanbiedt en zowel binnen als buiten sportfaciliteiten heeft.

In onderstaand figuur is Calisthenics Center samen met het plangebied weergegeven.



figuur 1: weergave plangebied en ligging Calisthenics Centers

3. Beoordelingskader

Voor de beoordeling of de woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat hebben beoordelen wij op basis van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl) het geluid afkomstig Calisthenics Center.

De gemeente wil de omliggende bedrijven niet beperken ten opzichte van de huidige bedrijfsvoering. De planmogelijkheden worden door de ontwikkeling mogelijk wel beperkt. Aangezien de plannen ruime tijd bekend zijn in de omgeving, beschouwd de gemeente dit in dit geval als aanvaardbaar.

Om te onderzoeken of het bedrijf beperkt wordt in de bedrijfsvoering als gevolg van de nieuwe woningen, beoordelen we bedrijven uit de regels uit het Omgevingsplan gemeente Doetinchem.

3.1 Beoordeling aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn normen opgenomen voor de beoordeling van het geluid. Op basis van deze normen beoordelen wij of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat waardoor sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

In onderstaande tabel staan de standaardwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau uit het Bkl weergegeven.

tabel 1: standaardwaarde toelaatbaar geluid activiteiten Besluit kwaliteit leefomgeving

Beoordelingsgrootheid	Dag-/avond-/nachtperiode dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L _{Ar} ,L _T)	50/45/40
Maximale geluidniveau (L _{Amax}) veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--/70/70
Maximale geluidniveau (L _{Amax}) veroorzaakt door andere piekgeluiden	--/65/65

In Artikel 5.78h Lid 1 b. staat dat onversterkt menselijk stemgeluid is uitgezonderd van beoordeling.

3.2 Beoordeling beperking bedrijven

In paragraaf 22.3.4 geluid van de afdeling 22.3 Milieubelastende activiteiten van het omgevingsplan zijn regels opgenomen voor de beoordeling van het geluid door milieubelastende activiteiten. Op basis van deze normen beoordelen wij of Calisthenics Center beperkt wordt in hun bedrijfsvoering. In onderstaande tabellen staan de standaardwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau uit het omgevingsplan gemeente Deurne weergegeven.

tabel 2: waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw (tabel 22.3.1 omgevingsplan)

Beoordelingsgrootheid	Dag-/avond-/nachtperiode dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L _{Ar} ,L _T)	50/45/40
Maximaal geluidniveau (L _{Amax})	70/65/60

De maximale geluidniveaus zijn niet van toepassing op het laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur. Bij het bepalen van de geluidniveaus vermeld in tabel 2 blijft stemgeluid buiten beschouwing.

Stemgeluid

In het omgevingsplan en Bkl is het stemgeluid uitgezonderd van beoordeling. In het kader van evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL) hebben wij alle geluidbronnen onderzocht en beschouwd.

Strafcorrectie muziekgeluid

In Bijlage IVh van de Omgevingsregeling staat het volgende over de toepassing van een toeslag voor muziekgeluid:

'Als criterium voor het toekennen van een toeslag voor muziekgeluid geldt dat het muziekkarakter duidelijk hoorbaar moet zijn op het beoordelingspunt.'

Als er sprake is van muziekgeluid wordt op het gemeten of berekende langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau vanwege de activiteit(en) een toeslag van 10 dB in rekening gebracht. De toeslag wordt toegepast voor dat deel van de beoordelingsperiode dat er sprake is van muziekgeluid. Als een toeslag voor muziekgeluid wordt gehanteerd, vervallen eventuele toeslagen voor tonale of impulsachtige geluiden.'

Bedrijfsduurcorrectie muziekgeluid

Volgens Artikel 6.6 lid 2 van de Omgevingsregeling wordt de bedrijfsduurcorrectie (C_b) niet toegepast voor muziek.

4. Bedrijfssituatie

De beschrijving van de bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek tot de voor de geluidsemissie relevante bronnen (installaties en werkzaamheden) en hun bedrijfsduur, die binnen de grens van het terrein van het bedrijf aanwezig en in werking zijn. Bij het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van de maatgevende dag-, avond- en nachtperiode.

Hierbij wordt een bedrijfssituatie bedoeld, waarin de inrichting maximaal werkzaam is in een situatie die regelmatig voorkomt. Het etmaal wordt hierbij in de volgende drie beoordelingsperioden verdeeld:

- de dagperiode (07:00 uur - 19:00 uur)
- de avondperiode (19:00 uur - 23:00 uur)
- de nachtperiode (23:00 uur - 07:00 uur)

De dag-, avond- en nachtperiode worden afzonderlijk beoordeeld. De perioden hoeven dus niet tot één aansluitend etmaal te behoren. Een situatie die minder dan eenmaal per maand (minder dan twaalfmaal per jaar) voorkomt, behoort tot de zogenaamde incidentele bedrijfssituatie. Calisthenics Center heeft geen incidentele bedrijfssituaties.

De bedrijfssituatie is de basis voor het onderzoek. Het bedrijf is gevraagd naar zowel de huidige bedrijfssituatie als toekomstplannen. Hiermee geven wij invulling aan representatieve invulling van de maximale planmogelijkheden. Op 12 juni 2025 hebben wij een bezoek gebracht aan Calisthenics Center om samen deze invulling vast te stellen. Deze situatie is ter controle voorgelegd aan het bedrijf met het verzoek eventueel opmerkingen hierop aan te geven. Van het bedrijf is daarop, ook op herhaald verzoek, geen reactie ontvangen.

Calisthenics Center is een sportschool waar verschillende groepslessen worden aangeboden. De sportschool is dagelijks geopend van 08:30 tot 22:00 uur. De sportschool is gelegen aan de Terborgseweg 112-A in Doetinchem en maakt gebruik van zowel binnen- als buitenfaciliteiten.

De binnenruimte bestaat uit een open trainingszaal met verschillende fitnessstoestellen, kleedruimtes, een kantoorruimte. Inpandig zijn de spinning- en Zumba-lessen met muziek de activiteiten die zorgen voor geluiduitstraling. Dit gebeurt in dag- en avondperiode tot 21.30 uur. Buiten bevindt zich een veld waar verschillende groepslessen worden aangeboden. Tijdens deze groepslessen wordt een luidspreker opgesteld. Dit gebeurt in de dag- en avondperiode tot 22.00 uur. Tijdens de groepslessen buiten wordt door 12 sporters gesport.

Calisthenics Center heeft twee airco-units buiten opgesteld staan voor de klimaatbeheersing van het gebouw.



figuur 2: plattegrond

tabel 3: uitgangspunten

Omschrijving	Dagperiode [07.00 - 19.00 uur]	Avondperiode [19.00 - 23.00 uur]	Nachtperiode [23.00 - 07.00 uur]
Inpandig sporten met muziek*	4 uur	2 uur	--
Buitensporten met muziek*	4 uur	2 uur	--
Stemgeluid 12 personen buiten sporten	4 uur	2 uur	--
Airco-units	10 uur	3 uur	--
Personenwagens	20 stuks	20 stuks	--

* Ingevoerd zonder bedrijfsduurcorrectie (C_b) conform de Omgevingsregeling

5. Modelling

Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze wij het akoestisch onderzoek uitvoeren, de geluidbronvermogens die wij hierbij hanteren en hoe het rekenmodel is ingericht.

5.1 Bronvermogens

Op 12 juni 2025 hebben wij geluidmetingen uitgevoerd bij Calisthenics Center. In onderstaande tabel staan de resultaten.

tabel 4: resultaten meting

Omschrijving	Geluidniveau Lp [dB(A)]	Bronvermogen [dB(A)]	Bronnr. rekenmodel
Binnenniveau spinning	78		
Binnenniveau zumba	82		
Binnenniveau hal	72		
Luidspreker buiten tijdens sporten		103 L _{Amax} +6 dB	001
Geopende buitendeur tijdens spinning (muziek)		61	002

Uitstraling gebouwen

De geluiduitstraling tijdens de spinning vindt plaats via ramen en daken. De Zumba-les wordt gegeven in een aparte ruimte met een verlaagd plafond waardoor het dak akoestisch niet relevant is. De gevel van de ruimte is een geïsoleerde bouwconstructie en kan ook als akoestisch niet relevant worden beschouwd. De lichtkoepel is wel akoestisch relevant.

Het dak en de roldeur berekenen we volgens de methode van uitstraling van gebouwen (II.7) uit de MRGI.

In onderstaande tabel staan de toegepaste isolatiewaarden weergegeven van de verschillende geveldelen.

tabel 5: isolatiewaarden per octaafband

Onderdeel	31Hz	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz	8000Hz
Dubbelglas	13	18	23	24	26	33	33	33	33
Lichtkoepel	1	6	7	9	13	14	17	21	25
Dak spining	4	10	16	25	26	24	30	21	25

Overige bronvermogens

Voor het geluidbronvermogen van het stemgeluid sluiten we aan bij het kental voor een voetbalwedstrijd uit VDI. Van alle kentallen in VDI komt dit kental het meest overeen met de activiteiten die hier worden verricht. Het gaat namelijk in beide gevallen om het sporten in de openlucht met een groep deelnemers. Ook atletiek is overwogen, maar de kentallen uit de VDI-publicatie hebben vooral betrekking op toeschouwers bij grote atletiekevenementen, zodat dit minder goed aansluit bij het gebruik bij de sportschool. Het bronvermogen van een speelveld met voetballers is 94 dB(A). Dit komt overeen met 80 dB(A) per sporter. Voor de verschillende locaties is het totale bronvermogen daarmee bepaald met de volgende formule:

$$L_w = 80 + 10 \times \log(n)$$

Waarin:

L_w bronvermogen [dB(A)]

n aantal mensen [12]

Voor de maximale geluidniveaus hanteren we een bronvermogen van 103 dB(A). Het VDI kent voor 'schreeuwen' een kental van $LW = 100$ dB(A). Wegens het ontbreken van een L_{Amax} waarde in de VDI, hebben we voor de L_{Amax} waarde dit kental met 3 dB vermeerderd. Dit komt overeen met het verschil tussen het gemiddelde geluid van luid schreeuwen en het maximale geluidniveau daarvan.


Het geluidbronvermogens van de personenwagens is respectievelijk 89 dB(A). Dit is een algemeen geaccepteerd kental. Maximale geluidniveaus van een personenwagen is het dichtslaan van een portier met 98 dB(A). Tijdens het bedrijfsbezoek was de airco-unit niet in bedrijf. We houden hier een kental aan van 68 dB(A).

5.2 Akoestisch rekenmodel

De geluidoverdracht van bronnen naar rekenpunten is berekend met behulp van het door DGMR ontwikkelde programma Geomilieu (Versie 2024.2), dat is gebaseerd op de methode II.8 overeenkomstig de Meet- en Rekenmethode Geluid Industrie (MRGI).

De geluidoverdracht van een bron naar een punt wordt berekend met een driedimensionaal rekenmodel. Hierbij worden gebouwen en objecten van de inrichting en van de omgeving ingevoerd als blokken. In de berekening wordt met alle van belang zijnde factoren rekening gehouden, zoals afstandsreductie, afscherming, bodem- en luchtdemping en ook de bedrijfstijden door middel van de bedrijfsduurcorrectie. Voor het hele plangebied hebben we een reflecterende bodem ($bf=0$) aangehouden. In onderstaande figuur is een weergave van het rekenmodel opgenomen.

Het plan omvat meerdere appartementen met verschillende bouwhoogtes. We hebben beoordelingspunten geplaatst tot 35 meter hoog.



figuur 3: overzicht rekenmodel

6. Rekenresultaten

In dit hoofdstuk staan de rekenresultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), de maximale geluidniveaus (L_{Amax}). Alle resultaten zijn bijgevoegd in de bijlage.

6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In onderstaande tabel staan voor de maatgevende punten de rekenresultaten van het $L_{Ar,LT}$. Op de resultaten is een muziektoeslag van 10 dB toegepast, aangezien het geluid duidelijk als muziek herkenbaar is op de beoordelingspunten.

tabel 6: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (dB(A))

Toetspunt	Toetshoogte [meter]	Berekend dag/avond/nacht Inclusief stemgeluid	Toetswaarden dag/avond/nacht	Voldoet dag/avond/nacht
T1001A	2	79/79/--	50/45/40	nee/nee/ja
T912	5	76/76/--	50/45/40	nee/nee/ja
T916	2	76/76/--	50/45/40	nee/nee/ja
T905	8	72/72/--	50/45/40	nee/nee/ja
T722	14	63/63/--	50/45/40	nee/nee/ja

6.2 Maximale geluidniveau, L_{Amax} (dB(A))

In onderstaande tabel staan voor de maatgevende punten de rekenresultaten van het L_{Amax} .

tabel 7: rekenresultaten L_{Amax} (dB(A))

Toetspunt	Toetshoogte [meter]	Berekend dag/avond/nacht	Toetswaarden dag/avond/nacht	Voldoet dag/avond/nacht
T1001A	2	75/75/--	70/65/60	Nee/Nee/ja
T916	5	72/72/--	70/65/60	Nee/Nee/ja
T912	5	72/72/--	70/65/60	Nee/Nee/ja
T906	11	68/68/--	70/65/60	Ja/Nee/ja

6.3 Toetsing

De sportschool voldoet bij het plan niet aan de toetswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving, als aan de toetswaarden uit het Omgevingsplan. Bij zowel het L_{Amax} als het $L_{Ar,LT}$ wordt niet voldaan door de luidspreker die buiten opgesteld staat. Hierdoor ontstaan overschrijdingen bij het $L_{Ar,LT}$ van 29 en 34 dB in de dag- en avondperiode. Bij het L_{Amax} is de overschrijding 5 dB in de dagperiode en in de avondperiode 10 dB.

6.4 Beschouwing

De rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} voldoen niet aan de geluidwaarden beschreven in hoofdstuk 3 van dit rapport.

Aanvullende maatregelen zijn daarom nodig. Om te kunnen voldoen bij het $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} is de enige mogelijkheid om de luidspreker buiten uit te zetten. De geluidvoorschriften uit het Omgevingsplan worden door de luidspreker ook bij bestaande woningen overschreden. Het rekenresultaat is bij bestaande woningen van het $L_{Ar,LT}$ 59 dB(A) in de dagperiode (9 dB overschrijding) en 60 dB(A) in de avondperiode (15 dB overschrijding).

Door de luidspreker buiten niet te gebruiken, is geen muziekgeluid meer herkenbaar bij de nieuwe woningen waardoor de 10 dB muziektoeslag vervalt.

De muziek die binnen gespeeld wordt, is niet als dusdanig herkenbaar bij de woningen.

De geluidbijdrage door de geluidstraling van het dak en geopende deur is lager dan 30 dB(A).

In onderstaande tabel staan de rekenresultaten voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau weergegeven, voor de situatie dat geen muziek buiten wordt afgespeeld.

Tabel 8: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ zonder luidspreker buiten (dB(A))

Toetspunt	Toetshoogte [meter]	Berekend dag/avond/nacht	Toetswaarden dag/avond/nacht	Voldoet dag/avond/nacht
T1001A	2	53/54/--	50/45/40	nee/nee/ja
T912	5	49/51/--	50/45/40	ja/nee/ja
T916	2	49/51/--	50/45/40	ja/nee/ja
T905	8	45/47/--	50/45/40	ja/nee/ja
T722	14	37/39/--	50/45/40	ja/ja/ja

In onderstaande tabel staan de rekenresultaten voor het maximale geluidniveau weergegeven, voor de situatie dat geen muziek buiten wordt afgespeeld.

Tabel 9: rekenresultaten L_{Amax} zonder luidspreker buiten (dB(A))

Toetspunt	Toetshoogte [meter]	Berekend dag/avond/nacht	Toetswaarden dag/avond/nacht	Voldoet dag/avond/nacht
T1001A	5	71/71/--	70/65/60	Nee/Nee/ja
T916	5	67/67/--	70/65/60	Ja/Nee/ja
T912	5	67/67/--	70/65/60	Ja/Nee/ja
T906	5	62/62/--	70/65/60	Ja/Ja/ja

Het stemgeluid is de maatgevende geluidbron. In de avondperiode veroorzaakt het stemgeluid een overschrijding bij het $L_{Ar,LT}$ van 9 dB. Bij het L_{Amax} is een overschrijding van 1 dB in de dagperiode en 6 in de avondperiode op de grenswaarden uit het omgevingsplan. Het Bkl kent geen grenswaarden in de dagperiode.

Maatregelen in de overdracht (bijvoorbeeld een geluidscherm) zijn door de hoogte van de appartementen niet mogelijk. Het stemgeluid bevindt zich ook niet op een vaste locatie waardoor korte afstand van bron tot scherm niet vast te leggen is.

Om een aanvaardbaar geluid bij de woningen in de omgeving te waarborgen zijn er meerdere mogelijkheden:

- Niet langer gebruikmaken van het buitenterrein voor sportactiviteiten.
- Enkel tot 19.00 uur (dagperiode) buiten sportactiviteiten;
- Maatregelen bij de woningen ter plaatse bij de gevels bij toetspunten T1001, T916 en T912. Hierbij moet gedacht worden aan:
 - aanvullende gevelwering om het binnenniveau te waarborgen. Het binnenniveau is vastgelegd in het Bkl artikel 5.65.2 waarvoor bij het $L_{Ar,LT}$ geldt 35 en 30 dB(A) in respectievelijk de dag- en avondperiode. Voor het L_{Amax} geldt 45 dB(A) als grenswaarde voor de avondperiode. Hiervoor is gevelwering nodig van minimaal 26 dB;
 - bij voorkeur de woningen waar niet wordt voldaan laten beschikken over een geluidluwe gevel waar wel wordt voldaan aan 50, 45 en 40 dB(A) in de dag, avond en nachtperiode en waar ook voor de overige geluidbronnen in de omgeving (wegen, spoor) wordt voldaan aan de standaardwaarde.

Wij hebben twee onderzoeksvragen opgesteld

- Wordt door de komst van nieuwe woningen de bedrijfsvoering van Calisthenics Center belemmerd? En hoe kan dit voorkomen worden?
- Is wonen in het te ontwikkelen plangebied mogelijk met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Welke maatregelen zijn daarvoor eventueel nodig?

Calisthenics Center vormt in de huidige vorm een belemmering voor het plan om woningen toe te staan. Sporten met een buiten luidspreker is in deze situatie niet inpasbaar.

Calisthenics Center kan de bedrijfsvoering blijven uitvoeren als het buiten sporten niet meer plaats vindt of tot de dagperiode beperkt blijft. In beide gevallen zonder buiten muziek.

7. Conclusie

Wij hebben voor de gemeente Doetinchem een akoestisch onderzoek uitgevoerd bij Calisthenics Center. De gemeente Doetinchem werkt aan de ontwikkeling van een woongebied genaamd Spoorzone. Calisthenics Center grenst aan dit woongebied.

Op 12 juni 2025 hebben wij bij Calisthenics Center een bezoek gebracht om de bedrijfssituatie door te nemen.

Wij hebben twee onderzoeksvragen onderzocht:

- Wordt door de komst van nieuwe woningen de bedrijfsvoering van Calisthenics Center belemmerd? En hoe kan dit voorkomen worden?
- Is wonen in het te ontwikkelen plangebied mogelijk met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Welke maatregelen zijn daarvoor eventueel nodig?

Calisthenics Center vormt in de huidige vorm een belemmering voor het plan om woningen toe te staan. Sporten met een buiten luidspreker is in deze situatie niet inpasbaar.

Calisthenics Center kan de bedrijfsvoering blijven uitvoeren als het buiten sporten niet meer plaats vindt of tot de dagperiode beperkt blijft. In beide gevallen zonder buitenmuziek.

Uit onderzoek blijkt dat de huidige situatie waarbij een luidspreker buiten staat opgesteld ook in de huidige situatie bij bestaande woningen niet voldoet.

Zonder buitenmuziek wordt niet op alle rekenpunten voldaan. Het stemgeluid is de maatgevende geluidbron. Aanvullende gevelwering van 26 dB om het binnenniveau te waarborgen is daarom noodzakelijk.


DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Bijlage 1

Titel

Invoergegevens

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
pw	personenwagens	Polylijn	217737,64	441315,45	217736,14	441314,40	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)
pw	0,75	0,00	Relatief	6	64,47	64,47	2,64	22,00					A	20

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
pw	20	--	27,82	23,05	--	5	5,00	13	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
pw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Overige bronnen	005	Sportende mensen	Polygoon	217709,15	441293,10	1,60	1,60	1,60	0,00	Relatief	4	40,35	76,80

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)
Overige bronnen	4,72	15,19					True	A	33,343	50,003	--	4,0011	2,0001	--	4,77

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb (A)	Cb (N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal
Overige bronnen	3,01	--	2,0	2,0	8	9	Ja	--	--	33,25	47,55	57,85	56,05	52,75	47,15	--	61,18

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Overige bronnen	--	--	52,10	66,40	76,70	74,90	71,60	66,00	--	80,03	0,00	0,00	-10,80	-10,80	-10,80	-10,80	-10,80	-10,80	0,00

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Overige bronnen	--	--	44,05	58,35	68,65	66,85	63,55	57,95	--	71,98	--	--	62,90	77,20	87,50	85,70

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Overige bronnen	82,40	76,80	--	90,83

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Overige bronnen	002	Geopende deur tijdens spinning	Punt	217740,12	441280,43	1,60	1,60	1,60	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Overige bronnen	003	Airco unit	Punt	217742,65	441281,94	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Overige bronnen	004	Airco unit	Punt	217719,92	441272,61	2,00	2,00	2,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Speaker	001	Luidspreker buiten sporten	Punt	217714,45	441289,11	0,70	0,70	0,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
Overige bronnen	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Ja	Nee	Nee	25,90	49,90	53,60	49,50
Overige bronnen	100,000	74,989	--	12,0000	2,9996	--	0,00	1,25	--	A	Nee	Nee	Nee	48,20	56,30	57,00	59,30
Overige bronnen	100,000	74,989	--	12,0000	2,9996	--	0,00	1,25	--	A	Nee	Nee	Nee	48,20	56,30	57,00	59,30
Speaker	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	61,70	77,40	85,90	86,60

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
Overige bronnen	52,90	55,40	55,10	47,30	35,90	61,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	49,90	53,60
Overige bronnen	62,90	63,20	58,50	53,70	45,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	56,30	57,00
Overige bronnen	62,90	63,20	58,50	53,70	45,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	56,30	57,00
Speaker	96,50	97,80	97,60	91,20	86,00	102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,70	77,40	85,90

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Overige bronnen	49,50	52,90	55,40	55,10	47,30	35,90	61,27
Overige bronnen	59,30	62,90	63,20	58,50	53,70	45,00	68,36
Overige bronnen	59,30	62,90	63,20	58,50	53,70	45,00	68,36
Speaker	86,60	96,50	97,80	97,60	91,20	86,00	102,76

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
d001	Dak tijdens groepslessen	Polygoon	217727,05	441272,47	0,10	0,10	6,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	4	38,82
d002	Dak tijdens spinning	Polygoon	217743,30	441282,32	0,10	0,10	6,10	6,00	Relatief aan onderliggend item	4	31,98

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)
d001	34,06	1,91	17,50					Ja	5	A	False	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000
d002	40,86	3,11	12,81					Ja	5	A	False	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	DeltaX	DeltaY	Lp 3l	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 3l	Isolatie 63
d001	--	0,00	0,00	--	1,0	1,0	34,00	51,50	57,40	63,70	63,70	65,90	65,70	59,90	51,50	71,49	1,00	6,00
d002	--	0,00	0,00	--	1,0	1,0	28,10	60,50	68,50	65,30	68,30	71,90	73,60	65,10	56,50	77,81	4,00	10,00

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
d001	7,00	9,00	13,00	14,00	17,00	21,00	25,00	28,00	40,50	45,40	49,70	45,70	46,90	43,70	33,90	21,50
d002	16,00	25,00	26,00	24,00	30,00	21,00	25,00	19,10	45,50	47,50	35,30	37,30	42,90	38,60	39,10	26,50

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2	Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
d001		54,01	43,32	55,82	60,72	65,02	61,02	62,22	59,02	49,22	36,82	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d002		51,33	35,21	61,61	63,61	51,41	53,41	59,01	54,71	55,21	42,61	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
d001	0,00	28,00	40,50	45,40	49,70	45,70	46,90	43,70	33,90	21,50	54,01	43,32	55,82	60,72	65,02	61,02	62,22
d002	0,00	19,10	45,50	47,50	35,30	37,30	42,90	38,60	39,10	26,50	51,33	35,21	61,61	63,61	51,41	53,41	59,01

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
d001	59,02	49,22	36,82	69,33
d002	54,71	55,21	42,61	67,44

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
r001	uitstralende ramen	Lijn	217753,96	441289,31	217743,32	441282,49	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus
r001	1,80	0,00	Relatief	2	12,64	12,64	12,64	12,64					Ja	3

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Weging	TypeLw	Cb (%) (D)	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k
r001	A	False	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	1,2	5,0	5,0	28,10	60,50	68,50	65,30	68,30	71,90

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63
r001	65,10	56,50	--	75,74	13,00	18,00	23,00	24,00	26,00	33,00	33,00	33,00	33,00	12,10	39,50

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
r001	42,50	38,30	39,30	35,90	29,10	20,50	--	46,70	23,91	51,31	54,31	50,11	51,11	47,71	40,91	32,31	--	58,51	0,00

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k
r001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	39,50	42,50	38,30	39,30	35,90	29,10	20,50	--

Model: Calisthenics Center - LArLT
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwrM2	Totaal	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
r001		46,70	23,91	51,31	54,31	50,11	51,11	47,71	40,91	32,31	--	58,51

Model: Calisthenics Center - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
pw	personenwagens	Polylijn	217737,64	441315,45	217736,14	441314,40	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75

Model: Calisthenics Center - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)
pw	0,75	0,00	Relatief	6	64,47	64,47	2,64	22,00					A	20

Model: Calisthenics Center - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
pw	20	--	27,82	23,05	--	5	5,00	13	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02

Model: Calisthenics Center - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
pw	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	61,70	76,70	83,10	85,90	89,50	93,50	92,50	88,00	82,00	98,02

Model: Calisthenics Center - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb (%) (D)
luidspreker	001	Luidspreker buiten sporten	Punt	217714,45	441289,11	0,70	0,70	0,70	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Stemgeluid	7	Schreeuwen	Punt	217711,17	441288,89	1,60	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Stemgeluid	1	Schreeuwen	Punt	217712,46	441286,53	1,60	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Stemgeluid	2	Schreeuwen	Punt	217714,55	441283,98	1,60	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Stemgeluid	3	Schreeuwen	Punt	217715,84	441281,44	1,60	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Stemgeluid	4	Schreeuwen	Punt	217718,39	441281,35	1,60	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Stemgeluid	5	Schreeuwen	Punt	217720,10	441282,69	1,60	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Stemgeluid	6	Schreeuwen	Punt	217716,81	441286,48	1,60	1,60	1,60	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Model: Calisthenics Center - LAmox
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
luidspreker	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	61,70	77,40	85,90	86,60	96,50	97,80
Stemgeluid	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,90	79,50	94,00	100,20
Stemgeluid	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,90	79,50	94,00	100,20
Stemgeluid	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,90	79,50	94,00	100,20
Stemgeluid	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,90	79,50	94,00	100,20
Stemgeluid	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,90	79,50	94,00	100,20
Stemgeluid	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,90	79,50	94,00	100,20
Stemgeluid	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,90	79,50	94,00	100,20
Stemgeluid	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,90	79,50	94,00	100,20
Stemgeluid	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,90	79,50	94,00	100,20
Stemgeluid	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	--	58,90	79,50	94,00	100,20


Model: Calisthenics Center - LAmox
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
luidspreker	97,60	91,20	86,00	102,76	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	67,70	83,40	91,90	92,60	102,50
Stemgeluid	97,60	89,80	--	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	58,90	79,50	94,00
Stemgeluid	97,60	89,80	--	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	58,90	79,50	94,00
Stemgeluid	97,60	89,80	--	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	58,90	79,50	94,00
Stemgeluid	97,60	89,80	--	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	58,90	79,50	94,00
Stemgeluid	97,60	89,80	--	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	58,90	79,50	94,00
Stemgeluid	97,60	89,80	--	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	58,90	79,50	94,00
Stemgeluid	97,60	89,80	--	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	58,90	79,50	94,00
Stemgeluid	97,60	89,80	--	102,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--	58,90	79,50	94,00

Model: Calisthenics Center - LAmax
spoorzone - Doetinchem
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie


Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
luidspreker	103,80	103,60	97,20	92,00	108,76
Stemgeluid	100,20	97,60	89,80	--	102,96
Stemgeluid	100,20	97,60	89,80	--	102,96
Stemgeluid	100,20	97,60	89,80	--	102,96
Stemgeluid	100,20	97,60	89,80	--	102,96
Stemgeluid	100,20	97,60	89,80	--	102,96
Stemgeluid	100,20	97,60	89,80	--	102,96
Stemgeluid	100,20	97,60	89,80	--	102,96











Bijlage 2

Titel

Rekenresultaten

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LArLT totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
REF_1_A		217775,15	441292,07	4,00	54	55	--
REF_2_A		217774,64	441339,63	4,00	59	60	--
T001a_A		217175,29	441482,02	2,00	17	17	--
T001a_B		217175,29	441482,02	5,00	17	17	--
T001a_C		217175,29	441482,02	8,00	17	17	--
T001a_D		217175,29	441482,02	11,00	17	17	--
T001a_E		217175,29	441482,02	14,00	17	17	--
T001a_F		217175,29	441482,02	17,00	17	17	--
T001b_A		217175,29	441482,02	20,00	20	20	--
T002a_A		217200,19	441481,21	2,00	22	22	--
T002a_B		217200,19	441481,21	5,00	22	22	--
T002a_C		217200,19	441481,21	8,00	22	22	--
T002a_D		217200,19	441481,21	11,00	22	22	--
T002a_E		217200,19	441481,21	14,00	22	22	--
T002a_F		217200,19	441481,21	17,00	21	21	--
T002b_A		217200,19	441481,21	20,00	23	23	--
T003a_A		217212,72	441472,69	2,00	25	25	--
T003a_B		217212,72	441472,69	5,00	20	20	--
T003a_C		217212,72	441472,69	8,00	20	20	--
T003a_D		217212,72	441472,69	11,00	20	20	--
T003a_E		217212,72	441472,69	14,00	21	21	--
T003a_F		217212,72	441472,69	17,00	20	20	--
T003b_A		217212,72	441472,69	20,00	22	22	--
T004a_A		217222,64	441454,15	2,00	29	29	--
T004a_B		217222,64	441454,15	5,00	26	26	--
T004a_C		217222,64	441454,15	8,00	26	26	--
T004a_D		217222,64	441454,15	11,00	28	28	--
T004a_E		217222,64	441454,15	14,00	28	28	--
T004a_F		217222,64	441454,15	17,00	28	28	--
T004b_A		217222,64	441454,15	20,00	31	31	--
T005a_A		217219,08	441445,25	2,00	21	21	--
T005a_B		217219,08	441445,25	5,00	22	22	--
T005a_C		217219,08	441445,25	8,00	23	23	--
T005a_D		217219,08	441445,25	11,00	26	26	--
T005a_E		217219,08	441445,25	14,00	28	28	--
T005a_F		217219,08	441445,25	17,00	28	28	--
T005b_A		217219,08	441445,25	20,00	29	29	--
T006a_A		217206,32	441452,88	2,00	24	24	--
T006a_B		217206,32	441452,88	5,00	24	24	--
T006a_C		217206,32	441452,88	8,00	24	24	--
T006a_D		217206,32	441452,88	11,00	24	24	--
T006a_E		217206,32	441452,88	14,00	25	25	--
T006a_F		217206,32	441452,88	17,00	16	16	--
T006b_A		217206,32	441452,88	20,00	19	19	--
T007a_A		217199,92	441464,85	2,00	16	16	--
T007a_B		217199,92	441464,85	5,00	16	16	--
T007a_C		217199,92	441464,85	8,00	16	16	--
T007a_D		217199,92	441464,85	11,00	17	17	--
T007a_E		217199,92	441464,85	14,00	19	19	--
T007a_F		217199,92	441464,85	17,00	23	23	--
T007b_A		217199,92	441464,85	20,00	24	24	--
T008a_A		217184,96	441466,71	2,00	16	16	--
T008a_B		217184,96	441466,71	5,00	16	16	--
T008a_C		217184,96	441466,71	8,00	17	17	--
T008a_D		217184,96	441466,71	11,00	18	18	--
T008a_E		217184,96	441466,71	14,00	20	20	--
T008a_F		217184,96	441466,71	17,00	25	25	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T008b_A		217184,96	441466,71	20,00	27	27	--
T009a_A		217167,30	441472,40	2,00	19	19	--
T009a_B		217167,30	441472,40	5,00	19	19	--
T009a_C		217167,30	441472,40	8,00	19	19	--
T009a_D		217167,30	441472,40	11,00	19	19	--
T009a_E		217167,30	441472,40	14,00	19	19	--
T009a_F		217167,30	441472,40	17,00	19	19	--
T009b_A		217167,30	441472,40	20,00	23	23	--
T1001A_A		217697,70	441280,16	2,00	79	79	--
T1001A_B		217697,70	441280,16	5,00	79	79	--
T1001A_C		217697,70	441280,16	8,00	79	79	--
T1001A_D		217697,70	441280,16	11,00	78	78	--
T1001B_A		217702,44	441273,29	2,00	79	79	--
T1001B_B		217702,44	441273,29	5,00	79	79	--
T1001B_C		217702,44	441273,29	8,00	79	79	--
T1001B_D		217702,44	441273,29	11,00	78	78	--
T1001C_A		217707,65	441265,80	2,00	78	78	--
T1001C_B		217707,65	441265,80	5,00	78	78	--
T1001C_C		217707,65	441265,80	8,00	77	78	--
T1001C_D		217707,65	441265,80	11,00	77	77	--
T1002B_A		217707,42	441262,89	2,00	69	69	--
T1002B_B		217707,42	441262,89	5,00	69	69	--
T1002B_C		217707,42	441262,89	8,00	69	69	--
T1002B_D		217707,42	441262,89	11,00	63	63	--
T1002_A		217694,28	441253,84	2,00	66	66	--
T1002_B		217694,28	441253,84	5,00	67	68	--
T1002_C		217694,28	441253,84	8,00	69	69	--
T1002_D		217694,28	441253,84	11,00	67	67	--
T1003_A		217673,20	441249,32	2,00	51	51	--
T1003_B		217673,20	441249,32	5,00	53	53	--
T1003_C		217673,20	441249,32	8,00	53	53	--
T1003_D		217673,20	441249,32	11,00	54	54	--
T1004_A		217680,87	441269,72	2,00	68	68	--
T1004_B		217680,87	441269,72	5,00	69	69	--
T1004_C		217680,87	441269,72	8,00	69	69	--
T1004_D		217680,87	441269,72	11,00	69	69	--
T101a_A		217158,03	441477,09	2,00	23	23	--
T101a_B		217158,03	441477,09	5,00	23	23	--
T101a_C		217158,03	441477,09	8,00	23	23	--
T101a_D		217158,03	441477,09	11,00	23	23	--
T101a_E		217158,03	441477,09	14,00	22	22	--
T101a_F		217158,03	441477,09	17,00	22	22	--
T101b_A		217158,03	441477,09	20,00	22	22	--
T101b_B		217158,03	441477,09	23,00	23	23	--
T102a_A		217150,67	441472,37	2,00	14	14	--
T102a_B		217150,67	441472,37	5,00	14	14	--
T102a_C		217150,67	441472,37	8,00	14	14	--
T102a_D		217150,67	441472,37	11,00	14	14	--
T102a_E		217150,67	441472,37	14,00	13	13	--
T102a_F		217150,67	441472,37	17,00	13	13	--
T102b_A		217150,67	441472,37	20,00	14	14	--
T102b_B		217150,67	441472,37	23,00	18	18	--
T103a_A		217150,03	441452,53	2,00	15	15	--
T103a_B		217150,03	441452,53	5,00	14	14	--
T103a_C		217150,03	441452,53	8,00	14	14	--
T103a_D		217150,03	441452,53	11,00	14	14	--
T103a_E		217150,03	441452,53	14,00	13	13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T103a_F		217150,03	441452,53	17,00	13	13	--
T103b_A		217150,03	441452,53	20,00	14	14	--
T103b_B		217150,03	441452,53	23,00	18	18	--
T104a_A		217156,50	441446,44	2,00	21	21	--
T104a_B		217156,50	441446,44	5,00	21	21	--
T104a_C		217156,50	441446,44	8,00	22	22	--
T104a_D		217156,50	441446,44	11,00	23	23	--
T104a_E		217156,50	441446,44	14,00	23	23	--
T104a_F		217156,50	441446,44	17,00	27	27	--
T104b_A		217156,50	441446,44	20,00	27	27	--
T104b_B		217156,50	441446,44	23,00	27	27	--
T105_A		217165,72	441452,42	20,00	27	27	--
T105_B		217165,72	441452,42	23,00	27	27	--
T106a_A		217163,50	441467,08	2,00	22	22	--
T106a_B		217163,50	441467,08	5,00	22	22	--
T106a_C		217163,50	441467,08	8,00	22	22	--
T106a_D		217163,50	441467,08	11,00	23	23	--
T106a_E		217163,50	441467,08	14,00	22	22	--
T106a_F		217163,50	441467,08	17,00	23	23	--
T106b_A		217163,50	441467,08	20,00	29	29	--
T106b_B		217163,50	441467,08	23,00	29	29	--
T107_A		217171,90	441458,14	2,00	13	13	--
T107_B		217171,90	441458,14	5,00	13	13	--
T107_C		217171,90	441458,14	8,00	13	13	--
T107_D		217171,90	441458,14	11,00	13	13	--
T107_E		217171,90	441458,14	14,00	13	13	--
T107_F		217171,90	441458,14	17,00	17	18	--
T108_A		217180,67	441450,96	2,00	22	22	--
T108_B		217180,67	441450,96	5,00	23	23	--
T108_C		217180,67	441450,96	8,00	24	24	--
T108_D		217180,67	441450,96	11,00	28	28	--
T108_E		217180,67	441450,96	14,00	27	27	--
T108_F		217180,67	441450,96	17,00	27	27	--
T109_A		217173,54	441445,09	2,00	23	23	--
T109_B		217173,54	441445,09	5,00	23	23	--
T109_C		217173,54	441445,09	8,00	23	23	--
T109_D		217173,54	441445,09	11,00	24	24	--
T109_E		217173,54	441445,09	14,00	24	24	--
T109_F		217173,54	441445,09	17,00	27	27	--
T1101_A		217710,78	441238,42	2,00	50	50	--
T1101_B		217710,78	441238,42	5,00	53	53	--
T1101_C		217710,78	441238,42	8,00	54	54	--
T1102_A		217696,71	441228,72	2,00	47	47	--
T1102_B		217696,71	441228,72	5,00	49	49	--
T1102_C		217696,71	441228,72	8,00	50	50	--
T1102_D		217696,71	441228,72	11,00	51	51	--
T1103_A		217688,42	441227,25	2,00	48	49	--
T1103_B		217688,42	441227,25	5,00	51	51	--
T1103_C		217688,42	441227,25	8,00	51	51	--
T1103_D		217688,42	441227,25	11,00	51	51	--
T1104_A		217691,03	441237,18	2,00	53	53	--
T1104_B		217691,03	441237,18	5,00	55	56	--
T1104_C		217691,03	441237,18	8,00	56	56	--
T1105_A		217692,02	441235,44	11,00	57	57	--
T1106_A		217704,54	441246,50	2,00	68	68	--
T1106_B		217704,54	441246,50	5,00	70	70	--
T1107_A		217705,71	441244,88	8,00	72	72	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T1108_A		217701,56	441236,55	11,00	68	68	--
T1109_A		217714,56	441245,67	8,00	72	72	--
T1201_A		217671,25	441214,85	2,00	46	46	--
T1201_B		217671,25	441214,85	5,00	45	46	--
T1201_C		217671,25	441214,85	8,00	47	47	--
T1201_D		217671,25	441214,85	11,00	47	47	--
T1201_E		217671,25	441214,85	14,00	47	47	--
T1202_A		217673,33	441223,09	2,00	50	50	--
T1202_B		217673,33	441223,09	5,00	50	50	--
T1202_C		217673,33	441223,09	8,00	52	52	--
T1202_D		217673,33	441223,09	11,00	52	52	--
T1202_E		217673,33	441223,09	14,00	53	53	--
T1203_A		217662,16	441239,28	2,00	52	52	--
T1203_B		217662,16	441239,28	5,00	53	54	--
T1203_C		217662,16	441239,28	8,00	55	55	--
T1203_D		217662,16	441239,28	11,00	55	55	--
T1203_E		217662,16	441239,28	14,00	57	57	--
T1204_A		217652,69	441243,85	2,00	61	61	--
T1204_B		217652,69	441243,85	5,00	63	63	--
T1204_C		217652,69	441243,85	8,00	64	64	--
T1204_D		217652,69	441243,85	11,00	64	64	--
T1204_E		217652,69	441243,85	14,00	64	64	--
T1205_A		217638,01	441233,72	2,00	59	59	--
T1205_B		217638,01	441233,72	5,00	60	60	--
T1205_C		217638,01	441233,72	8,00	62	62	--
T1205_D		217638,01	441233,72	11,00	62	62	--
T1205_E		217638,01	441233,72	14,00	62	62	--
T1206_A		217634,42	441222,96	2,00	42	42	--
T1206_B		217634,42	441222,96	5,00	42	42	--
T1206_C		217634,42	441222,96	8,00	43	43	--
T1206_D		217634,42	441222,96	11,00	44	44	--
T1206_E		217634,42	441222,96	14,00	45	45	--
T1207_A		217641,03	441221,00	5,00	41	41	--
T1207_B		217641,03	441221,00	8,00	40	41	--
T1207_C		217641,03	441221,00	11,00	41	41	--
T1207_D		217641,03	441221,00	14,00	42	42	--
T1208_A		217650,42	441227,47	5,00	46	46	--
T1208_B		217650,42	441227,47	8,00	47	47	--
T1208_C		217650,42	441227,47	11,00	46	46	--
T1208_D		217650,42	441227,47	14,00	46	46	--
T1209_A		217657,19	441225,02	5,00	47	47	--
T1209_B		217657,19	441225,02	8,00	48	48	--
T1209_C		217657,19	441225,02	11,00	48	48	--
T1209_D		217657,19	441225,02	14,00	48	48	--
T1210_A		217662,09	441217,91	5,00	47	47	--
T1210_B		217662,09	441217,91	8,00	48	48	--
T1210_C		217662,09	441217,91	11,00	48	48	--
T1210_D		217662,09	441217,91	14,00	48	48	--
T201_A		217180,32	441435,07	2,00	17	17	--
T201_B		217180,32	441435,07	5,00	17	17	--
T201_C		217180,32	441435,07	8,00	17	17	--
T201_D		217180,32	441435,07	11,00	16	17	--
T201_E		217180,32	441435,07	14,00	20	20	--
T202_A		217188,58	441423,59	2,00	15	16	--
T202_B		217188,58	441423,59	5,00	16	16	--
T202_C		217188,58	441423,59	8,00	17	17	--
T202_D		217188,58	441423,59	11,00	18	18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T202_E		217188,58	441423,59	14,00	20	20	--
T203a_A		217200,44	441415,27	2,00	14	14	--
T203a_B		217200,44	441415,27	5,00	14	14	--
T203a_C		217200,44	441415,27	8,00	14	14	--
T203a_D		217200,44	441415,27	11,00	14	14	--
T203a_E		217200,44	441415,27	14,00	14	15	--
T203a_F		217200,44	441415,27	17,00	21	21	--
T203b_A		217200,44	441415,27	20,00	21	21	--
T203b_B		217200,44	441415,27	23,00	22	22	--
T203b_C		217200,44	441415,27	26,00	24	24	--
T204_A		217209,59	441424,02	2,00	14	15	--
T204_B		217209,59	441424,02	5,00	14	15	--
T204_C		217209,59	441424,02	8,00	16	16	--
T204_D		217209,59	441424,02	11,00	17	17	--
T204_E		217209,59	441424,02	14,00	15	15	--
T204_F		217209,59	441424,02	17,00	18	18	--
T205_A		217216,83	441435,53	2,00	24	24	--
T205_B		217216,83	441435,53	5,00	23	24	--
T205_C		217216,83	441435,53	8,00	24	24	--
T205_D		217216,83	441435,53	11,00	23	23	--
T205_E		217216,83	441435,53	14,00	23	23	--
T205_F		217216,83	441435,53	17,00	24	24	--
T206_A		217222,44	441425,73	2,00	26	26	--
T206_B		217222,44	441425,73	5,00	26	26	--
T206_C		217222,44	441425,73	8,00	27	27	--
T206_D		217222,44	441425,73	11,00	24	25	--
T206_E		217222,44	441425,73	14,00	28	28	--
T206_F		217222,44	441425,73	17,00	28	28	--
T207a_A		217221,05	441407,54	2,00	30	30	--
T207a_B		217221,05	441407,54	5,00	30	30	--
T207a_C		217221,05	441407,54	8,00	30	30	--
T207a_D		217221,05	441407,54	11,00	28	28	--
T207a_E		217221,05	441407,54	14,00	28	28	--
T207a_F		217221,05	441407,54	17,00	28	28	--
T207b_A		217221,05	441407,54	20,00	28	28	--
T207b_B		217221,05	441407,54	23,00	29	29	--
T207b_C		217221,05	441407,54	26,00	29	29	--
T208a_A		217212,75	441401,87	2,00	31	31	--
T208a_B		217212,75	441401,87	5,00	31	31	--
T208a_C		217212,75	441401,87	8,00	31	31	--
T208a_D		217212,75	441401,87	11,00	30	30	--
T208a_E		217212,75	441401,87	14,00	30	30	--
T208a_F		217212,75	441401,87	17,00	30	30	--
T208b_A		217212,75	441401,87	20,00	31	31	--
T208b_B		217212,75	441401,87	23,00	31	31	--
T208b_C		217212,75	441401,87	26,00	31	31	--
T209a_A		217193,88	441402,49	2,00	31	31	--
T209a_B		217193,88	441402,49	5,00	31	31	--
T209a_C		217193,88	441402,49	8,00	31	31	--
T209a_D		217193,88	441402,49	11,00	30	30	--
T209a_E		217193,88	441402,49	14,00	30	30	--
T209a_F		217193,88	441402,49	17,00	30	30	--
T209b_A		217193,88	441402,49	20,00	30	30	--
T209b_B		217193,88	441402,49	23,00	31	31	--
T209b_C		217193,88	441402,49	26,00	31	31	--
T210_A		217178,00	441404,46	2,00	27	27	--
T210_B		217178,00	441404,46	5,00	27	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T210_C		217178,00	441404,46	8,00	28	28	--
T210_D		217178,00	441404,46	11,00	25	25	--
T210_E		217178,00	441404,46	14,00	27	27	--
T211_A		217173,22	441412,35	2,00	16	16	--
T211_B		217173,22	441412,35	5,00	15	15	--
T211_C		217173,22	441412,35	8,00	16	16	--
T211_D		217173,22	441412,35	11,00	15	15	--
T211_E		217173,22	441412,35	14,00	19	19	--
T212_A		217173,73	441428,05	2,00	15	15	--
T212_B		217173,73	441428,05	5,00	15	15	--
T212_C		217173,73	441428,05	8,00	15	15	--
T212_D		217173,73	441428,05	11,00	15	15	--
T212_E		217173,73	441428,05	14,00	18	18	--
T213_A		217187,94	441409,40	17,00	16	16	--
T213_B		217187,94	441409,40	20,00	16	16	--
T213_C		217187,94	441409,40	23,00	17	17	--
T213_D		217187,94	441409,40	26,00	20	20	--
T301a_A		217247,36	441483,79	2,00	27	27	--
T301a_B		217247,36	441483,79	5,00	17	17	--
T301a_C		217247,36	441483,79	8,00	17	17	--
T301a_D		217247,36	441483,79	11,00	22	22	--
T301a_E		217247,36	441483,79	14,00	21	22	--
T301a_F		217247,36	441483,79	17,00	21	21	--
T301b_A		217247,36	441483,79	20,00	21	21	--
T301b_B		217247,36	441483,79	23,00	23	23	--
T302_A		217262,22	441483,31	2,00	28	28	--
T302_B		217262,22	441483,31	5,00	19	19	--
T302_C		217262,22	441483,31	8,00	19	19	--
T302_D		217262,22	441483,31	11,00	19	19	--
T302_E		217262,22	441483,31	14,00	21	22	--
T303_A		217275,43	441482,89	2,00	28	28	--
T303_B		217275,43	441482,89	5,00	23	23	--
T303_C		217275,43	441482,89	8,00	23	23	--
T303_D		217275,43	441482,89	11,00	23	23	--
T303_E		217275,43	441482,89	14,00	24	24	--
T304_A		217279,35	441446,89	2,00	22	22	--
T304_B		217279,35	441446,89	5,00	22	22	--
T304_C		217279,35	441446,89	8,00	23	23	--
T304_D		217279,35	441446,89	11,00	23	24	--
T304_E		217279,35	441446,89	14,00	24	24	--
T305_A		217272,73	441443,56	2,00	23	23	--
T305_B		217272,73	441443,56	5,00	23	23	--
T305_C		217272,73	441443,56	8,00	24	24	--
T305_D		217272,73	441443,56	11,00	26	26	--
T305_E		217272,73	441443,56	14,00	26	26	--
T306a_A		217247,97	441450,06	2,00	24	24	--
T306a_B		217247,97	441450,06	5,00	24	24	--
T306a_C		217247,97	441450,06	8,00	24	24	--
T306a_D		217247,97	441450,06	11,00	24	24	--
T306a_E		217247,97	441450,06	14,00	22	22	--
T306a_F		217247,97	441450,06	17,00	22	22	--
T306b_A		217247,97	441450,06	20,00	23	23	--
T306b_B		217247,97	441450,06	23,00	25	25	--
T307a_A		217239,65	441460,52	2,00	17	18	--
T307a_B		217239,65	441460,52	5,00	17	17	--
T307a_C		217239,65	441460,52	8,00	17	17	--
T307a_D		217239,65	441460,52	11,00	17	17	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T307a_E		217239,65	441460,52	14,00	15	16	--
T307a_F		217239,65	441460,52	17,00	16	16	--
T307b_A		217239,65	441460,52	20,00	17	17	--
T307b_B		217239,65	441460,52	23,00	20	20	--
T308a_A		217240,25	441479,22	2,00	27	27	--
T308a_B		217240,25	441479,22	5,00	17	17	--
T308a_C		217240,25	441479,22	8,00	15	15	--
T308a_D		217240,25	441479,22	11,00	15	15	--
T308a_E		217240,25	441479,22	14,00	15	15	--
T308a_F		217240,25	441479,22	17,00	16	16	--
T308b_A		217240,25	441479,22	20,00	17	17	--
T308b_B		217240,25	441479,22	23,00	20	20	--
T309a_A		217262,15	441443,86	2,00	24	24	--
T309a_B		217262,15	441443,86	5,00	24	24	--
T309a_C		217262,15	441443,86	8,00	25	25	--
T309a_D		217262,15	441443,86	11,00	27	27	--
T309a_E		217262,15	441443,86	14,00	27	27	--
T309a_F		217262,15	441443,86	17,00	25	26	--
T309b_A		217262,15	441443,86	20,00	33	33	--
T309b_B		217262,15	441443,86	23,00	33	34	--
T310_A		217266,47	441449,68	17,00	25	25	--
T310_B		217266,47	441449,68	20,00	33	33	--
T310_C		217266,47	441449,68	23,00	34	34	--
T311a_A		217261,02	441459,13	2,00	15	16	--
T311a_B		217261,02	441459,13	5,00	16	16	--
T311a_C		217261,02	441459,13	8,00	16	16	--
T311a_D		217261,02	441459,13	11,00	19	19	--
T311a_E		217261,02	441459,13	14,00	25	25	--
T311a_F		217261,02	441459,13	17,00	25	25	--
T311b_A		217261,02	441459,13	20,00	32	32	--
T311b_B		217261,02	441459,13	23,00	33	33	--
T312_A		217254,32	441475,37	17,00	28	28	--
T312_B		217254,32	441475,37	20,00	31	31	--
T312_C		217254,32	441475,37	23,00	32	32	--
T401a_A		217475,29	441366,54	2,00	35	35	--
T401a_B		217475,29	441366,54	5,00	35	35	--
T401a_C		217475,29	441366,54	8,00	36	36	--
T401a_D		217475,29	441366,54	11,00	36	36	--
T401a_E		217475,29	441366,54	14,00	37	37	--
T401a_F		217475,29	441366,54	17,00	37	37	--
T401b_A		217475,29	441366,54	20,00	38	38	--
T401b_B		217475,29	441366,54	23,00	39	40	--
T401b_C		217475,29	441366,54	26,00	43	43	--
T401b_D		217475,29	441366,54	29,00	44	44	--
T401b_E		217475,29	441366,54	32,00	37	38	--
T401b_F		217475,29	441366,54	35,00	37	37	--
T402a_A		217485,61	441350,88	2,00	26	26	--
T402a_B		217485,61	441350,88	5,00	27	27	--
T402a_C		217485,61	441350,88	8,00	27	27	--
T402a_D		217485,61	441350,88	11,00	28	28	--
T402a_E		217485,61	441350,88	14,00	34	34	--
T402a_F		217485,61	441350,88	17,00	43	43	--
T402b_A		217485,61	441350,88	2,00	26	26	--
T402b_B		217485,61	441350,88	23,00	46	46	--
T402b_C		217485,61	441350,88	26,00	46	47	--
T402b_D		217485,61	441350,88	29,00	47	47	--
T402b_E		217485,61	441350,88	32,00	50	50	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T402b_F		217485,61	441350,88	35,00	51	52	--
T403a_E		217476,08	441341,33	14,00	40	40	--
T403a_F		217476,08	441341,33	17,00	41	42	--
T403b_A		217476,08	441341,33	20,00	43	43	--
T403b_B		217476,08	441341,33	23,00	44	44	--
T403b_C		217476,08	441341,33	26,00	45	45	--
T403b_D		217476,08	441341,33	29,00	45	45	--
T403b_E		217476,08	441341,33	32,00	46	46	--
T403b_F		217476,08	441341,33	35,00	47	47	--
T404a_A		217463,56	441355,62	2,00	33	33	--
T404a_B		217463,56	441355,62	5,00	30	31	--
T404a_C		217463,56	441355,62	8,00	29	29	--
T404a_D		217463,56	441355,62	11,00	29	29	--
T404a_E		217463,56	441355,62	14,00	25	25	--
T404a_F		217463,56	441355,62	17,00	25	25	--
T404b_A		217463,56	441355,62	20,00	26	26	--
T404b_B		217463,56	441355,62	23,00	26	26	--
T404b_C		217463,56	441355,62	26,00	27	27	--
T404b_D		217463,56	441355,62	29,00	27	27	--
T404b_E		217463,56	441355,62	32,00	28	28	--
T404b_F		217463,56	441355,62	35,00	31	31	--
T405_A		217492,90	441368,99	2,00	35	35	--
T405_B		217492,90	441368,99	5,00	35	35	--
T405_C		217492,90	441368,99	8,00	36	36	--
T405_D		217492,90	441368,99	11,00	36	36	--
T405_E		217492,90	441368,99	14,00	38	38	--
T406_A		217512,51	441368,38	2,00	37	38	--
T406_B		217512,51	441368,38	5,00	36	36	--
T406_C		217512,51	441368,38	8,00	36	36	--
T406_D		217512,51	441368,38	11,00	37	37	--
T406_E		217512,51	441368,38	14,00	38	38	--
T407_A		217524,70	441357,66	2,00	38	38	--
T407_B		217524,70	441357,66	5,00	39	39	--
T407_C		217524,70	441357,66	8,00	41	41	--
T407_D		217524,70	441357,66	11,00	41	42	--
T407_E		217524,70	441357,66	14,00	43	43	--
T408_A		217522,23	441345,98	2,00	36	36	--
T408_B		217522,23	441345,98	5,00	38	38	--
T408_C		217522,23	441345,98	8,00	40	40	--
T408_D		217522,23	441345,98	11,00	43	43	--
T408_E		217522,23	441345,98	14,00	44	44	--
T409_A		217511,86	441344,25	14,00	28	29	--
T410_A		217498,53	441356,62	2,00	32	32	--
T410_B		217498,53	441356,62	5,00	32	32	--
T410_C		217498,53	441356,62	8,00	32	32	--
T410_D		217498,53	441356,62	11,00	33	33	--
T410_E		217498,53	441356,62	14,00	35	35	--
T411_A		217506,44	441335,09	2,00	31	31	--
T411_B		217506,44	441335,09	5,00	40	40	--
T411_C		217506,44	441335,09	8,00	39	39	--
T411_D		217506,44	441335,09	11,00	40	41	--
T412_A		217489,15	441323,17	2,00	31	31	--
T412_B		217489,15	441323,17	5,00	27	27	--
T412_C		217489,15	441323,17	8,00	27	27	--
T412_D		217489,15	441323,17	11,00	29	29	--
T413_A		217474,31	441328,93	2,00	23	23	--
T413_B		217474,31	441328,93	5,00	23	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T413_C		217474,31	441328,93	8,00	22	22	--
T413_D		217474,31	441328,93	11,00	26	26	--
T414_A		217497,62	441341,39	2,00	22	22	--
T414_B		217497,62	441341,39	5,00	22	22	--
T414_C		217497,62	441341,39	8,00	22	22	--
T414_D		217497,62	441341,39	11,00	26	26	--
T501_A		217537,60	441376,89	2,00	37	37	--
T501_B		217537,60	441376,89	5,00	36	36	--
T501_C		217537,60	441376,89	8,00	36	36	--
T501_D		217537,60	441376,89	11,00	37	37	--
T501_E		217537,60	441376,89	14,00	38	38	--
T501_F		217537,60	441376,89	17,00	41	41	--
T502_A		217552,96	441387,48	2,00	36	36	--
T502_B		217552,96	441387,48	5,00	35	35	--
T502_C		217552,96	441387,48	8,00	35	36	--
T502_D		217552,96	441387,48	11,00	36	36	--
T502_E		217552,96	441387,48	14,00	37	37	--
T502_F		217552,96	441387,48	17,00	38	38	--
T503_A		217563,20	441382,79	2,00	40	40	--
T503_B		217563,20	441382,79	5,00	39	40	--
T503_C		217563,20	441382,79	8,00	40	41	--
T503_D		217563,20	441382,79	11,00	42	42	--
T503_E		217563,20	441382,79	14,00	44	44	--
T503_F		217563,20	441382,79	17,00	46	46	--
T504_A		217568,27	441365,03	2,00	42	42	--
T504_B		217568,27	441365,03	5,00	42	42	--
T504_C		217568,27	441365,03	8,00	43	43	--
T504_D		217568,27	441365,03	11,00	45	45	--
T504_E		217568,27	441365,03	14,00	47	47	--
T505_A		217553,72	441354,99	2,00	40	40	--
T505_B		217553,72	441354,99	5,00	40	41	--
T505_C		217553,72	441354,99	8,00	43	43	--
T505_D		217553,72	441354,99	11,00	45	45	--
T505_E		217553,72	441354,99	14,00	46	46	--
T506_A		217556,43	441365,95	17,00	48	48	--
T507_A		217537,78	441364,74	2,00	39	39	--
T507_B		217537,78	441364,74	5,00	38	38	--
T507_C		217537,78	441364,74	8,00	39	39	--
T507_D		217537,78	441364,74	11,00	40	40	--
T507_E		217537,78	441364,74	14,00	41	41	--
T507_F		217537,78	441364,74	17,00	41	41	--
T601_A		217575,12	441402,77	2,00	35	35	--
T601_B		217575,12	441402,77	5,00	34	34	--
T601_C		217575,12	441402,77	8,00	35	35	--
T601_D		217575,12	441402,77	11,00	35	36	--
T601_E		217575,12	441402,77	14,00	36	36	--
T602_A		217575,40	441391,15	2,00	36	36	--
T602_B		217575,40	441391,15	5,00	35	35	--
T602_C		217575,40	441391,15	8,00	35	35	--
T602_D		217575,40	441391,15	11,00	36	36	--
T602_E		217575,40	441391,15	14,00	37	37	--
T603_A		217584,23	441386,35	2,00	37	37	--
T603_B		217584,23	441386,35	5,00	36	36	--
T603_C		217584,23	441386,35	8,00	38	38	--
T603_D		217584,23	441386,35	11,00	41	41	--
T603_E		217584,23	441386,35	14,00	46	46	--
T604_A		217588,22	441394,04	5,00	41	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T604_B		217588,22	441394,04	8,00	42	42	--
T604_C		217588,22	441394,04	11,00	45	45	--
T604_D		217588,22	441394,04	14,00	47	48	--
T605_A		217583,28	441400,86	17,00	41	41	--
T606_A		217583,59	441408,61	2,00	38	38	--
T606_B		217583,59	441408,61	5,00	34	34	--
T606_C		217583,59	441408,61	8,00	35	35	--
T606_D		217583,59	441408,61	11,00	36	36	--
T606_E		217583,59	441408,61	14,00	37	37	--
T606_F		217583,59	441408,61	17,00	40	40	--
T607_A		217600,65	441420,37	2,00	35	35	--
T607_B		217600,65	441420,37	5,00	33	33	--
T607_C		217600,65	441420,37	8,00	34	34	--
T607_D		217600,65	441420,37	11,00	35	35	--
T607_E		217600,65	441420,37	14,00	36	36	--
T607_F		217600,65	441420,37	17,00	38	38	--
T608_A		217609,95	441419,18	2,00	35	35	--
T608_B		217609,95	441419,18	5,00	34	35	--
T608_C		217609,95	441419,18	8,00	35	35	--
T608_D		217609,95	441419,18	11,00	36	36	--
T608_E		217609,95	441419,18	14,00	41	41	--
T608_F		217609,95	441419,18	17,00	43	43	--
T609_A		217610,14	441412,11	17,00	51	51	--
T610_A		217595,68	441402,14	5,00	36	36	--
T610_B		217595,68	441402,14	8,00	37	37	--
T610_C		217595,68	441402,14	11,00	40	40	--
T610_D		217595,68	441402,14	14,00	46	46	--
T610_E		217595,68	441402,14	17,00	52	52	--
T611_A		217619,38	441411,78	2,00	36	36	--
T611_B		217619,38	441411,78	5,00	36	36	--
T611_C		217619,38	441411,78	8,00	36	36	--
T611_D		217619,38	441411,78	11,00	37	38	--
T611_E		217619,38	441411,78	14,00	40	40	--
T612_A		217632,99	441401,10	2,00	40	40	--
T612_B		217632,99	441401,10	5,00	39	39	--
T612_C		217632,99	441401,10	8,00	40	40	--
T612_D		217632,99	441401,10	11,00	41	41	--
T612_E		217632,99	441401,10	14,00	43	43	--
T613_A		217635,47	441393,16	2,00	40	40	--
T613_B		217635,47	441393,16	5,00	40	40	--
T613_C		217635,47	441393,16	8,00	42	42	--
T613_D		217635,47	441393,16	11,00	44	45	--
T613_E		217635,47	441393,16	14,00	51	51	--
T614_A		217620,78	441383,03	2,00	44	44	--
T614_B		217620,78	441383,03	5,00	44	44	--
T614_C		217620,78	441383,03	8,00	46	46	--
T614_D		217620,78	441383,03	11,00	48	48	--
T614_E		217620,78	441383,03	14,00	53	53	--
T615_A		217611,89	441384,00	2,00	41	41	--
T615_B		217611,89	441384,00	5,00	40	40	--
T615_C		217611,89	441384,00	8,00	41	41	--
T615_D		217611,89	441384,00	11,00	42	42	--
T615_E		217611,89	441384,00	14,00	45	45	--
T616_A		217612,79	441392,33	5,00	38	38	--
T616_B		217612,79	441392,33	8,00	37	37	--
T616_C		217612,79	441392,33	11,00	39	39	--
T616_D		217612,79	441392,33	14,00	42	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep:
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T617_A		217609,75	441403,84	5,00	38	38	--
T617_B		217609,75	441403,84	8,00	36	36	--
T617_C		217609,75	441403,84	11,00	39	39	--
T617_D		217609,75	441403,84	14,00	46	46	--
T618_A		217587,23	441382,60	2,00	39	39	--
T618_B		217587,23	441382,60	5,00	38	39	--
T618_C		217587,23	441382,60	8,00	39	39	--
T618_D		217587,23	441382,60	11,00	42	42	--
T619_A		217587,78	441373,20	2,00	40	40	--
T619_B		217587,78	441373,20	5,00	40	40	--
T619_C		217587,78	441373,20	8,00	37	37	--
T619_D		217587,78	441373,20	11,00	40	40	--
T620_A		217602,01	441370,09	2,00	40	40	--
T620_B		217602,01	441370,09	5,00	39	39	--
T620_C		217602,01	441370,09	8,00	41	41	--
T620_D		217602,01	441370,09	11,00	43	43	--
T621_A		217607,71	441381,62	2,00	46	46	--
T621_B		217607,71	441381,62	5,00	43	43	--
T621_C		217607,71	441381,62	8,00	45	45	--
T621_D		217607,71	441381,62	11,00	48	48	--
T622_A		217600,80	441384,06	5,00	40	40	--
T622_B		217600,80	441384,06	8,00	41	41	--
T622_C		217600,80	441384,06	11,00	43	43	--
T623_A		217594,54	441384,87	5,00	42	42	--
T623_B		217594,54	441384,87	8,00	43	43	--
T623_C		217594,54	441384,87	11,00	44	45	--
T701_A		217608,61	441360,32	2,00	42	42	--
T701_B		217608,61	441360,32	5,00	42	42	--
T701_C		217608,61	441360,32	8,00	43	43	--
T701_D		217608,61	441360,32	11,00	46	46	--
T701_E		217608,61	441360,32	14,00	46	46	--
T702_A		217618,28	441366,99	2,00	43	43	--
T702_B		217618,28	441366,99	5,00	43	43	--
T702_C		217618,28	441366,99	8,00	43	43	--
T702_D		217618,28	441366,99	11,00	44	44	--
T702_E		217618,28	441366,99	14,00	45	45	--
T703_A		217624,97	441365,39	2,00	45	45	--
T703_B		217624,97	441365,39	5,00	44	44	--
T703_C		217624,97	441365,39	8,00	47	47	--
T703_D		217624,97	441365,39	11,00	50	50	--
T703_E		217624,97	441365,39	14,00	55	56	--
T704_A		217623,40	441355,71	2,00	40	40	--
T704_B		217623,40	441355,71	5,00	41	41	--
T704_C		217623,40	441355,71	8,00	44	44	--
T704_D		217623,40	441355,71	11,00	49	49	--
T704_E		217623,40	441355,71	14,00	53	53	--
T705_A		217622,10	441344,91	2,00	44	44	--
T705_B		217622,10	441344,91	5,00	45	45	--
T705_C		217622,10	441344,91	8,00	46	46	--
T705_D		217622,10	441344,91	11,00	48	48	--
T705_E		217622,10	441344,91	14,00	50	50	--
T706_A		217631,62	441341,66	2,00	43	43	--
T706_B		217631,62	441341,66	5,00	44	44	--
T706_C		217631,62	441341,66	8,00	46	46	--
T706_D		217631,62	441341,66	11,00	48	48	--
T706_E		217631,62	441341,66	14,00	50	50	--
T707_A		217643,18	441345,01	2,00	47	47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: (hoofdgroep)
 Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T707_B		217643,18	441345,01	5,00	48	48	--
T707_C		217643,18	441345,01	8,00	51	51	--
T707_D		217643,18	441345,01	11,00	50	50	--
T708_A		217657,87	441346,41	2,00	51	51	--
T708_B		217657,87	441346,41	5,00	53	53	--
T708_C		217657,87	441346,41	8,00	55	55	--
T708_D		217657,87	441346,41	11,00	60	60	--
T709_A		217658,63	441339,09	2,00	61	61	--
T709_B		217658,63	441339,09	5,00	63	63	--
T709_C		217658,63	441339,09	8,00	64	65	--
T709_D		217658,63	441339,09	11,00	66	67	--
T710_A		217648,06	441333,74	2,00	45	45	--
T710_B		217648,06	441333,74	5,00	47	47	--
T710_C		217648,06	441333,74	8,00	49	49	--
T710_D		217648,06	441333,74	11,00	51	51	--
T711_A		217634,39	441329,77	2,00	45	45	--
T711_B		217634,39	441329,77	5,00	47	47	--
T711_C		217634,39	441329,77	8,00	50	50	--
T711_D		217634,39	441329,77	11,00	51	51	--
T711_E		217634,39	441329,77	14,00	55	55	--
T712_A		217623,07	441326,48	2,00	46	46	--
T712_B		217623,07	441326,48	5,00	47	47	--
T712_C		217623,07	441326,48	8,00	49	49	--
T713_A		217617,23	441330,50	2,00	46	46	--
T713_B		217617,23	441330,50	5,00	44	44	--
T713_C		217617,23	441330,50	8,00	45	45	--
T714_A		217605,53	441347,46	2,00	44	44	--
T714_B		217605,53	441347,46	5,00	42	42	--
T714_C		217605,53	441347,46	8,00	43	43	--
T714_D		217605,53	441347,46	11,00	44	44	--
T714_E		217605,53	441347,46	14,00	45	45	--
T715_A		217616,14	441337,66	11,00	47	47	--
T715_B		217616,14	441337,66	14,00	49	49	--
T716_A		217622,04	441334,63	11,00	45	45	--
T716_B		217622,04	441334,63	14,00	46	46	--
T717_A		217638,40	441337,52	14,00	52	53	--
T718_A		217629,55	441374,76	2,00	42	42	--
T718_B		217629,55	441374,76	5,00	41	41	--
T718_C		217629,55	441374,76	8,00	42	43	--
T718_D		217629,55	441374,76	11,00	44	44	--
T718_E		217629,55	441374,76	14,00	46	46	--
T719_A		217643,67	441384,49	2,00	41	41	--
T719_B		217643,67	441384,49	5,00	41	41	--
T719_C		217643,67	441384,49	8,00	42	43	--
T719_D		217643,67	441384,49	11,00	44	44	--
T719_E		217643,67	441384,49	14,00	46	46	--
T720_A		217653,61	441384,91	2,00	41	41	--
T720_B		217653,61	441384,91	5,00	41	41	--
T720_C		217653,61	441384,91	8,00	42	42	--
T720_D		217653,61	441384,91	11,00	43	44	--
T720_E		217653,61	441384,91	14,00	47	47	--
T721_A		217653,89	441376,74	14,00	60	60	--
T722_A		217641,11	441367,92	2,00	57	57	--
T722_B		217641,11	441367,92	5,00	57	57	--
T722_C		217641,11	441367,92	8,00	59	59	--
T722_D		217641,11	441367,92	11,00	60	60	--
T722_E		217641,11	441367,92	14,00	63	63	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 (hoofdgroep)
 Groep: Ja
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T723_A		217628,77	441366,67	2,00	45	45	--
T723_B		217628,77	441366,67	5,00	44	44	--
T723_C		217628,77	441366,67	8,00	42	42	--
T723_D		217628,77	441366,67	11,00	44	44	--
T723_E		217628,77	441366,67	14,00	50	50	--
T724_A		217663,63	441377,05	2,00	43	44	--
T724_B		217663,63	441377,05	5,00	44	44	--
T724_C		217663,63	441377,05	8,00	45	45	--
T724_D		217663,63	441377,05	11,00	47	47	--
T725_A		217675,83	441367,47	2,00	44	44	--
T725_B		217675,83	441367,47	5,00	45	45	--
T725_C		217675,83	441367,47	8,00	48	48	--
T725_D		217675,83	441367,47	11,00	51	51	--
T726_A		217675,74	441358,99	2,00	53	53	--
T726_B		217675,74	441358,99	5,00	56	57	--
T726_C		217675,74	441358,99	8,00	62	62	--
T726_D		217675,74	441358,99	11,00	65	65	--
T727_A		217660,14	441350,79	2,00	61	61	--
T727_B		217660,14	441350,79	5,00	63	63	--
T727_C		217660,14	441350,79	8,00	65	65	--
T727_D		217660,14	441350,79	11,00	67	67	--
T728_A		217659,54	441358,85	2,00	46	46	--
T728_B		217659,54	441358,85	5,00	47	47	--
T728_C		217659,54	441358,85	8,00	48	48	--
T728_D		217659,54	441358,85	11,00	50	50	--
T729_A		217654,96	441368,36	2,00	45	45	--
T729_B		217654,96	441368,36	5,00	46	46	--
T729_C		217654,96	441368,36	8,00	47	47	--
T729_D		217654,96	441368,36	11,00	53	53	--
T801_A		217567,22	441346,27	2,00	42	42	--
T801_B		217567,22	441346,27	5,00	42	42	--
T801_C		217567,22	441346,27	8,00	42	43	--
T802_A		217589,38	441344,73	2,00	43	43	--
T802_B		217589,38	441344,73	5,00	44	44	--
T802_C		217589,38	441344,73	8,00	45	45	--
T803_A		217580,58	441316,24	8,00	45	45	--
T804_A		217561,61	441326,01	8,00	38	38	--
T805_A		217604,84	441322,30	2,00	45	45	--
T805_B		217604,84	441322,30	5,00	46	46	--
T806_A		217622,49	441296,71	2,00	47	47	--
T806_B		217622,49	441296,71	5,00	49	49	--
T807_A		217614,17	441279,01	2,00	48	48	--
T807_B		217614,17	441279,01	5,00	48	48	--
T808_A		217603,24	441261,13	2,00	46	46	--
T808_B		217603,24	441261,13	5,00	47	47	--
T809_A		217591,32	441262,64	2,00	42	42	--
T809_B		217591,32	441262,64	5,00	41	41	--
T810_A		217572,10	441274,15	2,00	43	43	--
T810_B		217572,10	441274,15	5,00	43	43	--
T811_A		217549,17	441299,90	2,00	41	41	--
T811_B		217549,17	441299,90	5,00	41	41	--
T812_A		217546,81	441326,30	2,00	38	38	--
T812_B		217546,81	441326,30	5,00	37	38	--
T901_A		217666,49	441325,41	2,00	66	66	--
T901_B		217666,49	441325,41	5,00	68	68	--
T901_C		217666,49	441325,41	8,00	68	69	--
T901_D		217666,49	441325,41	11,00	68	68	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Ja

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T902_A		217647,95	441319,48	2,00	53	53	--
T902_B		217647,95	441319,48	5,00	54	54	--
T902_C		217647,95	441319,48	8,00	56	56	--
T902_D		217647,95	441319,48	11,00	56	56	--
T903_A		217638,25	441300,00	2,00	47	47	--
T903_B		217638,25	441300,00	5,00	48	48	--
T903_C		217638,25	441300,00	8,00	49	49	--
T903_D		217638,25	441300,00	11,00	48	48	--
T904_A		217654,70	441276,15	2,00	50	50	--
T904_B		217654,70	441276,15	5,00	50	50	--
T904_C		217654,70	441276,15	8,00	51	51	--
T904_D		217654,70	441276,15	11,00	50	50	--
T905_A		217670,05	441276,57	2,00	70	70	--
T905_B		217670,05	441276,57	5,00	72	72	--
T905_C		217670,05	441276,57	8,00	72	72	--
T905_D		217670,05	441276,57	11,00	72	72	--
T906_A		217676,21	441284,92	2,00	61	61	--
T906_B		217676,21	441284,92	5,00	65	65	--
T906_C		217676,21	441284,92	8,00	66	66	--
T906_D		217676,21	441284,92	11,00	72	72	--
T907_A		217666,57	441288,98	5,00	52	52	--
T907_B		217666,57	441288,98	8,00	52	52	--
T907_C		217666,57	441288,98	11,00	52	52	--
T908_A		217655,31	441296,75	5,00	54	54	--
T908_B		217655,31	441296,75	8,00	55	56	--
T908_C		217655,31	441296,75	11,00	58	58	--
T909_A		217659,53	441312,65	5,00	53	54	--
T909_B		217659,53	441312,65	8,00	56	56	--
T909_C		217659,53	441312,65	11,00	63	63	--
T910_A		217674,68	441313,54	2,00	70	70	--
T910_B		217674,68	441313,54	5,00	72	72	--
T911_A		217673,30	441312,02	8,00	72	72	--
T912_A		217685,82	441297,39	2,00	75	75	--
T912_B		217685,82	441297,39	5,00	76	76	--
T913_A		217684,40	441295,93	8,00	75	75	--
T914_A		217678,17	441290,52	5,00	61	61	--
T914_B		217678,17	441290,52	8,00	62	62	--
T915_A		217668,52	441304,53	5,00	54	54	--
T915_B		217668,52	441304,53	8,00	54	54	--
T916_A		217685,88	441287,49	2,00	76	76	--
T916_B		217685,88	441287,49	5,00	76	76	--
T916_C		217685,88	441287,49	8,00	76	76	--
T917_A		217667,22	441313,47	2,00	53	54	--
T917_B		217667,22	441313,47	5,00	58	58	--
T917_C		217667,22	441313,47	8,00	61	61	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
REF_1_A		217775,15	441292,07	4,00	36	40	--
REF_2_A		217774,64	441339,63	4,00	37	40	--
T001a_A		217175,29	441482,02	2,00	-7	-6	--
T001a_B		217175,29	441482,02	5,00	-7	-6	--
T001a_C		217175,29	441482,02	8,00	-7	-6	--
T001a_D		217175,29	441482,02	11,00	-7	-6	--
T001a_E		217175,29	441482,02	14,00	-7	-6	--
T001a_F		217175,29	441482,02	17,00	-5	-4	--
T001b_A		217175,29	441482,02	20,00	-1	-1	--
T002a_A		217200,19	441481,21	2,00	-2	-1	--
T002a_B		217200,19	441481,21	5,00	-3	-2	--
T002a_C		217200,19	441481,21	8,00	-3	-2	--
T002a_D		217200,19	441481,21	11,00	-3	-2	--
T002a_E		217200,19	441481,21	14,00	-3	-1	--
T002a_F		217200,19	441481,21	17,00	-1	0	--
T002b_A		217200,19	441481,21	20,00	2	3	--
T003a_A		217212,72	441472,69	2,00	1	2	--
T003a_B		217212,72	441472,69	5,00	-5	-4	--
T003a_C		217212,72	441472,69	8,00	-5	-4	--
T003a_D		217212,72	441472,69	11,00	-4	-3	--
T003a_E		217212,72	441472,69	14,00	-3	-2	--
T003a_F		217212,72	441472,69	17,00	-1	-1	--
T003b_A		217212,72	441472,69	20,00	2	2	--
T004a_A		217222,64	441454,15	2,00	4	6	--
T004a_B		217222,64	441454,15	5,00	1	3	--
T004a_C		217222,64	441454,15	8,00	2	3	--
T004a_D		217222,64	441454,15	11,00	3	5	--
T004a_E		217222,64	441454,15	14,00	4	5	--
T004a_F		217222,64	441454,15	17,00	6	7	--
T004b_A		217222,64	441454,15	20,00	8	9	--
T005a_A		217219,08	441445,25	2,00	-3	-2	--
T005a_B		217219,08	441445,25	5,00	-2	-1	--
T005a_C		217219,08	441445,25	8,00	-1	0	--
T005a_D		217219,08	441445,25	11,00	2	3	--
T005a_E		217219,08	441445,25	14,00	4	5	--
T005a_F		217219,08	441445,25	17,00	5	6	--
T005b_A		217219,08	441445,25	20,00	6	7	--
T006a_A		217206,32	441452,88	2,00	0	1	--
T006a_B		217206,32	441452,88	5,00	0	1	--
T006a_C		217206,32	441452,88	8,00	1	2	--
T006a_D		217206,32	441452,88	11,00	1	3	--
T006a_E		217206,32	441452,88	14,00	2	3	--
T006a_F		217206,32	441452,88	17,00	-5	-4	--
T006b_A		217206,32	441452,88	20,00	-2	-1	--
T007a_A		217199,92	441464,85	2,00	-8	-7	--
T007a_B		217199,92	441464,85	5,00	-7	-6	--
T007a_C		217199,92	441464,85	8,00	-7	-6	--
T007a_D		217199,92	441464,85	11,00	-6	-5	--
T007a_E		217199,92	441464,85	14,00	-4	-3	--
T007a_F		217199,92	441464,85	17,00	2	2	--
T007b_A		217199,92	441464,85	20,00	3	4	--
T008a_A		217184,96	441466,71	2,00	-7	-6	--
T008a_B		217184,96	441466,71	5,00	-7	-6	--
T008a_C		217184,96	441466,71	8,00	-6	-5	--
T008a_D		217184,96	441466,71	11,00	-5	-4	--
T008a_E		217184,96	441466,71	14,00	-2	-1	--
T008a_F		217184,96	441466,71	17,00	3	4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T008b_A		217184,96	441466,71	20,00	6	7	--
T009a_A		217167,30	441472,40	2,00	-5	-4	--
T009a_B		217167,30	441472,40	5,00	-5	-4	--
T009a_C		217167,30	441472,40	8,00	-5	-4	--
T009a_D		217167,30	441472,40	11,00	-4	-4	--
T009a_E		217167,30	441472,40	14,00	-4	-4	--
T009a_F		217167,30	441472,40	17,00	-1	-1	--
T009b_A		217167,30	441472,40	20,00	3	3	--
T1001A_A		217697,70	441280,16	2,00	53	54	--
T1001A_B		217697,70	441280,16	5,00	53	54	--
T1001A_C		217697,70	441280,16	8,00	52	54	--
T1001A_D		217697,70	441280,16	11,00	52	54	--
T1001B_A		217702,44	441273,29	2,00	53	54	--
T1001B_B		217702,44	441273,29	5,00	53	54	--
T1001B_C		217702,44	441273,29	8,00	52	54	--
T1001B_D		217702,44	441273,29	11,00	52	53	--
T1001C_A		217707,65	441265,80	2,00	52	53	--
T1001C_B		217707,65	441265,80	5,00	52	53	--
T1001C_C		217707,65	441265,80	8,00	51	53	--
T1001C_D		217707,65	441265,80	11,00	51	52	--
T1002B_A		217707,42	441262,89	2,00	45	46	--
T1002B_B		217707,42	441262,89	5,00	45	46	--
T1002B_C		217707,42	441262,89	8,00	43	44	--
T1002B_D		217707,42	441262,89	11,00	42	42	--
T1002_A		217694,28	441253,84	2,00	41	43	--
T1002_B		217694,28	441253,84	5,00	42	43	--
T1002_C		217694,28	441253,84	8,00	41	42	--
T1002_D		217694,28	441253,84	11,00	39	40	--
T1003_A		217673,20	441249,32	2,00	26	27	--
T1003_B		217673,20	441249,32	5,00	27	29	--
T1003_C		217673,20	441249,32	8,00	28	29	--
T1003_D		217673,20	441249,32	11,00	28	29	--
T1004_A		217680,87	441269,72	2,00	43	45	--
T1004_B		217680,87	441269,72	5,00	43	45	--
T1004_C		217680,87	441269,72	8,00	43	45	--
T1004_D		217680,87	441269,72	11,00	43	45	--
T101a_A		217158,03	441477,09	2,00	-1	0	--
T101a_B		217158,03	441477,09	5,00	-1	0	--
T101a_C		217158,03	441477,09	8,00	-1	0	--
T101a_D		217158,03	441477,09	11,00	-1	0	--
T101a_E		217158,03	441477,09	14,00	-2	-1	--
T101a_F		217158,03	441477,09	17,00	0	0	--
T101b_A		217158,03	441477,09	20,00	1	1	--
T101b_B		217158,03	441477,09	23,00	2	3	--
T102a_A		217150,67	441472,37	2,00	-10	-9	--
T102a_B		217150,67	441472,37	5,00	-10	-9	--
T102a_C		217150,67	441472,37	8,00	-10	-9	--
T102a_D		217150,67	441472,37	11,00	-10	-9	--
T102a_E		217150,67	441472,37	14,00	-10	-9	--
T102a_F		217150,67	441472,37	17,00	-8	-8	--
T102b_A		217150,67	441472,37	20,00	-7	-7	--
T102b_B		217150,67	441472,37	23,00	-4	-3	--
T103a_A		217150,03	441452,53	2,00	-10	-9	--
T103a_B		217150,03	441452,53	5,00	-10	-9	--
T103a_C		217150,03	441452,53	8,00	-10	-9	--
T103a_D		217150,03	441452,53	11,00	-10	-9	--
T103a_E		217150,03	441452,53	14,00	-10	-9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T103a_F		217150,03	441452,53	17,00	-9	-8	--
T103b_A		217150,03	441452,53	20,00	-9	-8	--
T103b_B		217150,03	441452,53	23,00	-5	-4	--
T104a_A		217156,50	441446,44	2,00	-3	-2	--
T104a_B		217156,50	441446,44	5,00	-2	-1	--
T104a_C		217156,50	441446,44	8,00	-2	-1	--
T104a_D		217156,50	441446,44	11,00	-1	0	--
T104a_E		217156,50	441446,44	14,00	1	2	--
T104a_F		217156,50	441446,44	17,00	4	5	--
T104b_A		217156,50	441446,44	20,00	4	6	--
T104b_B		217156,50	441446,44	23,00	5	6	--
T105_A		217165,72	441452,42	20,00	5	6	--
T105_B		217165,72	441452,42	23,00	5	7	--
T106a_A		217163,50	441467,08	2,00	-2	-2	--
T106a_B		217163,50	441467,08	5,00	-2	-2	--
T106a_C		217163,50	441467,08	8,00	-2	-1	--
T106a_D		217163,50	441467,08	11,00	-2	-1	--
T106a_E		217163,50	441467,08	14,00	-1	0	--
T106a_F		217163,50	441467,08	17,00	1	2	--
T106b_A		217163,50	441467,08	20,00	5	7	--
T106b_B		217163,50	441467,08	23,00	6	7	--
T107_A		217171,90	441458,14	2,00	-11	-10	--
T107_B		217171,90	441458,14	5,00	-11	-10	--
T107_C		217171,90	441458,14	8,00	-11	-10	--
T107_D		217171,90	441458,14	11,00	-11	-9	--
T107_E		217171,90	441458,14	14,00	-10	-9	--
T107_F		217171,90	441458,14	17,00	-6	-5	--
T108_A		217180,67	441450,96	2,00	-2	-1	--
T108_B		217180,67	441450,96	5,00	-1	0	--
T108_C		217180,67	441450,96	8,00	0	1	--
T108_D		217180,67	441450,96	11,00	4	5	--
T108_E		217180,67	441450,96	14,00	4	5	--
T108_F		217180,67	441450,96	17,00	4	6	--
T109_A		217173,54	441445,09	2,00	-1	0	--
T109_B		217173,54	441445,09	5,00	-1	0	--
T109_C		217173,54	441445,09	8,00	0	1	--
T109_D		217173,54	441445,09	11,00	0	1	--
T109_E		217173,54	441445,09	14,00	1	2	--
T109_F		217173,54	441445,09	17,00	4	6	--
T1101_A		217710,78	441238,42	2,00	25	27	--
T1101_B		217710,78	441238,42	5,00	27	29	--
T1101_C		217710,78	441238,42	8,00	30	31	--
T1102_A		217696,71	441228,72	2,00	22	23	--
T1102_B		217696,71	441228,72	5,00	24	25	--
T1102_C		217696,71	441228,72	8,00	25	27	--
T1102_D		217696,71	441228,72	11,00	28	29	--
T1103_A		217688,42	441227,25	2,00	25	26	--
T1103_B		217688,42	441227,25	5,00	27	28	--
T1103_C		217688,42	441227,25	8,00	28	29	--
T1103_D		217688,42	441227,25	11,00	28	29	--
T1104_A		217691,03	441237,18	2,00	34	35	--
T1104_B		217691,03	441237,18	5,00	36	37	--
T1104_C		217691,03	441237,18	8,00	36	37	--
T1105_A		217692,02	441235,44	11,00	38	39	--
T1106_A		217704,54	441246,50	2,00	44	46	--
T1106_B		217704,54	441246,50	5,00	45	47	--
T1107_A		217705,71	441244,88	8,00	45	47	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T1108_A		217701,56	441236,55	11,00	43	44	--
T1109_A		217714,56	441245,67	8,00	46	47	--
T1201_A		217671,25	441214,85	2,00	23	24	--
T1201_B		217671,25	441214,85	5,00	22	23	--
T1201_C		217671,25	441214,85	8,00	23	24	--
T1201_D		217671,25	441214,85	11,00	23	25	--
T1201_E		217671,25	441214,85	14,00	25	26	--
T1202_A		217673,33	441223,09	2,00	28	29	--
T1202_B		217673,33	441223,09	5,00	30	31	--
T1202_C		217673,33	441223,09	8,00	32	32	--
T1202_D		217673,33	441223,09	11,00	32	33	--
T1202_E		217673,33	441223,09	14,00	33	33	--
T1203_A		217662,16	441239,28	2,00	25	27	--
T1203_B		217662,16	441239,28	5,00	27	28	--
T1203_C		217662,16	441239,28	8,00	28	30	--
T1203_D		217662,16	441239,28	11,00	29	30	--
T1203_E		217662,16	441239,28	14,00	31	32	--
T1204_A		217652,69	441243,85	2,00	33	35	--
T1204_B		217652,69	441243,85	5,00	35	37	--
T1204_C		217652,69	441243,85	8,00	36	37	--
T1204_D		217652,69	441243,85	11,00	36	38	--
T1204_E		217652,69	441243,85	14,00	36	38	--
T1205_A		217638,01	441233,72	2,00	30	31	--
T1205_B		217638,01	441233,72	5,00	31	33	--
T1205_C		217638,01	441233,72	8,00	33	34	--
T1205_D		217638,01	441233,72	11,00	33	34	--
T1205_E		217638,01	441233,72	14,00	33	35	--
T1206_A		217634,42	441222,96	2,00	15	17	--
T1206_B		217634,42	441222,96	5,00	17	18	--
T1206_C		217634,42	441222,96	8,00	17	19	--
T1206_D		217634,42	441222,96	11,00	17	19	--
T1206_E		217634,42	441222,96	14,00	19	20	--
T1207_A		217641,03	441221,00	5,00	19	20	--
T1207_B		217641,03	441221,00	8,00	19	21	--
T1207_C		217641,03	441221,00	11,00	20	21	--
T1207_D		217641,03	441221,00	14,00	21	22	--
T1208_A		217650,42	441227,47	5,00	21	22	--
T1208_B		217650,42	441227,47	8,00	22	23	--
T1208_C		217650,42	441227,47	11,00	22	23	--
T1208_D		217650,42	441227,47	14,00	23	24	--
T1209_A		217657,19	441225,02	5,00	21	23	--
T1209_B		217657,19	441225,02	8,00	22	24	--
T1209_C		217657,19	441225,02	11,00	22	23	--
T1209_D		217657,19	441225,02	14,00	22	23	--
T1210_A		217662,09	441217,91	5,00	21	23	--
T1210_B		217662,09	441217,91	8,00	22	23	--
T1210_C		217662,09	441217,91	11,00	22	23	--
T1210_D		217662,09	441217,91	14,00	22	24	--
T201_A		217180,32	441435,07	2,00	-7	-6	--
T201_B		217180,32	441435,07	5,00	-7	-6	--
T201_C		217180,32	441435,07	8,00	-7	-6	--
T201_D		217180,32	441435,07	11,00	-7	-6	--
T201_E		217180,32	441435,07	14,00	-4	-3	--
T202_A		217188,58	441423,59	2,00	-9	-8	--
T202_B		217188,58	441423,59	5,00	-8	-7	--
T202_C		217188,58	441423,59	8,00	-7	-6	--
T202_D		217188,58	441423,59	11,00	-5	-4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T202_E		217188,58	441423,59	14,00	-3	-2	--
T203a_A		217200,44	441415,27	2,00	-10	-8	--
T203a_B		217200,44	441415,27	5,00	-10	-9	--
T203a_C		217200,44	441415,27	8,00	-10	-8	--
T203a_D		217200,44	441415,27	11,00	-9	-8	--
T203a_E		217200,44	441415,27	14,00	-8	-7	--
T203a_F		217200,44	441415,27	17,00	-3	-2	--
T203b_A		217200,44	441415,27	20,00	-3	-2	--
T203b_B		217200,44	441415,27	23,00	-2	-1	--
T203b_C		217200,44	441415,27	26,00	0	1	--
T204_A		217209,59	441424,02	2,00	-9	-7	--
T204_B		217209,59	441424,02	5,00	-9	-7	--
T204_C		217209,59	441424,02	8,00	-8	-7	--
T204_D		217209,59	441424,02	11,00	-6	-5	--
T204_E		217209,59	441424,02	14,00	-9	-7	--
T204_F		217209,59	441424,02	17,00	-5	-4	--
T205_A		217216,83	441435,53	2,00	0	1	--
T205_B		217216,83	441435,53	5,00	-1	1	--
T205_C		217216,83	441435,53	8,00	0	1	--
T205_D		217216,83	441435,53	11,00	0	1	--
T205_E		217216,83	441435,53	14,00	-1	1	--
T205_F		217216,83	441435,53	17,00	0	2	--
T206_A		217222,44	441425,73	2,00	2	3	--
T206_B		217222,44	441425,73	5,00	2	3	--
T206_C		217222,44	441425,73	8,00	3	4	--
T206_D		217222,44	441425,73	11,00	2	3	--
T206_E		217222,44	441425,73	14,00	5	6	--
T206_F		217222,44	441425,73	17,00	5	6	--
T207a_A		217221,05	441407,54	2,00	5	6	--
T207a_B		217221,05	441407,54	5,00	5	6	--
T207a_C		217221,05	441407,54	8,00	5	6	--
T207a_D		217221,05	441407,54	11,00	5	7	--
T207a_E		217221,05	441407,54	14,00	6	7	--
T207a_F		217221,05	441407,54	17,00	6	7	--
T207b_A		217221,05	441407,54	20,00	7	8	--
T207b_B		217221,05	441407,54	23,00	7	8	--
T207b_C		217221,05	441407,54	26,00	7	9	--
T208a_A		217212,75	441401,87	2,00	5	6	--
T208a_B		217212,75	441401,87	5,00	5	6	--
T208a_C		217212,75	441401,87	8,00	5	7	--
T208a_D		217212,75	441401,87	11,00	6	7	--
T208a_E		217212,75	441401,87	14,00	6	7	--
T208a_F		217212,75	441401,87	17,00	6	8	--
T208b_A		217212,75	441401,87	20,00	7	8	--
T208b_B		217212,75	441401,87	23,00	7	8	--
T208b_C		217212,75	441401,87	26,00	8	9	--
T209a_A		217193,88	441402,49	2,00	5	6	--
T209a_B		217193,88	441402,49	5,00	5	6	--
T209a_C		217193,88	441402,49	8,00	5	7	--
T209a_D		217193,88	441402,49	11,00	6	7	--
T209a_E		217193,88	441402,49	14,00	6	7	--
T209a_F		217193,88	441402,49	17,00	6	7	--
T209b_A		217193,88	441402,49	20,00	7	8	--
T209b_B		217193,88	441402,49	23,00	7	8	--
T209b_C		217193,88	441402,49	26,00	8	9	--
T210_A		217178,00	441404,46	2,00	-2	0	--
T210_B		217178,00	441404,46	5,00	-2	-1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T210_C		217178,00	441404,46	8,00	-2	-1	--
T210_D		217178,00	441404,46	11,00	-2	0	--
T210_E		217178,00	441404,46	14,00	2	3	--
T211_A		217173,22	441412,35	2,00	-9	-8	--
T211_B		217173,22	441412,35	5,00	-9	-8	--
T211_C		217173,22	441412,35	8,00	-9	-8	--
T211_D		217173,22	441412,35	11,00	-9	-7	--
T211_E		217173,22	441412,35	14,00	-6	-5	--
T212_A		217173,73	441428,05	2,00	-10	-9	--
T212_B		217173,73	441428,05	5,00	-10	-9	--
T212_C		217173,73	441428,05	8,00	-9	-8	--
T212_D		217173,73	441428,05	11,00	-9	-8	--
T212_E		217173,73	441428,05	14,00	-6	-5	--
T213_A		217187,94	441409,40	17,00	-8	-7	--
T213_B		217187,94	441409,40	20,00	-8	-6	--
T213_C		217187,94	441409,40	23,00	-7	-6	--
T213_D		217187,94	441409,40	26,00	-4	-3	--
T301a_A		217247,36	441483,79	2,00	3	5	--
T301a_B		217247,36	441483,79	5,00	-6	-5	--
T301a_C		217247,36	441483,79	8,00	-6	-5	--
T301a_D		217247,36	441483,79	11,00	-2	-1	--
T301a_E		217247,36	441483,79	14,00	-2	-1	--
T301a_F		217247,36	441483,79	17,00	-1	0	--
T301b_A		217247,36	441483,79	20,00	2	2	--
T301b_B		217247,36	441483,79	23,00	3	4	--
T302_A		217262,22	441483,31	2,00	4	5	--
T302_B		217262,22	441483,31	5,00	-4	-3	--
T302_C		217262,22	441483,31	8,00	-4	-3	--
T302_D		217262,22	441483,31	11,00	-4	-3	--
T302_E		217262,22	441483,31	14,00	-2	-1	--
T303_A		217275,43	441482,89	2,00	4	6	--
T303_B		217275,43	441482,89	5,00	-1	0	--
T303_C		217275,43	441482,89	8,00	-1	0	--
T303_D		217275,43	441482,89	11,00	-1	0	--
T303_E		217275,43	441482,89	14,00	0	1	--
T304_A		217279,35	441446,89	2,00	-3	-1	--
T304_B		217279,35	441446,89	5,00	-2	-1	--
T304_C		217279,35	441446,89	8,00	-1	0	--
T304_D		217279,35	441446,89	11,00	0	1	--
T304_E		217279,35	441446,89	14,00	3	4	--
T305_A		217272,73	441443,56	2,00	-1	0	--
T305_B		217272,73	441443,56	5,00	0	1	--
T305_C		217272,73	441443,56	8,00	1	2	--
T305_D		217272,73	441443,56	11,00	3	4	--
T305_E		217272,73	441443,56	14,00	4	5	--
T306a_A		217247,97	441450,06	2,00	0	1	--
T306a_B		217247,97	441450,06	5,00	-1	1	--
T306a_C		217247,97	441450,06	8,00	-1	1	--
T306a_D		217247,97	441450,06	11,00	-1	1	--
T306a_E		217247,97	441450,06	14,00	-1	0	--
T306a_F		217247,97	441450,06	17,00	1	2	--
T306b_A		217247,97	441450,06	20,00	2	2	--
T306b_B		217247,97	441450,06	23,00	4	4	--
T307a_A		217239,65	441460,52	2,00	-1	0	--
T307a_B		217239,65	441460,52	5,00	-8	-7	--
T307a_C		217239,65	441460,52	8,00	-8	-7	--
T307a_D		217239,65	441460,52	11,00	-8	-7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T307a_E		217239,65	441460,52	14,00	-8	-7	--
T307a_F		217239,65	441460,52	17,00	-6	-5	--
T307b_A		217239,65	441460,52	20,00	-4	-3	--
T307b_B		217239,65	441460,52	23,00	-1	0	--
T308a_A		217240,25	441479,22	2,00	3	5	--
T308a_B		217240,25	441479,22	5,00	-7	-6	--
T308a_C		217240,25	441479,22	8,00	-8	-7	--
T308a_D		217240,25	441479,22	11,00	-8	-7	--
T308a_E		217240,25	441479,22	14,00	-7	-6	--
T308a_F		217240,25	441479,22	17,00	-6	-5	--
T308b_A		217240,25	441479,22	20,00	-4	-4	--
T308b_B		217240,25	441479,22	23,00	0	0	--
T309a_A		217262,15	441443,86	2,00	0	1	--
T309a_B		217262,15	441443,86	5,00	0	1	--
T309a_C		217262,15	441443,86	8,00	1	2	--
T309a_D		217262,15	441443,86	11,00	3	4	--
T309a_E		217262,15	441443,86	14,00	4	5	--
T309a_F		217262,15	441443,86	17,00	5	5	--
T309b_A		217262,15	441443,86	20,00	9	11	--
T309b_B		217262,15	441443,86	23,00	10	11	--
T310_A		217266,47	441449,68	17,00	4	5	--
T310_B		217266,47	441449,68	20,00	10	11	--
T310_C		217266,47	441449,68	23,00	11	12	--
T311a_A		217261,02	441459,13	2,00	-9	-7	--
T311a_B		217261,02	441459,13	5,00	-9	-7	--
T311a_C		217261,02	441459,13	8,00	-8	-7	--
T311a_D		217261,02	441459,13	11,00	-5	-4	--
T311a_E		217261,02	441459,13	14,00	1	2	--
T311a_F		217261,02	441459,13	17,00	4	5	--
T311b_A		217261,02	441459,13	20,00	10	11	--
T311b_B		217261,02	441459,13	23,00	11	12	--
T312_A		217254,32	441475,37	17,00	7	8	--
T312_B		217254,32	441475,37	20,00	10	11	--
T312_C		217254,32	441475,37	23,00	11	12	--
T401a_A		217475,29	441366,54	2,00	10	11	--
T401a_B		217475,29	441366,54	5,00	10	12	--
T401a_C		217475,29	441366,54	8,00	12	13	--
T401a_D		217475,29	441366,54	11,00	13	14	--
T401a_E		217475,29	441366,54	14,00	14	16	--
T401a_F		217475,29	441366,54	17,00	15	16	--
T401b_A		217475,29	441366,54	20,00	17	17	--
T401b_B		217475,29	441366,54	23,00	18	19	--
T401b_C		217475,29	441366,54	26,00	20	21	--
T401b_D		217475,29	441366,54	29,00	22	24	--
T401b_E		217475,29	441366,54	32,00	24	26	--
T401b_F		217475,29	441366,54	35,00	16	18	--
T402a_A		217485,61	441350,88	2,00	3	5	--
T402a_B		217485,61	441350,88	5,00	3	5	--
T402a_C		217485,61	441350,88	8,00	5	6	--
T402a_D		217485,61	441350,88	11,00	8	9	--
T402a_E		217485,61	441350,88	14,00	13	14	--
T402a_F		217485,61	441350,88	17,00	19	21	--
T402b_A		217485,61	441350,88	2,00	3	5	--
T402b_B		217485,61	441350,88	23,00	23	24	--
T402b_C		217485,61	441350,88	26,00	24	26	--
T402b_D		217485,61	441350,88	29,00	26	28	--
T402b_E		217485,61	441350,88	32,00	28	29	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T402b_F		217485,61	441350,88	35,00	28	30	--
T403a_E		217476,08	441341,33	14,00	17	18	--
T403a_F		217476,08	441341,33	17,00	18	20	--
T403b_A		217476,08	441341,33	20,00	20	21	--
T403b_B		217476,08	441341,33	23,00	21	23	--
T403b_C		217476,08	441341,33	26,00	22	24	--
T403b_D		217476,08	441341,33	29,00	22	24	--
T403b_E		217476,08	441341,33	32,00	23	25	--
T403b_F		217476,08	441341,33	35,00	25	27	--
T404a_A		217463,56	441355,62	2,00	7	9	--
T404a_B		217463,56	441355,62	5,00	6	8	--
T404a_C		217463,56	441355,62	8,00	5	7	--
T404a_D		217463,56	441355,62	11,00	3	5	--
T404a_E		217463,56	441355,62	14,00	2	4	--
T404a_F		217463,56	441355,62	17,00	3	4	--
T404b_A		217463,56	441355,62	20,00	4	5	--
T404b_B		217463,56	441355,62	23,00	5	6	--
T404b_C		217463,56	441355,62	26,00	5	6	--
T404b_D		217463,56	441355,62	29,00	6	7	--
T404b_E		217463,56	441355,62	32,00	6	7	--
T404b_F		217463,56	441355,62	35,00	10	11	--
T405_A		217492,90	441368,99	2,00	11	12	--
T405_B		217492,90	441368,99	5,00	11	12	--
T405_C		217492,90	441368,99	8,00	11	13	--
T405_D		217492,90	441368,99	11,00	13	14	--
T405_E		217492,90	441368,99	14,00	15	16	--
T406_A		217512,51	441368,38	2,00	12	13	--
T406_B		217512,51	441368,38	5,00	12	13	--
T406_C		217512,51	441368,38	8,00	12	14	--
T406_D		217512,51	441368,38	11,00	13	15	--
T406_E		217512,51	441368,38	14,00	16	18	--
T407_A		217524,70	441357,66	2,00	12	13	--
T407_B		217524,70	441357,66	5,00	13	14	--
T407_C		217524,70	441357,66	8,00	16	18	--
T407_D		217524,70	441357,66	11,00	18	19	--
T407_E		217524,70	441357,66	14,00	20	21	--
T408_A		217522,23	441345,98	2,00	11	12	--
T408_B		217522,23	441345,98	5,00	13	15	--
T408_C		217522,23	441345,98	8,00	16	18	--
T408_D		217522,23	441345,98	11,00	19	20	--
T408_E		217522,23	441345,98	14,00	20	22	--
T409_A		217511,86	441344,25	14,00	8	10	--
T410_A		217498,53	441356,62	2,00	6	8	--
T410_B		217498,53	441356,62	5,00	6	7	--
T410_C		217498,53	441356,62	8,00	6	8	--
T410_D		217498,53	441356,62	11,00	9	10	--
T410_E		217498,53	441356,62	14,00	14	15	--
T411_A		217506,44	441335,09	2,00	9	10	--
T411_B		217506,44	441335,09	5,00	14	15	--
T411_C		217506,44	441335,09	8,00	15	17	--
T411_D		217506,44	441335,09	11,00	17	18	--
T412_A		217489,15	441323,17	2,00	7	8	--
T412_B		217489,15	441323,17	5,00	4	6	--
T412_C		217489,15	441323,17	8,00	5	7	--
T412_D		217489,15	441323,17	11,00	8	9	--
T413_A		217474,31	441328,93	2,00	2	4	--
T413_B		217474,31	441328,93	5,00	2	3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T413_C		217474,31	441328,93	8,00	2	3	--
T413_D		217474,31	441328,93	11,00	5	6	--
T414_A		217497,62	441341,39	2,00	0	2	--
T414_B		217497,62	441341,39	5,00	0	1	--
T414_C		217497,62	441341,39	8,00	0	2	--
T414_D		217497,62	441341,39	11,00	4	5	--
T501_A		217537,60	441376,89	2,00	11	12	--
T501_B		217537,60	441376,89	5,00	10	12	--
T501_C		217537,60	441376,89	8,00	11	12	--
T501_D		217537,60	441376,89	11,00	12	13	--
T501_E		217537,60	441376,89	14,00	14	15	--
T501_F		217537,60	441376,89	17,00	17	18	--
T502_A		217552,96	441387,48	2,00	11	13	--
T502_B		217552,96	441387,48	5,00	11	12	--
T502_C		217552,96	441387,48	8,00	11	13	--
T502_D		217552,96	441387,48	11,00	12	14	--
T502_E		217552,96	441387,48	14,00	13	15	--
T502_F		217552,96	441387,48	17,00	15	16	--
T503_A		217563,20	441382,79	2,00	15	16	--
T503_B		217563,20	441382,79	5,00	15	17	--
T503_C		217563,20	441382,79	8,00	17	18	--
T503_D		217563,20	441382,79	11,00	19	20	--
T503_E		217563,20	441382,79	14,00	21	23	--
T503_F		217563,20	441382,79	17,00	23	25	--
T504_A		217568,27	441365,03	2,00	16	18	--
T504_B		217568,27	441365,03	5,00	17	18	--
T504_C		217568,27	441365,03	8,00	19	20	--
T504_D		217568,27	441365,03	11,00	20	22	--
T504_E		217568,27	441365,03	14,00	22	24	--
T505_A		217553,72	441354,99	2,00	13	15	--
T505_B		217553,72	441354,99	5,00	15	16	--
T505_C		217553,72	441354,99	8,00	18	19	--
T505_D		217553,72	441354,99	11,00	20	22	--
T505_E		217553,72	441354,99	14,00	23	24	--
T506_A		217556,43	441365,95	17,00	24	25	--
T507_A		217537,78	441364,74	2,00	13	15	--
T507_B		217537,78	441364,74	5,00	13	14	--
T507_C		217537,78	441364,74	8,00	14	15	--
T507_D		217537,78	441364,74	11,00	15	16	--
T507_E		217537,78	441364,74	14,00	16	17	--
T507_F		217537,78	441364,74	17,00	17	19	--
T601_A		217575,12	441402,77	2,00	11	12	--
T601_B		217575,12	441402,77	5,00	10	12	--
T601_C		217575,12	441402,77	8,00	11	12	--
T601_D		217575,12	441402,77	11,00	12	14	--
T601_E		217575,12	441402,77	14,00	13	15	--
T602_A		217575,40	441391,15	2,00	12	14	--
T602_B		217575,40	441391,15	5,00	12	13	--
T602_C		217575,40	441391,15	8,00	12	14	--
T602_D		217575,40	441391,15	11,00	13	15	--
T602_E		217575,40	441391,15	14,00	15	16	--
T603_A		217584,23	441386,35	2,00	12	14	--
T603_B		217584,23	441386,35	5,00	13	14	--
T603_C		217584,23	441386,35	8,00	15	16	--
T603_D		217584,23	441386,35	11,00	19	20	--
T603_E		217584,23	441386,35	14,00	24	26	--
T604_A		217588,22	441394,04	5,00	17	19	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T604_B		217588,22	441394,04	8,00	19	21	--
T604_C		217588,22	441394,04	11,00	23	24	--
T604_D		217588,22	441394,04	14,00	25	27	--
T605_A		217583,28	441400,86	17,00	19	20	--
T606_A		217583,59	441408,61	2,00	12	13	--
T606_B		217583,59	441408,61	5,00	9	11	--
T606_C		217583,59	441408,61	8,00	10	12	--
T606_D		217583,59	441408,61	11,00	11	13	--
T606_E		217583,59	441408,61	14,00	13	14	--
T606_F		217583,59	441408,61	17,00	15	17	--
T607_A		217600,65	441420,37	2,00	10	12	--
T607_B		217600,65	441420,37	5,00	9	11	--
T607_C		217600,65	441420,37	8,00	10	12	--
T607_D		217600,65	441420,37	11,00	11	13	--
T607_E		217600,65	441420,37	14,00	13	14	--
T607_F		217600,65	441420,37	17,00	15	16	--
T608_A		217609,95	441419,18	2,00	11	14	--
T608_B		217609,95	441419,18	5,00	11	14	--
T608_C		217609,95	441419,18	8,00	13	16	--
T608_D		217609,95	441419,18	11,00	14	17	--
T608_E		217609,95	441419,18	14,00	17	20	--
T608_F		217609,95	441419,18	17,00	21	23	--
T609_A		217610,14	441412,11	17,00	28	30	--
T610_A		217595,68	441402,14	5,00	11	13	--
T610_B		217595,68	441402,14	8,00	13	15	--
T610_C		217595,68	441402,14	11,00	17	18	--
T610_D		217595,68	441402,14	14,00	23	25	--
T610_E		217595,68	441402,14	17,00	29	31	--
T611_A		217619,38	441411,78	2,00	12	15	--
T611_B		217619,38	441411,78	5,00	12	15	--
T611_C		217619,38	441411,78	8,00	14	17	--
T611_D		217619,38	441411,78	11,00	15	18	--
T611_E		217619,38	441411,78	14,00	18	21	--
T612_A		217632,99	441401,10	2,00	15	17	--
T612_B		217632,99	441401,10	5,00	15	17	--
T612_C		217632,99	441401,10	8,00	16	19	--
T612_D		217632,99	441401,10	11,00	18	21	--
T612_E		217632,99	441401,10	14,00	21	24	--
T613_A		217635,47	441393,16	2,00	14	16	--
T613_B		217635,47	441393,16	5,00	15	17	--
T613_C		217635,47	441393,16	8,00	17	19	--
T613_D		217635,47	441393,16	11,00	20	22	--
T613_E		217635,47	441393,16	14,00	26	27	--
T614_A		217620,78	441383,03	2,00	18	20	--
T614_B		217620,78	441383,03	5,00	19	21	--
T614_C		217620,78	441383,03	8,00	21	22	--
T614_D		217620,78	441383,03	11,00	24	26	--
T614_E		217620,78	441383,03	14,00	28	30	--
T615_A		217611,89	441384,00	2,00	15	17	--
T615_B		217611,89	441384,00	5,00	16	17	--
T615_C		217611,89	441384,00	8,00	16	18	--
T615_D		217611,89	441384,00	11,00	17	18	--
T615_E		217611,89	441384,00	14,00	19	20	--
T616_A		217612,79	441392,33	5,00	14	16	--
T616_B		217612,79	441392,33	8,00	14	16	--
T616_C		217612,79	441392,33	11,00	16	17	--
T616_D		217612,79	441392,33	14,00	20	21	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T617_A		217609,75	441403,84	5,00	13	15	--
T617_B		217609,75	441403,84	8,00	13	14	--
T617_C		217609,75	441403,84	11,00	16	17	--
T617_D		217609,75	441403,84	14,00	23	24	--
T618_A		217587,23	441382,60	2,00	14	16	--
T618_B		217587,23	441382,60	5,00	14	16	--
T618_C		217587,23	441382,60	8,00	16	17	--
T618_D		217587,23	441382,60	11,00	19	20	--
T619_A		217587,78	441373,20	2,00	16	18	--
T619_B		217587,78	441373,20	5,00	16	18	--
T619_C		217587,78	441373,20	8,00	15	16	--
T619_D		217587,78	441373,20	11,00	16	18	--
T620_A		217602,01	441370,09	2,00	16	17	--
T620_B		217602,01	441370,09	5,00	16	17	--
T620_C		217602,01	441370,09	8,00	18	19	--
T620_D		217602,01	441370,09	11,00	20	22	--
T621_A		217607,71	441381,62	2,00	20	22	--
T621_B		217607,71	441381,62	5,00	19	21	--
T621_C		217607,71	441381,62	8,00	22	24	--
T621_D		217607,71	441381,62	11,00	25	26	--
T622_A		217600,80	441384,06	5,00	15	17	--
T622_B		217600,80	441384,06	8,00	17	18	--
T622_C		217600,80	441384,06	11,00	19	21	--
T623_A		217594,54	441384,87	5,00	17	19	--
T623_B		217594,54	441384,87	8,00	19	20	--
T623_C		217594,54	441384,87	11,00	22	24	--
T701_A		217608,61	441360,32	2,00	17	19	--
T701_B		217608,61	441360,32	5,00	18	19	--
T701_C		217608,61	441360,32	8,00	19	21	--
T701_D		217608,61	441360,32	11,00	22	23	--
T701_E		217608,61	441360,32	14,00	23	24	--
T702_A		217618,28	441366,99	2,00	17	19	--
T702_B		217618,28	441366,99	5,00	18	19	--
T702_C		217618,28	441366,99	8,00	18	20	--
T702_D		217618,28	441366,99	11,00	21	22	--
T702_E		217618,28	441366,99	14,00	23	24	--
T703_A		217624,97	441365,39	2,00	19	21	--
T703_B		217624,97	441365,39	5,00	20	22	--
T703_C		217624,97	441365,39	8,00	23	25	--
T703_D		217624,97	441365,39	11,00	27	29	--
T703_E		217624,97	441365,39	14,00	32	34	--
T704_A		217623,40	441355,71	2,00	16	18	--
T704_B		217623,40	441355,71	5,00	18	20	--
T704_C		217623,40	441355,71	8,00	22	23	--
T704_D		217623,40	441355,71	11,00	26	28	--
T704_E		217623,40	441355,71	14,00	31	33	--
T705_A		217622,10	441344,91	2,00	18	19	--
T705_B		217622,10	441344,91	5,00	19	21	--
T705_C		217622,10	441344,91	8,00	21	23	--
T705_D		217622,10	441344,91	11,00	23	25	--
T705_E		217622,10	441344,91	14,00	27	29	--
T706_A		217631,62	441341,66	2,00	19	20	--
T706_B		217631,62	441341,66	5,00	20	22	--
T706_C		217631,62	441341,66	8,00	23	24	--
T706_D		217631,62	441341,66	11,00	24	26	--
T706_E		217631,62	441341,66	14,00	26	28	--
T707_A		217643,18	441345,01	2,00	22	24	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
T707_B		217643,18	441345,01	5,00	24	26	--	
T707_C		217643,18	441345,01	8,00	27	28	--	
T707_D		217643,18	441345,01	11,00	27	28	--	
T708_A		217657,87	441346,41	2,00	28	30	--	
T708_B		217657,87	441346,41	5,00	30	32	--	
T708_C		217657,87	441346,41	8,00	34	35	--	
T708_D		217657,87	441346,41	11,00	36	38	--	
T709_A		217658,63	441339,09	2,00	37	38	--	
T709_B		217658,63	441339,09	5,00	39	40	--	
T709_C		217658,63	441339,09	8,00	40	42	--	
T709_D		217658,63	441339,09	11,00	41	43	--	
T710_A		217648,06	441333,74	2,00	23	25	--	
T710_B		217648,06	441333,74	5,00	25	27	--	
T710_C		217648,06	441333,74	8,00	27	30	--	
T710_D		217648,06	441333,74	11,00	30	32	--	
T711_A		217634,39	441329,77	2,00	19	21	--	
T711_B		217634,39	441329,77	5,00	22	23	--	
T711_C		217634,39	441329,77	8,00	25	26	--	
T711_D		217634,39	441329,77	11,00	28	29	--	
T711_E		217634,39	441329,77	14,00	32	34	--	
T712_A		217623,07	441326,48	2,00	20	22	--	
T712_B		217623,07	441326,48	5,00	21	22	--	
T712_C		217623,07	441326,48	8,00	24	25	--	
T713_A		217617,23	441330,50	2,00	19	21	--	
T713_B		217617,23	441330,50	5,00	18	19	--	
T713_C		217617,23	441330,50	8,00	19	21	--	
T714_A		217605,53	441347,46	2,00	18	19	--	
T714_B		217605,53	441347,46	5,00	17	18	--	
T714_C		217605,53	441347,46	8,00	18	19	--	
T714_D		217605,53	441347,46	11,00	19	20	--	
T714_E		217605,53	441347,46	14,00	19	21	--	
T715_A		217616,14	441337,66	11,00	21	22	--	
T715_B		217616,14	441337,66	14,00	25	26	--	
T716_A		217622,04	441334,63	11,00	19	21	--	
T716_B		217622,04	441334,63	14,00	20	21	--	
T717_A		217638,40	441337,52	14,00	33	35	--	
T718_A		217629,55	441374,76	2,00	17	18	--	
T718_B		217629,55	441374,76	5,00	17	19	--	
T718_C		217629,55	441374,76	8,00	19	20	--	
T718_D		217629,55	441374,76	11,00	21	22	--	
T718_E		217629,55	441374,76	14,00	24	26	--	
T719_A		217643,67	441384,49	2,00	16	17	--	
T719_B		217643,67	441384,49	5,00	17	19	--	
T719_C		217643,67	441384,49	8,00	19	20	--	
T719_D		217643,67	441384,49	11,00	21	22	--	
T719_E		217643,67	441384,49	14,00	24	25	--	
T720_A		217653,61	441384,91	2,00	16	18	--	
T720_B		217653,61	441384,91	5,00	16	19	--	
T720_C		217653,61	441384,91	8,00	19	21	--	
T720_D		217653,61	441384,91	11,00	20	23	--	
T720_E		217653,61	441384,91	14,00	25	28	--	
T721_A		217653,89	441376,74	14,00	35	37	--	
T722_A		217641,11	441367,92	2,00	30	32	--	
T722_B		217641,11	441367,92	5,00	32	33	--	
T722_C		217641,11	441367,92	8,00	34	36	--	
T722_D		217641,11	441367,92	11,00	36	38	--	
T722_E		217641,11	441367,92	14,00	37	39	--	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T723_A		217628,77	441366,67	2,00	19	21	--
T723_B		217628,77	441366,67	5,00	19	21	--
T723_C		217628,77	441366,67	8,00	19	21	--
T723_D		217628,77	441366,67	11,00	19	21	--
T723_E		217628,77	441366,67	14,00	25	27	--
T724_A		217663,63	441377,05	2,00	17	19	--
T724_B		217663,63	441377,05	5,00	19	21	--
T724_C		217663,63	441377,05	8,00	21	24	--
T724_D		217663,63	441377,05	11,00	24	26	--
T725_A		217675,83	441367,47	2,00	19	21	--
T725_B		217675,83	441367,47	5,00	20	22	--
T725_C		217675,83	441367,47	8,00	24	27	--
T725_D		217675,83	441367,47	11,00	28	31	--
T726_A		217675,74	441358,99	2,00	29	31	--
T726_B		217675,74	441358,99	5,00	33	35	--
T726_C		217675,74	441358,99	8,00	38	39	--
T726_D		217675,74	441358,99	11,00	40	41	--
T727_A		217660,14	441350,79	2,00	35	37	--
T727_B		217660,14	441350,79	5,00	38	39	--
T727_C		217660,14	441350,79	8,00	40	42	--
T727_D		217660,14	441350,79	11,00	41	43	--
T728_A		217659,54	441358,85	2,00	19	21	--
T728_B		217659,54	441358,85	5,00	21	23	--
T728_C		217659,54	441358,85	8,00	22	24	--
T728_D		217659,54	441358,85	11,00	25	27	--
T729_A		217654,96	441368,36	2,00	19	21	--
T729_B		217654,96	441368,36	5,00	21	22	--
T729_C		217654,96	441368,36	8,00	24	25	--
T729_D		217654,96	441368,36	11,00	29	30	--
T801_A		217567,22	441346,27	2,00	16	18	--
T801_B		217567,22	441346,27	5,00	16	18	--
T801_C		217567,22	441346,27	8,00	18	19	--
T802_A		217589,38	441344,73	2,00	17	19	--
T802_B		217589,38	441344,73	5,00	19	20	--
T802_C		217589,38	441344,73	8,00	21	22	--
T803_A		217580,58	441316,24	8,00	20	22	--
T804_A		217561,61	441326,01	8,00	15	16	--
T805_A		217604,84	441322,30	2,00	19	21	--
T805_B		217604,84	441322,30	5,00	21	22	--
T806_A		217622,49	441296,71	2,00	21	23	--
T806_B		217622,49	441296,71	5,00	23	25	--
T807_A		217614,17	441279,01	2,00	21	23	--
T807_B		217614,17	441279,01	5,00	23	24	--
T808_A		217603,24	441261,13	2,00	22	23	--
T808_B		217603,24	441261,13	5,00	23	25	--
T809_A		217591,32	441262,64	2,00	16	17	--
T809_B		217591,32	441262,64	5,00	16	18	--
T810_A		217572,10	441274,15	2,00	17	18	--
T810_B		217572,10	441274,15	5,00	17	19	--
T811_A		217549,17	441299,90	2,00	14	15	--
T811_B		217549,17	441299,90	5,00	14	16	--
T812_A		217546,81	441326,30	2,00	11	13	--
T812_B		217546,81	441326,30	5,00	11	13	--
T901_A		217666,49	441325,41	2,00	40	42	--
T901_B		217666,49	441325,41	5,00	43	44	--
T901_C		217666,49	441325,41	8,00	43	45	--
T901_D		217666,49	441325,41	11,00	43	45	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Overige bronnen
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T902_A		217647,95	441319,48	2,00	27	29	--
T902_B		217647,95	441319,48	5,00	29	31	--
T902_C		217647,95	441319,48	8,00	30	31	--
T902_D		217647,95	441319,48	11,00	31	32	--
T903_A		217638,25	441300,00	2,00	21	22	--
T903_B		217638,25	441300,00	5,00	22	24	--
T903_C		217638,25	441300,00	8,00	23	24	--
T903_D		217638,25	441300,00	11,00	22	24	--
T904_A		217654,70	441276,15	2,00	25	26	--
T904_B		217654,70	441276,15	5,00	24	26	--
T904_C		217654,70	441276,15	8,00	24	26	--
T904_D		217654,70	441276,15	11,00	24	25	--
T905_A		217670,05	441276,57	2,00	44	46	--
T905_B		217670,05	441276,57	5,00	45	47	--
T905_C		217670,05	441276,57	8,00	45	47	--
T905_D		217670,05	441276,57	11,00	45	47	--
T906_A		217676,21	441284,92	2,00	40	42	--
T906_B		217676,21	441284,92	5,00	42	44	--
T906_C		217676,21	441284,92	8,00	42	44	--
T906_D		217676,21	441284,92	11,00	46	48	--
T907_A		217666,57	441288,98	5,00	28	29	--
T907_B		217666,57	441288,98	8,00	28	30	--
T907_C		217666,57	441288,98	11,00	30	32	--
T908_A		217655,31	441296,75	5,00	29	31	--
T908_B		217655,31	441296,75	8,00	31	33	--
T908_C		217655,31	441296,75	11,00	34	36	--
T909_A		217659,53	441312,65	5,00	28	30	--
T909_B		217659,53	441312,65	8,00	32	33	--
T909_C		217659,53	441312,65	11,00	39	41	--
T910_A		217674,68	441313,54	2,00	44	46	--
T910_B		217674,68	441313,54	5,00	46	47	--
T911_A		217673,30	441312,02	8,00	45	47	--
T912_A		217685,82	441297,39	2,00	49	51	--
T912_B		217685,82	441297,39	5,00	49	51	--
T913_A		217684,40	441295,93	8,00	49	51	--
T914_A		217678,17	441290,52	5,00	39	40	--
T914_B		217678,17	441290,52	8,00	39	41	--
T915_A		217668,52	441304,53	5,00	28	30	--
T915_B		217668,52	441304,53	8,00	29	30	--
T916_A		217685,88	441287,49	2,00	49	51	--
T916_B		217685,88	441287,49	5,00	49	51	--
T916_C		217685,88	441287,49	8,00	49	51	--
T917_A		217667,22	441313,47	2,00	29	30	--
T917_B		217667,22	441313,47	5,00	33	34	--
T917_C		217667,22	441313,47	8,00	36	38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
REF 1_A		217775,15	441292,07	4,00	62	62	--
REF 2_A		217774,64	441339,63	4,00	61	61	--
T001a_A		217175,29	441482,02	2,00	13	13	--
T001a_B		217175,29	441482,02	5,00	13	13	--
T001a_C		217175,29	441482,02	8,00	13	13	--
T001a_D		217175,29	441482,02	11,00	13	13	--
T001a_E		217175,29	441482,02	14,00	13	13	--
T001a_F		217175,29	441482,02	17,00	13	13	--
T001b_A		217175,29	441482,02	20,00	15	15	--
T002a_A		217200,19	441481,21	2,00	18	18	--
T002a_B		217200,19	441481,21	5,00	18	18	--
T002a_C		217200,19	441481,21	8,00	17	17	--
T002a_D		217200,19	441481,21	11,00	17	17	--
T002a_E		217200,19	441481,21	14,00	17	17	--
T002a_F		217200,19	441481,21	17,00	17	17	--
T002b_A		217200,19	441481,21	20,00	18	18	--
T003a_A		217212,72	441472,69	2,00	20	20	--
T003a_B		217212,72	441472,69	5,00	16	16	--
T003a_C		217212,72	441472,69	8,00	16	16	--
T003a_D		217212,72	441472,69	11,00	16	16	--
T003a_E		217212,72	441472,69	14,00	16	16	--
T003a_F		217212,72	441472,69	17,00	16	16	--
T003b_A		217212,72	441472,69	20,00	18	18	--
T004a_A		217222,64	441454,15	2,00	25	25	--
T004a_B		217222,64	441454,15	5,00	22	22	--
T004a_C		217222,64	441454,15	8,00	22	22	--
T004a_D		217222,64	441454,15	11,00	24	24	--
T004a_E		217222,64	441454,15	14,00	23	23	--
T004a_F		217222,64	441454,15	17,00	23	23	--
T004b_A		217222,64	441454,15	20,00	26	26	--
T005a_A		217219,08	441445,25	2,00	17	17	--
T005a_B		217219,08	441445,25	5,00	18	18	--
T005a_C		217219,08	441445,25	8,00	19	19	--
T005a_D		217219,08	441445,25	11,00	21	21	--
T005a_E		217219,08	441445,25	14,00	23	23	--
T005a_F		217219,08	441445,25	17,00	23	23	--
T005b_A		217219,08	441445,25	20,00	25	25	--
T006a_A		217206,32	441452,88	2,00	20	20	--
T006a_B		217206,32	441452,88	5,00	19	19	--
T006a_C		217206,32	441452,88	8,00	20	20	--
T006a_D		217206,32	441452,88	11,00	20	20	--
T006a_E		217206,32	441452,88	14,00	21	21	--
T006a_F		217206,32	441452,88	17,00	15	15	--
T006b_A		217206,32	441452,88	20,00	17	17	--
T007a_A		217199,92	441464,85	2,00	12	12	--
T007a_B		217199,92	441464,85	5,00	12	12	--
T007a_C		217199,92	441464,85	8,00	12	12	--
T007a_D		217199,92	441464,85	11,00	13	13	--
T007a_E		217199,92	441464,85	14,00	14	14	--
T007a_F		217199,92	441464,85	17,00	19	19	--
T007b_A		217199,92	441464,85	20,00	20	20	--
T008a_A		217184,96	441466,71	2,00	12	12	--
T008a_B		217184,96	441466,71	5,00	12	12	--
T008a_C		217184,96	441466,71	8,00	13	13	--
T008a_D		217184,96	441466,71	11,00	14	14	--
T008a_E		217184,96	441466,71	14,00	15	15	--
T008a_F		217184,96	441466,71	17,00	21	21	--
T008b_A		217184,96	441466,71	20,00	23	23	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T009a_A		217167,30	441472,40	2,00	15	15	--
T009a_B		217167,30	441472,40	5,00	15	15	--
T009a_C		217167,30	441472,40	8,00	15	15	--
T009a_D		217167,30	441472,40	11,00	15	15	--
T009a_E		217167,30	441472,40	14,00	14	14	--
T009a_F		217167,30	441472,40	17,00	15	15	--
T009b_A		217167,30	441472,40	20,00	19	19	--
T1001A_A		217697,70	441280,16	2,00	75	75	--
T1001A_B		217697,70	441280,16	5,00	75	75	--
T1001A_C		217697,70	441280,16	8,00	75	75	--
T1001A_D		217697,70	441280,16	11,00	74	74	--
T1001B_A		217702,44	441273,29	2,00	75	75	--
T1001B_B		217702,44	441273,29	5,00	75	75	--
T1001B_C		217702,44	441273,29	8,00	75	75	--
T1001B_D		217702,44	441273,29	11,00	74	74	--
T1001C_A		217707,65	441265,80	2,00	74	74	--
T1001C_B		217707,65	441265,80	5,00	74	74	--
T1001C_C		217707,65	441265,80	8,00	73	73	--
T1001C_D		217707,65	441265,80	11,00	73	73	--
T1002B_A		217707,42	441262,89	2,00	65	65	--
T1002B_B		217707,42	441262,89	5,00	65	65	--
T1002B_C		217707,42	441262,89	8,00	65	65	--
T1002B_D		217707,42	441262,89	11,00	58	58	--
T1002_A		217694,28	441253,84	2,00	62	62	--
T1002_B		217694,28	441253,84	5,00	63	63	--
T1002_C		217694,28	441253,84	8,00	65	65	--
T1002_D		217694,28	441253,84	11,00	62	62	--
T1003_A		217673,20	441249,32	2,00	47	47	--
T1003_B		217673,20	441249,32	5,00	49	49	--
T1003_C		217673,20	441249,32	8,00	49	49	--
T1003_D		217673,20	441249,32	11,00	49	49	--
T1004_A		217680,87	441269,72	2,00	63	63	--
T1004_B		217680,87	441269,72	5,00	65	65	--
T1004_C		217680,87	441269,72	8,00	65	65	--
T1004_D		217680,87	441269,72	11,00	65	65	--
T101a_A		217158,03	441477,09	2,00	19	19	--
T101a_B		217158,03	441477,09	5,00	19	19	--
T101a_C		217158,03	441477,09	8,00	19	19	--
T101a_D		217158,03	441477,09	11,00	19	19	--
T101a_E		217158,03	441477,09	14,00	18	18	--
T101a_F		217158,03	441477,09	17,00	18	18	--
T101b_A		217158,03	441477,09	20,00	18	18	--
T101b_B		217158,03	441477,09	23,00	19	19	--
T102a_A		217150,67	441472,37	2,00	10	10	--
T102a_B		217150,67	441472,37	5,00	10	10	--
T102a_C		217150,67	441472,37	8,00	10	10	--
T102a_D		217150,67	441472,37	11,00	10	10	--
T102a_E		217150,67	441472,37	14,00	9	9	--
T102a_F		217150,67	441472,37	17,00	9	9	--
T102b_A		217150,67	441472,37	20,00	10	10	--
T102b_B		217150,67	441472,37	23,00	13	13	--
T103a_A		217150,03	441452,53	2,00	10	10	--
T103a_B		217150,03	441452,53	5,00	10	10	--
T103a_C		217150,03	441452,53	8,00	10	10	--
T103a_D		217150,03	441452,53	11,00	10	10	--
T103a_E		217150,03	441452,53	14,00	9	9	--
T103a_F		217150,03	441452,53	17,00	9	9	--
T103b_A		217150,03	441452,53	20,00	10	10	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T103b_B		217150,03	441452,53	23,00	13	13	--
T104a_A		217156,50	441446,44	2,00	17	17	--
T104a_B		217156,50	441446,44	5,00	17	17	--
T104a_C		217156,50	441446,44	8,00	18	18	--
T104a_D		217156,50	441446,44	11,00	18	18	--
T104a_E		217156,50	441446,44	14,00	19	19	--
T104a_F		217156,50	441446,44	17,00	22	22	--
T104b_A		217156,50	441446,44	20,00	23	23	--
T104b_B		217156,50	441446,44	23,00	23	23	--
T105_A		217165,72	441452,42	20,00	23	23	--
T105_B		217165,72	441452,42	23,00	24	24	--
T106a_A		217163,50	441467,08	2,00	18	18	--
T106a_B		217163,50	441467,08	5,00	18	18	--
T106a_C		217163,50	441467,08	8,00	18	18	--
T106a_D		217163,50	441467,08	11,00	19	19	--
T106a_E		217163,50	441467,08	14,00	17	17	--
T106a_F		217163,50	441467,08	17,00	19	19	--
T106b_A		217163,50	441467,08	20,00	25	25	--
T106b_B		217163,50	441467,08	23,00	25	25	--
T107_A		217171,90	441458,14	2,00	10	10	--
T107_B		217171,90	441458,14	5,00	11	11	--
T107_C		217171,90	441458,14	8,00	11	11	--
T107_D		217171,90	441458,14	11,00	11	11	--
T107_E		217171,90	441458,14	14,00	11	11	--
T107_F		217171,90	441458,14	17,00	13	13	--
T108_A		217180,67	441450,96	2,00	18	18	--
T108_B		217180,67	441450,96	5,00	18	18	--
T108_C		217180,67	441450,96	8,00	20	20	--
T108_D		217180,67	441450,96	11,00	24	24	--
T108_E		217180,67	441450,96	14,00	23	23	--
T108_F		217180,67	441450,96	17,00	23	23	--
T109_A		217173,54	441445,09	2,00	19	19	--
T109_B		217173,54	441445,09	5,00	19	19	--
T109_C		217173,54	441445,09	8,00	19	19	--
T109_D		217173,54	441445,09	11,00	20	20	--
T109_E		217173,54	441445,09	14,00	20	20	--
T109_F		217173,54	441445,09	17,00	23	23	--
T1101_A		217710,78	441238,42	2,00	46	46	--
T1101_B		217710,78	441238,42	5,00	49	49	--
T1101_C		217710,78	441238,42	8,00	49	49	--
T1102_A		217696,71	441228,72	2,00	43	43	--
T1102_B		217696,71	441228,72	5,00	45	45	--
T1102_C		217696,71	441228,72	8,00	46	46	--
T1102_D		217696,71	441228,72	11,00	47	47	--
T1103_A		217688,42	441227,25	2,00	44	44	--
T1103_B		217688,42	441227,25	5,00	46	46	--
T1103_C		217688,42	441227,25	8,00	47	47	--
T1103_D		217688,42	441227,25	11,00	47	47	--
T1104_A		217691,03	441237,18	2,00	56	56	--
T1104_B		217691,03	441237,18	5,00	58	58	--
T1104_C		217691,03	441237,18	8,00	58	58	--
T1105_A		217692,02	441235,44	11,00	61	61	--
T1106_A		217704,54	441246,50	2,00	64	64	--
T1106_B		217704,54	441246,50	5,00	66	66	--
T1107_A		217705,71	441244,88	8,00	68	68	--
T1108_A		217701,56	441236,55	11,00	63	63	--
T1109_A		217714,56	441245,67	8,00	68	68	--
T1201_A		217671,25	441214,85	2,00	42	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T1201_B		217671,25	441214,85	5,00	41	41	--
T1201_C		217671,25	441214,85	8,00	42	42	--
T1201_D		217671,25	441214,85	11,00	42	42	--
T1201_E		217671,25	441214,85	14,00	42	42	--
T1202_A		217673,33	441223,09	2,00	47	47	--
T1202_B		217673,33	441223,09	5,00	48	48	--
T1202_C		217673,33	441223,09	8,00	49	49	--
T1202_D		217673,33	441223,09	11,00	49	49	--
T1202_E		217673,33	441223,09	14,00	49	49	--
T1203_A		217662,16	441239,28	2,00	48	48	--
T1203_B		217662,16	441239,28	5,00	49	49	--
T1203_C		217662,16	441239,28	8,00	51	51	--
T1203_D		217662,16	441239,28	11,00	51	51	--
T1203_E		217662,16	441239,28	14,00	53	53	--
T1204_A		217652,69	441243,85	2,00	57	57	--
T1204_B		217652,69	441243,85	5,00	58	58	--
T1204_C		217652,69	441243,85	8,00	60	60	--
T1204_D		217652,69	441243,85	11,00	60	60	--
T1204_E		217652,69	441243,85	14,00	60	60	--
T1205_A		217638,01	441233,72	2,00	55	55	--
T1205_B		217638,01	441233,72	5,00	56	56	--
T1205_C		217638,01	441233,72	8,00	58	58	--
T1205_D		217638,01	441233,72	11,00	58	58	--
T1205_E		217638,01	441233,72	14,00	58	58	--
T1206_A		217634,42	441222,96	2,00	38	38	--
T1206_B		217634,42	441222,96	5,00	38	38	--
T1206_C		217634,42	441222,96	8,00	39	39	--
T1206_D		217634,42	441222,96	11,00	40	40	--
T1206_E		217634,42	441222,96	14,00	41	41	--
T1207_A		217641,03	441221,00	5,00	37	37	--
T1207_B		217641,03	441221,00	8,00	36	36	--
T1207_C		217641,03	441221,00	11,00	37	37	--
T1207_D		217641,03	441221,00	14,00	37	37	--
T1208_A		217650,42	441227,47	5,00	42	42	--
T1208_B		217650,42	441227,47	8,00	43	43	--
T1208_C		217650,42	441227,47	11,00	42	42	--
T1208_D		217650,42	441227,47	14,00	42	42	--
T1209_A		217657,19	441225,02	5,00	43	43	--
T1209_B		217657,19	441225,02	8,00	44	44	--
T1209_C		217657,19	441225,02	11,00	44	44	--
T1209_D		217657,19	441225,02	14,00	44	44	--
T1210_A		217662,09	441217,91	5,00	43	43	--
T1210_B		217662,09	441217,91	8,00	44	44	--
T1210_C		217662,09	441217,91	11,00	44	44	--
T1210_D		217662,09	441217,91	14,00	44	44	--
T201_A		217180,32	441435,07	2,00	13	13	--
T201_B		217180,32	441435,07	5,00	12	12	--
T201_C		217180,32	441435,07	8,00	13	13	--
T201_D		217180,32	441435,07	11,00	12	12	--
T201_E		217180,32	441435,07	14,00	16	16	--
T202_A		217188,58	441423,59	2,00	12	12	--
T202_B		217188,58	441423,59	5,00	12	12	--
T202_C		217188,58	441423,59	8,00	13	13	--
T202_D		217188,58	441423,59	11,00	13	13	--
T202_E		217188,58	441423,59	14,00	16	16	--
T203a_A		217200,44	441415,27	2,00	12	12	--
T203a_B		217200,44	441415,27	5,00	11	11	--
T203a_C		217200,44	441415,27	8,00	11	11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T203a_D		217200,44	441415,27	11,00	11	11	--
T203a_E		217200,44	441415,27	14,00	11	11	--
T203a_F		217200,44	441415,27	17,00	16	16	--
T203b_A		217200,44	441415,27	20,00	17	17	--
T203b_B		217200,44	441415,27	23,00	17	17	--
T203b_C		217200,44	441415,27	26,00	19	19	--
T204_A		217209,59	441424,02	2,00	13	13	--
T204_B		217209,59	441424,02	5,00	13	13	--
T204_C		217209,59	441424,02	8,00	13	13	--
T204_D		217209,59	441424,02	11,00	13	13	--
T204_E		217209,59	441424,02	14,00	12	12	--
T204_F		217209,59	441424,02	17,00	14	14	--
T205_A		217216,83	441435,53	2,00	20	20	--
T205_B		217216,83	441435,53	5,00	19	19	--
T205_C		217216,83	441435,53	8,00	19	19	--
T205_D		217216,83	441435,53	11,00	19	19	--
T205_E		217216,83	441435,53	14,00	19	19	--
T205_F		217216,83	441435,53	17,00	19	19	--
T206_A		217222,44	441425,73	2,00	22	22	--
T206_B		217222,44	441425,73	5,00	22	22	--
T206_C		217222,44	441425,73	8,00	23	23	--
T206_D		217222,44	441425,73	11,00	20	20	--
T206_E		217222,44	441425,73	14,00	24	24	--
T206_F		217222,44	441425,73	17,00	24	24	--
T207a_A		217221,05	441407,54	2,00	26	26	--
T207a_B		217221,05	441407,54	5,00	25	25	--
T207a_C		217221,05	441407,54	8,00	26	26	--
T207a_D		217221,05	441407,54	11,00	24	24	--
T207a_E		217221,05	441407,54	14,00	24	24	--
T207a_F		217221,05	441407,54	17,00	24	24	--
T207b_A		217221,05	441407,54	20,00	24	24	--
T207b_B		217221,05	441407,54	23,00	24	24	--
T207b_C		217221,05	441407,54	26,00	24	24	--
T208a_A		217212,75	441401,87	2,00	27	27	--
T208a_B		217212,75	441401,87	5,00	27	27	--
T208a_C		217212,75	441401,87	8,00	27	27	--
T208a_D		217212,75	441401,87	11,00	26	26	--
T208a_E		217212,75	441401,87	14,00	26	26	--
T208a_F		217212,75	441401,87	17,00	26	26	--
T208b_A		217212,75	441401,87	20,00	26	26	--
T208b_B		217212,75	441401,87	23,00	27	27	--
T208b_C		217212,75	441401,87	26,00	27	27	--
T209a_A		217193,88	441402,49	2,00	27	27	--
T209a_B		217193,88	441402,49	5,00	26	26	--
T209a_C		217193,88	441402,49	8,00	27	27	--
T209a_D		217193,88	441402,49	11,00	25	25	--
T209a_E		217193,88	441402,49	14,00	25	25	--
T209a_F		217193,88	441402,49	17,00	26	26	--
T209b_A		217193,88	441402,49	20,00	26	26	--
T209b_B		217193,88	441402,49	23,00	26	26	--
T209b_C		217193,88	441402,49	26,00	27	27	--
T210_A		217178,00	441404,46	2,00	23	23	--
T210_B		217178,00	441404,46	5,00	23	23	--
T210_C		217178,00	441404,46	8,00	24	24	--
T210_D		217178,00	441404,46	11,00	21	21	--
T210_E		217178,00	441404,46	14,00	23	23	--
T211_A		217173,22	441412,35	2,00	12	12	--
T211_B		217173,22	441412,35	5,00	11	11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T211_C		217173,22	441412,35	8,00	11	11	--
T211_D		217173,22	441412,35	11,00	11	11	--
T211_E		217173,22	441412,35	14,00	14	14	--
T212_A		217173,73	441428,05	2,00	11	11	--
T212_B		217173,73	441428,05	5,00	11	11	--
T212_C		217173,73	441428,05	8,00	11	11	--
T212_D		217173,73	441428,05	11,00	11	11	--
T212_E		217173,73	441428,05	14,00	14	14	--
T213_A		217187,94	441409,40	17,00	11	11	--
T213_B		217187,94	441409,40	20,00	12	12	--
T213_C		217187,94	441409,40	23,00	13	13	--
T213_D		217187,94	441409,40	26,00	16	16	--
T301a_A		217247,36	441483,79	2,00	23	23	--
T301a_B		217247,36	441483,79	5,00	13	13	--
T301a_C		217247,36	441483,79	8,00	13	13	--
T301a_D		217247,36	441483,79	11,00	17	17	--
T301a_E		217247,36	441483,79	14,00	17	17	--
T301a_F		217247,36	441483,79	17,00	16	16	--
T301b_A		217247,36	441483,79	20,00	18	18	--
T301b_B		217247,36	441483,79	23,00	19	19	--
T302_A		217262,22	441483,31	2,00	23	23	--
T302_B		217262,22	441483,31	5,00	15	15	--
T302_C		217262,22	441483,31	8,00	15	15	--
T302_D		217262,22	441483,31	11,00	15	15	--
T302_E		217262,22	441483,31	14,00	17	17	--
T303_A		217275,43	441482,89	2,00	24	24	--
T303_B		217275,43	441482,89	5,00	19	19	--
T303_C		217275,43	441482,89	8,00	19	19	--
T303_D		217275,43	441482,89	11,00	19	19	--
T303_E		217275,43	441482,89	14,00	20	20	--
T304_A		217279,35	441446,89	2,00	17	17	--
T304_B		217279,35	441446,89	5,00	18	18	--
T304_C		217279,35	441446,89	8,00	18	18	--
T304_D		217279,35	441446,89	11,00	19	19	--
T304_E		217279,35	441446,89	14,00	20	20	--
T305_A		217272,73	441443,56	2,00	19	19	--
T305_B		217272,73	441443,56	5,00	19	19	--
T305_C		217272,73	441443,56	8,00	20	20	--
T305_D		217272,73	441443,56	11,00	22	22	--
T305_E		217272,73	441443,56	14,00	22	22	--
T306a_A		217247,97	441450,06	2,00	20	20	--
T306a_B		217247,97	441450,06	5,00	20	20	--
T306a_C		217247,97	441450,06	8,00	20	20	--
T306a_D		217247,97	441450,06	11,00	20	20	--
T306a_E		217247,97	441450,06	14,00	18	18	--
T306a_F		217247,97	441450,06	17,00	18	18	--
T306b_A		217247,97	441450,06	20,00	19	19	--
T306b_B		217247,97	441450,06	23,00	20	20	--
T307a_A		217239,65	441460,52	2,00	16	16	--
T307a_B		217239,65	441460,52	5,00	12	12	--
T307a_C		217239,65	441460,52	8,00	12	12	--
T307a_D		217239,65	441460,52	11,00	12	12	--
T307a_E		217239,65	441460,52	14,00	11	11	--
T307a_F		217239,65	441460,52	17,00	11	11	--
T307b_A		217239,65	441460,52	20,00	12	12	--
T307b_B		217239,65	441460,52	23,00	16	16	--
T308a_A		217240,25	441479,22	2,00	23	23	--
T308a_B		217240,25	441479,22	5,00	13	13	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T308a_C		217240,25	441479,22	8,00	11	11	--
T308a_D		217240,25	441479,22	11,00	11	11	--
T308a_E		217240,25	441479,22	14,00	11	11	--
T308a_F		217240,25	441479,22	17,00	11	11	--
T308b_A		217240,25	441479,22	20,00	12	12	--
T308b_B		217240,25	441479,22	23,00	16	16	--
T309a_A		217262,15	441443,86	2,00	20	20	--
T309a_B		217262,15	441443,86	5,00	20	20	--
T309a_C		217262,15	441443,86	8,00	21	21	--
T309a_D		217262,15	441443,86	11,00	22	22	--
T309a_E		217262,15	441443,86	14,00	22	22	--
T309a_F		217262,15	441443,86	17,00	21	21	--
T309b_A		217262,15	441443,86	20,00	29	29	--
T309b_B		217262,15	441443,86	23,00	29	29	--
T310_A		217266,47	441449,68	17,00	21	21	--
T310_B		217266,47	441449,68	20,00	29	29	--
T310_C		217266,47	441449,68	23,00	29	29	--
T311a_A		217261,02	441459,13	2,00	13	13	--
T311a_B		217261,02	441459,13	5,00	12	12	--
T311a_C		217261,02	441459,13	8,00	12	12	--
T311a_D		217261,02	441459,13	11,00	15	15	--
T311a_E		217261,02	441459,13	14,00	20	20	--
T311a_F		217261,02	441459,13	17,00	21	21	--
T311b_A		217261,02	441459,13	20,00	28	28	--
T311b_B		217261,02	441459,13	23,00	29	29	--
T312_A		217254,32	441475,37	17,00	24	24	--
T312_B		217254,32	441475,37	20,00	27	27	--
T312_C		217254,32	441475,37	23,00	28	28	--
T401a_A		217475,29	441366,54	2,00	31	31	--
T401a_B		217475,29	441366,54	5,00	31	31	--
T401a_C		217475,29	441366,54	8,00	32	32	--
T401a_D		217475,29	441366,54	11,00	32	32	--
T401a_E		217475,29	441366,54	14,00	33	33	--
T401a_F		217475,29	441366,54	17,00	33	33	--
T401b_A		217475,29	441366,54	20,00	34	34	--
T401b_B		217475,29	441366,54	23,00	35	35	--
T401b_C		217475,29	441366,54	26,00	39	39	--
T401b_D		217475,29	441366,54	29,00	41	41	--
T401b_E		217475,29	441366,54	32,00	42	42	--
T401b_F		217475,29	441366,54	35,00	37	37	--
T402a_A		217485,61	441350,88	2,00	24	24	--
T402a_B		217485,61	441350,88	5,00	23	23	--
T402a_C		217485,61	441350,88	8,00	23	23	--
T402a_D		217485,61	441350,88	11,00	24	24	--
T402a_E		217485,61	441350,88	14,00	29	29	--
T402a_F		217485,61	441350,88	17,00	38	38	--
T402b_A		217485,61	441350,88	2,00	24	24	--
T402b_B		217485,61	441350,88	23,00	41	41	--
T402b_C		217485,61	441350,88	26,00	42	42	--
T402b_D		217485,61	441350,88	29,00	44	44	--
T402b_E		217485,61	441350,88	32,00	46	46	--
T402b_F		217485,61	441350,88	35,00	47	47	--
T403a_E		217476,08	441341,33	14,00	36	36	--
T403a_F		217476,08	441341,33	17,00	38	38	--
T403b_A		217476,08	441341,33	20,00	39	39	--
T403b_B		217476,08	441341,33	23,00	40	40	--
T403b_C		217476,08	441341,33	26,00	42	42	--
T403b_D		217476,08	441341,33	29,00	42	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T403b_E		217476,08	441341,33	32,00	43	43	--
T403b_F		217476,08	441341,33	35,00	44	44	--
T404a_A		217463,56	441355,62	2,00	29	29	--
T404a_B		217463,56	441355,62	5,00	26	26	--
T404a_C		217463,56	441355,62	8,00	25	25	--
T404a_D		217463,56	441355,62	11,00	25	25	--
T404a_E		217463,56	441355,62	14,00	20	20	--
T404a_F		217463,56	441355,62	17,00	21	21	--
T404b_A		217463,56	441355,62	20,00	21	21	--
T404b_B		217463,56	441355,62	23,00	22	22	--
T404b_C		217463,56	441355,62	26,00	22	22	--
T404b_D		217463,56	441355,62	29,00	23	23	--
T404b_E		217463,56	441355,62	32,00	23	23	--
T404b_F		217463,56	441355,62	35,00	27	27	--
T405_A		217492,90	441368,99	2,00	31	31	--
T405_B		217492,90	441368,99	5,00	31	31	--
T405_C		217492,90	441368,99	8,00	31	31	--
T405_D		217492,90	441368,99	11,00	32	32	--
T405_E		217492,90	441368,99	14,00	33	33	--
T406_A		217512,51	441368,38	2,00	33	33	--
T406_B		217512,51	441368,38	5,00	32	32	--
T406_C		217512,51	441368,38	8,00	32	32	--
T406_D		217512,51	441368,38	11,00	33	33	--
T406_E		217512,51	441368,38	14,00	34	34	--
T407_A		217524,70	441357,66	2,00	34	34	--
T407_B		217524,70	441357,66	5,00	34	34	--
T407_C		217524,70	441357,66	8,00	37	37	--
T407_D		217524,70	441357,66	11,00	37	37	--
T407_E		217524,70	441357,66	14,00	39	39	--
T408_A		217522,23	441345,98	2,00	32	32	--
T408_B		217522,23	441345,98	5,00	34	34	--
T408_C		217522,23	441345,98	8,00	36	36	--
T408_D		217522,23	441345,98	11,00	38	38	--
T408_E		217522,23	441345,98	14,00	40	40	--
T409_A		217511,86	441344,25	14,00	27	27	--
T410_A		217498,53	441356,62	2,00	28	28	--
T410_B		217498,53	441356,62	5,00	28	28	--
T410_C		217498,53	441356,62	8,00	28	28	--
T410_D		217498,53	441356,62	11,00	28	28	--
T410_E		217498,53	441356,62	14,00	31	31	--
T411_A		217506,44	441335,09	2,00	27	27	--
T411_B		217506,44	441335,09	5,00	35	35	--
T411_C		217506,44	441335,09	8,00	35	35	--
T411_D		217506,44	441335,09	11,00	36	36	--
T412_A		217489,15	441323,17	2,00	27	27	--
T412_B		217489,15	441323,17	5,00	23	23	--
T412_C		217489,15	441323,17	8,00	23	23	--
T412_D		217489,15	441323,17	11,00	25	25	--
T413_A		217474,31	441328,93	2,00	23	23	--
T413_B		217474,31	441328,93	5,00	22	22	--
T413_C		217474,31	441328,93	8,00	22	22	--
T413_D		217474,31	441328,93	11,00	22	22	--
T414_A		217497,62	441341,39	2,00	22	22	--
T414_B		217497,62	441341,39	5,00	22	22	--
T414_C		217497,62	441341,39	8,00	22	22	--
T414_D		217497,62	441341,39	11,00	24	24	--
T501_A		217537,60	441376,89	2,00	33	33	--
T501_B		217537,60	441376,89	5,00	32	32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T501_C		217537,60	441376,89	8,00	32	32	--
T501_D		217537,60	441376,89	11,00	33	33	--
T501_E		217537,60	441376,89	14,00	34	34	--
T501_F		217537,60	441376,89	17,00	36	36	--
T502_A		217552,96	441387,48	2,00	32	32	--
T502_B		217552,96	441387,48	5,00	31	31	--
T502_C		217552,96	441387,48	8,00	31	31	--
T502_D		217552,96	441387,48	11,00	32	32	--
T502_E		217552,96	441387,48	14,00	33	33	--
T502_F		217552,96	441387,48	17,00	34	34	--
T503_A		217563,20	441382,79	2,00	35	35	--
T503_B		217563,20	441382,79	5,00	35	35	--
T503_C		217563,20	441382,79	8,00	36	36	--
T503_D		217563,20	441382,79	11,00	38	38	--
T503_E		217563,20	441382,79	14,00	41	41	--
T503_F		217563,20	441382,79	17,00	41	41	--
T504_A		217568,27	441365,03	2,00	38	38	--
T504_B		217568,27	441365,03	5,00	38	38	--
T504_C		217568,27	441365,03	8,00	39	39	--
T504_D		217568,27	441365,03	11,00	41	41	--
T504_E		217568,27	441365,03	14,00	43	43	--
T505_A		217553,72	441354,99	2,00	36	36	--
T505_B		217553,72	441354,99	5,00	36	36	--
T505_C		217553,72	441354,99	8,00	39	39	--
T505_D		217553,72	441354,99	11,00	41	41	--
T505_E		217553,72	441354,99	14,00	42	42	--
T506_A		217556,43	441365,95	17,00	44	44	--
T507_A		217537,78	441364,74	2,00	35	35	--
T507_B		217537,78	441364,74	5,00	34	34	--
T507_C		217537,78	441364,74	8,00	34	34	--
T507_D		217537,78	441364,74	11,00	35	35	--
T507_E		217537,78	441364,74	14,00	37	37	--
T507_F		217537,78	441364,74	17,00	37	37	--
T601_A		217575,12	441402,77	2,00	31	31	--
T601_B		217575,12	441402,77	5,00	30	30	--
T601_C		217575,12	441402,77	8,00	30	30	--
T601_D		217575,12	441402,77	11,00	31	31	--
T601_E		217575,12	441402,77	14,00	32	32	--
T602_A		217575,40	441391,15	2,00	31	31	--
T602_B		217575,40	441391,15	5,00	30	30	--
T602_C		217575,40	441391,15	8,00	31	31	--
T602_D		217575,40	441391,15	11,00	32	32	--
T602_E		217575,40	441391,15	14,00	33	33	--
T603_A		217584,23	441386,35	2,00	32	32	--
T603_B		217584,23	441386,35	5,00	32	32	--
T603_C		217584,23	441386,35	8,00	34	34	--
T603_D		217584,23	441386,35	11,00	36	36	--
T603_E		217584,23	441386,35	14,00	41	41	--
T604_A		217588,22	441394,04	5,00	36	36	--
T604_B		217588,22	441394,04	8,00	38	38	--
T604_C		217588,22	441394,04	11,00	41	41	--
T604_D		217588,22	441394,04	14,00	43	43	--
T605_A		217583,28	441400,86	17,00	37	37	--
T606_A		217583,59	441408,61	2,00	34	34	--
T606_B		217583,59	441408,61	5,00	30	30	--
T606_C		217583,59	441408,61	8,00	31	31	--
T606_D		217583,59	441408,61	11,00	32	32	--
T606_E		217583,59	441408,61	14,00	33	33	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T606_F		217583,59	441408,61	17,00	36	36	--
T607_A		217600,65	441420,37	2,00	31	31	--
T607_B		217600,65	441420,37	5,00	29	29	--
T607_C		217600,65	441420,37	8,00	30	30	--
T607_D		217600,65	441420,37	11,00	31	31	--
T607_E		217600,65	441420,37	14,00	32	32	--
T607_F		217600,65	441420,37	17,00	34	34	--
T608_A		217609,95	441419,18	2,00	33	33	--
T608_B		217609,95	441419,18	5,00	34	34	--
T608_C		217609,95	441419,18	8,00	38	38	--
T608_D		217609,95	441419,18	11,00	40	40	--
T608_E		217609,95	441419,18	14,00	41	41	--
T608_F		217609,95	441419,18	17,00	45	45	--
T609_A		217610,14	441412,11	17,00	47	47	--
T610_A		217595,68	441402,14	5,00	32	32	--
T610_B		217595,68	441402,14	8,00	32	32	--
T610_C		217595,68	441402,14	11,00	35	35	--
T610_D		217595,68	441402,14	14,00	41	41	--
T610_E		217595,68	441402,14	17,00	48	48	--
T611_A		217619,38	441411,78	2,00	34	34	--
T611_B		217619,38	441411,78	5,00	34	34	--
T611_C		217619,38	441411,78	8,00	39	39	--
T611_D		217619,38	441411,78	11,00	40	40	--
T611_E		217619,38	441411,78	14,00	43	43	--
T612_A		217632,99	441401,10	2,00	35	35	--
T612_B		217632,99	441401,10	5,00	35	35	--
T612_C		217632,99	441401,10	8,00	40	40	--
T612_D		217632,99	441401,10	11,00	42	42	--
T612_E		217632,99	441401,10	14,00	46	46	--
T613_A		217635,47	441393,16	2,00	36	36	--
T613_B		217635,47	441393,16	5,00	36	36	--
T613_C		217635,47	441393,16	8,00	38	38	--
T613_D		217635,47	441393,16	11,00	40	40	--
T613_E		217635,47	441393,16	14,00	47	47	--
T614_A		217620,78	441383,03	2,00	40	40	--
T614_B		217620,78	441383,03	5,00	40	40	--
T614_C		217620,78	441383,03	8,00	42	42	--
T614_D		217620,78	441383,03	11,00	44	44	--
T614_E		217620,78	441383,03	14,00	49	49	--
T615_A		217611,89	441384,00	2,00	36	36	--
T615_B		217611,89	441384,00	5,00	36	36	--
T615_C		217611,89	441384,00	8,00	37	37	--
T615_D		217611,89	441384,00	11,00	38	38	--
T615_E		217611,89	441384,00	14,00	41	41	--
T616_A		217612,79	441392,33	5,00	34	34	--
T616_B		217612,79	441392,33	8,00	33	33	--
T616_C		217612,79	441392,33	11,00	34	34	--
T616_D		217612,79	441392,33	14,00	38	38	--
T617_A		217609,75	441403,84	5,00	33	33	--
T617_B		217609,75	441403,84	8,00	32	32	--
T617_C		217609,75	441403,84	11,00	34	34	--
T617_D		217609,75	441403,84	14,00	42	42	--
T618_A		217587,23	441382,60	2,00	35	35	--
T618_B		217587,23	441382,60	5,00	34	34	--
T618_C		217587,23	441382,60	8,00	35	35	--
T618_D		217587,23	441382,60	11,00	37	37	--
T619_A		217587,78	441373,20	2,00	36	36	--
T619_B		217587,78	441373,20	5,00	36	36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T619_C		217587,78	441373,20	8,00	33	33	--
T619_D		217587,78	441373,20	11,00	35	35	--
T620_A		217602,01	441370,09	2,00	35	35	--
T620_B		217602,01	441370,09	5,00	35	35	--
T620_C		217602,01	441370,09	8,00	37	37	--
T620_D		217602,01	441370,09	11,00	38	38	--
T621_A		217607,71	441381,62	2,00	41	41	--
T621_B		217607,71	441381,62	5,00	39	39	--
T621_C		217607,71	441381,62	8,00	41	41	--
T621_D		217607,71	441381,62	11,00	44	44	--
T622_A		217600,80	441384,06	5,00	36	36	--
T622_B		217600,80	441384,06	8,00	37	37	--
T622_C		217600,80	441384,06	11,00	39	39	--
T623_A		217594,54	441384,87	5,00	38	38	--
T623_B		217594,54	441384,87	8,00	38	38	--
T623_C		217594,54	441384,87	11,00	40	40	--
T701_A		217608,61	441360,32	2,00	38	38	--
T701_B		217608,61	441360,32	5,00	37	37	--
T701_C		217608,61	441360,32	8,00	39	39	--
T701_D		217608,61	441360,32	11,00	42	42	--
T701_E		217608,61	441360,32	14,00	42	42	--
T702_A		217618,28	441366,99	2,00	39	39	--
T702_B		217618,28	441366,99	5,00	39	39	--
T702_C		217618,28	441366,99	8,00	38	38	--
T702_D		217618,28	441366,99	11,00	40	40	--
T702_E		217618,28	441366,99	14,00	41	41	--
T703_A		217624,97	441365,39	2,00	41	41	--
T703_B		217624,97	441365,39	5,00	40	40	--
T703_C		217624,97	441365,39	8,00	42	42	--
T703_D		217624,97	441365,39	11,00	46	46	--
T703_E		217624,97	441365,39	14,00	51	51	--
T704_A		217623,40	441355,71	2,00	36	36	--
T704_B		217623,40	441355,71	5,00	37	37	--
T704_C		217623,40	441355,71	8,00	39	39	--
T704_D		217623,40	441355,71	11,00	44	44	--
T704_E		217623,40	441355,71	14,00	48	48	--
T705_A		217622,10	441344,91	2,00	40	40	--
T705_B		217622,10	441344,91	5,00	41	41	--
T705_C		217622,10	441344,91	8,00	42	42	--
T705_D		217622,10	441344,91	11,00	44	44	--
T705_E		217622,10	441344,91	14,00	46	46	--
T706_A		217631,62	441341,66	2,00	39	39	--
T706_B		217631,62	441341,66	5,00	40	40	--
T706_C		217631,62	441341,66	8,00	42	42	--
T706_D		217631,62	441341,66	11,00	43	43	--
T706_E		217631,62	441341,66	14,00	46	46	--
T707_A		217643,18	441345,01	2,00	43	43	--
T707_B		217643,18	441345,01	5,00	44	44	--
T707_C		217643,18	441345,01	8,00	46	46	--
T707_D		217643,18	441345,01	11,00	46	46	--
T708_A		217657,87	441346,41	2,00	47	47	--
T708_B		217657,87	441346,41	5,00	49	49	--
T708_C		217657,87	441346,41	8,00	52	52	--
T708_D		217657,87	441346,41	11,00	56	56	--
T709_A		217658,63	441339,09	2,00	57	57	--
T709_B		217658,63	441339,09	5,00	59	59	--
T709_C		217658,63	441339,09	8,00	60	60	--
T709_D		217658,63	441339,09	11,00	62	62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T710_A		217648,06	441333,74	2,00	46	46	--
T710_B		217648,06	441333,74	5,00	47	47	--
T710_C		217648,06	441333,74	8,00	48	48	--
T710_D		217648,06	441333,74	11,00	49	49	--
T711_A		217634,39	441329,77	2,00	41	41	--
T711_B		217634,39	441329,77	5,00	42	42	--
T711_C		217634,39	441329,77	8,00	45	45	--
T711_D		217634,39	441329,77	11,00	47	47	--
T711_E		217634,39	441329,77	14,00	51	51	--
T712_A		217623,07	441326,48	2,00	42	42	--
T712_B		217623,07	441326,48	5,00	43	43	--
T712_C		217623,07	441326,48	8,00	45	45	--
T713_A		217617,23	441330,50	2,00	41	41	--
T713_B		217617,23	441330,50	5,00	40	40	--
T713_C		217617,23	441330,50	8,00	41	41	--
T714_A		217605,53	441347,46	2,00	40	40	--
T714_B		217605,53	441347,46	5,00	38	38	--
T714_C		217605,53	441347,46	8,00	39	39	--
T714_D		217605,53	441347,46	11,00	40	40	--
T714_E		217605,53	441347,46	14,00	41	41	--
T715_A		217616,14	441337,66	11,00	43	43	--
T715_B		217616,14	441337,66	14,00	45	45	--
T716_A		217622,04	441334,63	11,00	41	41	--
T716_B		217622,04	441334,63	14,00	41	41	--
T717_A		217638,40	441337,52	14,00	50	50	--
T718_A		217629,55	441374,76	2,00	38	38	--
T718_B		217629,55	441374,76	5,00	37	37	--
T718_C		217629,55	441374,76	8,00	38	38	--
T718_D		217629,55	441374,76	11,00	40	40	--
T718_E		217629,55	441374,76	14,00	44	44	--
T719_A		217643,67	441384,49	2,00	37	37	--
T719_B		217643,67	441384,49	5,00	37	37	--
T719_C		217643,67	441384,49	8,00	38	38	--
T719_D		217643,67	441384,49	11,00	40	40	--
T719_E		217643,67	441384,49	14,00	41	41	--
T720_A		217653,61	441384,91	2,00	36	36	--
T720_B		217653,61	441384,91	5,00	37	37	--
T720_C		217653,61	441384,91	8,00	42	42	--
T720_D		217653,61	441384,91	11,00	45	45	--
T720_E		217653,61	441384,91	14,00	48	48	--
T721_A		217653,89	441376,74	14,00	56	56	--
T722_A		217641,11	441367,92	2,00	53	53	--
T722_B		217641,11	441367,92	5,00	53	53	--
T722_C		217641,11	441367,92	8,00	55	55	--
T722_D		217641,11	441367,92	11,00	56	56	--
T722_E		217641,11	441367,92	14,00	59	59	--
T723_A		217628,77	441366,67	2,00	41	41	--
T723_B		217628,77	441366,67	5,00	39	39	--
T723_C		217628,77	441366,67	8,00	38	38	--
T723_D		217628,77	441366,67	11,00	39	39	--
T723_E		217628,77	441366,67	14,00	46	46	--
T724_A		217663,63	441377,05	2,00	39	39	--
T724_B		217663,63	441377,05	5,00	40	40	--
T724_C		217663,63	441377,05	8,00	43	43	--
T724_D		217663,63	441377,05	11,00	48	48	--
T725_A		217675,83	441367,47	2,00	39	39	--
T725_B		217675,83	441367,47	5,00	41	41	--
T725_C		217675,83	441367,47	8,00	46	46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T725_D		217675,83	441367,47	11,00	50	50	--
T726_A		217675,74	441358,99	2,00	49	49	--
T726_B		217675,74	441358,99	5,00	52	52	--
T726_C		217675,74	441358,99	8,00	58	58	--
T726_D		217675,74	441358,99	11,00	61	61	--
T727_A		217660,14	441350,79	2,00	57	57	--
T727_B		217660,14	441350,79	5,00	59	59	--
T727_C		217660,14	441350,79	8,00	61	61	--
T727_D		217660,14	441350,79	11,00	63	63	--
T728_A		217659,54	441358,85	2,00	42	42	--
T728_B		217659,54	441358,85	5,00	43	43	--
T728_C		217659,54	441358,85	8,00	44	44	--
T728_D		217659,54	441358,85	11,00	46	46	--
T729_A		217654,96	441368,36	2,00	41	41	--
T729_B		217654,96	441368,36	5,00	41	41	--
T729_C		217654,96	441368,36	8,00	43	43	--
T729_D		217654,96	441368,36	11,00	49	49	--
T801_A		217567,22	441346,27	2,00	38	38	--
T801_B		217567,22	441346,27	5,00	38	38	--
T801_C		217567,22	441346,27	8,00	38	38	--
T802_A		217589,38	441344,73	2,00	39	39	--
T802_B		217589,38	441344,73	5,00	40	40	--
T802_C		217589,38	441344,73	8,00	41	41	--
T803_A		217580,58	441316,24	8,00	40	40	--
T804_A		217561,61	441326,01	8,00	34	34	--
T805_A		217604,84	441322,30	2,00	41	41	--
T805_B		217604,84	441322,30	5,00	42	42	--
T806_A		217622,49	441296,71	2,00	43	43	--
T806_B		217622,49	441296,71	5,00	45	45	--
T807_A		217614,17	441279,01	2,00	43	43	--
T807_B		217614,17	441279,01	5,00	44	44	--
T808_A		217603,24	441261,13	2,00	42	42	--
T808_B		217603,24	441261,13	5,00	43	43	--
T809_A		217591,32	441262,64	2,00	38	38	--
T809_B		217591,32	441262,64	5,00	37	37	--
T810_A		217572,10	441274,15	2,00	39	39	--
T810_B		217572,10	441274,15	5,00	39	39	--
T811_A		217549,17	441299,90	2,00	36	36	--
T811_B		217549,17	441299,90	5,00	37	37	--
T812_A		217546,81	441326,30	2,00	34	34	--
T812_B		217546,81	441326,30	5,00	33	33	--
T901_A		217666,49	441325,41	2,00	62	62	--
T901_B		217666,49	441325,41	5,00	64	64	--
T901_C		217666,49	441325,41	8,00	64	64	--
T901_D		217666,49	441325,41	11,00	64	64	--
T902_A		217647,95	441319,48	2,00	49	49	--
T902_B		217647,95	441319,48	5,00	50	50	--
T902_C		217647,95	441319,48	8,00	51	51	--
T902_D		217647,95	441319,48	11,00	52	52	--
T903_A		217638,25	441300,00	2,00	43	43	--
T903_B		217638,25	441300,00	5,00	44	44	--
T903_C		217638,25	441300,00	8,00	45	45	--
T903_D		217638,25	441300,00	11,00	44	44	--
T904_A		217654,70	441276,15	2,00	46	46	--
T904_B		217654,70	441276,15	5,00	46	46	--
T904_C		217654,70	441276,15	8,00	46	46	--
T904_D		217654,70	441276,15	11,00	45	45	--
T905_A		217670,05	441276,57	2,00	66	66	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T905_B		217670,05	441276,57	5,00	68	68	--
T905_C		217670,05	441276,57	8,00	68	68	--
T905_D		217670,05	441276,57	11,00	68	68	--
T906_A		217676,21	441284,92	2,00	62	62	--
T906_B		217676,21	441284,92	5,00	62	62	--
T906_C		217676,21	441284,92	8,00	62	62	--
T906_D		217676,21	441284,92	11,00	68	68	--
T907_A		217666,57	441288,98	5,00	48	48	--
T907_B		217666,57	441288,98	8,00	48	48	--
T907_C		217666,57	441288,98	11,00	48	48	--
T908_A		217655,31	441296,75	5,00	50	50	--
T908_B		217655,31	441296,75	8,00	51	51	--
T908_C		217655,31	441296,75	11,00	54	54	--
T909_A		217659,53	441312,65	5,00	49	49	--
T909_B		217659,53	441312,65	8,00	52	52	--
T909_C		217659,53	441312,65	11,00	58	58	--
T910_A		217674,68	441313,54	2,00	66	66	--
T910_B		217674,68	441313,54	5,00	68	68	--
T911_A		217673,30	441312,02	8,00	68	68	--
T912_A		217685,82	441297,39	2,00	71	71	--
T912_B		217685,82	441297,39	5,00	72	72	--
T913_A		217684,40	441295,93	8,00	71	71	--
T914_A		217678,17	441290,52	5,00	60	60	--
T914_B		217678,17	441290,52	8,00	60	60	--
T915_A		217668,52	441304,53	5,00	50	50	--
T915_B		217668,52	441304,53	8,00	50	50	--
T916_A		217685,88	441287,49	2,00	72	72	--
T916_B		217685,88	441287,49	5,00	72	72	--
T916_C		217685,88	441287,49	8,00	72	72	--
T917_A		217667,22	441313,47	2,00	49	49	--
T917_B		217667,22	441313,47	5,00	54	54	--
T917_C		217667,22	441313,47	8,00	57	57	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
REF 1_A		217775,15	441292,07	4,00	62	62	--
REF 2_A		217774,64	441339,63	4,00	61	61	--
T001a_A		217175,29	441482,02	2,00	10	10	--
T001a_B		217175,29	441482,02	5,00	10	10	--
T001a_C		217175,29	441482,02	8,00	10	10	--
T001a_D		217175,29	441482,02	11,00	10	10	--
T001a_E		217175,29	441482,02	14,00	10	10	--
T001a_F		217175,29	441482,02	17,00	10	10	--
T001b_A		217175,29	441482,02	20,00	12	12	--
T002a_A		217200,19	441481,21	2,00	17	17	--
T002a_B		217200,19	441481,21	5,00	14	14	--
T002a_C		217200,19	441481,21	8,00	14	14	--
T002a_D		217200,19	441481,21	11,00	14	14	--
T002a_E		217200,19	441481,21	14,00	14	14	--
T002a_F		217200,19	441481,21	17,00	14	14	--
T002b_A		217200,19	441481,21	20,00	16	16	--
T003a_A		217212,72	441472,69	2,00	17	17	--
T003a_B		217212,72	441472,69	5,00	12	12	--
T003a_C		217212,72	441472,69	8,00	12	12	--
T003a_D		217212,72	441472,69	11,00	12	12	--
T003a_E		217212,72	441472,69	14,00	13	13	--
T003a_F		217212,72	441472,69	17,00	14	14	--
T003b_A		217212,72	441472,69	20,00	16	16	--
T004a_A		217222,64	441454,15	2,00	17	17	--
T004a_B		217222,64	441454,15	5,00	16	16	--
T004a_C		217222,64	441454,15	8,00	17	17	--
T004a_D		217222,64	441454,15	11,00	18	18	--
T004a_E		217222,64	441454,15	14,00	19	19	--
T004a_F		217222,64	441454,15	17,00	20	20	--
T004b_A		217222,64	441454,15	20,00	24	24	--
T005a_A		217219,08	441445,25	2,00	14	14	--
T005a_B		217219,08	441445,25	5,00	15	15	--
T005a_C		217219,08	441445,25	8,00	16	16	--
T005a_D		217219,08	441445,25	11,00	19	19	--
T005a_E		217219,08	441445,25	14,00	19	19	--
T005a_F		217219,08	441445,25	17,00	21	21	--
T005b_A		217219,08	441445,25	20,00	25	25	--
T006a_A		217206,32	441452,88	2,00	13	13	--
T006a_B		217206,32	441452,88	5,00	13	13	--
T006a_C		217206,32	441452,88	8,00	14	14	--
T006a_D		217206,32	441452,88	11,00	15	15	--
T006a_E		217206,32	441452,88	14,00	16	16	--
T006a_F		217206,32	441452,88	17,00	15	15	--
T006b_A		217206,32	441452,88	20,00	17	17	--
T007a_A		217199,92	441464,85	2,00	9	9	--
T007a_B		217199,92	441464,85	5,00	9	9	--
T007a_C		217199,92	441464,85	8,00	9	9	--
T007a_D		217199,92	441464,85	11,00	9	9	--
T007a_E		217199,92	441464,85	14,00	9	9	--
T007a_F		217199,92	441464,85	17,00	13	13	--
T007b_A		217199,92	441464,85	20,00	13	13	--
T008a_A		217184,96	441466,71	2,00	11	11	--
T008a_B		217184,96	441466,71	5,00	11	11	--
T008a_C		217184,96	441466,71	8,00	12	12	--
T008a_D		217184,96	441466,71	11,00	12	12	--
T008a_E		217184,96	441466,71	14,00	12	12	--
T008a_F		217184,96	441466,71	17,00	14	14	--
T008b_A		217184,96	441466,71	20,00	20	20	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T009a_A		217167,30	441472,40	2,00	11	11	--
T009a_B		217167,30	441472,40	5,00	10	10	--
T009a_C		217167,30	441472,40	8,00	10	10	--
T009a_D		217167,30	441472,40	11,00	10	10	--
T009a_E		217167,30	441472,40	14,00	11	11	--
T009a_F		217167,30	441472,40	17,00	11	11	--
T009b_A		217167,30	441472,40	20,00	14	14	--
T1001A_A		217697,70	441280,16	2,00	71	71	--
T1001A_B		217697,70	441280,16	5,00	71	71	--
T1001A_C		217697,70	441280,16	8,00	70	70	--
T1001A_D		217697,70	441280,16	11,00	69	69	--
T1001B_A		217702,44	441273,29	2,00	71	71	--
T1001B_B		217702,44	441273,29	5,00	71	71	--
T1001B_C		217702,44	441273,29	8,00	70	70	--
T1001B_D		217702,44	441273,29	11,00	70	70	--
T1001C_A		217707,65	441265,80	2,00	70	70	--
T1001C_B		217707,65	441265,80	5,00	70	70	--
T1001C_C		217707,65	441265,80	8,00	69	69	--
T1001C_D		217707,65	441265,80	11,00	68	68	--
T1002B_A		217707,42	441262,89	2,00	63	63	--
T1002B_B		217707,42	441262,89	5,00	63	63	--
T1002B_C		217707,42	441262,89	8,00	62	62	--
T1002B_D		217707,42	441262,89	11,00	57	57	--
T1002_A		217694,28	441253,84	2,00	59	59	--
T1002_B		217694,28	441253,84	5,00	59	59	--
T1002_C		217694,28	441253,84	8,00	61	61	--
T1002_D		217694,28	441253,84	11,00	58	58	--
T1003_A		217673,20	441249,32	2,00	43	43	--
T1003_B		217673,20	441249,32	5,00	44	44	--
T1003_C		217673,20	441249,32	8,00	44	44	--
T1003_D		217673,20	441249,32	11,00	44	44	--
T1004_A		217680,87	441269,72	2,00	61	61	--
T1004_B		217680,87	441269,72	5,00	61	61	--
T1004_C		217680,87	441269,72	8,00	61	61	--
T1004_D		217680,87	441269,72	11,00	61	61	--
T101a_A		217158,03	441477,09	2,00	15	15	--
T101a_B		217158,03	441477,09	5,00	15	15	--
T101a_C		217158,03	441477,09	8,00	15	15	--
T101a_D		217158,03	441477,09	11,00	14	14	--
T101a_E		217158,03	441477,09	14,00	14	14	--
T101a_F		217158,03	441477,09	17,00	16	16	--
T101b_A		217158,03	441477,09	20,00	16	16	--
T101b_B		217158,03	441477,09	23,00	17	17	--
T102a_A		217150,67	441472,37	2,00	8	8	--
T102a_B		217150,67	441472,37	5,00	9	9	--
T102a_C		217150,67	441472,37	8,00	9	9	--
T102a_D		217150,67	441472,37	11,00	9	9	--
T102a_E		217150,67	441472,37	14,00	8	8	--
T102a_F		217150,67	441472,37	17,00	8	8	--
T102b_A		217150,67	441472,37	20,00	9	9	--
T102b_B		217150,67	441472,37	23,00	12	12	--
T103a_A		217150,03	441452,53	2,00	8	8	--
T103a_B		217150,03	441452,53	5,00	8	8	--
T103a_C		217150,03	441452,53	8,00	8	8	--
T103a_D		217150,03	441452,53	11,00	8	8	--
T103a_E		217150,03	441452,53	14,00	8	8	--
T103a_F		217150,03	441452,53	17,00	9	9	--
T103b_A		217150,03	441452,53	20,00	9	9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T103b_B		217150,03	441452,53	23,00	11	11	--
T104a_A		217156,50	441446,44	2,00	14	14	--
T104a_B		217156,50	441446,44	5,00	14	14	--
T104a_C		217156,50	441446,44	8,00	14	14	--
T104a_D		217156,50	441446,44	11,00	16	16	--
T104a_E		217156,50	441446,44	14,00	18	18	--
T104a_F		217156,50	441446,44	17,00	20	20	--
T104b_A		217156,50	441446,44	20,00	21	21	--
T104b_B		217156,50	441446,44	23,00	22	22	--
T105_A		217165,72	441452,42	20,00	23	23	--
T105_B		217165,72	441452,42	23,00	24	24	--
T106a_A		217163,50	441467,08	2,00	11	11	--
T106a_B		217163,50	441467,08	5,00	11	11	--
T106a_C		217163,50	441467,08	8,00	13	13	--
T106a_D		217163,50	441467,08	11,00	14	14	--
T106a_E		217163,50	441467,08	14,00	14	14	--
T106a_F		217163,50	441467,08	17,00	16	16	--
T106b_A		217163,50	441467,08	20,00	23	23	--
T106b_B		217163,50	441467,08	23,00	25	25	--
T107_A		217171,90	441458,14	2,00	10	10	--
T107_B		217171,90	441458,14	5,00	11	11	--
T107_C		217171,90	441458,14	8,00	11	11	--
T107_D		217171,90	441458,14	11,00	11	11	--
T107_E		217171,90	441458,14	14,00	11	11	--
T107_F		217171,90	441458,14	17,00	12	12	--
T108_A		217180,67	441450,96	2,00	15	15	--
T108_B		217180,67	441450,96	5,00	15	15	--
T108_C		217180,67	441450,96	8,00	16	16	--
T108_D		217180,67	441450,96	11,00	18	18	--
T108_E		217180,67	441450,96	14,00	19	19	--
T108_F		217180,67	441450,96	17,00	22	22	--
T109_A		217173,54	441445,09	2,00	14	14	--
T109_B		217173,54	441445,09	5,00	15	15	--
T109_C		217173,54	441445,09	8,00	15	15	--
T109_D		217173,54	441445,09	11,00	16	16	--
T109_E		217173,54	441445,09	14,00	18	18	--
T109_F		217173,54	441445,09	17,00	21	21	--
T1101_A		217710,78	441238,42	2,00	43	43	--
T1101_B		217710,78	441238,42	5,00	44	44	--
T1101_C		217710,78	441238,42	8,00	44	44	--
T1102_A		217696,71	441228,72	2,00	39	39	--
T1102_B		217696,71	441228,72	5,00	41	41	--
T1102_C		217696,71	441228,72	8,00	41	41	--
T1102_D		217696,71	441228,72	11,00	42	42	--
T1103_A		217688,42	441227,25	2,00	41	41	--
T1103_B		217688,42	441227,25	5,00	43	43	--
T1103_C		217688,42	441227,25	8,00	43	43	--
T1103_D		217688,42	441227,25	11,00	44	44	--
T1104_A		217691,03	441237,18	2,00	56	56	--
T1104_B		217691,03	441237,18	5,00	58	58	--
T1104_C		217691,03	441237,18	8,00	58	58	--
T1105_A		217692,02	441235,44	11,00	61	61	--
T1106_A		217704,54	441246,50	2,00	63	63	--
T1106_B		217704,54	441246,50	5,00	64	64	--
T1107_A		217705,71	441244,88	8,00	63	63	--
T1108_A		217701,56	441236,55	11,00	62	62	--
T1109_A		217714,56	441245,67	8,00	63	63	--
T1201_A		217671,25	441214,85	2,00	39	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T1201_B		217671,25	441214,85	5,00	40	40	--
T1201_C		217671,25	441214,85	8,00	41	41	--
T1201_D		217671,25	441214,85	11,00	41	41	--
T1201_E		217671,25	441214,85	14,00	42	42	--
T1202_A		217673,33	441223,09	2,00	47	47	--
T1202_B		217673,33	441223,09	5,00	48	48	--
T1202_C		217673,33	441223,09	8,00	49	49	--
T1202_D		217673,33	441223,09	11,00	49	49	--
T1202_E		217673,33	441223,09	14,00	49	49	--
T1203_A		217662,16	441239,28	2,00	42	42	--
T1203_B		217662,16	441239,28	5,00	44	44	--
T1203_C		217662,16	441239,28	8,00	44	44	--
T1203_D		217662,16	441239,28	11,00	45	45	--
T1203_E		217662,16	441239,28	14,00	47	47	--
T1204_A		217652,69	441243,85	2,00	52	52	--
T1204_B		217652,69	441243,85	5,00	54	54	--
T1204_C		217652,69	441243,85	8,00	55	55	--
T1204_D		217652,69	441243,85	11,00	55	55	--
T1204_E		217652,69	441243,85	14,00	55	55	--
T1205_A		217638,01	441233,72	2,00	50	50	--
T1205_B		217638,01	441233,72	5,00	52	52	--
T1205_C		217638,01	441233,72	8,00	53	53	--
T1205_D		217638,01	441233,72	11,00	53	53	--
T1205_E		217638,01	441233,72	14,00	53	53	--
T1206_A		217634,42	441222,96	2,00	32	32	--
T1206_B		217634,42	441222,96	5,00	33	33	--
T1206_C		217634,42	441222,96	8,00	34	34	--
T1206_D		217634,42	441222,96	11,00	35	35	--
T1206_E		217634,42	441222,96	14,00	35	35	--
T1207_A		217641,03	441221,00	5,00	34	34	--
T1207_B		217641,03	441221,00	8,00	35	35	--
T1207_C		217641,03	441221,00	11,00	35	35	--
T1207_D		217641,03	441221,00	14,00	35	35	--
T1208_A		217650,42	441227,47	5,00	36	36	--
T1208_B		217650,42	441227,47	8,00	38	38	--
T1208_C		217650,42	441227,47	11,00	37	37	--
T1208_D		217650,42	441227,47	14,00	37	37	--
T1209_A		217657,19	441225,02	5,00	38	38	--
T1209_B		217657,19	441225,02	8,00	39	39	--
T1209_C		217657,19	441225,02	11,00	39	39	--
T1209_D		217657,19	441225,02	14,00	38	38	--
T1210_A		217662,09	441217,91	5,00	38	38	--
T1210_B		217662,09	441217,91	8,00	39	39	--
T1210_C		217662,09	441217,91	11,00	39	39	--
T1210_D		217662,09	441217,91	14,00	39	39	--
T201_A		217180,32	441435,07	2,00	12	12	--
T201_B		217180,32	441435,07	5,00	12	12	--
T201_C		217180,32	441435,07	8,00	12	12	--
T201_D		217180,32	441435,07	11,00	12	12	--
T201_E		217180,32	441435,07	14,00	13	13	--
T202_A		217188,58	441423,59	2,00	12	12	--
T202_B		217188,58	441423,59	5,00	12	12	--
T202_C		217188,58	441423,59	8,00	12	12	--
T202_D		217188,58	441423,59	11,00	12	12	--
T202_E		217188,58	441423,59	14,00	14	14	--
T203a_A		217200,44	441415,27	2,00	12	12	--
T203a_B		217200,44	441415,27	5,00	11	11	--
T203a_C		217200,44	441415,27	8,00	11	11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T203a_D		217200,44	441415,27	11,00	11	11	--
T203a_E		217200,44	441415,27	14,00	11	11	--
T203a_F		217200,44	441415,27	17,00	13	13	--
T203b_A		217200,44	441415,27	20,00	14	14	--
T203b_B		217200,44	441415,27	23,00	14	14	--
T203b_C		217200,44	441415,27	26,00	16	16	--
T204_A		217209,59	441424,02	2,00	13	13	--
T204_B		217209,59	441424,02	5,00	13	13	--
T204_C		217209,59	441424,02	8,00	13	13	--
T204_D		217209,59	441424,02	11,00	13	13	--
T204_E		217209,59	441424,02	14,00	12	12	--
T204_F		217209,59	441424,02	17,00	12	12	--
T205_A		217216,83	441435,53	2,00	15	15	--
T205_B		217216,83	441435,53	5,00	15	15	--
T205_C		217216,83	441435,53	8,00	15	15	--
T205_D		217216,83	441435,53	11,00	14	14	--
T205_E		217216,83	441435,53	14,00	16	16	--
T205_F		217216,83	441435,53	17,00	17	17	--
T206_A		217222,44	441425,73	2,00	16	16	--
T206_B		217222,44	441425,73	5,00	15	15	--
T206_C		217222,44	441425,73	8,00	16	16	--
T206_D		217222,44	441425,73	11,00	18	18	--
T206_E		217222,44	441425,73	14,00	20	20	--
T206_F		217222,44	441425,73	17,00	21	21	--
T207a_A		217221,05	441407,54	2,00	19	19	--
T207a_B		217221,05	441407,54	5,00	19	19	--
T207a_C		217221,05	441407,54	8,00	19	19	--
T207a_D		217221,05	441407,54	11,00	19	19	--
T207a_E		217221,05	441407,54	14,00	20	20	--
T207a_F		217221,05	441407,54	17,00	20	20	--
T207b_A		217221,05	441407,54	20,00	21	21	--
T207b_B		217221,05	441407,54	23,00	21	21	--
T207b_C		217221,05	441407,54	26,00	22	22	--
T208a_A		217212,75	441401,87	2,00	19	19	--
T208a_B		217212,75	441401,87	5,00	20	20	--
T208a_C		217212,75	441401,87	8,00	20	20	--
T208a_D		217212,75	441401,87	11,00	20	20	--
T208a_E		217212,75	441401,87	14,00	20	20	--
T208a_F		217212,75	441401,87	17,00	20	20	--
T208b_A		217212,75	441401,87	20,00	20	20	--
T208b_B		217212,75	441401,87	23,00	21	21	--
T208b_C		217212,75	441401,87	26,00	23	23	--
T209a_A		217193,88	441402,49	2,00	20	20	--
T209a_B		217193,88	441402,49	5,00	19	19	--
T209a_C		217193,88	441402,49	8,00	20	20	--
T209a_D		217193,88	441402,49	11,00	20	20	--
T209a_E		217193,88	441402,49	14,00	20	20	--
T209a_F		217193,88	441402,49	17,00	21	21	--
T209b_A		217193,88	441402,49	20,00	21	21	--
T209b_B		217193,88	441402,49	23,00	22	22	--
T209b_C		217193,88	441402,49	26,00	22	22	--
T210_A		217178,00	441404,46	2,00	16	16	--
T210_B		217178,00	441404,46	5,00	14	14	--
T210_C		217178,00	441404,46	8,00	14	14	--
T210_D		217178,00	441404,46	11,00	15	15	--
T210_E		217178,00	441404,46	14,00	17	17	--
T211_A		217173,22	441412,35	2,00	11	11	--
T211_B		217173,22	441412,35	5,00	11	11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T211_C		217173,22	441412,35	8,00	11	11	--
T211_D		217173,22	441412,35	11,00	11	11	--
T211_E		217173,22	441412,35	14,00	12	12	--
T212_A		217173,73	441428,05	2,00	11	11	--
T212_B		217173,73	441428,05	5,00	11	11	--
T212_C		217173,73	441428,05	8,00	11	11	--
T212_D		217173,73	441428,05	11,00	11	11	--
T212_E		217173,73	441428,05	14,00	12	12	--
T213_A		217187,94	441409,40	17,00	11	11	--
T213_B		217187,94	441409,40	20,00	11	11	--
T213_C		217187,94	441409,40	23,00	12	12	--
T213_D		217187,94	441409,40	26,00	13	13	--
T301a_A		217247,36	441483,79	2,00	16	16	--
T301a_B		217247,36	441483,79	5,00	12	12	--
T301a_C		217247,36	441483,79	8,00	12	12	--
T301a_D		217247,36	441483,79	11,00	16	16	--
T301a_E		217247,36	441483,79	14,00	16	16	--
T301a_F		217247,36	441483,79	17,00	16	16	--
T301b_A		217247,36	441483,79	20,00	18	18	--
T301b_B		217247,36	441483,79	23,00	19	19	--
T302_A		217262,22	441483,31	2,00	16	16	--
T302_B		217262,22	441483,31	5,00	13	13	--
T302_C		217262,22	441483,31	8,00	13	13	--
T302_D		217262,22	441483,31	11,00	13	13	--
T302_E		217262,22	441483,31	14,00	15	15	--
T303_A		217275,43	441482,89	2,00	17	17	--
T303_B		217275,43	441482,89	5,00	16	16	--
T303_C		217275,43	441482,89	8,00	16	16	--
T303_D		217275,43	441482,89	11,00	16	16	--
T303_E		217275,43	441482,89	14,00	17	17	--
T304_A		217279,35	441446,89	2,00	16	16	--
T304_B		217279,35	441446,89	5,00	16	16	--
T304_C		217279,35	441446,89	8,00	17	17	--
T304_D		217279,35	441446,89	11,00	17	17	--
T304_E		217279,35	441446,89	14,00	18	18	--
T305_A		217272,73	441443,56	2,00	16	16	--
T305_B		217272,73	441443,56	5,00	16	16	--
T305_C		217272,73	441443,56	8,00	17	17	--
T305_D		217272,73	441443,56	11,00	18	18	--
T305_E		217272,73	441443,56	14,00	19	19	--
T306a_A		217247,97	441450,06	2,00	15	15	--
T306a_B		217247,97	441450,06	5,00	15	15	--
T306a_C		217247,97	441450,06	8,00	16	16	--
T306a_D		217247,97	441450,06	11,00	16	16	--
T306a_E		217247,97	441450,06	14,00	16	16	--
T306a_F		217247,97	441450,06	17,00	17	17	--
T306b_A		217247,97	441450,06	20,00	15	15	--
T306b_B		217247,97	441450,06	23,00	18	18	--
T307a_A		217239,65	441460,52	2,00	16	16	--
T307a_B		217239,65	441460,52	5,00	10	10	--
T307a_C		217239,65	441460,52	8,00	10	10	--
T307a_D		217239,65	441460,52	11,00	10	10	--
T307a_E		217239,65	441460,52	14,00	10	10	--
T307a_F		217239,65	441460,52	17,00	11	11	--
T307b_A		217239,65	441460,52	20,00	12	12	--
T307b_B		217239,65	441460,52	23,00	14	14	--
T308a_A		217240,25	441479,22	2,00	16	16	--
T308a_B		217240,25	441479,22	5,00	11	11	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T308a_C		217240,25	441479,22	8,00	11	11	--
T308a_D		217240,25	441479,22	11,00	10	10	--
T308a_E		217240,25	441479,22	14,00	10	10	--
T308a_F		217240,25	441479,22	17,00	10	10	--
T308b_A		217240,25	441479,22	20,00	11	11	--
T308b_B		217240,25	441479,22	23,00	14	14	--
T309a_A		217262,15	441443,86	2,00	16	16	--
T309a_B		217262,15	441443,86	5,00	16	16	--
T309a_C		217262,15	441443,86	8,00	16	16	--
T309a_D		217262,15	441443,86	11,00	17	17	--
T309a_E		217262,15	441443,86	14,00	17	17	--
T309a_F		217262,15	441443,86	17,00	20	20	--
T309b_A		217262,15	441443,86	20,00	25	25	--
T309b_B		217262,15	441443,86	23,00	28	28	--
T310_A		217266,47	441449,68	17,00	19	19	--
T310_B		217266,47	441449,68	20,00	26	26	--
T310_C		217266,47	441449,68	23,00	29	29	--
T311a_A		217261,02	441459,13	2,00	13	13	--
T311a_B		217261,02	441459,13	5,00	12	12	--
T311a_C		217261,02	441459,13	8,00	12	12	--
T311a_D		217261,02	441459,13	11,00	12	12	--
T311a_E		217261,02	441459,13	14,00	17	17	--
T311a_F		217261,02	441459,13	17,00	20	20	--
T311b_A		217261,02	441459,13	20,00	25	25	--
T311b_B		217261,02	441459,13	23,00	29	29	--
T312_A		217254,32	441475,37	17,00	21	21	--
T312_B		217254,32	441475,37	20,00	24	24	--
T312_C		217254,32	441475,37	23,00	28	28	--
T401a_A		217475,29	441366,54	2,00	25	25	--
T401a_B		217475,29	441366,54	5,00	25	25	--
T401a_C		217475,29	441366,54	8,00	28	28	--
T401a_D		217475,29	441366,54	11,00	28	28	--
T401a_E		217475,29	441366,54	14,00	28	28	--
T401a_F		217475,29	441366,54	17,00	28	28	--
T401b_A		217475,29	441366,54	20,00	28	28	--
T401b_B		217475,29	441366,54	23,00	33	33	--
T401b_C		217475,29	441366,54	26,00	36	36	--
T401b_D		217475,29	441366,54	29,00	41	41	--
T401b_E		217475,29	441366,54	32,00	42	42	--
T401b_F		217475,29	441366,54	35,00	37	37	--
T402a_A		217485,61	441350,88	2,00	24	24	--
T402a_B		217485,61	441350,88	5,00	23	23	--
T402a_C		217485,61	441350,88	8,00	23	23	--
T402a_D		217485,61	441350,88	11,00	24	24	--
T402a_E		217485,61	441350,88	14,00	29	29	--
T402a_F		217485,61	441350,88	17,00	37	37	--
T402b_A		217485,61	441350,88	2,00	24	24	--
T402b_B		217485,61	441350,88	23,00	40	40	--
T402b_C		217485,61	441350,88	26,00	42	42	--
T402b_D		217485,61	441350,88	29,00	44	44	--
T402b_E		217485,61	441350,88	32,00	46	46	--
T402b_F		217485,61	441350,88	35,00	46	46	--
T403a_E		217476,08	441341,33	14,00	33	33	--
T403a_F		217476,08	441341,33	17,00	38	38	--
T403b_A		217476,08	441341,33	20,00	39	39	--
T403b_B		217476,08	441341,33	23,00	40	40	--
T403b_C		217476,08	441341,33	26,00	42	42	--
T403b_D		217476,08	441341,33	29,00	42	42	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T403b_E		217476,08	441341,33	32,00	43	43	--
T403b_F		217476,08	441341,33	35,00	44	44	--
T404a_A		217463,56	441355,62	2,00	23	23	--
T404a_B		217463,56	441355,62	5,00	23	23	--
T404a_C		217463,56	441355,62	8,00	22	22	--
T404a_D		217463,56	441355,62	11,00	21	21	--
T404a_E		217463,56	441355,62	14,00	19	19	--
T404a_F		217463,56	441355,62	17,00	19	19	--
T404b_A		217463,56	441355,62	20,00	20	20	--
T404b_B		217463,56	441355,62	23,00	21	21	--
T404b_C		217463,56	441355,62	26,00	22	22	--
T404b_D		217463,56	441355,62	29,00	22	22	--
T404b_E		217463,56	441355,62	32,00	23	23	--
T404b_F		217463,56	441355,62	35,00	25	25	--
T405_A		217492,90	441368,99	2,00	27	27	--
T405_B		217492,90	441368,99	5,00	26	26	--
T405_C		217492,90	441368,99	8,00	26	26	--
T405_D		217492,90	441368,99	11,00	28	28	--
T405_E		217492,90	441368,99	14,00	30	30	--
T406_A		217512,51	441368,38	2,00	26	26	--
T406_B		217512,51	441368,38	5,00	26	26	--
T406_C		217512,51	441368,38	8,00	27	27	--
T406_D		217512,51	441368,38	11,00	30	30	--
T406_E		217512,51	441368,38	14,00	30	30	--
T407_A		217524,70	441357,66	2,00	27	27	--
T407_B		217524,70	441357,66	5,00	28	28	--
T407_C		217524,70	441357,66	8,00	31	31	--
T407_D		217524,70	441357,66	11,00	33	33	--
T407_E		217524,70	441357,66	14,00	35	35	--
T408_A		217522,23	441345,98	2,00	27	27	--
T408_B		217522,23	441345,98	5,00	29	29	--
T408_C		217522,23	441345,98	8,00	31	31	--
T408_D		217522,23	441345,98	11,00	33	33	--
T408_E		217522,23	441345,98	14,00	35	35	--
T409_A		217511,86	441344,25	14,00	27	27	--
T410_A		217498,53	441356,62	2,00	24	24	--
T410_B		217498,53	441356,62	5,00	24	24	--
T410_C		217498,53	441356,62	8,00	24	24	--
T410_D		217498,53	441356,62	11,00	24	24	--
T410_E		217498,53	441356,62	14,00	27	27	--
T411_A		217506,44	441335,09	2,00	25	25	--
T411_B		217506,44	441335,09	5,00	29	29	--
T411_C		217506,44	441335,09	8,00	30	30	--
T411_D		217506,44	441335,09	11,00	31	31	--
T412_A		217489,15	441323,17	2,00	24	24	--
T412_B		217489,15	441323,17	5,00	23	23	--
T412_C		217489,15	441323,17	8,00	23	23	--
T412_D		217489,15	441323,17	11,00	24	24	--
T413_A		217474,31	441328,93	2,00	23	23	--
T413_B		217474,31	441328,93	5,00	22	22	--
T413_C		217474,31	441328,93	8,00	22	22	--
T413_D		217474,31	441328,93	11,00	22	22	--
T414_A		217497,62	441341,39	2,00	22	22	--
T414_B		217497,62	441341,39	5,00	22	22	--
T414_C		217497,62	441341,39	8,00	22	22	--
T414_D		217497,62	441341,39	11,00	24	24	--
T501_A		217537,60	441376,89	2,00	28	28	--
T501_B		217537,60	441376,89	5,00	27	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T501_C		217537,60	441376,89	8,00	28	28	--
T501_D		217537,60	441376,89	11,00	29	29	--
T501_E		217537,60	441376,89	14,00	30	30	--
T501_F		217537,60	441376,89	17,00	32	32	--
T502_A		217552,96	441387,48	2,00	28	28	--
T502_B		217552,96	441387,48	5,00	28	28	--
T502_C		217552,96	441387,48	8,00	28	28	--
T502_D		217552,96	441387,48	11,00	29	29	--
T502_E		217552,96	441387,48	14,00	30	30	--
T502_F		217552,96	441387,48	17,00	31	31	--
T503_A		217563,20	441382,79	2,00	30	30	--
T503_B		217563,20	441382,79	5,00	30	30	--
T503_C		217563,20	441382,79	8,00	32	32	--
T503_D		217563,20	441382,79	11,00	33	33	--
T503_E		217563,20	441382,79	14,00	41	41	--
T503_F		217563,20	441382,79	17,00	40	40	--
T504_A		217568,27	441365,03	2,00	32	32	--
T504_B		217568,27	441365,03	5,00	32	32	--
T504_C		217568,27	441365,03	8,00	33	33	--
T504_D		217568,27	441365,03	11,00	35	35	--
T504_E		217568,27	441365,03	14,00	37	37	--
T505_A		217553,72	441354,99	2,00	29	29	--
T505_B		217553,72	441354,99	5,00	30	30	--
T505_C		217553,72	441354,99	8,00	33	33	--
T505_D		217553,72	441354,99	11,00	35	35	--
T505_E		217553,72	441354,99	14,00	37	37	--
T506_A		217556,43	441365,95	17,00	40	40	--
T507_A		217537,78	441364,74	2,00	29	29	--
T507_B		217537,78	441364,74	5,00	29	29	--
T507_C		217537,78	441364,74	8,00	29	29	--
T507_D		217537,78	441364,74	11,00	30	30	--
T507_E		217537,78	441364,74	14,00	31	31	--
T507_F		217537,78	441364,74	17,00	32	32	--
T601_A		217575,12	441402,77	2,00	29	29	--
T601_B		217575,12	441402,77	5,00	28	28	--
T601_C		217575,12	441402,77	8,00	29	29	--
T601_D		217575,12	441402,77	11,00	30	30	--
T601_E		217575,12	441402,77	14,00	31	31	--
T602_A		217575,40	441391,15	2,00	29	29	--
T602_B		217575,40	441391,15	5,00	29	29	--
T602_C		217575,40	441391,15	8,00	30	30	--
T602_D		217575,40	441391,15	11,00	30	30	--
T602_E		217575,40	441391,15	14,00	31	31	--
T603_A		217584,23	441386,35	2,00	30	30	--
T603_B		217584,23	441386,35	5,00	30	30	--
T603_C		217584,23	441386,35	8,00	31	31	--
T603_D		217584,23	441386,35	11,00	34	34	--
T603_E		217584,23	441386,35	14,00	40	40	--
T604_A		217588,22	441394,04	5,00	32	32	--
T604_B		217588,22	441394,04	8,00	34	34	--
T604_C		217588,22	441394,04	11,00	38	38	--
T604_D		217588,22	441394,04	14,00	40	40	--
T605_A		217583,28	441400,86	17,00	36	36	--
T606_A		217583,59	441408,61	2,00	29	29	--
T606_B		217583,59	441408,61	5,00	27	27	--
T606_C		217583,59	441408,61	8,00	28	28	--
T606_D		217583,59	441408,61	11,00	30	30	--
T606_E		217583,59	441408,61	14,00	31	31	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T606_F		217583,59	441408,61	17,00	31	31	--
T607_A		217600,65	441420,37	2,00	27	27	--
T607_B		217600,65	441420,37	5,00	27	27	--
T607_C		217600,65	441420,37	8,00	28	28	--
T607_D		217600,65	441420,37	11,00	29	29	--
T607_E		217600,65	441420,37	14,00	30	30	--
T607_F		217600,65	441420,37	17,00	30	30	--
T608_A		217609,95	441419,18	2,00	33	33	--
T608_B		217609,95	441419,18	5,00	34	34	--
T608_C		217609,95	441419,18	8,00	38	38	--
T608_D		217609,95	441419,18	11,00	40	40	--
T608_E		217609,95	441419,18	14,00	41	41	--
T608_F		217609,95	441419,18	17,00	45	45	--
T609_A		217610,14	441412,11	17,00	44	44	--
T610_A		217595,68	441402,14	5,00	29	29	--
T610_B		217595,68	441402,14	8,00	30	30	--
T610_C		217595,68	441402,14	11,00	34	34	--
T610_D		217595,68	441402,14	14,00	40	40	--
T610_E		217595,68	441402,14	17,00	46	46	--
T611_A		217619,38	441411,78	2,00	34	34	--
T611_B		217619,38	441411,78	5,00	34	34	--
T611_C		217619,38	441411,78	8,00	39	39	--
T611_D		217619,38	441411,78	11,00	40	40	--
T611_E		217619,38	441411,78	14,00	43	43	--
T612_A		217632,99	441401,10	2,00	34	34	--
T612_B		217632,99	441401,10	5,00	35	35	--
T612_C		217632,99	441401,10	8,00	40	40	--
T612_D		217632,99	441401,10	11,00	42	42	--
T612_E		217632,99	441401,10	14,00	46	46	--
T613_A		217635,47	441393,16	2,00	30	30	--
T613_B		217635,47	441393,16	5,00	30	30	--
T613_C		217635,47	441393,16	8,00	32	32	--
T613_D		217635,47	441393,16	11,00	35	35	--
T613_E		217635,47	441393,16	14,00	42	42	--
T614_A		217620,78	441383,03	2,00	34	34	--
T614_B		217620,78	441383,03	5,00	34	34	--
T614_C		217620,78	441383,03	8,00	36	36	--
T614_D		217620,78	441383,03	11,00	39	39	--
T614_E		217620,78	441383,03	14,00	45	45	--
T615_A		217611,89	441384,00	2,00	33	33	--
T615_B		217611,89	441384,00	5,00	33	33	--
T615_C		217611,89	441384,00	8,00	34	34	--
T615_D		217611,89	441384,00	11,00	33	33	--
T615_E		217611,89	441384,00	14,00	34	34	--
T616_A		217612,79	441392,33	5,00	32	32	--
T616_B		217612,79	441392,33	8,00	32	32	--
T616_C		217612,79	441392,33	11,00	33	33	--
T616_D		217612,79	441392,33	14,00	36	36	--
T617_A		217609,75	441403,84	5,00	31	31	--
T617_B		217609,75	441403,84	8,00	30	30	--
T617_C		217609,75	441403,84	11,00	32	32	--
T617_D		217609,75	441403,84	14,00	38	38	--
T618_A		217587,23	441382,60	2,00	31	31	--
T618_B		217587,23	441382,60	5,00	31	31	--
T618_C		217587,23	441382,60	8,00	32	32	--
T618_D		217587,23	441382,60	11,00	34	34	--
T619_A		217587,78	441373,20	2,00	32	32	--
T619_B		217587,78	441373,20	5,00	32	32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T619_C		217587,78	441373,20	8,00	31	31	--
T619_D		217587,78	441373,20	11,00	33	33	--
T620_A		217602,01	441370,09	2,00	32	32	--
T620_B		217602,01	441370,09	5,00	32	32	--
T620_C		217602,01	441370,09	8,00	33	33	--
T620_D		217602,01	441370,09	11,00	35	35	--
T621_A		217607,71	441381,62	2,00	36	36	--
T621_B		217607,71	441381,62	5,00	35	35	--
T621_C		217607,71	441381,62	8,00	39	39	--
T621_D		217607,71	441381,62	11,00	40	40	--
T622_A		217600,80	441384,06	5,00	32	32	--
T622_B		217600,80	441384,06	8,00	33	33	--
T622_C		217600,80	441384,06	11,00	36	36	--
T623_A		217594,54	441384,87	5,00	33	33	--
T623_B		217594,54	441384,87	8,00	34	34	--
T623_C		217594,54	441384,87	11,00	36	36	--
T701_A		217608,61	441360,32	2,00	33	33	--
T701_B		217608,61	441360,32	5,00	34	34	--
T701_C		217608,61	441360,32	8,00	35	35	--
T701_D		217608,61	441360,32	11,00	37	37	--
T701_E		217608,61	441360,32	14,00	37	37	--
T702_A		217618,28	441366,99	2,00	34	34	--
T702_B		217618,28	441366,99	5,00	34	34	--
T702_C		217618,28	441366,99	8,00	35	35	--
T702_D		217618,28	441366,99	11,00	37	37	--
T702_E		217618,28	441366,99	14,00	38	38	--
T703_A		217624,97	441365,39	2,00	39	39	--
T703_B		217624,97	441365,39	5,00	39	39	--
T703_C		217624,97	441365,39	8,00	41	41	--
T703_D		217624,97	441365,39	11,00	43	43	--
T703_E		217624,97	441365,39	14,00	49	49	--
T704_A		217623,40	441355,71	2,00	33	33	--
T704_B		217623,40	441355,71	5,00	34	34	--
T704_C		217623,40	441355,71	8,00	37	37	--
T704_D		217623,40	441355,71	11,00	41	41	--
T704_E		217623,40	441355,71	14,00	47	47	--
T705_A		217622,10	441344,91	2,00	35	35	--
T705_B		217622,10	441344,91	5,00	35	35	--
T705_C		217622,10	441344,91	8,00	37	37	--
T705_D		217622,10	441344,91	11,00	38	38	--
T705_E		217622,10	441344,91	14,00	42	42	--
T706_A		217631,62	441341,66	2,00	35	35	--
T706_B		217631,62	441341,66	5,00	36	36	--
T706_C		217631,62	441341,66	8,00	38	38	--
T706_D		217631,62	441341,66	11,00	40	40	--
T706_E		217631,62	441341,66	14,00	42	42	--
T707_A		217643,18	441345,01	2,00	38	38	--
T707_B		217643,18	441345,01	5,00	40	40	--
T707_C		217643,18	441345,01	8,00	43	43	--
T707_D		217643,18	441345,01	11,00	42	42	--
T708_A		217657,87	441346,41	2,00	47	47	--
T708_B		217657,87	441346,41	5,00	49	49	--
T708_C		217657,87	441346,41	8,00	52	52	--
T708_D		217657,87	441346,41	11,00	52	52	--
T709_A		217658,63	441339,09	2,00	54	54	--
T709_B		217658,63	441339,09	5,00	56	56	--
T709_C		217658,63	441339,09	8,00	58	58	--
T709_D		217658,63	441339,09	11,00	59	59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T710_A		217648,06	441333,74	2,00	46	46	--
T710_B		217648,06	441333,74	5,00	47	47	--
T710_C		217648,06	441333,74	8,00	48	48	--
T710_D		217648,06	441333,74	11,00	49	49	--
T711_A		217634,39	441329,77	2,00	35	35	--
T711_B		217634,39	441329,77	5,00	37	37	--
T711_C		217634,39	441329,77	8,00	40	40	--
T711_D		217634,39	441329,77	11,00	44	44	--
T711_E		217634,39	441329,77	14,00	49	49	--
T712_A		217623,07	441326,48	2,00	35	35	--
T712_B		217623,07	441326,48	5,00	36	36	--
T712_C		217623,07	441326,48	8,00	39	39	--
T713_A		217617,23	441330,50	2,00	35	35	--
T713_B		217617,23	441330,50	5,00	35	35	--
T713_C		217617,23	441330,50	8,00	36	36	--
T714_A		217605,53	441347,46	2,00	34	34	--
T714_B		217605,53	441347,46	5,00	33	33	--
T714_C		217605,53	441347,46	8,00	35	35	--
T714_D		217605,53	441347,46	11,00	36	36	--
T714_E		217605,53	441347,46	14,00	36	36	--
T715_A		217616,14	441337,66	11,00	36	36	--
T715_B		217616,14	441337,66	14,00	41	41	--
T716_A		217622,04	441334,63	11,00	36	36	--
T716_B		217622,04	441334,63	14,00	36	36	--
T717_A		217638,40	441337,52	14,00	50	50	--
T718_A		217629,55	441374,76	2,00	33	33	--
T718_B		217629,55	441374,76	5,00	34	34	--
T718_C		217629,55	441374,76	8,00	36	36	--
T718_D		217629,55	441374,76	11,00	36	36	--
T718_E		217629,55	441374,76	14,00	44	44	--
T719_A		217643,67	441384,49	2,00	32	32	--
T719_B		217643,67	441384,49	5,00	33	33	--
T719_C		217643,67	441384,49	8,00	35	35	--
T719_D		217643,67	441384,49	11,00	36	36	--
T719_E		217643,67	441384,49	14,00	39	39	--
T720_A		217653,61	441384,91	2,00	34	34	--
T720_B		217653,61	441384,91	5,00	36	36	--
T720_C		217653,61	441384,91	8,00	42	42	--
T720_D		217653,61	441384,91	11,00	45	45	--
T720_E		217653,61	441384,91	14,00	48	48	--
T721_A		217653,89	441376,74	14,00	53	53	--
T722_A		217641,11	441367,92	2,00	51	51	--
T722_B		217641,11	441367,92	5,00	52	52	--
T722_C		217641,11	441367,92	8,00	53	53	--
T722_D		217641,11	441367,92	11,00	56	56	--
T722_E		217641,11	441367,92	14,00	56	56	--
T723_A		217628,77	441366,67	2,00	36	36	--
T723_B		217628,77	441366,67	5,00	35	35	--
T723_C		217628,77	441366,67	8,00	36	36	--
T723_D		217628,77	441366,67	11,00	39	39	--
T723_E		217628,77	441366,67	14,00	44	44	--
T724_A		217663,63	441377,05	2,00	35	35	--
T724_B		217663,63	441377,05	5,00	36	36	--
T724_C		217663,63	441377,05	8,00	43	43	--
T724_D		217663,63	441377,05	11,00	48	48	--
T725_A		217675,83	441367,47	2,00	35	35	--
T725_B		217675,83	441367,47	5,00	38	38	--
T725_C		217675,83	441367,47	8,00	46	46	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T725_D		217675,83	441367,47	11,00	50	50	--
T726_A		217675,74	441358,99	2,00	44	44	--
T726_B		217675,74	441358,99	5,00	49	49	--
T726_C		217675,74	441358,99	8,00	56	56	--
T726_D		217675,74	441358,99	11,00	57	57	--
T727_A		217660,14	441350,79	2,00	52	52	--
T727_B		217660,14	441350,79	5,00	54	54	--
T727_C		217660,14	441350,79	8,00	58	58	--
T727_D		217660,14	441350,79	11,00	58	58	--
T728_A		217659,54	441358,85	2,00	36	36	--
T728_B		217659,54	441358,85	5,00	37	37	--
T728_C		217659,54	441358,85	8,00	38	38	--
T728_D		217659,54	441358,85	11,00	41	41	--
T729_A		217654,96	441368,36	2,00	36	36	--
T729_B		217654,96	441368,36	5,00	37	37	--
T729_C		217654,96	441368,36	8,00	39	39	--
T729_D		217654,96	441368,36	11,00	42	42	--
T801_A		217567,22	441346,27	2,00	32	32	--
T801_B		217567,22	441346,27	5,00	32	32	--
T801_C		217567,22	441346,27	8,00	33	33	--
T802_A		217589,38	441344,73	2,00	33	33	--
T802_B		217589,38	441344,73	5,00	34	34	--
T802_C		217589,38	441344,73	8,00	36	36	--
T803_A		217580,58	441316,24	8,00	36	36	--
T804_A		217561,61	441326,01	8,00	31	31	--
T805_A		217604,84	441322,30	2,00	34	34	--
T805_B		217604,84	441322,30	5,00	36	36	--
T806_A		217622,49	441296,71	2,00	37	37	--
T806_B		217622,49	441296,71	5,00	38	38	--
T807_A		217614,17	441279,01	2,00	37	37	--
T807_B		217614,17	441279,01	5,00	38	38	--
T808_A		217603,24	441261,13	2,00	39	39	--
T808_B		217603,24	441261,13	5,00	41	41	--
T809_A		217591,32	441262,64	2,00	34	34	--
T809_B		217591,32	441262,64	5,00	34	34	--
T810_A		217572,10	441274,15	2,00	33	33	--
T810_B		217572,10	441274,15	5,00	34	34	--
T811_A		217549,17	441299,90	2,00	31	31	--
T811_B		217549,17	441299,90	5,00	31	31	--
T812_A		217546,81	441326,30	2,00	28	28	--
T812_B		217546,81	441326,30	5,00	26	26	--
T901_A		217666,49	441325,41	2,00	58	58	--
T901_B		217666,49	441325,41	5,00	60	60	--
T901_C		217666,49	441325,41	8,00	61	61	--
T901_D		217666,49	441325,41	11,00	61	61	--
T902_A		217647,95	441319,48	2,00	42	42	--
T902_B		217647,95	441319,48	5,00	44	44	--
T902_C		217647,95	441319,48	8,00	45	45	--
T902_D		217647,95	441319,48	11,00	45	45	--
T903_A		217638,25	441300,00	2,00	38	38	--
T903_B		217638,25	441300,00	5,00	39	39	--
T903_C		217638,25	441300,00	8,00	40	40	--
T903_D		217638,25	441300,00	11,00	38	38	--
T904_A		217654,70	441276,15	2,00	42	42	--
T904_B		217654,70	441276,15	5,00	41	41	--
T904_C		217654,70	441276,15	8,00	41	41	--
T904_D		217654,70	441276,15	11,00	40	40	--
T905_A		217670,05	441276,57	2,00	62	62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Calisthenics Center - LAmax
 LAmax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Stemgeluid

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T905_B		217670,05	441276,57	5,00	63	63	--
T905_C		217670,05	441276,57	8,00	63	63	--
T905_D		217670,05	441276,57	11,00	63	63	--
T906_A		217676,21	441284,92	2,00	62	62	--
T906_B		217676,21	441284,92	5,00	62	62	--
T906_C		217676,21	441284,92	8,00	62	62	--
T906_D		217676,21	441284,92	11,00	64	64	--
T907_A		217666,57	441288,98	5,00	44	44	--
T907_B		217666,57	441288,98	8,00	44	44	--
T907_C		217666,57	441288,98	11,00	46	46	--
T908_A		217655,31	441296,75	5,00	44	44	--
T908_B		217655,31	441296,75	8,00	46	46	--
T908_C		217655,31	441296,75	11,00	50	50	--
T909_A		217659,53	441312,65	5,00	44	44	--
T909_B		217659,53	441312,65	8,00	47	47	--
T909_C		217659,53	441312,65	11,00	57	57	--
T910_A		217674,68	441313,54	2,00	61	61	--
T910_B		217674,68	441313,54	5,00	63	63	--
T911_A		217673,30	441312,02	8,00	63	63	--
T912_A		217685,82	441297,39	2,00	67	67	--
T912_B		217685,82	441297,39	5,00	67	67	--
T913_A		217684,40	441295,93	8,00	67	67	--
T914_A		217678,17	441290,52	5,00	60	60	--
T914_B		217678,17	441290,52	8,00	60	60	--
T915_A		217668,52	441304,53	5,00	44	44	--
T915_B		217668,52	441304,53	8,00	45	45	--
T916_A		217685,88	441287,49	2,00	67	67	--
T916_B		217685,88	441287,49	5,00	67	67	--
T916_C		217685,88	441287,49	8,00	67	67	--
T917_A		217667,22	441313,47	2,00	44	44	--
T917_B		217667,22	441313,47	5,00	48	48	--
T917_C		217667,22	441313,47	8,00	51	51	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen