

Van: [redacted] d. <[redacted]@dommel.nl>

Verzonden: 17-12-2020 17:48

Aan: [redacted]@online.nl

Onderwerp: RE: RBD - Verslag n.a.v. overleg Japanse Duizendknoop 2-12-2020

Hallo [redacted] en [redacted],

Dank jullie wel voor je reactie. M.b.t. punt 1: ik heb dit aangepast op blz. 2 in het verslag, de nieuwe versie vinden jullie in de bijlage.

In de vorige versie stond het volgende:

Er is gesproken over de locatie van de huidige afrastering: [redacted] hebben aangegeven dat deze nu niet op de kadastrale grens is neergezet, maar wat verder naar het zuiden. Dit is gedaan i.v.m. afkalving van het talud van de Reusel waardoor de verplaatsing noodzakelijk was. Zoals ook met de eigenaren van de [redacted] is afgesproken, zal hier de kadastrale grens ingemeten worden. Deze zal worden uitgezet met stenen o.i.d. Er wordt later opdracht voor o.i.d. inmeting gegeven, [redacted] houdt de eigenaren hiervan op de hoogte en zal waar nodig afstemmen zodat de inmeting plaats vindt op een voor de eigenaren geschikt moment.

Ten behoeven van het project zal het bestaande hekwerk zorgvuldig worden opgepakt en herplaatst worden op de kadastrale grens. Hiervoor is het eerst nodig dat een beschoeiing in de Reusel wordt aangebracht, zodat het geheel stabiel blijft liggen en in de toekomst de Reusel niet weer het talud zal insnijden. De beschoeiing zal ongeveer ter hoogte van het hele perceel tot aan de knik in het westen aangebracht moeten worden. Op de kaart hierboven is dit d.m.v. een witte stippellijn indicatief weergegeven. Op de maatregelenkaart van het definitief ontwerp staat al met een tekst vermeld "in de buitenbocht aanbrengen van natuurlijke oeververdediging tegen uitschuren".

In de vernieuwde versie in de bijlage staat dit:

Er is gesproken over de locatie van de huidige afrastering (hekwerk): [REDACTED] hebben aangegeven dat deze nu niet op de kadastrale grens is neergezet, maar wat verder naar het zuiden. Dit is gedaan i.v.m. afkalving van het talud van de Reusel waardoor de verplaatsing noodzakelijk was. Zoals ook met de eigenaren van de [REDACTED] is afgesproken, zal hier de kadastrale grens ingemeten worden. Deze zal worden uitgezet met stenen o.i.d. Er wordt later opdracht voor de inmeting gegeven [REDACTED] houdt de eigenaren hiervan op de hoogte en zal waar nodig afstemmen zodat de inmeting plaats vindt op een voor de eigenaren geschikt moment. De eigenaren vinden het prettig dat de grens wordt ingemeten, maar vinden het niet nodig dat het net nieuwe hekwerk (palen met lint) wordt opgepakt en op de ingemeten grens wordt gezet. Het hekwerk mag blijven staan waar het nu staat.

Daarnaast is het nodig dat een beschoeiing in de Reusel wordt aangebracht, zodat het geheel stabiel blijft liggen en in de toekomst de Reusel niet weer het talud zal insnijden. De beschoeiing zal ongeveer ter hoogte van het hele perceel tot aan de knik in het westen aangebracht moeten worden. Op de kaart hierboven is dit d.m.v. een witte stippellijn indicatief weergegeven. Op de maatregelenkaart van het definitief ontwerp staat al met een tekst vermeld "in de buitenbocht aanbrengen van natuurlijke oeververdediging tegen uitschuren".

M.b.t. punt 2: hier is voorlopig geen sprake van, maar ik heb voor de volledigheid de informatie intern doorgezet. Verder ter info: ik heb na morgenmiddag kerstvakantie en ben dan pas op maandag 4 januari weer bereikbaar. Mochten jullie in de tussentijd vragen/opmerkingen hebben dan mogen jullie me altijd alvast mailen als jullie dat prettig vinden, dan pak ik dat in het nieuwe jaar zo snel mogelijk op.

Tot slot wens ik jullie bij deze (ondanks de beperkte mogelijkheden) alvast een fijne kerst en jaarwisseling toe, en een gezond 2021.

Met vriendelijke groet,

 J



Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
[redacted] / 06-[redacted]
www.dommel.nl



Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [redacted]@online.nl [redacted]@online.nl]

Verzonden: woensdag 16 december 2020 18:40

Aan: [redacted], [redacted]d.

Onderwerp: Re: RBD - Verslag n.a.v. overleg Japanse Duizendknoop 2-12-2020

Dag [redacted],

Dankjewel voor het verslag. Ziet er keurig uit. Korte reactie:

1. Oppakken van het net nieuwe hekwerk (palen met lint) is wat ons betreft niet nodig. Wel fijn dat de erfafscheiding zichtbaar wordt gemaakt;
2. Als het waterschap in de nabije toekomst de stroom toch wil laten kronkelen en daarvoor ons land wil gebruiken, staan wij open voor een gesprek om onze woning met grond aan het waterschap in zijn geheel te verkopen tegen een marktconform geldbedrag.

Mvrgr [redacted] en [redacted]

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: [redacted], [redacted]d.

Aan: [redacted]@online.nl'

Verzonden: Wed, 09 Dec 2020 18:26:22 +0100 (CET)

Onderwerp: RBD - Verslag n.a.v. overleg Japanse Duizendknoop 2-12-2020

Beste 

Vorige week woensdag spraken we elkaar op locatie t.b.v. de Japanse Duizendknoop. In de bijlage vinden jullie het verslag. Eventuele opmerkingen en/of aanvullingen zijn uiteraard welkom. Daarnaast heb ik in de bijlage een kaart toegevoegd waarop de historische ligging van de Reusel te zien is (aangegeven d.m.v. een paarse lijn), omdat we hier ook over gesproken hebben.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan contact op via dit mailadres of bel me even via onderstaand telefoonnummer.

Fijne avond,

Met vriendelijke groet,



Assistent projectleider

[cid:image001.png@01D69682.15605D00]

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel

Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel

 / 06-

www.dommel.nl

[cid:image002.png@01D69682.15605D00][cid:image003.png@01D69682.15605D00]
[cid:image004.png@01D69682.15605D00] [cid:image005.png@01D69682.15605D00]
[cid:image006.png@01D69682.15605D00]

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Wat ik vandaag doe doet er toe! Zet jij ook jouw talent in

voor water in Brabant. Kijk voor onze actuele vacatures

op <https://www.dommel.nl/algemeen/werken-bij-ons/vacature-overzicht.html>

Verslag bespreking Japanse Duizendknoop Project Beekherstel Reusel, Baarschot - Diessen

Datum : 2 december 2020

Aangepaste versie

Locatie : Baarschotsestraat 13, Baarschot

Aanwezig : Eigenaren [J] en [J] [J]
[J] (technisch manager, Waterschap de Dommel)
[J] (interim omgevingsmanager, Waterschap de Dommel)

Aanleiding

Op 5-11-2020 is het ontwerp Projectplan Waterwet ter inzage gelegd (t/m 16-12-2020, 6 weken). In dit projectplan staat beschreven dat op een aantal locaties in het projectgebied Japanse Duizendknoop aangetroffen is, welke conform de geldende protocollen verwijderd zullen worden.

Het volgende is opgenomen in het ontwerp Projectplan Waterwet (blad 39/79):

O2. Saneren invasieve exoten beekflank

Op vier locaties langs de Reusel is de Japanse Duizendknoop aangetroffen. Deze exoten worden indien mogelijk gesaneerd volgens de werkinstructie van waterschap De Dommel, bijgevoegd in bijlage 15. Bij het bestrijden van de Japanse Duizendknoop is het met name belangrijk dat het wortelpakket verwijderd en verzwakt wordt. Dit kan onder andere door afgraven, zeven en daarna handmatig bijhouden. Belangrijk is om minimaal 2 meter rondom de groeiplaats af te graven. Handmatig bijhouden moet in het groeiseizoen maandelijks of soms vaker gebeuren, tot de gehele haard weg is. Maaien is niet wenselijk, omdat de gemaaide stengels wortel schieten vanuit de knoppen en daardoor nieuwe planten ontstaan. In tabel 3-11 zijn de locaties waar de Japanse Duizendknoop en de orde grootte van het te saneren gebied weergegeven.

Tabel 3-11 Te saneren oppervlakte Japanse duizendknoop

Maatregel	Locatie	Afmetingen	Oppervlakte
O2a	Noord van Beerseweg	10 m x 5 m	50 m ²
O2b	Nabij landbouwbrug Zijthorst	8 m x 5 m en ca. 10 m ²	50 m ²
O2c	Nabij Baarschotsestraat	40 m x 4 m	160 m ²
O2d	Nabij Moleneind	60 m x 20 m	1200 m ²

In het kader van locatie "O2c" zijn afspraken ingepland met de eigenaren van Baarschotsestraat nr. 1, 5 en 13 om de locatie gedetailleerder te bekijken, te bespreken en hier afspraken over te maken.

Locatie

Hieronder is het betreffende perceel op de luchtfoto aangegeven. De zwarte lijnen geven de kadastrale grenzen aan.



Ter hoogte van dit perceel is geen Japanse Duizendknoop aangebracht. De eerste zorg van de eigenaren is dat dit ook zo blijft. [J] heeft uitgelegd dat er conform de strenge protocollen gewerkt zal worden. Momenteel bevindt zich de Japanse Duizendknoop bij de eigenaar van Baarschotsestraat 1.

Er is gesproken over de locatie van de huidige afrastering (hekwerk): [J] en [J]. [J] hebben aangegeven dat deze nu niet op de kadastrale grens is neergezet, maar wat verder naar het zuiden. Dit is gedaan i.v.m. afkalving van het talud van de Reusel waardoor de verplaatsing noodzakelijk was. Zoals ook met de eigenaren van de Baarschotsestraat 1 en 5 is afgesproken, zal hier de kadastrale grens ingemeten worden. Deze zal worden uitgezet met stenen o.i.d. Er wordt later opdracht voor de inmeting gegeven, [J] houdt de eigenaren hiervan op de hoogte en zal waar nodig afstemmen zodat de inmeting plaats vindt op een voor de eigenaren geschikt moment. De eigenaren vinden het prettig dat de grens wordt ingemeten, maar vinden het niet nodig dat het net nieuwe hekwerk (palen met lint) wordt opgepakt en op de ingemeten grens wordt gezet. Het hekwerk mag blijven staan waar het nu staat.

Daarnaast is het nodig dat een beschoeiing in de Reusel wordt aangebracht, zodat het geheel stabiel blijft liggen en in de toekomst de Reusel niet weer het talud zal insnijden. De beschoeiing zal ongeveer ter hoogte van het hele perceel tot aan de knik in het westen aangebracht moeten worden. Op de kaart hierboven is dit d.m.v. een witte stippellijn indicatief weergegeven. Op de maatregelenkaart van het definitief ontwerp staat al met een tekst vermeld “in de buitenbocht aanbrengen van natuurlijke oeververdediging tegen uitschuren”.

Vervolg

De saneringswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd n.a.v. het opgestelde Projectplan Waterwet (PPWW), Beekherstel Reusel Baarschot – Diessen. Momenteel ligt het ontwerp projectplan ter inzage t/m 16 december 2020, hierop kunnen zienswijzen binnen komen die daarna afgehandeld zullen worden. Daarna zal het definitieve projectplan ter inzage worden gelegd, waarvoor eveneens een termijn van 6 weken geldt. Hier mogen beroepen op worden aangetekend. De projectplanning is afhankelijk van hoe deze procedures verlopen, dat bepaald wanneer het werk vervolgens op de markt kan worden gezet en het geheel kan worden gegund aan een aannemer. Deze aannemer zal straks gaan kijken hoe de sanering (en de overige maatregelen) exact uitgevoerd zullen worden en hoe de locatie wordt bereikt. **J en J hebben nadrukkelijk aangegeven dat er geen toestemming is om het perceel ten behoeve van de uitvoering te betreden.** Dit zal worden gecommuniceerd naar de aannemer zodra deze bekend is.

Vooralsnog staat de start uitvoering van het project gepland in het najaar van 2021. Mocht daar straks meer duidelijk over zijn, dan wordt de omgeving daarvan op de hoogte gesteld.

Contact

Mochten er verder nog aanvullingen/opmerkingen zijn, dan kan er altijd contact opgenomen worden met J (tel. 06-J of mailen: J@dommel.nl).

Meer informatie over het project is te vinden op www.dommel.nl/baarschotdiessen

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen