

Toelichting n.a.v. inmeting kadastrale grenzen *Project Beekherstel Reusel, Baarschot - Diessen*

Datum : 24 februari 2021
Locatie : [redacted], [redacted] J
Aanwezig : Eigenaar [redacted] J [redacted] J
[redacted] J (interim omgevingsmanager, Waterschap de Dommel)
[redacted] J (landmeter, Waterschap de Dommel)

Aanleiding

N.a.v. het overleg op 2-12-2020 (zie eerder opgesteld en verstuurd verslag) is de afspraak gemaakt om de kadastrale grenzen aan de zijde van de Reusel in te meten en deze permanent aan te brengen. Let op: alleen als dergelijke grenzen door het kadaster worden uitgezet, zijn deze rechtsgeldig. Omdat de kadastrale grens in de huidige onderhoudsstrook van het waterschap is gelegen, dient eroverheen gereden te kunnen worden en dient de markering zodoende niet te belemmeren. Op advies van onze collega's van Beheer & Onderhoud is er gekozen voor het aanbrengen van stalen buisjes, welke tot aan het maaiveld erin worden geslagen. Hier is eerder akkoord op gegeven door de eigenaren.



Omdat deze buisjes lastig terug te vinden zijn, zijn er haaks op de aangebrachte buizen piketpaaltjes geslagen ter hoogte van het hekwerk van de eigenaren. Deze piketpaaltjes zijn *(in tegenstelling tot bij de eigenaren van nr. 1, 2 en 5. waar op dezelfde dag de grenzen zijn ingemeten)* bewust niet aan de bovenzijde roze gespoten. [redacted] J [redacted] J heeft aangegeven dat de piketpaaltjes langer mogen blijven staan. Bij de overige burens waar de grenzen zijn ingemeten, is aangegeven dat de piketpaaltjes nodig zijn t.b.v. de uitvoering van het project. Het streven is om hiermee te starten na de zomer. Tot die tijd dienen de piketpaaltjes in ieder geval te blijven staan.

Locaties inmeetpunten: nr. 5 t/m 12



Nr.	POINT_X	POINT_Y
5	140847,53	385550
6	140859,47	385548,79
7	140870,64	385549,54
8	140883,61	385552,7
9	140891,91	385556,93
10	140896,072	385559,618
11	140903,01	385564,1
12	140936,904	385593,435

Inmeting in volgorde van west naar oost. Omdat de buisjes lastig zichtbaar zijn, is op de locatie een hamer gezet en daar een foto van gemaakt. Het piketpaaltje staat t.h.v. het hekwer, haaks op het buisje.

Inmeetpunt 5 (piketpaaltje)



^Hier is geen buisje ingeslagen, maar een piketpaaltje exact op het inmeetpunt

Inmeetpunt 6 (buisje t.h.v. hamer)



Inmeetpunt 7 (buisje t.h.v. hamer)



Inmeetpunt 8 (buisje t.h.v. hamer)



Inmeetpunt 9 (buisje t.h.v. hamer)



Inmeetpunt 10 (buisje t.h.v. hamer)



Inmeetpunt 11 (buisje t.h.v. hamer)



Inmeetpunt 12 (buisje t.h.v. hamer)



^Hoekpunt hekwerk staat op behoorlijke afstand van het daadwerkelijke meetpunt

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen