



Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Uitsluitend per e-mail verzonden aan: [redacted]@gmail.com

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	:	9 juni 2026	Behandeld door	:	[redacted]
Ons kenmerk	:	392177	Doorkiesnummer	:	
Uw kenmerk	:	-	E-mailadres	:	[redacted]@dommel.nl
Onderwerp	:	Besluit Woo-verzoek	Bijlagen	:	5 documenten
			Verzonden	:	9 juni 2026

Geachte [redacted]

Via onze website diende u op 24 mei 2026 een woo-verzoek in bij Waterschap De Dommel (hierna waterschap). Daarin vraagt u ons om documenten openbaar te maken inzake advisering en watertoets AZC Pastoormast te Nuenen. In deze brief leest u onze beslissing op uw verzoek.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna Waterschap) besluit de documenten die onder dit woo-verzoek vallen gedeeltelijk aan u openbaar te maken. Bij het nemen van dit besluit is rekening gehouden met de uitzonderingen die gelden voor het openbaarmaken van documenten. Deze uitzonderingen staan in hoofdstuk 5 van de Wet open overheid (hierna Woo). Op grond van artikel 5.1 lid 2 sub e Woo zijn persoonsgegevens die voorkomen in de documenten geanonimiseerd. Graag lichten wij het besluit aan u toe.

Uw verzoek

In uw verzoek van 24 mei 2026 vraagt u om openbaarmaking van alle documenten (waaronder correspondentie, technische adviezen, interne memo's, gespreksverslagen en rapportages) die betrekking hebben op de advisering, toetsing en instemming van Waterschap De Dommel voor de realisatie van het tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC) aan de Pastoormast te Nuenen. U vraagt om de documenten openbaar te maken die gaan over de periode van 1 januari 2024 tot heden.

In het bijzonder vraagt u informatie op over de volgende onderwerpen:

De Watertoets en Bergingsopgave. Ik verzoek om alle documentatie rondom de totstandkoming van de Watertoets (kenmerk NL.IMRO.0820.0001-0001). Dit betreft specifiek de berekeningen achter de bergingsopgave van circa 240m³ en de aanname van de toename van het verhard oppervlak met 4.000 m². Ik wil inzien welke technische

randvoorwaarden door het waterschap zijn gesteld bij het 'akkoord' dat op 9 mei 2025 aan de gemeente is gecommuniceerd.

2. Discrepantie in de Realisatiefase (25 vs. Circa 175 dagen)

In de milieu-onderbouwing van de gemeente wordt uitgegaan van een realisatiefase van slechts 25 dagen. Uit feitelijke gegevens blijkt echter dat de bouw reeds circa 175 dagen in beslag neemt. Ik verzoek om alle correspondentie waaruit blijkt of het waterschap door de gemeente Nuenen of Arcadis op de hoogte is gesteld van deze significante afwijking in de planning en welke gevolgen dit heeft voor de beoordeling van de (tijdelijke) waterhuishouding en lozing.

3. Drainage en Onderhoud Wadi

Uit interne ambtelijke correspondentie blijkt dat er vragen zijn gesteld over de noodzakelijkheid van een drainagebuis bij de wadi en over wie verantwoordelijk is voor het onderhoud hiervan. Ik verzoek om alle adviezen van het waterschap over dit specifieke onderdeel en de gemaakte beheerafspraken tussen het waterschap en de gemeente Nuenen.

4. Energievoorziening en Grondwater

Gezien de onzekerheid over de netaansluiting via Enexis en de mogelijke inzet van dieselaggregaten, verzoek ik om documenten waaruit blijkt of er bij het waterschap advies is ingewonnen over eventuele grondwaterboringen voor trafo-installaties of de impact van alternatieve energievoorzieningen op de waterbodem.

Inventarisatie

Op basis van uw verzoek is een zoekslag verricht. Hierbij is er alles aan gedaan om tot een zo volledig mogelijke zoekslag te komen. Er is gezocht in het archiefsysteem op 'AZC Pastoormast Nuenen'. Daarnaast is aan de betrokken ambtenaren gevraagd om hun persoonlijke mailbox door te nemen en telefoon. Ook is gevraagd naar gespreksverslagen/-notities van eventuele persoonlijke gesprekken die zijn gevoerd. De zoekslag heeft geleid tot 5 documenten:

- Aanvraag P07207 Memo waterberging AZC Pastoormast te Nuenen (incl 2 bijlagen);
- Aanvullende informatie reactie gemeente watercontactpersoon op aanvraag;
- Instemming WDD AZC Pastoormast Nuenen

Zienswijze

Per e-mail van 5 juni 2026 informeerden wij u over de zienswijze die aan belanghebbende is gevraagd. De reden voor het vragen van een zienswijze is dat de documenten die onder uw verzoek vallen betrekking hebben op deze partij. Gelet op artikel 4:8 lid 1 Awb hebben wij per e-mail om een zienswijze gevraagd.

Zienswijze belanghebbende

Belanghebbende heeft geen bezwaar tegen het openbaar maken van de betreffende documenten.

Uitzonderingsgronden

Bij het besluit om aan uw verzoek tegemoet te komen hebben wij ook de uitzonderingsgronden in overweging genomen. Deze uitzonderingsgronden staan in artikel 5.1. en 5.2 van de Woo.

392177

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer

Op basis van de uitzonderingsgrond 'eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer' hebben wij persoonsgegevens geanonimiseerd. Het gaat om namen van ambtenaren van het Waterschap en derden aan wie de facturen gericht waren dan wel die de facturen hebben opgesteld. Zij traden op het moment waarop de documenten tot stand zijn gekomen niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid. Wij anonimiseren deze gegevens met een beroep op de uitzonderingsgrond in art. 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo die ziet op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen. Wij zijn van mening dat het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van deze personen in dit geval zwaarder weegt dan uw recht om deze informatie te ontvangen.

Tot slot

Wij vertrouwen erop met deze toezending aan uw verzoek te hebben voldaan. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit besluit of de behandeling van dit verzoek, dan kunt u contact opnemen met  via het centrale telefoonnummer 0411-618618 of per e-mail @dommel.nl.

Vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur,




Jurist

Dit document is digitaal ondertekend en daardoor niet voorzien van een zichtbare handtekening.

Bezwaar

Gelet op het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na verzending van deze brief tegen deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel, t.a.v. het secretariaat commissie bezwaarschriften, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. uw naam en het adres;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- d. de gronden van het bezwaar.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen