

Correspondentie inzake handhaven peilbesluit en plaatsen peilschrijver in
molenarm




U-07-03631

Waterschap
De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl



[redacted] : 24 april 2007
ons kenmerk : U-07-03631
uw kenmerk : -
onderwerp : Stuwpeilen

behandeld door [redacted]
doorkiesnummer : (040 [redacted])
e-mail adres : [redacted]@dommel.nl
bijlagen : -
verzonden : -

25 APR. 2007

Geachte [redacted]

Op 23 april 2007 heeft u telefonisch melding gemaakt van het feit dat, als gevolg van de waterstanden in de Dommel bovenstrooms de Hooijdonkse watermolen, een gedeelte van uw perceel onder water is komen te staan. Hierdoor dreigde een van uw paarden te verdrinken.

Uw melding is voor ons aanleiding geweest een aantal zaken nader te onderzoeken. Onze bevindingen treft u hieronder aan.

De waterstanden ter hoogte van uw perceel worden bepaald door de stuwpeilen van de Hooijdonkse watermolen. Volgens een besluit van 11 februari 1960 gelden de volgende maximumpeilen:

- zomer (16 maart tot en met 31 oktober): 12,45 meter +NAP
- winter (1 november tot en met 15 maart): 12,60 meter +NAP voor zover gestuwd wordt ten behoeve van het molenbedrijf

Het peil wordt aangegeven op een peilschaal welke zich bevindt op ongeveer 50 meter bovenstrooms de watermolen. Wij hebben op 24 april 2007 geconstateerd dat het peil 12,55 meter +NAP bedraagt. Dit betekent dat 10 cm te hoog wordt gestuwd. Wij zullen dan ook de moleneigenaren hierop attenderen en hun verzoeken het stuwpeil te verlagen. Dit, mede met het oog op de belangen van perceelseigenaren, waaronder ook u, bovenstrooms de watermolen.

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan de eigenaren van de Hooijdonkse watermolen; [redacted] 5674 PE Nuenen.

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature block]

[Redacted name]
beheersopzichter

Minute



U-07-06189

Waterschap
De Dommel

[redacted] J
Hooidonk 8
5674 PE Nuenen

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

[redacted] : 23 augustus 2007
ons kenmerk : U-07-06189
uw kenmerk : -
onderwerp : Waterpeil

behandeld door [redacted] J
doorkiesnummer : (040) [redacted]
e-mail adres : [redacted] J@dommel.nl
bijlagen : -
verzonden : 29 AUG 2007

Geachte [redacted] J [redacted] J

In de afgelopen maanden hebben wij enkele keren melding gekregen van hoge waterstanden in de Dommel bovenstrooms de Hooijdonkse watermolen.

Hoewel meerdere factoren van invloed kunnen zijn op de waterstanden, is het voor alle partijen - u als eigenaar van de watermolen, de perceelseigenaren bovenstrooms de watermolen, en het waterschap - van belang dat er duidelijkheid bestaat omtrent de mogelijkheden tot het opstuwen van water ter plaatse van de Hooijdonkse watermolen. Het lijkt ons dan ook goed om de relevante besluiten nog eens op een rijtje te zetten.

Met betrekking tot de Hooijdonkse watermolen zijn de volgende besluiten van belang:

1. het peilbesluit van 11 februari 1960;
2. de ontheffing voor de herbouw van de ontlaststuw d.d. 27 maart 2003;
3. de ontheffing voor de waterkrachtcentrale d.d. 16 februari 2004.

Ad 1.

Volgens het peilbesluit van 11 februari 1960 gelden de volgende maximumpeilen:

- zomer (16 maart tot en met 31 oktober): 12,45 meter +NAP;
- winter (1 november tot en met 15 maart): 12,60 meter +NAP voor zover gestuwd wordt ten behoeve van het molenbedrijf; anders geldt het zomerpeil.

Het peil is af te lezen op een peilschaal in de "molenarm"¹.

Gelet op de inhoud en strekking van genoemd besluit moet onder "stuwen ten behoeve van het molenbedrijf" begrepen worden de situatie waarin het molenrad daadwerkelijk gebruikt wordt ten behoeve van de exploitatie van het molenbedrijf.

¹ De huidige peilschaal staat op ca. 35 meter bovenstrooms de molen. Deze is in 1970 verplaatst van ca. 50 meter naar genoemde 35 meter. Binnenkort zullen wij een automatische waterstandmeter plaatsen op ca. 50 meter bovenstrooms de watermolen.

Nu dit niet (meer) het geval is, moet worden geconcludeerd dat zowel in de zomer- als in de winterperiode een waterpeil geldt van 12,45 meter +NAP, gemeten ter plaatse van de peilschaal welke zich bevindt in de "molenarm".

Ad 2.

In de overwegingen van de ontheffing voor de herbouw van de ontlaststuw is opgenomen dat de ontheffinghouder gebonden blijft aan de peilen zoals vastgelegd in het peilbesluit van 11 februari 1960. Niettemin is in voorschrift 2 van de ontheffing een aanvullende regeling inzake stuwpeilen opgenomen.

De ontlaststuw moet een stuwpeil kunnen handhaven van maximaal 12,60 meter +NAP in de zomer en maximaal 12,80 meter +NAP in de winter. De bepalende peilschaal hiervoor is die, welke zich direct bovenstrooms de stuw bevindt.

De ontheffing voor de ontlaststuw gelezen in samenhang met het peilbesluit van 1960 levert het volgende beeld op.

Ter plaatse van de ontlaststuw mag gestuwd worden tot 12,60 meter +NAP in de zomer en 12,80 meter +NAP in de winter, met dien verstande dat het peil in de "molenarm" (volgens de zich aldaar bevindende peilschaal) niet hoger mag zijn dan 12,45 meter +NAP.

Ad 3.

In de ontheffing voor de waterkrachtcentrale zijn geen aanvullende peilen opgenomen; in de overwegingen wordt verwezen naar het peilbesluit van 1960 en de ontheffing voor de ontlaststuw. In zoverre brengt de ontheffing voor de waterkrachtcentrale geen verandering in de regeling van de onder 1 en 2 genoemde besluiten.

Samenvattend

Ter plaatse van de ontlaststuw mag gestuwd worden tot maximaal 12,60 meter + NAP in de zomer en maximaal 12,80 meter + NAP in de winter, met dien verstande dat het peil in de "molenarm" (ter hoogte van de peilschaal bovenstrooms de watermolen) niet hoger mag zijn dan 12,45 meter +NAP. In het kader van het Meetplan Integraal waterbeheer zal bovenstrooms van alle watermolens het waterpeil automatisch gemeten gaan worden. Ook nabij uw molen zal binnenkort een waterstandmeter geplaatst worden. Dit is reeds met u kortgesloten.

Wij gaan ervan uit dat deze brief voldoende duidelijkheid verschaft in de aan te houden peilen ter plaatse van de molen en de stuw. Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met   beheersopzichter, telefoon (040) 255 82 82.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,



gebiedsmanager Boven Dommel

Minute



Uw kenmerk: U-07-06189 dd 23 augustus 2007

Inzake: Stuwpeilen Hooydonkse Watermolen

Nederwetten, 23 september 2007

Geachte  

Inleiding

In uw brief geeft u een overzicht van de Waterschaps besluiten die de maximumpeilen ter hoogte van de Hooydonkse Watermolen vastleggen. Tevens bevestigt u uw voornemen om de peilschaal in de molenarm automatisch te gaan uitlezen.

Peilbesluit

Ter hoogte van de Hooydonkse Watermolen is een peilbesluit van kracht, (zomerpeil 12.45 +NAP, winterpeil 12.60 +NAP). Moleneigenaren zijn gehouden aan het peilbesluit.

De peilschaal waar het peil afgelezen moet worden, bevindt zich in de molenarm ca. 50 m. vanaf de molen.

Dit peil is voor het laatst herzien bij KONINKLIJK BESLUIT op 11 februari 1960 n.a.v. klachten van landbouwers die bovenstrooms van de molen hun bedrijf hadden.

Indertijd is het peil **naar beneden** bijgesteld, omdat de toenmalige eigenaars van de molen door achterstallig onderhoud van de sluis en de molen geen adequaat peilbeheer meer konden voeren en regelmatig bovenstroomse inundatie veroorzaakten.

Bij de aanleg van de vispassage (in 2002) is het streefpeil – d.w.z. het peil dat minimaal nodig is om de vispassage goed te kunnen laten functioneren – vastgesteld op 12.45 +NAP. Dat is gelijk aan het zomerpeil.

U stelt dat de huidige peilschaal ca. 35 m bovenstrooms de molen staat. Wij meten echter ca. 50 m. Als referentie voor 'de molen' geldt de in de voormalige molenaarswoning (Hooidonk 4) gemetselde ijksteen.

Molencomplex – relevante restauratie geschiedenis

In 1997 zijn wij in het bezit gekomen van de Hooydonkse Watermolen en hebben wij de afgelopen 10 jaar het complex grondig gerestaureerd.

In 1999 is de betonnen bak van molengang gerestaureerd.

In 2001 is de stuw op de Dommel volledig vernieuwd, waarbij het maximaal waterafvoerend vermogen sterk vergroot is. (Tot ca 40 m³/sec).

In 2002 is een vispassage gerealiseerd.

In 2003 is de molen weer maalvaardig gemaakt.

In 2005 is een WKC in gebruik genomen die 24 uur per dag groene energie opwekt.

In 2006 is de bediening van de stuw deels geautomatiseerd, waardoor sneller op peilwisselingen gereageerd kan worden. Hierdoor is de kans op bovenstroomse overstromingen, zelfs bij hevige zomerregens sterk afgenomen.

Nu het waterpeil op de Dommel automatisch geregeld wordt, treden extreme hoogwaterstanden veel minder op. E.e.a. valt eenvoudig te constateren uit de historische meetgegevens van het Waterschap. Het afgelopen jaar is b.v. het peil niet boven ca. 12.80 +NAP uitgekomen, wat gelijk is aan het historische winterpeil. Het historische molenpeil is indertijd vastgesteld met in acht name van de belangen van de bovenstroomse landbouwers. De recente meldingen van hoge waterstanden op de Dommel bevreedden ons daarom.

Uitvoering peilbesluit

Bij de stuw, bovenstrooms, bevindt zich een peilschaal die automatisch door het Waterschap uitgelezen wordt. Het peilbesluit wordt door de moleneigenaren gerespecteerd en dagelijks wordt het peil gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd. Calamiteiten worden gemeld en gelogd. Hoofdoorzaken zijn teveel wateraanbod, stroomuitval, verstopping door drijfvuil. Een logboek wordt bijgehouden.

Uit de gegevens van deze peilschaal kan vastgesteld worden dat de geautomatiseerde regeling van de stuw er inderdaad in slaagt het peil op een vooraf ingesteld niveau te handhaven. Calamiteiten daargelaten.

De natuurlijke gradient van het landschap rond de molen is oorzaak van een verschil tussen het peil bij de molen en het peil bij de stuw ter hoogte van de automatisch uitgelezen peilschaal. Dit peilverschil is maximaal 15 cm.

Gebleken is dat drukgevoelige sensoren die het waterpeil ter hoogte van de stuw meten regelmatig gecalibreerd moeten worden. Ter hoogte van de stuw is echter bovenstrooms geen peilschaal aanwezig.

Peil op de Dommel – peil in de molengang bij voldoende wateraanbod

De ontlastsluizen in de molengang zijn volledig geopend bij voldoende wateraanbod. Voldoende wateraanbod ter plaatse als volgt te bepalen

Modaliteit	Debiet (m3/sec)
WKC	1.5
Vispassage	0.5
Debiet molengang	1.65
breedte deuren 1.65 (m)	
Diepte watergang 1 (m)	
Totaal	3.65

Indien de ontlastsluizen in de molengang volledig geopend zijn, zal gelden dat bij het zomerpeil van 12.45 +NAP, het peil bij de stuw tot maximaal 12.60 +NAP zal kunnen stijgen en dat bij het winterpeil van 12.60 +NAP het peil bij de stuw tot maximaal 12.80 +NAP zal kunnen stijgen.

Gesteld kan worden dat bij volledig geopende ontlastsluizen in de molengang het peilbesluit volledig geregeld kan worden door de geautomatiseerde ontlaststuw.

Peil op de Dommel – peil in de molengang bij gering wateraanbod

Bij verminderde wateraanvoer, wat in de regel in de droge zomermaanden het geval zal zijn, moet de waterafvoer door de molengang verminderd worden om te voorkomen dat het peil onder het zomerpeil zakt :

- WKC slaat uit bij een peil van 12.25 +NAP
- Debiet molengang bij een peil van 12.25 +NAP is 1 m³/sec.
- Vispassage komt droog te staan bij een peil van 12.25 +NAP

Het zomerpeil van 12.45 +NAP is tevens het **streefpeil** voor de vispassage. Als het peil lager wordt dan 12.45 +NAP, dan functioneert de vispassage nl. niet meer naar behoren.

Als het wateraanbod varieert tussen de 1 m³/sec en 3.5 m³/sec. is het dus noodzakelijk dat de waterafvoer door de molengang verminderd wordt om het streefpeil van de vispassage te kunnen handhaven.

De waterdoorvoer door de molengang wordt geregeld met de ontlastsluisdeuren van de watermolen.

In tegenstelling tot de stuwdeuren zijn deze deuren **handbediend**.

Hierdoor zal in de loop van de dag, door variatie in aanbod van debiet een fluctuatie in het peil in de Dommelarm ontstaan. Varierend van minimaal 12.25 +NAP (volledig geopende deuren) tot maximaal 12.60 +NAP (volledig gesloten deuren). In de droge zomermaanden kan het peil in de molenarm dus dagelijks variëren zonder dat dit van invloed is op het peil op de Dommel, dat immers geregeld wordt door de geautomatiseerde stuwdeuren.

De hoogte van de fluctuatie in het peil in de molenarm wordt enkel bepaald door het aantal bedieningsmomenten van de sluisdeuren van de molen. In de regel is dat een keer per dag. Ervaring leert dat daarmee de fluctuatie beperkt blijft tot +/- 5 cm. Calamiteiten daargelaten. Een nauwkeuriger peilhandhaving in de molenarm is slechts mogelijk door automatisering van de sluisdeuren in de molenarm.

De deuren maken echter deel uit van een Rijksmonument. Automatisering zal door de RACM niet toegestaan worden.

Molen – en stuwrecht van de Hooydonkse Watermolen

Het oudvaderlands molen – en stuwrecht van de Hooydonkse Watermolen is bij overgangswet uit 1829 nog van kracht.

Het stuwrecht is het Heerlijk Recht om het water van de Dommel op het door de rechthebbende gewenste peil te brengen om daarmee waterrad(eren) aan te drijven en tevens om het water voor enig doel aan de gewone loop te onttrekken.

Het molenrecht is het Heerlijk Recht om een molen op te richten en in bedrijf te hebben.

Na de grondige restauratie van het molencomplex, waaronder ook de stuw, wordt het molen – en stuwrecht 24 uur per dag uitgebaat. Er wordt graan gemalen en er wordt elektriciteit opgewekt en verkocht.

De opbrengsten komen overigens volledig ten goede aan het onderhoud van het molencomplex (waaronder de stuw) zodat dit middeleeuwse industriële complex in goede staat van onderhoud blijft. Een goed werkende sluis voorkomt bovendien wateroverlast door achterstallig onderhoud.

Samenvatting

1. Om bovenstrooms peil bij de stuw goed te kunnen handhaven, verzoeken wij het Waterschap een geijkte peilschaal bij b.v. de instroomopening van de vispassage te plaatsen, die wij kunnen gebruiken om onze sondes regelmatig te calibreren.
2. De peilbesluiten zijn vastgesteld in een tijd dat de peil regeling op de Dommel nog niet continu gemeten en geregeld werd. Thans is de peil regeling op de hoofdstroom volautomatisch. Ervaring leert:
 - a. Bij **voldoende** wateraanbod zal – bij stuwing - het peil in de molenarm zich continu bevinden op het max. van het Peilbesluit, omdat dan het peil in de molenarm geregeld wordt door de **geautomatiseerde** deuren van de ontlastsluis.
 - b. Bij **gering** wateraanbod zal het peil in de molenarm sterker fluctueren dan op de Dommel, omdat dan het peil in de molenarm **handmatig** geregeld wordt door de sluisdeuren van de molen.
 - c. In het kader van het meetplan integraal waterbeheer anno 2007 verzoeken wij u de notitie op te nemen dat **handmatige** bediening van de historische sluisdeuren
 - een grotere fluctuatie in het peil ter hoogte van de molen tot gevolg heeft.
 - Dat deze fluctuatie toegestaan is met in acht name van de maximale peilen ter hoogte van de stuw, d.w.z. zomerpeil 12.60 +NAP , winterpeil 12.80 + NAP.
 - alleen optreedt bij **een minimaal wateraanbod**. D.w.z max 3.5 m3/sec.
 - **geen gevolg** heeft voor het **peil op de hoofdstroom**, omdat de piekafvoer capaciteit van de geautomatiseerde ontlaststuw ruim voldoende is.
 - zelfs wenselijk is ter voorkoming van lokale verdroging – het aangrenzende weiland de Baayenbeemd (eigendom van Staatsbosbeheer) heeft als natuurstreefdoel type '**nat grasland**'.
3. Wij verzoeken gezamenlijk vast te stellen wat de huidige afstand is van de peilschaal in de molenarm is t.o.v. de molen.
4. De molen is een volcontinu bedrijf en zal zowel 's zomers als 's winters haar Rechten volledig uitnuttten. Het stuwrecht kan ook uitgenut worden zonder gebruik van de historische waterraderen.
5. Het Waterschap is voornemens meer water door de Dommel te laten stromen. De hydraulische gevolgen van dit voornemen zullen t.z.t. mogelijk tot een bijstelling van het peilbesluit kunnen leiden om het molen- en stuwrecht niet aan te tasten.
6. De herziening van de historische stuwpeilen in 1960 – om tegemoet te komen aan de belangen van de landbouw - zou ongedaan gemaakt moeten worden nu de Dommel deel uitmaakt van de EHS en de belangen van de landbouw hieraan ondergeschikt gemaakt zijn.

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature block]

[Redacted name] & [Redacted name]



U-07-07844 ✓

Waterschap
De DommelPostbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB BoxtelTel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

ons kenmerk	: 05 november 2007	behandeld door	[redacted] J
uw kenmerk	: U-07-07844	doorkiesnummer	: (040) 2 [redacted]
onderwerp	: -	e-mail adres	: [redacted] J @dommel.nl
	: Uw brief van 23 september 2007	bijlagen	: -
		verzonden	: -

12 NOV 2007

Geachte [redacted] J [redacted] J

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw brief van 23 september 2007. Van de inhoud ervan hebben wij kennisgenomen. Om eventuele misverstanden te voorkomen, gaan wij hieronder nog kort in op een tweetal punten uit uw brief, namelijk de nummers 3 en 4 van de samenvatting op bladzijde 4.

Ad 3.

Begin oktober is de automatische peilschrijver in de molenarm geplaatst. U was bij de plaatsing aanwezig. Gezamenlijk met het waterschap is de locatie bepaald; de afstand bedraagt ca. 50 meter tot aan de molen, overeenkomstig het molenpeilbesluit uit 1960. Ook benedenstrooms de ontlaststuw is een automatische schrijver geplaatst. Bovenstrooms de ontlaststuw was deze al aanwezig.

Ad 4.

Uw stelling onderschrijven wij niet. Het peilbesluit van 1960 heeft uitsluitend betrekking op het historische molenbedrijf. Dat betekent dat het peil in de molenarm in de winterperiode 12,60 meter +NAP mag zijn, echter alleen in de situatie waarin het molenrad gebruikt wordt voor het vermalen van graan. Kennelijk begrijpt u de waterkrachtcentrale en de daarbij behorende ontlaststuw eveneens onder het molenbedrijf zoals bedoeld in het peilbesluit van 1960. Zowel in de overwegingen van de ontheffing voor de ontlaststuw als in de overwegingen van de ontheffing voor de waterkrachtcentrale is uitdrukkelijk bepaald dat de regeling van het peilbesluit van 1960 gehandhaafd blijft. Daarmee vormen de beide ontheffingen geen uitbreiding dan wel wijziging van het peilbesluit.

Het vorenstaande houdt in, dat wij (blijven) uitgaan van ons standpunt zoals verwoord in onze brief van 23 augustus 2007. Wij vragen u dan ook dienovereenkomstig te stuwten.

Vragen

Indien u behoefte hebt aan een mondelinge toelichting, dan is dat uiteraard mogelijk. In dat geval kunt u contact opnemen met [REDACTED] [REDACTED] voor het maken van een afspraak, telefoon (040) [REDACTED]

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur,

[REDACTED] [REDACTED]
gebiedsmanager Boven Dommel

- minute -

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

J. J.
Hooijdonkse Watermolen
Hooijdonk 8 - 10
5674 PE Nuenen

: 21 november 2008
ons kenmerk : U-08-10083
uw kenmerk : ----
onderwerp : Waterpeilen
behandeld door J.
doorkiesnummer : (040) J.
e-mail adres : J@dommel.nl
bijlagen : ----
verzonden : 21 november 2008

Geachte J. J.

U heeft van ons een brief ontvangen met kenmerk U-07-07844 met ons standpunt over het molenbedrijf.

Op de stelling dat de waterkrachtcentrale geen onderdeel uitmaakt van het molenbedrijf willen wij terugkomen. Wij vinden het maatschappelijk verantwoord om vanuit duurzaamheid en instandhouding van het complex een bredere definitie te geven aan het molenbedrijf. Het molenbedrijf kan daarbij als inrichting voor het malen van graan en het opwekken en verkopen van elektriciteit functioneren.

Als waterpeilen in de molenarm, gelden dan de peilen uit het molenpeilbesluit van 11 februari 1960. In de zomer is dit 12.45^{+NAP} en in de winter 12.60^{+NAP} . Met deze peilen als maatgeving, mogen de peilen bovenstrooms de stuw in de zomer 12.60^{+NAP} en in de winter 12.80^{+NAP} bedragen.

Wij zullen een peilschaal aanbrengen op de stuw en de uitlezing van de bovenstroomse stuw doorsturen. Deze uitlezing is niet gecorrigeerd aangezien u ze alleen nodig heeft voor ijking van de waterkrachtcentrale op een verantwoord peil ter voorkoming van wateroverlast voor de omgeving

Wij zullen deze uitleg ook persoonlijk bespreken met andere belanghebbenden. Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

J.

Gebiedsmanager, Stroomgebied Boven Dommel

Stroomgebied Boven Dommel
Locht 66a
5504 KE Veldhoven
Telefoon (040) 255 82 82
Fax (040) 254 96 05



Uw kenmerk: U-07-06189 dd 23 augustus 2007

Inzake: Stuwpeilen Hooydonkse Watermolen

Nederwetten, 26 november 2007

Geachte 

In oktober is inderdaad door het Waterschap bij de oorspronkelijke plaats van de molenpeilschaal een peilbuis en automatische lezer geplaatst. Het totale proces ernaar toe had een wat grillig verloop:


- In januari 2007 werd ons verzocht een plaats aan te geven waar de automatische peiluitlesing mocht gebeuren. De plaats mochten wij geheel zelf bepalen. Ook werd er gevraagd of in de molen of elders een zender geplaatst mocht worden.
- Vervolgens (april 2007) werd ons medegedeeld dat uitlesing toch maar bij de stuw ging gebeuren.
- Uiteindelijk staat de peilbuis nu op de goede plaats. (okt. 2007)

Eind goed al goed. Maar toch niet helemaal: Wij zijn bijzonder ontstemd dat zo dichtbij de molen een landschaps ontsierende kast is geplaatst. Overal plaatst het Waterschap kleine peilbuizen om de grondwaterstand te meten. Deze vallen in het geheel niet op. Er zijn dus alternatieven voorhanden. Waarom dan niet in de buurt van een Rijksmonument?

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw interpretatie van het molen- en stuwrecht. U verzoekt ons om ook 's winters het zomerpeil te handhaven als geen graan met de korenmolen gemalen wordt.

Alvorens hierop inhoudelijk in te gaan, zouden wij graag van u willen weten of u zich gerealiseerd heeft dat uw verzoek rendabele exploitatie van de WKC onmogelijk maakt en dat duurzame instandhouding van het Rijksmonument de Hooydonkse Watermolen en de stuw ernstig bedreigd wordt.

Met vriendelijke groet,



Behandelen als origineel

Inzake: Verzoek tot aanpassing van het Peilbesluit van de Hooydonkse Watermolen
Uw ref: U-08-10083 dd.21 November 2008

Nederwetten, 20 december 2008

Geacht Dagelijks Bestuur,

Inleiding

De Hooydonkse Watermolen was een vervallen Rijksmonument, toen we haar in 1997 kochten. De molens en stuw stonden op instorten. Regelmatig waren er verstoppingen en stroomden de weilanden onder. De waterbeheersing rond het vervallen molencomplex was een probleem, voor omwonenden en voor het Waterschap. Wij hadden en hebben ons ten doel gesteld van dit meer dan 1000 jaar oude molen complex een levend, industrieel erfgoed te maken. Een erfgoed met maatschappelijke betekenis, door haar geschiedenis, haar verhaal en haar nieuwe functie: energieopwekking d.m.v. waterkracht.

De afgelopen 10 jaar hebben wij de Hooydonkse Watermolen grondig gerestaureerd, maalvaardig gemaakt en de ontlaststuw herbouwd. In overleg met het Waterschap hebben we de stuw verbreed om piekaanvoeren van het water beter op te kunnen vangen. Deze nieuwe, kostbare stuw met overlaatkleppen zorgt er nu voor dat decennia lange oeverloze discussies over de slechte peilbeheersing ter plaatse van de Hooydonkse Watermolen niet meer nodig zijn.

Het herstel van de Hooydonkse Watermolen geldt als voorbeeld in de monumentenwereld. Alleen door goede samenwerking tussen vele instanties kon dit resultaat neergezet worden.

Het Waterschap de Dommel heeft een grote bijdrage aan dit succes geleverd:

- De uitstekende – visionaire en betrouwbare – samenwerking met wijlen   gebiedsmanager.
- De ondersteuning op afstand en eenmaal zeer dichtbij (persconferentie) van de toenmalige Watergraaf  Segers.
- Het bezoek in mei 2008 van de huidige Watergraaf,  Glas, samen met   van het DB en   gebiedsmanager.
- De altijd prettige samenwerking met de 'mensen in het veld'.
- De boeiende en constructieve samenwerking bij het opstellen van het ambitieuze plan 'Dommel door Eindhoven'
- De bestuursdeelname van het Waterschap in de Brabantse Molenstichting.

Als sluitstuk van de ingrijpende herstelwerkzaamheden hebben wij een innovatieve, visvriendelijke waterkrachtcentrale in de ontlaststuw van de molen geïnstalleerd. Deze "Waterslak" is in december 2005 in gebruik genomen. De opbrengst uit de verkoop van de elektriciteit komt ten goede aan de onderhoudskosten van de stuw en de molen.

De WKC werkt nu al drie jaar zonder noemenswaardige storingen. De eerste opbrengsten zijn deels aangewend om een tweetal stuwdeuren te automatiseren waardoor continu maximaal gestuurd kan worden en er bij een hevige regenbui snel ingespeeld kan worden op debietwijzigingen. Hierdoor is de waterbeheersing rond de molen sterk verbeterd, geeft het Dommelpcil een stabiel beeld en heeft zich dit jaar geen enkele inundatie meer voorgedaan.

Gevolgen van de gewijzigde bedrijfsvoering

De bouw van een vispassage, de herbouw, verbreding en automatisering van de stuw en de installatie van een vijzel vereisen een actief beheer van het debiet.

Bij het in bedrijf zijn van de vijzel zal de waterdoorvoer, bij laag wateraanbod, door de diverse watergangen (vijzel, vispassage, molenarm) ca $1.70:0.35:0.5 \text{ m}^3/\text{sec}$ bedragen. Bij een hoog wateraanbod zal het meerdere via de molenarm afgevoerd worden. Bij zeer hoog aanbod (meer dan $5 \text{ m}^3/\text{sec}$) zal de stuw het overschot afvoeren.

Overzicht afvoeren van aangeboden Debiet			
	Aanvoer Debiet (in m^3)		
	2.5	2.5 – 5	5 of meer
Afvoer via			
Stuw	0	0	Alles boven 5
Vijzel	1.655	1.655	1.655
Vispassage	0.345	0.345	0.345
Molengang	0.5	0.5 – 3	3

Onder normale omstandigheden wordt het merendeel van het water afgevoerd via de vijzel en vispassage. Slechts 20% zal via de molenarm worden afgevoerd.

Het peil in de molenarm varieert sterk bij verandering van de stand van de deuren in de molen. (handmatige bediening). Het peil op de Dommel bij de stuw is constant (automatische sluisdeur bediening).

Door de automatisering en verbreding van de stuw wordt het peil op de Dommel bepaald door de stand van de stuwdeuren en is het peil in de molenarm geen goede maat meer voor het peil in de Dommel.

Aangezien het zwaartepunt van de activiteiten zich heeft verplaatst naar de stuw, wordt het stuwrecht grotendeels uitgeoefend ter hoogte van de stuw. Ter hoogte van de stuw is echter geen peil vastgesteld.

Resultaat operationeel overleg met het Waterschap

Op 14 november hadden wij een onderhoud met J gebiedsmanager en J opzichter. Wij constateerden gezamenlijk

dat de huidige positie van de peilschaal, gelet op de gewijzigde omstandigheden, niet meer de juiste plaats is om de metingen te verrichten: De peilschaal bevindt zich benedenstrooms van de stuw en staat in de molenarm waar een fractie van het water doorheen stroomt.

Wij kwamen tot de conclusie dat een juiste plaats voor het uitmeten van het peil bovenstrooms de stuw zou moeten zijn.

In het schrijven gedateerd 21 november 2008 bevestigt het Waterschap bij monde van de gebiedsmanager dat de activiteiten van het molenbedrijf zich gedeeltelijk verplaatst hebben naar de 150 m stroom opwaarts gelegen stuw. Daarom zal het Waterschap ter hoogte van de stuw een peilschaal zal aanbrengen en ons de meetwaarden ter beschikking stellen t.b.v. ijking van de stand geautomatiseerde stuwdeuren. Ter hoogte van de stuw, afgeleid van het thans vigerende Peilbesluit, stelt het Waterschap dat het zomerpeil gesteld kan worden op +12.60 m NAP en het winterpeil op +12.80 m NAP.

Molenpeil besluit van 1960, bekrachtigd bij KB in 1965

Krachtens het molenpeil besluit van 11 februari 1960 moet het peil uitgelezen worden 50 m vanaf de watermolen in de molenarm en zijn de peilen vastgesteld op: Zomerpeil: 12.45 m +NAP. Winterpeil: 12.60 m +NAP.

Verzoek tot verplaatsing van de peilschaal en aanpassing zomer/winterpeil

Zowel maximumpeilen als meetpunt liggen vast in het Molenpeil besluit van 1960.

In de ontheffing voor de bouw van een nieuwe stuw is de **plicht** opgenomen om altijd minimaal te stuwen tot 12.45 m +NAP om de vispassage goed te kunnen laten functioneren. Het Peilbesluit is hierop nimmer aangepast.

Ten tijde van het Peilbesluit was regulering van het waterpeil m.b.v. de sluis niet goed mogelijk t.g.v. de bouwvallige toestand van de constructie. Het peil kon slechts veranderd worden door de handbediende sluisdeuren in de molengang.

Peilbesluiten zijn genomen t.b.v. een goede waterbeheersing van het gebied. Het biedt bovendien rechtszekerheid voor de Ingelanden. Tijden veranderen, nieuwe omstandigheden treden op, daarom is het een goede zaak ervoor te zorgen dat Peilbesluiten geactualiseerd worden.

Wij kunnen ons volledig vinden in het voorstel van het Waterschap zoals verwoord door  en verzoeken het DB het Molenpeil besluit van de Hooydonkse Watermolen als volgt te wijzigen:

1. Verplaatsing peilschaal – Peil afleesbaar vanaf de stuw, bij voorkeur ook automatisch aangeleverd, eventueel ook automatische alarmering.
2. Aanpassing maximum peilen afgeleid van het huidige peilbesluit en met in acht name van het streefdoel 'natte natuurplek' en het molen- en stuwrecht van de Hooydonkse Watermolen.

3. Invoering stuwplicht t.b.v. functionering vispassage.

Samenvatting verzoek tot aanpassing Peilbesluit		
	Huidige Peilbesluit	Nieuw te nemen Peilbesluit
Plaats Peilmeting	Molenarm	Stroomopwaarts van de stuw.
Uitlezing Peilschaal	Vanuit de Baayenbeemd (aangrenzend weiland)	Vanaf het bedieningsplateau van de vijzel/stuw
Zomerpeil molenarm	12.45 m +NAP	Niet
Zomerpeil Dommel ter hoogte stuw	Niet	12.60 m + NAP
Winterpeil molenarm	12.60 m +NAP	Niet
Winterpeil Dommel ter hoogte stuw	Niet	12.80 + NAP
Minimum stuwpeil t.b.v. vispassage	Niet	12.60 + NAP


Verzoek tot gedeeltelijk herstel van de historische peilen van 1900

De vraag rijst of de overwegingen die ten grondslag lagen aan het KB van 1965/ Molenpeil besluit 1960 nog steeds gelden en indien zulks niet het geval is te overwegen is om de historische peilen weer (gedeeltelijk) in ere te herstellen. Hiervoor pleiten o.m.

- Indertijd hadden meer dan 100 landbouwers last van hoge de waterstand, omdat de sluis zich in zeer slechte toestand bevond en niet goed schoongehouden werd. Nu is de sluis vernieuwd en geautomatiseerd, waardoor extreme waterstanden veroorzaakt door niet adequate bediening van de sluis niet meer voor kunnen komen.
- het ingezette beleid van het Waterschap om waterbergingsgebieden te definiëren,
- het stimuleren van natte natuur t.b.v. biodiversiteit (Verdrag van Cork),
- herstel van het oorspronkelijke watermolenlandschap
- het stimuleren van het opwekken van duurzame energie
- het verdwijnen van grootschalige landbouw uit het gebied.

ied tot de Ecologische Hoofd Structuur EHS behoort.

Copy per eMail: J J



O-08-10789 ✓

J. J. J.

J.

5462 CB J.

J.

5460 AM J.

Tel. 0413 - 352 030

Fax 0413 - 368 370

www.theunen.nl

J. @theunen.nl

Waterschap De Dommel

T.a.v. J. J.

Postbus 10.001

5280 DA BOXTEL

Datum: 15 december 2008

Inzake: J. J. vs Waterschap De Dommel

A.2008.0041

Bijlagen: 2

Geachte J. J.

Tot mij heeft zich gewend J. J. woonachtig aan J. te J. voor wie ik mij als gemachtigde/advocaat stel. Mijn cliënt overlegde een brief van uw Waterschap d.d. 21 november 2008, welke ik hierbij tezamen met het kroonbesluit van 20 december 1965 bijvoeg.

Ik verzoek u mij mee te delen welke overweging ten grondslag ligt aan uw mededeling in de derde alinea: "Als waterpeilen in de molenarm, gelden dan de peilen uit het molenpeilbesluit van 11 februari 1960. In de zomer is dit 12.45+nap en in de winter 12.60+nap. Met deze peilen als maatgeving, mogen de peilen bovenstrooms de stuw in de zomer 12.60+nap en in de winter 12.80+nap bedragen."

U heeft in de brief van 21 november 2008 geen rechtsmiddelclausule opgenomen. Ik ben desondanks van mening dat uw brief wel op rechtsgevolg is gericht. Zekerheidshalve dien ik ook nu voor alsdan een bezwaarschrift in tegen uw besluit van 21 november 2008 met het verzoek om in uw reactie mij een termijn te gunnen van vier weken voor het indienen van aanvullende gronden.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,



Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz, enz.

20 december 1965

No. 22.

Beschikkende op het beroep, ingesteld door [redacted] te Nederwetten (gemeente Nuenen c.a.) en 9 anderen, tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 28 december 1960, 1e afdeling, G. nr. 56.460, houdende goedkeuring van het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel van 11 februari 1960 tot vaststelling van het waterpeil in de rivier de Boven-Dommel, met betrekking tot de Hooijdonksche watermolen en de daarbij behorende ontlastsluis, onder de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten;

De Raad van State, Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 16 november 1965, nr. 3047/III;

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 14 december 1965, nr. 70537, Afdeling Waterstaatsrecht, Directie van de Waterstaat;

Overwegende dat het Dagelijks Bestuur van het waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel" in zijn vergadering van 11 februari 1960 heeft besloten, dat met betrekking tot de Hooijdonksche watermolen en de daarbij behorende ontlastsluis in de rivier de Boven-Dommel, met ingang van 1 november 1960 het volgende wordt bepaald:

1. Het peil van de waterstand tot waarop in de winter het water mag worden gestuwd, bedraagt 12,60 meter + N.A.P.
2. Het peil van de waterstand tot waarop in de zomer het water mag worden gestuwd, bedraagt 12,45 meter + N.A.P.

- 3. Het -

3. Het winterpeil geldt van 1 november tot en met 15 maart;
het zomerpeil geldt van 16 maart tot en met 31 oktober.
4. Het winterpeil en het zomerpeil wordt aangegeven op een door
de eigenaar of gebruiker van de watermolen in overleg met
het waterschap op ongeveer 50 meter bovenstrooms van de
watermolen geplaatste peilschaal.
5. De eigenaar of gebruiker van de watermolen is verplicht de
onder 4 bedoelde peilschaal voor zijn rekening aan te schaf-
fen en in goede staat te onderhouden.
6. De werken voor afvoer van het rivierwater moeten bestaan uit:
 - a. de molensluis, zijnde het waterdoorlaatwerk bij de molen,
met 4 afsluitbare openingen:

minimum

	dagwijdte	drempeldiepte
opening linkerrad	1,95 meter	11,40 meter + N.A.P.
linker ontlastopening	1,05 meter	11,40 meter + N.A.P.
rechter ontlastopening	1,25 meter	11,40 meter + N.A.P.
opening rechterrads	1,15 meter	11,40 meter + N.A.P.

- b. de ontlastsluis met 5 afsluitbare openingen met voor elke
opening een dagwijdte van 1,20 meter en een minimum drem-
peldiepte van 11,15 meter + N.A.P.

7. Gedurende de dagen in het tijdvak van 1 november tot en met
15 maart, waarop de waterkracht niet voor het molenbedrijf
wordt gebruikt, mag het toegestane peil van de waterstand de
hoogte van het zomerpeil niet overschrijden;

dat het Dagelijks Bestuur van het waterschap "Het Stroom-
gebied van de Dommel" zijn evenvermeld besluit heeft doen steu-
nen op de overwegingen, dat uit een in samenwerking met de
Landbouwvoorlichtingsdienst ingesteld uitgebreid onderzoek is
gebleken, dat in het gebied bovenstrooms van de Hooijdonksche
watermolen in de rivier de Boven-Dommel gedurende een groot
gedeelte van het jaar ernstige wateroverlast wordt ondervonden;
dat mede uit een ter zake op 110 landbouwbedrijven in dat ge-
bied, met een gezamenlijke oppervlakte van plus minus 950 ha,
ingestelde enquête is komen vast te staan, dat de onder
vigreur van het op 1 januari 1907 vervallen Reglement, houden-
de regeling der peilshoogte aan de watermolens in de provincie

Noord-Brabant (prov.blad 1890, nr. 17) door Gedeputeerde Staten bepaalde peilshoogten nabij de molen, zijnde voor de winter 13,07 meter + N.A.P. en voor de zomer 12,57 meter + N.A.P., te hoog liggen; dat mitsdien een van de oplossingen tot het opheffen van de wateroverlast moet worden gevonden in een verlaging van de peilshoogten aan de Hooijdonksche watermolen;

dat de appellanten in beroep aanvoeren, dat zij eigenaar zijn van de Hooijdonksche watermolen en de daarbij behorende ontlastsluis in de rivier de Boven-Dommel, gelegen onder de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten; dat het Dagelijks Bestuur van het waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel", gelet op artikel 1, eerste lid, sub a, juncto het tweede lid van de Verordening betreffende de Waterhuishouding (prov. blad 1949, nr. 15), bij besluit van 11 februari 1960, met betrekking tot voormelde watermolen onder meer met ingang van 1 november 1960 het peil van de waterstand tot waarop in de winter mag worden gestuwd, op 12,60 meter + N.A.P. en dat in de zomer op 12,45 meter + N.A.P. heeft gesteld; dat voormeld besluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij besluit van 28 december 1960, G. nr. 56.460; dat sinds onheugelijke tijden aan de eigenaar van de Hooijdonksche watermolen het recht toekomt de Dommel op te stuwen ten gebruike van zijn watermolen; dat zij van mening zijn, dat dit recht als een privaatrecht, te vergelijken met het eigendomsrecht, is te beschouwen; dat dit recht niet vatbaar is voor beperking door het waterschap; dat hem, indien in principe al zou kunnen worden aangenomen, dat het waterschap bevoegd zou zijn het waterpeil vast te stellen zonder rekening te houden met historische rechten, in ieder geval niet het recht toekomt het peil aldus vast te stellen, dat het gebruik van de watermolen praktisch illusoir wordt, zoals in dit geval is geschied; dat dit volgens de overwegingen van het besluit van het waterschap vóór de huidige vaststelling van het peil bepaald zou zijn geweest op 13,07 meter + N.A.P. voor het winterpeil en 12,57 meter + N.A.P. voor het zomerpeil; dat zij ontkennen, dat tevoren een rechtsgeldige vaststelling van het peil heeft plaatsgehad; dat het echter, ook al zou

dit zo zijn, duidelijk is, dat een verlaging met niet minder dan 47 cm voor het winterpeil en 12 cm voor het zomerpeil, de bruikbaarheid van de watermolen dermate vermindert, dat economische exploitatie van de watermolen (die nog steeds door appellanten voor maalwerkzaamheden wordt gebruikt) niet langer mogelijk is; dat dientengevolge hun rechten in wezen aan hen volledig zijn ontnomen, waartoe het waterschap in ieder geval niet bevoegd is; dat zij, afgezien van de formele bevoegdheid van het waterschap, menen, dat het betrokken besluit met de beginselen van een goed en rechtvaardig bestuur strijdt; dat immers hun belangen hier volledig en zonder compensatie aan die van anderen worden opgeofferd; dat de Grondwet slechts onteigening toelaat tegen volledige schadeloosstelling; dat onteigening in dit geval in feite zonder enige schadeloosstelling geschiedt; dat zij bereid zijn afstand te doen van hun rechten tegen een redelijke schadeloosstelling, doch dat van de zijde van het waterschap daartoe aan hen zelfs geen voorstel is gedaan; dat ook het algemeen belang, met name dat van het behoud van een historische molen als de onderwerpelijke, die ter plaatse sinds de tijden van Karel de Grote is gevestigd, zich ertegen verzet deze molen door een maatregel als de onderwerpelijke haar bestemming te doen verliezen en tot een dood voorwerp te maken; dat zij op bovenstaande gronden verzoeken het bestreden besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 28 december 1960, 1e afdeling, G., nr. 56.460, te vernietigen;

Overwegende dat ingevolge het bepaalde in artikel 1, sub a, van de Verordening betreffende de Waterhuishouding in de provincie Noord-Brabant van 14 april 1943, zoals deze verordening is herzien, bij het besluit van de Staten dier provincie van 2 juli 1946, tot de taak van elk waterschap, dat waterleidingen in beheer heeft, behoort het nemen van maatregelen tot een goede beheersing van de waterstand, waaronder mede wordt verstaan het vaststellen van 1 of meer peilen;

dat mitsdien in het onderwerpelijke geval aan het waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel", dat de Dommel onder zijn beheer heeft, de bevoegdheid toekomt tot het vaststellen voor deze rivier van een zomerpeil en een winterpeil;

dat uit de stukken blijkt, dat als gevolg van waterstuwung in de Dommel ten behoeve van de Hooijdonksche watermolen een groot aantal landbouwers en grondeigenaren onder de gemeenten Nuenen, Eindhoven en Son reeds jaren ernstige wateroverlast hebben ondervonden in dier voege, dat vele percelen grond gedurende een groot deel van het jaar, zelfs in de zomermaanden, drassig dan wel geïnundeerd zijn;

dat na onderzoek is komen vast te staan, dat ter tegemoetkoming aan evenvermelde bezwaren, het stuwpeil des winters met 0,50 en des zomers 0,25 meter moet worden verlaagd tot onderscheidenlijk 12,57 meter + N.A.P en 12,32 meter + N.A.P.;

dat evenwel, rekening houdende met de belangen van de appellanten, het peil nog in geringe mate werd verhoogd, zodat dit voor de winters op 12,60 meter + N.A.P. en voor de zomers op 12,45 meter + N.A.P. is vastgesteld;

dat de appellanten zich erop beroepen, dat door deze peilsverlaging de exploitatie van de genoemde molen geheel illusoir zou worden, zodat in feite een onteigening zou plaatsvinden, terwijl daarvoor geen schadeloosstelling is toegekend;

dat evenwel op grond van de ambtsberichten en het verhandelde in de openbare vergadering van de Afdeling van de Raad van State voor de Geschillen van Bestuur moet worden aangenomen, dat slechts sprake is van vermindering van de evenbedoelde exploitatiemogelijkheid, welke overigens mede moet worden toegeschreven aan de verwaarloosde staat, waarin de molen verkeert;

dat een en ander er, gelet op de bovenbedoelde belangen van grondeigenaars en -gebruikers, niet toe vermog te leiden aan het besluit tot peilsverlaging goedkeuring te onthouden;

Overwegende ambtshalve: dat in de punten 4 en 5 van het besluit van het waterschap aan de appellanten enige verplichtingen zijn opgelegd, inzake de plaatsing en het onderhoud van de peilschaal;

dat voor het opleggen van zodanige verplichtingen echter noch in bovengenoemd reglement, noch in een andere regeling steun is te vinden, zodat in zoverre alsnog aan het besluit van het waterschap goedkeuring dient te worden onthouden;

Gezien de Waterstaatswet 1900 en de Verordening betreffende de regeling in de provincie Noord-Brabant;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

met ongegrondverklaring van het beroep het bestreden besluit in dier voege te wijzigen, dat alsnog goedkeuring wordt onthouden aan het bepaalde onder de nummers 4 en 5 van het besluit van het Dagelijks Bestuur van het waterschap "Het Stroomgebied van de Dommel" van 11 februari 1960.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit.


Soestdijk, 20 december 1965.

(get.) JULIANA.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

(get.) J.G. Suurhoff.

Overeenkomstig het oorspronkelijke:
Namens de Directeur-Generaal van de Rijkswaterstaat,





U-08-11683

Waterschap
De Dommel

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

[redacted]
[redacted]
5674 PE [redacted]

Boxtel	: 23 december 2008	behandeld door	: [redacted]
ons kenmerk	: U-08-11683	doorkiesnummer	: (0411) 8 604
uw kenmerk	: -	e-mail adres	: [redacted]@dommel.nl
onderwerp	: Verzoek om inzage dossiers	bijlagen	: -
		verzonden	: 24 december 2008

Geachte [redacted]

Op 22 december 2008 hebt u mondeling verzocht om inzage in de bij het waterschap aanwezige dossiers inzake de Hooijdonkse watermolen.

Uw verzoek valt onder de Wet openbaarheid van bestuur. Op grond van artikel 6, eerste lid, van deze wet dienen wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken te beslissen. Het is mogelijk om deze beslissing voor ten hoogste twee weken te verdagen. Op grond van artikel 6, tweede lid, dienen wij informatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek te verstrekken. Indien de omvang of gecompliceerdheid van de informatie een verlenging rechtvaardigt, kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste vier weken.

In dit geval maken wij gebruik van een verdaging en verlenging van de termijn, omdat het dossier inzake de Hooijdonkse watermolen zeer omvangrijk is en op voorhand niet kan worden uitgesloten dat bepaalde stukken niet voor openbaarmaking in aanmerking komen. Het vorenstaande betekent dat wij vóór 19 januari 2009 een beslissing zullen nemen op uw verzoek en, voor zover daartoe aanleiding bestaat, de informatie zullen verstrekken vóór 16 februari 2009.

Om u goed van dienst te kunnen zijn, vragen wij om uw algemeen geformuleerd verzoek te preciseren. Kunt u binnen twee weken na de verzenddatum van deze brief aangeven over welke bestuurlijke aangelegenheden met betrekking tot de Hooijdonkse watermolen u informatie wenst te verkrijgen?

Uw verzoek is in behandeling bij [redacted] telefonisch bereikbaar via (0411) 618 [redacted]

Hoogachtend,

[redacted]
[redacted]
juridisch adviseur waterbeheer

- minute -



U-09-00560 ✓

Waterschap
De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618
Fax (0411) 618 688
info@dommel.nl
www.dommel.nl

[redacted] J
J. [redacted] J
[redacted] J
5462 AM [redacted] J

Boxtel : 8 januari 2009
ons kenmerk : U-09-00560
uw kenmerk : A.2008.0041
onderwerp : Hooijdonkse
watermolen

behandeld door : [redacted] J
doorkiesnummer : [redacted] J
e-mail adres : [redacted] J @dommel.nl
bijlagen : --
verzonden : 21 januari 2009

Geachte [redacted] J [redacted] J

In antwoord op uw brief van 15 december 2008 kan ik u ter informatie de volgende uitleg geven over onze brief van 21 november 2008, gericht aan de eigenaar van de Hooijdonkse watermolen.

Met betrekking tot de Hooijdonkse watermolen zijn de volgende besluiten van belang:

1. het peilbesluit van 11 februari 1960;
2. de ontheffing voor de herbouw van de ontlaststuw d.d. 27 maart 2003;
3. de ontheffing voor de waterkrachtcentrale d.d. 16 februari 2004.

Ad 1.

Volgens het peilbesluit van 11 februari 1960 gelden de volgende maximum peilen:

- zomer (16 maart tot en met 31 oktober): 12,45 meter +NAP;
- winter (1 november tot en met 15 maart): 12,60 meter + NAP voor zover gestuwd ten behoeve van het molenbedrijf. Dit laatste is het geval nu de waterkrachtcentrale wordt gebruikt ten behoeve van economische exploitatie van de watermolen en onderdeel uitmaakt van het molenbedrijf bestaande uit a. de molensluis en b. de ontlastsluis.

Ad 2.

In de overwegingen van de ontheffing voor de herbouw van de ontlaststuw is opgenomen dat de ontheffinghouder gebonden blijft aan de peilen zoals vastgelegd in het peilbesluit van 11 februari 1960. Niettemin is in voorschrift 2 van de ontheffing een aanvullende regeling inzake stuwpeilen opgenomen. De ontlaststuw moet een stuwpeil kunnen handhaven van maximaal 12,60 meter +NAP in de zomer en maximaal 12,80 + NAP in de winter. De bepalende peilschaal hiervoor is die, welke direct bovenstrooms de stuw bevindt. De ontheffing voor de ontlaststuw gelezen in samenhang met het peilbesluit van 1960 levert het volgende beeld op. Ter plaatse van de ontlaststuw mag gestuwd worden tot 12,60 meter + NAP in de zomer en 12,80 meter +NAP in de winter, met dien verstande dat het peil in de "molenarm"(volgens de zich aldaar bevindende

peilschaal) niet hoger mag zijn dan 12.45 meter + NAP in de zomer en 12,60 + NAP in de zomer.


Ad 3.

In de ontheffing voor de waterkrachtcentrale zijn geen aanvullende peilen opgenomen; in de overwegingen wordt verwezen naar het peilbesluit van 1960 en de ontheffing voor de herbouw van de ontlaststuw. In zoverre brengt de ontheffing voor de waterkrachtcentrale geen verandering in de regeling van de onder 1 en 2 genoemde besluiten.

De waterkrachtcentrale is gekoppeld aan de stuw om elektriciteit op te wekken. Deze vorm van energievoorziening gebeurt ten behoeve van de economische exploitatie van het molenbedrijf. Dit betekent dat het waterschap voornemens is het peilbesluit uit 1960 overeenkomstig bovengenoemde peilen te handhaven. Aangezien de brief van 21 november 2008 slechts bedoeld was om de moleneigenaar hierover te informeren, is deze naar mijn mening niet gericht op enig rechtsgevolg. Wij zien dan ook geen reden om uw brief als zijnde een bezwaarschrift in behandeling te nemen. In geval het waterschap genoodzaakt is om handhavend op te treden (op eigen initiatief dan wel op verzoek van derden) kunt u uiteraard bezwaar aantekenen tegen de beschikking die daaruit volgt.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel


Proceseigenaar Beheren Watersystemen

minute.