

Meetobject	Meetpunt	Geometrie	Geometrie	Meetobject	MonsterCo	Beginpunt	Eindpunt	Referentie	Monster	Lc	Monster	begin	Datum	BeginTijd	EindTijd	Resultaat	D	Resultaat	TI	Hoofdgroep	Typing	Ci	Groetheid	Parameter	Eenheid	Ci
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	12-5-2021	16:05:39	AMIVE					CONCTTE	Hg	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	12-5-2021	16:05:39	AMIVE					CONCTTE	Hg	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Al	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	As	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	B	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Ba	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Cd	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Co	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Cr	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Cu	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Mn	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Ni	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Pb	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Sr	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Tl	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Zn	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Al	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	As	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	B	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Ba	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Cd	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Co	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Cr	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Cu	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Mn	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Ni	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Pb	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Sr	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Tl	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	20-5-2021	09:35:31	AMIVE					CONCTTE	Zn	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	105931	21-010826	11-5-2021	11-5-2021	12:30:41	12:30:41	19-5-2021	16:03:13	AMIVE					CONCTTE	Br	mg/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	21-6-2021	15:21:24	AMIVE					CONCTTE	Hg	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	21-6-2021	15:05:44	AMIVE					CONCTTE	Hg	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	Al	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	As	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	B	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	Ba	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	Cd	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	Co	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	Cr	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	Cu	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	Mn	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	Ni	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	Pb	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	Sr	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	Tl	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:28:43	AMIVE					CONCTTE	Zn	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE					CONCTTE	Al	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE					CONCTTE	As	ug/l		
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE					CONCTTE	B	ug/l	</	

240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE	CONCTTE	Cd	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE	CONCTTE	Co	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE	CONCTTE	Cr	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE	CONCTTE	Cu	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE	CONCTTE	Mn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE	CONCTTE	Ni	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE	CONCTTE	Pb	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE	CONCTTE	Sr	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE	CONCTTE	Tl	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	23-6-2021	09:35:33	AMIVE	CONCTTE	Zn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106227	21-010827	17-6-2021	17-6-2021	06:09:17	06:09:17	25-6-2021	09:06:22	AMIVE	CONCTTE	Br	mg/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	20-7-2021	14:31:53	AMIVE	CONCTTE	Hg	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	20-7-2021	14:05:34	AMIVE	CONCTTE	Hg	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	Al	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	As	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	B	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	Ba	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	Cd	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	Co	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	Cr	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	Cu	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	Mn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	Ni	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	Pb	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	Sr	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	Tl	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:35:44	AMIVE	CONCTTE	Zn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	Al	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	As	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:14	AMIVE	CONCTTE	B	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	Ba	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	Cd	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	Co	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	Cr	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	Cu	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	Mn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	Ni	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	Pb	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	Sr	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	Tl	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	23-7-2021	17:38:15	AMIVE	CONCTTE	Zn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106433	21-010828	14-7-2021	14-7-2021	11:35:08	11:35:08	20-7-2021	14:04:07	AMIVE	CONCTTE	Br	mg/l

Hoedanigh	AnalyseCo	Parameter	Parameter	Parameter	Limiet	symt	Numerieke	Alfanumeri	Volgnumm	Kwaliteit	so	Geaccredit	Accreditati	Calamiteit	Meetwaard	Monster.Nr	Namespac	Monster.Oj	Meetwaarde	Opmerking
NVT	OW	Hg	kwik	1147	<		0,02		1	0	J	RvA		0	2897389	NL27	NL27			
nf	OW	Hg	kwik	1145	<		0,02		1	0	J	RvA		0	2897390	NL27	NL27			
NVT	OW	Al	aluminium	431			79		1	0	J	RvA		0	2897391	NL27	NL27			
NVT	OW	As	arseen	476			4,1		1	0	J	RvA		0	2897392	NL27	NL27			
NVT	OW	B	boor	490			58		1	0	J	RvA		0	2897393	NL27	NL27			
NVT	OW	Ba	barium	496			46		1	0	J	RvA		0	2897394	NL27	NL27			
NVT	OW	Cd	cadmium	649			0,65		1	0	J	RvA		0	2897395	NL27	NL27			
NVT	OW	Co	kobalt	691			8		1	0	J	RvA		0	2897396	NL27	NL27			
NVT	OW	Cr	chroom	718			0,73		1	0	J	RvA		0	2897397	NL27	NL27			
NVT	OW	Cu	koper	742			2,8		1	0	J	RvA		0	2897398	NL27	NL27			
NVT	OW	Mn	mangaan	1334			120		1	0	J	RvA		0	2897400	NL27	NL27			
NVT	OW	Ni	nikkel	1415			22		1	0	J	RvA		0	2897401	NL27	NL27			
NVT	OW	Pb	lood	1471			2		1	0	J	RvA		0	2897402	NL27	NL27			
NVT	OW	Sr	strontium	2416			160		1	0	N			0	2897403	NL27	NL27			
NVT	OW	Tl	thallium	2099			0,28		1	0	N			0	2897404	NL27	NL27			
NVT	OW	Zn	zink	2209			77		1	0	J	RvA		0	2897405	NL27	NL27			
nf	OW	Al	aluminium	2651			18		1	0	J	RvA		0	2897406	NL27	NL27			
nf	OW	As	arseen	474			1,4		1	0	J	RvA		0	2897407	NL27	NL27			
nf	OW	B	boor	488			58		1	0	J	RvA		0	2897408	NL27	NL27			
nf	OW	Ba	barium	495			45		1	0	J	RvA		0	2897409	NL27	NL27			
nf	OW	Cd	cadmium	647			0,27		1	0	J	RvA		0	2897411	NL27	NL27			
nf	OW	Co	kobalt	690			7,6		1	0	J	RvA		0	2897412	NL27	NL27			
nf	OW	Cr	chroom	716	<		0,5		1	0	J	RvA		0	2897413	NL27	NL27			
nf	OW	Cu	koper	740			1,8		1	0	J	RvA		0	2897414	NL27	NL27			
nf	OW	Mn	mangaan	1333			120		1	0	J	RvA		0	2897418	NL27	NL27			
nf	OW	Ni	nikkel	1413			21		1	0	J	RvA		0	2897420	NL27	NL27			
nf	OW	Pb	lood	1469	<		0,2		1	0	J	RvA		0	2897421	NL27	NL27			
nf	OW	Sr	strontium	6862			160		1	0	N			0	2897422	NL27	NL27			
nf	OW	Tl	thallium	4096			0,27		1	0	N			0	2897423	NL27	NL27			
nf	OW	Zn	zink	2207			60		1	0	J	RvA		0	2897424	NL27	NL27			
nf	OW	Br	bromide	9568			2,7		1	0	N			0	2897439	NL27	NL27			
NVT	OW	Hg	kwik	1147			0,02		1	0	J	RvA		0	2908340	NL27	NL27			
nf	OW	Hg	kwik	1145	<		0,02		1	0	J	RvA		0	2908341	NL27	NL27			
NVT	OW	Al	aluminium	431			150		1	0	J	RvA		0	2908342	NL27	NL27			
NVT	OW	As	arseen	476			8,5		1	0	J	RvA		0	2908343	NL27	NL27			
NVT	OW	B	boor	490			62		1	0	J	RvA		0	2908344	NL27	NL27			
NVT	OW	Ba	barium	496			47		1	0	J	RvA		0	2908345	NL27	NL27			
NVT	OW	Cd	cadmium	649			1,1		1	0	J	RvA		0	2908346	NL27	NL27			
NVT	OW	Co	kobalt	691			7,2		1	0	J	RvA		0	2908347	NL27	NL27			
NVT	OW	Cr	chroom	718			1		1	0	J	RvA		0	2908348	NL27	NL27			
NVT	OW	Cu	koper	742			3,6		1	0	J	RvA		0	2908349	NL27	NL27			
NVT	OW	Mn	mangaan	1334			140		1	0	J	RvA		0	2908351	NL27	NL27			
NVT	OW	Ni	nikkel	1415			20		1	0	J	RvA		0	2908352	NL27	NL27			
NVT	OW	Pb	lood	1471			3		1	0	J	RvA		0	2908353	NL27	NL27			
NVT	OW	Sr	strontium	2416			160		1	0	N			0	2908354	NL27	NL27			
NVT	OW	Tl	thallium	2099			0,37		1	0	N			0	2908355	NL27	NL27			
NVT	OW	Zn	zink	2209			70		1	0	J	RvA		0	2908356	NL27	NL27			
nf	OW	Al	aluminium	2651	<		10		1	0	J	RvA		0	2908357	NL27	NL27			
nf	OW	As	arseen	474			2,7		1	0	J	RvA		0	2908358	NL27	NL27			
nf	OW	B	boor	488			60		1	0	J	RvA		0	2908359	NL27	NL27			
nf	OW	Ba	barium	495			42		1	0	J	RvA		0	2908360	NL27	NL27			

nf	OW	Cd	cadmium	647	0,12	1	0 J	RvA	0	2908362	NL27	NL27	
nf	OW	Co	kobalt	690	5,9	1	0 J	RvA	0	2908363	NL27	NL27	
nf	OW	Cr	chroom	716 <	0,5	1	0 J	RvA	0	2908364	NL27	NL27	
nf	OW	Cu	koper	740	1,5	1	0 J	RvA	0	2908365	NL27	NL27	
nf	OW	Mn	mangaan	1333	130	1	0 J	RvA	0	2908369	NL27	NL27	
nf	OW	Ni	nikkel	1413	17	1	0 J	RvA	0	2908371	NL27	NL27	
nf	OW	Pb	lood	1469 <	0,2	1	0 J	RvA	0	2908372	NL27	NL27	
nf	OW	Sr	strontium	6862	160	1	0 N		0	2908373	NL27	NL27	
nf	OW	Tl	thallium	4096	0,35	1	0 N		0	2908374	NL27	NL27	
nf	OW	Zn	zink	2207	32	1	0 J	RvA	0	2908375	NL27	NL27	
nf	OW	Br	bromide	9568	2,6	1	0 N		0	2908389	NL27	NL27	
NVT	OW	Hg	kwik	1147	0,05	1	0 J	RvA	0	2917457	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Hg	kwik	1145 <	0,02	1	0 J	RvA	0	2917458	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Al	aluminium	431	250	1	0 J	RvA	0	2917459	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	As	arseen	476	8,5	1	0 J	RvA	0	2917460	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	B	boor	490	49	1	0 J	RvA	0	2917461	NL27	NL27	Herrapport Er is inconsistentie geconstateerd, maar deze ligt binnen acceptabel
NVT	OW	Ba	barium	496	43	1	0 J	RvA	0	2917462	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Cd	cadmium	649	1,4	1	0 J	RvA	0	2917463	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Co	kobalt	691	10	1	0 J	RvA	0	2917464	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Cr	chroom	718	1,6	1	0 J	RvA	0	2917465	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Cu	koper	742	4,1	1	0 J	RvA	0	2917466	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Mn	mangaan	1334	140	1	0 J	RvA	0	2917468	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Ni	nikkel	1415	23	1	0 J	RvA	0	2917469	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Pb	lood	1471	3,9	1	0 J	RvA	0	2917470	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Sr	strontium	2416	110	1	0 N		0	2917471	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Tl	thallium	2099	0,28	1	0 N		0	2917472	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Zn	zink	2209	91	1	0 J	RvA	0	2917473	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Al	aluminium	2651	19	1	0 J	RvA	0	2917474	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	As	arseen	474	3,1	1	0 J	RvA	0	2917475	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	B	boor	488	50	1	0 J	RvA	0	2917476	NL27	NL27	Herrapport Er is inconsistentie geconstateerd, maar deze ligt binnen acceptabel
nf	OW	Ba	barium	495	39	1	0 J	RvA	0	2917477	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Cd	cadmium	647	0,19	1	0 J	RvA	0	2917479	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Co	kobalt	690	8,4	1	0 J	RvA	0	2917480	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Cr	chroom	716 <	0,5	1	0 J	RvA	0	2917481	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Cu	koper	740	1,5	1	0 J	RvA	0	2917482	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Mn	mangaan	1333	130	1	0 J	RvA	0	2917486	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Ni	nikkel	1413	20	1	0 J	RvA	0	2917488	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Pb	lood	1469	0,37	1	0 J	RvA	0	2917489	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Sr	strontium	6862	110	1	0 N		0	2917490	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Tl	thallium	4096	0,23	1	0 N		0	2917491	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Zn	zink	2207	45	1	0 J	RvA	0	2917492	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Br	bromide	9568	0,86	1	0 N		0	2917506	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV

e grenzen. Beide originele resultaten zijn gerapporteerd.

e grenzen. Beide originele resultaten zijn gerapporteerd.