

Meetobject	Meetpunt	Geometrie	Geometrie	Meetobject	MonsterCo	Beginpunt	Eindpunt	Referentie	Monster	LC	Monster	Begin	Datum	Begin	Eind	Tijd	Resultaat	Resultaat	Hoofdgroep	Typing	Conc	Groetheid	Parameter	Eenheid	Conc
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:45:25	AMIVE		CONCTTE	Mn	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:45:55	AMIVE		CONCTTE	Sr	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:50:46	AMIVE		CONCTTE	Al	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:53:49	AMIVE		CONCTTE	Sr	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:27	AMIVE		CONCTTE	As	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE		CONCTTE	Tl	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE		CONCTTE	Tl	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	29-8-2024	13:26:30	AMIVE		CONCTTE	Ba	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	6-8-2024	11:46:46	AMIVE		CONCTTE	Cr	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	29-8-2024	13:26:30	AMIVE		CONCTTE	Cr	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	6-8-2024	11:46:46	AMIVE		CONCTTE	Hg	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	29-8-2024	13:26:30	AMIVE		CONCTTE	Tl	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE		CONCTTE	Ni	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE		CONCTTE	Ni	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	21-5-2024	08:31:25	AMIVE		CONCTTE	Cu	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	21-5-2024	08:31:25	AMIVE		CONCTTE	Cu	ug/l			
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239</																					

240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	Cu	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:46:06	AMIVE	CONCTTE	Ba	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:45:13	AMIVE	CONCTTE	Al	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	6-8-2024	11:46:46	AMIVE	CONCTTE	Sr	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	27-6-2024	07:48:20	AMIVE	CONCTTE	Br	mg/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	Zn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:46:11	AMIVE	CONCTTE	Tl	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	29-8-2024	13:26:30	AMIVE	CONCTTE	Mn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	29-8-2024	13:26:30	AMIVE	CONCTTE	Cu	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	6-8-2024	11:46:46	AMIVE	CONCTTE	Cu	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:27	AMIVE	CONCTTE	Cd	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:53:38	AMIVE	CONCTTE	As	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	As	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	12:21:07	AMIVE	CONCTTE	B	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	29-8-2024	13:26:30	AMIVE	CONCTTE	Cd	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:54:16	AMIVE	CONCTTE	Tl	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	13-8-2024	13:54:32	AMIVE	CONCTTE	Br	mg/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	Zn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	Pb	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	Pb	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:45:43	AMIVE	CONCTTE	Ni	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:53:01	AMIVE	CONCTTE	Ni	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	Mn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	Hg	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	29-8-2024	13:26:30	AMIVE	CONCTTE	As	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	6-8-2024	11:46:46	AMIVE	CONCTTE	B	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	6-8-2024	11:46:46	AMIVE	CONCTTE	Cd	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:45:34	AMIVE	CONCTTE	Co	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	29-8-2024	13:26:30	AMIVE	CONCTTE	Zn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	6-8-2024	11:46:46	AMIVE	CONCTTE	Zn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	29-8-2024	13:26:30	AMIVE	CONCTTE	Pb	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	6-8-2024	11:46:46	AMIVE	CONCTTE	Pb	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	6-8-2024	11:46:46	AMIVE	CONCTTE	Mn	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	114373	24-086326	31-7-2024	31-7-2024	06:55:00	06:55:00	29-8-2024	13:26:30	AMIVE	CONCTTE	Hg	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	Hg	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	Cr	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	Cr	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:52:23	AMIVE	CONCTTE	Co	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:45:08	AMIVE	CONCTTE	B	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113667	24-086315	7-5-2024	7-5-2024	09:25:44	09:25:44	15-5-2024	08:54:15	AMIVE	CONCTTE	Ba	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	Ba	ug/l
240013	240 013	BOVEN DO	157778	379239 NL27	OW	0,3	0,3 WATSGL	113976	24-086320	20-6-2024	20-6-2024	12:09:09	12:09:09	28-6-2024	10:02:28	AMIVE	CONCTTE	Al	ug/l

Hoedanigh	AnalyseCo	Parameter	Parameter	Parameter	Limiet	symt	Numerieke	Alfanumeri	Volgnumm	Kwaliteit	so	Geaccredit	Accreditati	Calamiteit	Meetwaard	Monster.Nr	Namespac	Monster.O	Meetwaarde	Opmerking
NVT	OW	Mn	mangaan	1334			180		1	0	J	RvA		0	3234628	NL27	NL27			
NVT	OW	Sr	strontium	2416			110		1	0	N			0	3234631	NL27	NL27			
nf	OW	Al	aluminium	2651			77		1	0	J	RvA		0	3234634	NL27	NL27			
nf	OW	Sr	strontium	6862			100		1	0	N			0	3234651	NL27	NL27			
nf	OW	As	arseen	474			3,7		1	0	J	RvA		0	3247618	NL27	NL27			
NVT	OW	Tl	thallium	2099			0,16		1	0	N			0	3247615	NL27	NL27			
nf	OW	Tl	thallium	4096			0,12		1	0	N			0	3247635	NL27	NL27			
NVT	OW	Ba	barium	496			50		1	0	J	RvA		0	3265617	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Cr	chroom	716	<		0,5		1	0	J	RvA		0	3265637	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	Cr	chroom	718			2,5		1	0	J	RvA		0	3265620	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Hg	kwik	1145	<		0,02		1	0	J	RvA		0	3265640	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	Tl	thallium	2099			0,23		1	0	N			0	3265628	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	Ni	nikkel	1415			30		1	0	J	RvA		0	3247612	NL27	NL27			
nf	OW	Ni	nikkel	1413			28		1	0	J	RvA		0	3247632	NL27	NL27			
NVT	OW	Cu	koper	742			7,5		1	0	J	RvA		0	3234625	NL27	NL27			
nf	OW	Cu	koper	740			4,5		1	0	J	RvA		0	3234642	NL27	NL27			
NVT	OW	Co	kobalt	691			12		1	0	J	RvA		0	3247606	NL27	NL27			
NVT	OW	Cd	cadmium	649			1,5		1	0	J	RvA		0	3234622	NL27	NL27			
nf	OW	Br	bromide	9568			0,5		1	0	J	RvA		0	3234665	NL27	NL27			
NVT	OW	Al	aluminium	431			510		1	0	J	RvA		0	3265614	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	As	arseen	474			3,2		1	0	J	RvA		0	3265631	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Tl	thallium	4096			0,14		1	0	N			0	3265648	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	Zn	zink	2209			120		1	0	J	RvA		0	3234633	NL27	NL27			
NVT	OW	Ni	nikkel	1415			28		1	0	J	RvA		0	3265625	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Co	kobalt	690			11		1	0	J	RvA		0	3247623	NL27	NL27			
nf	OW	Cd	cadmium	647			0,48		1	0	J	RvA		0	3234639	NL27	NL27			
nf	OW	Ba	barium	495			41		1	0	J	RvA		0	3247620	NL27	NL27			
nf	OW	Ni	nikkel	1413			23		1	0	J	RvA		0	3265645	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	As	arseen	476			7,6		1	0	J	RvA		0	3234619	NL27	NL27			
nf	OW	B	boor	488			32		1	0	J	RvA		0	3234636	NL27	NL27			
NVT	OW	B	boor	490			30		1	0	J	RvA		0	3247603	NL27	NL27			Er is inconsistentie geconstateerd, maar deze ligt binnen acceptabel
NVT	OW	Sr	strontium	2416			110		1	0	N			0	3247614	NL27	NL27			
nf	OW	Zn	zink	2207			81		1	0	J	RvA		0	3234653	NL27	NL27			
NVT	OW	Pb	lood	1471			5,2		1	0	J	RvA		0	3234630	NL27	NL27			
nf	OW	Pb	lood	1469			0,89		1	0	J	RvA		0	3234650	NL27	NL27			
NVT	OW	Mn	mangaan	1334			200		1	0	J	RvA		0	3247611	NL27	NL27			
nf	OW	Mn	mangaan	1333			160		1	0	J	RvA		0	3234647	NL27	NL27			
nf	OW	Co	kobalt	690			7,3		1	0	J	RvA		0	3265636	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	Hg	kwik	1147			0,038		1	0	J	RvA		0	3234627	NL27	NL27			
nf	OW	Ba	barium	495			43		1	0	J	RvA		0	3265633	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	B	boor	490			37		1	0	J	RvA		0	3265616	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Al	aluminium	2651			64		1	0	J	RvA		0	3247617	NL27	NL27			
nf	OW	Sr	strontium	6862			110		1	0	N			0	3247634	NL27	NL27			
NVT	OW	Co	kobalt	691			10		1	0	J	RvA		0	3265619	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	Sr	strontium	2416			130		1	0	N			0	3265627	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Al	aluminium	2651			22		1	0	J	RvA		0	3265630	NL27	NL27			De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	Cu	koper	742			6,6		1	0	J	RvA		0	3247608	NL27	NL27			
nf	OW	Hg	kwik	1145	<		0,02		1	0	J	RvA		0	3234644	NL27	NL27			
NVT	OW	Cr	chroom	718			3,2		1	0	J	RvA		0	3234624	NL27	NL27			
nf	OW	Cr	chroom	716			0,94		1	0	J	RvA		0	3234641	NL27	NL27			
NVT	OW	Cd	cadmium	649			1,4		1	0	J	RvA		0	3247605	NL27	NL27			

nf	OW	Cu	koper	740	4	1	0 J	RvA	0	3247625	NL27	NL27	
NVT	OW	Ba	barium	496	46	1	0 J	RvA	0	3234621	NL27	NL27	
NVT	OW	Al	aluminium	431	560	1	0 J	RvA	0	3234618	NL27	NL27	
nf	OW	Sr	strontium	6862	130	1	0 N		0	3265647	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Br	bromide	9568	0,4	1	0 J	RvA	0	3247648	NL27	NL27	
NVT	OW	Zn	zink	2209	110	1	0 J	RvA	0	3247616	NL27	NL27	
NVT	OW	Tl	thallium	2099	0,18	1	0 N		0	3234632	NL27	NL27	
NVT	OW	Mn	mangaan	1334	150	1	0 J	RvA	0	3265624	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	Cu	koper	742	8,2	1	0 J	RvA	0	3265621	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Cu	koper	740	3,7	1	0 J	RvA	0	3265638	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Cd	cadmium	647	0,45	1	0 J	RvA	0	3247622	NL27	NL27	
nf	OW	As	arseen	474	3	1	0 J	RvA	0	3234635	NL27	NL27	
NVT	OW	As	arseen	476	8,3	1	0 J	RvA	0	3247602	NL27	NL27	
nf	OW	B	boor	488	31	1	0 J	RvA	0	3247619	NL27	NL27	Er is inconsistentie geconstateerd, maar deze ligt binnen acceptabel
NVT	OW	Cd	cadmium	649	2,3	1	0 J	RvA	0	3265618	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Tl	thallium	4096	0,14	1	0 N		0	3234652	NL27	NL27	
nf	OW	Br	bromide	9568	1	1	0 J	RvA	0	3265661	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Zn	zink	2207	76	1	0 J	RvA	0	3247636	NL27	NL27	
NVT	OW	Pb	lood	1471	4,3	1	0 J	RvA	0	3247613	NL27	NL27	
nf	OW	Pb	lood	1469	0,78	1	0 J	RvA	0	3247633	NL27	NL27	
NVT	OW	Ni	nikkel	1415	26	1	0 J	RvA	0	3234629	NL27	NL27	
nf	OW	Ni	nikkel	1413	23	1	0 J	RvA	0	3234649	NL27	NL27	
nf	OW	Mn	mangaan	1333	190	1	0 J	RvA	0	3247630	NL27	NL27	
NVT	OW	Hg	kwik	1147	0,034	1	0 J	RvA	0	3247610	NL27	NL27	
NVT	OW	As	arseen	476	12	1	0 J	RvA	0	3265615	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m. Er is een afwijking t.o.v. de historie van dit meetpunt geconstateerd. Het meetpunt is niet meer beschikbaar.
nf	OW	B	boor	488	35	1	0 J	RvA	0	3265632	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Cd	cadmium	647	0,17	1	0 J	RvA	0	3265635	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	Co	kobalt	691	11	1	0 J	RvA	0	3234623	NL27	NL27	
NVT	OW	Zn	zink	2209	130	1	0 J	RvA	0	3265629	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Zn	zink	2207	37	1	0 J	RvA	0	3265649	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	Pb	lood	1471	8,6	1	0 J	RvA	0	3265626	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Pb	lood	1469	0,58	1	0 J	RvA	0	3265646	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Mn	mangaan	1333	120	1	0 J	RvA	0	3265643	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
NVT	OW	Hg	kwik	1147	0,077	1	0 J	RvA	0	3265623	NL27	NL27	De waterdiepte tpv het meetpunt is kleiner dan 1 m.
nf	OW	Hg	kwik	1145	0,02	1	0 J	RvA	0	3247627	NL27	NL27	
NVT	OW	Cr	chromium	718	1,8	1	0 J	RvA	0	3247607	NL27	NL27	
nf	OW	Cr	chromium	716	0,94	1	0 J	RvA	0	3247624	NL27	NL27	
nf	OW	Co	kobalt	690	9,3	1	0 J	RvA	0	3234640	NL27	NL27	
NVT	OW	B	boor	490	34	1	0 J	RvA	0	3234620	NL27	NL27	
nf	OW	Ba	barium	495	39	1	0 J	RvA	0	3234637	NL27	NL27	
NVT	OW	Ba	barium	496	45	1	0 J	RvA	0	3247604	NL27	NL27	
NVT	OW	Al	aluminium	431	390	1	0 J	RvA	0	3247601	NL27	NL27	

Heranalyse bevestigt resultaat. Eerste resultaat is gerapporteerd.