

Meetobject	Meetpunt	Geometrie	Geometrie	Meetobject	MonsterCo	BeginDiepte	EindDiepte	Referentie	Monster.Lc	Monsternr	beginDatum	Einddatum	BeginTijd	EindTijd	ResultaatD	ResultaatT	Hoofdgroep	Typing	Ci	Groetheid	Parameter	Eenheid	Ci
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:02:29	AMIVE		CONCTTE	Al	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:02:29	AMIVE		CONCTTE	As	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:02:29	AMIVE		CONCTTE	Cd	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:02:29	AMIVE		CONCTTE	Cr	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:02:29	AMIVE		CONCTTE	Cu	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:02:29	AMIVE		CONCTTE	Mn	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:02:29	AMIVE		CONCTTE	Ni	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:02:29	AMIVE		CONCTTE	Pb	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:02:29	AMIVE		CONCTTE	Zn	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:03:16	AMIVE		CONCTTE	Al	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:03:16	AMIVE		CONCTTE	As	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:03:16	AMIVE		CONCTTE	Cd	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:03:16	AMIVE		CONCTTE	Cr	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:03:16	AMIVE		CONCTTE	Cu	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:03:16	AMIVE		CONCTTE	Mn	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:03:16	AMIVE		CONCTTE	Ni	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:03:16	AMIVE		CONCTTE	Pb	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	105923	21-011228	11-5-2021	11-5-2021	11:45:04	11:45:04	18-5-2021	10:03:16	AMIVE		CONCTTE	Zn	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:28:43	AMIVE		CONCTTE	Al	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:28:43	AMIVE		CONCTTE	As	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:28:43	AMIVE		CONCTTE	Cd	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:28:43	AMIVE		CONCTTE	Cr	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:28:43	AMIVE		CONCTTE	Cu	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:28:43	AMIVE		CONCTTE	Mn	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:28:43	AMIVE		CONCTTE	Ni	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:28:43	AMIVE		CONCTTE	Pb	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:28:43	AMIVE		CONCTTE	Zn	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:40:25	AMIVE		CONCTTE	Al	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:40:25	AMIVE		CONCTTE	As	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:40:25	AMIVE		CONCTTE	Cd	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:40:25	AMIVE		CONCTTE	Cr	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:40:25	AMIVE		CONCTTE	Cu	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:40:25	AMIVE		CONCTTE	Mn	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:40:25	AMIVE		CONCTTE	Ni	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:40:25	AMIVE		CONCTTE	Pb	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,2	0,2	WATSGL	106200	21-011229	17-6-2021	17-6-2021	07:51:41	07:51:41	23-6-2021	09:40:25	AMIVE		CONCTTE	Zn	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	14:35:21	AMIVE		CONCTTE	Al	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	14:35:21	AMIVE		CONCTTE	As	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	14:35:21	AMIVE		CONCTTE	Cd	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	14:35:21	AMIVE		CONCTTE	Cr	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	14:35:21	AMIVE		CONCTTE	Cu	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	14:35:21	AMIVE		CONCTTE	Mn	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	14:35:21	AMIVE		CONCTTE	Ni	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	14:35:21	AMIVE		CONCTTE	Pb	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	14:35:21	AMIVE		CONCTTE	Zn	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	17:37:36	AMIVE		CONCTTE	Al	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	17:37:37	AMIVE		CONCTTE	As	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	17:37:37	AMIVE		CONCTTE	Cd	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	17:37:36	AMIVE		CONCTTE	Cr	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	17:37:36	AMIVE		CONCTTE	Cu	ug/l	
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	17:37:36	AMIVE		CONCTTE	Mn	ug/l	

240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	17:37:36	AMIVE	CONCTTE	Ni	ug/l
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	17:37:37	AMIVE	CONCTTE	Pb	ug/l
240082	240 082	GROOTE BI	144864	375802	NL27	OW	0,3	0,3	WATSGL	106439	21-011230	14-7-2021	14-7-2021	12:14:32	12:14:32	23-7-2021	17:37:36	AMIVE	CONCTTE	Zn	ug/l

Hoedanigh	AnalyseCo	Parameter	Parameter	Parameter	Limiet	symt	Numerieke	Alfanumeri	Volgnumm	Kwaliteit	so	Geaccredit	Accreditati	Calamiteit	Meetwaard	Monster.Nr	Namespac	Monster.O	Meetwaarde	Opmerking
NVT	OW	Al	aluminium	431			200		1	0	J	RvA		0	2897012	NL27	NL27			
NVT	OW	As	arseen	476			0,85		1	0	J	RvA		0	2897013	NL27	NL27			
NVT	OW	Cd	cadmium	649			0,13		1	0	J	RvA		0	2897014	NL27	NL27			Er is inconsistentie geconstateerd, maar deze ligt binnen acceptabel
NVT	OW	Cr	chroom	718			1		1	0	J	RvA		0	2897015	NL27	NL27			
NVT	OW	Cu	koper	742			2,3		1	0	J	RvA		0	2897016	NL27	NL27			
NVT	OW	Mn	mangaan	1334			440		1	0	J	RvA		0	2897018	NL27	NL27			Er is inconsistentie geconstateerd, maar deze ligt binnen acceptabel
NVT	OW	Ni	nikkel	1415			20		1	0	J	RvA		0	2897019	NL27	NL27			Er is inconsistentie geconstateerd, maar deze ligt binnen acceptabel
NVT	OW	Pb	lood	1471			0,27		1	0	J	RvA		0	2897020	NL27	NL27			
NVT	OW	Zn	zink	2209			39		1	0	J	RvA		0	2897021	NL27	NL27			Er is inconsistentie geconstateerd, maar deze ligt binnen acceptabel
nf	OW	Al	aluminium	2651			51		1	0	J	RvA		0	2897022	NL27	NL27			
nf	OW	As	arseen	474	<		0,5		1	0	J	RvA		0	2897023	NL27	NL27			
nf	OW	Cd	cadmium	647			0,15		1	0	J	RvA		0	2897025	NL27	NL27			Er is inconsistentie geconstateerd, maar deze ligt binnen acceptabel
nf	OW	Cr	chroom	716			0,54		1	0	J	RvA		0	2897026	NL27	NL27			
nf	OW	Cu	koper	740			1,3		1	0	J	RvA		0	2897027	NL27	NL27			
nf	OW	Mn	mangaan	1333			470		1	0	J	RvA		0	2897031	NL27	NL27			Er is inconsistentie geconstateerd, maar deze ligt binnen acceptabel
nf	OW	Ni	nikkel	1413			21		1	0	J	RvA		0	2897033	NL27	NL27			Er is inconsistentie geconstateerd, maar deze ligt binnen acceptabel
nf	OW	Pb	lood	1469	<		0,2		1	0	J	RvA		0	2897034	NL27	NL27			
nf	OW	Zn	zink	2207			40		1	0	J	RvA		0	2897035	NL27	NL27			Er is inconsistentie geconstateerd, maar deze ligt binnen acceptabel
NVT	OW	Al	aluminium	431			65		1	0	J	RvA		0	2907134	NL27	NL27			
NVT	OW	As	arseen	476			1,2		1	0	J	RvA		0	2907135	NL27	NL27			
NVT	OW	Cd	cadmium	649			0,088		1	0	J	RvA		0	2907136	NL27	NL27			
NVT	OW	Cr	chroom	718			0,77		1	0	J	RvA		0	2907137	NL27	NL27			
NVT	OW	Cu	koper	742			1,1		1	0	J	RvA		0	2907138	NL27	NL27			
NVT	OW	Mn	mangaan	1334			480		1	0	J	RvA		0	2907140	NL27	NL27			
NVT	OW	Ni	nikkel	1415			14		1	0	J	RvA		0	2907141	NL27	NL27			
NVT	OW	Pb	lood	1471			0,42		1	0	J	RvA		0	2907142	NL27	NL27			
NVT	OW	Zn	zink	2209			20		1	0	J	RvA		0	2907143	NL27	NL27			
nf	OW	Al	aluminium	2651	<		10		1	0	J	RvA		0	2907144	NL27	NL27			
nf	OW	As	arseen	474	<		0,5		1	0	J	RvA		0	2907145	NL27	NL27			
nf	OW	Cd	cadmium	647			0,072		1	0	J	RvA		0	2907147	NL27	NL27			
nf	OW	Cr	chroom	716	<		0,5		1	0	J	RvA		0	2907148	NL27	NL27			
nf	OW	Cu	koper	740	<		1		1	0	J	RvA		0	2907149	NL27	NL27			
nf	OW	Mn	mangaan	1333			470		1	0	J	RvA		0	2907153	NL27	NL27			
nf	OW	Ni	nikkel	1413			13		1	0	J	RvA		0	2907155	NL27	NL27			
nf	OW	Pb	lood	1469	<		0,2		1	0	J	RvA		0	2907156	NL27	NL27			
nf	OW	Zn	zink	2207			18		1	0	J	RvA		0	2907157	NL27	NL27			
NVT	OW	Al	aluminium	431			130		1	0	J	RvA		0	2917792	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	As	arseen	476			1,9		1	0	J	RvA		0	2917793	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Cd	cadmium	649			0,09		1	0	J	RvA		0	2917794	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Cr	chroom	718			1,3		1	0	J	RvA		0	2917795	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Cu	koper	742			1,6		1	0	J	RvA		0	2917796	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Mn	mangaan	1334			390		1	0	J	RvA		0	2917798	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Ni	nikkel	1415			18		1	0	J	RvA		0	2917799	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Pb	lood	1471			0,36		1	0	J	RvA		0	2917800	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
NVT	OW	Zn	zink	2209			27		1	0	J	RvA		0	2917801	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Al	aluminium	2651			64		1	0	J	RvA		0	2917802	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	As	arseen	474			1,1		1	0	J	RvA		0	2917803	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Cd	cadmium	647			0,067		1	0	J	RvA		0	2917805	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Cr	chroom	716			0,79		1	0	J	RvA		0	2917806	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Cu	koper	740	<		1		1	0	J	RvA		0	2917807	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Mn	mangaan	1333			390		1	0	J	RvA		0	2917811	NL27	NL27			Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV

nf	OW	Ni	nikkel	1413	17	1	0 J	RvA	0	2917813	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Pb	lood	1469 <	0,2	1	0 J	RvA	0	2917814	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV
nf	OW	Zn	zink	2207	23	1	0 J	RvA	0	2917815	NL27	NL27	Herrapportage i.v.m. gecorrigeerde norm BZV

e grenzen. Beide originele resultaten zijn gerapporteerd.

e grenzen. Beide originele resultaten zijn gerapporteerd.
e grenzen. Beide originele resultaten zijn gerapporteerd.

e grenzen. Beide originele resultaten zijn gerapporteerd.

e grenzen. Beide originele resultaten zijn gerapporteerd.

e grenzen. Beide originele resultaten zijn gerapporteerd.
e grenzen. Beide originele resultaten zijn gerapporteerd.

e grenzen. Beide originele resultaten zijn gerapporteerd.