1_ID2_RE vraag 4 december 2023_20240229 6
2_ID4_Re terugkoppeling gesprek [5.1.2.e] inzake dossier [5.1.2.e] 9
3_ID6_RE Plantje kleine Beerze 13
4_ID7_RE opzet brief [5.1.2.e] inzake grondruilvoorstel 16
5_ID8_RE Machteloos 19
6_ID10_Re Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld_20250715 25
7_ID12_RE Inzake HOLLA-LEGAL.FID1883133 Dossier L2600226 Debiteur [5.1.2.e] 32
8_ID14_RE Gesprek verslag 19 april 2024 36
9_ID15_RE gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel 24 jan 930 uur te Boxtel 38
10_ID16_RE cpt reactie grondruilverzoek [5.1.2.e] 3.0 40
11_ID17_RE Contact 41
12_ID20_FW Kleine Beerze [5.1.2e] plastic verontreiniging veiligheidsprot-ocol (vertrouwelijk) 43
13_ID21_FW opdracht Casemanager inzake [5.1.2.e] 45
14_ID22_FW opdracht Casemanager inzake [5.1.2e]_20231214 51
15_ID23_FW opzet brief [5.1.2.e] inzake grondruilvoorstel 57
16_ID24_FW overwegingen en advies inzake rolvervulling casemanager [5.1.2.e] 59
17_ID25_Gesprek verslag van 7 Maart 2024. 61
18_ID32_inplannen gesprek met [5.1.2.e] Waterschap de Dommel 62
19_ID33_Landbouw moet willig in het verkeerde daglicht zitten 66
20_ID34_Lopende zaken [5.1.2.e] 67
21_ID36_[5.1.2.e] 69
22_ID37_[5.1.2.e]_20250506 71
23_ID38_Overleg svz [5.1.2.e] 72
24_ID40_presentatie propositie_24 juni 2024 73
25_ID44_RE afhechten kavelruilproces bij [5.1.2.e] 79
26_ID46_RE Afspraak _20240208 80

27_ID47_RE bericht [5.1.2.e] 83
28_ID48_RE Brief die ik aan Erik de Ridder heb gestuurd. 85
29_ID49_RE casus [5.1.2.e] 88
30_ID56_Algemene uitgaande brief__366388 90
31_ID61_RE Uw vordering wegens niet tijdige betaling (Z335142) 91
32_ID63_vordering geleden schade [5.1.2e]20.2605__334419__ 103
33_ID70_Afspraak maken met [5.1.2.e]. 107
34_ID71_Bezwaar 347763357775 108
35_ID72_Bezwaar gericht tegen besluit 197568_331061 109
36_ID77_FW Wateroverlast 110
37_ID78_Fwd Bezwaar tegen besluit nadeelcompensatie 197568331061 114
38_ID79_Fwd Kleine Beerze, OM, [5.1.2e], vraag perceel [5.1.2e] drainage 115
39_ID80_Hoorzitting [5.1.2.e] 120
40_ID88_Opzet schadebrief schade over 2024 121
41_ID89_Opzet schadebrief schade over 2024_bijlage mail 20240315 128
42_ID95_RE 197568331061 bezwaar_3 131
43_ID96_RE 197568331061 bezwaar_4 134
44_ID98_Re Aanvraag om schadevergoeding_20250521 137
45_ID99_Re opzet brief schade 2024 139
46_ID101_RE Schade 20232024 kenmerk 197568331062 140
47_ID102_RE Schade 20232024 kenmerk 197568331062_2 142
48_ID103_RE Toelichting schade 2024. 144
49_ID105_Re Toelichting schade 2024_20240507 145
50_ID113_Wachten is een ander woord voor uitgestelde nee zeggen. 147
51_ID115_20240422_overwegingen en advies rol casemanager Schoenmakers 148
52_ID117_afstemmen reactie [5.1.2.e] 151
53_ID118_bespreken propositie (inclgrondruil) [5.1.2.e] 152
54_ID120_Afspraken 153

55_ID127_Algemene uitgaande brief__270175__ 154
56_ID128_cpt reactie grondruilverzoek [5.1.2.e] 2.0 156
57_ID129_cpt reactie grondruilverzoek [5.1.2.e] 3.0 157
58_ID131_cpt reactie grondruilverzoek schoenmakers 4.0 159
59_ID132_cpt reactie grondruilverzoek [5.1.2.e] 5.0 160
60_ID137_formele brief reactie op grondruilvoorstel 161
61_ID138_Uitgaande brief__270175__grondruil 162
62_ID140_FW bespreken propositie (inclgrondruil) [5.1.2.e] 164
63_ID141_FW brief [5.1.2.e] 166
64_ID143_FW stand van zaken uit gesprek dd 9 februari 2024 168
65_ID160_RE Grondruil schetsplan. 175
66_ID165_RE memo grondruil inbreng [5.1.2.e] 177
67_ID166_RE Plantje kleine Beerze 179
68_ID167_RE Plantje kleine Beerze_2 182
69_ID168_RE stand van zaken uit gesprek dd 9 februari 2024 183
70_ID169_RE 4 openstaande punten [5.1.2.e] 196
71_ID172_Re Vragen en misschien opmerkingen over laatste telefoon gesprek_20240925 200
72_ID173_RE Werk schets over grondruil. 202
73_ID174_RE Werk schets over grondruil. 205
74_ID175_reactie grondruilverzoek [5.1.2.e] 206
75_ID176_[5.1.2.e] brief grondruil 207
76_ID177_Tafel bezoek en grondruil. 208
77_ID178_toelichting propositie 209
78_ID179_Uitgaande brief__270175__grondruil 211
79_ID187_Algemene uitgaande brief klacht AWB_203766-29052024T132-410 213
80_ID195_FW Beregening put 215
81_ID196_FW Schadevergoeding put Hoogeloon 217
82_ID197_FW [5.1.2.e] 222

83_ID200_FW verkoop pomp incl vergunningsruimte 70 kuub. 224
84_ID201_FW Verzoek medegebruik beregeningsput 227
85_ID210_Put melden onder 10 kuub per uur. 229
86_ID216_RE Aansprakelijkstelling wegens seponeren handhavingszaak 230
87_ID218_RE afstemmen schadeverzoek [5.1.2.e] inzake put_2 232
88_ID219_RE Beregening put 236
89_ID225_RE Beregening put_20241003 240
90_ID226_RE [5.1.2e]@live.nl 241
91_ID227_RE Put melden onder 10 kuub per uur. 243
92_ID228_RE Put melden onder 10 kuub per uur_20240828 244
93_ID229_RE Put melden onder 10 kuub per uur_20240906 248
94_ID230_RE Put melden onder 10 kuub per uur_20240918 250
95_ID231_RE Vergeten put. 251
96_ID233_RE verzoek tot verplaatsen van een put [5.1.2.e] 252
97_ID234_RE verzoek tot verplaatsen van een put [5.1.2.e]_2 254
98_ID241_terugkoppeling verzoek verplaatsen beregeningsputten 257
99_ID247_verzoek verplaatsen put dd 3 dec 2025 258
100_ID248_Vraag_grondwater 262
101_ID250_zaak [5.1.2.e] beregeningsput 264
102_ID253_FW heroverweging schadetoekenning [5.1.2.e] 2016_vervolg 266
103_ID260_RE heroverweging schadetoekenning [5.1.2.e] 2016 268
104_ID263_Re Opmerkelijken over schade 20162023_20240514_2 271
105_ID264_terugkoppeling jurist op schade 2016 273
106_ID285_Aansprakelijkstelling Waterschap De Dommel voor geleden schade door (voormalige) [5.1.2.e] te Vessem 274
107_ID288_Bijlage 2 EmailvanCVOM28022025 275
108_ID286_BriefaanDommel08012026 278
109_ID289_Bijlage 3 EmailvanCVOM26032025 280
110_ID296_RE Aansprakelijkstelling wegens seponeren handhavingszaak 283

111_ID301_1000099373 286
112_ID302_1000099374 287
113_ID303_1000099375 288
114_ID304_Bezwaar 289
115_ID310_FW Flanderijn 290
116_ID317_RE Bezwaar heffing 2024 294
117_ID318_RE Uitspraken op bezwaar [5.1.2.e] 296
118_ID319_Uitspraak op bezwaar watersysteemheffing [5.1.2e] 298
119_ID320_Uitspraak op bezwaar watersysteemheffing erven [5.1.2e] 302
120_ID321_Uitspraak op bezwaren zuiveringsheffing [5.1.2e] 306
121_ID324_20240603 MEMO Lopende zaken [5.1.2.e] 307
122_ID325_Lopende zaken [5.1.2.e] november 2025 311
123_ID326_Lopende zaken [5.1.2.e] oktober 2025 313

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 29 februari 2024 16:14
Aan: '5.1.2.e'; 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: vraag 4 december 2023

Dag 5.1.2.e

Er is volgende week een overleg gepland om je onderstaande reactie te bepreken. Daarna ontvang je een
reactie op je onderstaande stellingen. Ik houd je op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 23 februari 2024 15:31
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Re: vraag 4 december 2023

Bedankt voor het antwoord.
Ik doe er ook even de vraag bij van mijn ape bericht naar 5.1.2.e zodat we allemaal weten
wat ik in mijn vraag had staan.

Ik heb 5.1.2.e even gebeld we zijn er wel uit gekomen op welke manier ik mijn grondwater gebruik of toevoegen kan opgeven.
(Plus en min optellen en het verschil geef ik door).

Van het antwoord in de mail schrok ik eigenlijk wel omdat er binnen het waterschap mij niet gezegd kan worden wat er nu wel of niet gebeurt met het grondwater omdat het simpelweg niet gemeten is de afgelopen jaren.
(Ik bedoel het grondwater wat dieper staat als de bovenste 5 meter).

Ik vind het wel zorgelijk dat een heel gebied rond de kleine Beerze heringericht wordt en nog niet
kan zeggen op welke manier dat invloed heeft op de natuur omdat de gegevens gewoon niet bekend zijn bij het waterschap.

Ik wordt dus enkel op een verhaal van emoties gewerkt zonder dat er ook maar op een manier rekening met mij wordt gehouden.

Mijn antwoord en of reactie is wel wat breder als enkel de vraag of het grondwater wel of niet is

aangevuld en waardoor het is aangevuld maar dat is denk logisch.

Binnen het waterschap is er niemand die kan zeggen of het grondwater wel of niet op peil staat
dat antwoord is duidelijk uit de mail naar voren gekomen.

Als ik voor 29 februari 2023 geen reactie terug heb ontvangen is mijn conclusie de juiste.
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Friday, February 23, 2024 10:47:27 AM
To: 5.1.2.e @hotmail.nl <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: Fwd: vraag 4 december 2023

Klopt 5.1.2.e was .com nu .nl

5.1.2.e

From: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Date: do 22 feb 2024 13:45
To: "'5.1.2.e @hotmail.com'" <5.1.2.e @hotmail.com>
CC: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: vraag 4 december 2023
Dag 5.1.2.e

Hier het antwoordt (in de bijlage) op jou vraag van 4 december 2023.
Het heeft wat langer geduurd. Maar zoals je weet is het erge druk (geweest) met de vele regen. Wel heb
je nu de grondwaterstand korter bij het voorjaar.

Ik heb ook 5.1.2.e en 5.1.2.e in de cc gezet want zij wilden graag op de hoogte
gehouden worden.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.

Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.
www.dommel.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 12 december 2023 11:59
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e (holle advocaten) inzake dossier
5.1.2.e

Dag allemaal,

Bedankt voor jullie mails. Ik merk dat er veel verschillende inzichten bestaan over het doel van het
gesprek. Ik ben het er mee eens, ook in het licht van de afspraak die 5.1.2.e donderdag heeft met 5.1.2.e
5.1.2.e inzake 5.1.2.e lopende project, dat er op korte termijn perspectief moet komen. Radiostilte
van onze kant, kan het conflict verder voeden en verharden, omdat de dialoog uitblijft.

Ik ga 5.1.2.e bellen om een afspraak te maken met 5.1.2.e en mij. Het zal een informatief
gesprek zijn, waarin we vooral info ophalen bij 5.1.2.e hoe 5.1.2.e eea beleefd heeft, waar 5.1.2.e
tegenaan loopt. We zullen kijken of we procesafspraken kunnen maken; we zullen in dit gesprek geen
inhoudelijke afspraken maken. Beide eerder genoemde sporen kunnen onderdeel zijn van de te maken
procesafspraken.

Ik heb 5.1.2.e gevraagd om contactgegevens van 5.1.2.e maar mocht één van jullie die
meteen paraat hebben, dan houd ik mij aanbevolen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 12 december 2023 11:36
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Re: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e (holle advocaten) inzake dossier
5.1.2.e

Eerste snelle reactie. Onze raadsheer zit er een beetje naast. Doel is niet komen tot een schikking.

Er valt niks te schikken momenteel. Doel is luisteren naar wat 5.1.2.e wil. Wat verwacht
5.1.2.e ? 5.2.1
5.2.1 !

Gr. 5.1.2.e

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Date: ma 11 dec. 2023 17:14
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: RE: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e (holle advocaten) inzake dossier
5.1.2.e
Hallo 5.1.2.e (en meelezers in de cc),

Dat bedoelde ik inderdaad niet, maar bedankt dat je dit even scherp stelt. Ik heb onze advocaat
gesproken om van 5.1.2.e te horen wat het doel zou zijn van het gesprek, los van wat 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e adviseur daarover inbrengen. 5.1.2.e gaf aan dat het doel is om eea minnelijk te
schikken. Dat werpt voor mij nieuw licht op de zaak, dat is iets anders dan een gesprek voeren en we zien
wel waar we uitkomen, om een soort belofte in te lossen. Ik weet niet of dit ook een beeld is dat vanuit het
waterschap gedeeld wordt, maar daar heb ik 10 januari een afspraak voor ingepland met 5.1.2.e 5.1.2.e
en 5.1.2.e Ik had daar 5.1.2.e ook voor uitgenodigd, omdat 5.1.2.e waarschijnlijk met 5.1.2.e in gesprek gaat en het
mij verstandig leek als 5.1.2.e de belangen/standpunten vanuit het waterschap kent. Maar 5.1.2.e zal niet
aansluiten, maar ik wil dit toch wel voorbereiden.

Ik bedoelde de lopende conflicten waar nog geen gerechtelijke procedure over is gestart. Conflicten die in
procedure zijn bij de rechtbank of de RvS zullen niet aan deze tafel besproken worden. Ik denk dat het
goed is als we dit als zijnde een soort spelregel voorafgaand aan het gesprek met elkaar overeenkomen,
of de mediator moet dat doen. Het is gebruikelijk dat er een mediationovereenkomst gesloten wordt,
voordat het mediationtraject daadwerkelijk gestart wordt. Ook is het gebruikelijk dat zolang er een
minnelijk traject loopt, geen van de partijen een nieuwe gerechtelijke procedure opstart. Is het handig als
jij 10 jan toch aansluit? Ik stuur je de afspraak door. Ik ga ervan uit dat ik tegen die tijd ook weet welke
smaak de voorkeur heeft van 5.1.2.e

Ik hoop je zorg bij deze te hebben weggenomen, maar mocht jij nog aanvullingen of verbeteringen
hebben, laat het mij weten.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e

www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 11 december 2023 15:25
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e (holle advocaten) inzake dossier
5.1.2.e
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e

5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 11 december 2023 15:05
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Fwd: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e (holle advocaten) inzake dossier
5.1.2.e

Ter info:

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Date: ma 11 dec. 2023 11:52
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e >, "5.1.2.e 5.1.2.e "
<5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e
5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e (holle advocaten) inzake dossier
5.1.2.e
Beste allemaal,

Ik heb gesproken met onze advocaat 5.1.2.e aangaande de in te plannen afspraak met 5.1.2.e en het onderliggende doel in zijn optiek.

Doel van het gesprek is een minnelijke schikking aangaande alle lopende zaken en conflicten; het betreft
niet alleen de zaak over de vervuilde grond.

Om deze minnelijke schikking goed en professioneel tot stand te brengen, zie ik 2 sporen:

1. Spoor onder leiding van een onafhankelijk mediator
Voor een evenwichtig gesprek wordt dit een gesprek zonder tussenkomst van juridisch adviseurs/advocaten. Het is een gesprek tussen één afgevaardigde van het waterschap en 5.1.2.e onder leiding van een mediator. 5.2.1 De minnelijke overeenkomst is vaak rechtvaardiger
qua beleving en daardoor ook houdbaarder en duurzamer, dan wanneer er rechtmatigheidsbeginselen op worden losgelaten.
2. Spoor met juristen onder leiding van een technisch voorzitter
Gezien het eerdere verloop van de gesprekken en de vertrouwensrelatie die 5.1.2.e heeft met 5.1.2.e juridisch adviseur 5.1.2.e is de kans groot dat 5.1.2.e enkel met ons in gesprek wil met 5.1.2.e aan 5.1.2.e zijde. Om het gesprek evenwichtig te houden zou het waterschap daar advocaat 5.1.2.e bij moeten aansluiten naast een woordvoerder namens het waterschap. Deze laatste zou 5.1.2.e kunnen zijn. Ik zou de rol van technisch voorzitter kunnen vervullen.

Mijn voorstel is dat ik deze 2 smaken aan 5.1.2.e voorleg. Ik weet dat vanuit verschillende kanten geadviseerd is om hierover contact op te nemen met 5.1.2.e omdat 5.1.2.e 5.1.2.i maar 5.1.2.e is in principe geen belanghebbende in deze zaak. Daarom geef ik er de voorkeur aan om dit met 5.1.2.e te bespreken en dat kan ik altijd vragen of ik dit met 5.1.2.e adviseur moet bespreken.

Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 23 september 2025 09:18
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Plantje kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e

We bespreken dit donderdag even tijdens ons afstemmingsoverleg met 5.1.2.e (als 5.1.2.e 5.1.2.e) en dan mag je een antwoord van ons verwachten.
5.1.2.e had 't nog wel over de vraag die 5.1.2.e gesteld heeft i.r.t. de familie-omstandigheden bij de
5.1.2.e i.r.t. samenwerking/veiligheid met deze stakeholder etc. Daar hebben we nog niets op gehoord.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: maandag 22 september 2025 18:06
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: Plantje kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e

Ik heb deze vraag nog steeds open staan. Kun jij mij een link sturen van deze ecologische quickscan? Dan moet 5.1.2.e zelf het rapport erop naslaan welk plantje 5.1.2.e bedoelt.

In 5.1.2.e optiek is rekening gehouden met het creëren van ideale omstandigheden voor een zeldzaam plantje in het ontwerp van de kleine beerze en nu komt dat plantje volgens 5.1.2.e helemaal niet in de beek voor. Kortom, we hebben met het beekontwerp ergens rekening mee gehouden en dat blijkt voor niks te zijn geweest. Ik wil ook wel bij de ecoloog nagaan, maar dan
moet ik even weten wie dat was in dit project. 5.1.2.e?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: zondag 31 augustus 2025 22:28
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: Plantje kleine Beerze

Ja, dat lijkt mij ook verstandig.
Ter info; er komen wsl meerdere bijzondere soorten voor rondom de KB. wellicht gaat het om de n2000 soort drijvende waterweegbree die volop in de KB voorkomt. Maar dat weet ik niet zeker.
Anders zouden we er de ecologische
Quickscan eropna moeten lezen.

Gr. 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: 5.1.2.e 31, 2025 12:50:05 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: RE: Plantje kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

I. r.t. ontwikkelingen rondom 5.1.2.e 5.1.2.e zou het goed zijn dat we intern Dommel eerst
nagaan hoe we met deze familie verder omgaan

Gr. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 29 augustus 2025 16:45
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Plantje kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.e heeft mij gebeld en die is op zoek naar een ecologisch onderzoek waarbij een plantje (beschermde soort) is aangetroffen in de beek, waar met het beekherstel rekening gehouden moest worden. Onderzoeken dateren mogelijk van voor 2020. Zie ook 5.1.2.e mail hieronder. Gaat er bij jou een belletje rinkelen? Of kan ik hier beter 5.1.2.e over raadplegen?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: dinsdag 26 augustus 2025 22:42
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Plantje kleine Beerze

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Hallo.

Volgens jullie zou hier in de kleine Beerze bij het meerven in Vessem een zeldzaam plantje staan (al voor 2020 dus) waar jullie dus met de zogenaamde herinrichting rekening mee zouden hebben gehouden.
Kun je mij laten zien in welk onafhankelijk onderzoek anders als op de tekentafel dat plantje
werkelijk echt hier staat
Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 6 september 2024 12:20
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: opzet brief 5.1.2.e inzake grondruilvoorstel

Hoi 5.1.2.e

Dankjewel voor je info. Wat betreft die handhaving ging het vooral over de invorderingstrajecten via de deurwaarder. Ook bij de deurwaarder zijn de invorderingszaken afgesloten. Die zaak met vervuilde grond loopt via Brabants Landschap, daar moeten zij als eigenaar een traject voor opstarten. Zo begreep ik het iig van 5.1.2.e Maar ik moet zeggen dat het mij ook af en toe duizelt hoe de hazen lopen. Goed weekend alvast.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: maandag 2 september 2024 12:03
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: opzet brief 5.1.2.e inzake grondruilvoorstel

Ha 5.1.2.e

De brief is inderdaad heel kort en er zal waarschijnlijk gezien vanuit 5.1.2.e wel een "vervolg" op komen.
Als jij de brief niet ondertekent dan verwacht ik dat 5.1.2.e de ondertekenaar (wie dat dan ook zijn mag) ook gaat betrekken in de mogelijke vervolgprocedures.
Dat hoef natuurlijk geen probleem te zijn als de ondertekenaar daar maar van bewust is. Let wel:
misschien is het helemaal niet van toepassing en laat 5.1.2.e "het rusten" en komt er geen vervolg.

In een verslag van T&H (bijgevoegd) lees ik (punt 3.5) dat "de zaak" gezien vanuit hun (T&H) optiek / verantwoordelijkheid c.q. discipline afgesloten is.

Persoonlijk was ik in de veronderstelling dat er nog diverse □zaken□ (o.a. vervuiling grond) niet afgesloten
waren, maar gezien vanuit het Waterschap (T&H) blijkbaar wel.
Misschien (hopelijk) voor 5.1.2.e ook een reden om er geen vervolg aan te geven !!

Als casemanager zou ik in deze ook de projectleider van de Kleine Beerze (5.1.2.e) informeren
en in de cc opnemen evenals 5.1.2.e van T&H en 5.1.2.e als regiobeheerder.
Allen zijn gezien vanuit hun WS werkzaamheden / expertise veelvuldig in gesprek (geweest) met 5.1.2.e
5.1.2.e
Naar mijn beste weten hebben ze in een eerder stadium ook aangegeven geïnformeerd te willen blijven.
Let wel: het is niet aan mij om te bepalen wie er wel / niet geïnformeerd moeten worden. Het betreft in
deze gezien vanuit mij niets meer dan een geheel vrijblijvende constatering.

Succes.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e t@dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2024 14:42
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e van <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: opzet brief 5.1.2.e inzake grondruilvoorstel

Hoi 5.1.2.e

Prima denk ik dat jij niet ondertekent (ik denk aan 5.1.2.e als ondertekenaar), maar dan moet je in mijn
ogen de brief ook niet vanuit de ik-vorm schrijven. Bijgevoegd mijn suggestie.

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2024 12:08
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: opzet brief 5.1.2.e inzake grondruilvoorstel

Dag allemaal,

Voor de zomerreces hebben we bijelkaar gezeten om het ingebrachte grondruilvoorstel van 5.1.2.e met elkaar te bespreken. Afgesrken was dat ik een opzet zou maken van de brief waarin
we duidelijk maken dat we niet meewerken aan het ruilvoorstel. Ik heb 5.1.2.e hier al eerder telefonisch
van op de hoogte gebracht; dit is een formele bevestiging. Ik verwacht dat 5.1.2.e dit gaat gebruiken in een
nieuwe rechtsgang.

Hierbij stuur ik jullie de opzet van de brief. 5.2.1

Heb ik hiermee voldoende inhoud gegeven aan de redenen dat wij besloten hebben niet mee te werken?

Ik kan de brief ondertekenen, vraag me alleen wel af of dit handig is. 5.1.2.e heeft het voorstel bij mij
ingediend, en ontvangt van mij de afwijzing. 5.2.1

Ik stem de brief ook nog af met 5.1.2.e irt de schade afhandeling 2016, om te kijken dat hier geen
discrepanties tussen zitten in de correspondentie die van uit JZ is uitgegaan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 15 december 2025 12:25
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Machteloos

Hoi 5.1.2.e

Even sparren, zie onderstaande reactie van Erik.

Ik vind het lastig in te schatten wie we er precies bij moeten uitnodigen, en dat heeft ook met
mandaat te maken.

Ik heb in elk geval momenteel het meeste contact met 5.1.2.e als jurist. Dus die lijkt me
sowieso de aangewezen persoon om uit te nodigen. Dat geldt ook voor 5.1.2.e vanwege de
beslaglegging.

Juridische zaken: 5.1.2.e
Belastingen: 5.1.2.e

De vraag is wie vanuit DT het beste kan aansluiten:
DT-> 5.1.2.e is een keer als DT lid bij 5.1.2.e langs geweest, maar casemanagement zit bij
5.1.2.e / 5.1.2.e in de portefeuille. Ik heb periodiek met 5.1.2.e en 5.1.2.e overleg
met 2 andere casemanagers. Dat gaat niet zo zeer over de inhoud van het dossier, maar meer
over de procesgang in de organisatie.
Opdrachtgeverschap ligt bij dienstverlening in de persoon van 5.1.2.e 5.1.2.e is echter
inhoudelijk niet betrokken.

Hoe kijk jij daar naar? Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.
Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is
gescand op virussen.

Van: Ridder, Erik de <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 15 december 2025 11:50
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Machteloos

Dankjewel 5.1.2.e voor je uitgebreide reactie en ook je betrokkenheid die hieruit spreekt. Waardeer ik zeer!

Het is een ingewikkeld dossier, of eigenlijk een reeks ingewikkelde dossiers. Ik heb je net een cc gestuurd van mijn reactie een 5.1.2.e Ik zou graag in een afspraak met jou, met collega's die jij daarbij nodig acht (JZ? Belastingen? DT?) en 5.1.2.e tot een goede reactie willen komen. Het luistert nauw, gelet op de vele juridische procedures.

Zou je samen met 5.1.2.e en 5.1.2.e tot een dergelijke afspraak willen proberen te komen? Dankjewel alvast.

Met vriendelijke groet,
Erik de Ridder
watergraaf

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
5.1.2.e
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 12 december 2025 16:40
Aan: Ridder, Erik de <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Machteloos

Dag Erik,

Ik heb in de mail van 5.1.2.e eea toegelicht in rood. In de bijlage een samenvatting van de stand van zaken per lopende zaak, waarvan ik het proces bewaak. Er lopen momenteel 9 zaken.

Sinds december 2023 ben ik casemanager van 5.1.2.e vanwege de verschillende (gerechtelijke) procedures die er liepen en de verschillende afdelingen die daar
binnen de Dommel bij betrokken waren en zijn.
Mijn rol is vooral aanspreekpunt zijn voor 5.1.2.e en procesbewaker van de afhandeling van de verschillende klachten/vragen/schadeverzoeken die spelen.

Het afhandelen van de klachten gaat vrij traag, maar ik zie de laatste maanden wel vooruitgang.
Al kan ik me voorstellen dat 5.1.2.e dat anders beleeft. Met name vanwege de afhandeling van achterstallige betalingen, dat een heel gestroomlijnd proces is, in tegenstelling tot de afhandeling van schades. En daar zit bij 5.1.2.e een gevoel van onrechtvaardigheid.

Ik laat de inhoudelijke afweging/reactie bij de desbetreffende afdeling, voornamelijk juridische
zaken. Nadeel van deze werkwijze is dat alle zaken "los" bekeken worden en dat er geen sprake
is van een integraal voorstel om te komen tot een oplossing. Het toewerken naar een oplossing

of het komen tot een propositie is een andere opdracht/rolinvulling dan ik hem tot nu toe heb
opgepakt en heb gekregen. 5.2.1
5.2.1

5.2.1
5.2.1
5.2.1 5.2.1
5.2.1

Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Ridder, Erik de <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 12 december 2025 08:00
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Machteloos
Urgentie: Hoog

Goedemorgen 5.1.2.e
Je wordt genoemd in bijgaande mail. Ik zie wat korte termijnen erin staan, en vind sowieso dat ik moet reageren op mails, maar doe dit graag pas nadat ik jouw beeld (en evt dat van collega's) heb vernomen. Wil je me ajb jouw beeld over onderstaande mail c.q. aangehaalde punten geven? Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,
Erik de Ridder
watergraaf

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
5.1.2.e
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: donderdag 11 december 2025 23:30
Aan: Ridder, Erik de <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Machteloos

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Hallo Erik de Ridder.
Misschien is het raar dat ik deze mail naar je stuur maar ik ben van mening dat er iets moet gebeuren.
(Ik zet 5.1.2.e in het cc)
Jaren terug is 5.1.2.e mijn contact persoon geworden en dat doet ze echt goed.
We hebben goed contact We begrijpen elkaar maar we komen 0,0 vooruit.
Het lijkt erop dat er de wil ergens binnen Waterschap de Dommel er niet is om wel samen veder te komen.
Er komen meer zaken bij, dan opgelost worden. Daar heeft 5.1.2.e wel een punt. Verder constateer ik dat sommige zaken voor de Dommel zijn afgehandeld, terwijl dat in de ogen van 5.1.2.e niet zo is. Bijvoorbeeld omdat wij een schadeverzoek afwijzen en 5.1.2.e het daar niet mee 5.1.2.i
Erik ik heb het gevoel dat punt 1 van de grondwet niet gerespecteerd wordt.
(Iedereen die gelijk is ook gelijk behandelen).

Ik sta open voor een gesprek in welke vorm dat moet wil ik samen ook graag naar kijken zodat we veder komen dat is toch noodzakelijk lijkt mij.
Hopelijk laat je mij niet veder zwemmen zodat we er uit komen zonder dat het een gerechtelijke procedure wordt.
Dat verkom ik graag maar als het moet dan is het zo natuurlijk.

Even een bericht over de werkwijze van Waterschap de Dommel(veder in de brief noem ik jullie de Dommel).

1. in 2008 (ongeveer) stuurt de Dommel een brief dat jullie zelf vinden dat de kleine beerze in
zeer slecht staat is en dat deze snel moet verbeteren zowel om verdroging tegen te gaan en wateroverlast te verkomen.

2. in 2016 heeft er water op mijn land gestaan.
Schade 5.1.2.b (bedrag niet na gekeken maar ik denk zeker dat dit de hoogte is).
De Dommel zegt dat ze zelf daar voor 2a3% verantwoordelijk voor zijn.
Maar als ik dat deel aan neem is het niet meer mogelijk om de rest van deze schade op de dommel te verhalen.
Is dit goed of is het een vorm van afpersing dat weet ik niet maar het is zeker niet democratie.
Betaal gewoon je schulden zeker het gedeelte waar we het over eens zijn.
Dat is menselijk. Schade 2016 is niet afgehandeld. Dit speelt sinds januari 2024. Dit zou via
juridische zaken opnieuw worden voorgelegd bij de verzekeraar. 5.2.1 5.2.1 Ik heb juridische zaken gemaild naar de stand van zaken.

3. het geheel van de controles en ook de dwangsom en de deurwaarder licht bij mijn adviseur. Ik weet niet precies welk geheel 5.1.2.e bedoelt. De controles zijn gestopt, en er ligt nog wel een dwangsom vanwege een openstaande belastingsschuld, zie punt 9

4. Hoogeloon beregeningsput 10 meter verkeerd inmeten.
En handelen vanuit jullie meting wat dus allemaal onterecht is omdat er in werkelijkheid geen overtreding was.
De schade wil de Dommel niet vergoeden. Deze zaak is aflopen najaar geseponeerd. In reactie daarop heeft 5.1.2.e een schadevergoeding gevraagd voor het niet kunnen beregenen en de daarop volgende verminderde opbrengsten. Dit schadeverzoek ligt nog bij juridische zaken ter afhandeling.

5. in 2023 wordt de kleine beerze feestelijk ge openen dus moet de slechte conditie opgelost zijn van de kleine beerze.
Zoals in punt 1 benoemd.

6. 2023 afwijkend van legger.
Het wordt mij enkel onmogelijk gemaakt om de legger in te zien maar oplossingen komen er zeker niet.
En de legger is nog altijd afwijkend van hetgeen hier is in het veld.
Dit is niet wat we willen in Nederland en in 2023 was dit zeker niet conform de wet. Het project beekherstel Kl. Beerze staat niet op de Legger. Het betreft nog steeds de oude situatie. Dit is diverse malen gemeld bij juridische zaken en de GIS afdeling. 5.1.2.e heeft het projectplan en het bijbehorende beheer en onderhoudsplan, maar de data in de Legger is nog niet bijgewerkt. Dit heeft verband met punt 1 en 5.

7. 2023 wateroverlast de Dommel hoor je nergens ze houden de kaken voleinding op elke.
(Als richtlijn staat op internet) 1a2 weken om meer informatie te vragen.
Erna is het dus duidelijk en dan staat er 8a10 weken voor om het af te werken dus betalen. Dit verzoek tot schadevergoeding is nog niet afgehandeld door juridische zaken.

8. 2024
In december 2023 heb ik aangegeven dat ik heel beperkt ben met mijn landbouw grond omdat hetgeen we in het veld zien sterk afwijkt van de legger. Het verzoek tot schadevergoeding is afgewezen. 5.1.2.e heeft bezwaar aangetekend. Bezwaarprocedure loopt.

9. beslaglegging op voertuigen.
Ergens in Mei 2025 wordt bij mij op ongeveer 40 kentekens beslag gelegd.
Ik heb minder als € 5.1.2.b open staan dus voor dit kleine bedrag is het buiten proportioneel.
Ook is er bij mij beslag gelegd voor schuld die helemaal iemand anders heeft bij de Dommel. Ik heb dit diverse malen gemeld bij belastingen en 2 toetsvragen voorgelegd: klopt het dat de openstaande belastingen aan 5.1.2.e toebehoren (een deel van de som staat op naam van 5.1.2.e en dan zou 5.1.2.e de erfgenaam zijn). Is de beslaglegging in verhouding tot de openstaande schuld? Dit speelt sinds begin dit jaar. Ik heb hierover diverse malen contact gezocht met belastingen, maar ik heb tot op heden nog geen inhoudelijke reactie. Het vervelende is wel dat de openstaande schuld agv boetes steeds hoger wordt. Ik heb hier gisteren 5.1.2.e nog over gesproken en die zou er op terugkomen.
Ik ben er zeker van dat dit niet kan in nl.
Mijn schade hierdoor is inmiddels boven de € 5.1.2.b gestegen die worden dus in rekening gebracht bij de Dommel.
Dit beslag wordt voor maandag 15 december 12.00 uur van minimaal 38 voertuigen af gehaald.
(We overleggen op welke voertuigen beslag blijft liggen eventueel.
Als dat niet gebeurt wordt elke maandag om 14.00 uur een vergoeding gevraagd van € 5.1.2.b per week.

10. sloot graven
Staat goed op papier en dit moest de Dommel dus in de zomer van 2023 gedaan hebben.
Maar ook dit gebeurt niet door de Dommel. Er ligt vanuit juridische zaken een concept afwijzingsbrief die waarschijnlijk komende week de deur uitgaat. Ik heb 5.1.2.e telefonisch op de hoogte gebracht van de voorgenomen afwijzing.

De manier waarop de Dommel mij stelselmatig negeert lijkt mij niet lijken op een onpartijdige overheid die de belangen van iedereen in goede orde behartigt.
Hoe kan hetgeen ik hierboven heb benoemd gewoon in Nederland gebeuren.

De Dommel die eigenlijk niks heeft gedaan met een neutrale bril op en enkel bezig is met dingen waarvoor ze niet bevoegd zijn.
En dan hetgeen wat ze wel moeten doen dat volledig over het hoofd zien.
Dit lijkt mij enkel mogelijk als er een paar mensen aanwezig zijn die alles moedwillig voor mij laten mislukken.
Willen deze mensen mij enkel op dezelfde wijze behandelen zoals de kindertoeslag ouders behandeld zijn???????
5.1.2.e doet zeker wel 5.1.2.e best voor mij.

De kleine beerze zou verbetert moeten worden zowel in een droge als natte periode.
We hebben nu na 2 jaar dit allebei mee gemaakt maar het was echt een drama.
In de natte periode is er echt onbeschrijfelijk schade geweest of gekomen.
Dit in een periode waarin (volgens mij) het knmi 0 keer de norm extreem heeft benoemd.
Het jaar erna heeft de kleine beerze 4a5 maanden droog gestaan.
De oude kleine beerze heeft nog nooit zolang droog gestaan bij het Meerven en het jaar 2025 was nu ook weer niet zo extreem droog.
Er komt nog bij dat voordat de kleine beerze werd getekend er rekening gehouden moest worden (Als ik het goed benoem het plantje wegwaterbree).
Als ik ga kijken in de juiste boeken bij de mensen die er over gaan welk plantje waar staat kom ik dit in Helmond tegen en niet in de kleine beerze bij het Meerven.

Dus de Dommel is een overheid die zelfstandig handelt en zichzelf door niemand iets laat zeggen.
Sterker nog ze laten het na om van andere overheid organisatie iets over te nemen ook niet als daar voor iets de kennis wel aanwezig is.
Ik vind het meer als schandalig wat hier gebeurt .

Een overheid die zijn verantwoordelijk niet neemt financieel al meer als 8 jaar mij laat wachten.
En er wel voor kiest om mijn klem te zetten door buiten proportioneel beslag te leggen.
Sorry koop ik niks voor maar hier zijn geen worden voor bij een demonstratie.
Schaam je kapot.
Ik hoor graag binnen 14 dagen op welke manier jullie hier passend mee om gaan 5.1.2.e
De kentekens hebben we nu maandag contact over.
Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 15 juli 2025 14:14
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Hallo 5.1.2.e

Als jij weer aan het werk bent, zou je dan contact willen opnemen met 5.1.2.e 5.1.2.e ? Voor de zekerheid 5.1.2.e nummer: 5.1.2.e Het gaat over de lopende beslaglegging. Ik heb 5.1.2.e geïnformeerd over dat jij contact opneemt. Bedankt. Groet 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: 5.1.2.e 7, 2025 9:05:20 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: RE: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Hallo 5.1.2.e

Dankjewel voor je reactie. Ik begreep van 5.1.2.e dat tenminste één invordering gaat over een rekening op naam van 5.1.2.e en dat is 5.1.2.e 5.1.2.e leeft nog, en 5.1.2.e is in de veronderstelling dat 5.1.2.e dan zou moeten betalen.
Kunnen we mss even afstemmen over deze casus? 5.1.2.e geeft aan dat er op om en nabij 40 voertuigen beslag ligt, maar ik weet niet of dit klopt. Ik heb een afspraakverzoek
ingelast voor morgen om even samen af te stemmen. Ik hoop dat dit voor je past.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 27 juni 2025 12:17
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Beste 5.1.2.e

We hebben op dit moment een openstaande vordering van circa □ 5.1.2.b in een drietal dossiers. Deze zaken zijn uit handen gegeven aan extern deurwaarderskantoor Flanderijn. Er is inmiddels voor deze vordering een beslag gelegd op enkele voertuigen. Ook wordt de

verkoop hiervan ingepland. Betrokkene heeft zich hiervoor bij ons gemeld en gezegd het er niet mee eens te zijn. De weg is dan een executie geschil bij kort geding rechter te starten of
gewoon te betalen. Deze boodschap heb ik Flanderijn meegegeven met het verzoek het verder af te handelen.

Ik vrees dat als we nu het beslag zonder meer zouden opheffen obv wat toezeggingen, we weer het nakijken hebben.

Hopelijk kun jij hiermee uit de voeten.

5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Tuesday, June 10, 2025 4:43:25 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: FW: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Hoi 5.1.2.e

Hierbij nogmaals de mail dan 6 mei. Zie onderstaande mail. Verder mail ik je ter info de reactie van
5.1.2.e 5.1.2.e Tot nu toe heeft 5.1.2.e nog geen reactie gekregen op 5.1.2.e
ingediende schadeclaims. De crux voor 5.1.2.e zit vooral dat de snelheid van invordering vele malen
hoger ligt dan bij de schadeafhandeling. En dat die dermate uit elkaar liggen dat 5.1.2.e van mening is
dat hier sprake is van wanprestatie. Het waterschap heeft 5.1.2.e zorgtaak voor het watersysteem niet goed
uitgevoerd (dit is de hoofdtaak van het waterschap en daarmee de grondslag van de belastingverordening), en daarom is 5.1.2.e van mening dat 5.1.2.e geen belasting hoeft te betalen. Zie ook
mijn mail van 6 mei.

Hier de reactie van 5.1.2.e

Op hoofdlijnen; 5.1.2.e is belasting verschuldigd aan het waterschap. Daarvoor heeft 5.1.2.e o.g.v. wet- en regelgeving een belastingaanslag opgelegd gekregen. Die aanslag moet
5.1.2.e betalen.
5.1.2.e vindt dat het waterschap aan 5.1.2.e een schadevergoeding moet betalen. Het waterschap heeft op dat verzoek nog geen besluit genomen. Of 5.1.2.e recht heeft op een vergoeding is nog niet bekend. Zolang dat niet bekend is valt er sowieso niets te verrekenen.
Zou al wel vast staan dat 5.1.2.e een vergoeding van ons krijgt, dan ben ik er overigens ook niet
zeker van of dat verrekend kan worden met een openstaande belastingschuld, daarvoor heb ik te weinig kennis van fiscaal recht. Ik verwacht dat de afdeling BH&I daar zo antwoord op kan geven.

Of 5.1.2.e het waterschap in gebreke kan stellen vanwege niet tijdig beslissen en daaraan een dwangsom kan verbinden is afhankelijk van de juridische grondslag van 5.1.2.e vordering. De dwangsomregeling is van toepassing op beschikkingen op aanvraag en op beslissingen op bezwaar. Een verzoek om schadevergoeding ten titel van nadeelcompensatie kwalificeert als ‘beschikking op aanvraag’. De dwangsomregeling is op die aanvraag van toepassing. Een verzoek om schadevergoeding vanwege onrechtmatig handelen kwalificeert niet als ‘beschikking op aanvraag’, want de grondslag van die vordering is gelegen in het civiel
recht. Op een dergelijk verzoek is de dwangsomregeling niet van toepassing.
Voordat ik hier concreter op in kan gaan wil ik graag even afstemmen met 5.1.2.e (ik probeer dat

te doen voor ons overleg).

Termijn voor het besluiten op 5.1.2.e verzoek stem ik ook graag nog met 5.1.2.e over af. Is mogelijk
ook afhankelijk van de datum van indiening van zijn verzoek. Tot 2 februari 2024 gold de Verordening schadevergoeding Waterschap De Dommel 2015; https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR378137. Daarin staat een beslistermijn van 8 weken (en zes maanden in geval van het inwinnen van extern advies). Vanaf 3 februari 2024 geldt de Verordening nadeelcompensatie Waterschap De Dommel 2023 (voor schades als bedoeld in artikel 4.126 Awb); https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR714827/1. In deze verordening is
geen beslistermijn opgenomen. In dat geval moet binnen een redelijke termijn een beschikking worden gegeven. In beginsel staat daar acht weken voor.

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e of 5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 6 mei 2025 13:23
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Hallo 5.1.2.e

Als 5.1.2.e van 5.1.2.e meld ik me weer bij jou. Ik heb vorige week uitgebreid gesproken met 5.1.2.e over verschillende lopende zaken.
- Oa over 5.1.2.e schadeafhandeling van gewassen. Door de wateroverlast in 2023 en 2024 heeft 5.1.2.e veel gewasschade, waardoor 5.1.2.e opbrengsten veel kleiner zijn, dan de jaren ervoor. De afhandeling van schades verloopt traag, ik ben hierover in gesprek met de afdeling JZ.
- Daarnaast is 5.1.2.e van mening dat 5.1.2.e geen waterschapsbelasting betaalt, zolang 5.1.2.e schades niet zijn afgehandeld. Bovendien gaat 5.1.2.e er van uit dat eea verrekend kan worden. Ik vermoed dat dit niet kan, alleen ben ik wel op zoek naar de juiste bewoordingen/argumentatie om hem dat duidelijk te maken. Is er een verband tussen de invordering en de schade? Kun jij hiervoor de juiste argumenten aanreiken, als deze gedachtenlijn van meneer niet klopt?
- Ik begrijp dat er een invordering loopt via Flandarijn. Is er een manier om dit praktisch op
te lossen? Er lopen bij deze 5.1.2.e meerdere zaken, waarbij niet alleen 5.1.2.e maar ook wij zaken verkeerd beoordeeld hebben en in het ongelijk zijn gesteld door de rechter. Ik zou eigenlijk willen toewerken naar een praktische oplossing, waarbij we de invorderingskosten niet verder laten oplopen in relatie tot het bedrag. Maar dat kun jij

denk ik beter beoordelen. Zie jij mogelijkheden om dit op een andere manier aan te vliegen?

Mss goed om hier deze week/volgende week over af te stemmen? Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2025 14:04
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Beste 5.1.2.e

Zoals zojuist besproken heb ik even naar het verloop van de belastingdossiers op naam van betrokkene gekeken.

Het is inderdaad zo dat we ons extern deurwaarderskantoor Flanderijn hebben ingeschakeld voor de invordering van een belastingdossier.

De eerste stap daarbij is het afleggen van een huisbezoek om te proberen tot een betalingsregeling te komen.

Daarvoor is de deurwaarder op 06 februari 2025 aan het woonadres van betrokkene geweest. Deze is niet thuis aangetroffen en er is een bericht achtergelaten.

Volgende stap is het ambtelijk uitreiken door de deurwaarder (= betekenen) van een document waarbij hernieuwd bevel wordt gedaan om aan de inhoud van het eerder uitgevaardigde dwangbevel te voldoen.

Als ook dat niet gebeurt, dan is de deurwaarder gerechtigd om beslagmaatregelen te treffen. Zover zijn we nu dus nog niet.

Heb je hiermee voldoende informatie ?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 29 januari 2025 10:08
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Dag 5.1.2.e

Ik heb een vraag. Ik ben casemanager van 5.1.2.e en in het verleden heb ik altijd afgestemd met 5.1.2.e van belastingen als er iets aan de hand was met een aanslag oid, achterstallige betalingen. Nu lijkt het er op dat 5.1.2.e is aangeschreven door een deurwaarder, maar ik weet niet of dit vanuit belastingen is gebeurd? Ik zou dat graag willen checken, mede om inzicht te houden wat er bij deze 5.1.2.e allamaal loopt qua schades, bezwaren, invorderingenUetc. Weet jij hoe ik weer een directer lijntje kan creëren met belastingen nu ze zijn overgegaan naar dsob?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: maandag 27 januari 2025 20:00
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Goede avond 5.1.2.e
Ik heb hier een voorstel gedaan over de heffing van het waterschap 2024 zowel van mij als erven
5.1.2.e

Ik heb hier geen antwoord op gehad dus dan stemmen jullie hier mee in.

Nu heeft jullie deurwaarder mij erover aangeschreven.
Ik ga hier niks mee doen en ik ga ervan uit dat je dit recht zet 5.1.2.e
Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Thursday, November 28, 2024 9:09:02 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: Re: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Dag 5.1.2.e ik app je zometeen mijn nummer, dat je die weer in je telefoon hebt. Kan jij met je
nieuwe telefoon ook niet in de
legger? https://wdedommel.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=23a834ba19684851a978b08708f6e83b
Dan maak ik weer een nieuwe melding.
Zie hieronder hoe je cookies verwijderd, dat us de tip die ik kreeg.
Meer om te vragen
Hoe verwijder je cookies op een Android telefoon?
Cookies verwijderen op een Android-telefoon

Ga vervolgens naar 'Instellingen' en kies voor 'Privacy en beveiliging'; Tik nu op 'Browsegegevens wissen' en selecteer 'Cookies en sitegegevens'; Druk tot slot op 'Gegevens wissen' om de geselecteerde cookies te verwijderen.27 mrt 2024
Groet 5.1.2.e
Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verstuurd: woensdag, november 27, 2024 1:37:49 p.m.
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Goede middag
5.1.2.e
We zijn inmiddels een heel jaar verder dat ik jullie op de hoogte heb gebracht dat de legger afwijkt van het geen we hier in het veld aantreffen.
Jullie als Waterschap de Dommel zouden daar meteen iets mee hebben moeten doen omdat wettelijk de legger altijd overeen moet komen met hetgeen wat er in het veld is.
De gevolgen zijn niet te overzien de schade is al geruime tijd in de tonnen gelopen.
(Ook door de gegevens van de peilbuis is duidelijk dat het niet kloppend is).
En het enige wat echt is veranderd is dat ik na maart 2024 niet meer in de legger kan kijken.
(Datum van legger is het enige).
Maar iets oplossen daar denkt niemand aan bij Waterschap de Dommel.

Zoals je al eens als voorbeeld aan hebt aangegeven Nynke wat hier gebeurt is exact hetzelfde als
de kindertoeslag afere.
Daar spreken we toch allemaal schande over volgens mij!!!!!
Of denkt daar een groepje binnen Waterschap de Dommel anders over en vinden dat normaal?????

Ik heb er ook een briefje van jullie bij gevoegd dat jullie geld willen hebben van mij.
Maar ik heb zoveel meer van jullie tegoed dat we dat met elkaar verrekenen.
Als jullie het goed uit komt doe je dat zonder overleg dus dat kan nu ook geen probleem zijn.

Veder is het natuurlijk niet goed dat er hier niks van het waterhuishouding klopt.
En omdat jullie er al een heel jaar niks mee hebben gedaan zelfs nog niet geprobeerd om het op te

lossen lijkt mij het vanaf heden passend om □2500.-ex btw per week in rekening te brengen zolang totdat de inrichting weer is zoals op de legger staat.
Dit is enkel om jullie ertoe te bewegen om het op te lossen.
Staat natuurlijk los van de schade die veel kans weer komt.
De eerste keer dat ik het bedrag in rekening breng is op maandag 2 december 2024.

Het lijkt mij wel op zijn plek dat jullie beginnen met wat van de inmiddels opgelopen schade en
of renten.
Bank nr 5.1.2.e
Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 4 februari 2026 09:20
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Inzake HOLLA-LEGAL.FID1883133 \ Dossier L2600226 \ Debiteur 5.1.2.e
5.1.2.e

Dank voor de update 5.1.2.e Ik weet zo voldoende.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
M: 5.1.2.e
T: 5.1.2.e

Ik werk op ma, di, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 4 februari 2026 07:54
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Inzake HOLLA-LEGAL.FID1883133 \ Dossier L2600226 \ Debiteur 5.1.2.e 5.1.2.e
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e

Ter kennisname onderstaand het bericht van 5.1.2.e dat gisteren inderdaad het verlof door de rechtbank is verleend en de deurwaarder inmiddels (bureau)beslag heeft verricht richting kadaster. De "assets" zijn daarmee geborgd.
De overbetekening aan [redacted] persoonlijk vindt morgen (donderdag) plaats. Vanaf dat moment kan dan ook enige reactie verwacht worden.

De partijen/personen die rechtstreeks betrokken zijn, heb ik gisteravond nog geïnformeerd. Ik besefte dat jij (en 5.1.2.e) nog niet in het lijstje stond.

Totdat het beslag daadwerkelijk is overbetekend morgen, wordt door 5.1.2.e nog geadviseerd geen ruchtbaarheid te geven.

Weet jij dan voldoende?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>
Verzonden: dinsdag 3 februari 2026 17:37
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Inzake HOLLA-LEGAL.FID1883133 \ Dossier L2600226 \ Debiteur 5.1.2.e 5.1.2.e

Goedemiddag allen,

De deurwaarder heeft inmiddels beslag gelegd op de percelen van 5.1.2.e Een scan van de beslaglegging treffen jullie bijgaand aan. Wil het beslag blijven kleven dan moet dit binnen drie dagen overbetekend worden. Dit vindt donderdagochtend a.s. plaats. Eerst dan zal 5.1.2.e van de beslaglegging op de hoogte zijn.

Ik heb de deurwaarder op de hoogte gesteld van 5.1.2.e door 5.1.2.e Ik ga ervan uit de Brabants Landschap en het Waterschap zelf maatregelen nemen ter bescherming van de betrokken medewerkers. Ik adviseer aan het beslag geen ruchtbaarheid te geven, behoudens aan de betrokken medewerkers dat morgen zou kunnen plaatsvinden, totdat de deurwaarder dit donderdagochtend heeft overbetekend.

In het beslagverlof staat dat binnen 3 weken na het verlof 5.1.2.e moet zijn gedagvaard. Anders vervalt het beslag. De dagvaarding is nagenoeg gereed. Er ontbreken nog een aantal gegevens die in de dagvaarding zijn benoemd. Ik verzoek deze ontbrekende gegevens zo spoedig mogelijk aan te leveren zodat ik de dagvaarding in orde kan maken en tijdig door de deurwaarder kan laten betekenen.

Ik verneem graag.

Met vriendelijke groet |
Kind regards,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

| 5.1.2.e

5.1.2.e

T | M :

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance

Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

Van: Losse Opdrachten <info@rijkendeurwaarders.nl>
Verzonden: dinsdag 3 februari 2026 16:37
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@holla.nl>
Onderwerp: Inzake HOLLA-LEGAL.FID1883133 \ Dossier L2600226 \ Debiteur 5.1.2.e 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e Beste 5.1.2.e

Bijgaand alvast een scan van het beslag. De stukken zullen donderdagochtend aan 5.1.2.e 5.1.2.e worden betekend. Wij zijn bekend met het adres.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Verzenddatum: 03/02/2026

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 26 april 2024 18:11
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Gesprek verslag 19 april 2024

Dag 5.1.2.e

Ik ben volgende week vrij ivm de meivakantie. 6 mei ben ik weer aanwezig. In reactie op je mail het
overzicht met de stand van zaken per onderdeel:

nr
Onderwerp
Stand van zaken
1
Schade 2016
Ik heb hier een aantal weken geen update meer over gekregen. Ik ben
dit nagegaan, maar nog geen reactie. De verjaring is tijdig gestuit, dus dit
betekent dat jij hier op terug komt komen, zoals je ook hebt aangegeven.
Dit ligt nu bij onze verzekeraar als heroverweging op basis van de door
jou meegestuurde brief uit 2005 (U-05-07257). Ik ga hier in week 19
opnieuw achteraan, als ik nog geen reactie heb ontvangen.
2
Schade 2023
Is nu in behandeling bij de afdeling juridische zaken onder
dossiernummer 195292.
3
Schade 2024
Is nu in behandeling bij de afdeling juridische zaken onder
dossiernummer 197568
4
Grondruilvoorstel
Zie concept memo met vervolgacties. In week 19 bespreek ik de
vervolgacties binnen het waterschap.

Verder loopt er via de jurist nog eea via 5.1.2.e Ik heb in blauw een reactie gezet
onder je bericht.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de
geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van
virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 23 april 2024 20:05
Aan: 5.1.2.e

Onderwerp: Gesprek verslag 19 april 2024

Ik belde je even omdat er geen vooruitgang zit in mijn zaak.
Je zei dat er snel wat terug zou komen naar mij.
Dat heb ik inmiddels ontvangen zowel iets over de grond ruil en ook over de waterschade.
Het ene heb ik al over gekeken daar moet ik het een en ander aangepast het ander heb ik nog niet
aan gekeken. Je hoeft niet opnieuw te kijken naar de schade 2024 want ik heb overgenomen wat jij hebt aangeleverd, maar ik wilde je informeren wat ik heb ingediend bij de afdeling juridische
zaken.
Ik kom op alle bij de mails terug in week 18. Oké fijn, het is vooral goed dat je op de hoogte bent
van de vervolgacties in de memo grondruil. Als jij daar aanvullingen of opmerkingen op hebt, dan hoor ik het graag.

Ik schrok wel even van je opmerking.
Ik zegde dat het raar is dat mijn schade nog niet gevorderd is.
Het is best makkelijk gaaf ik aan omdat er 2 belangrijk sloten niet zijn in het veld die wel op de
actuele legger staan (legger is ge update na de feestelijke opening van het gebied).
Je 5.1.2.e vertelde toen dat het heel moeilijk is.
Ik gaf met een voorbeeld aan dat als iets moeilijk is dat er dan sprake is van de verkeerde mensen
op die plek.
5.1.5
5.1.5

Korte conclusie van mij.
5.1.5
5.1.5
5.1.5
5.1.5
5.1.5 . Ik hoop niet dat ik je dat idee heb gegeven, want dat spijt mij dan heel erg. Ik kan alleen beloven dat ik mijn best doe om je belangen zo goed mogelijk te waarborgen en ik wil graag toewerken naar een resultaat waar iedereen mee verder kan.
Dan wordt het moelijk om bij het gewenste resultaat te komen waarbij iedereen gelukkig wordt.
Ik geef toe, dat dit geen gespreid bedje is, en voor de grondruil zijn ook de gemeente Eersel,
Provincie en Brabants Landschap nodig. Maar ik houd wel van een uitdaging en tegelijkertijd is
het mijn werk en plicht om een verzoek als deze te onderzoeken.
Gr 5.1.2.e
Gr. 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 22 december 2023 15:58
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Beste 5.1.2.e

Het was niet mijn bedoeling je te laten schrikken van mijn bericht. Je reactie is duidelijk, en dit heb ik ook
als zodanig teruggekoppeld naar mijn collega 5.1.2.e Ik heb 5.1.2.e hierover nog
niet gesproken, dat lukt pas na 8 januari. Het is fijn als je de datum 24 jan en tijd nog wilt reserveren in je
agenda. Ik kom hier bij je op terug.

De komende 2 weken ben ik vrij, en lees ik mijn mail vrijwel niet. Ik ben 8 januari weer in de lucht. Ik wens
je goede dagen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 21 december 2023 14:58
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Goede middag 5.1.2.e

Ik schrok een beetje van je bericht omdat jullie aangeven dat we in gesprek moeten en dat is ook
afgesproken met het rijplaten verhaal.
Dat zou begin oktober plaats vinden maar daar ga ik hier niet verder op in.
Het is wel de manier waarop het waterschap altijd met mij om gaat.
We spreken begin oktober af en met kerst is er nog geen afspraak.

Ik hou mij beschikbaar voor de afspraak en ga veder in op jullie voorstel en dat is gewoon met
5.1.2.e
Dat was niet mijn idee maar het kwam van jullie dat idee en daar gaan we aan doorwerken.
Ik sta niet open voor een gesprek met iemand anders 5.1.2.e .
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Friday, December 15, 2023 4:39:42 PM
To: '5.1.2.e @hotmail.nl' <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Dag 5.1.2.e

Wij hebben elkaar woensdagochtend telefonisch gesproken. Ik zou je een datum en locatievoorstel per
mail doen voor een gesprek met het waterschap. We hebben toen besproken dat het een gesprek is
tussen jou en het waterschap waarbij we kijken waar de ontevredenheid zit en wat we kunnen doen om
het contact te verbeteren. Hopelijk past jou woensdagochtend 24 januari in Boxtel?
Ik heb aangegeven dat het gesprek zou plaatsvinden met 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
en mij als gespreksleider. Nu blijkt het lastig om met 5.1.2.e een gesprek in te lassen en is het voorstel dat
het gesprek plaatsvindt met 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e). Mocht je daar nog vragen over hebben, bel of mail mij dan gerust.

Zonder tegenbericht hoop ik je woensdagochtend 24 januari 2024 om half 10 op ons kantoor in Boxtel
(Bosscheweg 56) te ontmoeten.
Alvast een goed weekend.

Hartelijke groet,
5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 24 september 2024 21:33
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: cpt reactie grondruilverzoek 5.1.2.e 3.0

Hoi 5.1.2.e

Nog bedankt voor je tekstsuggesties. Ik heb ze overgenomen. Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: woensdag 18 september 2024 17:54
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: cpt reactie grondruilverzoek 5.1.2.e 3.0

Hoi 5.1.2.e
ik heb nog een suggestie voor in de brief, zie met wijzigingen bijgehouden. Dat we 5.1.2.e 5.1.2.e wel
helpen met een ingang bij de andere partijen. We kunnen dan in de mail naar PNB en BL het verzoek
neerleggen om dit ruilvoorstel in behandeling te nemen en rechtstreeks te reageren naar de dhr
5.1.2.e
En ik heb het er ook even met 5.1.2.e over gehad. Maar mij als afzender is niet handig dan missen we een
escalatieniveau. We zijn nu eenmaal een organisatie met veel medewerkers en veel afdelingen. Dus of
manager grondzaken, of miss toch jijzelf.
Kun je hiermee uit de voeten?
grt

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 9 februari 2026 14:42
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Contact

Hallo 5.1.2.e

Fijn dat je contact respectvol verloopt.
En bedankt voor je genuanceerde beeld. Ik kan ook niet goed inschatten in hoeverre er sprake is van een beeld gebaseerd op enkele signalen.
En ik denk dat de aandacht voor veiligheid goed is. Zeker bij processen / onderwerpen die sterke emoties kunnen oproepen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 9 februari 2026 13:16
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Contact

Hallo 5.1.2.e

Bedankt voor je berichtje.

Ik heb afgelopen week 2 keer mailcontact gehad met 5.1.2.e De toon van de mails is altijd respectvol geweest, ook waren we het niet altijd met elkaar eens. Ik heb mij nooit
door meneer onheus bejegend gevoeld of onveilig gevoeld in het contact met hem.

5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1

5.2.1
5.2.1
5.2.1 5.2.1
5.2.1

5.2.1
5.2.1

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 9 februari 2026 12:17
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Contact

Hoi 5.1.2.e

Ik was benieuwd of 5.1.2.e nog contact met jou heeft gezocht?
En hoe is het verder met jou? Houdt de zaak je nog bezig of kun je het goed van je afzetten?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 26 januari 2026 13:57
CC: 5.1.2.e (5.1.2.e @brabant.nl); 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Kleine Beerze, 5.1.2.e plastic verontreiniging, veiligheidsprotocol (vertrouwelijk)
Bijlagen: Veiligheidsprotocol KB.docx

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 23 januari 2026 09:18
Aan: Ridder, Erik de <5.1.2.e @dommel.nl>; Kielenstijn, Henk <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Kleine Beerze, 5.1.2.e plastic verontreiniging, veiligheidsprotocol (vertrouwelijk)

Beste Erik en Henk,

In het DB is in december het voorstel besproken met betrekking tot de plastic verontreiniging bij
de Kleine Beerze. Besloten is dat we inderdaad, samen met Brabants Landschap een civiele procedure starten om de schade te verhalen.
Ter voorbereiding hebben we, in overleg met Brabants Landschap, een veiligheidsprotocol opgesteld (concept bijgevoegd).
Op deze manier willen we goed voorbereid zijn op een eventuele escalatie nadat we de civiele procedure starten om de schade te verhalen.

Ik heb een afspraak gepland met 5.1.2.e en 5.1.2.e om dit protocol te bespreken, omdat zij inhoudelijk betrokken zijn.
Omdat het veiligheidsprotocol gericht is op de veiligheid van ons personeel wil ik jullie ook
vragen of we hierover ook een overleg moeten inplannen? Of dat jullie via 5.1.2.e en 5.1.2.e geïnformeerd worden en eventueel nog via mail reageren op het veiligheidsprotocol?

5.2.1 5.2.1
5.2.1
5.2.1
Daarnaast moeten we ivm de AVG ok zorgvuldig zijn in onze communicatie.
Met dit protocol en de voorbereiding proberen we dit zo goed mogelijk te doen.

Ik hoor graag op welke manier jullie betrokken willen worden. En wellicht hebben jullie ook contacten binnen de gemeente Eersel die we mogelijk kunnen gebruiken als dat nodig is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 14 december 2023 12:21
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: opdracht Casemanager inzake 5.1.2.e

Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e (en 5.1.2.e),

Ik probeer een afspraak in te plannen met 5.1.2.e en 5.1.2.e Met 5.1.2.e
5.1.2.e
heb ik gisteren een goed telefonisch gesprek gevoerd. Ik heb afgesproken dat ik 5.1.2.e deze week een
datum bericht voor overleg. Zie ook onderstaande mail van 13 dec aan 5.1.2.e waarin ik jou heb ge-cct.

5.1.2.e geeft aan met 5.1.2.e te hebben afgestemd, en geeft aan dat 5.1.2.e niet bij het gesprek met 5.1.2.e
5.1.2.e zal aansluiten. Volgens mij hebben we voorbesproken dat 5.1.2.e juist de gesprekspartner
is. Hoe kom ik hier mee verder? Kan jij hier iets in betekenen? Zou fijn zijn als ik uiterlijk morgen een
datum kan doorgeven aan 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 14 december 2023 12:15
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: opdracht Casemanager inzake 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e ik weet er verder te weinig van. Wil je dit eerst bespreken met 5.1.2.e

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Date: do 14 dec. 2023 11:32
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: FW: opdracht Casemanager inzake 5.1.2.e
Hallo 5.1.2.e

Ik krijg net je berichtje door mbt de afspraak met 5.1.2.e op 24 jan. Ik begrijp nu eventjes
niet zo goed waarom de afspraak van 24 januari zonder 5.1.2.e plaatsvindt. Ik heb opdracht gekregen om

een gesprek in te lassen met 5.1.2.e en 5.1.2.e Dat probeer ik nu voor elkaar te krijgen.
Maar het zou kunnen dat er sprake is van een misverstand. Ik stuur je onderstand bericht door. Eea zou
afgestemd moeten zijn via 5.1.2.e en 5.1.2.e maar als dit toch onvoldoende is, dan wil ik best eea
toelichten? Ik zoek even naar de juiste manier om hier verder mee te komen. Of is het handiger dat ik dit
met jou afstem? Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 13 december 2023 11:53
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: opdracht Casemanager inzake 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e (en 5.1.2.e en 5.1.2.e)

Ik heb vanmorgen gebeld met 5.1.2.e over het inplannen van een datum en een locatie
voor een gesprek. 5.1.2.e staat daar nog steeds voor open. Ik zie ook wel openingen omdat 5.1.2.e aangaf graag
open te willen zijn in wat er allemaal speelt en dat 5.1.2.e 5.1.2.e juridisch adviseur 5.1.2.e thuis wilde laten.

Insteek van het proces zou laagdrempelig moeten zijn, waarbij we vooral bij 5.1.2.e ophalen waar 5.1.2.e
grieven zitten. Ik heb verteld dat jij namens het waterschap 5.1.2.e gesprekspartner bent, en dat ik er meer
vanuit de rol als gespreksbegeleider bij zit. Dat was akkoord voor 5.1.2.e Het zou mooi zijn als we
procesafspraken kunnen maken voor vervolgstappen om bijvoorbeeld het contact te verbeteren. En dat
we het gezamenlijk eens worden hoe we dat kunnen aanpakken. Maar zo'n doel moet eigenlijk vanuit
5.1.2.e komen, dus dat is iets om te achterhalen in dit gesprek.
5.1.2.e denkt dat er teveel speelt om alles inhoudelijk in één gesprek te kunnen bespreken. En dat denk ik eerlijk gezegd ook. Ook gaf 5.1.2.e aan "niet in zijn hemd gezet te willen worden" en
dat 5.1.2.e bang is achteraf spijt te krijgen van de gemaakte afspraken omdat 5.1.2.e ter plekke onvoldoende tijd

heeft gehad om erover na te denken en eventueel advies te vragen bij 5.1.2.e juridisch adviseur. Hieruit proef
ik wel wantrouwen en in elk geval dat 5.1.2.e bedenktijd nodig heeft voor 5.1.2.e zich ergens aan committeert.
Om die reden is de insteek van het gesprek niet om eventuele lopende conflicten (los van de rechtzaken
en procedures bij de Raad van State) op één of andere manier te schikken in dit overleg. Te meer omdat
daar vanuit onze kant ook een juridische toets op nodig is. Maar we zouden wel conflicten kunnen
benoemen die we graag zouden willen oplossen.
Focus ligt dus nu vooral op ophalen van informatie, hoe eea vanuit 5.1.2.e perspectief is gelopen, waar 5.1.2.e
grieven zitten, hoe 5.1.2.e het contact met 5.1.2.e waterschap ervaart en hoe 5.1.2.e graag ziet dat het contact
verloopt. En dan kunnen wij vanuit onze kant aangeven hoe wij graag willen dat het verloopt, en wellicht
vinden we vanuit daar aanknopingspunten voor een vervolg.

* 5.1.2.e heeft geen voorkeur voor een specifieke datum of tijdstip, als het maar niet op vrijdagmiddag is
en pas na 8 januari. Ik heb een voorbereidingsgesprek op 10 januari met een aantal betrokkenen
hier op het waterschap, dus na 10 januari heeft mijn voorkeur.
* Ik heb een neutrale locatie voorgesteld, maar 5.1.2.e gaf aan dat niet persé nodig te vinden, omdat 5.1.2.e het
gevoel had toch wel vrij te kunnen spreken, ongeacht de plek. We zijn overeengekomen dat de locatie dan bij 5.1.2.e thuis in Vessem is, of op het waterschapshuis. Mijn voorkeur gaat uit bij 5.1.2.e
thuis, is wel meer reistijd en wellicht minder praktisch dan op het waterschapshuis. Maar we hebben dan wel een betere kijk op 5.1.2.e situatie en we laten zien dat we de bereidheid hebben om
daadwerkelijk met 5.1.2.e in gesprek te gaan, door daar ook moeite voor te doen. Maar mocht dit voor jou niet lukken, dan kan het ook in Boxtel.

Ik heb het volgende met 5.1.2.e afgesproken:
* Wij komen deze week met een voorstel voor een datum en locatie. Ik zal dit deze week laten weten
per mail aan 5.1.2.e

Woensdagochtend 24 jan lijkt te kunnen in jouw agenda. Maar mocht het niet uitkomen, zou je dan een
andere datum willen (laten) prikken? Mijn agenda is bijgewerkt. Als jij nog vragen hebt, laat het mij weten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.

Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 6 december 2023 18:52
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: opdracht Casemanager

Zoals besproken/afgestemd. Het is goed vooraf te weten wat er op tafel komt, zodat we helder kunnen zijn over wat we inbrengen.

Gr. 5.1.2.e

From: "5.1.2.e 5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Date: wo 6 dec. 2023 17:01
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: RE: opdracht Casemanager
hoi 5.1.2.e

begrijp ik goed dat 5.1.2.e actief contact gaat zoeken nu met 5.1.2.e en 5.1.2.e
Is dit conform aanpak besproken met 5.1.2.e ?
Ik had een iets ander beeld van de eerste stap mbt casemanager maar als managers dit zo nodig vinden
dan hoor ik dat ook graag.

Groet
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 6 december 2023 16:38
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: opdracht Casemanager

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.e gaat een vooroverleg plannen met jou, 5.1.2.e 5.1.2.e en mij, waarschijnlijk begin januari.
5.1.2.e gaat inventariseren of en welke onderwerpen 5.1.2.e en 5.1.2.e willen bespreken ter voorbereiding daar op.
Daarnaast gaan we aan de achterkant ons eigen dossier proberen goed op orde te krijgen in Djuma. Niet
alle correspondentie zal mogelijk op de juiste manier gekoppeld zijn aan de persoon.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.

Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 1 november 2023 16:50
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: opdracht Casemanager

Hoi 5.1.2.e
Prima. Dank voor je snelle reactie.
Wil je na overleg met 5.1.2.e en 5.1.2.e iets v tijdspad aangeven wanneer de volgende stap of conceptaanpak te verwachten is?
Grt

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Date: wo 1 nov. 2023 15:20
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: RE: opdracht Casemanager
Hoi 5.1.2.e

Ik neem aan dat dit de casus 5.1.2.e betreft. Ik plan een voorbereidend overleg in met 5.1.2.e en 5.1.2.e Ik ben in de veronderstelling dat er nu geen spoed op zit, maar vooral noodzaak tot integraliteit en een gedegen voorbereiding voor een vervolgstap met cliënt danwel advies over aanpak aan DT. Wat mij betreft een passend verlengstuk op de actualisatie van het klachtenproces waar we op dit moment mee bezig zijn en goed om hier weer ns met elkaar ervaring in op te doen. Gezien de beperkte capaciteit en competenties voor een dergelijke rol, ben ik blij met een passende kandidaat uit het proces van 5.1.2.e Het zal even zoeken zijn naar de juiste rollen en dus ook wat opstarttijd vragen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 1 november 2023 12:38
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: opdracht Casemanager

Dag allen

Ik begrijp van 5.1.2.e dat er momenteel de behoefte is voor een casemanager. 5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i

Ik begrijp ook dat de verantwoordelijkheid hiervoor goed past bij het Proces Dienstverlening en er
natuurlijk menskracht bij andere processen gehaald kan worden. Met aansturing vanuit Dienstverlening.
Nu wordt een opdracht /vraag vanuit directie hiervoor verwacht.
Bij deze.
Willen jullie, onder regie van dienstverlening, uitwerken wat er verwacht wordt van de casemanager,
opdrachtgeverschap/aansturing vanuit proces dienstverlening
en dit in gang zetten?
Graag ook een korte procesafspraak voor als er volgende casussen volgen.
Wanneer een casemanager, hoe aanvragen, wanneer afschalen etc.
Dan kan vanuit Dienstverlening daarna de afspraken hierover (indien nodig via DT besluit) vastgelegd en
bekend gemaakt worden.
Indien er vragen zijn dan laat maar weten.
Groet
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 14 december 2023 17:21
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: FW: opdracht Casemanager inzake 5.1.2.e

Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Ik was in de veronderstelling dat 5.1.2.e akkoord was om dit gesprek te doen, maar kennelijk niet. Wie kan
ik dan uitnodigen voor dit gesprek op 24 jan? Overigens moet ik dit wel bespreken met 5.1.2.e
5.1.2.e want ik heb al telefonisch afgesproken dat 5.1.2.e met 5.1.2.e in gesprek zou gaan.

Lukt het jullie om uiterlijk morgen een naam door te geven, zodat ik een datum kan prikken? Ik heb
namelijk de afspraak dat we deze week met een datum komen, en ik zou het vervelend vinden om meteen
al die afspraak niet waar te kunnen maken. Bedankt!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 14 december 2023 15:56
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: opdracht Casemanager inzake 5.1.2.e

5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1 5.2.1
5.2.1
5.2.1

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 14 december 2023 15:46
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e @dommel.nl>

Onderwerp: RE: opdracht Casemanager inzake 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e
ik had 5.1.2.e ook al geantwoord.
5.2.1 Ik kan met iedereen in gesprek en doe dat ook regelmatig.
BIjv. ook op 22
december met een andere eigenaar in ons gebied. Op deze manier ben ik de casemanager. Er zal op zijn
minst eerst een manager oid tussen moeten zitten. En het is de vraag of we hier meteen deze aandacht
aan moeten geven.
Graag overleg en afstemming met 5.1.2.e die de behoefte voor een casemanager heeft geopperd.

Groet
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 13 december 2023 11:53
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: opdracht Casemanager inzake 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e (en 5.1.2.e en 5.1.2.e)

Ik heb vanmorgen gebeld met 5.1.2.e over het inplannen van een datum en een locatie
voor een gesprek. 5.1.2.e staat daar nog steeds voor open. Ik zie ook wel openingen omdat 5.1.2.e aangaf graag
open te willen zijn in wat er allemaal speelt en dat 5.1.2.e 5.1.2.e juridisch adviseur 5.1.2.e thuis wilde laten.

Insteek van het proces zou laagdrempelig moeten zijn, waarbij we vooral bij 5.1.2.e ophalen waar 5.1.2.e
grieven zitten. Ik heb verteld dat jij namens het waterschap 5.1.2.e gesprekspartner bent, en dat ik er meer
vanuit de rol als gespreksbegeleider bij zit. Dat was akkoord voor 5.1.2.e Het zou mooi zijn als we
procesafspraken kunnen maken voor vervolgstappen om bijvoorbeeld het contact te verbeteren. En dat
we het gezamenlijk eens worden hoe we dat kunnen aanpakken. Maar zo'n doel moet eigenlijk vanuit
5.1.2.e komen, dus dat is iets om te achterhalen in dit gesprek.
5.1.2.e denkt dat er teveel speelt om alles inhoudelijk in één gesprek te kunnen bespreken. En dat denk ik eerlijk gezegd ook. Ook gaf 5.1.2.e aan "niet in 5.1.2.e hemd gezet te willen worden" en
dat 5.1.2.e bang is achteraf spijt te krijgen van de gemaakte afspraken omdat 5.1.2.e ter plekke onvoldoende tijd
heeft gehad om erover na te denken en eventueel advies te vragen bij 5.1.2.e juridisch adviseur. Hieruit proef
ik wel wantrouwen en in elk geval dat 5.1.2.e bedenktijd nodig heeft voor 5.1.2.e zich ergens aan committeert.
Om die reden is de insteek van het gesprek niet om eventuele lopende conflicten (los van de rechtzaken
en procedures bij de Raad van State) op één of andere manier te schikken in dit overleg. Te meer omdat
daar vanuit onze kant ook een juridische toets op nodig is. Maar we zouden wel conflicten kunnen
benoemen die we graag zouden willen oplossen.
Focus ligt dus nu vooral op ophalen van informatie, hoe eea vanuit 5.1.2.e perspectief is gelopen, waar 5.1.2.e
grieven zitten, hoe 5.1.2.e het contact met 5.1.2.e waterschap ervaart en hoe 5.1.2.e graag ziet dat het contact
verloopt. En dan kunnen wij vanuit onze kant aangeven hoe wij graag willen dat het verloopt, en wellicht

vinden we vanuit daar aanknopingspunten voor een vervolg.

* 5.1.2.e heeft geen voorkeur voor een specifieke datum of tijdstip, als het maar niet op vrijdagmiddag is
en pas na 8 januari. Ik heb een voorbereidingsgesprek op 10 januari met een aantal betrokkenen
hier op het waterschap, dus na 10 januari heeft mijn voorkeur.
* Ik heb een neutrale locatie voorgesteld, maar 5.1.2.e gaf aan dat niet persé nodig te vinden, omdat 5.1.2.e
het gevoel had toch wel vrij te kunnen spreken, ongeacht de plek. We zijn overeengekomen dat de locatie dan bij 5.1.2.e thuis in Vessem is, of op het waterschapshuis. Mijn voorkeur gaat uit bij
5.1.2.e thuis, is wel meer reistijd en wellicht minder praktisch dan op het waterschapshuis. Maar we
hebben dan wel een betere kijk op 5.1.2.e situatie en we laten zien dat we de bereidheid hebben om
daadwerkelijk met 5.1.2.e in gesprek te gaan, door daar ook moeite voor te doen. Maar mocht dit voor jou niet lukken, dan kan het ook in Boxtel.

Ik heb het volgende met 5.1.2.e afgesproken:
* Wij komen deze week met een voorstel voor een datum en locatie. Ik zal dit deze week laten
weten per mail aan 5.1.2.e

Woensdagochtend 24 jan lijkt te kunnen in jouw agenda. Maar mocht het niet uitkomen, zou je dan een
andere datum willen (laten) prikken? Mijn agenda is bijgewerkt. Als jij nog vragen hebt, laat het mij weten.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 6 december 2023 18:52
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: opdracht Casemanager

Zoals besproken/afgestemd. Het is goed vooraf te weten wat er op tafel komt, zodat we helder kunnen zijn over wat we inbrengen.

Gr. 5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Date: wo 6 dec. 2023 17:01

To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: opdracht Casemanager
hoi 5.1.2.e

begrijp ik goed dat 5.1.2.e actief contact gaat zoeken nu met 5.1.2.e en 5.1.2.e
Is dit conform aanpak besproken met 5.1.2.e ?
Ik had een iets ander beeld van de eerste stap mbt casemanager maar als managers dit zo nodig vinden
dan hoor ik dat ook graag.

Groet
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: woensdag 6 december 2023 16:38
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: opdracht Casemanager

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.e gaat een vooroverleg plannen met jou, 5.1.2.e 5.1.2.e en mij, waarschijnlijk begin januari.
5.1.2.e gaat inventariseren of en welke onderwerpen 5.1.2.e en 5.1.2.e willen bespreken ter voorbereiding daar op.
Daarnaast gaan we aan de achterkant ons eigen dossier proberen goed op orde te krijgen in Djuma. Niet
alle correspondentie zal mogelijk op de juiste manier gekoppeld zijn aan de persoon.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: woensdag 1 november 2023 16:50
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: opdracht Casemanager

Hoi 5.1.2.e
Prima. Dank voor je snelle reactie.
Wil je na overleg met 5.1.2.e en 5.1.2.e iets v tijdspad aangeven wanneer de volgende stap of conceptaanpak te verwachten is?
Grt

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Date: wo 1 nov. 2023 15:20

To: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>,
"5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: RE: opdracht Casemanager
Hoi 5.1.2.e

Ik neem aan dat dit de casus 5.1.2.e betreft. Ik plan een voorbereidend overleg in met 5.1.2.e en
5.1.2.e Ik ben in de veronderstelling dat er nu geen spoed op zit, maar vooral noodzaak tot integraliteit en
een gedegen voorbereiding voor een vervolgstap met cliënt danwel advies over aanpak aan DT.
Wat mij betreft een passend verlengstuk op de actualisatie van het klachtenproces waar we op dit
moment mee bezig zijn en goed om hier weer ns met elkaar ervaring in op te doen. Gezien de beperkte
capaciteit en competenties voor een dergelijke rol, ben ik blij met een passende kandidaat uit het proces
van 5.1.2.e Het zal even zoeken zijn naar de juiste rollen en dus ook wat opstarttijd vragen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 1 november 2023 12:38
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: opdracht Casemanager

Dag allen

Ik begrijp van 5.1.2.e dat er momenteel de behoefte is voor een casemanager. 5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i

Ik begrijp ook dat de verantwoordelijkheid hiervoor goed past bij het Proces Dienstverlening en er
natuurlijk menskracht bij andere processen gehaald kan worden. Met aansturing vanuit Dienstverlening.
Nu wordt een opdracht /vraag vanuit directie hiervoor verwacht.
Bij deze.
Willen jullie, onder regie van dienstverlening, uitwerken wat er verwacht wordt van de casemanager,
opdrachtgeverschap/aansturing vanuit proces dienstverlening

en dit in gang zetten?
Graag ook een korte procesafspraak voor als er volgende casussen volgen.
Wanneer een casemanager, hoe aanvragen, wanneer afschalen etc.
Dan kan vanuit Dienstverlening daarna de afspraken hierover (indien nodig via DT besluit) vastgelegd en
bekend gemaakt worden.
Indien er vragen zijn dan laat maar weten.
Groet
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2024 12:11
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: opzet brief 5.1.2.e inzake grondruilvoorstel
Bijlagen: opt reactie grondruilverzoek 5.1.2.e 2.0.docx

Hoi 5.1.2.e

Ik ben voornemens deze brief binnenkort naar 5.1.2.e te versturen, nadat ik reactie heb
ontvangen. Ik verwacht dat 5.1.2.e binnenkort een nieuwe procedure zal opstarten irt
schade afhandeling 2016. In oktober is er een zitting over de punt in Hogeloon begreep ik?

Kun je even meekijken dat we dit zorgvuldig uitlijnen, dat meneer niet allerlei brieven van ons krijgt die
mogelijk tegen elkaar inwerken?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 30 augustus 2024 12:08
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e de
<5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e van <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: opzet brief 5.1.2.e inzake grondruilvoorstel

Dag allemaal,

Voor de zomerreces hebben we bijelkaar gezeten om het ingebrachte grondruilvoorstel van 5.1.2.e
5.1.2.e met elkaar te bespreken. Afgesrken was dat ik een opzet zou maken van de brief waarin
we duidelijk maken dat we niet meewerken aan het ruilvoorstel. Ik heb 5.1.2.e hier al eerder telefonisch
van op de hoogte gebracht; dit is een formele bevestiging. Ik verwacht dat 5.1.2.e dit gaat gebruiken in een
nieuwe rechtsgang.

Hierbij stuur ik jullie de opzet van de brief. Ik heb de brief bewust heel kort gehouden, en bijvoorbeeld niet

aangegeven dat wij het waarderen dat hij meedenkt om de grondposities voor meerdere partijen te
verbeteren. Ook heb ik hem niet gewezen dat er wellicht andere mogelijkheden om zijn beoogde doelen te
halen. Ik denk dat dat werkt als een rode lap op een stier. Hij wilde juist dat wij dit gingen oppakken,
omdat wij hem in zijn ogen- natte voeten bezorgen.

Heb ik hiermee voldoende inhoud gegeven aan de redenen dat wij besloten hebben niet mee te werken?

Ik kan de brief ondertekenen, vraag me alleen wel af of dit handig is. 5.1.2.e heeft het voorstel bij mij
ingediend, en ontvangt van mij de afwijzing. Voelt een beetje alsof ik mijn eigen vlees keur. Ik heb dit
geprobeerd te ondervangen door intern beraad wat toe te lichten. Het zou mij in elk geval in het contact
met meneer Schoenmakers meer comfort geven als iemand anders de brief ondertekent.

Ik stem de brief ook nog af met 5.1.2.e irt de schade afhandeling 2016, om te kijken dat hier geen
discrepanties tussen zitten in de correspondentie die van uit JZ is uitgegaan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 9 juli 2024 00:07
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: FW: overwegingen en advies inzake rolvervulling casemanager 5.1.2.e
Bijlagen: 20240422_overwegingen en advies rol casemanager 5.1.2.e _passage gelakt.pdf

Nr. 14. Ik heb hier 2 passages weggelakt. De rest van de memo is hetzelfde als ik heb gestuurd naar de
ontvangers van onderstaande bericht. Ik wil benadrukken dat dit mijn persoonlijke observaties zijn en
mijn mening. Niet alles wat in deze memo is verwoord, wordt gedragen vanuit het waterschap. Naar
aanleiding van deze memo heeft een gesprek plaatsgevonden met de ontvangers en mij. Niet alles wat ik
in de memo heb opgetekend, wordt herkend. Er is 1 concrete afspraak gemaakt tijdens dit overleg en dat
is om het ruilvoorstel intern met collega's van grondverwerving te bespreken. Dit gesprek heeft
inmiddels, zoals je weet, ook plaatsgevonden.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 7 mei 2024 23:15
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: overwegingen en advies inzake rolvervulling casemanager 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e

Nu ik bijna een half jaar casemanager ben van 5.1.2.e lijkt het mij een goed moment om
mijn rol te evalueren. Omdat het mij niet duidelijk is, wie mijn opdrachtgever is, stuur ik jullie alledrie mijn
overwegingen en advies ten aanzien van mijn rol als casemanager voor 5.1.2.e

Ik hoop dat jullie mijn memo ter harte willen nemen en kunnen meedenken hoe we kunnen toewerken
naar een procesoverstijgende propositie. Mochten jullie vragen hebben, bel of mail mij dan. Ik licht graag
eea toe.

Mocht je graag het ingediende ruilvoorstel als achtergrondinfo willen ontvangen, laat het mij weten, dan
stuur ik die nog na.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: maandag 11 maart 2024 10:18
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Gesprek verslag van 7 Maart 2024.

Gesprek verslag van 7-3-2024 aan de telefoon met mij en 5.1.2.e
We hebben een goed gesprek gehad dat heb ik teminste zo ervaren.
1. we hebben het over de grondruil gesproken.
5.1.2.e heeft aangegeven dat veel mensen binnen het waterschap een vooroordeel hebben omdat mijn grond overal vervuild zou zijn volgens het waterschap.
(Het is enkel op emotie dat dit geroepen worden de onderbouwing is er niet voor).
Ik heb aangegeven dat grondruil mogelijk is met een schongrondverklaring van sgs.
We zijn het er ook over eens dat mensen die op deze manier vooringenomen zijn nooit bij de goede oplossing komen.
5.1.2.e zou er opnieuw binnen het waterschap achter aan gaan.
(Misschien beter dat ik dit met onafhankelijke mensen ga bestuderen).
Waarbij ik 5.1.2.e op de hoogte houdt.
2. waterschade 2016 en 2023 gaat 5.1.2.e veder mee aan de slag.
3. schade 2024 vul ik verder aan.
4. waar 5.1.2.e mij over heeft geïnformeerd de grondwaterstand zijn we samen van geschrokken dat er zo weinig inzicht is in het grondwater.
het is een feit als er zo weinig bekend is datheel reschand om op deze gebrekkige kennis en dat met een rekenmodel dan te gaan uitvoeren.
Deze mening deelt 5.1.2.e met mij.
5. we zijn het ook eens dat 5.1.2.e bij mij aan tafel eigenlijk niet aan het gesprek heeft
deel genomen.
Mijn geval met de beregening put in Hoogeloon die al geruime tijd bij justitie licht en 5.1.2.e 5.1.2.e gewoon zonder blikken of blozen zegt dat 5.1.2.e dat niet terug kan trekken ook niet als 5.1.2.e het zou willen.
Dat is natuurlijk amstmisbruik omdat ze dat makkelijk kan.

Ik vraag me wel af op welke manier we sneller vooruit kunnen.
Omdat ik in november 2023 al heb aangegeven dat de legger sterk afwijkt van het veld en tot op heden is maar een dien duidelijk geworden (in ons laatste gesprek) 5.1.5
5.1.5
5.1.5
5.1.5
Voor mij gevoel sta je buiten die groep 5.1.2.e
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 18 januari 2024 22:44
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: inplannen gesprek met 5.1.2.e Waterschap de Dommel

Goedenavond 5.1.2.e

Komt het uit als ik morgenochtend bel?

Ik heb afgelopen week gesproken met 5.1.2.e en het voorstel is dat 5.1.2.e en ik naar Vessem komen,
als jij nog steeds open staat voor een gesprek. Als je bij nader inzien liever op een andere locatie wil
afspreken, dan is dat ook goed. Dan horen we dat graag. Helaas gaat 24 januari niet lukken, dus ik wil
graag een nieuwe datum vastleggen.

Graag wil ik telefonisch met je afstemmen over de verwachtingen van jou van het gesprek.

Als het goed is heb je inmiddels bericht ontvangen van Brabants landschap? Ik hoop dat dit nu is
opgehelderd. Naar mijn weten ligt hier voor het waterschap geen actie, maar als jij daar anders over denkt
dan hoor ik het graag.

Tot zover. Fijne avond.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 22 december 2023 22:50
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Goede avond 5.1.2.e
Ik snap dat je het rijplaten verhaal niet kent maar daar kun je jezelf in verdiepen en of navragen.
Dus de bal licht bij jullie of Brabant landschap.
Maar dat kom je op papier zeker tegen.

Over de afspraak kan ik kort over zijn ik ga in veel dingen mee maar omdat je nog geen zicht hebt op welke manier 5.1.2.e het wil invullen ga in nog geen tijd vrij houden.
Voor nu alvast fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: Friday, December 22, 2023 4:44:36 PM
To: '5.1.2.e'
Subject: RE: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Dag 5.1.2.e

Hierbij in elk geval de bevestiging dat ik je mail in goede orde ontvangen heb. Ik ken de afspraken die
gemaakt zijn in het kader van het rijplatenincident niet. Dus voor ik hier inhoudelijk op kan reageren moet
ik bij collega;s te rade gaan. Ik weet ook niet hoe het recht van overpad geregeld is, en of dat de
erfdienstbaarheid die kennelijk ligt op een perceel van jou enkel ten gunste is van Brabants Landschap is,
of dat wij als Waterschap de Dommel ook gebruik maken van jouw erf om bijvoorbeeld onderhoudswerk te
doen aan een sloot.

Maar ik wil wel het volgende benoemen. Ik begrijp dat er meerdere zaken lopen met verschillende
organisaties. Als jij afspraken wilt maken over het beëindigen van je erfdienstbaarheid, dan moet je dat
doen met de partij die gebruik maakt van je erf via het recht van overpad. Is dat Brabants landschap, dan
moet je dat verzoek neerleggen bij Brabants Landschap. Als wij dat zijn, dan moet dit verzoek bij ons
indienen. En mocht jij bijvoorbeeld een perceel pachten van Brabants landschap waarop die erfdienstbaarheid rust, dan kan het zijn dat er een recht van overpad gevestigd is tussen Brabants
landschap en het waterschap. Dan loopt dat tussen Brabantslandschap en Waterschap. Nogmaals, ik
weet niet hoe dit zit, en of wij een recht van overpad hebben; dat ga ik uitzoeken.

Ik heb je mail intern doorgestuurd, om te kijken hoe dit juridisch geregeld is, wat wij hier in te doen hebben
en of hier acties liggen voor Brabants Landschap. Na 8 januari maak ik hier werk van, en dan kan ik
inhoudelijk reageren. 5 januari gaat niet lukken, vanwege de afwezigheid van veel collega□s, maar weet
dat het mijn aandacht heeft.

Wat mij vooral bezighoudt is dat jij kennelijk erg last hebt van dit recht van overpad. Is dat iets om nader te
bespreken?

Ik hoop je voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 21 december 2023 15:42
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

5.1.2.e
Nog even een kleine opmerking.
Bij de afspraak die in september (ik noem het rijplaten incident) was ook afgesproken dat Brabant
landschap iets op papier zou regelen (doorhalen recht van overpad).
Ik hoor daar ook maar niks van dat zou al even geleden gebeurd moeten zijn.
Daarom vind ik het passend om vanaf 5 januari 2024 □50,- per dag ex btw hiervoor in rekening te
brengen.
Zoiets laten we niet hangen vind ik.
Hopelijk wordt er op deze manier iemand sneller om het wel op te pakken.
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Sent: Thursday, December 21, 2023 2:57:52 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Re: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Goede middag 5.1.2.e

Ik schrok een beetje van je bericht omdat jullie aangeven dat we in gesprek moeten en dat is ook
afgesproken met het rijplaten verhaal.
Dat zou begin oktober plaats vinden maar daar ga ik hier niet verder op in.
Het is wel de manier waarop het waterschap altijd met mij om gaat.
We spreken begin oktober af en met kerst is er nog geen afspraak.

Ik hou mij beschikbaar voor de afspraak en ga veder in op jullie voorstel en dat is gewoon met
5.1.2.e
Dat was niet mijn idee maar het kwam van jullie dat idee en daar gaan we aan doorwerken.
Ik sta niet open voor een gesprek met iemand anders 5.1.2.e .
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Friday, December 15, 2023 4:39:42 PM
To: '5.1.2.e @hotmail.nl' <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Dag 5.1.2.e

Wij hebben elkaar woensdagochtend telefonisch gesproken. Ik zou je een datum en locatievoorstel per
mail doen voor een gesprek met het waterschap. We hebben toen besproken dat het een gesprek is
tussen jou en het waterschap waarbij we kijken waar de ontevredenheid zit en wat we kunnen doen om

het contact te verbeteren. Hopelijk past jou woensdagochtend 24 januari in Boxtel?
Ik heb aangegeven dat het gesprek zou plaatsvinden met 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e
en mij als gespreksleider. Nu blijkt het lastig om met 5.1.2.e een gesprek in te lassen en is het voorstel dat
het gesprek plaatsvindt met 5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e 5.1.2.e). Mocht je daar nog vragen over hebben, bel of mail mij dan gerust.

Zonder tegenbericht hoop ik je woensdagochtend 24 januari 2024 om half 10 op ons kantoor in Boxtel
(Bosscheweg 56) te ontmoeten.
Alvast een goed weekend.

Hartelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: woensdag 4 september 2024 10:14
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Landbouw moet willig in het verkeerde daglicht zitten
Bijlagen: Screenshot_2024-09-03-17-18-34-14_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg; Screenshot_2024-09-03-17-18-55-51_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg; IMG_20240904_094635.jpg; Screenshot_2024-09-03-17-16-34-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

Goede morgen 5.1.2.e

Ik ben er zeker van dat het grondwater nu hoger staat als gemiddeld in de periode die jullie hebben aangegeven.
Nu weet ik natuurlijk niet op welke manier jullie meteen of waar jullie meetpunten staan die hiervoor gebruikt worden.
Maar voor mij is een ding zeker 1 van deze 2 is verkeerd of misschien allebei de dingen kloppen niet.
Dat er nu meerdere meetpunten lager staan als het lang jaarlijks gemiddeld kan volgens mij niet de waarheid zijn.

Dan de foto van de beregening haspel dat is enkel de boer in een bepaald daglicht zetten waar hij niet thuis hoort.
We kunnen allebei bedrijven opnoemen die meer water gebruikt in het gebied als de boer.
Ik denk zelf dat de bruinkool winning in Duitsland meer invloed op ons grondwater heeft als de boeren in het gebied van Waterschap de Dommel.
Het beregenen van gewassen is namelijk geen afvoer systeem.
Het gaat niet de sloot in en weg.
Het gaat niet in een vrachtwagen en weg.
Het gaat ook geen buis in en weg.

Ik stel voor dat bij jullie op de pagina de haspel wordt vervangen door een wc pot misschien in combinatie met een douch.
Voor mij gevoel gaat daar meer water door en daar heeft het gebied niks aan dat gaat via de kortste weg naar de zee.

Als je hierbij de juiste informatie zet is er meteen wat desinformatie uit de wereld.
Ik noem dat win win.
Groetjes 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Lopende zaken 5.1.2.e

1. Invorderingen

Er spelen 4 invorderingstrajecten, waarvan er nog eentje actief is.

- Invordering 1 is betaald en afgehandeld
- Invordering 2 staat op het punt te verjaren op <datum> (Noot: In het verlengde van deze dwangsom zou beslag worden gelegd op een tractor door een deurwaarder (Flandarijn). Dit is aangehouden, omdat de tractor op het moment van in beslagname niet werkte.)
- Invordering 3 is verjaard (uitspraak 27-12-2023 RvS)
- Invordering 4 is verjaard (uitspraak 27-12-2023 RvS)

2. Opgave onttrekkingen en onttrekkingsput

Hier loopt een procedure via de rechtbank?
Handgemeen met handhaver?
Is er sprake van een meetfout aan onze kant?
Hier gaat ook het verzoek aangaande rectificatie bericht website over?

3. WOO verzoek

In het verlengde van invordering 2 loopt een WOO verzoek om de correspondentie tussen het waterschap met de deurwaarder vrij te geven. Holla advocaten adviseert het waterschap hierin. Deze correspondentie is inmiddels vrijgegeven. <datum>

4. Compensatie beekherstel Kleine Beerze

Werkzaamheden in 2021 gestart en eind 2023 afgerond. Uit de brief van 7 nov 2019 is de volgende compensatie aangeboden:

- Schadevergoeding -> eenmalige afkoopsom € 5.1.2.b aangeboden obv berekening 10 jaar lang minder gewasopbrengsten)
- Technische compensatie -> Deels ophogen perceel K136

Geen van de compensatie heeft plaatsgevonden.

5.1.2.e heeft zelf een kavelruilplan ingediend. Dit plan bleek niet haalbaar. Kunnen wij aantonen dat we dit in voldoende mate hebben onderzocht? Klopt de aantekening in het Bibob, hebben wij hier zelf een onderzoeksplicht in?

Hoe zit dit juridisch? 5.2.1 Of klopt dat niet? Er is aangegeven dat er geen geschikte ruilgrond is, en 5.1.2.e is ook niet gecompenseerd in grond. Er is eenmalig een schadevergoeding van € 5.1.2.b geboden. Is die ooit is uitgekeerd? Hebben wij als overheid genoeg inspanningen gedaan om deze meneer te helpen? @ 5.1.2.e is niet zo dat ik het geen nette en correcte brief vindt, maar een toets lijkt mij op zijn plaats om te kijken of we hierin correct hebben gehandeld, gezien alles wat er speelt.

5. Incident rijplaten

In verband met de werkzaamheden aan de Kl Beerze lagen er op het perceel van 5.1.2.e rijplaten. Het gaat om perceel 5.1.2.e Deze rijplaten heeft 5.1.2.e eigenhandig van 5.1.2.e perceel afgehaald. Dit incident is inmiddels afgehandeld middels een schadevergoeding.

6. Drainage

Als gevolg van de werkzaamheden aan de Kl. Beerze is de drainage op het perceel 5.1.2.e beschadigd/niet meer werkzaam. Heeft dit nog verband met de rijplaten? Drainage ligt op 70 tot 100 cm diepte (volgens opgaaf 5.1.2.e is niet nagemeten oid) en is ingetekend op de verkoopovereenkomst met dienst landelijk gebied. Hierin zijn ook afspraken vastgelegd hoe met het drainagesysteem om zou worden omgegaan na de inrichting. Hebben we deze overeenkomst in ons bezit?

Daarin staat ook op welke manier er wordt om gegaan met de grond die vrijkomt van het perceel nr 5.1.2.e Is dit onderdeel van 5.1.2.e ?????

7. Schade 2016

Schadeclaim wordt heroverwogen. Hiervoor wordt contact gezocht met de verzekeraar. 5.1.2.e 5.1.2.e brengt de brief U-05-07257 in. Verjaring van deze schade is gestuit. Hoe ziet dit proces eruit?

8. Schade 2023

5.1.2.e legt hier verband met de legger. Deze voldoet niet aan de situatie buiten. Schadeclaim is momenteel niet in behandeling, omdat deze niet conform onze eisen is ingediend.
5.2.1
5.2.1

9. Schade 2024

5.1.2.e claimt inkomstenderving omdat 5.1.2.e de gewassen die het meeste opbrengen niet kan telen op deze natte grond. Schadeclaim is momenteel niet in behandeling, omdat deze niet is ingediend conform onze eisen. Klopt deze grond en is dit de juiste weigeringsgrond.

10. Civiele zaak inzake vervuiling

5.1.2.i
5.1.2.i Het gaat naar schatting op 20.000 m3 vervuilde grond.
5.1.2.i
5.1.2.i Er wordt mogelijk een procedure opgestart door brabants Landschap om de kosten te verhalen op 5.1.2.e 5.1.2.e om het vervuilde materiaal van het perceel af te krijgen. 5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i

Lopende acties

- Vraag 5.1.2.e
-

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 10 juli 2024 12:53
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: 5.1.2.e
Bijlagen: 20240422_overwegingen en advies rol casemanager 5.1.2.e _passage gelakt.pdf

Dag 5.1.2.e en 5.1.2.e

Ik wil jullie graag op de hoogte brengen van het volgende. Ik heb een aantal mails van mij mbt tot het dossier 5.1.2.e doorgestuurd naar 5.1.2.e In totaal gaat om 14 mails, inclusief bijgesloten memo. Dit heb ik gedaan nav een verzoek van 5.1.2.e kant om geïnformeerd te worden wat er binnen de Dommel over hem gemaild en besproken wordt, zonder dat 5.1.2.e daar van op de hoogte is. Er wordt meer over mij gepraat, dan met mij. Dit verzoek heeft 5.1.2.e gedaan in een telefoongesprek op 1 juli jl. waarin ik hem heb geïnformeerd over het gesprek dat ik intern heb gehad (oa met jullie) over 5.1.2.e voorstel om grond te ruilen. 5.1.2.e is erg teleurgesteld dat dit voorstel niet verder wordt uitgewerkt en besproken wordt met partijen. Ik heb aangegeven dat 5.1.2.e hier nog een formele brief over krijgt, en dat dit na mijn vakantie zal zijn.

Ik heb besloten aan 5.1.2.e verzoek tegemoet te komen en heb interne mails gericht aan collega's over 5.1.2.e casus aan hem doorgestuurd. Het betreft uitsluitend de mails die ik heb verstuurd, en geen reacties daarop van collega's. Het gaat om mails aangaande de lopende schadeverzoeken en zijn voorstel mbt grondruil.
In het kader van responsiviteit en transparantie, wat 5.1.2.e in mijn optiek van mij als casemanager mag verwachten, wacht ik geen formeel WOO verzoek van 5.1.2.e af. Ik sluit niet uit dat dit alsnog zou kunnen komen. 5.1.2.e heeft ook aangegeven juridisch te onderzoeken welke stappen 5.1.2.e nog kan nemen in verband met het uitblijven van duidelijkheid over 5.1.2.e schadeverzoeken. In mijn rol als casemanager heeft 5.1.2.e mij gevraagd hoe ik tegen 5.1.2.e vragen en verzoeken aankijk en hoe ik die inbreng in de organisatie. Ik heb daarop een interne memo doorgestuurd en daarbij een aantal passages zwart gemaakt, deze gaan over een lopende issue bij Brabant Landschap en is daarmee geen issue waar wij als waterschap een rol in hebben. Ondanks het feit dat in deze memo persoonlijke opvattingen van mij zijn opgenomen, en daarmee dus geen waterschapsstandpunten zijn, heb ik dit wel gedeeld met hem. Te meer omdat 5.1.2.e recht heeft om te weten hoe ik als casemanager tegen 5.1.2.e standpunten, argumenten, belangen en waarden aankijk en hoe ik deze intern inbreng in de organisatie.

Bron: Movisie, maart 2023

In de bijlage de memo waar ik naar verwijs. Mochten jullie inzicht willen hebben in de mailberichten die ik heb doorgestuurd, laat het mij weten. Ik ben tot en met vrijdag bereikbaar voor vragen en reacties van jullie kant. Daarna ben ik 4 weken op vakantie.

Groet,

5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 6 mei 2025 13:08
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Ik zou eigenlijk even met je willen sparren over 5.1.2.e

- 5.1.2.e schademelding over 2023.2024 is nog niet afgehandeld. Ik ben hierover in gesprek met 5.1.2.e Zit er een wettelijke termijn verbonden aan een aanvraag/schademelding?
- Op dit moment weigert 5.1.2.e vanwege het uitblijven van een besluit op de schade afhandeling om waterschapsbelasting te betalen. In 5.1.2.e optiek kan de invordering waterschapsbelasting verrekend worden met de schade. Klopt dit? Ik zal dit ook nog nagaan bij belastingen, maar ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ik weet niet om wat voor bedrag het gaat, dat ga ik na.
- Op dit moment loopt er een invordering van belastingen via Flanderijn. Ik zal voor de laatste stand van zaken met 5.1.2.e afstemmen. Hoe kijk jij aan tegen de menselijke maat irt de rest van zijn dossier. Is het reeel om dit met 5.1.2.e af te stemmen; ik heb hier momenteel onvoldoende beeld van.
- Kan 5.1.2.e ons als waterschap in gebreke stellen en daar een dwangsom aan koppelen om het waterschap te manen sneller eea af te handelen? Of werkt dat zo niet? Ik heb op internet gekeken, het lijkt erop dat hij max 5.1.2.b kan vorderen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Onderwerp: Overleg svz 5.1.2.e
Locatie: Bibliotheek 2F - Microsoft Teams-vergadering

Begin: di 20-1-2026 15:00
Einde: di 20-1-2026 16:00
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator: 5.1.2.e
Verplichte deelnemers: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Graag stemmen wij met jullie af over 5.1.2.e De afgelopen periode zijn er bij JZ
diverse zaken/verzoeken binnengekomen van de juridisch adviseur van 5.1.2.e zoals een herzieningsverzoek dat is ingediend bij de Raad van State en tweemaal een schadeclaim wegens onrechtmatig handelen. Daarnaast is er op dit moment nog een verzoek om nadeelcompensatie in behandeling en loopt er een procedure wegens milieuschade. Kortom, er gebeurt veel op dit moment en het lijkt ons zinvol om elkaar bij te praten.

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen:
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i

Heeft u hulp nodig? | Systeemreferentie
Inbellen via telefoon
5.1.2.e # Nederland, Amsterdam
Een lokaal nummer zoeken
Telefonische vergadering-id: 5.1.2.i
Voor organisatoren: Vergaderopties | Pincode voor inbellen opnieuw instellen

---

5.1.2.e

Afwegingen propositie

Praatdocument

24 juni 2024



Aanleiding

- Sinds december 2023 ben ik casemanager van 5.1.2.e
- Doel:
  - Lopende zaken over verschillende processen beter stoomlijnen. Dit lukt deels.
  - Contact met 5.1.2.e verbeteren. Behalve dat 5.1.2.e 5.1.2.e mij goed weet te vinden, is er geen sprake van een ontwikkelingen van vertrouwen of herstel.
  - Druk op de organisatie verminderen. Deze wordt niet minder zolang lopende zaken blijven ‘sudderen’ zoals ze nu doen.

Lopende zaken op de belangenagenda

- 5.1.2.e
- Heroverweging schade 2016
- Schade 2023
- Schade 2024
- Compensatie project beekherstel in de vorm van grond ipv geld.

Dommel

- Ongeoorloofde onttrekking
- Vervuiling perceel 5.1.2.e
- ..

En hoe zit het met ons ethisch kompas? Welke waarden zijn voor ons belangrijk?

Als we meer regie willen nemen op bovenstaande belangen van anderen, of belemmeraars, hoe verhoudt zich dat tot onze agenda?

Een propositie als antwoord op de vraag om meer regie en daadkracht

- Wat willen we er mee bereiken?
- Welke risico's zien we als we een propositie doen? (juridisch, samenwerking/relatie, veiligheid, beeldvorming intern en extern)
- Wat kan er in de propositie staan?
- Om welke redenen werken we niet mee aan een propositie?
- Wat verwachten we dan wat er gebeurt?
- Welke risico's zien we als we geen propositie doen?

Compensatie project beekherstel

- Ingebracht door 5.1.2.e



NNB kaart omgeving (toetsen bij grondeigenaren)

5.1.2.e



Vraag is of dit kaartje actueel is

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 4 maart 2024 22:38
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: afhechten kavelruilproces bij 5.1.2.e
Bijlagen: Lopende zaken 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Hierbij de uiteenzetting van de lopende zaken met 5.1.2.e zoals ik die tot nu toe in beeld
heb. Ik heb er hier en daar vragen bij gezet in geel. Morgen zou ik specifiek willen kijken naar nr 4.
Bedankt alvast.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 4 maart 2024 10:10
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: afhechten kavelruilproces bij 5.1.2.e
Tijd: dinsdag 5 maart 2024 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen.
Locatie: 2B1

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Om duidelijkheid te creëren naar 5.1.2.e is het van belang dat we zoveel mogelijk open
eindjes nu gaan afhechten. Een van deze open eindjes is de compensatie van grond. Ik stuur in de loop
van deze middag een bijgewerkt logboek.

Als dit op deze korte termijn niet uitkomt, voel je vrij om een andere datum/tijdstip in te brengen. Groet
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 8 februari 2024 21:10
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Afspraak

Dag 5.1.2.e

Ik heb je mail in goede orde ontvangen. Laten we morgen tijdens het gesprek hier over doorpraten.

Tot morgen. Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 7 februari 2024 11:49
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Afspraak

Goede morgen 5.1.2.e

Ik deel de mening die jullie hebben hierin.

Maar er moet natuurlijk wel een antwoord komen wat ook een oplossing is voor allemaal lijkt mij.

Dus stel ik voor om alvast vast te leggen in onze agenda dat we 3 keer bij elkaar komen.
Iedere keer vrijdag om 9,30 uur.
En dan laten we er iedere keer 1 vrijdag tussen uit.
Dus om de 14 dagen.

Dan is er voldoende ruimte om dingen uit te zoeken.
Groetjes 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Sent: Thursday, February 1, 2024 5:13:51 PM
To: '5.1.2.e' <5.1.2.e@hotmail.nl>
Subject: RE: Afspraak

Goedemiddag 5.1.2.e

Zoals eerder bevestigd, komen 5.1.2.e en ondergetekende volgende week bij je langs. Om te zorgen
dat we vooraf goed afgestemd zijn over de wederzijdse verwachtingen van het gesprek, stuur ik je deze
mail.

Wij (namens Waterschap de Dommel) willen je dit gesprek de ruimte geven om jouw kant van het verhaal
over verschillende zaken te vertellen. Je bent vrij om alles wat je op tafel wilt leggen, ook bespreekbaar te
maken. Ondanks dat 5.1.2.e als 5.1.2.e over meerdere organisatieonderdelen heen kan
kijken, gaan we in dit gesprek geen concrete zaken oplossen. Wij zien dit als een beeldvormend gesprek
om te horen hoe zaken door jou beleefd zijn. Vanuit dit gesprek zouden we willen kijken wat er nodig is
om het contact tussen Waterschap de Dommel en jou voor de toekomst te verbeteren. Wij zien daar voor
onszelf ook een rol in, en dat lichten we volgende week in het gesprek ook graag toe.

Ik hoop dat ik je een duidelijk beeld heb geschetst van wat wij voor ogen hebben met dit gesprek en dat
dit aansluit op jouw beeld. Tot volgende week vrijdag 9 februari.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 23 januari 2024 16:53
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@hotmail.nl>
Onderwerp: RE: Afspraak

Dag 5.1.2.e

Bedankt voor je bericht. Fijn dat je laat weten dat je iemand laat aansluiten die meeluistert met het
gesprek.

5.1.2.e en ik zullen vrijdag 9 februari om 9:30 uur aanwezig zijn. Tot dan.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: maandag 22 januari 2024 11:16
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Afspraak

Goede morgen 5.1.2.e

Vrijdag 9 februari 9.30 uur kan doorgaan.
Ik zie jullie samen bij mij op de boerderij in Vessem.

Ik wil van mijn kant er iemand bij laten zitten enkel om aantekeningen te maken.
5.1.2.e gaat zich niet mengen in het gesprek.

(Misschien is dat niet nodig maar omdat uit het verleden niet het goede vertrouwen is gegroeid
lijkt mij dat wel op zijn plek).
5.1.2.e heeft geen enkele juridische achtergrond.
Maar wat ik al aan geef het gaat mij om uit de discussie te blijven van wat we wel/niet gezegd is.
Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.
www.dommel.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 9 februari 2026 12:34
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: bericht 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Er is om 12 uur een afstemming tussen 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e over het casemanagement bij 5.1.2.e Ik zou even afwachten wat daar uit komt.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: maandag 9 februari 2026 11:45
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: bericht 5.1.2.e

Hey 5.1.2.e

We willen vandaag een bericht naar 5.1.2.e uitdoen. Hierbij het concept bericht. Kun jij
je hierin ook vinden?

Groet 5.1.2.e

Concept mail voor 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Wij hebben uw verzoek zorgvuldig beoordeeld. Op dit moment lopen er echter verschillende rechtelijke procedures, die zich niet lenen om in een paralleltraject te verkennen of we tot een
alternatieve oplossing kunnen komen op een aantal andere lopende dossiers.

Daarnaast beëindigen wij het casemanagement in uw dossier. Casemanagement is bedoeld om gedurende een beperkte periode de coördinatie te verzorgen over verschillende lopende trajecten binnen het waterschap. Voor uw situatie achten wij dit niet langer passend.

Uiteraard kunt u voor eventuele vragen gebruik maken van het algemene e-mailadres. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

U_UUU..?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e "
Sent: Mon, 12 Jan 2026 14:03:48 +0100
To: "Jij" <5.1.2.e @gmail.com>
Subject: RE: Brief die ik aan Erik de Ridder heb gestuurd.

Dag 5.1.2.e

Hieronder de punten die tijdens het telefoongesprek op 7 januari 2026 aan de orde zijn gekomen.

Naar aanleiding van je mail van 11 december aan Erik de Ridder, heeft Erik de Ridder mij gevraagd om een afspraak in te plannen met mij en een aantal andere inhoudelijke betrokkenen (zoals een jurist) zodat hij beter op de hoogte is van de verschillende zaken die spelen. Deze afspraak staat gepland voor 20 januari.

Ik acht deze afspraak noodzakelijk om de watergraaf te kunnen bijpraten en om te verkennen of er ruimte is om toe te werken naar een oplossing. Dat is een andere opdracht dan het casemanagement tot nu toe is ingestoken bij de Dommel.

Doelen van het casemanagement in het kort, zoals die nu zijn:

- Vast aanspreekpunt zijn.
- Zorgen dat alle klachten/vragen/schadeverzoeken bij de juiste afdeling worden uitgezet.
- Toezien dat de klachten/vragen/schadeverzoeken door de desbetreffende afdelingen procedureel correct worden afgehandeld. De inhoudelijke behandeling ligt bij de afdeling zelf.

Jij hebt aangegeven het spannend te vinden als er over jouw dossier gesproken wordt, zonder daar zelf bij te zijn. In reactie op dat gevoel hebben we afgesproken dat ik jou zou mailen om te checken of ik eea goed verwoord wat betreft jouw wensen ten aanzien van het casemanagement. Hieronder puntsgewijs wat ik heb opgeschreven naar aanleiding van dit telefoongesprek op 7 januari.

- Toewerken naar een integrale totaaloplossing voor alle zaken, inclusief de schades en belastingen.
- Het toewerken naar een integrale totaaloplossing onder begeleiding van een onafhankelijk persoon. Jij stelt voor de heer Peter van Dijk, lid dagelijks bestuur waterschap Aa en Maas. Jij hebt nog niet eerder met hem persoonlijk kennisgemaakt. Het lijkt jou een voordeel als de onafhankelijk begeleider bekend is met het reilen en zeilen binnen een waterschap.
- In dit gesprek met de watergraaf, waar jij niet bij aanwezig bent, zou het niet moeten gaan over de inhoud tav elke zaak, maar over de wil om tot een totaaloplossing te komen.
- Wanneer de inhoud van elke zaak besproken wordt, zou je graag jouw kant van iedere zaak belichten en daarbij aanwezig zijn.

Heb ik het zo juist en volledig verwoord? Graag je reactie hierop.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij
Verzonden: woensdag 7 januari 2026 11:10
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Brief die ik aan Erik de Ridder heb gestuurd.

Goedemorgen 5.1.2.e

Het verloop over mijn wanhoop brief aan de Ridder.

In december heb ik de Ridder mijn brief gestuurd met je in het cc.

Ik heb daar keurig antwoord op gehad zonder inhoud maar dat is prima.

In december hebben we hierover telefonisch contact waarin we duidelijk zijn naar elkaar er moet een gesprek komen met mij en de Ridder.

Jij er natuurlijk ook bij en je wil meer slagkracht (als dit het goede woord is)aan het gesprek kunnen geven en wil er iemand van buitenaf bij hebben.

We zijn er in het gesprek wat over aan het denken jij 5.1.2.e wil iemand van helemaal ver buiten alles

Ik wil van 2 kanten zonder advocaat en of adviseurs zodat we met een praktische bril naar het geheel kunnen kijken, dat gaat vaak het snelst en ook het beste.

Ik kwam toen met Peter v Dijk (Waterschap a en Maas) dit omdat hij de basis van een waterschap goed kan volgen en dus ook sneller vooruitgang geboekt kan worden.

En op deze manier zouden we een snelle mooie oplossing kunnen krijgen.

Hier stonden we samen positief tegenover toen in december.

Nu gisteren kreeg ik een beetje een vervelend WhatsApp bericht van je 5.1.2.e dat daarin staat dat Erik de Ridder liever over mij praat dan met mij praat dit betreur ik en vind dit jammer.

Ik ben er zeker van als we met ons viere het gesprek blanco aan gaan en niet vooringenomen zijn dat we een goed gesprek kunnen hebben dit omdat we allemaal bekend zijn met de regels die van toepassing zijn voor dit geheel.

Ik heb een ander idee dit door de manier waarop de Ridder het wil doen.

Hij wil enkel een gesprek waarbij voor mijn gevoel de uitkomsten al vast staan voordat we samen kennis hebben gemaakt.

Hier heb ik eigenlijk geen zin in.

Ik wil graag met je 5.1.2.e een gesprek en dit met Peter v Dijk.

Op deze manier kunnen we samen Peter van alle informatie voorzien zodat hij een antwoord kan geven op maat.

En dan laten we Erik de Ridder wel pas later aanschuiven in ons gesprek.

Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 29 januari 2026 17:20
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: casus 5.1.2.e

Hee 5.1.2.e

Wat fijn dat je dit deelt. Dankjewel.

Ik heb van 5.1.2.e begrepen dat er een brief uitgaat naar 5.1.2.e dat het casemanagement voorlopig wordt stopgezet zolang de procedure loopt aangaande de schadeclaim. Wel vraag ik me af hoe dan de lopende zaken worden gecoördineerd, want ik denk dat hij wel blijft komen met vragen, bezwaren en schades..etc. De kans bestaat dat alles
nu weer meer versnippert over de verschillende processen, omdat we de neiging hebben om vrij verkokerd en langs elkaar te werken.

Fijne avond!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 29 januari 2026 12:58
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: casus 5.1.2.e

Hey 5.1.2.e
Naar aanleiding van het overleg met Erik wil ik graag even iets aan je terugkoppelen. Erik heeft
daarin met nadruk uitgesproken dat 5.1.2.e jouw inzet in deze casus enorm waardeert en als zeer waardevol ervaart. 5.1.2.e gaf ook aan dat 5.1.2.e het zou betreuren als je ergens het gevoel zou hebben
dat je zelf iets verkeerd hebt gedaan, want zo ziet 5.1.2.e dat absoluut niet.
Je koopt er misschien niets voor, maar ik vond het belangrijk en fijn om dit even met je te delen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Brom Fiscaal & Juridisch Adviesbureau
T.a.v. 5.1.2.e
Voort 9 a
5521 PG EERSEL

Boxtel	:	6 januari 2026	Behandeld door	:	5.1.2.e
Ons kenmerk	:	335142 / 366388	Doorkiesnummer	:	(0411) 618 618
Uw kenmerk	:		E-mailadres	:	info@dommel.nl
Onderwerp	:	Uw mail van 4 december 2025	Bijlagen	:	
			Verzonden	:	6 januari 2026

Geachte 5.1.2.e

Uw e-mailbericht van 4 december jl., waarin u namens uw cliënt verzoekt om een schadevergoeding, hebben wij in goede orde ontvangen. Hierna leest u de reactie van het waterschap.

Reeds aan betalingsverplichtingen voldaan
In onze reactie van 24 juli 2025 hebben wij u reeds bericht dat het waterschap van oordeel is dat het door betaling van de eindafrekening van Van Lith aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Om verdere procedures en kosten te vermijden is het waterschap - coulance halve - desondanks bereid u het volgende voorstel tot een minnelijke regeling te doen.

Voorstel tot minnelijke regeling
Het waterschap betaalt uw cliënt een bedrag van € 5.1.2.b voor de kosten van de deurwaarder. Uw niet gespecificeerde rekening vanwege de door u verrichte werkzaamheden vindt het waterschap bovenmatig. Wel meent het waterschap dat het redelijk is om in dit geval voor kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, aansluiting te zoeken bij het Besluit proceskosten bestuursrecht (1 punt, met een waarde van € 5.1.2.b).

De totale minnelijke vergoeding komt daarmee op € 5.1.2.b

Indien akkoord, worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, waarin ter zake van dit geschil over en weer finale kwijting wordt verleend.

Wij vernemen graag binnen veertien dagen na dagtekening uw reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Dit document is digitaal ondertekend en daardoor niet voorzien van een zichtbare handtekening.

From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 2 Jan 2026 14:32:54 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: Uw vordering wegens niet tijdige betaling (Z335142)

Prima! Verstuur maar vanuit mijn naam.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

M: 5.1.2.e
T: 5.1.2.e

Ik werk op ma, di, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 2 januari 2026 12:21
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: Uw vordering wegens niet tijdige betaling (Z335142)

Hoi 5.1.2.e

Zal ik dat samen met 5.1.2.e doen?

Voor de inhoud van de vaststellingsovereenkomst wil ik de lead wel pakken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 2 januari 2026 09:28
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Uw vordering wegens niet tijdige betaling (Z335142)

Goedemorgen,

Prima om de reactie op mijn naam uit te doen. Met daarbij de aanvulling dat ik de inhoudelijke behandeling graag bij jullie laat gezien mijn beperkte dossierkennis. Wie is er in de lead voor de afwikkeling middels de vaststellingsovereenkomst? @5.1.2.e ben jij dat?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

M: 5.1.2.e
T: 5.1.2.e

Ik werk op ma, di, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 30 december 2025 14:34
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Uw vordering wegens niet tijdige betaling (Z335142)

Hoi 5.1.2.e

Graag gedaan.

Eerlijk gezegd, zou ik het bericht ondertekend door 5.1.2.e (5.1.2.e) laten uitgaan.

5.2.1

5.2.1

Ik onderschrijf je standpunt helemaal om dit snel af te wikkelen en er geen last meer van te hebben bij de andere (mega-)zaak tegen 5.1.2.e

Wat die andere zaak 5.1.2.e betreft: dat is de schadevordering van ca. 5.1.2.b die waterschap en Brabants Landschap samen gaan instellen, vanwege de veroorzaakte milieuschade aan hun percelen. We hebben daarover begin januari een overleg met Holla. Als het goed is, is dan de dagvaarding ook gereed en wordt mogelijk voorafgaand conservatoir beslag gelegd.

DB heeft al besloten en ook het procesbesluit is genomen.

Als je wilt, houd ik je op de hoogte van de voortgang.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 30 december 2025 13:43
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Uw vordering wegens niet tijdige betaling (Z335142)

Dag allen,

Dank voor het redigeren 5.1.2.e ik kan me vinden in jouw aanpassingen. Nog even de vraag uit wiens naam de reactie uitgaat. De reactie in de zomer, waar zijn voorstel op is gevolgd, is toen uit naam van 5.1.2.e uitgegaan. Wachten we tot volgende week maandag, als 5.1.2.e weer aan het werk is, met het uitdoen?

Ik ben niet betrokken bij de aanstaande procedure, maar ik begrijp dat die van zodanige omvang is (milieudelict/milieuschade) dat het juist niet gewenst is om deze zaken met elkaar in verbinding te brengen. Vandaar ook het voorstel om onder dit dossier een streep te zetten.

Groetjes,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 30 december 2025 13:06
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Uw vordering wegens niet tijdige betaling (Z335142)

Dag allemaal,

Ik had 5.1.2.e al 1 op 1 geantwoord. Nu ook naar jullie:

Goed idee om een schikkingsvoorstel te doen.

Ik ben in de basis akkoord met de concept tekst. Wel zou ik nog het totaalbedrag toevoegen dat we hem voorstellen: 5.1.2.b + 5.1.2.b *Dit om achteraf discussie te voorkomen.*

Kunnen we de nieuwe procedure direct meenemen in de vaststellingsovereenkomst? Of gaat dit over iets anders ?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

M: 5.1.2.e
T: 5.1.2.e

Ik werk op ma, di, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 30 december 2025 13:04
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Uw vordering wegens niet tijdige betaling (Z335142)

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Fijn 5.1.2.e dat je het hebt opgepakt, anders wordt dit zo'n paarse krokodil….

Prima voorzet. Ik ben wel zo vrij geweest hem iets stelliger te maken en minder 'wij-jij-willen-zouden'. Zie hieronder in kleur. (NB: het is altijd makkelijker om commentaar te leveren, dan zelf een tekst te maken)

Fijne jaarwisseling!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do-ochtend

Tekst bericht:

"Geachte 5.1.2.e

Uw e-mailberichten van 4 december jl., waarin u namens uw cliënt verzoekt om een schadevergoeding, hebben wij in goede orde ontvangen.

Hierna leest u de reactie van het waterschap.

Voorstel tot een minnelijke regeling

In onze reactie van 24 juli 2025 hebben wij u reeds bericht dat het waterschap van oordeel is dat het door betaling van de eindafrekening van Van Lith aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Om verdere procedures en kosten te vermijden is het waterschap - coulance halve - desondanks bereid u een voorstel tot een minnelijke regeling te doen.

Dat voorstel ziet er als volgt uit:
Het waterschap betaalt uw cliënt een bedrag van € 5.1.2.b voor de kosten van de deurwaarder. Uw niet gespecificeerde rekening vanwege de door u verrichte werkzaamheden vindt het waterschap bovenmatig. Wel meent het waterschap dat het redelijk is om in dit geval voor kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, aansluiting te zoeken bij het Besluit proceskosten bestuursrecht (1 punt, met een waarde van € 5.1.2.b).

De totale minnelijke vergoeding komt daarmee op € 5.1.2.b

Indien akkoord, worden deze afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, waarin ter zake van dit geschil over en weer finale kwijting wordt verleend.

Wij vernemen graag binnen veertien dagen na dagtekening uw reactie.

Met vriendelijke groet,

...

Waterschap De Dommel

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 30 december 2025 12:08
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Uw vordering wegens niet tijdige betaling (Z335142)

Beste 5.1.2.e

In het dossier van 5.1.2.e over de gevolgen van het niet tijdig betalen door het Waterschap van een proceskostenveroordeling en het bankbeslag dat daarop namens 5.1.2.e onder het Waterschap is gelegd hebben we onderstaande en bijgevoegde e-mailberichten van 5.1.2.e ontvangen. 5.1.2.e vordert nog een bedrag ter schadeloosstelling van zijn cliënt.

Destijds hebben wij (uiteindelijk) betaald wat de deurwaarder ons heeft verzocht te betalen. Inmiddels blijkt dat 5.1.2.e 5.1.2.e toch kosten heeft moeten maken om zijn vordering op het Waterschap te innen, kosten van de deurwaarder en kosten van zijn gemachtigde (€ 5.1.2.b blijkt uit de bijgevoegde niet gespecificeerde nota). Wij hebben hierover onlangs in klein comité (5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en ik) van gedachten gewisseld. Hoewel er een hele boom op te zetten is over executiekosten en nakosten, zowel civiel als bestuursrechtelijk, stellen wij voor 5.1.2.e 5.1.2.e een schikkingsvoorstel te doen, om tot een afsluiting te komen (deze kosten zouden niet zijn gemaakt als wij gewoon netjes hadden betaald wat wij op basis van een executoriale titel! moesten betalen). Bovendien is er een nieuwe procedure aanstaande jegens 5.1.2.e Ook dat pleit ervoor om een streep onder dit geschil te zetten. Kun jij je ook hierin vinden?

Hieronder heb ik een voorschot genomen op een aan 5.1.2.e te verzenden reactie (en een voorschot op het bedrag van het schikkingsvoorstel, de door hem gedeclareerde € 5.1.2.b lijkt mij wat exorbitant, al kan ik niet ontkennen dat er, ook onzerzijds, veel werk in dit dossier zit).

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 4 december 2025 14:39
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Uw vordering wegens niet tijdige betaling (Z335142)

Hi collega's,

Ik stuur onderstaande mail alvast ter info naar jullie door. Afgelopen zomer hebben we een reactie gestuurd, waar nu dit antwoord op wordt gegeven. Ik moet mij er weer even in verdiepen, maar laten we maandag even contact hebben hierover of dit in het werkoverleg bespreken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: contact@bfja.nl <contact@bfja.nl>
Verzonden: donderdag 4 december 2025 13:35
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <contact@bfja.nl>
Onderwerp: Re: Uw vordering wegens niet tijdige betaling (Z335142)

Geachte 5.1.2.e

Excuses voor de late reactie in deze.

U stelt in deze dat: "Deze kosten komen in beginsel niet voor rekening van de schuldenaar (het waterschap), maar voor rekening van u als opdrachtgever. Om te kunnen beoordelen of het waterschap deze kosten redelijkerwijs ook moet vergoeden, vernemen wij graag op welke grondslag u de vordering baseert en ontvangen wij graag het totale schadebedrag met onderbouwing."

Graag wijs ik u erop dat een bestuursorgaan rechterlijke uitspraken naar behoren dient na te komen. Dat dient automatisch te gebeuren. In deze heeft uw organisatie, tegen beter weten in, opzettelijk, de trukendoos opengehaald om een rechterlijke uitspraak te negeren en de verschuldigde betalingen, conform de rechterlijke uitspraak, te weigeren. Daardoor zijn incassokosten ontstaan, door het opzettelijk negeren van een rechterlijke uitspraak. Daarnaast is op 10 december 2024 uit interne stukken van uw organisatie gebleken dat zelfs uw gerechtsdeurwaarder uw organisatie vooraf al had gewaarschuwd dat de dwangsommen verjaard waren. Desondanks bent u in strijd met de wet, in strijd met de verplichtingen van een bestuursorgaan, toch doorgegaan om deze verjaarde

dwangsommen, tegen beter weten in te innen.

Daarmee is sprake van een onrechtmatige overheidsdaad. Dat is namelijk een handeling van een bestuursorgaan welke in strijd is met het recht en schade veroorzaakt (in deze aan cliënt). Hierop ziet artikel 6:162 BW.

Deze door cliënt geleden schade bent u dus zonder meer verplicht in het geheel te vergoeden. De factuur van door ondergetekende in dit dossier verrichte werkzaamheden voor cliënt zal spoedig opgesteld worden en ook bij

Waterschap De Dommel in rekening gebracht worden als geleden schade.

Artikel 3:317 lid 1 BW bepaalt dat de verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis kan worden gestuit door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.

U dient dit schrijven te beschouwen als een stuiting van de verjaring in de zin van artikel 3:317 [lid 1 en/of 2] BW van voornoemde door Waterschap De Dommel verschuldigde schades welke u tot op heden nog niet aan cliënt betaald hebt alsmede voor de door cliënt in deze geleden materiele alsmede immateriële schades. Graag wijs ik u erop dat u er rekening mee moeten houden dat u ook na het verstrijken van de verjaringstermijn de beschikking houdt over de gegevens en bewijsmateriaal, opdat u zich tegen een dan mogelijkerwijs nog door cliënt ingestelde vordering behoorlijk kunt verweren.

Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, verblijf ik,

hoogachtend,

namens BFJA

5.1.2.e

5.1.2.e

Op al onze dienstverlening en communicatie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op verzoek worden toegestuurd, en te raadplegen zijn via https://contactbfjasite.wordpress.com/algemene-voorwaarden/.

Dit bericht (en bijlagen) is vertrouwelijk. Als dit bericht niet voor jou bestemd is, word je verzocht de afzender per omgaande hiervan in kennis te stellen en dit bericht permanent te wissen, zonder het te kopiëren of te verspreiden.

BFJA

BROM FISCAAL & JURIDISCH ADVIESBUREAU

5.1.2.e

CONTACT@BFJA.NL

VOORT 9A

5521 PG EERSEL

5.1.2.e

WWW.BFJA.NL

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: Donderdag, 24 Juli, 2025 04:39
Aan: contact@bfja.nl <contact@bfja.nl>
Onderwerp: Uw vordering wegens niet tijdige betaling (Z335142)

Geachte 5.1.2.e

Op 13 juli 2025 stuurde u Waterschap De Dommel (hierna het waterschap) per post en per e-mail een brief namens uw cliënt, 5.1.2.e In uw brief geeft u aan dat u € 5.1.2.b van het waterschap vordert wegens het niet nakomen van rechterlijke uitspraken uit 2022. De kosten die door uw kantoor zijn gemaakt brengt u nog separaat bij het waterschap in rekening. Als bijlage heeft u de eindafrekening van de incasso toegestuurd die is opgesteld door gerechtsdeurwaarderskantoor Van Lith (hierna Van Lith). Wij hebben uw verzoek geregistreerd onder zaaknummer Z335142. Graag reageren wij op uw brief.

Waterschap heeft aan betalingsverplichtingen voldaan

Op de eindafrekening van Van Lith staat vermeld dat het verschuldigde bedrag door het waterschap is voldaan waarna de zaak is gesloten. Uit de eindafrekening blijkt dat het waterschap zowel de proceskosten heeft voldaan als de nakosten die het gevolg zijn van de incasso door Van Lith. Daarmee zijn alle kosten die op basis van de uitspraken van de Rechtbank Oost-Brabant van 30 mei 2022 voor rekening van het waterschap komen, door Van Lith bij het waterschap in rekening gebracht. Naar onze mening heeft het waterschap daarmee volledig voldaan aan zijn betalingsverplichting.

Kosten voor afwikkeling incasso voor rekening van opdrachtgever

U heeft destijds Van Lith de opdracht gegeven om beide vonnissen te incasseren bij het waterschap, omdat het waterschap niet op tijd aan zijn betalingsverplichtingen voldeed. Een gerechtsdeurwaarder brengt daarbij kosten in rekening voor het afwikkelen van de incasso. Als opdrachtgever maakt u hier contractuele afspraken over met de opdrachtnemer. Deze kosten komen in beginsel niet voor rekening van de schuldenaar (het waterschap), maar voor rekening van u als opdrachtgever. Om te kunnen beoordelen of het waterschap deze kosten redelijkerwijs ook moet vergoeden, vernemen wij graag op welke grondslag u de vordering baseert en ontvangen wij graag het totale schadebedrag met onderbouwing.

Ik zie uw reactie graag tegemoet. Vanwege de vakantieperiode kan het langer duren voordat u van ons een reactie krijgt. Ik ben de komende twee weken afwezig wegens vakantie. Als u vragen heeft neem dan gerust contact op met mij per e-mail of met een van mijn collega's van Juridische Zaken via het algemene telefoonnummer 0411-618618.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Brom Fiscaal & Juridisch Adviesbureau

Voort 9a
5521 PG Eersel

Tel: +31 (0)6-47744520
E-mail: contact@bfja.nl

ONTVANGEN
16 JULI 2025
Waterschap De Dommel

PER POST EN PER E-MAIL
Waterschap De Dommel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
E-mail: info@dommel.nl

Eersel, 13 juli 2025

Betreft: Vordering geleden schade wegens niet nakoming rechterlijke uitspraken Rechtbank Oost-Brabant SHE 20/2605, SHE 20/3151 alsmede SHE 20/2601 d.d. 30 mei 2022 inzake 5.1.2.e 5.1.2.e

Geachte Bestuur van Waterschap De Dommel,

Op 30 mei 2022 heeft de Rechtbank uitspraak gedaan in de in de aanhef genoemde procedures en het Waterschap De Dommel veroordeelt tot betaling van de volgende proceskosten:

SHE 20/2605 en SHE 20/3151

Proceskosten eiser	€ 5.1.2.b
Griffierechten eiser	€ 5.1.2.b
Totaal	€ 5.1.2.b

SHE 20/2601

Schadevergoeding	€ 5.1.2.b
Proceskosten eiser	€ 5.1.2.b
Totaal	€ 5.1.2.b

Op 7 juni 2022 bent u schriftelijk verzocht om beide door de Rechtbank in haar uitspraken d.d. 30 mei 2022 toegekende bedragen, in totaal € 5.1.2.b

U weigerde destijds expliciet om deze door de Rechtbank toegekende proceskosten en schadevergoeding aan cliënt 5.1.2.e te voldoen.

Op 19 juli 2022 bent u per email aangeschreven dat bij niet betaling cliënt verdere invorderingsmaatregelen zal treffen welke geheel voor rekening van u zullen komen.

Op 7 september 2022 heeft de Gerechtsdeurwaarder executoriaal bankbeslag gelegd, wegens uw weigering de d.d. 30 mei 2022 toegekende proceskosten en andere te vergoeden, conform beide uitspraken van de Rechtbank Oost-Brabant.

Zoals u uit de bijgevoegde afrekening van de Gerechtsdeurwaarder d.d. 4 oktober 2022 (bijlage 1) kunt vaststellen, heeft cliënt slechts een bedrag van € 5.1.2.b van de Gerechtsdeurwaarder ontvangen. Dit terwijl conform de uitspraken van de Rechtbank u een bedrag van € 5.1.2.b aan cliënt had moeten vergoeden.

Daarmee heeft, door uw weigering de uitspraken van de Rechtbank naar behoren na te komen, cliënt een bedrag van € 5.1.2.b te weinig ontvangen. Deze door cliënt geleden schade dient door u alsnog vergoed te worden.

Brom Fiscaal & Juridisch Adviesbureau

Voort 9a
5521 PG Eersel

Tel: 5.1.2.e
E-mail: contact@bfja.nl

De door BFJA in deze verrichte aanvullende werkzaamheden om de door de Rechtbank d.d. 30 mei 2022 toegekende vergoedingen voor cliënt van u ontvangen te krijgen dienen nog separaat bij cliënt in rekening gebracht te worden. Deze factuur aan cliënt zal binnenkort opgesteld en nog separaat bij u ingevorderd worden, daar dit ook aanvullende door cliënt in deze geleden schade is, vanwege uw onrechtmatig handelen in deze destijds.

Hierbij verzoek ik u het door u nog verschuldigde bedrag ad € 5.1.2.b voor 27 juli 2025 over te maken naar het volgende IBAN-nummer 5.1.5 op naam van Brom Fiscaal en Juridisch Adviesbureau onder vermelding van "*schadevergoeding invordering Waterschap*"

Vertrouwende dat cliënt uw betaling van € 5.1.2.b spoedig tegemoet te mogen zien, verblijf ik, hoogachtend,
namens BFJA

5.1.2.e

5.1.2.e

(5.1.2.e)

Bijlage:
1. Afrekening Gerechtsdeurwaarder d.d. 4 oktober 2022

VAN LITH
GERECHTSDEURWAARDERS en INCASSO

(1)

5.1.2.e
h.o.d.n. Brom Fiscaal & Juridisch Adviesbureau
5.1.2.e
Voort 9-a
5521 PG Eersel

Eindhoven, 4 oktober 2022

Dossiernummer	202240490	Behandeld door	afd. financiën
Ons btw-nummer:	NL803793972.B01		
Uw kenmerk	WATERSCHAP DE DOMMEL		
Debiteurennummer	951062		
Inzake	5.1.2.e / Waterschap De Dommel		
Notanummer	202239606		

EINDAFREKENING

Geachte 5.1.2.e

Reden van afsluiting: verschuldigde is door betrokkene voldaan.

In deze dient te worden betaald:

hoofdsom	€	5.1.2.f
proceskosten	€	5.1.2.f
betekening	€	5.1.2.f
executiekosten	€	5.1.2.f
overige kosten	€	5.1.2.f
te voldoen	€	5.1.2.f

In deze is ontvangen:

betaald bij ons	€	5.1.2.f	
Totaal ontvangen			€ 5.1.2.f

De kosten bedragen:			**btw**	
betekening/bevel	€	5.1.2.f	5.1.2.f	
executiekosten belast	€	5.1.2.f	5.1.2.f	
informatiekosten belast	€	5.1.2.f	5.1.2.f	
overige kosten belast	€	5.1.2.f	5.1.2.f	
honorarium	€	5.1.2.f	5.1.2.f	
Totaal kosten	€	5.1.2.f	5.1.2.f	
Totaal in mindering	€	5.1.2.f	5.1.2.f	5.1.2.f
Door u te ontvangen				€ 5.1.2.f

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat u de btw kunt verrekenen.

Vriendelijk dank voor uw opdracht en het in ons gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

VAN LITH
GERECHTSDEURWAARDERS en INCASSO

5.1.2.e

5.1.2.e en 5.1.2.e gerechtsdeurwaarders
5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e toegevoegd gerechtsdeurwaarders
5.1.2.e kandidaat gerechtsdeurwaarder
Postbus 393, 5600 AJ Eindhoven, Beemdstraat 31, 5653 MA Eindhoven, telefoon 040-2438733, fax 040-2438571
www.vanlithincasso.nl - Email: mail@vanlithincasso.nl, BTW nr 5.1.2.f
IBAN 5.1.5 IBAN 5.1.5
kantooruren: 8.30 – 17.00 uur

Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de algemene voorwaarden van Deurwaardenskantoor Van Lith B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: vrijdag 28 juni 2024 13:24
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Afspraak maken met 5.1.2.e

5.1.2.e goede middag.
Ik weet dat je super goed je best doet om ergens vooruit te komen maar nu zijn we inmiddels 8 maanden verder ongeveer.
Ik hoor maar een ding extreem.....
Maar dat is zeker niet zo we hebben in deze periode zelfs 1maand gehad met neerslag tekort.
Ik Jip en Janneke taal zou je spreken van lullen als een kip zonder kop.

Het is altijd nog gewoon afwijkend van de legger.
En niemand doet iets raar hè dat zou meteen met klem veranderd moeten zijn.
Ik ga niet mee in het project plan maar die is ook afwijkend en een ketting bediening met grond verkoop/aankoop is in het plan niet mee genomen.

Er is best veel verkeerd gegaan wat jullie jullie allemaal goed hadden door gereden.
1. uitdiepen Kleine Beerze in Mei2024
(Dat is toch fout bekennen???????!!!!!!!!).
2. maaien kleine Beerze juni 2024.
(Er is berekend dat de waterstroming hoog genoeg zou zijn er er dus geen begroeiing zou komen.
Dat wil dus zeggen dat het de afgelopen winter te weinig heeft geregend om de stroomsnelheid te halen die berekend is!!!!!!).

Ik moet op korte termijn met de uitvinder van dit project aan tafel lijkt mij.
5.1.2.e zal dat zeker op prijs stellen.
Kom je er ook bij zitten 5.1.2.e ??
Er is door Waterschap de Dommel mooi en tactisch gekozen om tijd te rekken waarbij ze zowel jou 5.1.2.e als mij enkel voor de gek hebben gehouden.

Nog even een opmerking ik weet dat er veel gesproken wordt maar waar het over mij gaat ben ik de enige waar het mee besproken moet worden.
Niemand heeft mijn stem als ikzelf.
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: Jij <5.1.2.e@gmail.com>
Verzonden: maandag 20 oktober 2025 21:10
Aan: Info Waterschap De Dommel
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: Bezwaar 347763/357775

Hierbij mijn bezwaar ondertekend over de wateroverlast 2023/2024.
Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verstuurd: Tue, 13 Jan 2026 13:44:59 +0100
Aan: 5.1.2.e @gmail.com
Onderwerp: Bezwaar gericht tegen besluit 197568/331061

Geachte 5.1.2.e

Wij hebben op 9 december 2025 op uw verzoek tot verplaatsing van de geplande hoorzitting van dinsdag 27 januari 2026 naar een andere datum gereageerd. Wij hebben u daarin laten weten dat de geplande hoorzitting op een andere datum geagendeerd kon worden, mits u met een nadere verdaging van de beslistermijn instemde.

Op 7 januari 2026 ontvingen wij van 5.1.2.e uw bericht waarin u met een nadere verdaging van de beslistermijn tot uiterlijk 14 mei 2026 instemt. Om die reden hebben wij de hoorzitting gepland op 27 januari 2026 geannuleerd en wordt opnieuw ingepland op 24 maart 2026.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.
Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 26 Jan 2024 16:57:09 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: FW: Wateroverlast

Hoi 5.1.2.e

Zie hieronder de reactie van 5.1.2.e op mijn bericht waarin ik hem verzoek om het ingevoelde schadeformulier in te dienen. Ik kan deze reactie van 5.1.2.e niet plaatsen of simpelweg niet volgen. Om die reden weet ik niet hoe ik daarop moet reageren.

Het feit is dat er, binnen JZ, aanvragen om schadevergoeding worden behandeld (rechtmatig en onrechtmatig). Daartoe dient de gedupeerde (degene die schade lijdt of meent te lijden) een aanvraag om schadevergoeding bij JZ in te dienen. Zonder een aanvraag te hebben ontvangen, hebben we geen grondslag om deze in behandeling te nemen. Het is ook zo dat de aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het DB (lees JZ), ondertekend zijn en ook aan bepaalde eisen worden voldaan (Artikel 2 schadevergoeding waterschap De Dommel).

Met het voorafgaande wil ik zeggen dat correspondentie met medewerkers van het waterschap niet afdoende is en kunnen we ook niet als een aanvraag om schadevergoeding beschouwen en deze in behandeling nemen.

Op je verzoek heb ik contact opgenomen met 5.1.2.e en 5.1.2.e gewezen op het belang om het schadeformulier in te dienen. De keuze is nu aan 5.1.2.e ; meer kan ik niet doen.

Fijn weekend!

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: donderdag 25 januari 2024 19:56
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: Wateroverlast

Goede avond 5.1.2.e

Even voor de goede orde in heb het denk anders genoemd zo niet dan is dat een foutje.

Hier wijkt bijna alles enorm af van de legger.

Dat is zeer raar vind ik en ook vind ik het raar dat het niet is opgelost zodat het probleem verholpen zou zijn.

Ik moet je er wel even op wijzen dat de betalingstermijn versterken is en dat de wettelijke rente er gewoon bijop geteld gaat worden.

Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Sent: Wednesday, January 24, 2024 7:40:58 PM
To: '5.1.2.e@hotmail.nl' <5.1.2.e@hotmail.nl>
Subject: Wateroverlast

Beste 5.1.2.e

U hebt via e-mailcorrespondentie contact met het waterschap opgenomen. Daarin stelt u wateroverlast en financiële schade te hebben geleden als gevolg van de realisatie van een project door het dagelijks bestuur. Het betreft de locatie 5.1.2.e in Vessem. 5.1.2.e en 5.1.2.e zijn hierover in contact met u.

Op dit moment ontbreken de gronden om een aanvraag om schadevergoeding in behandeling te kunnen nemen. Het is ons niet duidelijk welke procedure moet worden gevolgd.

Mogelijk heeft uw verzoek om schadevergoeding betrekking op de nadelige gevolgen van het door het dagelijks bestuur gerealiseerde project. In dit geval zal uw verzoek binnen het stelsel van nadeelcompensatie behandeld en beoordeeld worden.

Misschien is de geleden schade veroorzaakt door een gebrek of door iets wat het waterschap te verwijten valt. Mocht dit uit onderzoek blijken, sturen wij uw verzoek om schadevergoeding door aan onze verzekeraar. Onze verzekeraar zal uw verzoek in behandeling nemen en beoordelen

Op onze website is er een formulier om een aanvraag om schadevergoeding in te dienen. U vindt het formulier op https://www.dommel.nl/schade?origin=/schadevergoeding-vragen

Het formulier bevat de meest relevante informatie die wij nodig hebben om uw aanvraag om schadevergoeding in behandeling te kunnen nemen.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of meer informatie nodig hebben, kunt u contact met mij opnemen. Ik zal graag uw vragen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: zaterdag 25 oktober 2025 01:54
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Fwd: Bezwaar tegen besluit nadeelcompensatie 197568/331061
Bijlagen: Ontvangstbevestiging ontbrekende eisen Awb.pdf

---------- Forwarded message ---------
Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Date: vr 24 okt. 2025 11:13
Subject: Bezwaar tegen besluit nadeelcompensatie 197568/331061
To: 5.1.2.e @gmail.com <5.1.2.e @gmail.com>

Geachte 5.1.2.e

Met betrekking tot het bovengenoemde bezwaar verwijs ik u naar de bijgevoegde brief.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Sun, 24 Dec 2023 00:42:03 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Fwd: Kleine Beerze, OM, 5.1.2.e vraag perceel 5.1.2.e drainage

Tk, gr 5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Date: za 23 dec. 2023 21:39
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Re: Kleine Beerze, OM, 5.1.2.e vraag perceel 5.1.2.e drainage

allo 5.1.2.e
Wat ik al aan heb gegeven denk ik niet dat we hier lang technisch naar hoeven te kijken omdat de architect van dit geheel gewoon een grote blunder heeft gemaakt in mijn ogen.
Voor de inrichting heb ik je al aangegeven dat het er ongeveer zo uit zou komen te zien maar daar kunde of wilde je toen al niks mee.
De drainage staat goed op papier maar daar lezen jullie ook gewoon over heen.
Dus is het veel groter als enkel de drainage en dan moet er toch iemand aan tafel met meer slagkracht als jij en 5.1.2.e denk ik.
Voor de rijplaten miste je ook de slagkracht 5.1.2.e en mijn tijd is best kostbaar.
Dus stel ik nogmaals voor om het gesprek te voeren met mado Ruijs.

Even alvast de rekening omdat er nog geen enkele zicht is op verbetering voor het jaar 2024 en wat ik al had onderbouwd in de mail van 30 november.
10 ha kan ik voor het teeltjaar 2024 geen duurder gewas plannen.
€5.1.2.f =€5.1.2.f
Btw 9%. €5.1.2.f
Totaal. €5.1.2.f
Rekening nr 5.1.2.e
Betalen binnen 30 dagen.
Groetjes 5.1.2.e Vessem.

Verzonden vanaf Outlook voor Android
From: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Sent: Thursday, December 21, 2023 1:57:14 PM
To: '5.1.2.e' <5.1.2.e@hotmail.nl>
Subject: RE: Kleine Beerze, OM, 5.1.2.e vraag perceel 5.1.2.e drainage

Beste 5.1.2.e

- Contact over een (breed) overleg met het waterschap over allerlei kwesties loopt via mijn 5.1.2.e van waterschap de Dommel. 5.1.2.e heeft deze week daarover telefonisch contact met jou gehad om dat in te plannen.

- Contact over een oplossing over het knelpunt van jouw drainagesysteem binnen perceel 5.1.2.e loopt via het project Kleine Beerze/via mij.

Vanuit het project Kleine Beerze stellen wij voor dat we (zie ook Whatsappbericht in bijlage en onderstaande mails) dat we (jij/5.1.2.e vanuit technische inhoud/ik) ter plaatse gaan kijken wat situatie m.b.t. drainage is en hoe we drainagesysteem kunnen herstellen.

De volgende tijdstippen kunnen 5.1.2.e en ik:

Maandag 8 januari 2024 in ochtend (tussen 9 en 12 hr)

Woensdag 10 januari in middag (vanaf 14:30)

Donderdag 11 januari (om 15:45).

Woensdag 17 januari in middag (vanaf 13:00).

Ik hoor graag wat je wilt/of je hiervoor open staat.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
+31411618332
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: woensdag 6 december 2023 09:02
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: Kleine Beerze, OM, 5.1.2.e vraag perceel 5.1.2.e drainage

Goede morgen 5.1.2.e

Sorry voor mijn late reactie.

Jullie zijn zeker welkom ik ga ervan uit dat we dan naar het volledige geval gaan kijken en niet naar een ding.

Tot morgen.

Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: '5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Monday, December 4, 2023 4:25:23 PM
To: '5.1.2.e ' <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: RE: Kleine Beerze, OM, 5.1.2.e vraag perceel 5.1.2.e drainage

Beste 5.1.2.e

Komt het uit dat 5.1.2.e en ik op donderdagmiddag 14:30 langskomen om in het veld samen te kijken hoe het drainagesysteem op jouw perceel 5.1.2.e is te herstellen?

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: donderdag 30 november 2023 12:13
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: Kleine Beerze, OM, 5.1.2.e vraag perceel 5.1.2.e drainage

5.1.2.e ik ben de platen grond vergeten erbij te voegen.

Dus hierbij nog een mail

Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Sent: Thursday, November 30, 2023 12:09:16 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Re: Kleine Beerze, OM, 5.1.2.e vraag perceel 5.1.2.e drainage

Goede middag 5.1.2.e

In de verkoopovereenkomst met dienst Landelijk gebied is een duidelijke afspraken op papier gemaakt op welke manier er met mijn water en ook mijn drainage systeem zou worden om gegaan na de inrichting.

Daarin staat ook op welke manier er wordt om gegaan met de grond die vrijkomt van het perceel nr k1200.

Maar dat is een andere diskussie die we denk nu niet hoeven te voeren.

De drainage licht op een normale diepte.

Ik ga ervan uit tussen de 70 en 100 cm.

Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Thursday, November 30, 2023 10:58:47 AM
To: '5.1.2.e @hotmail.nl' <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: Kleine Beerze, OM, 5.1.2.e vraag perceel 5.1.2.e drainage

Beste 5.1.2.e

M.b.t. jouw vraag over de drainage van perceel 5.1.2.e het volgende. Ik heb e.e.a. nagevraagd bij de uitvoerende partijen. Daaruit komt niet het beeld dat er binnen perceel 5.1.2.e doorlopende drainagebuizen zijn verwijderd noch dat we deze zijn tegengekomen bij de demping van de gekanaliseerde Kleine Beerze. Kun jij op een schetstekening aangeven hoe volgens jou de afwatering van het drainagesysteem van 5.1.2.e zou moeten functioneren (en op welke diepte de buizen zouden moeten liggen volgens jou). En hoe het knelpunt van de afvoer het drainagesysteem, rekening houdend met nieuwe situatie, opgelost kan worden.


Met vriendelijke groet,


5.1.2.e

5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.







Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 13 januari 2026 14:05
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: 5.1.2.e
Bijlagen: Verplaatsing hoorzitting 5.1.2.e ; Bezwaar gericht tegen besluit 197568_331061.pdf

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Bijgevoegd vinden jullie de brieven die vandaag naar 5.1.2.e zijn toegezonden.

Groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e Vessem


Datum: 22 april 2024

Onderwerp: Verzoek om nadeelcompensatie


Geachte heer, mevrouw,

Na de realisatie van het project "Beekherstel Kleine Beerze" zijn verschillende percelen rondom mijn woning ernstig vernat. De afvoercapaciteit van de beek is de afgelopen periode onvoldoende gebleken, terwijl in een brief uit 2005 (kenmerk U-05-07257, zie bijlage 1) is aangegeven dat het beekherstel de wateroverlast voor de landbouw zou moeten beperken.

Verder blijkt dat de huidige situatie, na beekherstel, onjuist is opgenomen in De Legger. Zie gearceerde deel.



De getroffen percelen liggen rondom mijn woning aan de 5.1.2.e en hebben een omvang van 10 ha.



Doordat 10 ha percelen momenteel te nat zijn, kan ik mijn bouwplan voor teeltjaar 2024 niet realiseren en zal ik in plaats van aardappelen en uien een graangewas (mais) moeten telen met minder opbrengsten. Mijn verwachte schade bedraagt:

Opbrengst uien per ha € 5.1.2.f (zie toelichting opbrengstenberekening in bijlage 2)
Opbrengst aardappelen per ha € 5.1.2.f (zie toelichting opbrengstenberekening in bijlage 3)
Gemiddelde opbrengst van deze gewassen per ha € 5.1.2.f

Opbrengst mais per ha € 5.1.2.f (zie toelichting opbrengstenberekening in bijlage 4)
Dat tel ik er vanaf, dan kom ik op een verschil van € 5.1.2.f per ha.

Het totale verschil over 10 ha bedraagt € 5.1.2.f

Ik verzoek u mijn geleden schade in behandeling te nemen en over te gaan tot uitkering van het schadebedrag ad. € 5.1.2.f incl BTW (9%) op rekeningnummer 5.1.2.e t.n.v. 5.1.2.e.

Hoogachtend,

5.1.2.e

Bijlage 1 Brief 2005



2016

Waterschap De Dommel

Aan
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e

Boxtel : 30 september 2005
ons kenmerk : U-05-07257
uw kenmerk :
project : Bookherstel Kleine Beerze
: traject Vessem-Baest
project code : P019101
onderwerp : uitnodiging voor informatieavond (10-10-05)

behandeld door 5.1.2.e
doorkiesnummer 5.1.2.e
e-mail adres 5.1.2.e @dommel.nl
bijlagen :
verzonden : 30-09-2005

Geachte mevrouw/heer,

Het waterschap werkt hard aan verbetering van het watersysteem. De Beerze is daarvan een belangrijke beek en verschillende delen zijn de laatste jaren hersteld. Een mooi voorbeeld is de Groote Beerze ten zuiden van Middelbeers die u weer vrij door het landschap slingerlet.

De Kleine Beerze tussen Vessem en landgoed Baest is nog in slechte staat. Het is een recht afvoerkanaal dat 's zomers op verschillende plekken droog staat en bij veel neerslag op verschillende plekken wateroverlast veroorzaakt. In het Reconstructieplan is afgesproken de beek voor 2008 te herstellen tot een meer natuurlijke beek, daarbij waterberging te realiseren en de "natte natuurparels" Spekdonken en Molenbroek te verbeteren. Daarmee wordt wateroverlast en verdroging van natuur en landbouw beperkt en de waterkwaliteit verbeterd.

Het waterschap is onlangs gestart met het maken van plannen voor bookherstel van de Kleine Beerze. Het plan wordt in samenspraak met vertegenwoordigers uit het gebied uitgewerkt. Wij staan aan het begin van dat proces en willen u graag informeren over onze plannen. Als bewoner, eigenaar of gebruiker van het gebied kent u het gebied tenslotte het best. U wordt daarom uitgenodigd om ook uw eigen ideeën in te brengen. Op die manier hopen wij een plan te maken dat zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de streek.

Wij nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op maandagavond 10 oktober 2005 om 20:00 uur in Gemeenschapshuis D'n Boogerd te Vessem.


Wij hopen u te mogen begroeten op deze informatiebijeenkomst.

Hoogachtend,

5.1.2.e


Bijlage 2 Opbrengstberekening uien

5.1.2.f




Bijlage 3 Opbrengstberekening aardappelen

5.1.2.f



Bijlage 4 Opbrengstberekening mais

5.1.2.f



5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e Vessem


Datum: 15 maart 2024

Onderwerp: Verzoek om nadeelcompensatie

Geachte heer, mevrouw,

Na de realisatie van het project "Beekherstel Kleine Beerze" zijn verschillende percelen rondom mijn woning ernstig vernat. De afvoercapaciteit van de beek is de afgelopen periode onvoldoende gebleken, terwijl in een brief uit 2005 (kenmerk U-05-07257, zie bijlage 1) is aangegeven dat het beekherstel de wateroverlast voor de landbouw zou moeten beperken.

Verder blijkt dat de huidige situatie, na beekherstel, onjuist is opgenomen in De Legger. Zie gearceerde deel.



De getroffen percelen liggen rondom mijn woning aan de 5.1.2.e en hebben een omvang van 10 ha.

Klopt dit kaartje? Het onderstaande gearceerde gebied is 8,54 ha. Dus ik mis nog zon anderhalve ha.



Doordat 10 ha percelen momenteel te nat zijn, kan ik mijn bouwplan voor teeltjaar 2024 niet realiseren en zal ik een ander gewas moeten telen met minder opbrengsten. Mijn verwachte schade bedraagt:.

€5.1.2.f ha=€5.1.2.f

Btw 9%. €5.1.2.f

Totaal. €5.1.2.f

Dit beter onderbouwen. Hoe kom je aan €5.1.2.f waar heb je dat bedrag op gebaseerd?

Ik verzoek u mijn geleden schade in behandeling te nemen en over te gaan tot uitkering van het schadebedrag ad. € 5.1.2.f incl BTW (9%) op rekeningnummer 5.1.2.e t.n.v. 5.1.2.e

Hoogachtend,

5.1.2.e

Bijlage 1



2016

Waterschap De Dommel

Aan
MEVROUW/HEER 5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e VESSEM

Boxtel : 30 september 2005
ons kenmerk : U-05-07257
uw kenmerk :
project : Beekherstel Kleine Beerze
: traject Vessem-Baest
project code : P019101
onderwerp : uitnodiging voor informatieavond (10-10-05)

behandeld door 5.1.2.e
doorkiesnummer : 5.1.2.e
e-mail adres 5.1.2.e @dommel.nl
bijlagen :
verzonden : 30-09-2005

Geachte mevrouw/heer,

Het waterschap werkt hard aan verbetering van het watersysteem. De Beerze is daarvan een belangrijke beek en verschillende delen zijn de laatste jaren hersteld. Een mooi voorbeeld is de Groote Beerze ten zuiden van Middelbeers die u weer vrij door het landschap slingerlet.

De Kleine Beerze tussen Vessem en landgoed Baest is nog in slechte staat. Het is een recht afvoerkanaal dat 's zomers op verschillende plekken droog staat en bij veel neerslag op verschillende plekken wateroverlast veroorzaakt. In het Reconstructieplan is afgesproken de beek voor 2008 te herstellen tot een meer natuurlijke beek, daarbij waterberging te realiseren en de "natte natuurparels" Spekdonken en Molenbroek te verbeteren. Daarmee wordt wateroverlast en verdroging van natuur en landbouw beperkt en de waterkwaliteit verbeterd.

Het waterschap is onlangs gestart met het maken van plannen voor beekherstel van de Kleine Beerze. Het plan wordt in samenspraak met vertegenwoordigers uit het gebied uitgewerkt. Wij staan aan het begin van dat proces en willen u graag informeren over onze plannen. Als bewoner, eigenaar of gebruiker van het gebied kent u het gebied tenslotte het best. U wordt daarom uitgenodigd om ook uw eigen ideeën in te brengen. Op die manier hopen wij een plan te maken dat zo goed mogelijk aansluit op de wensen van de streek.

Wij nodigen u uit voor een informatiebijeenkomst op maandagavond 10 oktober 2005 om 20:00 uur in Gemeenschapshuis D'n Boogerd te Vessem.

Wij hopen u te mogen begroeten op deze informatiebijeenkomst.

Hoogachtend,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 23 september 2025 10:51
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: 197568/331061 bezwaar

Hoi 5.1.2.e

Dank je voor je reactie. Zoals ik zei de secretaris van de bezwaren commissie zal telefonisch
contact opnemen met 5.1.2.e om duidelijkheid te krijgen over 5.1.2.e bezwaar. Je wordt op de hoogte gehouden over dit gesprek.

Groet,
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 23 september 2025 10:38
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 197568/331061 bezwaar

Hoi 5.1.2.e

Ah, dat wist ik niet. Fijn dat jij dan een nieuw zaaknummer aanmaakt. Dit bezwaar van 5.1.2.e is per mail bij mij terecht gekomen. Ik ben 5.1.2.e casemanager en 5.1.2.e heeft het niet
schriftelijk ingediend bij het dagelijks bestuur.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 22 september 2025 23:11
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 197568/331061 bezwaar

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Het bericht van 5.1.2.e betreft een bezwaar gericht tegen het besluit van het dagelijks bestuur van 3 september 2025 dat op 4 september 2025 verzonden is (197568/331061). Wat ik vreemd vind is dat dit bezwaar niet door het secretariaat van de commissie bezwaarschriften eerder is ontvangen.

Voor het behandelen van dit bezwaarschrift wordt een nieuwe zaak in Djuma aangemaakt. Het betreft een bezwaarprocedure. Het bezwaarschrift zal door de commissie bezwaarschriften worden behandeld (meestal tijdens een hoorzitting). Vervolgens brengt de commissie een advies uit aan het dagelijks bestuur die een beslissing op het bezwaar zal nemen.

Wat mij opvalt is dat het bericht van 5.1.2.e niet voldoet aan alle eisen die artikel 6:5 Awb stelt. Hij krijgt de gelegenheid om de geconstateerde gebreken te herstellen.
Daarnaast valt het op 5.1.2.e aangeeft: "Het gaat niet om het project beekherstel maar mijn schade komt voort uit het feit dat het veld afwijkend is van de legger." Hoewel voor het nemen van dit besluit onderzocht is het causaal verband tussen de ervaren wateroverlast en de realisatie van het project Kleine Beerze.

Al met al zal de secretaris van de commissie morgen telefonisch contact opnemen met 5.1.2.e zodat er duidelijkheid ontstaat over dit bezwaar. Over dit gesprek en de te volgen stappen zullen jullie nader worden geïnformeerd.

Groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>

Verzonden: maandag 22 september 2025 17:52
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: 197568/331061 bezwaar

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.e heeft op de brief 331061 bezwaar gemaakt,, zie onderstaande mail. Wat ik niet zo goed snap is dat er in Djuma een document staat van 30 juni 2025. Ik heb begrepen dat 5.1.2.e 5.1.2.e op 4 sept een aangetekende brief heeft ontvangen. Kan jij die brief van 4 sept in
Djuma zetten? Want anders kloppen de termijnen niet. Ik zet deze mail erbij als zijnde bezwaar.
Morgen even afstemmen hoe we dit afhandelen?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: dinsdag 9 september 2025 19:23
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: 197568/331061 bezwaar

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Hallo samen.
Mijn bezwaar op jullie brief nr 197568/331061

Ik heb post gehad over mijn probleem door wateroverlast wat door jullie volledig verkeerd is getoetst in mijn beleving.
1. Even zoals normale mensen met elkaar om gaan dan zou het geheel al lang zijn afgehandeld en betaald.
Ik wil best de discussie voor wat wel en niet is maar dat doen we in de eerste maand.en niet nu na 1,5 jaar voor mij is de schuldvraag door zolang te wachten al ingevuld dus het volledige bedrag moet betaald worden met renten.
2. Ik heb jullie boekwerk niet door gelezen omdat jullie afwijken van de feiten.
Het gaat niet om het project beekherstel maar mijn schade komt voort uit het feit dat het veld afwijkend is van de legger.
Dat kan en mag natuurlijk nooit juridisch.
Ik ga ervan uit dat het geld dus ook binnen enkele dagen op mijn rekening staat.
Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 24 september 2025 19:19
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: 197568/331061 bezwaar

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Voordat er een nieuwe zaak wordt aangemaakt, neemt 5.1.2.e (aanstaande maandag) contact op met 5.1.2.e om duidelijk te krijgen of het bericht als een formeel bezwaar moet worden aangemerkt of dat dit als een zienwijze is bedoeld.

Jullie worden hierover geïnformeerd.

Groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 23 september 2025 10:38
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 197568/331061 bezwaar

Hoi 5.1.2.e

Ah, dat wist ik niet. Fijn dat jij dan een nieuw zaaknummer aanmaakt. Dit bezwaar van 5.1.2.e is per mail bij mij terecht gekomen. Ik ben 5.1.2.e casemanager en 5.1.2.e heeft het niet
schriftelijk ingediend bij het dagelijks bestuur.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618

dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 22 september 2025 23:11
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 197568/331061 bezwaar

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Het bericht van 5.1.2.e betreft een bezwaar gericht tegen het besluit van het dagelijks bestuur van 3 september 2025 dat op 4 september 2025 verzonden is (197568/331061). Wat ik vreemd vind is dat dit bezwaar niet door het secretariaat van de commissie bezwaarschriften eerder is ontvangen.

Voor het behandelen van dit bezwaarschrift wordt een nieuwe zaak in Djuma aangemaakt. Het betreft een bezwaarprocedure. Het bezwaarschrift zal door de commissie bezwaarschriften worden behandeld (meestal tijdens een hoorzitting). Vervolgens brengt de commissie een advies uit aan het dagelijks bestuur die een beslissing op het bezwaar zal nemen.

Wat mij opvalt is dat het bericht van 5.1.2.e niet voldoet aan alle eisen die artikel 6:5 Awb stelt. 5.1.2.e krijgt de gelegenheid om de geconstateerde gebreken te herstellen.
Daarnaast valt het op 5.1.2.e aangeeft: "Het gaat niet om het project beekherstel maar mijn schade komt voort uit het feit dat het veld afwijkend is van de legger." Hoewel voor het nemen van dit besluit onderzocht is het causaal verband tussen de ervaren wateroverlast en de realisatie van het project Kleine Beerze.

Al met al zal de secretaris van de commissie morgen telefonisch contact opnemen met 5.1.2.e 5.1.2.e zodat er duidelijkheid ontstaat over dit bezwaar. Over dit gesprek en de te volgen stappen zullen jullie nader worden geïnformeerd.

Groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 22 september 2025 17:52
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: 197568/331061 bezwaar

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.e heeft op de brief 331061 bezwaar gemaakt,, zie onderstaande mail. Wat ik niet zo goed snap is dat er in Djuma een document staat van 30 juni 2025. Ik heb begrepen dat 5.1.2.e 5.1.2.e op 4 sept een aangetekende brief heeft ontvangen. Kan jij die brief van 4 sept in
Djuma zetten? Want anders kloppen de termijnen niet. Ik zet deze mail erbij als zijnde bezwaar.
Morgen even afstemmen hoe we dit afhandelen?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: dinsdag 9 september 2025 19:23
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: 197568/331061 bezwaar

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Hallo samen.
Mijn bezwaar op jullie brief nr 197568/331061

Ik heb post gehad over mijn probleem door wateroverlast wat door jullie volledig verkeerd is getoetst in mijn beleving.
1. Even zoals normale mensen met elkaar om gaan dan zou het geheel al lang zijn afgehandeld en betaald.
Ik wil best de discussie voor wat wel en niet is maar dat doen we in de eerste maand.en niet nu na 1,5 jaar voor mij is de schuldvraag door zolang te wachten al ingevuld dus het volledige bedrag moet betaald worden met renten.
2. Ik heb jullie boekwerk niet door gelezen omdat jullie afwijken van de feiten.
Het gaat niet om het project beekherstel maar mijn schade komt voort uit het feit dat het veld afwijkend is van de legger.
Dat kan en mag natuurlijk nooit juridisch.
Ik ga ervan uit dat het geld dus ook binnen enkele dagen op mijn rekening staat.
Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: dinsdag 21 mei 2024 09:32
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Aanvraag om schadevergoeding

Goede morgen.

Even een korte reactie op je brief.
Ik vind dat nu kunnen omdat er voldaan wordt aan jullie eigen afspraak door 5.1.2.e mee te nemen.
Ik weet niet of het de goede benaming is projectplan.
Ik weet dat er sloten niet in het veld zijn die wel op de legger staan.
En dat is het gehele punt.
Hopelijk komt er een beetje vaart in het geheel.
Dit zeker omdat als het andersom is dan hebben jullie ook best beperkt tijd.

Ik zal het nog erger vertellen andersom kon ik nu ongeveer een deurwaarder verwachten.
Die zetten jullie gewoon in als zaken nog niet volledig zijn behandeld.
(Ik vind het dus best raar de manier waarop er bij het waterschap gewerkt wordt).

De feiten zijn zo en natuurlijk is ook mijn gevoel niet overal de waarheid.
Dus ik zou zeggen stop met dit tijd rekken.
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: Friday, May 17, 2024 9:24:51 PM
To: '5.1.2.e'
Cc: 5.1.2.e
Subject: RE: Aanvraag om schadevergoeding
Geachte 5.1.2.e
Uw bericht heb ik goed ontvangen; daarvoor mijn dank.
Ik begrijp dat u verbaasd bent over de brief die u op 3 mei 2024 hebt ontvangen. Daarmee was mijn bedoeling u te infomeren over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek dat er
momenteel loopt.
Het is correct dat de behandeling van uw aanvraag via 5.1.2.e loopt. In alle toekomstige
correspondentie zal 5.1.2.e in de CC worden meegenomen. Mijn welgemeende excuses, omdat bij het verzenden van deze brief het niet gebeurd is.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid
van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 7 mei 2024 10:18
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Aanvraag om schadevergoeding
Goede morgen.
Ik dacht dat moment alles via of met 5.1.2.e loopt.
Dus vind ik het raar dat 5.1.2.e niet in het cc staat.
Of is dit gewoon dat er met het waterschap niks is af te spreken.
De inhoud van de brief vind ik ook zeer aparte of zelfs ongepast.
Gr 5.1.2.e Vessem.
Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Friday, May 3, 2024 12:06:43 PM
To: '5.1.2.e ' <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: Aanvraag om schadevergoeding
Geachte 5.1.2.e
Naar aanleiding van uw aanvraag om schadevergoeding verwijs ik u kortheidshalve naar de bijgevoegde
brief.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: donderdag 21 maart 2024 08:25
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: opzet brief schade 2024
Bijlagen: pro-VrBOalmT.jpeg

Op deze manier kom ik aan 10ha.
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: Friday, March 15, 2024 4:54:25 PM
To: '5.1.2.e'
Subject: opzet brief schade 2024
Dag 5.1.2.e
Ik heb de informatie uit de diverse mails bijelkaar gezet omtrent de schade 2024. De brief is nog niet
volledig, omdat de onderbouwing van het schadebedrag onvoldoende is naar mijn mening Hoe kom jij
aan 5.1.2.b euro? Ook klopt het kaartje denk ik niet, want ik kom uit op 8,54 ha en jij hebt het over 10 ha.
Dus hier moet nog wel een aanvulling op komen, voor je deze kunt indienen. Zal ik je hier maandag over
bellen?
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
+31411618616
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.
www.dommel.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 22 september 2025 22:25
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Schade 2023/2024 kenmerk 197568/331062

Hoi 5.1.2.e

Het dagelijks bestuur heeft op 3 september 2025 (verzonden op 4 september 2025) in deze zaak een besluit genomen. Met het nemen van een besluit is de procedure afgerond en wordt de zaak gesloten. Het gevolg daarvan is dat er in de zaak geen documenten meer kunnen worden toegevoegd.

Groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 22 september 2025 17:57
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Schade 2023/2024 kenmerk 197568/331062

Hoi 5.1.2.e

Er is iets vreemds in Djuma, want ik kan deze mail niet bijvoegen in de zaak 197568. Zou jij dat
willen doen? Dan blijft het dossier compleet. Dankjewel!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.
Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: dinsdag 9 september 2025 12:55
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Schade 2023/2024 kenmerk 197568/331062

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Hallo samen.

Ik heb post gehad over mijn probleem door wateroverlast wat door jullie volledig verkeerd is getoetst in mijn beleving.
1. Even zoals normale mensen met elkaar om gaan dan zou het geheel al lang zijn afgehandeld en betaald.
Ik wil best de discussie voor wat wel en niet is maar dat doen we in de eerste maand.en niet nu na 1,5 jaar voor mij is de schuldvraag door zolang te wachten al ingevuld dus het volledige bedrag moet betaald worden met renten.
2. Ik heb jullie boekwerk niet door gelezen omdat jullie afwijken van de feiten.
Het gaat niet om het project beekherstel maar mijn schade komt voort uit het feit dat het veld afwijkend is van de legger.
Dat kan en mag natuurlijk nooit juridisch.
Ik ga ervan uit dat het geld dus ook binnen enkele dagen op mijn rekening staat.
Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 22 september 2025 22:30
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Schade 2023/2024 kenmerk 197568/331062

Hoi 5.1.2.e

Voor de volledigheid. 5.1.2.e kan tegen het genomen besluit bezwaar maken. Als ik 5.1.2.e bericht lees, kom ik tot de conclusie dat 5.1.2.e het niet eens is met het genomen besluit.

Groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 22 september 2025 17:57
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Schade 2023/2024 kenmerk 197568/331062

Hoi 5.1.2.e

Er is iets vreemds in Djuma, want ik kan deze mail niet bijvoegen in de zaak 197568. Zou jij dat
willen doen? Dan blijft het dossier compleet. Dankjewel!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: dinsdag 9 september 2025 12:55
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Schade 2023/2024 kenmerk 197568/331062

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Hallo samen.

Ik heb post gehad over mijn probleem door wateroverlast wat door jullie volledig verkeerd is getoetst in mijn beleving.
1. Even zoals normale mensen met elkaar om gaan dan zou het geheel al lang zijn afgehandeld en betaald.
Ik wil best de discussie voor wat wel en niet is maar dat doen we in de eerste maand.en niet nu na 1,5 jaar voor mij is de schuldvraag door zolang te wachten al ingevuld dus het volledige bedrag moet betaald worden met renten.
2. Ik heb jullie boekwerk niet door gelezen omdat jullie afwijken van de feiten.
Het gaat niet om het project beekherstel maar mijn schade komt voort uit het feit dat het veld afwijkend is van de legger.
Dat kan en mag natuurlijk nooit juridisch.
Ik ga ervan uit dat het geld dus ook binnen enkele dagen op mijn rekening staat.
Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 22 april 2024 18:07
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Toelichting schade 2024.
Bijlagen: MEMO grondruil.docx

Goede middag 5.1.2.e
Bedankt voor je uiteenzetting voor de schade 2024. Ik ga hier mee verder.
In de bijlage de memo over de grondruil. Mocht jij nog aanvullingen hebben of opmerkingen dan hoor ik
het graag. Anders ga ik hem zo bespreken met onze rentmeesters en contact zoeken met de andere
partijen.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
+31411618616
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 22 april 2024 11:47
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Toelichting schade 2024.

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e@hotmail.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Goede morgen 5.1.2.e
De gewassen die momenteel niet mogelijk zijn ivm een niet kloppende legger met wat hier momenteel is en daardoor is mijn land ongeschikt voor aardappelen en uien en moet ik voor zomer graan kiezen.
Ik praat alles ex BTW.
Ik heb een paar aanpassingen gedaan omdat de berekening van 2022 is.
Saldo uien. 5.1.2.f
Saldo aard. 5.1.2.f
Gemiddelde van deze gewassen 5.1.2.f
Mais 5.1.2.f
Dat tel ik ervanaf dan kom ik op een verschil van 5.1.2.f
Dit bedrag is wel hoger als ik had verwacht en ik ga ervan uit dat dat dus ook wordt aangepast
naar boven.
Dit is het bedrag per ha.dus wordt het totaal 5.1.2.f ipv 5.1.2.f ex btw.
Gr 5.1.2.e Vessem
Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: dinsdag 7 mei 2024 10:11
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Toelichting schade 2024.

Goede morgen 5.1.2.e

Ik herken enkele essentiële dingen in het memo deel niet.

1. dat er gesprekken gevoerd zijn.
Het was 1 gesprek en dat is geen meervoud.
Ik kon eigenlijk niet van een gesprek spreken omdat er enkel wat werdt medegedeeld en waarbij er niet naar oplossingen is gezocht.
Dat is een wezenlijk verschil.
De persoon die vanuit het waterschap de mededelingen toen kwam brengen is inmiddels ook duidelijk dat 5.1.2.e niet neutraal hierin staat dus heeft het ook geen waarde lijkt mij.

2. als ik goed kijken op jullie kaart heeft het waterschap waterberging op mijn perceel getekend zonder dat ooit ergens met mij te bespreken.
Als ik dit goed zie vind ik het weer echt Groof dat er op deze manier met mij wordt omgegaan.

3. gebruikers en of huurder van de grond momenteel worden ook vernoemd op een manier dat daar ook iets met moet.
Ik was in het verleden ook van best veel grond 10 tot 50 jaar die persoon.
Dus hier licht een nieuwe uitdaging 5.1.2.e

Groetjes 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: Tuesday, April 23, 2024 11:55:47 AM
To: '5.1.2.e'
Subject: RE: Toelichting schade 2024.
Dag 5.1.2.e
Op basis van je aangeleverde info heb ik bijgaande schade overzicht neergelegd bij de jurist. De
afdeling juridische zaken neemt dit nu in behandeling.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid
van virussen.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: maandag 22 april 2024 11:47
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Toelichting schade 2024.

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @hotmail.nl. Meer informatie over waarom dit belangrijk is

Goede morgen 5.1.2.e
De gewassen die momenteel niet mogelijk zijn ivm een niet kloppende legger met wat hier momenteel is en daardoor is mijn land ongeschikt voor aardappelen en uien en moet ik voor zomer graan kiezen.
Ik praat alles ex BTW.
Ik heb een paar aanpassingen gedaan omdat de berekening van 2022 is.
Saldo uien. 5.1.2.f
Saldo aard. 5.1.2.f
Gemiddelde van deze gewassen 5.1.2.f
Mais 5.1.2.f
Dat tel ik ervanaf dan kom ik op een verschil van 5.1.2.f
Dit bedrag is wel hoger als ik had verwacht en ik ga ervan uit dat dat dus ook wordt aangepast
naar boven.
Dit is het bedrag per ha.dus wordt het totaal 5.1.2.f ipv 5.1.2.f ex btw.
Gr 5.1.2.e Vessem
Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: maandag 1 juli 2024 09:58
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Wachten is een ander woord voor uitgestelde nee zeggen.

Goede morgen 5.1.2.e
Even bellen lijkt niet meer mogelijk te zijn.
Wel jammer omdat we zonder gesprek moeilijker bij een goed einde komen.

1. hoe groot is het gebied de kleine Beerze (ik bedoel vierkante kilometer).

2. wanneer ga ik met 5.1.2.e aan tafel?

3. hopelijk geef ik niet de juiste invulling aan het geheel officiële is er nog niks afgewezen
maar iets wat zo bijzonder is dat 5.1.2.e op gesprek komt en dan zien we na zoon lange periode nog niet welke kant alles op gaat dan is het voor mij een duidelijke nee op alles.
Ik weet dat het woord nee niet is gebruikt maar de snelheid waarmee gewerkt wordt is een uitgestelde nee natuurlijk.
Hoop is voor mij een ander woord als uitgestelde teleurstelling.

4. wat verwacht je van mij 5.1.2.e???
En onderhand ook niet onbelangrijk op welke manier sta je zelf hier in??
Ik heb het idee dat je anders denkt als 5.1.2.e en 5.1.2.e
Ik hoor het graag 5.1.2.e
Je weet dat het niet persoonlijk is maar het slaat allemaal helemaal nergens op de snelheid waarmee alles afgewezen gaat worden.

5. was je zelf dat aan de voorkant ook al bekend 5.1.2.e dat je in deze zaak enkel gebruikt zou worden om tijd te kopen???
Sorry dat het zo voor mij voelt
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Overwegingen en advies casus 5.1.2.e (vertrouwelijk)

Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e
Van: 5.1.2.e (casemanager)
7 mei 2024

Inleiding

Sinds december 2023 ben ik aangesteld als casemanager voor 5.1.2.e Behalve dat ik voor 5.1.2.e een eerste aanspreekpunt ben en samen met 5.1.2.e een gesprek met 5.1.2.e heb gevoerd, ligt er voor mij geen duidelijke opdracht. Ik heb voor mezelf de opdracht geformuleerd om te proberen het contact tussen 5.1.2.e 5.1.2.e en het Waterschap te normaliseren en voor 5.1.2.e een toegankelijk persoon te zijn bij wie 5.1.2.e vragen kan stellen over de voortgang van diverse zaken die lopen. Ik merk dat het contact de laatste weken intensiveert en dat 5.1.2.e zich niet gezien en gehoord voelt. Dit komt omdat er onvoldoende voortgang zit in de afhandeling van zaken en ik merk dat ik in herhaling val wat betreft berichtgeving naar hem toe. 5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1

5.2.1
5.2.1
5.2.1

Overwegingen

- Er lopen verschillende zaken met 5.1.2.e Een aantal van deze zaken zijn hoog opgelopen, waarbij zowel het Waterschap de Dommel als 5.1.2.e 5.1.2.e een aandeel in hebben.
- In de gesprekken die ik met 5.1.2.e heb gehad, zijn de volgende zaken naar voren gekomen. Dit zijn de zaken die voor 5.1.2.e belangrijk zijn, en waar 5.1.2.e tot op heden geen serieuze reactie heeft ontvangen van het Waterschap in 5.1.2.e optiek:
  - Schade afhandeling 2016, 2023 en 2024
  - Compensatie in de vorm van grond

  Dit is zeker geen uitputtend overzicht, omdat er ook handhavingszaken, een woo verzoek, een klachtenprocedure en meerdere vorderingen lopen, waarbij meerdere processen betrokken zijn.
- Ondanks dat ik als casemanager ben aangesteld, ben ik niet volledig op de hoogte wat zich binnen de verschillende processen afspeelt in de behandeling van verschillende zaken. Eea wordt diffuus afgehandeld. Er mist een overall benadering waarbij procesoverstijgend gekeken wordt naar onze houding als Waterschap naar 5.1.2.e 5.1.2.e toe.
- Onze rol en houding jegens 5.1.2.e is in een aantal zaken schadelijk geweest, waarbij we naar mijn mening menselijke maat en rechtvaardig handelen uit het oog verloren zijn. Waarden als transparantie, duidelijke motivatie, evenredigheid, redelijkheid, integriteit en betrouwbaarheid zijn hierbij aangetast.

- In de onderlinge communicatie binnen het Waterschap en de communicatie naar meneer Schoenmakers toe, zie ik schadelijke patronen als:
  - Aannemen en niet verifiëren
  - Destructief communicatiepatroon
  - Brandmerken

  Ik zie dit patroon ook terug bij de communicatie van 5.1.2.e richting ons als Waterschap.
- Om aangedane schade te herstellen is coulance en een coöperatieve houding van onze kant nodig en daarbij te zoeken naar een integrale passende oplossing die recht doen aan 5.1.2.e Hierbij speelt het volgende:
  - 5.1.2.e is op zoek naar geschikte landbouwgrond en heeft daarvoor een ruilvoorstel ingebracht. Het ruilvoorstel gaat over gronden van derden (Provincie, gemeente Eersel, Brabants Landschap) en heeft deels een nnb functie.
  - Het ruilvoorstel heeft een raakvlak met een eventuele nog te voeren civiele procedure over te verhalen kosten voor het saneren van vervuilde grond. Er is sprake van vervuiling op perceel 5.1.2.e van Brabants Landschap als gevolg van menselijk handelen. 5.1.2.e pacht dit perceel van Brabants Landschap. De kosten om dit op te ruimen zijn geraamd op bijna 5.1.2.b euro excl BTW. Een deel van de vervuiling langs de beek is reeds met het beekherstel opgeruimd. Het Waterschap heeft bijna 5.1.2.b kosten gemaakt. Er is binnen het Waterschap geen eenduidig plan hoe daar mee om te gaan. Steunen we Brabants Landschap in het voeren van een civiele procedure, vorderen wij het geld nog terug? Voorstel is om dit in de afwegingen voor een totaaloplossing mee te nemen en dit ook te bespreken met Brabants Landschap.
  - Hierbij moeten ook andere lopende zaken betrokken worden, zoals de ingediende schades over 2016, 2023 en 2024 alsmede de zaak aangaande de beregeningsput die loopt bij justitie.

Advies

- Uiteindelijk zal toegewerkt moeten worden naar een integrale passende oplossing waarbij ook andere maatregelen of oplossingen van belang zijn, zoals schadevergoeding en/of excuses. Dit moet een procesoverstijgende oplossing zijn.
- Het laten uitvoeren van een Bibob onderzoek met de opmerking dat weging van weigeringsgronden voor eventuele medewerking aan een bemiddeling (of wat voor manier dan ook) van grondruil op basis van aard en omstandigheden moet plaatsvinden.
- Het ingebrachte ruilvoorstel aan de desbetreffende grondeigenaren voor te leggen.
- Een afweging maken hoe om te gaan met een eventuele door Brabants Landschap aan te spannen civiele procedure en hoe wij daarin gaan acteren. Dit moet op directieniveau besproken worden.
- Een afweging maken welke rol wij op ons nemen ten aanzien van het grondruilvoorstel. Treden wij op als bemiddelaar, of trekken we ons juist terug? Hier moet duidelijkheid over komen, mede op basis van het Bibob onderzoek.
- Vanwege de spanning op de verschillende zaken die tussen de verschillende processen lopen en de visie die elk proces heeft op de afhandeling ervan, pleit ik ervoor dat een externe partij de integrale oplossing in elk geval toetst op waarden als evenredigheid, redelijkheid en rechtvaardigheid.

- 5.2.1
- 

Onderwerp: afstemmen reactie 5.1.2.e
Locatie: 1F4

Begin: ma 26-1-2026 13:30
Einde: ma 26-1-2026 14:00
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator: 5.1.2.e
Verplichte deelnemers: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

20 januari heeft er een gesprek plaatsgevonden met Erik de Ridder nv een mailbericht dat 5.1.2.e 5.1.2.e op 11 december 2025 heeft gestuurd over allerlei lopende zaken, waarvan 5.1.2.e niet te spreken is over de afhandeling ervan. In reactie op deze mail moeten wij vanuit het
Waterschap reageren naar 5.1.2.e Graag willen we dit met jullie bespreken.
Groet 5.1.2.e en 5.1.2.e

Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen:
5.1.2.i
oDG
Vergadering-id: 5.1.2.i
Wachtwoordcode: 5.1.2.i

Heeft u hulp nodig? | Systeemreferentie
Inbellen via telefoon
5.1.2.e # Nederland, Amsterdam
Een lokaal nummer zoeken
Telefonische vergadering-id: 5.1.2.i
Voor organisatoren: Vergaderopties | Pincode voor inbellen opnieuw instellen

---

Onderwerp: bespreken propositie (inclgrondruil) 5.1.2.e
Locatie: Microsoft Teams-vergadering of 1E4

Begin: ma 24-6-2024 15:30
Einde: ma 24-6-2024 16:30
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator: 5.1.2.e
Verplichte deelnemers: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
5.1.2.e ;
5.1.2.e

Hoi allemaal,

Graag wil ik met jullie afstemmen over een mogelijke propositie voor 5.1.2.e
Zie ook de
toelichting in de bijlage. Vanwege afmeldingen heb ik dit overleg verplaatst. Groet 5.1.2.e

---

Microsoft Teams Heeft u hulp nodig?
Nu deelnemen aan de vergadering
Vergadering-id: 5.1.2.i
Wachtwoordcode: 5.1.2.i

Inbellen via telefoon
5.1.2.e # Netherlands, Amsterdam
Een lokaal nummer zoeken
Telefonische vergadering-id: 5.1.2.i
Voor organisatoren: Vergaderopties | Pincode voor inbellen opnieuw instellen

---

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: dinsdag 9 april 2024 12:14
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Afspraken

Goede morgen 5.1.2.e

Even een korte vraag van mijn kant.
Het is inmiddels 2 maanden geleden dat we bij ons in Vessem aan de tafel hebben gezeten.
Misschien ben je achter de schermen al heel ver gevorderd 5.1.2.e ???!!!.

We hebben in de tussentijd vaker contact gehad met elkaar.
Een ding komt structureel boven drijven.
Dat is dat de meeste mensen die werkzaam zijn binnen het waterschap mij enkel het verkeerde gund.

Dat verklaart natuurlijk alles wat er speelt tussen het waterschap en mij.

Dat verklaart ook waarom ik bekend sta als een boer die het zogenaamd niet zo nou neemt met de regels.
Dat is enkel door jullie toezichthouder die bij mij niet naar de waarheid heeft gekeken maar op een manier die niet past in een democratisch land zoals Nederland zou moeten zijn.

Toen de toezichthouder bij mij kwam eisten 5.1.2.e dat ik dingen dezelfde dag zou doen.
Dat voor iets waar niks aan de hand was.

En nu een gesprek wat in september 2023 urgent was al en een half jaar later nog 0,0 verder.
Op welke manier kun je dit als mens met droge ogen uitleggen 5.1.2.e ???????
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	:	9 oktober 2024	Behandeld door	:	5.1.2.e
Ons kenmerk	:	270168 / 270175	Doorkiesnummer	:	5.1.2.e
Uw kenmerk	:	-	E-mailadres	:	5.1.2.e @dommel.nl
Onderwerp	:	reactie op grondruilverzoek	Bijlagen	:	-
			Verzonden	:	

Geachte 5.1.2.e

Op 22 mei 2024 heeft u per mail aan uw casemanager 5.1.2.e een grondruilvoorstel ingediend. In reactie op uw mail is uw ruilvoorstel op kaart gezet, zoals hieronder afgebeeld.



In uw voorstel brengt u de blauw gearceerde grond in; deze grond is volledig in uw eigendom. Daarvoor in ruil wenst u de geel gearceerde grond te ontvangen.

Het noordelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte percelen K135 en K1408) is eigendom van gemeente Eersel, het zuidelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte perceel K448) is eigendom van provincie Noord-Brabant.

Uw voorstel is inhoudelijk besproken met Grondzaken van Waterschap de Dommel. Ten aanzien van het ruilvoorstel zijn er voor het waterschap geen opgaves aan de orde in dit gebied. Het waterschap heeft ook geen grondpositie in dit voorstel.
Daarom heeft het waterschap besloten zelf in dit voorstel geen actieve rol in te nemen.

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

5.1.2.e

5.1.2.e

Betreft: reactie op uw grondruilverzoek dd 22 mei 2024

Behandeld door: 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Op 22 mei 2024 heeft u per mail aan mij, casemanager 5.1.2.e een grondruilvoorstel ingediend. In reactie op uw mail heb ik uw ruilvoorstel op kaart gezet, zoals hieronder afgebeeld.



In uw voorstel brengt u de blauw gearceerde grond in; deze grond is volledig in uw eigendom. U ontvangt de geel gearceerde grond. Het noordelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte percelen K135 en K1408) is eigendom van gemeente Eersel, het zuidelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte perceel K448) is eigendom van provincie Noord-Brabant.

Voor dit ruilvoorstel is na intern beraad met de afdeling grondverwerving en dienstverlening de conclusie dat medewerking om meerdere redenen niet gewenst is. Redenen zijn onder andere:

- Het waterschap heeft geen grondpositie in dit ruilvoorstel en is ook niet voornemens die te verwerven.
- Er ligt geen opgave voor doelrealisatie door het waterschap.
- Het waterschap is geen bemiddelaar voor particulieren.

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

5.1.2.e

5.1.2.e

CONCEPT

Betreft: reactie op uw grondruilverzoek dd 22 mei 2024

Behandeld door: 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Op 22 mei 2024 heeft u per mail aan uw casemanager 5.1.2.e een grondruilvoorstel ingediend. In reactie op uw mail is uw ruilvoorstel op kaart gezet, zoals hieronder afgebeeld.



In uw voorstel brengt u de blauw gearceerde grond in; deze grond is volledig in uw eigendom. Daarvoor in ruil wenst u de geel gearceerde grond te ontvangen.
Het noordelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte percelen K135 en K1408) is eigendom van gemeente Eersel, het zuidelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte perceel K448) is eigendom van provincie Noord-Brabant.

Voor dit ruilvoorstel is na intern beraad besloten dat het waterschap geen rol op zich gaat nemen in deze grondruil tussen u en andere overheden. Redenen zijn onder andere:

- Het waterschap heeft geen grondpositie in dit ruilvoorstel en is ook niet voornemens die te verwerven.
- Er ligt geen opgave voor doelrealisatie door het waterschap op de ingebrachte (blauw gearceerde) grond.
- Er ligt een ander beoogd einddoel dan landbouw op de gewenste (geel gearceerde) grond.

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

Ondertekening

CONCEPT

Betreft: reactie op uw grondruilverzoek dd 22 mei 2024

Behandeld door: 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Op 22 mei 2024 heeft u per mail aan uw casemanager 5.1.2.e een grondruilvoorstel ingediend. In reactie op uw mail is uw ruilvoorstel op kaart gezet, zoals hieronder afgebeeld.



In uw voorstel brengt u de blauw gearceerde grond in; deze grond is volledig in uw eigendom. Daarvoor in ruil wenst u de geel gearceerde grond te ontvangen.
Het noordelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte percelen K135 en K1408) is eigendom van gemeente Eersel, het zuidelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte perceel K448) is eigendom van provincie Noord-Brabant.

Ten aanzien van het ruilvoorstel zijn er voor het waterschap geen opgaves aan de orde in dit gebied. Het waterschap heeft ook geen grondpositie in dit voorstel.
Daarom heeft het waterschap na intern beraad besloten zelf in dit voorstel geen actieve rol in te nemen en het voorstel onder de aandacht gebracht bij de afdeling grondzaken van de provincie Noord Brabant en bij Brabants Landschap. U ontvangt een afschrift/cc van de mail.

Met opmerkingen [5.1.2.e]: Wil 5.1.2.e dit wel?

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

ONDERTEKENING

Betreft: reactie op uw grondruilverzoek dd 22 mei 2024

Behandeld door: 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Op 22 mei 2024 heeft u per mail aan uw casemanager 5.1.2.e een grondruilvoorstel ingediend. In reactie op uw mail is uw ruilvoorstel op kaart gezet, zoals hieronder afgebeeld.



In uw voorstel brengt u de blauw gearceerde grond in; deze grond is volledig in uw eigendom. Daarvoor in ruil wenst u de geel gearceerde grond te ontvangen.
Het noordelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte percelen K135 en K1408) is eigendom van gemeente Eersel, het zuidelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte perceel K448) is eigendom van provincie Noord-Brabant.

Ten aanzien van het ruilvoorstel zijn er voor het waterschap geen opgaves aan de orde in dit gebied. Het waterschap heeft ook geen grondpositie in dit voorstel.
Daarom heeft het waterschap na intern beraad besloten zelf in dit voorstel geen actieve rol in te nemen.

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

ONDERTEKENING

From: "5.1.2.e "
Sent: Fri, 18 Oct 2024 12:03:25 +0200
To: "'5.1.2.e '" <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: formele brief reactie op grondruilvoorstel
Attachments: Uitgaande brief__270175__grondruil.pdf

Dag 5.1.2.e

Hierbij de definitieve ondertekende brief inzake de reactie van het waterschap op je ingebrachte ruilvoorstel. De brief is ondertekend door 5.1.2.e 5.1.2.e van de afdeling waar ik werkzaam ben (5.1.2.e).

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
+31411618616

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	:	18 oktober 2024	Behandeld door	:	5.1.2.e
Ons kenmerk	:	270168 / 270175	Doorkiesnummer	:	5.1.2.e
Uw kenmerk	:	-	E-mailadres	:	5.1.2.e @dommel.nl
Onderwerp	:	reactie op grondruilverzoek	Bijlagen	:	-
			Verzonden	:	18 oktober 2024

Geachte 5.1.2.e

Op 22 mei 2024 heeft u per mail aan uw casemanager 5.1.2.e een grondruilvoorstel ingediend. In reactie op uw mail is uw ruilvoorstel op kaart gezet, zoals hieronder afgebeeld.



In uw voorstel brengt u de blauw gearceerde grond in; deze grond is volledig in uw eigendom. Daarvoor in ruil wenst u de geel gearceerde grond te ontvangen.

Het noordelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte percelen K135 en K1408) is eigendom van gemeente Eersel, het zuidelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte perceel K448) is eigendom van provincie Noord-Brabant.

Uw voorstel is inhoudelijk besproken met Grondzaken van Waterschap de Dommel. Ten aanzien van het ruilvoorstel zijn er voor het waterschap geen opgaves aan de orde in dit gebied. Het waterschap heeft ook geen grondpositie in dit voorstel.
Daarom heeft het waterschap besloten zelf in dit voorstel geen actieve rol in te nemen.

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

270168 /
270175

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 11 juni 2024 22:47
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: FW: bespreken propositie (inclgrondruil) 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e en 5.1.2.e

Ik had een overleg ingepland met 5.1.2.e en grondzaken om een ruiling te bespreken conform het voorstel
van 5.1.2.e 5.1.2.e geeft aan dat deze gesprekken via jullie moeten lopen en dat 5.1.2.e wel
graag aansluit bij de bespreken van een eventueel eindvoorstel.

Jullie zien een uitnodiging komen voor een overleg met 5.1.2.e 5.1.2.e (grondverwerving) en 5.1.2.e Graag wil ik eerst verkennen wat onze eigen visie/gevoel bij
dit ruilvoorstel is, en hoe we eventueel andere partijen daarbij betrekken in een vervolgstap.

Als jullie vragen hebben, laat het mij dan weten.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 11 juni 2024 08:30
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: bespreken propositie (inclgrondruil) 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Ik ga na overleg met 5.1.2.e dit overleg annuleren voor 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e zouden hierbij moeten
zijn i.p.v. 5.1.2.e

5.1.2.e wil wel uitgenodigd worden als er een overleg komt over de uitkomsten van dit overleg.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e ;
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 16 september 2024 15:58
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: FW: brief 5.1.2.e
Bijlagen: cpt reactie grondruilverzoek 5.1.2.e 3.0.docx

Dag 5.1.2.e

ter herinnering onderstaande vraag om de brief naar 5.1.2.e te ondertekenen, inzake 5.1.2.e
ruilverzoek. 5.1.2.e heeft voor de vakantie bij het overleg gezeten, waarin we de argumentatie op een rij
hebben gezet en er op uitkwamen dat we niet aan dit ruilvoorstel meewerken. Ik zorg dan dat de brief dan
in de huisstijl komt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 6 september 2024 17:28
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: brief 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e

Eind mei heeft 5.1.2.e een grondruilvoorstel ingebracht. Dit is voor de zomerreces intern
besproken met 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e
5.1.2.e Uiteindelijk is in dit overleg besloten dat we niet meewerken aan het ruilvoorstel en hebben we
daar de argumenten voor op een rij gezet. Ik heb op basis van dit gesprek en de input van oa 5.1.2.e en
5.1.2.e een brief opgesteld waar we dit ruilverzoek kort afwijzen. De brief is vrij kort, ik heb allerlei
beleefde bedankjes voor meedenken etc er bewust uitgehaald, want dat werkt bij 5.1.2.e 5.1.2.e
als een rode lap op een stier, heb ik gemerkt.

Omdat ik de behandelaar ben van zijn verzoek, lijkt het mij in dit geval niet handig als ik ook de brief
onderteken. De indruk zou dan kunnen ontstaan dat het niet intern is besproken en dat er geen brede

beoordeling van zijn verzoek heeft plaatsgevonden, maar enkel door mij als persoon. Ik zou 5.1.2.e ook kunnen vragen om de brief te ondertekenen, maar dan komt er voor hem weer een nieuw persoon in beeld. Voor de continuïteit, beeldvorming en dossierkennis, lijkt het mij beter als jij tekent. Hoe sta jij daar in?

Ik voeg ter info de concept brief toe, ik laat die nu nog één keer toetsen. Ik ga ervan uit dat deze in elk geval voor 95% goed is, want hij is al eens getoetst. Als jij akkoord bent om te tekenen, dan zet ik jou als ondertekenaar in het brief format. Ik hoor het graag. Bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 28 Feb 2024 10:53:25 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: FW: stand van zaken uit gesprek dd 9 februari 2024

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Ik stuur jullie ter info de reactie van 5.1.2.e (zie onderstaande mail) op een terugkoppeling van mijn kant aangaande de stand van zaken ten aanzien van een aantal punten die aan de orde zijn gekomen in het gesprek van 9 februari jl.

@5.1.2.e ik heb in rood eea in zijn mail gezet met vragen. Zou jij hier naar willen kijken?

@5.1.2.e ik heb in groen eea in zijn mail gezet. Zou je mee willen kijken?

Als het handiger is als ik even een overlegje inplan, laat het mij weten. Dank!

PS: kan zijn dat mijn vragen een beetje kritisch overkomen, dat bedoel ik niet persoonlijk naar jullie toe. Maar het gaat er mij om dat we met een bril kijken conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en een goede balans vinden tussen zakelijkheid en menselijkheid. En ik merk dat ik daar zelf ook nog zoekende in ben, vandaar mijn vragen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: dinsdag 27 februari 2024 21:22
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: stand van zaken uit gesprek dd 9 februari 2024

Bedankt voor je antwoord 5.1.2.e

De inhoud denk ik wel anders over .en dat geef ik bij deze ook aan.

Ik behandel de punten in de zelfde volgorde als je dat doet 5.1.2.e

1 dat snap ik en we wachten dat even af ik ga er wel vanuit dat er wel aan door wordt gewerkt en dat er binnen 3 weken wel meer duidelijkheid is. Ik wil graag 5.1.2.e verwachtingen managen. Is dit een reëel termijn dat de nieuwe jurist hier naar heeft kunnen kijken en dat er overleg is geweest met de verzekeraar?

2 de mail was misschien iets anders als ik had verwacht.

Ik heb je ook in het cc gezet in mijn antwoord op de mail van 5.1.2.e en wat ik daar al heb aan gegeven dat er helemaal geen meetgegevens zijn vind ik meer als raar heel raar zelfs dat ik dus enkel op emotie in het water wordt gezet zonder enige onderbouwing.

3 ik maak mijn rekening denk gewoon op mijn manier dat zal binnen het waterschap gewoon gerespecteerd moeten worden vind ik.

En ik heb de schade van nu en die van 2024 ook niet bij elkaar staan.

De schade van 2023 heb ik in de mail gezet eerst dat er iets zou moeten gebeuren later als schade.

Vooraankondiging van 21-11-2023 tm 30-11-2023.

Schade van 2023 staat in de mail van 20-12-2023 met platte grond er bij, afwijkingen legger en alles wat nodig is denk ik. Heb jij naast het leggerkaartje nog een andere kaartje gekregen met het perceelsaanduiding waar de schade is?

Rente hiervan is beginnen te lopen op 19-01-2024.

De schade omdat ik in 2024 veel gewassen niet kan tellen op dat land heb ik gemeld in de mail van 23-12-2023. Hebben jij zicht om welk perceel het gaat en hoeveel ha? Is dit hetzelfde perceel als de schade 2023?

Renten in gaan lopen op 22-01-2024.

Ik denk dat het dus volledig is ingediend bij het waterschap.

Mijn drainage staat al lang voordat er gesproken werd over de herinrichting van de kleine Beerze vast op papier hoe het er uit zou komen te ziet.

(Ook hier als de ik in het veld aantref wat er in de legger staat was alles in functie).

Ook de grond die van dat perceel wat in het verleden van ons 5.1.2.e was staat vast voordat er getekend werd over de herinrichting rondom de kleine Beerze.

Dat heb ik 5.1.2.e ook gemeld toen ik in gesprek was over het rijplaten incident.

Maar daar heeft 5.1.2.e toen ook al niet naar geluisterd.

(Is 5.1.2.e inmiddels bezig om dat op te lossen?) En terug te brengen??. Heb jij op tekening voldoende info hoe de drainage zou moeten zijn. Dan wil je wellicht in het veld een check doen, voordat je overgaat tot uitwerken herstelmaatregelen en daadwerkelijke herstel/vervanging drainage.

4 ik heb dat wel mee gekregen dat dat volgens het waterschap zo is.

Ikzelf heb toch andere informatie uit de buurt.

Maar ik denk dat dat niet relevant is omdat jullie ook zeker mee hebben gekregen dat hier uit de buurt niemand op deze plek het voedselbos en ook de verbinding wilde hebben.

Daar is dus ook niet naar geluisterd.

Er komt bij dat we op de manier waarop jullie met het water om gaan er niet meer de keuze is wat iedereen uit de buurt wil belangrijk is lijkt mij.

Ik moet werkbare akkerbouw grond hebben.

Dus mij lijkt dat we met de juiste mensen hierover in gesprek moeten. Hoe zit dit juridisch? Er heeft volgens mij geen afwaardering van grond plaatsgevonden. Of klopt dat niet? Er is aangegeven dat er geen geschikte ruilgrond is, en 5.1.2.e is ook niet gecompenseerd in grond. Er is eenmalig een schadevergoeding van € 5.1.2.b geboden. 5.2.1 5.2.1 ? 5.2.1 ? @ 5.1.2.e 5.2.1 5.2.1 5.2.1

Inhoudelijk houdt ik het bij voorkeur bij mail contact.

Kleine dingen uitleggen is bellen prima voor zo ook over de dingen waar we wel niet voor aan tafel moeten en ook met welke samenstelling.

Gr 5.1.2.e Vessem.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Friday, February 23, 2024 12:13:43 PM
To: '5.1.2.e ' <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: stand van zaken uit gesprek dd 9 februari 2024

Dag 5.1.2.e

Zoals beloofd zou ik je op de hoogte houden van de 4 punten, die ter sprake zijn gekomen tijdens het gesprek op 9 februari jl.

Hieronder per punt de stand van zaken:

1 waterschade 2016

Ik heb van onze juriste te horen gekregen dat we deze schade afhandeling in heroverweging nemen, dus we gaan dit opnieuw bekijken. Ik heb alleen nog niet te horen gekregen hoe dit proces eruit ziet en hoe de planning ervan uitziet. Hier kom ik op terug. Wil jij over deze schade afhandeling een overleg, zodat je nog eea kan toelichten? Dat hoor ik dan graag.

2 grondwater vraag die ik uit heb staan bij 5.1.2.e

Gisteren heeft 5.1.2.e *jou een memo gestuurd. Geeft dat antwoord op jouw vraag?*

3 legger/waterschade 2023. En ook al voor 2024 mail op 23-11-2023. Perceel nr. 5.1.2.e

Hier kan ik voor nu 2 dingen over zeggen:

-Deze schade is nu niet in behandeling, omdat er geen schadeformulier/schadebrief is ingediend. Mijn voorstel is dat ik samen met een collega langskom om de noodzakelijke info bij jou op te halen en dat we dat verwerken in een schadebrief, die dan vervolgens bij onze afdeling Juridische Zaken in behandeling kan worden genomen. Mijn voorstel is om dan de schade van 2023 en 2024 uit elkaar te trekken, en dan 2 schadebrieven op te stellen. Maar dat kunnen we bespreken. Graag hoor ik van jou of je wenst dat ik langskom met een collega om de schadebrieven op te stellen. (Ik heb nu te weinig info om dit van achter mijn bureau te kunnen doen. Vandaar mijn voorstel dat ik met een collega langskom.) De volgende info moet in elk geval duidelijk op papier komen te staan:

- *een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis;*
- *een vermelding van de reden of redenen waarom het waterschap deze schade moet vergoeden die het gevolg is van de onder c bedoelde gebeurtenis;*
- *een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, het bedrag van de schade en een specificatie daarvan;*
- *een kaart die voldoende nauwkeurig de ligging van de getroffen percelen in het gebied aangeeft, waarop de schade geleden is en waarop het verzoek om toekenning van schadevergoeding op grond van deze verordening betrekking heeft.*

- Daarnaast is volgens mij de schade aan je drainagesysteem nog niet opgelost. Om dit op te lossen zullen 5.1.2.e *en* 5.1.2.e *ter plaatse nog een keer in het veld moeten kijken. Er is eerder een afspraak geweest, maar dat is toen niet doorgegaan. Het lijkt mij goed als daar een nieuwe afspraak voor komt. Zal ik vragen of* 5.1.2.e *met jou hierover een nieuwe afspraak inplant?*

4 wel niet oplossen van het probleem in de toekomst d.m.v. grondruil.

Hierover is in 2019 een brief gestuurd dat het destijds voorgestelde ruilplan niet uitvoerbaar was vanwege gebrek aan draagvlak vanuit de streek en het niet beschikbaar zijn van het ruilperceel. In onze optiek is dit afgehandeld en zijn hier geen openstaande punten meer.

Tot zover! Alvast een goed weekend en mocht je vragen hebben, laat het mij weten.

Hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 15 februari 2024 15:55
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@hotmail.nl>
Onderwerp: RE: Gesprek verslag 9 februari 2024 9.30 tot 12uur. 5.1.2.e waterschap de Dommel 5.1.2.e waterschap de Dommel 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e en die zat er enkel bij om te luisteren wat er gezegd werd.

Dag 5.1.2.e

Dankjewel voor je uitgebreide terugkoppeling van het gesprek van afgelopen vrijdag.

Over je laatste zin aangaande "Ik ga er vanuit dat zonder tegenbericht, binnen de komende 5 werkdagen, de inhoud van dit verslag een feitelijke weergave is van het gevoerde gesprek" wil ik het volgende zeggen. Ik kan mij vinden in je verslag met de toevoeging dat er naast feitelijkheden ook meningen/visies besproken zijn en die staan ook in onderstaande mail. Daar wil ik geen afbreuk aan doen, omdat die er ook mogen zijn.

We hebben het naast de piekbuien (de weersextremen waar je naar verwijst) ook gehad over langdurige regenval, waarbij de bodem verzadigd raakt en daardoor onvoldoende reserves heeft om kleinere buien op te vangen, die nadien vallen. Daarnaast merk ik dat jij als boer een andere kijk hebt op hoe het watersysteem zou moeten functioneren, dan het waterschap met de watertransitie en het bijbehorende handelingsperspectief voor ogen heeft. En ik begrijp dat ook, omdat jij voor je gewassen een bepaalde grondwaterstand nodig hebt om deze te laten groeien om daar ook opbrengst van te hebben. Aan de andere kant merken we bij het waterschap dat het huidige watersysteem niet is opgewassen tegen de piekbuien en langere perioden van droogte, en dat de dalende grondwatertanden zorgelijk zijn. We kijken dus beiden vanuit een ander belang naar het watersysteem. Dit is een maatschappelijke discussie die we de komende jaren met elkaar moeten voeren, en die ik vanuit mijn werk als 5.1.2.e momenteel ook voer met bijvoorbeeld de Pielisboeren in de grensregio van Bergeijk.

Ik ga zoals besproken met de onderstaande 4 punten aan de slag. Ik bericht jou eind week 8 over de stand van zaken aangaande deze punten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

5.1.2.e zou nog enkele dingen na kijken dat was 5.1.2.e idee.

2 grondwater vraag die ik uit heb staan bij 5.1.2.e

3 legger/waterschade 2023. En ook al voor 2024 mail op 23-11-2023 nr. 5.1.2.e

4 wel niet oplossen van het probleem in de toekomst d.m.v. grondruil.

In week 7 bevestiging komt dat dit op deze manier is besproken.

Ik ga er vanuit dat zonder tegenbericht, binnen de komende 5 werkdagen, de inhoud van dit verslag een feitelijke weergave is van het gevoerde gesprek.

Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

www.dommel.nl

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 24 mei 2024 10:52
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Grondruil schetsplan.

Dag 5.1.2.e

Bedankt voor je schets en je toelichting erbij. Hierbij het aangepaste plaatje onderaan. Ik ga dit in de
memo verwerken. Je krijgt van mij een nieuwe versie van deze memo.
Uit de kadastrale ondergrond blijkt volgens mijn gegevens dat bij je vraagteken, perceel 2 van de
gemeente eersel is. Zie hieronder.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 22 mei 2024 21:48
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Grondruil schetsplan.

Ik heb de schets zo goed mogelijk gemaakt en alles met nr's aangegeven.
Ik heb alle kadaster grenzen zo goed met vaste lijnen aan gegeven.
Stippellijnen worden nieuwe grenzen.
1. +1A is van mij.
2+2Aen2B is van de provincie Noord Brabant.
3+3A is van de gemeente Eersel.
4 en 5 zijn van de provincie Noord Brabant denk maar dat weet ik niet zeker.

1A wil ik 2 keer afstaan.
2. en 3 krijg ik terug.
Waar ik een vraagteken heb staan daar kan de lijn naar boven of onder zodat de oppervlakte klopt
voor iedereen.
3. en 3A is een klein deel pas aangeplant voor verbinding zonen en voor een zogenaamd voedselbos.
De verbinding zonen kan gemaakt worden over 2B en nr4.
Het voedselbos kan naar nr 5.
Op 2B en 1A kan een mooie voet en of rij pad komen zodat iedereen in het gebied rondom de kleine Beerze kan komen.
Zowel om er te werken als er ontspannen.
Voor de groep die wil ontsnappen kan op deze manier snel naar de eigenwijze om daar uit te

rusten ofwel dingen delen met een kopje koffie.
Dus mij lijkt dat er niet enkel voor mij een oplossing is maar ook een verbetering voor het geheel.
5.1.2.e hopelijk kun je hier mee verder.

Ik schrijf er ook een paar puntjes van ons gesprek bij.
Het deed mij goed om te horen dat het gesprek interm goed is verlopen.
Wel vind ik het zorgelijk wat we samen vast stelde.
Als er binnen het waterschap gewerkt kan worden om mij natte poten te geven is dat snel geregeld.
En nu kom je maar niet vooruit.
De schade van 2023en 2024 daar hebben ze tegen je gezegd dat er een project plan ligt wat lijdend is.
Voor mij is dat niet omdat de legger is aangepast nadat de opening is geweest van het plangebied
hier.
Dat is natuurlijk een groot verschil over de manier waarop we er in staan.

Maar je zou wel kijken als je vaart kan krijgen in de schade zaak van 2016.
En ook de grondruil daar probeer je ook vaart in te krijgen.
Groetjes 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 24 mei 2024 13:37
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: memo grondruil inbreng 5.1.2.e
Bijlagen: MEMO grondruil.docx

Dit is de memo. Deze zou ik dan ook willen delen met 5.1.2.e na jouw akkoord.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 24 mei 2024 12:41
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: memo grondruil inbreng 5.1.2.e

Stuur je mij de memo. Bespreken hem volgende week. Tot dan.

Gr. 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Sent: Friday, May 24, 2024 11:15:09 AM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: memo grondruil inbreng 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e

5.1.2.e is op vakantie en 5.1.2.e heeft mij gevraagd om dit met jou af te stemmen.
Ik heb een memo opgesteld aangaande het ruilvoorstel van 5.1.2.e op basis van 5.1.2.e
inbreng en 5.1.2.e kant van het verhaal. Dit is dan deel 1 verkenning speelveld vanuit positie 5.1.2.e
5.1.2.e Dit kunnen we gebruiken als opmaat voor de verkenning van het speelveld vanuit onze
positie en die van provincie en van gemeente Eersel.

Die wil ik graag met je bespreken, alvorens ik dit deel/toets met 5.1.2.e Ik plan daarvoor
een halfuurtje in.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 6 oktober 2025 09:48
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Plantje kleine Beerze
Bijlagen: Rapport FL2021.135 nulmonitoring De Dommel (GA).pdf

Hoi 5.1.2.e

Bij deze het rapport over de Drijvende Waterweegbree.
Dit zegt overigens niets over de huidige situatie, maar wel de monitoring van vóór het project.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 22 september 2025 18:06
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Plantje kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e

Ik heb deze vraag nog steeds open staan. Kun jij mij een link sturen van deze ecologische quickscan? Dan moet 5.1.2.e zelf het rapport erop naslaan welk plantje 5.1.2.e bedoelt.

In 5.1.2.e optiek is rekening gehouden met het creëren van ideale omstandigheden voor een zeldzaam plantje in het ontwerp van de kleine beerze en nu komt dat plantje volgens hem helemaal niet in de beek voor. Kortom, we hebben met het beekontwerp ergens rekening mee gehouden en dat blijkt voor niks te zijn geweest. Ik wil ook wel bij de ecoloog nagaan, maar dan
moet ik even weten wie dat was in dit project. 5.1.2.e ?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 29 augustus 2025 16:45
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Plantje kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.e heeft mij gebeld en die is op zoek naar een ecologisch onderzoek waarbij een plantje (beschermde soort) is aangetroffen in de beek, waar met het beekherstel rekening gehouden moest worden. Onderzoeken dateren mogelijk van voor 2020. Zie ook 5.1.2.e mail hieronder. Gaat er bij jou een belletje rinkelen? Of kan ik hier beter 5.1.2.e over raadplegen?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: dinsdag 26 augustus 2025 22:42
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Plantje kleine Beerze

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Hallo.

Volgens jullie zou hier in de kleine Beerze bij het meerven in Vessem een zeldzaam plantje staan (al voor 2020 dus) waar jullie dus met de zogenaamde herinrichting rekening mee

zouden hebben gehouden.
Kun je mij laten zien in welk onafhankelijk onderzoek anders als op de tekentafel dat plantje
werkelijk echt hier staat
Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 31 oktober 2025 10:42
Aan: Jij
Onderwerp: RE: Plantje kleine Beerze
Bijlagen: Rapport FL2021.135 nulmonitoring De Dommel (GA).pdf

Dag 5.1.2.e

Ik denk dat je de drijvende waterweegbree bedoelt. Daar is bijgaand rapport voor opgesteld. Het
geeft de situatie weer in 2021. Dit rapport geeft niet weer hoe het nu is gesteld met de drijvende
waterweegbree.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.
Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is
gescand op virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: dinsdag 26 augustus 2025 22:42
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Plantje kleine Beerze

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Hallo.

Volgens jullie zou hier in de kleine Beerze bij het meerven in Vessem een zeldzaam plantje
staan (al voor 2020 dus) waar jullie dus met de zogenaamde herinrichting rekening mee
zouden hebben gehouden.
Kun je mij laten zien in welk onafhankelijk onderzoek anders als op de tekentafel dat plantje
werkelijk echt hier staat
Gr 5.1.2.e

From: "5.1.2.e"
Sent: Sun, 3 Mar 2024 18:21:28 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: stand van zaken uit gesprek dd 9 februari 2024
Attachments: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Allen,

Ik sluit me volledig aan bij de beantwoording van 5.1.2.e (onderstaande mail).

In mijn mail van 19-02 (bijgevoegd) heb ik reeds aangegeven dat het aanbieden (toezeggen) van ruilgrond waarschijnlijk niet realistisch en rechtvaardig is.

Mijn persoonlijk advies: 5.2.1
5.2.1

Verwachtingen scheppen heeft voor geen der partijen (WS en / of 5.1.2.e) zin.

Uiteindelijk zal het dossier op de een of andere manier toch afgesloten moeten worden.

Succes.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 1 maart 2024 14:51
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: stand van zaken uit gesprek dd 9 februari 2024

Let op met toezeggingen rondom grondruil etc. Bij PNB komt hij niet door de Bibob-toets als ik het goed begrepen heb, dan moeten we een grondtransactie met het waterschap goed afwegen. Daarnaast is er extreem weinig grond beschikbaar en zullen we prioriteiten moeten stellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 1 maart 2024 12:51
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: stand van zaken uit gesprek dd 9 februari 2024

Hoi allen,

Ik denk dat we erg moeten waken dat er een verwachting bij 5.1.2.e ontstaat dat er op het einde vh project Kleine Beerze nog een mini gebiedsproces/grondruil ontstaat om situatie voor 5.1.2.e te verbeteren. Binnen project hebben we gewerkt met een grondportefeuille (provinciegrond) en soort grondtafel/-overleg. Daar zijn destijds met de gebiedspartners afwegingen gemaakt hoe deze maatschappelijk in te zetten en was er zeker geen ruimte voor een ruiling met 5.1.2.e Draagvlak zal er nu ook niet zijn.. ook niet bestuurlijk. (mede ook vanwege aangebrachte significante schade door 5.1.2.e op perceel 5.1.2.e). Het is m.i. (vanuit mijn huidige PM/OM rol) niet uitlegbaar om als ws daar nu afwijkend op te gaan acteren. Ik zou lijn van nadeelcompensatie strikt volgen (die

procedure is er voor bedoeld om schade achteraf financieel te compenseren.. dit hebben we in 2019 al gecommuniceerd naar 5.1.2.e mogelijk goed om t.z.t. schadeclaim voor te leggen aan Saoz).

Als we daar anders (mandaat) mee willen omgaan dan zal dit eerst voorgelegd moeten worden aan de interne opdrachtgever en evt PHO.

Ik zal met 5.1.2.e contact opnemen over de drainage 5.1.2.e

Grt 5.1.2.e

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Date: vr 1 mrt 2024 11:38
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: FW: stand van zaken uit gesprek dd 9 februari 2024

Hoi beiden,

Ter info mijn mailwisseling met 5.1.2.e

@ 5.1.2.e Ik heb aangekondigd dat jij 5.1.2.e gaat bellen over de drainage. 5.1.2.e reageert een beetje afhoudend in mijn optiek, maar het is denk ik toch goed als jij belt, dan komen wij in elk geval onze afspraken na. Zou jij dat willen doen?

Goed weekend!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 1 maart 2024 11:35
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@hotmail.nl>
Onderwerp: RE: stand van zaken uit gesprek dd 9 februari 2024

Dag 5.1.2.e

Ik kom nog even terug op je reactie op de stand van zaken. Ik heb in rood mijn reactie erbij gezet. Zoals je merkt moet ik nog eea uitzoeken en heb ik geen pasklare antwoorden voor je. Ik ben ermee bezig. Volgende week mail ik je het schadeverhaal 2023/2024 in concept, dan kun je er nog naar kijken voor ik het bij de jurist indien voor de afhandeling ervan. Je moet dit ook ondertekenen. Goed weekend alvast.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: dinsdag 27 februari 2024 21:22
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: stand van zaken uit gesprek dd 9 februari 2024

Bedankt voor je antwoord 5.1.2.e

De inhoud denk ik wel anders over .en dat geef ik bij deze ook aan.

Ik behandel de punten in de zelfde volgorde als je dat doet 5.1.2.e

1 dat snap ik en we wachten dat even af ik ga er wel vanuit dat er wel aan door wordt gewerkt en dat er binnen 3 weken wel meer duidelijkheid is. Ik heb navraag gedaan bij de jurist hoe snel dit kan gaan. Hier heb ik nog geen reactie op. Ik laat het je zo snel mogelijk weten.

2 de mail was misschien iets anders als ik had verwacht.

Ik heb je ook in het cc gezet in mijn antwoord op de mail van 5.1.2.e en wat ik daar al heb aan gegeven dat er helemaal geen meetgegevens zijn vind ik meer als raar heel raar zelfs 5.1.2.i 5.1.2.i Zoals gisteren per mail aangegeven vindt er volgende week een gesprek plaats om je stellingen te bespreken. Ik kom daar op terug.

3 ik maak mijn rekening denk gewoon op mijn manier dat zal binnen het waterschap gewoon gerespecteerd moeten worden vind ik. Oké ik ga mijn best doen om alle info bijelkaar te zetten. Als ik het gereed heb mail het je, zodat je kunt checken of ik je schade goed in beeld heb gebracht. Ik mail je hier in de loop van volgende week over.

En ik heb de schade van nu en die van 2024 ook niet bij elkaar staan.

De schade van 2023 heb ik in de mail gezet eerst dat er iets zou moeten gebeuren later als schade.

Vooraankondiging van 21-11-2023 tm 30-11-2023.

Schade van 2023 staat in de mail van 20-12-2023 met platte grond er bij, afwijkingen legger en alles wat nodig is denk ik.

Rente hiervan is beginnen te lopen op 19-01-2024.

De schade omdat ik in 2024 veel gewassen niet kan tellen op dat land heb ik gemeld in de mail van 23-12-2023.

Renten in gaan lopen op 22-01-2024.

Ik denk dat het dus volledig is ingediend bij het waterschap.

Mijn drainage staat al lang voordat er gesproken werd over de herinrichting van de kleine Beerze vast op papier hoe het er uit zou komen te ziet.

(Ook hier als de ik in het veld aantref wat er in de legger staat was alles in functie).

Ook de grond die van dat perceel wat in het verleden van ons 5.1.2.e was staat vast voordat er getekend werd over de herinrichting rondom de kleine Beerze.

Dat heb ik 5.1.2.e ook gemeld toen ik in gesprek was over het rijplaten incident.

Maar daar heeft 5.1.2.e toen ook al niet naar geluisterd.

(Is 5.1.2.e inmiddels bezig om dat op te lossen?) En terug te brengen?? Zoals aangegeven wil 5.1.2.e met 5.1.2.e met jou in het veld kijken om de afspraken definitief te maken. Ik vraag 5.1.2.e om in overleg met jou hiervoor een datum af te spreken. 5.1.2.e belt je hierover.

4 ik heb dat wel mee gekregen dat dat volgens het waterschap zo is.

Ikzelf heb toch andere informatie uit de buurt.

Maar ik denk dat dat niet relevant is omdat jullie ook zeker mee hebben gekregen dat hier uit de buurt niemand op deze plek het voedselbos en ook de verbinding wilde hebben.

Daar is dus ook niet naar geluisterd.

Er komt bij dat we op de manier waarop jullie met het water om gaan er niet meer de keuze is wat iedereen uit de buurt wil belangrijk is lijkt mij.

Ik moet werkbare akkerbouw grond hebben. Het is mij niet duidelijk waar je dan naar op zoek bent: hoeveel ha, ligging? Ik zal hierover ook nog contact opnemen met onze grondverwerver.

Dus mij lijkt dat we met de juiste mensen hierover in gesprek moeten.

Inhoudelijk houdt ik het bij voorkeur bij mail contact.

Kleine dingen uitleggen is bellen prima voor zo ook over de dingen waar we wel niet voor aan tafel moeten en ook met welke samenstelling. Dat is prima.

Gr 5.1.2.e Vessem.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Friday, February 23, 2024 12:13:43 PM
To: '5.1.2.e' <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: stand van zaken uit gesprek dd 9 februari 2024

Dag 5.1.2.e

Zoals beloofd zou ik je op de hoogte houden van de 4 punten, die ter sprake zijn gekomen tijdens het gesprek op 9 februari jl.

Hieronder per punt de stand van zaken:

1 waterschade 2016

Ik heb van onze juriste te horen gekregen dat we deze schade afhandeling in heroverweging nemen, dus we gaan dit opnieuw bekijken. Ik heb alleen nog niet te horen gekregen hoe dit proces eruit ziet en hoe de planning ervan uitziet. Hier kom ik op terug. Wil jij over deze schade afhandeling een overleg, zodat je nog eea kan toelichten? Dat hoor ik dan graag.

2 grondwater vraag die ik uit heb staan bij 5.1.2.e

Gisteren heeft 5.1.2.e *jou een memo gestuurd. Geeft dat antwoord op jouw vraag?*

3 legger/waterschade 2023. En ook al voor 2024 mail op 23-11-2023. Perceel nr. 5.1.2.e

Hier kan ik voor nu 2 dingen over zeggen:

-Deze schade is nu niet in behandeling, omdat er geen schadeformulier/schadebrief is ingediend. Mijn voorstel is dat ik samen met een collega langskom om de noodzakelijke info bij jou op te halen en dat we dat verwerken in een schadebrief, die dan vervolgens bij onze afdeling Juridische Zaken in behandeling kan worden genomen. Mijn voorstel is om dan de schade van 2023 en 2024 uit elkaar te trekken, en dan 2 schadebrieven op te stellen. Maar dat kunnen we bespreken. Graag hoor ik van jou of je wenst dat ik langskom met een collega om de schadebrieven op te stellen. (Ik heb nu te weinig info om dit van achter mijn bureau te kunnen doen. Vandaar mijn voorstel dat ik met een collega langskom.) De volgende info moet in elk geval duidelijk op papier komen te staan:

- *een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis;*
- *een vermelding van de reden of redenen waarom het waterschap deze schade moet vergoeden die het gevolg is van de onder c bedoelde gebeurtenis;*
- *een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, het bedrag van de schade en een specificatie daarvan;*
- *een kaart die voldoende nauwkeurig de ligging van de getroffen percelen in het gebied aangeeft, waarop de schade geleden is en waarop het verzoek om toekenning van schadevergoeding op grond van deze verordening betrekking heeft.*

- Daarnaast is volgens mij de schade aan je drainagesysteem nog niet opgelost. Om dit op te lossen zullen 5.1.2.e *en* 5.1.2.e *ter plaatse nog een keer in het veld moeten kijken. Er is eerder een afspraak geweest, maar dat is toen niet*

doorgegaan. Het lijkt mij goed als daar een nieuwe afspraak voor komt. Zal ik vragen of 5.1.2.e *met jou hierover een nieuwe afspraak inplant?*

4 wel niet oplossen van het probleem in de toekomst d.m.v. grondruil.

Hierover is in 2019 een brief gestuurd dat het destijds voorgestelde ruilplan niet uitvoerbaar was vanwege gebrek aan draagvlak vanuit de streek en het niet beschikbaar zijn van het ruilperceel. In onze optiek is dit afgehandeld en zijn hier geen openstaande punten meer.

Tot zover! Alvast een goed weekend en mocht je vragen hebben, laat het mij weten.

Hartelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 15 februari 2024 15:55
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@hotmail.nl>
Onderwerp: RE: Gesprek verslag 9 februari 2024 9.30 tot 12uur. 5.1.2.e waterschap de Dommel 5.1.2.e waterschap de Dommel 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e en die zat er enkel bij om te luisteren wat er gezegd werd.

Dag 5.1.2.e

Dankjewel voor je uitgebreide terugkoppeling van het gesprek van afgelopen vrijdag.

Over je laatste zin aangaande "Ik ga er vanuit dat zonder tegenbericht, binnen de komende 5 werkdagen, de inhoud van dit verslag een feitelijke weergave is van het gevoerde gesprek" wil ik het volgende zeggen. Ik kan mij vinden in je verslag met de toevoeging dat er naast feitelijkheden ook meningen/visies besproken zijn en die staan ook in onderstaande mail. Daar wil ik geen afbreuk aan doen, omdat die er ook mogen zijn.

We hebben het naast de piekbuien (de weersextremen waar je naar verwijst) ook gehad over langdurige regenval, waarbij de bodem verzadigd raakt en daardoor onvoldoende reserves heeft om kleinere buien op te vangen, die nadien vallen. Daarnaast merk ik dat jij als boer een andere kijk hebt op hoe het watersysteem zou moeten functioneren, dan het waterschap met de watertransitie en het bijbehorende handelingsperspectief voor ogen heeft. En ik begrijp dat ook, omdat jij voor je gewassen een bepaalde grondwaterstand nodig hebt om deze te laten groeien om daar ook opbrengst van te hebben. Aan de andere kant merken we bij het waterschap dat het huidige watersysteem niet is opgewassen tegen de piekbuien en langere perioden van droogte, en dat de dalende grondwatertanden zorgelijk zijn. We kijken dus beiden vanuit een ander belang naar het watersysteem. Dit is een maatschappelijke discussie die we de komende jaren met elkaar moeten voeren, en die ik vanuit mijn werk als 5.1.2.e momenteel ook voer met bijvoorbeeld de Pielisboeren in de grensregio van Bergeijk.

Ik ga zoals besproken met de onderstaande 4 punten aan de slag. Ik bericht jou eind week 8 over de stand van zaken aangaande deze punten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: maandag 12 februari 2024 09:34
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Gesprek verslag 9 februari 2024 9.30 tot 12uur. 5.1.2.e waterschap de Dommel 5.1.2.e waterschap de Dommel 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e en die zat er enkel bij om te luisteren wat er gezegd werd.

Ik doe bij deze even een gesprek verslag van het gesprek van afgelopen Vrijdag.

Eerst wil ik jullie bedanken voor het gesprek wat op de inhoud wel tegen viel.

In september 2023 is afgesproken dat we op zeer korte termijn samen aan tafel zouden gaan.

Dat kan ooit lopen dat dat wat langer duurt dan gedacht.

Als de inhoud daardoor naar een beter niveau komt is dit ook niet erg!

Maar dat was dit gesprek niet, dat weten we nu, want het was een gesprek zonder echte inhoud.

In oktober had het niet slechter gekund.

(Begin oktober was toen toe gezegd).

Afgesproken was dat we het over alle relevante zaken zouden mogen hebben wat hier speelt, zowel wat nog tussen mij en het waterschap speelt als ook voor wat er bij justitie licht (met name zaak 5.1.2.e en beregening put Hoogeloon).

5.1.2.e aan dat 5.1.2.e die laatst genoemde 2 punten die bij justitie liggen niks mee kan, ook niet als 5.1.2.e dat zou willen.

Dat vast staat dat 5.1.2.e ambtsmisbruik en kneverdei heeft gedaan dat staat op papier en is ook binnen het waterschap bekend, dat maakte ook geen indruk op 5.1.2.e

De overige punten die toen nog open stonden daar zijn we ook niet echt op in gegaan, dat kwam in hoofdzaak door 5.1.2.e alleen maar bij elk punt zei: fouten maken is menselijk.

Of dat 5.1.2.e het niet wist en het 5.1.2.e niet bij of aan 5.1.2.e licht.

Ik vind dat op zijn minst heel slordig omdat ik het normaal vind dat ook jullie jezelf zouden moeten hebben voorbereid op dit gesprek. Tevens is het onvoorstelbaar dat 5.1.2.e niet op de hoogte is als je bedenkt wat 5.1.2.e functie is binnen waterschap De Dommel. Daarom ik heb ook benoemd dat 5.1.2.e wel aan tafel zit maar dat 5.1.2.e niet actief mee doet aan het gesprek. Ik vind dit laatste bedenkelijk gelet op de ernst van de zaken waarvoor wij aan tafel zitten.

Ik heb aangegeven dat de waterschade van 2016 al door jullie was aangekondigd in 2005 (brief van waterschap de Dommel kenmerk u-05-0725).

De wateroverlast van 2023 komt doordat de legger sterk afwijkt van wat ik in het veld aantref, de feitelijke situatie.

Kaart van de legger waterstaatswerken 2023

link)https://wdedommel.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=23a834ba19684851a978b08708f6e83b

(Sloten die ik mis en essentieel zijn voor de afvoer van overtollige neerslag zijn hier in rood aangegeven.)

Ook heb ik aangegeven dat bureau beheer landbouwgronden bij de Akte van de grondtransactie (transactie nr 10-12685-170-0/1) heeft vast gelegd op welke manier er moet worden omgegaan met mijn drainage en hoe de waterafvoer zou moeteb worden geregeld. Deze zaken zijn notarieel vastgelegd echter nooit uitgevoerd zelfs niet toen de opening van de kleine Beerze feestelijk werd beklonken.

We hebben ook gesproken over de grondwater stand voor mijn percelen en over wat extreem veel neerslag is.

Ik vind het normaal dat een universiteit WUR schrijft met onderbrekingen door neerslag, op welk niveau het grondwater voor bepaalde gewassen zou moeten staan. Op korte periodes (door neerslag) daargelaten zou hier aan voldaan moeten worden.

5.1.2.e zegt gewoon dat 5.1.2.e daar geen rekening mee wil houden.

Zo ook ik gaf aan wat extreem veel neerslag is daar heeft het KNMI normen voor maar daar heeft 5.1.2.e geen boodschap aan.

(Norm knmi

25mm in zeer korte tijd

50mm binnen een uur

100mm binnen 24, uur.)

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/extreme-neerslag#:~:text=Vaak%20wordt%20extreme%20neerslag%20gedefinieerd,een%20dag%20met%20zware%20neerslag'

Dat is zowel nu als in 2016 nooit gevallen volgens het KNMI in Eindhoven.

Dat is voor zover ik weet het dichtstbijzijnde meetpunt van het KNMI.

Maar hierbij legt 5.1.2.e de definitie van extreme neerslag alsook de neerslaggegevens van het KNMI langs 5.1.2.e neer omdat 5.1.2.e zegt in het totaal zitten we nu in een nat jaar en daarom vind 5.1.2.e de situatie die zich nu voordoet heel normaal.

Maar normen worden gemaakt door wetenschappers en niet enkel op emotie wat goed uit komt.

Ik heb ook aangegeven als 5.1.2.e er zo in staat dat 5.1.2.e dan overal dammen moet leggen en alle sloten dempen.

Door de Damen blijf het water overal waar het valt en op die manier trekt het overal in de grond.

Op die manier heb ik namelijk maar beperkt last van het water namelijk dat water wat bij mij uit de lucht valt.

Ik heb nu schade van het water wat er stroomopwaarts valt en naar mij stroomt.

Stroom opwaarts zit er 10 keer meer afschot in de grond als stroom afwaarts.

We hebben het ook over het grondwater gehad maar ook dat gesprek liep zeer moeizaam.

Ik heb aan gegeven dat als we daar echt iets mee willen, er dan voor gekozen moet worden om het water boven in het gebied los laten.

Dat zou volgens mij moeten doormiddel van pompen en buizen.

Dan gebeurt er iets en niet enkel onder in het dal water parkeren.

Dat ziet er op emotie goed uit en voor het resultaat doet het bijna niks.

Ik heb hierbij ook aangegeven dat ik grondwater toevoegen ben.

Mijn gewassen verbruiken namelijk ongeveer 25% minder water als er het jaar rond valt aan neerslag.

En ik heb ook grond waar de eerste 500 meter rondom geen sloot licht.

Dus op deze manier voeg ik water aan de bodem toe.

dat ik het ook niet uit de onderste laag wegpomp met beregenen maar dat het onttrek uit de bovenste laag, dit is mogelijk omdat ik het daar ook toevoeg.

Deze manier van circulair infiltreren en onttrekken zou het waterschap moeten vergoeden/omarmen omdat ik het van mij netjes vind dat ik hier in mee denk/duurzaam bezig ben.

Dit zou bij 5.1.2.e worden na gevraagd.

5.1.2.e zou nog enkele dingen na kijken dat was 5.1.2.e idee, zeker niet het idee van 5.1.2.e

1 waterschade 2016

2 grondwater vraag die ik uit heb staan bij 5.1.2.e

3 legger/waterschade 2023. En ook al voor 2024 mail op 23-11-2023 nr. 5.1.2.e

4 wel niet oplossen van het probleem in de toekomst d.m.v. grondruil.

In week 7 bevestiging komt dat dit op deze manier is besproken.

Ik ga er vanuit dat zonder tegenbericht, binnen de komende 5 werkdagen, de inhoud van dit verslag een feitelijke weergave is van het gevoerde gesprek.

Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

www.dommel.nl

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 19 Feb 2024 11:08:26 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e
Attachments: RE: Perceel te koop Vessem

Ha 5.1.2.e

Heb effe een momentje ingepland --- zie vergaderverzoek.

Mijn opmerkingen toegevoegd aan de mail van 5.1.2.e

Wat volgens mij ook een aandachtspuntje is betreft de afstemming / communicatie met onze collega's van toezicht en Handhaving (zeker BOA sr. 5.1.2.e).

Vertel niks nieuws als ik zeg dat er een heel traject "loopt" qua handhaving (dwangsommen / vervuiling enz.) en daar is naar mijn beste weten 5.1.2.e het eerste aanspreekpunt van.

Ik weet dat 5.1.2.e graag geïnformeerd blijft / wordt omtrent hetgeen "speelt" dan wel afgesproken wordt omtrent de casus "dhr. 5.1.2.e".

Daarnaast als aanvullende informatie nog de mededeling dat 5.1.2.e grond te koop heeft staan --- zie bijgevoegde mail.

5.1.2.e heeft zelf een bordje in het perceel geplaatst met de tekst: Te koop en voorzien van zijn tel. nr.

Er heeft in deze afstemming plaats gevonden met betrokken manifestpartners. Zowel de gemeente Eersel als de Provincie / GOB hebben net zoals het WS aangegeven geen belangstelling te hebben voor de grond. Let wel: interne afstemming / 5.1.2.e is hiervan niet op de hoogte.

Naast het feit dat het landbouwkundig geen echt geschikt perceel is vragen we ons af 5.2.1 5.2.1

De mogelijk aankoop hebben we (lees 5.1.2.e) intern ook vluchtig besproken met 5.1.2.e en "[illegible]" heeft aangegeven dat we het als WS niet kunnen verantwoorden om te trachten deze grond aan te kopen.

Ps. Heb 5.1.2.e in de cc meegenomen zodat ze ook (direct) op de hoogte is van mijn betrokkenheid en de door mij verstrekte (deze) informatie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: zaterdag 17 februari 2024 11:24
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Fwd: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Zie onderstaande mail. Graag begin volgende week even afstemmen.

Grt 5.1.2.e

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Date: vr 16 feb 2024 17:43
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: FW: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Laatste puntje betreft grondruil. Dit ziet 5.1.2.e als de beste oplossing om in de toekomst niet steeds aanspraak te hoeven maken op schade. Ik heb dus niet kunnen achterhalen over welke percelen [redacted] het heeft. In hoeverre heb jij hier serieus naar laten kijken en is er überhaupt ruilgrond beschikbaar? Wat is hierover gecommuniceerd met meneer 5.1.2.e Is dit iets om verder te verkennen of is dit al afgerond? Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 17:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Beste allemaal,

Ik ben samen met 5.1.2.e op gesprek geweest bij 5.1.2.e in Vessem. We hebben met dit gesprek een belofte ingelost die eerder in samenspraak met onze advocaat en de juridisch adviseur van 5.1.2.e was afgesproken. 5.1.2.e en ik hebben vooral 5.1.2.e kant van het verhaal aangehoord. Zoals jullie wellicht weten lopen bij 5.1.2.e verschillende zaken en procedures. Ik heb met 5.1.2.e afgesproken dat ik 5.1.2.e aanspreekpunt ben namens het waterschap. Ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen, mocht 5.1.2.e toch rechtstreeks met jullie mailen, willen jullie mij dan een cc sturen? Dan blijf ik in elk geval het overzicht houden.

Uit het gesprek zijn 4 punten naar voren gekomen, die in de ogen van 5.1.2.e zijn blijven liggen. Ik heb aangegeven dit intern te gaan uitzoeken en ik heb hier jullie hulp bij nodig. Ik heb de vier punten vervat in één mail en daarnaast mail ik jullie inhoudelijk apart per punt. Ik denk namelijk dat sommige zaken verband hebben met elkaar, en zo voorkomen we dat we niet van elkaar weten waar we mee bezig zijn. Ik heb achter elk punt een verantwoordelijke gezet, maar mocht het zo zijn dat ik dit beter aan iemand anders kan vragen, laat het me weten.

1. Afhandeling waterschade 2016. 5.1.2.e heeft een schadeclaim ingediend en geeft aan dat slechts 2,5% van de ingediende schade is toegekend. 5.1.2.e is het daar niet mee eens en vraagt om de hoogte van het toegekende schadebedrag te heroverwegen. 5.1.2.e Let wel: Vele grondeigenaren welke in 2016 schade geclaimd hebben, hebben niets of maar een heel klein percentage (bv de vernoemde 2,5%) verkregen. Gaan we bij 5.1.2.e "heroverwegen" dan zal dat waarschijnlijk een sneeuwbal effect veroorzaken.

2. Afhandeling waterschade 2023. 5.1.2.e heeft schade ingediend over 2023 en daarbij per mail een schade ingediend voor 5.1.2.e 5.1.2.e bij Erik. Op de website staat vermeld dat jij de schade per formulier of per brief kan indienen. Is deze mail al als schadeverzoek in behandeling genomen? 5.1.2.e verwijst hierbij ook naar de legger, omdat de legger

afwijkt zoals het buiten is. 5.1.2.e denkt dat dit mede de oorzaak is van de schade. 5.1.2.e **en** 5.1.2.e Mij niet bekend.

3. Grondruil. 5.1.2.e geeft aan dat 5.1.2.e gevraagd heeft om grondruil. Ik heb in het gesprek niet kunnen achterhalen over welke percelen het gaan, maar het 5.1.2.e percelen langs de beek. 5.1.2.e heeft het idee dat deze vraag is blijven hangen. 5.1.2.e gaat er bij jou een lampje branden? 5.1.2.e Een verzoek omtrent een gevraagde grondruil is bij mij niet bekend. Daarnaast is 5.1.2.e in deze niet de enigste "verzoeker" (o.a. casus 5.1.2.e). Om aan de vraag te kunnen voldoen zal er ruilgrond beschikbaar moeten zijn en dat is helaas niet het geval. Naast de beschikbaarheid (bij het WS en / of bij een van onze manifestpartners) komt dan ook de prioritering van de inzetnaarheid daarvan aan de orde. Waar willen en kunnen we onze (lees ook manifestpartners) ruilgronden voor inzetten !! Prioritering van belangen, waar mijn inziens mogelijk ook juridische onderbouwing aan ten grondslag moet liggen. We moeten immers voorkomen dat we (juridisch) geconfronteerd worden met aspecten c.q. vragen zoals: maar die grond die jullie geruild hebben met….. had ik ook wel gewild. Of publicatie conform de gelijkberechtiging dan voldoende is weet ik niet. Mijn inziens hoe dan ook een aandachtspunt.

4. App aangaande vraag met betrekking tot circulair ontrekken en toevoegen van grondwater. Behalve dat 5.1.2.e grondwater onttrekt, voegt 5.1.2.e in 5.1.2.e optiek ook water toe. Gaat er bij jou een lampje branden 5.1.2.e ? 5.1.2.e is nog in afwachting van een reactie. 5.1.2.e Mij niet bekend.

Alvast bedankt voor jullie hulp.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: woensdag 25 september 2024 11:28
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Vragen en misschien opmerkingen over laatste telefoon gesprek.

Goede morgen 5.1.2.e bedankt voor je mail.

Ik heb de mail goed ontvangen maar schrik er een beetje van.
De manier van afwijzen daar had het Waterschap de Dommel een paar minuten voor nodig lijkt mij.
En ik wordt maanden of misschien wel een half jaar aan het lijntje gehouden.
Ik weet dat licht niet aan je 5.1.2.e maar gewoon aan mensen binnen Waterschap de Dommel die mij als persoon het niet mogelijk willen maken dat ik ook verder kan.

Jullie als Waterschap de Dommel zijn hier zeker een partij in het is enkel door jullie dat ik
mijn grond wil ruilen omdat de herinrichting van het gebied rondom de kleine Beerze bij mij helemaal anders is uitgepakt als hetgeen jullie voor de inrichting zwart op wit hebben gezegd.
Ik ga zeker niet akkoord dat jullie het bij die 2 instellingen voor legt.
Ik vind het wel heel erg raar de manier waarop jullie je handen in onschuld willen wassen.
Hopelijk komen we zonder vrouw justitie ergens als volwassenen mensen.
Dat is namelijk voor heel de gemeenschap het geen wat wenselijk is.
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: Tuesday, September 24, 2024 9:40:44 PM
To: '5.1.2.e'
Subject: RE: Vragen en misschien opmerkingen over laatste telefoon gesprek.
Dag 5.1.2.e
Sorry dat ik je vandaag niet meer heb teruggebeld. Hieronder een reactie op je vragen. In de bijlage de concept brief. Overigens staat daar 1 opmerking van mijn kant in. Wil je wel dat wij dit
verzoek doorsturen naar Brabants landschap en de Provincie. Dit is nog niet gebeurd. In mijn optiek mogen wij niet zonder je toestemming dit verzoek met anderen delen.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid
van virussen.

Van: 5.1.2.e

Verzonden: dinsdag 24 september 2024 08:36
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Vragen en misschien opmerkingen over laatste telefoon gesprek.
Goede morgen 5.1.2.e
Ik heb een paar vragen of opmerkingen na ons laatste telefoon gesprek.
1. dat ik niet meer in de legger kan bij Waterschap de Dommel doordat het waterschap aanpassingen heeft gedaan vind ik niet open en toegankelijk.
Dat speelt al vanaf Mei 2024 dat was iets waar je met je collega 5.1.2.e hier aan tafel ook tegen aan
loopte.
Ik vind dit heel raar dat dat altijd nog niet is aangepast.
MET KLEM AANPASSEN. Ik heb intern via verschillende wegen een melding gedaan van dit probleem en om een oplossing gevraagd, en dan ook specifiek voor jouw probleem om de legger vanaf je telefoon te raadplegen (zou volgens mij niet moeten uitmaken, of je vanaf de laptop op
telefoon raadpleegt, maar je weet maar nooit.) Ik merk dat de zoekfunctie bijvoorbeeld ook niet
werkt in de maaiplanning, die ook vanaf onze website te raadplegen moet zijn. Maar als ik dan
wil zoeken op plaatsnaam krijg ik ook een melding Ëis niet beschikbaarË. En omdat er geen plaatsnamen opstaan, denk ik dat dat het dan voor veel mensen lastig wordt om je locatie te vinden. Ik bericht je, zodra ik een reactie heb.
2. de grondwaterstand die in de praktijk veel hoger staat als wenselijk is voor iedereen daar staat
niet de juiste informatie over bij de Dommel op de website.
MET KLEM VOORZIEN VAN DE JUISTE INFORMATIE EN DAT IS NAGENOEG ALLE
MEETPUNTEN DONKER BLAUW.
ipv groen of wit maken. Dit ga ik na bij onze hydrologen. Het lijkt net of de bolletjes de huidige
moment aangeven, want als je op een bolletje klikt en dan bijvoorbeeld de onderste regel (historische perspectief tov afgelopen jaar, dan staat ie in een bepaalde kleur, bijvoorbeeld groen
en dan is ook de kleur van het bolletje. Terwijl het zo kan zijn dat de lijn langere tijd in blauw
heeft gestaan. Maar nogmaals, ik maak die kaarten niet, ik ga dit na bij een hydroloog.
3mijn kleine onttrekking heb ik nog geen duidelijkheid over van mijn adviseur. Oké.
4 de afwijzing van de grondruil is mij inmiddels bekend dat 5.1.2.e die nooit gaat ondertekenen dit spreek ik uit naar aanleiding van de manier waarop 5.1.2.e bij mij aan tafel heeft
deel genomen aan het gesprek.
Dit in combinatie met wanneer ze officiële haar werk niet naar behoren zou doen geeft mij alle
duidelijkheid dat ze het nooit gaat ondertekenen.
DAAROM HET VERZOEK OM DE CONCEPT BRIEF VANDAAG NOG AAN MIJ DOOR
TE ZETTEN IN DE MAIL.
DAT MOET LUKKEN OMDAT DE BRIEF ER GEWOON IS Zie bijlage. Ik heb er CONCEPT
bij gezet. Ik zorg dat er een ondertekende definitieve versie komt.
Gr 5.1.2.e Vessem.
Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 2 Apr 2024 13:50:20 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: Werk schets over grondruil.

Hoi 5.1.2.e

Even snel gekeken op N.b.p.


Meest van de geel ingekleurde percelen van 5.1.2.e zijn vanuit het project/gebiedsproces al ingericht als NNB.

Deel ook als EVZ.

Enkel een klein deel van het perceel net ten oosten van zijn erf is nog landbouw.. Echter daar heeft pnb/gemeente andere plannen (die m.i. niet realistisch zijn in huidige situatie.. maar waarvan ik ook zeker verwacht dat partijen niet willen meewerken aan ruiling).

Een perceel is wel aangewezen om van de NNB lijst af te halen (bij lopende herbegrenzing).. echter deze is al ingericht met EVZ en voedselbos.

Groeten 5.1.2.e



Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 2 april 2024 12:40
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: FW: Werk schets over grondruil.

Hoi 5.1.2.e

Ter info. Hoe je verder niks mee. Ik ga hier mee verder. En ik houd je op de hoogte als er iets uitgaat naar 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: maandag 25 maart 2024 17:22
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Werk schets over grondruil.

Op deze manier kom ik met mijn laagste deel ongeveer 75 cm hoger te liggen.

Dat is denk voor iedereen een verbetering.

Blauw geef ik af.

Geel krijg ik terug.

Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 4 april 2024 14:44
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Werk schets over grondruil.

Dag 5.1.2.e

Ik ga dit hier intern voorleggen. Je hoort van mij.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 25 maart 2024 17:22
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Werk schets over grondruil.

Op deze manier kom ik met mijn laagste deel ongeveer 75 cm hoger te liggen.
Dat is denk voor iedereen een verbetering.

Blauw geef ik af.
Geel krijg ik terug.
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Betreft: reactie op uw grondruilverzoek dd 22 mei 2024

Behandeld door: 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Op 22 mei 2024 heeft u per mail aan casemanager 5.1.2.e een grondruilvoorstel ingediend. In reactie op uw mail heeft 5.1.2.e uw ruilvoorstel op kaart gezet, zoals hieronder afgebeeld.



In uw voorstel brengt u de blauw gearceerde grond in; deze grond is in uw eigendom. U ontvangt de geel gearceerde grond, die deels in eigendom is van de gemeente Eersel en deels in eigendom is van de Provincie.

Op 24 juni 2024 is dit ruilvoorstel besproken met grondverwervers, adviseurs van de afdeling dienstverlening en een directielid van het Waterschap de Dommel. Na beraad is besloten dat Waterschap de Dommel niet zal meewerken aan dit grondruilverzoek, vanwege:

- Waterschap de Dommel heeft geen grondpositie in dit ruilvoorstel.
- In andere ruilingen heeft het Waterschap wel eens een rol gespeeld wanneer sprake is van realisatie van natuurdoelen, maar daar is in dit voorstel geen sprake van.

Het staat u vrij uw ruilvoorstel bespreekbaar te maken bij de Provincie en de gemeente Eersel. Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

5.1.2.e ?

Geachte 5.1.2.e

Ik ons tef onderhoud heeft u vercovcht om ipv schade afwikleing in geld een grondruiltransactie tot stand te brnegen, Ik heeft aangegeven in 2016, 2023 en 2024

U heeft op <datum> een verzoek ingediend tot grondruiltransactie met gronden van de gemeente Errsel en Provincie nB conform onderstaande tekening. Wij hebben dit verzoek intern verkend met collega;s vn grondverwerving, dienstverlening en juridische zaken. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat we niet meewerken aan dit verzoek omdat er geen sprake is van doelrealisaite op het gebeid van waterberging en natuur als gevolg van de grondruil.

Hieronder onderbouwen we deze reden verder.

Vooruitlopend op schade aansprakelijkheid en schade vaststelling gaan wij niet over tot aankoop gronden in het beekdal

Ik heb met jurust de schade dossiers bekeken en

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: vrijdag 17 mei 2024 16:01
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Tafel bezoek en grondruil.

Goede middag 5.1.2.e
Ik ben best gelukkig dat we afgelopen week samen hebben vast gesteld dat de 2sloten die wel op de legger staan maar niet in het veld liggen er ook niet liggen en dat nu duidelijk is.
Dat is natuurlijk essentieel in de vraag of de schade van 2023 en 2024 had verkomen kunnen worden.
Hiermee is duidelijk dat het waterschap nalatenschap was en nog steeds is.
Dit werk je, 5.1.2.e de komende week veder uit ga ik vanuit .

Mijn 2de punt gaat over de grondruil.
Ik denk dat dat ook lukt zonder Brabants Landschap.
Dit omdat die instantie mij op veel vlakken veel te kort heeft gedaan en rekeningen gewoon niet betaald.
Ik denk niet dat ik je dat kan of mag vragen om je dat aan te doen 5.1.2.e om dat allemaal vlak te moeten strijken voordat ik met die club aan tafel kan.
Gr 5.1.2.e en een prettig weekend.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Beste allemaal,

Sinds december ben ik casemanager voor 5.1.2.e . Zoals jullie weten lopen er bij verschillende processen verschillende zaken waar 5.1.2.e bij betrokken is. Ik ben 5.1.2.e eerste aanspreekpunt en ik heb een beeld gekregen waar voor 5.1.2.e de grootste pijnpunten zitten in lopende zaken. Een van die zaken is een grondruil. 5.1.2.e heeft hier een voorstel voor ingebracht.

Graag wil ik met jullie bekijken of er een propositie is op te stellen, waardoor een aantal (slepende) zaken wellicht afgerond kunnen worden en de belasting binnen verschillende processen verlicht kan worden. Het ruilvoorstel kan onderdeel zijn van deze propositie, die we zorgvuldig moeten formuleren in het licht van de lopende zaken, redelijkheid en billijkheid. Voor dit ruilvoorstel is ook medewerking nodig van de Provincie en de gemeente Eersel. Als waterschap hebben wij op deze locatie geen grondpositie. Ik heb 5.1.2.e gevraagd hierbij aan te haken omdat 5.1.2.e zicht heeft op de lopende zaken/klachten bij dienstverlening en bij handhaving.

Hieronder het ruilvoorstel zoals 5.1.2.e die heeft ingebracht.



Ik zie een aantal vervolgacties, maar ook die kunnen we bespreken:

- Inventariseren lopende afspraken/pachtcontracten bij de gronden van de Provincie.
- Nagaan of en onder welke voorwaarden de grond van de Provincie beschikbaar is voor ruiling.

- (Laten) uitvoeren Bibob toets. (Kans is aanwezig dat uit de bibob toets naar voren komt dat hij strafbare feiten heeft gepleegd. Hoe gaan wij met het Bibob advies om, dat wij als overheid overigens niet hoeven over te nemen.)
- Inventariseren lopende afspraken/pachtcontracten bij de gronden van de gemeente Eersel.
- Nagaan of en onder welke voorwaarden de grond van de gemeente Eersel beschikbaar is voor ruiling.
- Bij de Provincie nagaan of herbegrenzing van de NNB bespreekbaar is. En zo ja, wat de voorwaarden zijn voor herbegrenzen NNB en wat de procedure is.

Groet 5.1.2.e

Microsoft Teams Heeft u hulp nodig?

Nu deelnemen aan de vergadering

Vergadering-id: 5.1.2.i

Wachtwoordcode: 5.1.2.i

Inbellen via telefoon

5.1.2.i # Netherlands, Amsterdam

Een lokaal nummer zoeken

Telefonische vergadering-id: 5.1.2.i

Voor organisatoren: Vergaderopties | Pincode voor inbellen opnieuw instellen

Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel	:	18 oktober 2024	Behandeld door	:	5.1.2.e
Ons kenmerk	:	270168 / 270175	Doorkiesnummer	:	5.1.2.e
Uw kenmerk	:	-	E-mailadres	:	5.1.2.e @dommel.nl
Onderwerp	:	reactie op grondruilverzoek	Bijlagen	:	-
			Verzonden	:	18 oktober 2024

Geachte 5.1.2.e

Op 22 mei 2024 heeft u per mail aan uw casemanager 5.1.2.e een grondruilvoorstel ingediend. In reactie op uw mail is uw ruilvoorstel op kaart gezet, zoals hieronder afgebeeld.



In uw voorstel brengt u de blauw gearceerde grond in; deze grond is volledig in uw eigendom. Daarvoor in ruil wenst u de geel gearceerde grond te ontvangen.

Het noordelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte percelen K135 en K1408) is eigendom van gemeente Eersel, het zuidelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte perceel K448) is eigendom van provincie Noord-Brabant.

Uw voorstel is inhoudelijk besproken met Grondzaken van Waterschap de Dommel. Ten aanzien van het ruilvoorstel zijn er voor het waterschap geen opgaves aan de orde in dit gebied. Het waterschap heeft ook geen grondpositie in dit voorstel.
Daarom heeft het waterschap besloten zelf in dit voorstel geen actieve rol in te nemen.

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Brom Fiscaal & Juridisch Adviesbureau
T.a.v. 5.1.2.e
Voort 9 a
5521 PG EERSEL

Boxtel	:	29 mei 2024	Behandeld door	:	5.1.2.e
Ons kenmerk	:	146942 / 203766	Doorkiesnummer	:	(5.1.2.e
Uw kenmerk	:		E-mailadres	:	5.1.2.e @dommel.nl
Onderwerp	:	Vervolg verzoek om rectificatie	Bijlagen	:	
			Verzonden	:	29 mei 2024

Geachte 5.1.2.e

U heeft verzocht om het woord –mogelijk- uit de gerectificeerde publicatie te schrappen. U verwijst hiervoor naar de brief van het waterschap d.d. 26 september 2022 van 5.1.2.e 5.1.2.e kenmerk 053974263/86002. In deze brief geeft het waterschap aan dat uw cliënt in deze geen overtreding heeft begaan. U stelt verder dat de gevolgen van de onjuiste constatering uw cliënt benadelen want hij staat bij het Openbaar Ministerie (Hierna:OM) onterecht geregistreerd als overtreder.

Het waterschap heeft het woord -mogelijk- in de rectificatie toegepast omdat er nog een strafrechtelijke procedure over de kwestie loopt. De brief van 5.1.2.e verandert dit strafrechtelijke proces niet. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Hierna: BOA) en het OM zijn namelijk een andere mening toegedaan en vinden dat de kwestie toch moet worden voorgelegd aan de rechter. De BOA valt onder verantwoordelijkheid van het OM en heeft de bevoegdheid om een zaak voor te leggen. Zoals eerder bij u aangegeven heeft het waterschap geen zeggenschap over de beslissing van het OM en de BOA.

De indiening op 27 september 2022 bij het OM betreft een administratieve bevestiging die al in het systeem van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (Hierna:CJIB) was opgenomen. Het betreft het zogenaamde print pv. Het print pv moet gemaakt worden als de verdachte in verzet is gekomen tegen de Bestuurlijke strafbeschikking (Hierna:BSB). Onderstaand heb ik het journaal van de ingevoerde zaak in het systeem van het CJIB opgenomen:

26-7-2022 zaak door verbalisant aangemaakt in systeem (opmaak Bsb)
28-7-2022 door TM systeem verwerkt
21-9-2022 door TM systeem PV aangevraagd bij verbalisant.
27-9-2022 door verbalisant print PV gemaakt en ingevoerd. (Het print pv staat al in het systeem na invoering BSB. Alleen moet dat dan uitgeprint worden en ondertekend door de verbalisant).
27-9-2022 TM systeem pv afgeboekt en verzonden
28-9-2022 door medewerker CJIB PV ontvangen en doorgestuurd naar OM1

In het journaal staat niet wanneer uw cliënt in verzet is gekomen tegen de strafbeschikking.

Het proces verbaal was dus al ingediend bij het OM. Alleen de print moest nog worden nagezonden.
De BOA heeft hiermee binnen diens wettelijke bevoegdheden gehandeld.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen neemt u dan contact op met mij op 5.1.2.e of via 5.1.2.e @dommel.nl

Hoogachtend,

5.1.2.e
5.1.2.e

Dit document is digitaal ondertekend en daardoor niet voorzien van een zichtbare handtekening.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2024 21:04
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: FW: Beregening put
Bijlagen: 1000103404.jpg

Dag 5.1.2.e

Ik heb je vraag uitgezet bij een collega van vergunningen, want ik denk dat ik geen toegang heb tot alle
gegevens, of ik doe iets verkeerd. Zodra ik een reactie heb, laat ik het weten.

Hallo 5.1.2.e

Ik ben casemanager van 5.1.2.e en 5.1.2.e heeft gevraagd of bijgaande put in de bijlage op
5.1.2.e naam staat. Bestaat hier een eigendomsbewijs oid van, dat ik naar 5.1.2.e kan sturen. Ik heb gezocht in
GIS onder vergunningen en dan object id ingegeven, maar dan komt er niks tevoorschijn. Weet jij hoe ik
hier achter kom? Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: maandag 30 september 2024 11:08
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: Beregening put

Bijlage vergeten.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Sent: Monday, September 30, 2024 11:06:48 AM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Beregening put

5.1.2.e even een korte vraag.
Put van bijlage is gewoon van mij maar die heeft 5.1.2.e bij mij weg gehaald en is ook weer terug

gedraaid.
Het waterschap heeft die overgeschreven van mij 5.1.2.e naar 5.1.2.e
En weer terug naar mij.
Kun je dit snel nakijken en de informatie die jullie hierover hebben mij sturen?
Ik denk dat het rond 2015 is gebeurd.
Het is voor mij belangrijk om dit op papier te hebben.
Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 7 oktober 2025 12:21
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Schadevergoeding put Hoogeloon

Hallo 5.1.2.e

Zie onze antwoorden in groen en rood door 5.1.2.e en mij.
Maar wellicht goed om dit even goed te bespreken.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: maandag 6 oktober 2025 14:01
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: Schadevergoeding put Hoogeloon

Zie groene opmerkingen

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e
0411 618 618
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>

Verzonden: maandag 6 oktober 2025 10:40
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Schadevergoeding put Hoogeloon

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 3 oktober 2025 11:13
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Schadevergoeding put Hoogeloon

Hallo 5.1.2.e

Een poos geleden hebben wij contact gehad over 5.1.2.e en het proces verbaal dat was opgemaakt inzake een beregeningspunt in 2022. Ik ben nog steeds casemanager van 5.1.2.e

Nu heb ik onlangs van 5.1.2.e een verzoek tot schadevergoeding ontvangen voor zijn mislukte oogst van aardappelen in 2022. Juridische zaken zal deze schadevergoeding beoordelen en inhoudelijk behandelen. Maar voordat zij deze in behandeling kunnen nemen ben ik op zoek naar achtergrondinfo, waarvan ik hoop dat jij me daar bij kunt helpen. Ik probeer de
feiten op een rij te zetten, zodat er vanuit juridische zaken de juiste afwegingen kunnen worden
gemaakt, om al dan geen schadevergoeding toe te kennen.

Klopt het dat de zaak aangaande deze beregeningsput onlangs is geseponeerd? Kan jij dat checken in het systeem? Ja
Is er ook een reden aangegeven dat deze zaak is geseponeerd? Op 22 september 2025 is door het OM bekend gemaakt dat de zaak is geseponeerd. Reden: "oud feit", Dit betekent dat er gelet op het tijdsverloop in de zaak besloten is om deze niet meer op zitting aan te brengen.

Volgens 5.1.2.e speelt het volgende:

- de put was verkeerd ingemeten, en lag uiteindelijk niet in een gebied waar sprake was

van een beregeningsverbod (Beregeningverbod is niet het juiste woord). Dat klopt. Dit is destijds gecorigeerd. De put ligt in Invloedsgebied Natura 2000. Uit die put mag niet meer dan
10m3 per uur onttrokken worden (zonder vergunning).

- Er is niet aangetoond/bewezen dat 5.1.2.e daadwerkelijk teveel water oppompte (meer dan 10 m3 per uur). Wij denken daar anders over vanwege defecte drukmater op 5.1.2.e apparatuur waardoor eea niet te verduidelijken is. 5.1.2.e heeft destijds een Bsb opgemaakt omdat voor hen duidelijk was dat er meer dan 10m3 werd onttrokken (alle feiten en omstandigheden wezen hierop).

Klopt dit met jouw beeld? Ik probeer de feiten op een rijtje te krijgen.
Had 5.1.2.e nog wel mogen beregenen via die put? Volgens 5.1.2.e heeft 5.1.2.e onterecht moeten stoppen met beregenen op het perceel, en is 5.1.2.e doordoor opbrengsten misgelopen. Na correctie was er misschien wel een mogelijkheid om de put te vergunning (Verplaatste van een andere put??). 5.1.2.e heeft geen poging gedaan de put alsnog te legaliseren.
Als het makkelijker is om hier voor bijelkaar te komen, dan hoor ik het graag. Ik heb 5.1.2.e 5.1.2.e als jurist ook even aangehaakt.
Wellicht bijpraten, en 5.1.2.e bij betrekken. Die is in het verleden bezig geweest met een soortgelijke casus bij 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 29 augustus 2025 17:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Schadevergoeding put Hoogeloon

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Ik mail jullie beiden eventjes, vanwege een nieuw verzoek tot schadevergoeding van 5.1.2.e 5.1.2.e Volgens 5.1.2.e is er inmiddels uitspraak over het proces verbaal dat was opgemaakt vanwege die put die in een bereningsverbodsgebied zou staan (ik weet niet of ik hier de juiste terminologie gebruik). Put was verkeerd ingemeten, dus uiteindelijk
mocht 5.1.2.e wel beregenen. Maar er was al proces verbaal opgemaakt en als Waterschap hebben we het standpunt ingenomen om de behandeling van het proces verbaal af te wachten via de rechtbank. Te meer omdat de BOA vond dat de kwestie bij de rechtbank moest worden voorgelegd.

Nadien heeft 5.1.2.e 5.1.2.e gewas (aardappelen) niet meer kunnen bergenen, en daarom sis die oogst mislukt. In onderstaande mail heeft 5.1.2.e de omvang van de schade uiteengezet.

Volgens 5.1.2.e is er inmiddels uitspraak geweest op het proces verbaal. Alleen heb ik van 5.1.2.e geen kopie oid gekregen. Krijgen wij hierover bericht?

Ik een brief die 5.1.2.e heeft gestuurd inzake de rectificatie op onze website, zie
bijlage, staat wat achtergrond over dit proces verbaal.

Is het terecht dat 5.1.2.e een schadeverzoek doet. Zo ja, zal ik dan een nieuw zaaknummer aanmaken in Djuma of zal ik hierover afstemmen met 5.1.2.e?
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: dinsdag 26 augustus 2025 22:34
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Schadevergoeding put Hoogeloon

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

5.1.2.e
5.1.2.e
Vessem 5.1.2.e
Btw nr 5.1.2.f
Bank nr 5.1.2.e

Aan waterschap de dommel.

Schade door onterecht moeten stoppen met beregenen in de aardappelen in Hoogeloon in 2022.
Enkel omdat het waterschap de dommel de put verkeerd had ingemeten en ook de kuups verkeerd had bepaald dus is er nooit een overtreding geweest en had het waterschap mij nooit mogen vertellen dat ik moest stoppen met beregenen.

Geoogst kilogram 5.1.2.f per ha zat een kwartier korting op van 5.1.2.f per kg omdat er ineens is gestopt met beregenen en de aardappelen snel zijn afgestorven.

Kilogram die ik mis gelopen ben en de stand van het gewas op foto 1 geeft aan dat het gewas makkelijk 63242kg per ha zou geven dus mis ik 40.000 kg per ha a 5.1.2.f per kg.
Ik heb hier de prijs van over genomen van de maand november 2022.
In deze maand lever ik meestal mijn aardappelen.
https://www.agrimatie.nl
Het perceel is 4 ha groot.

92968kg × 5.1.2.f 5.1.2.f
160000kg × 5.1.2.f =5.1.2.f
BTW 9% 5.1.2.f

Rente 11.15% 5.1.2.f

Totaal. 5.1.2.f

Betalen binnen 14 dagen

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 14 Mar 2024 22:58:35 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: FW: 5.1.2.e
Attachments: UITafhandelingsbrief cpt aan Brom_opm MvP.doc, Z146942 Analyse cpt1.docx

Hoi 5.1.2.e

5.2.1

5.2.1
5.2.1

5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1

5.2.1

Gr. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 27 september 2023 14:09
Aan: (5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: FW: 5.1.2.e

He 5.1.2.e

5.2.1

5.2.1

5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1

5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1

Dat gesprek dat er is toegezegd door 5.1.2.e dat er zou moeten komen, moeten we (ik weet niet wie, nu lijkt er niemand echt het initiatief te nemen) dus wel organiseren.

Tot morgen.

Groetjes, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 27 september 2023 08:50
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Hierbij de reactie vanuit T&H op beide stukken. Nogal wat aan-opmerkingen, we kunnen het ook nog apart bespreken als je wil.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
+31411618618
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 6 februari 2026 17:26
Aan: 5.1.2.e @gmail.com
Onderwerp: FW: verkoop pomp incl vergunningsruimte 70 kuub.
Bijlagen: formulier wijziging tenaamstelling gedeeltelijk.docx

Dag 5.1.2.e

Hieronder de reactie van vergunningen incl. een formulier op jouw vraag. Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 3 februari 2026 09:07
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: verkoop pomp incl vergunningsruimte 70 kuub.

Goedemorgen 5.1.2.e

Een wijziging tenaamstelling kan altijd. De huidige eigenaar geeft aan op welke naam de andere
putten komen te staan met pompcapaciteit.
Nieuwe vergunninghouders dient wel perceelseigenaar te zijn of toestemming te hebben van huidige eigenaar. Dit mag op mail of met een formulier en handtekening worden toegevoegd.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 2 februari 2026 18:53
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: verkoop pomp incl vergunningsruimte 70 kuub.

Hoi 5.1.2.e

Ik heb weer een vraag gekregen van 5.1.2.e

5.1.2.e wil een pomp verkopen. 5.1.2.e zou daar ook graag de helft van de bergegeningsruimte van een put bij willen verkopen. Kan dat?

Concreet: Is het mogelijk om de beregeningsvergunning van 140 kuub te splitsen: eentje 70 kuub blijft dan op naam van 5.1.2.e en dan andere 70 kuub wordt dan een nieuwe vergunning op naam van de koper van de pomp.
Bedankt alvast voor je reactie. Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: zondag 1 februari 2026 21:10
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: verkoop pomp incl vergunningsruimte 70 kuub.

Klopt.

Op vr 30 jan. 2026 11:40 schreef 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>:
Hallo 5.1.2.e

Nav van het telefoongesprek van zojuist, hierbij de formulering van je vraag.

Je hebt 2 pompen in bezit. Daarnaast heb je een vergunning om te beregenen voor 140 kuub.
Je wilt 1 pomp verkopen, met de helft van de beregeningsruimte (70 kuub).
Is het mogelijk om de beregeningsvergunning van 140 kuub te splitsen: eentje 70 kuub blijft dan op jouw naam, en dan andere 70 kuub wordt dan een nieuwe vergunning op naam van de koper van de pomp.

Als het juist is geformuleerd, zet ik deze vraag uit bij vergunningen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 19 januari 2026 20:04
Aan: 5.1.2.i
Onderwerp: FW: Verzoek medegebruik beregeningsput

5.1.2.e

Naar aanleiding van je verzoek om de put van het waterschap te gebruiken, hieronder de reactie
van grondzaken.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 19 januari 2026 16:43
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Verzoek medegebruik beregeningsput

Hoi 5.1.2.e

Je hebt gevraagd of het mogelijk is dat eigenaar van perceel Eersel K 905 voor de beregening gebruik mag maken van onze beregeningsput welk gelegen is op het naastgelegen perceel. Dat naastgelegen perceel is in eigendom van Waterschap De Dommel en aangekocht van 5.1.2.e
5.1.2.e

Onze eigen beregeningsvergunning wordt uiteraard getoetst door de afdeling Vergunningen aan de regelgeving, maar is in beheer bij Grondzaken aangezien de putten betrokken zijn/worden in
grondtransacties. Als Grondzaken staan wij geen medegebruik van beregeningsputten toe die op naam staan van het waterschap. We kunnen dus niet voldoen aan het verzoek.

Ik ga er vanuit je hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e " <5.1.2.e @hotmail.nl>
Sent: Thu, 22 Aug 2024 16:47:47 +0200
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Put melden onder 10 kuub per uur.
Attachments: pro-5oDwmhsL.jpeg, pro-NSzwuqsD.jpeg, pro-K5RTjMqD.jpeg, pro-AzW8jEKp.jpeg

Ik heb 5 putten met een kleine onttrekking en wil die op deze manier melden bij jullie.
De stipjes is een put.
Geel huis die is bij jullie al bekend.
Rood land aan het meerven.
Groen Hoogeloon is jullie bekend dat is de put die zogenaamde meer als 10 meter verkeerd was ingemeten 🤦.
Blauw Tongeren Boxtel
Paars luissel Boxtel.
Ik ga ervan uit dat je ervoor zorgt dat dit op de juiste plek komt.
Gr 5.1.2.e Vessem.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 21 januari 2026 12:01
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Aansprakelijkstelling wegens seponeren handhavingszaak
Bijlagen: brief 13-8-2028.pdf; geleidelijst pv CJIB.pdf; vergunning.docx

Hoi allen,

De lijst die 5.1.2.e stuurde is een zaak uit 2022 en al uitvoerig besproken met met 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en ikzelf. Voor het verloop hierna moet je bij 5.1.2.e zijn.

De zaak waar 5.1.2.e op doelt is een zaak uit 2018. Ik heb toen een Bsb opgemaakt tegen een illegale beregening op een perceel in Boxtel. Zie bijgevoegde brief.
Er is wel degelijk een bsb ingevoerd waarna later een print pv is ingevoerd waarvan ik de geleidelijst heb bijgevoegd. Dit is vervolgens ergens □op de stapel blijven liggen□!! Een print pv
werd gemaakt als de overtreder bezwaar had gemaakt tegen de opgelegde boete van de Bsb.

Omdat 5.1.2.e die put achteraf via een vergunning (bijgevoegd) gelegaliseerd heeft gekregen hebben
wij daarop geen verdere actie meer ondernomen omdat het pv wellicht dan toch geseponeerd zou worden.
Ik heb er verder geen bewijs meer van maar weet nog dat het speelde dat de gegevens □zoek□ waren bij het CVOM

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 januari 2026 16:05
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Aansprakelijkstelling wegens seponeren handhavingszaak

Hoi 5.1.2.e

Wij zijn vooral ook benieuwd of dat dit ziet op het dossier waarover wij in het verleden al eens
contact hadden (zie bijgevoegde mail) en hoe zich dat dan verhoudt tot de mededeling van het OM dat het PV ontbreekt.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 januari 2026 15:33
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e
5.1.2.e
<5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Aansprakelijkstelling wegens seponeren handhavingszaak

Hoi 5.1.2.e

Wij hebben een aansprakelijkstelling ontvangen van 5.1.2.e namens de 5.1.2.e
5.1.2.e Bijgaande mail is toegevoegd en vormt de reden voor de aansprakelijkstelling. Er staat in dat er nooit een P-V is ingediend en dat de zaak om die reden is geseponeerd. Kun jij
nagaan of het klopt wat OM zegt en kun jij nagaan (obv het CJIB nummer) over welke zaak dit gaat?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 30 oktober 2025 17:28
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: afstemmen schadeverzoek 5.1.2.e inzake put

Hoi 5.1.2.e

Ik zal het bericht in de zaak opnemen.

Zoals afgesproken wordt de zaak aangemaakt op het moment dat er helder is welke juridische spoor gevolgd gaat worden.

Groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: donderdag 30 oktober 2025 15:57
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: FW: afstemmen schadeverzoek 5.1.2.e inzake put

Hallo 5.1.2.e

Deze mail kun je ook opnemen in het dossier 5.1.2.e inzake de schade put Hoogeloon.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 28 oktober 2025 11:49
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e
5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: afstemmen schadeverzoek 5.1.2.e inzake put

Hallo,

Dit zegt de keur.

Artikel 3.10 Watervergunning onttrekken van grondwater of infiltreren in de bodem
In andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet is het verboden zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.

Algemene regels Keur WDD 2015
Artikel 3 Algehele vrijstellingen van vergunningplicht (kleine onttrekkingen)
Een vergunning tot het onttrekken van grondwater is niet vereist ten aanzien van:
* 1. onttrekkingsinrichtingen die voldoen aan de volgende voorwaarden:
o a. de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m3 per uur en;
o b. de onttrekkingsinrichting gelegen is buiten Beschermde gebieden Waterhuishouding en;
o c. de putten zijn niet dieper dan bepaald in artikel 34.1.

De unie is niet echt helder wat wordt verstaan onder kleine onttrekking. Een vrijstelling van
vergunning is niet van toepassing omdat de onttrekkingsinrichting is gelegen binnen beschermde gebieden (attentiegebied).
Het woordje EN; maakt volgens mij dat het niet uitmaakt met hoeveel m3 er wordt beregend. Sterker nog het gaat hier over de capaciteit van de pomp, NIET met hoeveel m3 er wordt beregend.

Dus feitelijk maakt het niet uit wat de capaciteit van de pomp is, de put lag in een beschermd
gebied (attentiegebied).

Algemene regel 34 Algemene regels Grondwater

Artikel 5 Beregening van akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt (is nu afd.5.4 verordening)
* 1.
Een vergunning tot het onttrekken van grondwater is niet vereist voor gebruik ten behoeve van
akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt:
o a. voor zover de onttrekkingsinrichting is gelegen buiten de Beschermde gebieden Waterhuishouding en attentiegebieden zoals die zijn aangegeven op de Keurkaart "Beschermde gebieden" en buiten de invloedsgebieden Natura 2000 die zijn aangewezen op de keurkaart behorende bij deze algemene regels;
o b. de onttrekkingsinrichting een maximale pompcapaciteit heeft van 100 m3 per uur;
o c. er niet meer dan 1 put per 5 hectare aanwezig is;
o d. de putten zijn niet dieper dan in artikel 34.1 is bepaald;
o e. de houder van de onttrekkingsinrichting beschikt over een bedrijfswaterplan en de daarin opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd.
* 2.
Degene die grondwater onttrekt als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de volgende voorschriften:

o a. het onttrokken grondwater wordt alleen gebruikt voor beregening van gewassen voor de akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt;
o b. er wordt niet meer grondwater onttrokken dan noodzakelijk is voor het beoogde gebruik;
o c. de houder van de onttrekkingsinrichting beschikt over een bedrijfswaterplan en de daarin opgenomen maatregelen zijn uitgevoerd.

Ook deze regel zegt dat een vergunning alleen niet vereist is wanneer de put buiten beschermde gebieden is gelegen. Dat is niet het geval, dus in beide gevallen is de beregening
terecht stilgelegd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
0411 618 618
Ik werk op ma, di, wo, do,

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 16 oktober 2025 16:15
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: afstemmen schadeverzoek 5.1.2.e inzake put
Tijd: dinsdag 28 oktober 2025 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm,
Wenen.
Locatie: Microsoft Teams-vergadering of 2B1

Hallo,

Graag zou ik met jullie afstemmen over een claim van 5.1.2.e inzake een beregeningsput.

_____
Microsoft Teams Heeft u hulp nodig?
Nu deelnemen aan de vergadering
Vergadering-id: 5.1.2.i
Wachtwoordcode: 5.1.2.i

Inbellen via telefoon
5.1.2.i # Nederland, Amsterdam
Een lokaal nummer zoeken
Telefonische vergadering-id: 5.1.2.i
Voor organisatoren: Vergaderopties | Pincode voor inbellen opnieuw instellen

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 2 Oct 2024 09:49:31 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: RE: Beregening put
Attachments: e4e0d2f6f3bf4765825a56b89fe0dde6.pdf, 19efe4a3bd154ee49b4bf474f715c83c.pdf, 0143e85d9bc940faa548860fce2ac612.DOCX, RE: Overzetten beregeningsput 5.1.2.e

Goedemorgen 5.1.2.e

Over deze zaak heb ik graag telefonisch contact. Dit ligt erg gevoelig.

Dit stukje tekst heb ik in het dossier kunnen vinden:

5.1.2.e 5.1.2.e Zaak besproken met 5.1.2.e 5.1.2.e bespreekt dit met 5.1.2.e en laat weten of ze er zo uitkomen. 12-4 besproken. Put overgeschreven van 5.1.2.e z37067. tenaamstelling akkoord 1-7 5.1.2.e gesproken per mail: put van 5.1.2.e stond niet op aanvraagformulier. Bleek in database op niet in gebruik te staan. Hersteld en gevraagd op aanvraagformulier er bij te zetten situatie 5.1.2.e /5.1.2.e /5.1.2.e verplaatste put lag op verkochte grond aan sbb? 8-7 5.1.2.e ik heb Z37067 gesproken, 5.1.2.e zit in een mts met 5.1.2.e (5.1.2.e) en 5.1.2.e beweert dat 5.1.2.e de put van 5.1.2.e heeft overgenomen met een vervalste handtekening. Ik kan het tenaamstellingsformulier niet vinden (de status staat nu op vergunningaanvraag verstuurd), die handtekening moet nog(maals) gecheckt worden --> ik mail 5.1.2.e vraag in behandeling 8-7-2016 5.1.2.e Aanvraagformulier binnen niets meegedaan i.v.m. met vraag bij 5.1.2.e 20-7 5.1.2.e overlegd met 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e van 5.1.2.e Brief aan 5.1.2.e opgesteld en deze doorgestuurd naar 5.1.2.e (nog niet naar 5.1.2.e). 5.1.2.e bespreekt dit eerst met 5.1.2.e en laat weten hoe we het het beste daarna kunnen aanpakken. 29-8 5.1.2.e 5.1.2.e had gebeld nav reminder-mail. 5.1.2.e gaat het perceel waarop de put lag die 5.1.2.e over wilde nemen nu verkopen aan 5.1.2.e 5.1.2.e dus die put hoeft 5.1.2.e niet meer over te nemen. 29-9 5.1.2.e 5.1.2.e heeft gemaild dat het debiet niet klopt (ik heb gevraagd of 5.1.2.e dat wil corrigeren) en dat 5.1.2.e het voorbehoud wil houden dat 5.1.2.e de put van 5.1.2.e alsnog wil overnemen als het perceel niet aan 5.1.2.e verkocht wordt. Status blijft nu vergunningaanvraag verstuurd 4-10 5.1.2.e de vergunningaanvraag is binnen met het voorbehoud dat 5.1.2.e ook al per mail had aangegeven --> vergunningaanvraag ontvangen

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 2 oktober 2024 08:38
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Beregening put

Hoi 5.1.2.e

Wil jij naar de vraag van 5.1.2.e kijken?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
+31411618618
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 1 oktober 2024 16:40
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Beregening put

Hallo 5.1.2.e

Ik ben casemanager van 5.1.2.e en 5.1.2.e heeft gevraagd of bijgaande put in de bijlage op 5.1.2.e naam staat. Bestaat hier een eigendomsbewijs oid van, dat ik naar 5.1.2.e kan sturen. Ik heb gezocht in GIS onder vergunningen en dan object id ingegeven, maar dan komt er niks tevoorschijn. Weet jij hoe ik hier achter kom? Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: maandag 30 september 2024 11:08
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: Beregening put

Bijlage vergeten.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Sent: Monday, September 30, 2024 11:06:48 AM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Beregening put

5.1.2.e even een korte vraag.

Put van bijlage is gewoon van mij maar die heeft 5.1.2.e bij mij weg gehaald en is ook weer terug gedraaid.

Het waterschap heeft die overgeschreven van mij 5.1.2.e naar 5.1.2.e

En weer terug naar mij.

Kun je dit snel nakijken en de informatie die jullie hierover hebben mij sturen?

Ik denk dat het rond 2015 is gebeurd.

Het is voor mij belangrijk om dit op papier te hebben.

Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 3 oktober 2024 11:30
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Beregening put
Bijlagen: e4e0d2f6f3bf4765825a56b89fe0dde6.pdf

Dag 5.1.2.e

Hierbij de brief waarin is opgenomen dat de put 36483 op jouw naam staat. Zie onder kopje 4 Voorschriften van de Watervergunning (4 dec 2018). Zo staat het ook in ons systeem.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
+5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 30 september 2024 11:08
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Beregening put

Bijlage vergeten.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Sent: Monday, September 30, 2024 11:06:48 AM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Beregening put

5.1.2.e even een korte vraag.
Put van bijlage is gewoon van mij maar die heeft 5.1.2.e bij mij weg gehaald en is ook weer terug
gedraaid.
Het waterschap heeft die overgeschreven van mij 5.1.2.e naar 5.1.2.e
En weer terug naar mij.
Kun je dit snel nakijken en de informatie die jullie hierover hebben mij sturen?
Ik denk dat het rond 2015 is gebeurd.
Het is voor mij belangrijk om dit op papier te hebben.
Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 2 september 2024 11:12
Aan: '5.1.2.e @live.nl'; '5.1.2.e '
Onderwerp: RE: 5.1.2.e @live.nl
Bijlagen: DEF. Werkbestand Melden grondwaterput voor particulier gebruik.pdf; DEF. Werkbestand Melden grondwaterput voor bedrijfsmatig gebruik.pdf

Goeiemorgen 5.1.2.e

Ik heb een mailbericht ontvangen van 5.1.2.e 5.1.2.e Wat vervelend dat het melden van de put niet via de
website lukt. Er is afgelopen week ook een storing geweest met digi-d, dus dat zou ook de oorzaak
kunnen zijn.

Ik stuur even het formulier als pdf. Gaat het om een privé put voor eigen gebruik, of is het een
bedrijfsmatige put? Voor beiden is namelijk een apart formulier.
Hebt u een printer tot uw beschikking, zodat u het formulier kunt uitprinten en dan kunt invullen? Zo nee,
dan stuur ik het formulier aan u op.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: zaterdag 31 augustus 2024 09:22
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: 5.1.2.e @live.nl

Goede morgen 5.1.2.e
Vraagje en ook melding van een klein put onder 10 kuub per uur.
Dit gaat over 5.1.2.e 5.1.2.e uit Eersel 5.1.2.e
5.1.2.e heeft achter 5.1.2.e huis een put die 5.1.2.e graag wil melden 5.1.2.e is er al eerder mee bezig geweest
maar op de een of andere manier komt 5.1.2.e er niet helemaal doorheen.
De put is het rode puntje op de foto.
Ik heb 5.1.2.e 5.1.2.e in het cc gezet het gaat namelijk om 5.1.2.e put.
Kun je hier wat mee 5.1.2.e ?
Als dat niet lukt omdat het op een andere manier binnen moet komen dat kan maar dan is het via
dit bericht toch al optijd gemeld vind ik.
Alvast bedankt groetjes 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 23 augustus 2024 16:15
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Put melden onder 10 kuub per uur.

Bedankt 5.1.2.e ik zorg dat deze info op de juiste plek landt. Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 22 augustus 2024 16:48
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Put melden onder 10 kuub per uur.

Ik heb 5 putten met een kleine onttrekking en wil die op deze manier melden bij jullie.
De stipjes is een put.
Geel huis die is bij jullie al bekend.
Rood land aan het meerven.
Groen Hoogeloon is jullie bekend dat is de put die zogenaamde meer als 10 meter verkeerd was ingemeten ??.
Blauw Tongeren Boxtel
Paars luissel Boxtel.
Ik ga ervan uit dat je ervoor zorgt dat dit op de juiste plek komt.
Gr 5.1.2.e Vessem.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 28 augustus 2024 11:19
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Put melden onder 10 kuub per uur.
Bijlagen: DEF. Werkbestand Melden grondwaterput voor bedrijfsmatig gebruik.pdf

Hoi 5.1.2.e

Wil jij het meldingsformulier invullen en naar mij sturen?
Dan zorg ik voor registratie.
Ik neem aan dat 5.1.2.e bedrijfsmatig meldt.
Zo niet? Laat me even weten. Dan stuur ik je een ander formulier.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
+5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam di, wo, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 28 augustus 2024 10:53
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Put melden onder 10 kuub per uur.

Hoi 5.1.2.e
In het beleid is het wel geborgd. Daarin staat namelijk dat het moet worden gemeld met het door DB
vastgestelde formulier. Daarin vragen we ook meer dan alleen de locatie van de put. Bovendien zijn dan
ook de adresgegevens etc. goed geborgd (digitaal moet je inloggen via digiD) en kan dus ook niet iemand
anders een melding doen.

Maar de vraag is of we de makkelijke weg kiezen en het zelf invullen of de moeilijke Ik overleg wel even
met 5.1.2.e Misschien is het formulier via jou invullen een goede optie.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl

Werkzaam di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 28 augustus 2024 10:31
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Put melden onder 10 kuub per uur.

Hoi 5.1.2.e

Ik ben casemanager van 5.1.2.e en ik heb 5.1.2.e al eerder op gewezen dat we hier een
formulier voor hebben, maar 5.1.2.e geeft aan dat 5.1.2.e zelf mag weten hoe 5.1.2.e ons de gevraagde data levert. Als
we dit aan 5.1.2.e vragen, dan moeten we zeker weten dat we dit volgens onze verordening goed hebben
geborgd. In Awb is vaak de escape dat het schriftelijk aangeleverd mag worden, zolang het maar voorzien
is van de juiste info. En dat heeft 5.1.2.e volgens mij nu met deze mail gedaan. Het is denk ik sneller als je zelf
het formulier invult, of je stuurt het formulier naar mij en dan vul ik het in en lever ik dat bij je aan. Laat
maar weten.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 28 augustus 2024 08:42
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Put melden onder 10 kuub per uur.

Hoi 5.1.2.e
5.1.2.e of ik pakken het verder op. Wel denk ik dat we 5.1.2.e vragen om het nog via de

officiële weg te melden (via het digitale formulier of via een papieren versie daarvan).

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2024 21:34
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Put melden onder 10 kuub per uur.

Hoi 5.1.2.e

Zie onderstaande mail van 5.1.2.e incl bijlagen. Zorg jij dat deze info wordt geborgd, of
heb je iets dat ik moet invullen oid? Ik hoor het graag! Dankjewel. Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2024 15:03
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Put melden onder 10 kuub per uur.

Hoi 5.1.2.e

Deze kun je beste doorzetten naar 5.1.2.e 5.1.2.e is projectleider □kleine onttrekkingen□. 5.1.2.e zorgt voor
de registratie van meldingen die (nog) binnenkomen.

Groeten,
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 22 augustus 2024 17:05
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Put melden onder 10 kuub per uur.

Hoi 5.1.2.e

Ik krijg bijgaande melding van 5.1.2.e rechtstreeks van 5.1.2.e in mijn mailbox. Waar kan ik
dit het beste laten landen in de organisatie. Ik zal het in Djuma zetten, maar wie handelt dit dan af? 5.1.2.e
heeft dit niet gemeld via de knop op de website.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: donderdag 22 augustus 2024 16:48
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Put melden onder 10 kuub per uur.

Ik heb 5 putten met een kleine onttrekking en wil die op deze manier melden bij jullie.
De stipjes is een put.
Geel huis die is bij jullie al bekend.
Rood land aan het meerven.
Groen Hoogeloon is jullie bekend dat is de put die zogenaamde meer als 10 meter verkeerd was ingemeten ??.
Blauw Tongeren Boxtel
Paars luissel Boxtel.
Ik ga ervan uit dat je ervoor zorgt dat dit op de juiste plek komt.
Gr 5.1.2.e Vessem.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 6 september 2024 11:46
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Put melden onder 10 kuub per uur.
Bijlagen: DEF. Werkbestand Melden grondwaterput voor bedrijfsmatig gebruik.pdf; DEF. Werkbestand Melden grondwaterput voor particulier gebruik.pdf; Info putten 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Ik ben bezig met de meldingsformulieren van je putten. Om het makkelijk;-) te maken heeft het
waterschap 2 formulieren bedacht en kun je per formulier maar 1 put melden. Ik voeg ter info de 2
meldingsformulieren toe, dan weet je welke info gevraagd wordt. Ik heb het samengevoegd in een tabel
(info putten 5.1.2.e heet het bestand). Kan jij checken of dat klopt? Dan vul ik dat in het formulier
en stuur ik jou die toe als laatste check. Ik stuur jou dan 6 formulieren toe. Ik heb een inschatting gemaakt
van de gebruiksfunctie, maar in het formulier staan veel meer opties, mocht dit niet kloppen

NOG EEN PAAR VRAGEN
Ik zie op deze foto geen puntje staan. Maar wel een locatie aanduiding bij zwarte berg. Dit zou eigenlijk
een rood stipje moeten zijn. Dit is je put land aan Meerven?

En klopt het dat er geen locatie is met een groen stipje (put hoogeloon). Je hebt in deze mail 5 putten
doorgegeven en er zitten 4 locaties bij.
En waar ligt die vergeten put? Heb je een adres of een perceelnummer of coördinaten oid?

Tot zover. Bedankt alvast.

Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 22 augustus 2024 16:48
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Put melden onder 10 kuub per uur.

Ik heb 5 putten met een kleine onttrekking en wil die op deze manier melden bij jullie.
De stipjes is een put.
Geel huis die is bij jullie al bekend.
Rood land aan het meerven.
Groen Hoogeloon is jullie bekend dat is de put die zogenaamde meer als 10 meter verkeerd was ingemeten ??.
Blauw Tongeren Boxtel
Paars luissel Boxtel.
Ik ga ervan uit dat je ervoor zorgt dat dit op de juiste plek komt.
Gr 5.1.2.e Vessem.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 18 september 2024 17:23
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Put melden onder 10 kuub per uur.

O sorry zie nu dat de nagestuurde put bij land aan het meerven hoort, want er ontbrak 1 bijlage.
Vergeet mijn commentaar. Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 22 augustus 2024 16:48
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Put melden onder 10 kuub per uur.

Ik heb 5 putten met een kleine onttrekking en wil die op deze manier melden bij jullie.
De stipjes is een put.
Geel huis die is bij jullie al bekend.
Rood land aan het meerven.
Groen Hoogeloon is jullie bekend dat is de put die zogenaamde meer als 10 meter verkeerd was ingemeten ??.
Blauw Tongeren Boxtel
Paars luissel Boxtel.
Ik ga ervan uit dat je ervoor zorgt dat dit op de juiste plek komt.
Gr 5.1.2.e Vessem.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 18 september 2024 17:24
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Vergeten put.

Dit is de put land aan het meerven. Stipje lijkt alleen naast je woning te staan, of kijk ik niet goed?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: zaterdag 31 augustus 2024 21:35
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Vergeten put.

Goede avond.
Ik ben nog 1 put vergeten aan te melden.
Rood puntjes op kaart.
Gr 5.1.2.e Vessem
Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 8 december 2025 08:35
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: verzoek tot verplaatsen van een put 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Deze zal ik oppakken. Ben hier in het verleden al eerder mee bezig geweest. Lastige zaak.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 5 december 2025 16:27
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: verzoek tot verplaatsen van een put 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

Ik ben casemanager van 5.1.2.e en 5.1.2.e heeft via mij een verzoek ingediend tot het verplaatsen van een beregeningsput. Ik weet niet of ik bij jou dit soort vragen kan stellen, maar
in de bijlage een toelichting op de vraag. 5.1.2.e wil de vergunning van een put van een perceel in
Veldhoven overhevelen naar een put op een ander perceel in Hoogeloon. Zie mijn toelichting in
de bijlage.

Kun jij mij verder helpen wat ik met 5.1.2.e hierover kan afspreken?

Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 10 december 2025 10:37
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: verzoek tot verplaatsen van een put 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Wat 5.1.2.e schets klopt. De beregeningsput kan niet worden verplaatst omdat het geen afwaartse beweging van het beschermd gebied betreft.

Twee beregeningsvergunningen op 1 put(locatie) is niet mogelijk.

Mochten er verder nog vragen zijn hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.
Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 8 december 2025 13:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: verzoek tot verplaatsen van een put 5.1.2.e

5.1.2.e

Deze vraag hoor bij vergunningen (5.1.2.e of 5.1.2.e) thuis. Bij uitzondering heb ik het even opgezocht.

De put bij de Heerseweg Veldhoven ligt ongeveer 465 mtr van beschermd gebied af. De beoogde locatie ing Metropweg Hoogeloon is de afstand ca 200 mtr dit is geen afwaartse beweging dus deze verplaatsing is niet toegestaan.

Het uitwisselen van putten kan alleen als er een afwaartse beweging wordt gemaakt. En dat moet voor iedere individuele verplaatsing.

De put aan de Lille Vessem ligt tegen beschermd gebied dus deze kan bijna overal naar toe behalve naar beschermd gebied.

Ben je hier mee geholpen?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 5 december 2025 16:27
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: verzoek tot verplaatsen van een put 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

Ik ben casemanager van 5.1.2.e en 5.1.2.e heeft via mij een verzoek ingediend tot het verplaatsen van een beregeningsput. Ik weet niet of ik bij jou dit soort vragen kan stellen, maar
in de bijlage een toelichting op de vraag. 5.1.2.e wil de vergunning van een put van een perceel in
5.1.2.e overhevelen naar een put op een ander perceel in Hoogeloon. Zie mijn toelichting in
de bijlage.

Kun jij mij verder helpen wat ik met 5.1.2.e hierover kan afspreken?

Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 10 december 2025 14:00
Aan: 'Jij'
Onderwerp: terugkoppeling verzoek verplaatsen beregeningsputten
Bijlagen: verzoek verplaatsen put dd 3 dec 2025.pptx

Dag 5.1.2.e

In de bijlage heb ik je verzoek uiteengezet op basis van de app en het telefoongesprek dat daarop volgde op 3 december 2025.

Ik heb je verzoek afgestemd met collega□s van de afdeling vergunningen:

- Je kunt inderdaad vergunningen op beregeningsputten verplaatsen/uitwisselen. Voorwaarde is dat er een afwaartse beweging plaatsvindt vanaf beschermd gebied, hij mag dus niet verplaatsen dichterbij beschermd gebied.

De put bij de Heerseweg Veldhoven ligt ongeveer 465 meter van beschermd gebied af. Op de beoogde locatie ing Metropweg Hoogeloon is de afstand ca 200 meter. Dit is geen afwaartse beweging dus deze verplaatsing is niet toegestaan.

De put aan de Lille Vessem ligt tegen beschermd gebied, dus deze kan bijna overal naar toe behalve naar beschermd gebied. De vergunning op deze put, om die te verplaatsen is dus vrij kansrijk.

- Je kunt geen 2 vergunningen hebben op één beregeningsput.

Dit denk ik niet het antwoord war je op hoopte; maar ik hoop dat het duidelijk is. Als je vragen
hebt, dan hoor ik het.

Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Verzoek tot verplaatsen van beregeningsput
Ingediend: 3 december 2025


5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e Vessem



Deze put (in Veldhoven) wil ik graag verplaatst naar Hoogeloon waar 5.1.2.e momenteel een vergunde put heeft. Zie foto rechts.



Deze put wil 5.1.2.e in de toekomst ook verplaatsen, maar 5.1.2.e weet nog niet waar heen.

Toelichting:

5.1.2.e is mondeling overeen gekomen 5.1.2.e dat 5.1.2.e de vergunning van de put in Hoogeloon eraf haalt en daar komt dan voor in de plaats de vergunning van de put vanuit Veldhoven. 5.1.2.e is bezig om de grond in Hoogeloon van 5.1.2.e over te kopen. Zij hebben een mondelinge overeenkomst, die nog in een koopovereenkomst moet worden bekrachtigd.
Het perceel in Veldhoven is in eigendom van 5.1.2.e en de put is van 5.1.2.e 5.1.2.e denkt dat het uitruilen van de putten geen probleem is, omdat beide putten ongeveer 100 meter af zitten van beschermd gebied.
Per saldo zal er geen put verdwijnen, omdat 5.1.2.e denkt dat 5.1.2.e de vergunning van de put in Hoogeloon ook gaat verplaatsen.
Het perceel in Vessem ten noorden van Maaskant is in eigendom van 5.1.2.e maar de vergunning van de put staat op naam van 5.1.2.e

Vragen:

- Kunnen vergunningen voor putten uitgeruild worden?
- Welke procedure is daar voor nodig?
- Welke info moet daar voor aangeleverd worden?
- Is er nog iets nodig vanuit 5.1.2.e want de vergunning van de put in Hoogeloon staat op 5.1.2.e naam. Of kunnen er 2 vergunningen zitten op 1 put?

Verzoek medegebruik van beregeningsput (dd 11 december 2025)

Vraag ten aanzien van perceel [redacted] in Steensel. Dit perceel heeft [redacted] verkocht aan Waterschap de Dommel. [redacted] ligt daar naast met ongeveer 2 ha grond. Zie aanduiding rechter kaartje. Zou [redacted] gebruik mogen maken van de beregeningsput (zie stip op rechter kaartje) op de grond van Waterschap de Dommel.

5.1.2.e

MEMO

Proces:


Aan : 5.1.2.e , 5.1.2.e
Van : 5.1.2.e
Datum : 22-2-2024
Betreft : Duiding grondwater Meerven Vessem
Kopie aan :

Aanleiding

Vanuit 5.1.2.e is de vraag gekomen in hoezeer het grondwatersysteem inmiddels is hersteld. Deze vraag had zowel betrekking als de ondiepe (freatische) als de diepe grondwaterstanden. Bij een eerdere vraag zijn al wel de beschikbare gegevens uitgeleverd van een peilbuis (B51C1879) nabij zijn perceel maar hierbij was nog geen context aangegeven. Dus de vraag is vooral duiding van gegevens.

Analyse en achtergrond


In de omgeving zijn meerdere peilbuizen beschikbaar (zie onderstaande figuur). Echter deze meten allemaal oppervlakkige grondwaterstanden (tussen 2 en 5 meter onder maaiveld). Bij de provincie, het waterschap en publiekelijk toegankelijke bronnen zijn geen peilbuizen beschikbaar in de omgeving die het diepe grondwater meten. Dit betekent dus dat voor deze omgeving geen duiding te geven is over het herstel van het diepe grondwatersysteem.



Figuur 1 Peilbuizen in de omgeving van Meerven, Vessem

Voor de duiding van het ondiepe grondwatersysteem is voor het overzicht gekozen om alleen van peilbuis B51C1879 de gegevens te duiden. In onderstaande figuur zijn de grondwaterstand gegevens van de laatste 365 dagen weergegeven ten opzichte van historische gegevens. De historie is meegenomen door te kijken naar alle beschikbare metingen (vanaf 2014 tot en met 2024) op een

specifieke datum en vervolgens te kijken welke grondwaterstanden komen normaal gesproken voor in deze periode van het jaar. Dus, als de grijze lijn in het groene gearceerde gebied staat is het normaal voor de tijd van het jaar en in het donkerblauw is het erg nat en zijn deze grondwaterstanden niet vaak gemeten.



Figuur 2 Grondwatergegevens afgelopen 365 dagen van peilbuis B51C1879 ten opzichte van historische gegevens

Wat wel opvalt is dat na augustus ondanks een langere periode van relatief droog, de grondwaterstanden niet meer sterk zijn gezakt. Niet zoals in juni/juli 2023, dit is dus een mogelijk signaal dat het oppervlakkig grondwatersysteem verzadigd is geraakt en dat dus herstel plaats heeft kunnen vinden.

Conclusie

Momenteel is het gebied buiten erg nat en de grondwaterstanden die worden gemeten bij Meerven, Vessem zijn één van de hoogste gemeten in de laatste 10 jaar. Op basis van de metingen en het gedrag van het grondwatersysteem zijn er signalen dat herstel plaats heeft kunnen vinden. Maar of het systeem volledig hersteld is van de droogte van de voorgaande 5 jaar is nog niet te maken. Hiervoor moet een periode het systeem weer tot rust komen en dan analyseren hoe het systeem hierop reageert.

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 3 Apr 2024 16:13:51 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: zaak 5.1.2.e beregeningsput

Hoi,

Nav van ons gesprek op 28 mrt j.l. zou ik nog naar het journaal kijken van de in gevoerde zaak in het systeem van het CJIB

26-7-2022 zaak door 5.1.2.e aangemaakt in systeem (opmaak Bsb)

28-7-2022 door 5.1.2.e systeem verwerkt

21-9-2022 door 5.1.2.e systeem PV aangevraagd bij 5.1.2.e (Het print pv moet gemaakt worden als de verdachte bezwaar heeft gemaakt tegen de BSB)

27-9-2022 door 5.1.2.e print PV gemakt en ingevoerd. (het print pv staat Al in het systeem na invoering BSB. Alleen moet dat dan uitgeprint worden en ondertekend door de verbalisant).

27-9-2022 5.1.2.e systeem pv afgeboekt en verzonden

28-9-2022 door 5.1.2.e (5.1.2.e ??) PV ontvangen en doorgestuurd naar OM1

In het journaal staat niet wanneer 5.1.2.e bezwaar heeft gemaakt

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 8 juli 2024 23:14
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: FW: heroverweging schadetoekenning 5.1.2.e 2016
Bijlagen: brief U-05-07257.jpg

5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 17:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e s@dommel.nl>
Onderwerp: heroverweging schadetoekenning 5.1.2.e 2016

Hoi 5.1.2.e

In aansluiting op mijn vorige mail stuur ik je hierbij een nadere toelichting op de vraag.

Uit het gesprek bleek dat de afhandeling waterschade 2016 5.1.2.e hoog zit.
5.1.2.e
heeft een schadeclaim ingediend en geeft aan dat slechts 2,5% van de ingediende schade is toegekend.
5.1.2.e is het daar niet mee eens, en geeft aan hier nog bezwaar over te willen maken. In Djuma vind ik een
document (181723) waaruit ik de conclusie trek dat het schadedossier van 5.1.2.e is
gesloten en dat er geen schadebedrag aan 5.1.2.e is overgemaakt. Kan 5.1.2.e nog bezwaar indienen, of is dat inmiddels niet meer mogelijk? In het licht van de brief U-05-07257 vraagt
5.1.2.e om de hoogte van het toegekende schadebedrag te heroverwegen. In 5.1.2.e optiek
is het waterschap nalatig geweest, omdat het beekherstel pas in september 2023 was afgerond (werkzaamheden tussen dec 2021 tot sept 2023) en niet in 2008 klaar was. Kortom, wij wisten dat die
beek niet meer voldeed en we zijn veel later aan herstel begonnen dan we in de brief hebben aangegeven. De brief heb ik bijgesloten in de bijlage. 5.1.2.e ervaart het als onrechtvaardig dat we slechts 2,5
% van het schadebedrag hebben toegekend. Volgens 5.1.2.e heeft 5.1.2.e
5.1.2.e
onlangs een brief oid gestuurd om verjaring te voorkomen. Kortom 5.1.2.e gaat er vanuit dat dit dossier nog
steeds open staat.

- Zou jij willen nagaan wat de status is van dit dossier.
- Kan 5.1.2.e nog bezwaar maken?
- Zou je de schadetoekenning willen/kunnen heroverwegen obv bijgevoegde brief?
- Kun je mij laten weten op wat voor termijn je antwoord kunt geven op bovenstaande vragen, want

ik heb 5.1.2.e beloofd 5.1.2.e volgende week op de hoogte te stellen van de voortgang.

Het kan ook zijn dat ik hier 5.1.2.e voor moet hebben, want ik kom 5.1.2.e naam ook tegen in
diverse mails. Dankjewel alvast! Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 29 april 2024 16:15
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: heroverweging schadetoekenning 5.1.2.e 2016

Hoi 5.1.2.e

Ik bespreek het morgen met onze collega 5.1.2.e die de herbeoordeling inhoudelijk in
behandeling heeft genomen. Daarna kom ik/5.1.2.e bij je op de lijn over de stand van zaken. Morgen neem ik
ook contact op met 5.1.2.e om bij 5.1.2.e te informeren wat 5.1.2.e wensen zijn wat betreft het wel of
niet verder vervolgen van de bezwaarprocedure over het Woo-besluit. Ook dat zal ik aan je terugkoppelen.

BR

We spreken elkaar snel.

Groetjes, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 25 april 2024 11:31
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: heroverweging schadetoekenning 5.1.2.e 2016

Hoi 5.1.2.e

BR

5.1.2.e en als ik onderstaande beter met iemand anders kan
bespreken, laat het mij weten. Ik ben benieuwd naar de stand van zaken over de heroverweging van de
schade 2016 van 5.1.2.e Kan ik daar al iets over communiceren naar 5.1.2.e
5.1.2.e ; ik merk dat dit 5.1.2.e hoog zit. Bedankt alvast.

Het beste voor je,
groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 17:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e s@dommel.nl>
Onderwerp: heroverweging schadetoekenning 5.1.2.e 2016

Hoi 5.1.2.e

In aansluiting op mijn vorige mail stuur ik je hierbij een nadere toelichting op de vraag.

Uit het gesprek bleek dat de afhandeling waterschade 2016 5.1.2.e hoog zit.
5.1.2.e
heeft een schadeclaim ingediend en geeft aan dat slechts 2,5% van de ingediende schade is toegekend.
5.1.2.e is het daar niet mee eens, en geeft aan hier nog bezwaar over te willen maken. In Djuma vind ik een
document (181723) waaruit ik de conclusie trek dat het schadedossier van 5.1.2.e is
gesloten en dat er geen schadebedrag aan 5.1.2.e is overgemaakt. Kan 5.1.2.e nog bezwaar indienen, of is dat inmiddels niet meer mogelijk? In het licht van de brief U-05-07257 vraagt
5.1.2.e om de hoogte van het toegekende schadebedrag te heroverwegen. In 5.1.2.e optiek
is het waterschap nalatig geweest, omdat het beekherstel pas in september 2023 was afgerond (werkzaamheden tussen dec 2021 tot sept 2023) en niet in 2008 klaar was. Kortom, wij wisten dat die
beek niet meer voldeed en we zijn veel later aan herstel begonnen dan we in de brief hebben aangegeven. De brief heb ik bijgesloten in de bijlage. 5.1.2.e ervaart het als onrechtvaardig dat we slechts 2,5
% van het schadebedrag hebben toegekend. Volgens 5.1.2.e heeft 5.1.2.e
5.1.2.e
onlangs een brief oid gestuurd om verjaring te voorkomen. Kortom 5.1.2.e gaat er vanuit dat dit dossier nog
steeds open staat.

- Zou jij willen nagaan wat de status is van dit dossier.
- Kan 5.1.2.e nog bezwaar maken?
- Zou je de schadetoekenning willen/kunnen heroverwegen obv bijgevoegde brief?
- Kun je mij laten weten op wat voor termijn je antwoord kunt geven op bovenstaande vragen, want

ik heb 5.1.2.e beloofd hem volgende week op de hoogte te stellen van de voortgang.

Het kan ook zijn dat ik hier 5.1.2.e voor moet hebben, want ik kom 5.1.2.e naam ook tegen in
diverse mails. Dankjewel alvast! Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: dinsdag 14 mei 2024 13:29
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Opmerkelijken over schade 2016/2023

Bedankt dat je de brief hebt doorgezet waar ik me volledig in kan vinden.
Hopelijk kom je interm donderdag wel vooruit als je overleg hebt.
Dat in combinatie met het bezoek vanmiddag hier in het veld hoop ik dat de zaak dan wel vooruit gaat.
Hoor graag wat er donderdag uit het overleg komt.
Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: Tuesday, May 14, 2024 12:03:04 PM
To: '5.1.2.e'
Subject: RE: Opmerkelijken over schade 2016/2023
Beste 5.1.2.e
In reactie op je mailberichten van 7 mei 2024 over de afhandeling van jouw schades over 20216,
2023 en 2024 heb ik mijn rol als casemanager geëvalueerd en dit opgetekend in een interne memo. Daar heb ik aan gerefereerd in het telefoongesprek van 8 mei. Deze memo heb ik gedeeld met 5.1.2.e (5.1.2.e) en keringen, 5.1.2.e (5.1.2.e 5.1.2.e) en 5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e) en daar heb ik aankomende donderdag een gesprek over.
Omdat ik mijn eigen rol heb geëvalueerd waarin ik mijn persoonlijke mening en visie heb neergelegd over mijn slagkracht als casemanager, kan ik onderstaande met je delen. Wat dus niet
wil zeggen dat dit ook zo wordt gezien door de directie en het management. Ik hoop dat ik donderdag meer duidelijkheid krijg of er naar een totaaloplossing toegewerkt kan worden in plaats van dat allerlei zaken los van elkaar door verschillende afdelingen afgehandeld worden.
Waarbij ook nog wel eens langs elkaar heen gewerkt wordt, ondanks dat ik probeer zaken goed af
te stemmen. Hieronder de tekst waar ik in het telefoongesprek aan refereerde.
Sinds december 2023 ben ik aangesteld als casemanager voor 5.1.2.e Behalve dat ik voor 5.1.2.e een eerste aanspreekpunt ben en samen met 5.1.2.e een gesprek met 5.1.2.e heb gevoerd, ligt er voor mij geen duidelijke opdracht. Ik heb voor mezelf de
opdracht geformuleerd om te proberen het contact tussen 5.1.2.e en het Waterschap te normaliseren en voor 5.1.2.e een toegankelijk persoon te zijn bij wie 5.1.2.e vragen kan
stellen over de voortgang van diverse zaken die lopen. Ik merk dat het contact de laatste weken
intensiveert. Dit komt omdat er onvoldoende voortgang zit in de afhandeling van zaken en ik merk dat ik in herhaling val wat betreft berichtgeving naar 5.1.2.e toe. 5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1 5.1.2.e
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
Ik hoop dat ik je hiermee heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid
van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 7 mei 2024 10:39
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Opmerkelijken over schade 2016/2023
Goede morgen even een paar kleine opmerkingen van mijn kant 5.1.2.e
1. de waterschade van 2016 is volgens mij iets tussen het waterschap en mij.
En als jullie die schade wel of niet bij jullie verzekeren kunnen verhalen staat hier los van.
Met brief nr u-05-07257 is in een keer toch bekend dat er sprake is van nalatenschap vanuit het
waterschap.
Dus ik vind het heel raar dat er 100dagen na ons gesprek we nog niks verder zijn.
2de schade van 2023 is duidelijk er liggen slotte niet in het veld die wel op de legger staan.
Dat is ook duidelijk en in een half jaar gebeurt er ook weer niks.
Enkel dat de legger van de website is gehaald bij het waterschap.
Ik werk alleen en tijd is volgens jullie nooit een excuus.
Bij jullie werken er ongeveer 500 dan kan tijd dus zeker geen excuus zijn lijkt mij.
Of moet ik gaan zoeken dat iemand anders het voor jullie uitwerkt en dat dat dan binden is???
Groetjes 5.1.2.e Vessem.
Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 19 december 2025 17:07
Aan: 'Jij'
Onderwerp: terugkoppeling jurist op schade 2016

Hallo 5.1.2.e

Ik heb 2 weken geleden een mail gestuurd aan onze jurist met de vraag naar de stand van zaken aangaande de schade afhandeling 2016. Het plan was om te kijken of er een herbeoordeling kon plaatsvinden van de schadeclaim door de verzekeraar. Hieronder de reactie van de jurist.

De schadeclaim uit 2016 van 5.1.2.e is niet opnieuw voorgelegd aan de verzekeraar. Op basis van het dossier zijn er geen aanknopingspunten voor een herbeoordeling dan wel een heroverweging van het besluit. Deze zaken zijn destijds beoordeeld door de verzekeraar tezamen met het waterschap. We kunnen een zaak alleen ter herbeoordeling voorleggen aan de verzekeraar als daar aanleiding toe is. Het initiatief hiervoor ligt bij de
claimant en niet bij het waterschap. Anders lopen we het risico dat alle claimanten die schade
hebben geleden in 2016 verwachten dat wij de zaak opnieuw beoordelen. Ik zie twee mogelijkheden:

1. Een civiele procedure starten.
Als 5.1.2.e het niet eens is met het besluit van de verzekeraar, dan kan 5.1.2.e de zaak voorleggen aan de civiele rechter. Het verjaren van de vordering op het waterschap is in 2021 gestuit door 5.1.2.e (zaak 8347). Hiervoor moet 5.1.2.e 5.1.2.e een dagvaardingsprocedure starten.

2. Nieuwe informatie overleggen.
Als 5.1.2.e van mening is dat (de verzekeraar van) het waterschap 5.1.2.e beslissing van destijds niet op de juiste informatie heeft gebaseerd of als 5.1.2.e 5.1.2.e nieuwe informatie heeft die relevant is, dan kan 5.1.2.e dit kenbaar maken en treden wij in overleg met de verzekeraar over een mogelijke herbeoordeling en heroverweging van het besluit.

Als jij hier vragen over hebt, dan hoor ik het.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "contact@bfja.nl" <contact@bfja.nl>
Sent: Thu, 8 Jan 2026 16:30:00 +0100
To: "Info Waterschap De Dommel" <info@dommel.nl>; "5.1.2.e <contact@bfja.nl>
Subject: Aansprakelijkstelling Waterschap De Dommel voor geleden schade door (voormalige) 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e te Vessem
Attachments: BriefaanDommel08012026.pdf, Bijlage 1 Factuur 5.1.2.e 01032025corr.pdf, Bijlage 2 EmailvanCVOM28022025.pdf, Bijlage 3 EmailvanCVOM26032025.pdf, Bijlage 4 BeslissingRaadkamer29122025.pdf

You don't often get email from contact@bfja.nl. Learn why this is important

Geacht Dagelijks Bestuur,

Namens cliënte, de (voormalige) 5.1.2.e doe ik u hierbij het verzoek tot vergoeding van de door u veroorzaakte schade aan cliënte toekomen.

Vertrouwende dat u deze schade aan cliënte geheel zult vergoeden, verblijf ik,
hoogachtend,
namens BFJA

5.1.2.e
(5.1.2.e)

Op al onze dienstverlening en communicatie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op verzoek worden toegestuurd, en te raadplegen zijn via https://contactbfjasite.wordpress.com/algemene-voorwaarden/.
Dit bericht (en bijlagen) is vertrouwelijk. Als dit bericht niet voor jou bestemd is, word je verzocht de afzender per omgaande hiervan in kennis te stellen en dit bericht permanent te wissen, zonder het te kopiëren of te verspreiden.



Outlook

RE: Stand van zaken inzake strafbeschikking d.d. 28 augustus 2018 CJIB-nummer 1132.5420.0335.2317 5.1.2.e 5.1.2.e **Vessem**

Van Serviceportaal CVOM <Serviceportaal.CVOM@om.nl>
Datum Vr 2025-02-28 07:55
Tot 'contact@bfja.nl' <contact@bfja.nl>

Geachte 5.1.2.e

Uw e-mail is in goede orde ontvangen.

Betreft uw zaak met CJIB nummer 1132.5420.0335.2317 hebben wij vanuit het CJIB de volgende teugkoppeling ontvangen:

Wij hebben op verzoek van CVOM de zaak gesloten omdat het proces-verbaal ontbreekt.

Vertrouwende u hiermee te hebben geïnformeerd.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e
Openbaar Ministerie
CVOM
088-6996666
www.om.nl

Van: contact@bfja.nl <contact@bfja.nl>
Verzonden: maandag 24 februari 2025 19:59
Aan: AP Oost-Brabant <Oost-Brabant@om.nl>; BFJA <contact@bfja.nl>
Onderwerp: Stand van zaken inzake strafbeschikking d.d. 28 augustus 2018 CJIB-nummer 1132.5420.0335.2317
5.1.2.e 5.1.2.e Vessem

Geachte heer/mevrouw,

Op 10 september 2018 heb ik namens cliënt verzet aangetekend tegen de in de aanhef genoemde strafbeschikking d.d. 28 augustus 2018. Per brief d.d. 13 september 2018 hebt u de ontvangst van het verzetschrift in deze bevestigd. Echter tot en met heden hebben noch ik noch cliënt ooit iets mogen ontvangen aangaande deze verzetprocedure.

In 2023 heb ik gebeld met uw medewerker 5.1.2.e via 088-6996666. Deze vond het opmerkelijk, na bestudering van het dossier, dat er tot dat moment nog niets gebeurd was in deze verzetprocedure en hij zou daarop terugkomen. Nooit meer iets van vernomen. Op 16 januari 2025 heb ik opnieuw met het parket centrale verwerking OM gebeld en werd mij opnieuw aangegeven dat het CVOM hierop zou terugkomen.

Tot op heden hebben noch cliënt noch ondergetekende hiervan iets mogen vernemen.

Deze strafbeschikking had allang door u ingetrokken moeten zijn, daar cliënt in deze geen overtreding begaan heeft. Echter dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Vertrouwende dat u deze strafbeschikking alsnog spoedig intrekt, verblijf ik,
hoogachtend,
namens BFJA

5.1.2.e

(5.1.2.e)

Op al onze dienstverlening en communicatie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op verzoek worden toegestuurd, en te raadplegen zijn via https://contactbfjasite.wordpress.com/algemene-voorwaarden/.
Dit bericht (en bijlagen) is vertrouwelijk. Als dit bericht niet voor jou bestemd is, word je verzocht de afzender per omgaande hiervan in kennis te stellen en dit bericht permanent te wissen, zonder het te kopiëren of te verspreiden.

BFJA
BROM FISCAAL & JURIDISCH ADVIESBUREAU

5.1.2.e

CONTACT@BFJA.NL

VOORT 9A
5521 PG EERSEL

+31647744520
WWW.BFJA.NL

****

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Justitie en Veiligheid.
****

.

Brom Fiscaal & Juridisch Adviesbureau

Voort 9a
5521 PG Eersel

Tel: +31 (0)6-47744520
E-mail: contact@bfja.nl

PER E-MAIL
Waterschap De Dommel
T.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Email: info@dommel.nl

Eersel, 8 januari 2026

Betreft: Aansprakelijkstelling Waterschap De Dommel voor geleden schade door (voormalige) 5.1.2.e 5.1.2.e Vessem.

Geacht Dagelijks Bestuur,

Namens cliënt doe ik u hierbij de aansprakelijkstelling toekomen wegens de door uw toezichthouder gepleegde onrechtmatige overheidsdaad jegens cliënt de (voormalige) 5.1.2.e 5.1.2.e

Op 28 augustus 2018 heeft cliënt een strafbeschikking ontvangen CJIB-nummer 5.1.2.e vanwege een door uw toezichthouder gestelde gepleegde overtreding door cliënt. Volgens uw toezichthouder zou cliënt zonder watervergunning van uw bestuur grondwater onttrokken of water in de bodem ingefiltert hebben, conform art. 3.10 Keur Waterschap De Dommel, te Boxtel, op het kadastraal perceel Boxtel I 5.1.2.e De Donders op 24 juli 2018 om 15:00 uur.

Op 10 september 2018 heeft cliënt tijdig verzet aangetekend bij het OM tegen de aan haar opgelegde strafbeschikking d.d. 28 augustus 2018 en uitvoerig de aan haar opgelegde strafbeschikking betwist. Na contact met uw Waterschap De Dommel destijds bleek dat er ook geen proces-verbaal aanwezig was, welke uw verbalisant had moeten opstellen.

Op 28 februari 2025 (bijlage 2) heeft het OM aangegeven dat: *"Wij hebben op verzoek van CVOM de zaak gesloten omdat het proces-verbaal ontbreekt."* Dit nadat er in de loop der jaren al meermaals contact hierover met het OM was geweest.

Pas op 26 maart 2025 (bijlage 3) heeft het OM aangegeven bevestigd dat het verzet niet kan worden behandeld, omdat het proces-verbaal ontbreekt en dat zij de zaak gesloten heeft.

Op 1 maart 2025 (bijlage 1) heeft de bijzonder gemachtigde de factuur aan cliënt toegezonden voor de door zijn kantoor verrichte werkzaamheden in deze, in totaal € 5.1.2.b (incl. 21% BTW). Dit verzoek is tijdig bij de bijzondere Raadkamer van de Rechtbank Oost-Brabant ingediend, waarbij betreffend verzoek is behandeld. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek staat een bedrag van € 5.1.2.f excl. BTW voor. Het genoemde bedrag in de uitspraak ad € 5.1.2.f is onjuist, een kennelijke typefout. Op 29 december 2025 (bijlage 4) heeft de bijzondere Raadkamer van de Rechtbank dit verzoek afgewezen, op grond van nieuwe jurisprudentie van de Hoge Raad d.d. 7 maart 2023 ECLI:NL:HR:2023:344.

Dat betekent dat met ingang van 7 maart 2023 de kosten van een raadsman niet meer op grond van art. 530 lid 2 Sv toegekend worden, als deze geen lid is van de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit op grond van voornoemde uitspraak van de Hoge Raad. Tot 7 maart 2023 was dit nog wel mogelijk.

Brom Fiscaal & Juridisch Adviesbureau

Voort 9a
5521 PG Eersel

Tel: +31 (0)6-47744520
E-mail: contact@bfja.nl

Ondergetekende is niet ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat betreffend verzoek is afgewezen door de Rechtbank d.d. 29 december 2025 (bijlage 4).
Dat betekent dat betreffende gemaakte kosten door cliënt dan niet door de Staat conform art. 530 lid 2 Sv vergoed kunnen worden, maar door uw Waterschap De Dommel, conform art. 6:162 BW, vergoed dienen te worden.

Er is namelijk sprake van een onrechtmatige overheidsdaad in deze, gepleegd door uw verbalisant, waardoor de door cliënt geleden schade in deze geheel door Waterschap De Dommel vergoed dient te worden, op grond van art. 6:162 BW. De schade in deze is cliënt pas op 1 maart 2025 bekend geworden, als gevolg van de mededeling van het OM d.d. 28 februari 2025. Als gevolg van de uitspraak d.d. 29 december 2025 van de Rechtbank dient cliënt dus de schade op u te verhalen. U had dus ook niet eerder aansprakelijk gesteld kunnen worden in deze dan 29 december 2025.

De totale schade ad € € 5.1.2.b voor kosten van rechtsbijstand (€ 5.1.2.b kosten rechtsbijstand + € 5.1.2.b kosten rechtsbijstand in schadevergoedingsprocedure Rechtbank) dient dan ook door u vergoed te worden aan cliënt.

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u vanzelf nader contact met ondergetekende opnemen.

Vertrouwende dat u spoedig tot betaling van deze door u veroorzaakte schade aan cliënt overgaat , verblijf ik,
hoogachtend,
namens BFJA

5.1.2.e

5.1.2.e

(5.1.2.e)

Bijlagen:

1. Factuur BFJA d.d. 1 maart 2025
2. Email van CVOM d.d. 28 februari 2025
3. Email van CVOM d.d. 26 maart 2025
4. Beslissing Raadkamer Rechtbank d.d. 29 december 2025

Outlook

FW: Stand van zaken inzake strafbeschikking d.d. 28 augustus 2018 CJIB-nummer 1132.5420.0335.2317 5.1.2.e 5.1.2.e **Vessem**

Van Serviceportaal CVOM <Serviceportaal.CVOM@om.nl>
Datum Wo 2025-03-26 03:39
Tot 'contact@bfja.nl' <contact@bfja.nl>

Geachte heer,

Hartelijk dank voor uw e-mail.

Na lang heen en weer gemaild te hebben zijn we erachter gekomen dat de zaak door het CJIB gesloten is.
Dit komt omdat de politie geen proces verbaal heeft ingestuurd, wat we kunnen koppelen aan het verzet.
Zonder proces verbaal, kan een verzet niet worden behandeld.
Nu de zaak niet behandeld gaat worden en CJIB de zaak heeft gesloten, wil ik aan u vragen om uw verzet in te trekken.
Als het verzet wordt ingetrokken, kan ook hier de zaak gesloten worden.

Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

Het Serviceportaal

Openbaar Ministerie
Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie
Afdeling Serviceportaal
Graadt van Roggenweg 300 gebouw D
Postbus 8267, 3503 RG Utrecht
088 - 699 66 66

Van: contact@bfja.nl <contact@bfja.nl>
Verzonden: maandag 24 februari 2025 19:59
Aan: AP Oost-Brabant <Oost-Brabant@om.nl>; BFJA <contact@bfja.nl>
Onderwerp: Stand van zaken inzake strafbeschikking d.d. 28 augustus 2018 CJIB-nummer 1132.5420.0335.2317
5.1.2.e 5.1.2.e Vessem

Geachte heer/mevrouw,

Op 10 september 2018 heb ik namens cliënt verzet aangetekend tegen de in de aanhef genoemde strafbeschikking d.d. 28 augustus 2018. Per brief d.d. 13 september 2018 hebt u de ontvangst van het verzetschrift in deze bevestigd. Echter tot en met heden hebben noch ik noch cliënt ooit iets mogen ontvangen aangaande deze verzetprocedure.

In 2023 heb ik gebeld met uw medewerker 5.1.2.e via 088-6996666. Deze vond het opmerkelijk, na bestudering van het dossier, dat er tot dat moment nog niets gebeurd was in deze verzetprocedure en hij zou daarop terugkomen. Nooit meer iets van vernomen. Op 16 januari 2025 heb ik opnieuw met het parket centrale verwerking OM gebeld en werd mij opnieuw aangegeven dat het CVOM hierop zou terugkomen.

Tot op heden hebben noch cliënt noch ondergetekende hiervan iets mogen vernemen.

Deze strafbeschikking had allang door u ingetrokken moeten zijn, daar cliënt in deze geen overtreding begaan heeft. Echter dat is tot op heden nog niet gebeurd.

Vertrouwende dat u deze strafbeschikking alsnog spoedig intrekt, verblijf ik,
hoogachtend,
namens BFJA

5.1.2.e

(5.1.2.e)

Op al onze dienstverlening en communicatie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op verzoek worden toegestuurd, en te raadplegen zijn via https://contactbfjasite.wordpress.com/algemene-voorwaarden/.
Dit bericht (en bijlagen) is vertrouwelijk. Als dit bericht niet voor jou bestemd is, word je verzocht de afzender per omgaande hiervan in kennis te stellen en dit bericht permanent te wissen, zonder het te kopiëren of te verspreiden.



****

Disclaimer

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Justitie en Veiligheid.
****

.

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 21 Jan 2026 12:01:27 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: RE: Aansprakelijkstelling wegens seponeren handhavingszaak
Attachments: brief 13-8-2028.pdf, geleidelijst pv CJIB.pdf, vergunning.docx

Hoi allen,

De lijst die 5.1.2.e stuurde is een zaak uit 2022 en al uitvoerig besproken met met 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en ikzelf. Voor het verloop hierna moet je bij 5.1.2.e zijn.

De zaak waar Brom op doelt is een zaak uit 2018. Ik heb toen een Bsb opgemaakt tegen een illegale beregening op een perceel in Boxtel. Zie bijgevoegde brief.

Er is wel degelijk een bsb ingevoerd waarna later een print pv is ingevoerd waarvan ik de geleidelijst heb bijgevoegd. Dit is vervolgens ergens "op de stapel blijven liggen"!! Een print pv werd gemaakt als de overtreder bezwaar had gemaakt tegen de opgelegde boete van de Bsb.

Omdat hij die put achteraf via een vergunning (bijgevoegd) gelegaliseerd heeft gekregen hebben wij daarop geen verdere actie meer ondernomen omdat het pv wellicht dan toch geseponeerd zou worden.

Ik heb er verder geen bewijs meer van maar weet nog dat het speelde dat de gegevens "zoek" waren bij het CVOM

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 januari 2026 16:05
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Aansprakelijkstelling wegens seponeren handhavingszaak

Hoi 5.1.2.e

Wij zijn vooral ook benieuwd of dat dit ziet op het dossier waarover wij in het verleden al eens contact hadden (zie bijgevoegde mail) en hoe zich dat dan verhoudt tot de mededeling van het OM dat het PV ontbreekt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 januari 2026 15:33
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Aansprakelijkstelling wegens seponeren handhavingszaak

Hoi 5.1.2.e

Wij hebben een aansprakelijkstelling ontvangen van 5.1.2.e namens 5.1.2.e Bijgaande mail is toegevoegd en vormt de reden voor de aansprakelijkstelling. Er staat in dat er nooit een P-V is ingediend en dat de zaak om die reden is geseponeerd. Kun jij nagaan of het klopt wat OM zegt en kun jij nagaan (obv het CJIB nummer) over welke zaak dit gaat?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Waterschap
De Dommel

Postbus 90.001
5280 DA Boxtel
Boschdijk 54
5283 WB Boxtel

(0470) 438 438
info@dommel.nl
www.dommel.nl

AANGETEKEND
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e VESSEM

Kenmerk
4788006 / 0727818

Dagtekening
13 augustus 2024

Uw bezwaar

Beste 5.1.2.e

Op 18 juni 2024 heb ik uw bezwaar ontvangen betreffende:
- het aanslagbiljet watersysteemheffing ongebouwd met aanslagbiljetnummer 01 24 01 4788006 1. De dagtekening/datum van dit aanslagbiljet is 31-05-2024;
- het aanslagbiljet zuiveringsheffing met aanslagbiljetnummer 02 24 01 4788006 1. De dagtekening/datum van dit aanslagbiljet is 30-04-2024;
- het aanslagbiljet watersysteemheffing ingezetenen met aanslagbiljetnummer 06 24 01 4788006 1. De dagtekening/datum van dit aanslagbiljet is 30-04-2024;
- het aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd met aanslagbiljetnummer 01 24 01 0727818 1. De dagtekening/datum van dit aanslagbiljet is 31-05-2024.

Brieven niet ontvangen
Naar aanleiding hiervan heb ik u op 24 juni 2024 een ontvangstbevestiging gestuurd. Ook heb ik u op die dag een brief gestuurd waarin ik u vraag aan te geven waarom u uw bezwaar voor aanslagnummers 01 24 01 4788006 1 en 06 24 01 4788006 1 te laat heeft ingediend. Deze brieven zijn aangetekend aan u verzonden. Beide brieven heb ik echter retour gekregen, omdat u deze niet opgehaald heeft bij het PostNL punt. **Bijgaand** treft u dan ook een kopie aan van de brieven. Ik verwijs u graag naar de inhoud hiervan.

Bezwaar te laat
Ik geef u nogmaals de gelegenheid om aan te geven waarom u dit bezwaar te laat heeft ingediend. Graag ontvang ik uw reactie binnen 14 dagen na de datum van deze brief. U kunt uw reactie sturen naar:

Waarom ik dit vraag en wat het gevolg is als u hier niet reageert, is uitgelegd in de brief 'Bezwaar te laat' (kopie in de **bijlage**).

5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
Namens de Ambtenaar belast met heffing en invordering
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5260 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5281 WB Boxtel

(0411) 608 608
info@dommel.nl
www.dommel.nl

AANGETEKEND

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e VESSEM

Kenmerk
4788006 / 0727818

Dagtekening
24-06-2024

Bezwaar te laat

Beste meneer, mevrouw,

Op 18-06-2024 heb ik uw bezwaar ontvangen betreffende
- het aanslagbiljet watersysteemheffing ongebouwd met aanslagbiljetnummer 01 24 01 4788006 1. De dagtekening/datum van dit aanslagbiljet is 31-05-2024;
- het aanslagbiljet zuiveringsheffing met aanslagbiljetnummer 02 24 01 4788006 1. De dagtekening/datum van dit aanslagbiljet is 30-04-2024;
- het aanslagbiljet watersysteemheffing ingezetenen met aanslagbiljetnummer 06 24 01 4788006 1. De dagtekening/datum van dit aanslagbiljet is 30-04-2024;
- het aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd met aanslagbiljetnummer 01 24 01 0727818 1. De dagtekening/datum van dit aanslagbiljet is 31-05-2024.

- Voor uw bezwaar betreffende het aanslagbiljet zuiveringsheffing met aanslagbiljetnummer **02 24 01 4788006 1** en het aanslagbiljet watersysteemheffing ingezetenen met aanslagbiljetnummer **06 24 01 4788006 1** het volgende:

Bezwaar te laat
Uw bezwaar voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden waaraan een bezwaar moet voldoen. U heeft uw bezwaar te laat ingediend. De periode waarbinnen u een bezwaar moet indienen is zes weken na dagtekening (datum) van het aanslagbiljet.

Wat is het gevolg?
Omdat uw bezwaar te laat is ingediend is het niet ontvankelijk. Dit betekent dat ik uw inhoudelijk bezwaar niet hoef te behandelen. U kunt niet in beroep tegen de uitspraak.

Toch zal ik uw bezwaar wel inhoudelijk beoordelen. Dit heet een ambtshalve beoordeling. U kunt niet in beroep tegen deze ambtshalve beoordeling.

Wanneer u kunt aantonen dat het niet mogelijk was om op tijd bezwaar te maken, dan kan ik uw bezwaar toch nog ontvankelijk verklaren. Ik behandel uw bezwaar dan alsof het op tijd was ingediend. U kunt dan wel in beroep tegen de uitspraak.

Wat kunt u doen?
U mag binnen 14 dagen schriftelijk aangeven waarom u uw bezwaar te laat heeft ingediend. U moet dit aan kunnen tonen met bewijsstukken. Blijkt uw bezwaar met gegronde redenen te laat ingediend, dan verklaar ik u bezwaar alsnog ontvankelijk. U kunt dan tegen de uitspraak op het bezwaar in beroep gaan.

Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 5A
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dedommel.nl
www.dedommel.nl

AANGETEKEND
5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e ESSEM

Kenmerk
4788006/0727818

Dagtekening
24-06-2024

ontvangstbevestiging bezwaar

Beste meneer, mevrouw,

Op 18-06-2024 heb ik uw bezwaar ontvangen betreffende:

- het aanslagbiljet watersysteemheffing ongebouwd met aanslagbiljetnummer 01 24 01 4788006 1. De dagtekening/datum van dit aanslagbiljet is 31-05-2024;
- het aanslagbiljet zuiveringsheffing met aanslagbiljetnummer 02 24 01 4788006 1. De dagtekening/datum van dit aanslagbiljet is 30-04-2024;
- het aanslagbiljet watersysteemheffing ingezetenen met aanslagbiljetnummer 06 24 01 4788006 1. De dagtekening/datum van dit aanslagbiljet is 30-04-2024;
- het aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd met aanslagbiljetnummer 01 24 01 0727818 1. De dagtekening/datum van dit aanslagbiljet is 31-05-2024.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

5.1.2.e
5.1.2.e

KOPIE

From: "5.1.2.e " <5.1.2.e @hotmail.nl>
Sent: Mon, 26 Aug 2024 11:00:03 +0200
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Bezwaar
Attachments: 1000099375.jpg, 1000099374.jpg, 1000099373.jpg

5.1.2.e ik heb het idee dat een waterschap verplicht is om klant vriendelijk te werk te gaan.
Aanslagen stuur je dan op een dag maar nee zo werkt het niet meer in deze tijd.
Ik heb eerst ruim optijd met je hierover bericht.
Toen de bovenste brief als datum in de gaten gehouden.
En jullie op de onderste datum alles afwijzen met de kanttekening dat ik in mijn vakantie binnen 14 dagen moet reageren.
Ik hoor van je en dit brengen we samen op de juiste plek waarbij 1 ding zeker is.
Ik betaal niks omdat ik enkel water krijg van jullie op de dagen als het mij niet past.
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 19 december 2025 17:45
Aan: '5.1.2.e @gmail.com'
Onderwerp: FW: Flanderijn
Bijlagen: Uitspraak op bezwaar watersysteemheffing erven 5.1.2.e ; Uitspraak op
bezwaren zuiveringsheffing 5.1.2.e ; Uitspraak op bezwaar
watersysteemheffing
5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

Hierbij de reactie van mijn collega van belastingen. Zie hieronder:

De kern van het verhaal:
- Er is op 4 voertuigen beslag gelegd. Er is een verkeerde bijlage bijgevoegd, waardoor het lijkt alsof er op al je voertuigen beslag is gelegd. In relatie tot het openstaande bedrag is dat geen disproportionele beslaglegging.
- Wat betreft de belastingaanslag. Jij had bezwaar gemaakt op de aanslag met kenmerk 01 24 01 4788006, maar die is niet ontvankelijk verklaard. Daar heb je een aangetekende brief over ontvangen. Zie ook de bijlage. Je hebt geen bezwaar gemaakt op de aanslag 02/06.

Ik bel je zo even, maar dan heb je in elk geval alle info en overwegingen vanuit het Waterschap
per mail ontvangen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 16 december 2025 09:33
Aan: 5.1.2.e
CC:
Onderwerp: RE: Flanderijn

Beste 5.1.2.e

Ik heb gekeken naar het verloop van onderstaand belastingdossier. Er is ook contact geweest met ons externe deurwaarderskantoor wat het dossier voor verdere invordering in behandeling heeft.

Beslag

Er is géén beslag gelegd op 40 voertuigen, het beslag is gelegd op 4 voertuigen. Het gaat om de
voertuigen met de volgende kentekens:

* 5.1.2.e
* 5.1.2.e
* 5.1.2.e
* 5.1.2.e

Dit blijkt ook uit het proces-verbaal van beslag, waarin slechts 4 RDW meldcodes zijn opgenomen. Dit betekent dat het beslag ook daadwerkelijk alleen op deze 4 voertuigen ligt.

Specificatie bij beslag
Bij het betekenen van een beslag op voertuigen aan de belastingschuldige, voegt de deurwaarder standaard een RDW-specificatie toe. Dit doen zij zodat voor betrokkene inzichtelijk
is op welke voertuigen beslag is gelegd. In dit geval is daarbij abusievelijk een overzicht bijgevoegd van alle op naam geregistreerde voertuigen, in plaats van uitsluitend de voertuigen
waarop beslag is gelegd. Vermoedelijk heeft dit bij betrokkene de indruk gewekt dat het beslag
zich uitstrekte tot alle genoemde voertuigen.

De feitelijke beslaglegging heeft correct plaatsgevonden; het beslag ligt vanaf datum beslaglegging enkel op de hierboven genoemde voertuigen. De bij het beslag bijgevoegde specificatie is onjuist en heeft voor verwarring gezorgd.

Kosten
Het beslag is gelegd in één proces-verbaal van beslag. Volgens de Kostenwet zijn hiervoor € 74,00 (proces-verbaal) en € 21,00 (betekening van PV van beslag aan belastingschuldige) in rekening gebracht.

Gelet op de kosten en dat het beslag slechts op 4 voertuigen is gelegd, is er naar mijn mening
géén sprake van een buitenproportionele beslaglegging.

Voor wat betreft de belastingaanslag:
De aanslag 01 24 01 4788006 1 betreft watersysteemheffing ongebouwd. Het is opgelegd voor de percelen 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e Deze percelen zijn sinds 2023 volledig in eigendom van 5.1.2.e

Voor wat betreft de aanslag 02/06. 5.1.2.e is gebruiker van de woning 5.1.2.e in Vessem. De gebruikersbelasting wordt als sinds in ieder geval 2019 opgelegd op 5.1.2.e naam. 5.1.2.e is inderdaad niet de eigenaar van deze woning. Dat is 5.1.2.e 5.1.2.e De erfgenaam van 5.1.2.e zal inderdaad de 5.1.2.e zijn. 5.1.2.e is ook gebruiker van deze woning. De aanslag is op basis van het vorige Besluit aanwijzen belastingplichtige opgelegd op 5.1.2.e We hebben er bij de aanpassing van het Besluit in 2022 voor gekozen om niet te corrigeren maar om het alleen toe te passen bij verkopen. Om die reden is deze aanslag ook nooit overgezet op naam van 5.1.2.e Feit blijft wel dat
dit al sinds 2019 het geval is.

Er is bij ons geen bezwaarschrift van betrokkene bekend. De bezwaartermijn is inmiddels ook verstreken.

Ik stel voor dat betrokkene een betalingsafspraak met het betrokken deurwaarderskantoor maakt om verdere kosten te voorkomen.

Hopelijk kun jij hiermee uit de voeten.

5.1.2.e
5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 8 oktober 2025 23:19
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: Flanderijn

Hallo 5.1.2.e

In aansluiting op mijn mails van 7 juli en 15 juli de vraag of je zo spoedig mogelijk kunt kijken
naar de bijgevoegde reactie van 5.1.2.e van 6 oktober 2025.

We hadden -na overleg- afgesproken dat jij contact op zou nemen met 5.1.2.e en 5.1.2.e 5.1.2.e geeft aan nog geen contact met jou te hebben gehad. Zou je dat alsnog willen doen als dat nog niet is gebeurd?

Jij spreekt in je mail over beslaglegging van enkele voertuigen. 5.1.2.e geeft aan dat er op 40 voertuigen beslag is gelegd. Zie foto's is de bijlage, op één foto staat voertuig 2
en op de andere voertuig 40. Kun jij nagaan of het inderdaad klopt dat er voor het openstaande
bedrag ad 5.1.2.b op 40 voertuigen beslag is gelegd? Zo ja, kun je in verband met proportionaliteit in relatie tot de openstaande rekening toelichten waarom er op 40 voertuigen
beslag ligt? Zie de onderstaande mail van 5.1.2.e ; 5.1.2.e acht de beslaglegging disproportioneel.

5.1.2.e heeft het idee dat de invordering niet klopt. 5.1.2.e (5.1.2.e) is eigenaar van de gronden en niet van de opstallen. Dus het bedrag van 5.1.2.b klopt in 5.1.2.e optiek niet. Verder is 5.1.2.e geen erfgenaam van 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e Dat is 5.1.2.e Dus die rekening zou dan naar 5.1.2.e 5.1.2.e moeten? Of zit het anders, dan zou het fijn zijn als we dit kunnen uitleggen aan 5.1.2.e

Het zou fijn zijn als hier op korte termijn antwoord op gegeven kan worden en jij contact opneemt met 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56

5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: maandag 6 oktober 2025 10:58
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Flanderijn

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Hier even een mailtje waar jullie meteen iets moeten doen.
Flanderijn heeft bij mij op Kentekens beslag gelegd in mei 2025.
Dit omdat in hoofdzaak 5.1.2.e 5.1.2.e rekeningen niet heeft betaald.
Ik heb totale bedrag is een klein rekening van ongeveer □5.1.2.b van mij.
Ik noem het bedrag even uit mijn hoofd ik kan het niet opmaken uit de brief van Flanderijn hoe groot mijn deel is.

Ik weet zeker dat voor een rekening van ongeveer □5.1.2.b niet op 40 voertuigen beslag gelegd mag worden omdat op deze manier beslag licht op een waarde van meer als □5.1.2.b
Dat is buiten proportioneel.
Ik ga daarom er ook vanuit dat het beslag per omgaande eraf wordt gehaald de dat mijn schade betaald wordt die mij is aangedaan enkel uit emoties van de mensen binnen Waterschap de Dommel.
Dit heeft er alle schijn van dat er mensen zijn binnen Waterschap de Dommel die niet het beste met mij voor hebben.

Afwerking van dit verhaal.
1. Mijn schade betalen de ongeveer □5.1.2.b mag je hier van inhouden
2. beslagen intrekken

Rekening schade onterecht of buiten proportioneel beslaglegging.
5.1.2.b ex btw
5.1.2.b 9% btw
5.1.2.b totaal
Mijn btw nr 5.1.2.e
Bank nr. 5.1.2.e
ik neem aan dat dit deze week volledig wordt afgewerkt en dat er in het vervolg normaal met mij wordt omgegaan.
Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 10 oktober 2024 13:40
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Bezwaar heffing 2024

Dag 5.1.2.e

Bedankt voor je bericht. Ik heb naar aanleiding van je bericht contact gehad met een jurist, omdat ik voor
mezelf wilde weten wat de wet bestuursrecht hierover zegt. Ik deel even mijn bevindingen, omdat het jou
wellicht ook helpt.

- De aankondiging dat je bezwaar gaat maken op besluiten, is feitelijk een proforma bezwaar. Dit is
een rechtsgeldige weg. Dus dat doe je goed. Wel kreeg ik de volgende tip van de jurist Om er zeker van te zijn dat het opgevat wordt als een proforma bezwaar kun je deze term ook het beste
in je mail (dus in elk geval schriftelijk aankondigen) gebruiken. Dus iets in de trant van: □hierbij
maak ik alvast proforma bezwaar tegen volgende besluiten: briefnummersnrs/aanslagnrs noemen. Graag hoor ik wanneer ik uiterlijk de gronden moet aanvullen voor deze bezwaren□. Dan
krijg je een aanvullende termijn om je gronden van bezwaar aan te vullen.□
- Wat betreft de 4 aanslagen wat betreft watersysteemheffing en zuiveringsheffing het volgende. Je
kunt hier geen bezwaar op maken, want er is een beslissing op bezwaar gekomen. En jouw vervolgstap is (als je het er niet mee eens bent) dat je daartegen in beroep gaat bij de rechtbank.
(Dus met die onderstaande mail kunnen we niets, die moet naar de rechtbank.) Dat kan alleen tegen die bezwaren van de watersysteemheffing, want die bezwaren van de zuiveringsheffing had
je te laat ingediend. Die beslissing op bezwaar is aangetekend per post verstuurd op 30 sept.
Omdat de postbode deze brieven niet persoonlijk aan je heeft kunnen overhandigen, liggen ze nu
bij het afhaalpunt superservice Henst. Daar heb je als het goed is een bericht over gekregen van
de postbode. Ik raad je aan die brieven vóór 16 oktober op te halen, want anders worden ze weer
naar het waterschap gestuurd. Je kunt tot uiterlijk 10 november beroep aantekenen bij de rechtbank. Dat mag ook eerst proforma, waarbij je om een aanvullende termijn vraagt om je gronden van beroep aan te voeren.

Als je vragen hebt, bel of mail mij dan. Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.

Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 7 oktober 2024 08:51
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Bezwaar heffing 2024

Even een vooraankondiging van mijn kant.

Heffing 2024 ik heb op allemaal bezwaar gemaakt wat zoals normaal is afgewezen door Waterschap de Dommel.
Ik heb dat telefonisch van je begrepen.

Ik ben het niet eens met de mening van het waterschap.
Uit mijn hoofd gaat het over 4 heffingen.
De nr zijn jullie bekend ik heb de nr s in een eerdere mail al benoemd en kom hier zo spoedig
mogelijk op terug.
Het wordt veel kans einde van deze maand.
Op deze manier ver kom ik dat ik te laat reageer.
Gr 5.1.2.e
Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 17 Oct 2024 14:25:30 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: Uitspraken op bezwaar 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

In navolging van onderstaande wil ik je even laten weten dat ik de brief zo dadelijk aangetekend ga versturen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel
Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 16 oktober 2024 20:34
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Uitspraken op bezwaar 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Zoals ik je vorige week vertelde hebben wij de uitspraken op bezwaar op 30 september per aangetekende post verzonden aan 5.1.2.e 5.1.2.e heeft de brieven nog niet bij het PostNL punt opgehaald. Deze zouden vandaag aan ons retour gestuurd worden. Ik ga de brieven nogmaals versturen (per aangetekende post, of kan ik het beter via de gewone post versturen en dat ik het via jou hoor als 5.1.2.e ze ontvangen heeft, dan hoeft 5.1.2.e niet naar het PostNL punt als 5.1.2.e niet thuis is?).

Ik weet overigens niet of hiermee de termijn waarin [redacted] eventueel in beroep kan gaan tegen de rechtbank opnieuw begint te lopen (mijn standpunt in verweer zou zijn van niet). Als [redacted] op uiterlijk 10 november beroep aantekent (mocht [redacted] dat willen) is [redacted] in ieder geval op tijd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e VESSEM

Aanslagbiljetnummer
5.1.2.e
Kadastrale gemeente
Vessem
Dagtekening
30 september 2024

Beschikking uitspraak op bezwaar

Beste meneer, mevrouw,

Op 18 juni 2024 heb ik uw bezwaar ontvangen. Het gaat om het aanslagbiljet watersysteemheffing ongebouwd. Het aanslagbiljetnummer staat hierboven. De dagtekening (datum) van dit aanslagbiljet is 31 mei 2024.

Beslissing op het bezwaar
Ik heb besloten uw bezwaar ongegrond te verklaren. Dit betekent dat ik heb beoordeeld dat het aanslagbiljet juist is. Ik pas het aanslagbiljet watersysteemheffing met eerder genoemd aanslagnummer niet aan. Hieronder leest u hoe ik tot deze beslissing ben gekomen.

Inhoud van het bezwaar
U bent het niet eens met het beleid dat Waterschap De Dommel voert. U geeft aan dat De Dommel haar belasting moet heffen aan de groep waarvoor zij zich inzet. De Dommel zou zich vooral inzetten voor de categorie natuur. Door verkeerde beslissingen heeft u wateroverlast.

Beoordeling van het bezwaar
Het waterschap heft watersysteemheffing ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan de zorg voor het watersysteem. De watersysteemheffing ongebouwd is een eigenaarsbelasting. U betaalt watersysteemheffing ongebouwd als u op 1 januari 2024 bij het Kadaster staat ingeschreven als:
• beperkt gerechtigde (bij vruchtgebruik, gebruik en bewoning, opstal of erfpacht);
• eigenaar.
Dit staat in artikel 2 van de Verordening op de watersysteemheffing 2024.

Bij een bezwaar toetsen we of de belastingaanslagen volgens de wet zijn opgelegd. Dit staat los van de manier waarop het waterschap zijn werk uitvoert, politieke beslissingen neemt of zijn beleid voert. Uw aanslagen heb ik opnieuw getoetst. De aanslagen zijn goed opgelegd. U vindt dat het waterschap zijn taken niet goed uitvoert en u hierdoor wateroverlast heeft. Dat is geen reden waarom een bezwaar tegen de aanslag watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd gegrond kan worden verklaard.

In de **bijlage** leest u meer informatie.

Op 1 januari 2024 was u volgens het Kadaster eigenaar van de volgende percelen:
- 5.1.2.e
- 5.1.2.e
- 5.1.2.e
- 5.1.2.e
- 5.1.2.e

Dit wil zeggen dat de aanslag juist is opgelegd.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt in beroep gaan tegen dit besluit bij de rechtbank. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Contact
Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen via (5.1.2.e of via het contactformulier op www.dommel.nl/contact

Beroep
Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dit beroep moet binnen 6 weken (na dagtekening/datum van de beslissing) door de rechtbank ontvangen zijn.

U moet het volgende vermelden in uw beroepschrift:
- datum van uw beroepschrift;
- uw naam en adres;
- de beslissing waartegen u in beroep gaat;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- wat de beslissing volgens u moet zijn;
- uw handtekening.

Stuur het naar:
Rechtbank Oost-Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch

Stuur de beslissing op het bezwaar (deze brief) mee.

U kunt ook digitaal in beroep gaan bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/onderwerpen/belastingen U heeft hiervoor DigiD nodig.

Voor het indienen van een beroep moet u betalen (griffierecht). Over de manier van betalen en de hoogte van het griffierecht ontvangt u bericht van de rechtbank.

Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/onderwerpen/belastingen

Bijlage

Watersysteemheffing gebouwd
Het waterschap beheert dijken, gemalen en sluizen om uw bezit te beschermen tegen wateroverlast of droogte. Hiervoor maakt het waterschap kosten. Om de deze kosten te kunnen betalen wordt waterschapsbelasting opgelegd.

De eigenaar van een (on)gebouwde onroerende zaak (woning/pand/grond) betaalt watersysteemheffing (on)gebouwd. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt het tarief van deze belasting vast.

Wettelijke basis
De wettelijke basis voor de watersysteemheffing (on)gebouwd staat in de Waterschapswet (art. 117 en 121).

Wateroverlast: dit kunt u van ons verwachten
Wateroverlast is niet op elke plek in ons gebied altijd te voorkomen. Een taak van het waterschap is wateroverlast te beperken en zoveel mogelijk te voorkomen. Daar werken we het hele jaar aan. En met hoogwater zijn we dag en nacht in touw.

Afspraken over bescherming tegen wateroverlast
In ons land hebben we afspraken over het beschermingsniveau tegen wateroverlast. Per plek kan de mate van bescherming verschillen. Deze afspraken en normen staan in de Waterwet/Omgevingswet en in de provinciale wateroverlastnormen. Wij werken volgens deze afspraken en normen.

Binnen de bebouwde kom zijn verschillende oorzaken voor wateroverlast. En daarmee ook wie verantwoordelijk is hiervoor. Lees meer over grondwateroverlast op onze website www.dommel.nl /Aanvragen en regelen / Grondwateroverlast – problemen met grondwater.

Buiten de bebouwde kom proberen we natuurlijk ook om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. We denken mee en kijken samen met bewoner of grondeigenaar welke opties er zijn.

Melding over water
Heeft u problemen met een slechte waterafvoer? U kunt hiervan een melding maken. U gaat hiervoor naar onze website www.dommel.nl / Aanvragen en regelen / Melding over water

Stijging tarieven
Met steeds drogere zomers en tegelijk steeds vaker extreem natte periodes is het waterbeheer steeds meer een balanceer act voor waterschappen. We werken hard aan veilige dijken en het beperken van watertekorten en -overlast. De waterkwaliteit staat ook nog eens onder druk in Nederland, door intensief landgebruik en doordat er steeds meer schadelijke stoffen in het water terechtkomen. Omdat we de problemen niet vooruit willen schuiven naar volgende generaties, investeren we fors. Bijvoorbeeld in waterbergingen, dijkversterkingen, het verbeteren van de waterkwaliteit en betere rioolwaterzuiveringen. Ook voor de komende jaren verwachten we dat de tarieven zullen stijgen.

De hoogte van de belasting verschilt per waterschap. Dat komt door de verschillende keuzes van de waterschapsbesturen en door de verschillen tussen de gebieden. Factoren zoals laag- of hooggelegen, stedelijk of landelijk gebied, de aanwezigheid van kwetsbare natuur en de hoeveelheid dijken beïnvloeden de opgaven van het waterbeheer. En daarmee ook de kosten in dat gebied.

Erven 5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e VESSEM

Aanslagbiljetnummer
5.1.2.e
Kadastrale gemeente
Vessem
Dagtekening
30 september 2024

Beschikking uitspraak op bezwaar

Beste meneer, mevrouw,

Op 18 juni 2024 heb ik uw bezwaar ontvangen. Het gaat om het aanslagbiljet watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd. Het aanslagbiljetnummer staat hierboven. De dagtekening (datum) van dit aanslagbiljet is 31 mei 2024.

Beslissing op het bezwaar
Ik heb besloten uw bezwaar ongegrond te verklaren. Dit betekent dat ik heb beoordeeld dat het aanslagbiljet juist is. Ik pas het aanslagbiljet watersysteemheffing met eerder genoemd aanslagnummer niet aan. Hieronder leest u hoe ik tot deze beslissing ben gekomen.

Inhoud van het bezwaar
U bent het niet eens met het beleid dat Waterschap De Dommel voert. U geeft aan dat De Dommel haar belasting moet heffen aan de groep waarvoor zij zich inzet. De Dommel zou zich vooral inzetten voor de categorie natuur. Door verkeerde beslissingen heeft u wateroverlast.

Beoordeling van het bezwaar
Het waterschap heft watersysteemheffing ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan de zorg voor het watersysteem. De watersysteemheffing gebouwd en/of ongebouwd is een eigenaarsbelasting. U betaalt watersysteemheffing gebouwd en/of ongebouwd als u op 1 januari 2024 bij het Kadaster staat ingeschreven als:
• beperkt gerechtigde (bij vruchtgebruik, gebruik en bewoning, opstal of erfpacht);
• eigenaar.
Dit staat in artikel 2 van de Verordening op de watersysteemheffing 2024.

Bij een bezwaar toetsen we of de belastingaanslagen volgens de wet zijn opgelegd. Dit staat los van de manier waarop het waterschap zijn werk uitvoert, politieke beslissingen neemt of zijn beleid voert. Uw aanslagen heb ik opnieuw getoetst. De aanslagen zijn goed opgelegd. U vindt dat het waterschap zijn taken niet goed uitvoert en u hierdoor wateroverlast heeft. Dat is geen reden waarom een bezwaar tegen de aanslag watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd gegrond kan worden verklaard.

In de **bijlage** leest u meer informatie.

Op 1 januari 2024 was 5.1.2.e volgens het Kadaster eigenaar van de volgende percelen/objecten:

- 5.1.2.e
- 5.1.2.e
- 5.1.2.e
- 5.1.2.e
- 5.1.2.e 5.1.2.e Vessem

Dit wil zeggen dat de aanslag juist is opgelegd.

Beroep
Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt in beroep gaan tegen dit besluit bij de rechtbank. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Contact
Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen via (5.1.2.e of via het contactformulier op www.dommel.nl/contact

Beroep
Als u het niet eens bent met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Dit beroep moet binnen 6 weken (na dagtekening/datum van de beslissing) door de rechtbank ontvangen zijn.

U moet het volgende vermelden in uw beroepschrift:
- datum van uw beroepschrift;
- uw naam en adres;
- de beslissing waartegen u in beroep gaat;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- wat de beslissing volgens u moet zijn;
- uw handtekening.

Stuur het naar:
Rechtbank Oost-Brabant
Sector Bestuursrecht
Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch

Stuur de beslissing op het bezwaar (deze brief) mee.

U kunt ook digitaal in beroep gaan bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/onderwerpen/belastingen U heeft hiervoor DigiD nodig.

Voor het indienen van een beroep moet u betalen (griffierecht). Over de manier van betalen en de hoogte van het griffierecht ontvangt u bericht van de rechtbank.

Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/onderwerpen/belastingen

Bijlage

Watersysteemheffing gebouwd
Het waterschap beheert dijken, gemalen en sluizen om uw bezit te beschermen tegen wateroverlast of droogte. Hiervoor maakt het waterschap kosten. Om de deze kosten te kunnen betalen wordt waterschapsbelasting opgelegd.

De eigenaar van een (on)gebouwde onroerende zaak (woning/pand/grond) betaalt watersysteemheffing (on)gebouwd. Het algemeen bestuur van het waterschap stelt het tarief van deze belasting vast.

Wettelijke basis
De wettelijke basis voor de watersysteemheffing (on)gebouwd staat in de Waterschapswet (art. 117 en 121).

Wateroverlast: dit kunt u van ons verwachten
Wateroverlast is niet op elke plek in ons gebied altijd te voorkomen. Een taak van het waterschap is wateroverlast te beperken en zoveel mogelijk te voorkomen. Daar werken we het hele jaar aan. En met hoogwater zijn we dag en nacht in touw.

Afspraken over bescherming tegen wateroverlast
In ons land hebben we afspraken over het beschermingsniveau tegen wateroverlast. Per plek kan de mate van bescherming verschillen. Deze afspraken en normen staan in de Waterwet/Omgevingswet en in de provinciale wateroverlastnormen. Wij werken volgens deze afspraken en normen.

Binnen de bebouwde kom zijn verschillende oorzaken voor wateroverlast. En daarmee ook wie verantwoordelijk is hiervoor. Lees meer over grondwateroverlast op onze website www.dommel.nl /Aanvragen en regelen / Grondwateroverlast – problemen met grondwater.

Buiten de bebouwde kom proberen we natuurlijk ook om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. We denken mee en kijken samen met bewoner of grondeigenaar welke opties er zijn.

Melding over water
Heeft u problemen met een slechte waterafvoer? U kunt hiervan een melding maken. U gaat hiervoor naar onze website www.dommel.nl / Aanvragen en regelen / Melding over water

Stijging tarieven
Met steeds drogere zomers en tegelijk steeds vaker extreem natte periodes is het waterbeheer steeds meer een balanceer act voor waterschappen. We werken hard aan veilige dijken en het beperken van watertekorten en -overlast. De waterkwaliteit staat ook nog eens onder druk in Nederland, door intensief landgebruik en doordat er steeds meer schadelijke stoffen in het water terechtkomen. Omdat we de problemen niet vooruit willen schuiven naar volgende generaties, investeren we fors. Bijvoorbeeld in waterbergingen, dijkversterkingen, het verbeteren van de waterkwaliteit en betere rioolwaterzuiveringen. Ook voor de komende jaren verwachten we dat de tarieven zullen stijgen.

De hoogte van de belasting verschilt per waterschap. Dat komt door de verschillende keuzes van de waterschapsbesturen en door de verschillen tussen de gebieden. Factoren zoals laag- of hooggelegen, stedelijk of landelijk gebied, de aanwezigheid van kwetsbare natuur en de hoeveelheid dijken beïnvloeden de opgaven van het waterbeheer. En daarmee ook de kosten in dat gebied.

Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618, keuze 1
5.1.2.i @dommel.nl
www.dommel.nl

5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e Vessem

Boxtel :1 oktober 2024 behandeld door : 5.1.2.e
ons kenmerk :4788006
onderwerp :aanslag zuiveringsheffing en Watersysteemheffing Ingezetenen 2024
Aanslagnrs. 5.1.2.e
5.1.2.e

De ambtenaar belast met heffing en invordering van Waterschap De Dommel;

Doet uitspraak op het bezwaarschrift van 5.1.2.e tegen de aanslagen zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen 2024.

Ontvankelijkheid van het bezwaarschrift
Uw bezwaar is niet binnen de wettelijke termijn van zes weken na de dag na die van de dagtekening van het aanslagbiljet binnengekomen, zodat u niet ontvankelijk bent in uw bezwaar. Ambtshalve heb ik het bezwaar in behandeling genomen.

Motivering
U heeft bezwaar gemaakt tegen de aanslag zuiveringsheffing en watersysteemheffing ingezetenen 2024. U loost water op de riolering wat vervolgens wordt schoongemaakt door Waterschap De Dommel voordat het weer teruggaat in rivier. U bent ingeschreven als hoofdbewoner van uw woning. Dit zijn de twee voorwaarden waardoor u belastingplichtig bent voor beide aanslagen.

Besluit
Uw bezwaar is niet gegrond. De aanslagen blijven gehandhaafd.

Met vriendelijke groet,
De Ambtenaar belast met heffing en invordering

Deze brief is in een geautomatiseerd proces vervaardigd en daarom niet ondertekend

Memo

Onderwerp: Lopende zaken 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e

Aan: 5.1.2.e en 5.1.2.e

Datum: 6 maart 2024

In deze memo heb ik de lopende zaken uiteen gezet die na mailwisselingen, telefoongesprekken en in het gesprek dd 9 februari met 5.1.2.e door 5.1.2.e zijn ingebracht. Dit is geen uitputtende lijst, maar wel eentje die weergeeft waar voor 5.1.2.e de pijn zit. De lopende zaken zijn kort samengevat door de feiten te benoemen, gevolgd door het sentiment van 5.1.2.e 5.1.2.e met een vervolg. Dit vervolg betreft een advies of voorstel hoe om te gaan met deze zaak. Dit betreft punt 1 t/m 9.

Onderaan staan zaken benoemd die bij onze organisatie gezien worden als belangrijk, waar nog actie op moet worden genomen. Dit betreft punt 10.

1. Invorderingen

Feiten:

Er spelen 4 invorderingstrajecten, waarvan er nog eentje actief is.

- Invordering 1 is betaald en afgehandeld
- Invordering 2 staat op het punt te verjaren op <datum> (Noot: In het verlengde van deze dwangsom zou beslag worden gelegd op een tractor door een deurwaarder (Flandarijn). Dit is aangehouden, omdat de tractor op het moment van in beslagname niet werkte.).
  Invordering 3 is verjaard (uitspraak 27-12-2023 RvS)
- Invordering 4 is verjaard (uitspraak 27-12-2023 RvS)

Tussen 2021 en 2023 zijn meerdere brieven en mails gestuurd vanuit de juridisch adviseur 5.1.2.e naar het Waterschap, waarbij het vermoeden van verjaring is aangegeven en onderbouwd.

Sentiment:

5.1.2.e 5.1.2.i 5.1.2.e heeft het gevoel dat het waterschap 5.1.2.e tegenstander is en dat we expres blijven doorgaan met het op pad sturen van deurwaarders terwijl we weten dat we fouten zitten. 5.1.2.e heeft het gevoel dat 5.1.2.e voor een dichte deur staat.

Vervolg:

Holla advocaten heeft geadviseerd om een brief op te stellen om 5.1.2.e te informeren dat we de invordering 2 laten verjaren. 5.1.2.e zal hier een brief voor opstellen. Dit is procedureel afgestemd tussen 5.1.2.e en Erik de Ridder.

2. Opgave onttrekkingen en onttrekkingsput

Hier loopt een procedure via de rechtbank?
Handgemeen met handhaver?
Is er sprake van een meetfout aan onze kant?
Hier gaat ook het verzoek aangaande rectificatie bericht website over?

Check 5.1.2.e Put zit niet in beschermd gebied.

3. WOO verzoek

In het verlengde van invordering 2 loopt een WOO verzoek om de correspondentie tussen het waterschap met de deurwaarder vrij te geven. Holla advocaten adviseert het waterschap hierin. Deze correspondentie wordt binnenkort vrijgegeven. 5.1.2.e zal dit vrijgeven aan de adviseur 5.1.2.e van 5.1.2.e Het vrijgeven van dit dossier zal 5.1.2.e vooraf telefonisch melden aan 5.1.2.e 5.1.2.e Daarbij zal 5.1.2.e aangegeven dat het Waterschap open staat voor een gesprek wanneer daar behoefte aan is. Al gelang de beheofte kunnen hier verschillende betrokkenen vanuit het waterschap bij betrokken worden.

vrijgegeven. <datum>

4. Compensatie beekherstel Kleine Beerze

Werkzaamheden in 2021 gestart en eind 2023 afgerond. Uit de brief van 7 nov 2019 is de volgende compensatie aangeboden:

- Schadevergoeding -> eenmalige afkoopsom € 5.1.2.b aangeboden obv berekening 10 jaar lang minder gewasopbrengsten)
- Technische compensatie -> Deels ophogen perceel 5.1.2.e

Geen van de compensatie heeft plaatsgevonden.

5.1.2.e heeft zelf een kavelruilplan ingediend. Dit plan bleek niet haalbaar. Kunnen wij aantonen dat we dit in voldoende mate hebben onderzocht? Klopt de aantekening in het Bibob, hebben wij hier zelf een onderzoeksplicht in?

Hoe zit dit juridisch? 5.2.1 Of klopt dat niet? Er is aangegeven dat er geen geschikte ruilgrond is, en 5.1.2.e is ook niet gecompenseerd in grond. Er is eenmalig een schadevergoeding van € 5.1.2.b geboden. Is die ooit is uitgekeerd? Hebben wij als overheid genoeg inspanningen gedaan om deze 5.1.2.e te helpen? @ 5.1.2.e is niet zo dat ik het geen nette en correcte brief vindt, maar een toets lijkt mij op zijn plaats om te kijken of we hierin correct hebben gehandeld, gezien alles wat er speelt.

Het was provinciale grond die beschikbaar was. Gemeente en provincie hebben dit grondproces gecoordineerd. Advies is dat 5.1.2.e in geval van schade nadeelcompensatie in geval schade als gevolf van het proces. Projectplan procedure doorlopen. Dit is onherroepelijk, is nu uitgevoerd. Afwaardering geen sprake want schade is beperkt, gaat vooral om inkomensschade. Zien geen aanleiding om ons besluit te heroverwegen.

Wijzen op nadeelcompensatie.

5. Incident rijplaten

In verband met de werkzaamheden aan de Kl Beerze lagen er op het perceel van 5.1.2.e rijplaten. Het gaat om perceel 5.1.2.e Deze rijplaten heeft 5.1.2.e eigenhandig van 5.1.2.e perceel afgehaald. Dit incident is inmiddels afgehandeld middels een schadevergoeding.

Notitie aan het betuur 5.1.2.e Kort geding of minnelijk schikken.

6. Drainage

Als gevolg van de werkzaamheden aan de Kl. Beerze is de drainage op het perceel 5.1.2.e beschadigd/niet meer werkzaam. Heeft dit nog verband met de rijplaten? Drainage ligt op 70 tot 100 cm diepte (volgens opgaaf 5.1.2.e is niet nagemeten oid) en is ingetekend op de verkoopovereenkomst met dienst landelijk gebied. Hierin zijn ook afspraken vastgelegd hoe met het drainagesysteem om zou worden omgegaan na de inrichting. Hebben we deze overeenkomst in ons bezit?

Daarin staat ook op welke manier er wordt om gegaan met de grond die vrijkomt van het perceel nr 5.1.2.e Is dit onderdeel van 5.1.2.e ?????

7. Schade 2016

Schadeclaim wordt heroverwogen. Hiervoor wordt contact gezocht met de verzekeraar. 5.1.2.e 5.1.2.e brengt de brief U-05-07257 in. Verjaring van deze schade is gestuit. Hoe ziet dit proces eruit? Hier gaat een brief over uit, dat er herbeoordeling plaatsvindt.

8. Schade 2023

5.1.2.e legt hier verband met de legger. Deze voldoet niet aan de situatie buiten. Schadeclaim is momenteel niet in behandeling, omdat deze niet conform onze eisen is ingediend.

5.2.1

5.2.1

9. Schade 2024

5.1.2.e claimt inkomstenderving omdat 5.1.2.e de gewassen die het meeste opbrengen niet kan telen op deze natte grond. Schadeclaim is momenteel niet in behandeling, omdat deze niet is ingediend conform onze eisen. Klopt deze grond en is dit de juiste weigeringsgrond.

10. Civiele zaak inzake vervuiling

5.1.2.i

5.1.2.i Het gaat naar schatting op 20.000 m3 vervuilde grond.

5.1.2.i

5.1.2.i Er wordt mogelijk een procedure opgestart door brabants Landschap om de kosten te verhalen op 5.1.2.e 5.1.2.e om het vervuilde materiaal van het perceel af te krijgen. 5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

Lopende acties

- Vraag 5.1.2.e
-

Lopende Zaken 5.1.2.e

November 2025

1. **Invorderingen**

Op 29 januari 2025 intern contact gelegd met 5.1.2.e . Tot op heden geen resultaat. 8 mails gestuurd naar 5.1.2.e op eentje reactie gekregen. 1 keer overleg gehad. In juli afgesproken dat 5.1.2.e zou bellen. Deze afspraak is nog niet uitgevoerd.

Openstaande vordering zo'n €5.1.2.b over 2024. Beslaglegging Flandarijn over 4 voertuigen. In de brief van Flanderijn is een bijlage opgenomen, waaruit zou blijken dat de beslaglegging over 40 voertuigen gaat. Echter, het gaat over 4 voertuigen: Deel van de rekening bestaat uit invorderingen aan de erfgenamen van 5.1.2.e en dat is volgens 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e .

2. **Schade 2016**

Ingebracht in januari 2024 en is aanleiding voor casemanagement. Heroverweging kan plaatsvinden via de verzekeraar. 5.1.2.e is contactpersoon. Besloten is dat er geen heroverweging plaatsvindt, omdat er geen nieuwe zaken aan het licht zijn gekomen die aanleiding geven om de zaak opnieuw te bekijken.

3. **Schade 2023**

Schade ad €5.1.2.b ingediend op 30 november 2023. Zie dossier 195292 in Djuma. Nog niet afgehandeld. Lijkt tussen wal en schip te zijn beland, ondanks meerdere vragen van mijn kant over de stand van zaken. (oa op 5-9-2025, 19-6-2025, 6-5-2025, 13-12-2024, 12-4-2024). 5.1.2.e en 5.1.2.e over gemaild.

Schade 2023 wordt in behandeling genomen.

4. **Schade 2024**

Schade ad € 5.1.2.b ingediend op 23 april 2024 (197568). 3 mei 2024 tussenbericht vanuit Dommel. 4 september 2025 schadebrief afgehandeld: afwijzing verzoek tot schadevergoeding.

5. **Issue Legger**

Projectbesluit beekherstel Kleine Beerze is niet doorgevoerd in de Legger. Dit loopt sinds november 2023. Legger is 17 oktober 2023 geactualiseerd en het is voor burgers niet te achterhalen dat er een projectbesluit geldt. 5.1.2.e gebruikt dit als een grondslag om 5.1.2.e schades uit 2023 en 2024 te motiveren. Ik heb er als casemanager en 5.1.2.e last van dat de Legger niet aansluit op de situatie buiten.

1. Als gevolg van de keuzen in beheer en onderhoud op beektrajecten sluit het profiel niet meer aan op het referentieprofiel in de legger. Hier moet een toelichting op komen. Zie ook besluit aangaande terugbrengen op profiel Legger in de Goorloop.
2. Projectbesluit Kl. Beerze is niet verwerkt in de Legger. Er zou een duiding moeten komen met een verwijzing naar het projectbesluit op tracés waar beekherstel heeft plaatsgevonden, waarbij de Legger nog niet is aangepast.

6. Schademelding agv verkeerd ingemeten put

In 2022 proces verbaal opgemaakt voor een put. Put was door onze handhavers verkeerd ingemeten. Hierover heeft 5.1.2.e een klacht ingediend, die is behandeld door 5.1.2.e 5.1.2.e (betreft melding overtreding op onze website, die onjuist was door meetfout Dommel). Op 22 september 2025 is de zaak geseponeerd met als reden “oud feit”. 5.1.2.e 5.1.2.e heeft in reactie op seponeren een verzoek tot schadevergoeding gedaan, vanwege het feit dat 5.1.2.e op het perceel niet heeft kunnen beregenen, waardoor 5.1.2.e aardappelopbrengst 0 is.

Overleg inplannen om feitenrelaas compleet te maken met 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e. Dit is gebeurd. Dossier ligt nu ter behandeling bij juridische zaken.

7. Verzoek informatie beschermde plansoort Kleine Weegbree

Verzoek is 26 augustus ingediend. Betreft een ecologisch rapport over de weegbree. Zojuist ontvangen van de projectgroep (incl anonimiseren). Rapport is per mail verstrekt.

8. Kosten sloot graven

5.1.2.e heeft kosten gemaakt voor het graven van een sloot, die na de herinrichting (beekherstel Kl. Beerze) door het waterschap gerealiseerd had moeten worden, volgens 5.1.2.e 5.1.2.e beroept zich op een bijlage bij de koopovereenkomst van 5.1.2.e grond aan Brabants landschap. Hier is een concept afwijzingsbrief voor opgesteld.

9. Verzoek tot verplaatsen aantal vergunningen op beregeningsputten

Dit verzoek is eind november ingediend en ligt voor bij vergunningen. Er is een reactie uitgegaan naar 5.1.2.e wat wel en niet mogelijk is.

Lopende Zaken 5.1.2.e

Oktober 2025

Probleem: issues blijven te lang openstaan, worden niet opgelost. Ik heb weinig slagkracht. Veel vragen blijven onbeantwoord.

INVORDERINGEN

Op 29 januari 2025 intern contact gelegd met 5.1.2.e Tot op heden geen resultaat. 8 mails gestuurd naar 5.1.2.e op eentje reactie gekregen. 1 keer overleg gehad. In juli afgesproken dat 5.1.2.e 5.1.2.e zou bellen. Deze afspraak is nog niet uitgevoerd.

Openstaande vordering zo'n €5.1.2.b over 2024. Beslaglegging Flandarijn over 40 voertuigen. (niet geverifieerd door 5.1.2.e). Deel van de rekening bestaat uit invorderingen aan de erfgenamen van 5.1.2.e en dat is volgens 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e

SCHADE 2023

Schade ad €5.1.2.b ingediend op 30 november 2023. Zie dossier 195292 in Djuma. Nog niet afgehandeld. Lijkt tussen wal en schip te zijn beland, ondanks meerdere vragen van mijn kant over de stand van zaken. (oa op 5-9-2025, 19-6-2025, 6-5-2025, 13-12-2024, 12-4-2024). 5.1.2.e en 5.1.2.e over gemaild.

SCHADE 2024

Schade ad € 5.1.2.b ingediend op 23 april 2024 (197568). 3 mei 2024 tussenbericht vanuit Dommel. 4 september 2025 schadebrief afgehandeld: afwijzing verzoek tot schadevergoeding.

ISSUE LEGGER

Projectbesluit beekherstel Kleine Beerze is niet doorgevoerd in de Legger. Dit loopt sinds november 2023. Legger is 17 oktober 2023 geactualiseerd en het is voor burgers niet te achterhalen dat er een projectbesluit geldt. 5.1.2.e gebruikt dit als een grondslag om 5.1.2.e schades uit 2023 en 2024 te motiveren. Ik heb er als casemanager en 5.1.2.e last van dat de Legger niet aansluit op de situatie buiten.

1. Als gevolg van de keuzen in beheer en onderhoud op beektrajecten sluit het profiel niet meer aan op het referentieprofiel in de legger. Hier moet een toelichting op komen. Zie ook besluit aangaande terugbrengen op profiel Legger in de Goorloop.
2. Projectbesluit Kl. Beerze is niet verwerkt in de Legger. Er zou een duiding moeten komen met een verwijzing naar het projectbesluit op tracés waar beekherstel heeft plaatsgevonden, waarbij de Legger nog niet is aangepast.

KOSTEN SLOOT GRAVEN

Toelichting volgt.

Schademelding agv verkeerd ingemeten put

In 2022 proces verbaal opgemaakt voor een put. Put was door onze handhavers verkeerd ingemeten. Hierover heeft 5.1.2.e een klacht ingediend, die is behandeld door 5.1.2.e 5.1.2.e (betreft melding overtreding op onze website, die onjuist was door meetfout Dommel). Op 22 september 2025 is de zaak geseponeerd met als reden "oud feit". 5.1.2.e

5.1.2.e heeft in reactie op seponeren een verzoek tot schadevergoeding gedaan, vanwege het feit dat 5.1.2.e op het perceel niet heeft kunnen beregenen, waardoor 5.1.2.e aardappelopbrengst 0 is.

Overleg inplannen om feitenrelaas compleet te maken met 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e

Verzoek informatie beschermde plansoort Kleine Weegbree

Verzoek is 26 augustus ingediend. Betreft een ecologisch rapport over de weegbree. Zojuist ontvangen van de projectgroep (incl anonimiseren). Nog toesturen aan 5.1.2.e 5.1.2.e