124_ID327_Lopende zaken [5.1.2.e] 7
125_ID328_STAVAZA schades [5.1.2.e] dd 20 jan 2025 10
126_ID348_26.10.2022 stuitingsexploot 12
127_ID371_Adviesvraag 14
128_ID383_Waterschap De Dommel [5.1.2e][HOLLA-LEGAL. FID1971448] 18
129_ID385_Vervangend besluit d.d. 6 februari 2024 DEF(3847272.1)(3852340.1) 19
130_ID386_Verzoek om zienswijzen d.d. 6 februari 2024 DEF(3847545.1) 23
131_ID397_FW Betreft dossier [5.1.2.e] 25
132_ID398_FW [5.1.2.e] 36
133_ID404_FW WSDD [5.1.2.e]Woo [HOLLA-LEGAL. FID1971448] 39
134_ID413_RE Bezwaar Woo-verzoek [5.1.2.e]- adviezen Holla en informatie over het vervolg 41
135_ID420_[5.1.2e] Advies schade - Notitie - Vertrouwelijk intern beraad bevat persoonlijke beleidsopvattingen en is bestemd voor gebruik binnen 43
136_ID435_strategie gesprek [5.1.2.e] 44
137_ID440_brief [5.1.2.e] 45
138_ID442_cpt reactie grondruilverzoek [5.1.2.e] 3.0 46
139_ID443_dossier [5.1.2.e] 48
140_ID448_FW check op lopende zaken [5.1.2.e] 52
141_ID449_FW fladerijn [5.1.2.e] 54
142_ID450_terugkoppeling gesprek [5.1.2.e] (holle advocaten) inzake dossier [5.1.2.e] 61
143_ID455_Samenvatting en beslag moet deze week wat mee. Ook is er 1 schade geval gemeld. 63
144_ID456_Casemanager memo interne communicatie - Kopie 65

145_ID457_Evaluatie casemanagement december 2025 67
146_ID458_Toelichting casemanager [5.1.2.e] 70
147_ID469_Fwd Mail aan watergraaf 71
148_ID470_RE Schade vervuilde grond 74
149_ID506_Djuma 75
150_ID512_fotoverslag 14 mei 2024 76
151_ID516_FW 4 openstaande punten [5.1.2.e] 83
152_ID518_FW in behandeling nemen schade [5.1.2.e] 2023 89
153_ID519_FW link naar projectplan 96
154_ID521_FW pb metingen 98
155_ID523_FW pb metingen_20241111 105
156_ID528_in behandeling nemen schade [5.1.2.e] 2023 109
157_ID531_Kleine Beerze, [5.1.2.e], schade, melding per mail nov 2023 115
158_ID533_Screenshot_2023-11-30-10-48-32-52_40deb401b9ff-e8e1df2f1cc5ba480b12 120
159_ID540_Neerslag afgelopen half jaar. 121
160_ID543_Opzet schadebrief schade 2023 122
161_ID565_Re .. 123
162_ID566_RE 4 openstaande punten [5.1.2.e] 125
163_ID570_Re aangepast verslag bezoek 14 mei 134
164_ID571_Re afspraak veldbezoek 136
165_ID572_RE Bekennen dat de legger niet klopt. 137
166_ID573_RE Bezoek 138
167_ID574_Re Bezoek 20240607 140
168_ID575_Re fotoverslag veldbezoek dd 14 mei 2024 20240531 142
169_ID578_RE Gereedmelding nr. 2409-986 FW zoeken op adres in Legger en maaiplanning 144
170_ID579_Re info wetgeving rondom legger 149

171_ID581_RE Openheid. 150
172_ID584_Re Pijl buis 151
173_ID586_Re Rekening schade wateroverlast herfst 2023 152
174_ID588_RE [5.1.2.e]_2 156
175_ID589_Schade 2023 staat vast. 159
176_ID592_schademelding wateroverlast [5.1.2.e] 160
177_ID594_Screenshot_2024-11-27-10-56-16-88_45e686c5947-68066ad9911d54d96f72b 164
178_ID596_Slager die eigen vlees keurt 165
179_ID599_verslag veldbezoek 14 mei 2024_3.0 bijlage mail 20240616 166
180_ID607_Waterberging 176
181_ID609_pro-mOyxCDoT 177
182_ID619_RE Rekening sloot graven ([5.1.2.e] Vessem)_2 178
183_ID622_RE Rekening sloot graven [5.1.2.e]_2 181
184_ID639_vergunning drainage en koopovereenkomst t.b.v drainage [5.1.2.e] 189
185_ID654_Dossier247587hdg3598728.1 Brabants Landschap [5.1.2.e] [HOLLA-LEGAL.FID1883133] 196
186_ID851_RE heroverweging schadetoekenning [5.1.2.e] 2016 197
187_ID862_Afstemmen [5.1.2.e] inz [5.1.2.e] 202
188_ID868_FW casusbespreking 203
189_ID1745_247587 Brabants Landschap [5.1.2.e] [HOLLA-LEGAL.FID1883133] 205
190_ID1752_247587ndh3987568.1 Brabants Landschap [5.1.2.e][HOLLA-LEGAL.FID1883133] 207
191_ID1754_247587ndh4050569.1 Brabants Landschap [5.1.2.e][HOLLA-LEGAL.FID1883133] 208
192_ID1757_247587ndh4050569.1 Brabants Landschap [5.1.2.e][HOLLA-LEGAL.FID1883133] 210

193_ID1760_247587nh4324695.1 Brabants Landschap [5.1.2.e][HOLLA-LEGAL.FID1883133] 212
194_ID1763_247587nh4830182.1 Brabants Landschap [5.1.2.e][HOLLA-LEGAL.FID1883133] 214
195_ID1766_247587sva4670437.1 Brabants Landschap [5.1.2.e][HOLLA-LEGAL.FID1883133] 216
196_ID1773_Beslag [5.1.2.e] 217
197_ID1774_beslag [5.1.2.e] 218
198_ID1775_beslagrequest [5.1.2.e] 219
199_ID1786_BL [5.1.2.e][HOLLA-LEGAL.FID1883133] 220
200_ID1787_Brabants Landschap Waterschap de Dommel [5.1.2.e][HOLLA-LEGAL.FID1883133] 222
201_ID1788_Brabants Landschap [5.1.2.e] 223
202_ID1791_Brabants Landschap [5.1.2.e] - 247587 224
203_ID1794_Brabants Landschap [5.1.2.e] 226
204_ID1795_Brabants Landschap [5.1.2.e] 228
205_ID1796_Brief 233
206_ID1797_Coördinatie casus 235
207_ID1798_Dagvaarding [5.1.2.e] 237
208_ID1800_dagvaarding 238
209_ID1860_FW 247587jvh4808297.1 Brabants Landschap [5.1.2.e][HOLLA-LEGAL.FID1883133] 240
210_ID1867_FW Agressieprotocol 242
211_ID1879_FW check op lopende zaken [5.1.2.e] 245
212_ID1906_FW Kleine Beerze, [5.1.2e] plastic verontreiniging, v-eiligheidsprotocol (vertrouwelijk) 247
213_ID1910_FW Kleine Beerze, [5.1.2e] plastic verontreiniging, v-eiligheidsprotocol (vertrouwelijk) 249
214_ID1937_FW VERTROUWELIJK civiele procedure Kleine Beerze 252

215_ID1939_Geheim - terugkoppeling DB - Kleine Beerze civiele procedure 260
216_ID1947_Gunning Holla - Juridisch advies K1200 261
217_ID1948_[5.1.2e], [5.1.2e], input voor annotatie overleg Erik met [5.1.2e]BL over strafrechtelijk spoor 263
218_ID1949_DB voorstel K1200 aanpak plastic verontreiniging DB 264
219_ID1962_KB, OM, procedure, schade verhalen plastic verontreiniging, PHO [5.1.2.e]. 267
220_ID1963_Kleine Beerze, OM, civiele procedure, schade perceel [5.1.2e] a.g.v. vervuiling met plastic 268
221_ID1992_RE 247587 Brabants Landschap [5.1.2.e][HOLLA-LEGAL.FID1883133] 269
222_ID1997_RE 247587 Brabants Landschap [5.1.2.e] 271
223_ID2000_RE 247587nh4324695.1 Brabants Landschap [5.1.2.e][HOLLA-LEGAL.FID1883133] 275
224_ID2002_RE 247587nh4324695.1 Brabants Landschap [5.1.2.e][HOLLA-LEGAL.FID1883133] 278
225_ID2003_RE 247587nh4324695.1 Brabants Landschap [5.1.2.e] [HOLLA-LEGAL.FID1883133] 281
226_ID2018_RE 247587nh4830182.1 Brabants Landschap [5.1.2e] [HOLLA-LEGAL.FID1883133] 284
227_ID2029_RE 247587sva4670437.1 Brabants Landschap [5.1.2e] [HOLLA-LEGAL.FID1883133], [5.1.2e] 287
228_ID2033_RE 247587sva4670437.1 Brabants Landschap [5.1.2e][HOLLA-LEGAL.FID1883133], K1200 Schoenmakers 291
229_ID2034_RE Afstemmen acties 295
230_ID2036_RE Afstemmen acties 298
231_ID2041_RE Agressieprotocol 301
232_ID2046_RE Agressieprotocol 304

233_ID2103_RE gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel 24 jan 930 uur te Boxtel 308
234_ID2104_RE [5.1.2e] 314
235_ID2108_RE [5.1.2e], uitkomst overleg Erik de Ridder, gemeente, BL + reactie aan [5.1.2.e] op verzoek gesprek. 318
236_ID2111_RE [5.1.2e], uitkomst overleg Erik de Ridder, gemeente, BL + reactie aan [5.1.2e] op verzoek gesprek. 321
237_ID2134_RE Kleine Beerze 323
238_ID2150_RE Kleine Beerze, [5.1.2e] plastic verontreiniging, v-eiligheidsprotocol (vertrouwelijk) 326
239_ID2174_RE projectbesluit Kl. Beerze 328
240_ID2193_RE Status rechtszaak 332
241_ID2194_RE terugkoppeling gesprek [5.1.2.e] (holle advocaten) inzake dossier [5.1.2.e] 337
242_ID2212_RE VERTROUWELIJK civiele procedure Kleine Beerze 342
243_ID2224_[5.1.2.e] sluiten handhavingsdossier 351
244_ID2239_Vervolgstappen [5.1.2.e] 353
245_ID2242_mediation [5.1.2e] 355

Lopende zaken 5.1.2.e

1. Invorderingen

Er spelen 4 invorderingstrajecten, waarvan er nog eentje actief is.

- Invordering 1 is betaald en afgehandeld
- Invordering 2 staat op het punt te verjaren op <datum> (Noot: In het verlengde van deze dwangsom zou beslag worden gelegd op een tractor door een deurwaarder (Flandarijn). Dit is aangehouden, omdat de tractor op het moment van in beslagname niet werkte.) Ook hier komt een brief voor dat we dit laten verjaren.
- Invordering 3 is verjaard (uitspraak 27-12-2023 RvS)
- Invordering 4 is verjaard (uitspraak 27-12-2023 RvS)

Ambtsmisdraij = knevelarij : je weet dat er geen grond was om in te voorderen en toch stuur je een deurwaarder op mijn dak.

2. Opgave onttrekkingen en onttrekkingsput

Hier loopt een procedure via de rechtbank?
Handgemeen met handhaver?
Is er sprake van een meetfout aan onze kant?
Hier gaat ook het verzoek aangaande rectificatie bericht website over?

Check 5.1.2.e Put zit niet in beschermd gebied.

3. WOO verzoek

In het verlengde van invordering 2 loopt een WOO verzoek om de correspondentie tussen het waterschap met de deurwaarder vrij te geven. Holla advocaten adviseert het waterschap hierin. Deze correspondentie wordt vrijgegeven. <datum>

4. Compensatie beekherstel Kleine Beerze

Werkzaamheden in 2021 gestart en eind 2023 afgerond. Uit de brief van 7 nov 2019 is de volgende compensatie aangeboden:

- Schadevergoeding -> eenmalige afkoopsom € 5.1.2.b aangeboden obv berekening 10 jaar lang minder gewasopbrengsten)
- Technische compensatie -> Deels ophogen perceel 5.1.2.e

Geen van de compensatie heeft plaatsgevonden.

5.1.2.e heeft zelf een kavelruilplan ingediend. Dit plan bleek niet haalbaar. Kunnen wij aantonen dat we dit in voldoende mate hebben onderzocht? Klopt de aantekening in het Bibob, hebben wij hier zelf een onderzoeksplicht in?

Hoe zit dit juridisch? 5.2.1 Of klopt dat niet? Er is aangegeven dat er geen geschikte ruilgrond is, en 5.1.2.e is ook niet gecompenseerd in grond. Er is eenmalig een schadevergoeding van € 5.1.2.b geboden. Is die ooit is uitgekeerd? Hebben

wij als overheid genoeg inspanningen gedaan om deze meneer te helpen? @5.1.2.e is niet zo dat ik het geen nette en correcte brief vindt, maar een toets lijkt mij op zijn plaats om te kijken of we hierin correct hebben gehandeld, gezien alles wat er speelt.

Het was provinciale grond die beschikbaar was. Gemeente en provincie hebben dit grondproces gecoordineerd. Advies is dat 5.1.2.e in geval van schade nadeelcompensatie in geval schade als gevolf van het proces. Projectplan procedure doorlopen. Dit is onherroepelijk, is nu uitgevoerd. Afwaardering geen sprake want schade is beperkt, gaat vooral om inkomensschade. Zien geen aanleiding om ons besluit te heroverwegen.

Wijzen op nadeelcompensatie.

5. Incident rijplaten

In verband met de werkzaamheden aan de Kl Beerze lagen er op het perceel van 5.1.2.e rijplaten. Het gaat om perceel 5.1.2.e Deze rijplaten heeft 5.1.2.e eigenhandig van 5.1.2.e perceel afgehaald. Dit incident is inmiddels afgehandeld middels een schadevergoeding.

Notitie aan het betuur 5.1.2.e Kort geding of minnelijk schikken.

6. Drainage

Als gevolg van de werkzaamheden aan de Kl. Beerze is de drainage op het perceel 5.1.2.e beschadigd/niet meer werkzaam. Heeft dit nog verband met de rijplaten? Drainage ligt op 70 tot 100 cm diepte (volgens opgaaf 5.1.2.e is niet nagemeten oid) en is ingetekend op de verkoopovereenkomst met dienst landelijk gebied. Hierin zijn ook afspraken vastgelegd hoe met het drainagesysteem om zou worden omgegaan na de inrichting. Hebben we deze overeenkomst in ons bezit?

Daarin staat ook op welke manier er wordt om gegaan met de grond die vrijkomt van het 5.1.2.e 5.1.2.e Is dit onderdeel van 5.1.2.e ?????

7. Schade 2016

Schadeclaim wordt heroverwogen. Hiervoor wordt contact gezocht met de verzekeraar. 5.1.2.e 5.1.2.e brengt de brief U-05-07257 in. Verjaring van deze schade is gestuit. Hoe ziet dit proces eruit? Hier gaat een brief over uit, dat er herbeoordeling plaatsvindt.

8. Schade 2023

5.1.2.e legt hier verband met de legger. Deze voldoet niet aan de situatie buiten. Schadeclaim is momenteel niet in behandeling, omdat deze niet conform onze eisen is ingediend.
5.2.1
5.2.1

9. Schade 2024

5.1.2.e claimt inkomstenderving omdat 5.1.2.e de gewassen die het meeste opbrengen niet kan telen op deze natte grond. Schadeclaim is momenteel niet in behandeling, omdat deze niet is ingediend conform onze eisen. Klopt deze grond en is dit de juiste weigeringsgrond.

10. Civiele zaak inzake vervuiling

5.1.2.i

5.1.2.i Het gaat naar schatting op 20.000 m3 vervuilde grond.

5.1.2.i

5.1.2.i Er wordt mogelijk een procedure opgestart door brabants Landschap om de kosten te verhalen op 5.1.2.e 5.1.2.e om het vervuilde materiaal van het perceel af te krijgen. 5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

Wie zit er vanuit het waterschap bij: Jan van heijningen. We gaan het civiele spoor aan omdat wij de schade vergoed willen krijgen.

Lopende acties

- Vraag 5.1.2.e
-

MEMO

Schade afhandeling 5.1.2.e (5.1.2.e te Vessem)

Schade 2016

- Brief uit 2005 Beekherstel Kleine Beerze -> Reconstructieplan vóór 2008 uitvoeren. Reconstructie is pas eind 2023 gereed gekomen. 5.1.2.e wijdt schade 2016 aan slechte inrichting beek, zoals in 2005 al in de brief was aangekondigd.
- Schadeclaim is grotendeels afgewezen. 2,5% gehonoreerd. Daarop heeft 5.1.2.e bezwaar gemaakt. Er heeft nooit uitkering plaatsgevonden.
- Zie Djuma 181723. Het dossier is gesloten door de verzekeraar, maar de verjaring is gestuit door 5.1.2.e van 5.1.2.e waardoor 5.1.2.e er nog wel op kan terugkomen.
- 23-2-2024 mail 5.1.2.e om de zaak te heroverwegen. Dit zou voorgelegd worden aan de verzekeraar. Uitkomst hiervan is nog niet bekend. Hier moet zo langzamerhand echt duidelijkheid over komen.

Schade 2023

- Schade als gevolg van natschade rond de beek. 5.1.2.e beroept zich op 2 argumenten:
  - De legger 2023. Hierop is beekherstel KI Beerze niet aangebracht. 5.1.2.e 5.1.2.e verwijst naar het projectbesluit en de BOR. Dat heb ik 5.1.2.e 5.1.2.e gemaild. Alleen is anno 2025 dit projectbesluit nog steeds niet verwerkt op de legger en als buitenstaande kun je ook niet zien dat hier een projectbesluit van kracht is. Op 14 mei 2024 had ik samen met 5.1.2.e van beheer een bezoek gebracht aan 5.1.2.e en wat er buiten te zien is, komt inderdaad niet overeen met de Legger. 5.2.1 5.2.1 5.2.1
  - De inrichting van het beekdal is niet robuust genoeg om zowel in natte tijden als in droge tijden z'n functie te kunnen doen.
- Er is een schadedossier, maar hier is tot nu toe niks mee gedaan, anders dat inkomende stukken in het dossier worden gezet. Ik heb dit dossier in april 2024 aangemaakt onder nummer 195292 (schade 2023 schademelding gewassen 5.1.2.e) en dit met 5.1.2.e besproken. Er is sindsdien niks met dit dossier gebeurt, anders dat 5.1.2.e op mijn verzoek er stukken aan heeft toegevoegd, die mij relevant leken.
- De ingediende schade is bijna 5.1.2.b en is onderbouwd.

Schade 2024

- Schade agv toepassen andere teelt, omdat het veel te nat is rond de beek. 5.1.2.e kan oorspronkelijke teeltplan niet uitvoeren.
- Dossier is in april 2024 aangemaakt (nummer 197568 (schade 2024 inkomstenderving andere teelten) en ligt volgens mij stil. Behalve dat er af en toe nieuwe stukken aan worden toegevoegd.
- In een brief van 3 mei 2024 (199523) aan 5.1.2.e wordt gesteld dat er hydrologisch onderzoek wordt gedaan, maar nu lijkt het erop dat hydrologie hier geen opdracht voor heeft gekregen (5.1.2.e). 5.1.2.e heeft sindsdien niks meer gehoord over 5.1.2.e schade afhandeling. Ik vind dit niet kunnen.

- Wie is opdrachtgever aan hydrologie????
- 5.1.2.e wilde liever grondruil ipv nadeelcompensatie of afwaardering grond oid. Daar is niet aan meegewerkt en dit is per brief bevestigd.
- Er heeft nooit compensatie plaatsgevonden, daar 5.1.2.e hier ook niet aan meewerkte.

BZ: 20-10

Flanderijn
Gerechtsdeurwaarders

Dossier:
ALG/18114320[5.1.2.e]

Telefoon:
5.1.2.e

gdw: 5.1.2.e
loc: VRY



Stuitingsexploot

Vandaag, de zesentwintigste oktober
tweeduizend tweeëntwintig

is door mij,

5.1.2.e
gerechtsdeurwaarder gevestigd te Amsterdam
en aldaar kantoorhoudende aan de Kabelweg 57

een document uitgereikt (betekend). Dit document heet een exploot omdat dit wordt afgegeven door een gerechtsdeurwaarder.

Voor wie is dit exploot bestemd?
Het exploot is bestemd voor:

5.1.2.e, geboren: 5.1.2.e

Namens wie is dit exploot aan u uitgereikt?
Het exploot wordt uitgereikt op verzoek van . Zij/hij kiest voor deze zaak woonplaats in VENRAY aan de Pastoor Wijnhovenpark 1 op het kantoor van Flanderijn.

Hoe wordt dit exploot bij u achtergelaten?
Het exploot is door mij uitgereikt aan de hieronder genoemde adressen. Ik heb voor elke schuldenaar een afschrift van dit exploot achtergelaten aan:

5.1.2.e geboren 5.1.2.e wonende te 5.1.2.e
5.1.2.e Vessem aan de 5.1.2.e

voormeld adres in gesloten envelop
met daarop de vermelding als wettelijk
voorgeschreven, omdat ik aldaar
niemand aantrof aan wie in rechtsgeldig
afschrift kon worden gelaten;

Waarom ontvangt u dit exploot?
U ontvangt dit exploot om te voorkomen dat uw schuld aan Waterschap de Dommel verjaart.

Waterschap de Dommel heeft met u een overeenkomst gesloten. Uit deze overeenkomst heeft zij/hij een bedrag van u te vorderen van:

Omschrijving		Bedrag
Hoofdsom		
- 03-07-2018	Hoofdsom dwangbevel 1	€ 5.1.2.b
- 09-10-2018	Hoofdsom dwangbevel 2	€ 5.1.2.b
		€ 5.1.2.b
Betekening titel (10-7-2018)		€ 5.1.2.b
Betekening titel (8-11-2018)		€ 5.1.2.b
Eigen beslag (17-8-2022)		€ 5.1.2.b
Informatiekosten		€ 5.1.2.b
Ontvangsten		€ 5.1.2.b

Kantoor Venray
Bezoekadres:
Pastoor Wijnhovenpark 1
5801 BZ Venray

Contact:
088 - 209 2444
info@flanderijn.nl
www.flanderijn.nl

Bankrekening:
NL74INGB0693560134
BIC: INGBNL2A
Btw-nummer: 5.1.2.f
KVK-nummer: 2425 9712

Heeft u problemen met het betalen van uw rekeningen? Kijk op www.geldfit.nl/welkom/flanderijn.

Flanderijn
Gerechtsdeurwaarders

Dossier:
ALG/18114320[5.1.2.e]

Telefoon:
5.1.2.e

gdw: 5.1.2.e
loc: VRY

Totaal € 5.1.2.b

Betaal het openstaande bedrag van € 5.1.2.b
Meerdere keren is aan u gevraagd om te betalen. U heeft dit niet gedaan. De termijn om te betalen is inmiddels voorbij. Betaal binnen twee dagen na vandaag het openstaande bedrag aan mij gerechtsdeurwaarder.

5.1.2.e

te betalen.

Kantoor Venray
Bezoekadres:
Pastoor Wijnhovenpark 1
5801 BZ Venray

Contact:
088 - 209 2444
info@flanderijn.nl
www.flanderijn.nl

Bankrekening:
NL74INGB0693560134
BIC: INGBNL2A
Btw-nummer: 5.1.2.f
KVK-nummer: 2425 9712

Heeft u problemen met het betalen van uw rekeningen? Kijk op www.geldfit.nl/welkom/flanderijn.

From: "5.1.2.e "
Sent: Tue, 23 Jan 2024 13:30:42 +0100
To: "'5.1.2.e '" <5.1.2.e @holla.nl>; "'5.1.2.e '" <5.1.2.e @holla.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @holla.nl>
Cc: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Adviesvraag
Attachments: 180523 RL brief 5.1.2.e Vessem 2e dwangsom + PV.pdf, 180628 invorderingsbeschikking dwangsom 2.pdf, 210210 uitspraak RvS 5.1.2.e dwangsom 2.pdf, 180830 aanmaning dwangsom 2.pdf, C:\Users\5.1.2.e \AppData\Local\Temp\DDAddin\1706008023\190829 2e aanmaning dwangsom 2.pdf, C:\Users\5.1.2.e \AppData\Local\Temp\DDAddin\1706008027\200728 3e aanmaning dwangsom 2.pdf, 181010 Dwangbevel 2.pdf
Importance: High

Beste 5.1.2.e

Wij spraken elkaar deze morgen over de voorliggende adviesvraag en de nadere duiding daarvan in het dossier van 5.1.2.e Jij hebt mij gevraagd om enige achtergronden op mail te zetten. Ik zal dat hierna summier doen. Ik heb aangegeven dat de wens van het Waterschap is om een objectief advies te ontvangen over de handelingen die in dit dossier hebben plaatsgevonden en een advies over hoe we wel of niet moeten voorsorteren op mogelijke gevolgen (in de notitie van 16 januari jl. spraken 5.1.2.e en 5.1.2.e van 5.2.1 5.2.1 '). Waar we voornemens zijn om in het kader van het woo-verzoek documenten gedeeltelijk openbaar te maken, dient de inhoud van die openbaar te maken berichten te worden beschouwd in het licht van de gevraagde inhoudelijke beoordeling.

De gemachtigde van 5.1.2.e (5.1.2.e) heeft ons onder verwijzing naar de Wet open overheid gevraagd om correspondentie met de deurwaarder, over de invordering van dwangsommen 2 (en 4) openbaar te maken. In ons primaire besluit hebben wij dat verzoek afgewezen. Daarop hebben wij een bezwaarschrift ontvangen. Wij hebben collega's 5.1.2.e en 5.1.2.e gevraagd om ons te adviseren over de behandeling van dat bezwaarschrift. De lijn zoals die nu is uitgedacht houdt in dat wij, onder het weglakken van persoonsgegevens en persoonlijke beleidsopvattingen, de gevraagde documenten alsnog openbaar gaan maken.

Vanuit die achtergrond ontstond een tweede adviesvraag waarvoor wij een beroep op jullie willen doen. In 5.1.2.e bezwaarschrift maakt 5.1.2.e het verwijt dat door het Waterschap onrechtmatig invorderingsmaatregelen zijn getroffen alsmede het verwijt dat door bij het dossier betrokken collega's een ambtsmisdrijf is gepleegd. Met de uitspraak van 27 december 2023 is vast komen te staan dat de bevoegdheid tot invordering van dwangsom 4 inderdaad is verjaard. Voor dwangsom 4 zijn door het Waterschap geen executiemaatregelen getroffen, waardoor de adviesvraag zich concentreert rondom de invordering van dwangsom 2 (en de verwijten die in dat kader worden gemaakt).

Ik hoor zojuist dat er aankomende donderdag een overleg met onze secretaris-directeur is ingepland. Wij ontvangen jouw advies graag voorafgaand aan dat overleg, zodat we de eerste bevindingen in dat overleg kunnen meenemen. Aankomende vrijdag is er dan wellicht nog gelegenheid om zo nodig enige verdieping aan te brengen.

Ik ga er vanuit dat met de documenten die reeds zijn gedeeld in het kader van de beoordeling van het woo-verzoek, en de documenten die ik bij deze mail voeg, er voldoende informatie beschikbaar is voor jullie advies. Mocht dat niet het geval zijn, dan hoor ik dat graag (bij voorkeur eerst telefonisch).

Dan nu de tijdlijn (die overigens ook uit de overlegde stukken blijkt);

Dwangsombeschikking 14 december 2017 (geen rechtsmiddel tegen aangewend)

1e invorderingsbesluit 9 april 2018 (geen rechtsmiddel tegen aangewend)

23 mei 2018 controlebrief dwangsom 2 (zie bijlage 180523 RL brief 5.1.2.e Vessem 2e dwangsom + PV)

Bij besluit van 28 juni 2018 is besloten om tot invordering van dwangsom 2 over te gaan (bijlage "180628 invorderingsbeschikking dwangsom 2)

Uitspraken van de Raad van State;

- 10 februari 2021 (bijgevoegd); beroep ongegrond
- 13 april 2022 (herzieningsverzoek); verzoek afgewezen (uitspraak te raadplegen via; https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@130748/202105792-1-r1/#highlight=202105792%2f1)

Dan zijn er op 30 augustus 2018, op 29 augustus 2019 en op 28 juli 2020 aanmaningen gestuurd (zie bijlagen "180830 aanmaning dwangsom 2" "190829 2e aanmaning dwangsom 2" en "200728 3e aanmaning dwangsom 2").

Het dwangbevel dateert van 9 oktober 2018 (zie bijlage "181010 Dwangbevel 2").

Op 8 november 2018 heeft betekening daarvan door de deurwaarder plaatsgevonden (bijlage "181108 Flanderijn betekening titel").

De handelingen die hebben plaatsgevonden in het invorderingstraject blijken uit de correspondentie die hierover is gevoerd met de deurwaarder (reeds overgelegd).

De vragen die in voormelde context voorliggen; 5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1

Ik gaf vanochtend aan dat uit mijn eerste screening (b)lijkt dat aanmaning 1 die ziet op de invordering van dwangsom 2 m.i. wél aan de constitutieve eisen voldoet die aan een aanmaning worden gesteld. En dat het feitencomplex dat ziet op (de bevoegdheid om over te gaan tot) invordering van dwangsom 2 niet gelijk is aan dat van dwangsom 4 (in welk geval door de Afdeling is vastgesteld dat de aanmaning niet voldeed aan de constitutieve eisen die aan een aanmaning worden gesteld). Met de uitvaardiging van het dwangbevel is m.i. het civielrechtelijke gedeelte van de invordering gestart. Of en zo ja welke gevolgen dit heeft in het licht van het verjaringsverweer laat ik graag ter jullie beoordeling (waarbij ik overigens graag meegeef dat ik veronderstel dat die beoordeling zal moeten plaatsvinden tegen het licht van de vóór 1 april 2021 geldende wettelijke bepalingen, althans in ieder geval voor wat betreft de genomen bestuursrechtelijke besluiten t.b.v. de feitelijke effectuering van het invorderingsbesluit).

Een vervolgvraag is de volgende. Het Waterschap is voornemens om de invordering van dwangsom 2 te staken en daartoe het besluit tot invordering van dwangsom 2 in te trekken. 1) is dat mogelijk en 2) zo ja op welke gronden dient die intrekking plaats te hebben en 3) heeft intrekking anderszins gevolgen (is daarmee bijvoorbeeld de onrechtmatigheid van het besluit gegeven en maakt ons dat schadeplichtig)?

Ik veronderstel dat met voorgaande uiteenzetting onze inhoudelijke adviesvraag voldoende duidelijk is geworden? Daarbij geef ik nogmaals mee dat deze aangelegenheid vanwege de vele juridische procedures die aanhangig zijn of zijn geweest de nodige bestuurlijke aandacht geniet en dat wij een beroep op jullie doen om deze kwestie objectief te beschouwen (op zowel inhoud als in relatie tot de openbaar te maken documenten) en ons daarover (en over mogelijke gevolgen) van advies voorzien.

Voor nader overleg ben ik, bij voorkeur telefonisch, uiteraard beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Tue, 6 Feb 2024 15:48:31 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Subject: Waterschap De Dommel / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1971448]
Attachments: Inventarislijst(3846225.1).xlsx, Vervangend besluit d.d. 6 februari 2024 DEF(3847272.1)(3852340.1).docx, Verzoek om zienswijzen d.d. 6 februari 2024 DEF(3847545.1).docx, Notitie d.d. 6 februari 2024(3855553.1).pdf

Beste 5.1.2.e

Bijgaand tref je aan:

- een korte notitie die is opgesteld naar aanleiding van onze laatste digitale bespreking;
- het aangepaste concept vervangend besluit, waarin de lijn van openbaarheid (m.u.v. persoonsgegevens) wordt gehanteerd;
- de aangepaste inventarislijst, behorend bij het vervangend besluit;
- de brief voor Flanderijn, waarin o.a. wordt gevraagd om zienswijzen.

De gelakte documenten worden door ons secretariaat per separate e-mail toegestuurd.

Bij vragen of opmerkingen, vernemen wij uiteraard graag.

Mede namens 5.1.2.e

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e
T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

Brom Fiscaal & Juridisch Adviesbureau
T.a.v. 5.1.2.e
Voort 9 a
5521 PG EERSEL

Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel: [...]
Ons kenmerk: [...]
Uw kenmerk: [...]
Onderwerp: [...]
Verzonden: [...]

Behandeld door : 5.1.2.e
Doorkiesnummer : (0411) 618 618
E-mailadres : info@dommel.nl
Bijlagen : -

Geachte 5.1.2.e

Op 15 augustus 2023 heeft u namens uw cliënt, 5.1.2.e (hierna: '5.1.2.e'), een verzoek om informatie gedaan aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel (hierna: 'Waterschap') op grond van de Wet open overheid (hierna: 'Woo'). Wij hebben de ontvangst van dit verzoek op 22 augustus 2023 aan u bevestigd. Het besluit op uw Woo-verzoek is gedagtekend 18 september 2023 en op 29 september 2023 aan u verzonden (hierna: 'primaire besluit'). Tegen dit besluit heeft u op 9 november 2023 bezwaar gemaakt.

Op grond van artikel 6:19 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 'Awb') vervangen wij ons primaire besluit. Hierdoor wordt gedeeltelijk aan uw bezwaar tegemoet gekomen en de door u gevraagde informatie alsnog gedeeltelijk openbaar gemaakt. In deze brief leest u de redenen daartoe.

De inhoud van uw Woo-verzoek
U vraagt om alle informatie die zich zowel op een schriftelijk stuk bevindt als opgeslagen is op een ander materiaal, zoals onder andere maar niet uitsluitend een geluidsband en/of filmmateriaal of een gegevensdrager opvragen betreffende de overleg(gen) tussen Flanderijn en Waterschap De Dommel en/of een of meerdere van uw medewerkers, om tot invordering van dwangsom 2 (en 4) bij cliënt over te gaan en alle daaruit voortkomende handelingen, (voorgenomen) beslagleggingen, alsmede ook die als gevolg waarvan u de aanvullende tekst in de tweede aanmaning d.d. 3 februari 2022 hebt opgenomen.

Het wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo kan eenieder een verzoek om publieke informatie richten tot een bestuursorgaan. Artikel 4.1, zevende lid, van de Woo bepaalt dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. Een bestuursorgaan zal het verstrekken van de gevraagde informatie achterwege kunnen (of moeten) laten wanneer zich een of meer van de in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo genoemde uitzonderingen en beperkingen voordoen. Artikel 5.5 Woo bevat de regeling voor de individuele verstrekking van de op de verzoeker betrekking hebben informatie. U vraagt om informatie die betrekking heeft op uw cliënt, 5.1.2.e Wij vatten uw verzoek op als een verzoek

als bedoeld in artikel 5.5 lid 1 Woo. Ook verstrekking van informatie die de verzoeker zelf betreft dient te worden beoordeeld aan de hand van artikel 5.1 en 5.2 Woo.

Inventarisatie
Naar aanleiding van uw bezwaar hebben wij andermaal geïnventariseerd welke door u gevraagde informatie onder ons berust. Dit heeft 60 (aanvullende) documenten opgeleverd, zoals uit de inventarislijst bij dit besluit blijkt. Het gaat daarbij om digitaal opgeslagen informatie (geluidsband en/of filmmateriaal en/of andere (digitale) gegevensdragers) en informatie die in hard-copy onder ons berust. Wij hebben deze documenten aangetroffen na een uitgevoerde zoekslag. Hierbij hebben wij onderzocht: de mailboxen van de betrokken functionarissen, de opgeslagen digitale informatie en onze archieven waarin zich hard-copy documenten bevinden die betrekking hebben op de gevraagde informatie (art. 4.1 lid 4 Woo). Ook hebben wij Flanderijn Incasso- en Gerechtsdeurwaarderkantoor (hierna: 'Flanderijn') per zienswijze verzocht aan te geven of zij over meer/andere correspondentie met het Waterschap beschikt dan de documenten die met voornoemde (aanvullende) zoekslag door het Waterschap is aangetroffen. Flanderijn heeft het Waterschap op **[..]** te kennen gegeven **[wel/geen]** extra correspondentie met – ambtenaren van het – Waterschap te hebben aangetroffen. **[Indien het Waterschap aanvullende correspondentie van Flanderijn ontvangt, en het Woo-verzoek daar betrekking op heeft, dient deze te worden beoordeeld op grond van de Woo en in het licht van de evt. daarop door Flanderijn gegeven zienswijzen. De documenten dienen te worden toegevoegd aan – de overwegingen van – dit besluit alsmede de aangehechte inventarislijst]**

Ofschoon wij daartoe niet verplicht zijn hebben wij gelet op de hoeveelheid informatie een inventarislijst samengesteld teneinde de documenten toegankelijk te maken en aan te geven, voor zover van toepassing, welke uitzonderingen zoals vermeld in hoofdstuk 5 van de Woo zich voordoen. Deze inventarislijst is als **bijlage 1** bij dit besluit gevoegd. In dit besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat per document duidelijk is wat is besloten, onder motivering, voor zover aan de orde, van de toegepaste uitzonderingsgrond.

Zienswijzen
Zoals hiervoor vermeld ziet uw Woo-verzoek op overleggen tussen Flanderijn en het Waterschap, alsmede tussen een of meerdere medewerkers van het Waterschap. Gelet op artikel 4:8 lid 1 Awb hebben wij derhalve op **[....]** aan Flanderijn zienswijzen gevraagd. Wij hebben op **[...]** zienswijzen ontvangen van Flanderijn. Die zienswijzen kunnen als volgt worden samengevat. **[samenvatten zienswijzen Flanderijn]**

Overwegingen
Wij hebben uw verzoek getoetst aan de Woo. Op grond daarvan hebben wij besloten gedeeltelijk aan uw verzoek tegemoet te komen. Wij hebben de informatie die na het uitvoeren van de hiervoor beschreven zoekslag is aangetroffen per alinea beoordeeld aan de hand van artikel 5.1 en 5.2 Woo. Onderstaand treft u onze overwegingen aan die wij aan ons besluit ten grondslag leggen.

De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 5.1 lid 2 sub e Woo)

In documenten met nummers 2 t/m 35, 57 en 58 is sprake van informatie die betrekking heeft op persoonsgegevens als bedoeld in artikel 5.1 lid 2 sub e Woo, te weten namen, telefoonnummers en e-mailadressen. Deze informatie is direct – zonder enige inspanning – herleidbaar tot natuurlijke personen,[1] te weten ambtenaren van het Waterschap alsmede werknemers van Flanderijn. Deze natuurlijk personen treden niet uit hoofde van hun functie in de openbaarheid[2] en hoefden derhalve redelijkerwijs niet te verwachten dat hun persoonsgegevens openbaar zouden worden.[3] Wij wegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in dit geval zwaarder dan uw recht op de op u betrekking hebbende informatie.

---

[1] ABRvS 30 september 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BJ8937.
[2] *Kamerstukken II* 1986/87, 19859, 3, p. 36, ABRvS 25 april 2000, ECLI:NL:RVS:2000:AA5630, ABRvS 14 augustus 2002 ECLI:NL:RVS:2002:AE6469, ABRvS 18 juli 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BA9807.
[3] ABRvS 4 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:1003.

Indien de afweging of een document of een passage daarin openbaar moet worden gemaakt zou neerkomen op een herhaling van een motivering die geen redelijk doel dient, dan zien wij af van het motiveren van ieder document of passage afzonderlijk.[4] Dit zou immers betekenen dat bij herhaling hetzelfde betoogd zou worden en dat dient geen redelijk doel. Daarvan is in dit geval sprake, omdat het telkens om persoonsgegevens gaat van natuurlijk personen en ambtenaren die niet vanwege hun functie in de openbaarheid treden. Nu op de aangetroffen documenten en informatie slechts één uitzonderingsgrond van toepassing is (persoonsgegevens ex artikel 5.1 lid 2 sub e Woo), geven wij in het desbetreffende document niet per alinea of onderdeel aan dat deze uitzonderingsgrond betrekking heeft op een passage (persoonsgegeven) die onleesbaar is gemaakt.

BESLUIT

Het dagelijks bestuur besluit op grond van artikel 6:19 lid 1 Awb om het primaire besluit te herroepen en te vervangen. Onder verwijzing naar de hiervoor weergegeven overwegingen, besluiten wij concreet:

a. documenten met de hierna te noemen nummers ingevolge artikel 5.5 lid 1 Woo gedeeltelijk aan u openbaar te maken, met de uitzonderingsgrond art. 5.1 lid 2 sub e Woo: documenten met nummers 2 t/m 35 en 57 en 58;
b. de documenten met de hierna te noemen nummers ingevolge artikel 5.5 lid 1 Woo volledig aan u openbaar te maken: documenten met nummers 36 t/m 56 en 59 t/m 61.

Gelet op het voorgaande heeft u ingevolge artikel 7:15 lid 2 Awb recht op proceskostenvergoeding. Deze proceskostenvergoeding wordt ingevolge de bijlage bij het Besluit proceskosten bestuursrecht vastgesteld op 1 punt (indienen bezwaarschrift), te weten € 597,00,-. Wij vernemen graag uw IBAN-nummer en de betalingsomschrijving, zodat wij voornoemd bedrag aan u kunnen overmaken.

Tot slot

Heeft u vragen over dit besluit of de behandeling van dit Woo-verzoek, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van uw verzoek via het e-mailadres info@dommel.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel,

5.1.2.e

5.1.2.e

Dit document is digitaal ondertekend en daardoor niet voorzien van een zichtbare handtekening.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit?
Dan kunt u ons dat laten weten ('bezwaar maken'). Wij gaan dan nog een keer goed naar ons besluit kijken. U moet uw bezwaar versturen binnen zes weken na de datum die bovenaan deze brief staat. Als u uw bezwaar later verstuurt, dan bestaat de kans dat wij uw bezwaar volgens de wet niet meer mogen behandelen.
U kunt op twee manieren bezwaar maken

1. Digitaal Hiervoor gebruikt u het digitale formulier op www.dommel.nl/bezwaar-tegen-eenbestuursbesluit. Bezwaar maken kan niet per e-mail.
2. Met een brief

U kunt uw bezwaar per brief sturen aan:
Het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel t.a.v.
het secretariaat commissie bezwaarschriften
Postbus 10.001

[4] ABRvS 12 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:385 en Rb. Rotterdam 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2217.

5280 DA Boxtel
Wat moet er in uw bezwaar staan?
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

a uw naam en het adres;
b de dagtekening;
c een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d de gronden van het bezwaar.

Waterschap De Dommel

Flanderijn Incasso- en Gerechtsdeurwaarders
Kantoor Venray
T.a.v. [....]
Paspoort Wijnhovenpark 1
5801 BZ Venray

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Boxtel: [...]
Ons kenmerk: [...]
Uw kenmerk: [...]
Onderwerp: Zienswijzen Woo-verzoek
Verzonden: [...]

Behandeld door : 5.1.2.e
Doorkiesnummer : (0411) 618 618
E-mailadres : info@dommel.nl
Bijlagen : -

Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over een tot ons gericht verzoek op grond van de Wet open overheid (hierna: 'Woo'). Bij dit verzoek is informatie over u betrokken. De verzochte informatie heeft onder meer betrekking op e-mailcorrespondentie tussen Waterschap De Dommel (hierna: 'Waterschap') en 5.1.2.e (hierna: '5.1.2.e') alsmede zijn gemachtigde 5.1.2.e (hierna: '5.1.2.e'), inzake de invordering van last onder dwangsom 2 en 4. De op u betrekking hebbende informatie vindt u in de **bijlagen** die aan deze brief zijn gehecht.

Wij overwegen voornoemd Woo-verzoek met inachtneming van de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo in te willigen. In de bijlagen vindt u de documenten die betrekking hebben op u. Hierbij stellen wij u als belanghebbende, op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4.4, derde lid, van de Woo, in de gelegenheid uw zienswijze te geven op het voorgenomen besluit. U kunt dit doen door binnen 7 kalenderdagen na dagtekening van deze brief uw bedenkingen over de voorgenomen openbaarmaking van informatie die u raakt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.

U kunt uw eventuele zienswijze sturen naar:

[NADER IN TE VULLEN DOOR WATERSCHAP]

Als wij binnen de hiervoor aangegeven termijn geen reactie hebben ontvangen gaan wij ervan uit dat u geen bedenkingen heeft tegen openbaarmaking van de in de bijlagen opgenomen informatie aan 5.1.2.e

Wij merken wellicht ten overvloede op dat uw zienswijze alleen kan leiden tot weigering van – een gedeelte van – informatie indien op die informatie een uitzonderingsgrond van toepassing is als bedoeld in artikel 5.1 of 5.2 van de Woo. Uw zienswijze laat onverlet dat wij moeten beoordelen in hoeverre een of meerdere van de uitzonderingsgronden uit de Woo van toepassing zijn. Wij dienen eigenstandig te beoordelen of in voorkomend geval het met

die uitzonderingsgronden gediende belang zwaarder dient te wegen dan het belang dat is gediend met het openbaar maken van de betreffende informatie aan 5.1.2.e

Naast uw zienswijzen vernemen wij binnen voornoemde termijn graag of u in de bijlagen bij deze brief (e-mail)correspondentie tussen het Waterschap en Flanderijn mist in het dossier Waterschap De Dommel / 5.1.2.e om tot invordering van dwangsom 2 en 4 over te gaan. Indien dat het geval is, ontvangen wij deze (e-mail)correspondentie graag alsmede uw zienswijzen daaromtrent.

Tot slot ontvangen wij graag het aan 5.1.2.e betekende stuitingsexploot van 26 oktober 2022 en het proces-verbaal van de beslaglegging op de tractor.

Wij vernemen graag van u.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel,

5.1.2.e

5.1.2.e

Dit document is digitaal ondertekend en daardoor niet voorzien van een zichtbare handtekening.

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 3 Mar 2025 11:45:11 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e ;@dommel.nl>
Subject: FW: Betreft: dossier 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Onderstaande mailwisseling ter info.

We spraken elkaar onlangs al even kort over het gesprek dat eind januari heeft plaatsgevonden met 5.1.2.e Inmiddels hebben wij na interne afstemming binnen het proces juridische zaken en na ruggespraak met 5.1.2.e Henk en Erik onderstaande mail aan 5.1.2.e verzonden. Wij hebben 5.1.2.e laten weten dat wij geen basis zien voor het treffen van een minnelijke regeling. 5.1.2.e heeft juridische procedures aangekondigd. Mochten die daadwerkelijk volgen, dan zal ik je daarvan in kennis stellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 3 maart 2025 11:24
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Betreft: dossier 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e

Onderstaand ter kennisname de mail van zojuist aan 5.1.2.e Het is afwachten of 5.1.2.e daad bij het woord voegt wat betreft eventuele vervolgprocedures. 5.1.2.e heeft nog een paar dagen tijd om een herzieningsverzoek in te dienen (welk verzoek m.i. niet kan voldoen aan de constitutieve vereisten die de wet aan zo'n verzoek stelt, waardoor ik de verwachting heb dat de Afdeling een eventueel verzoek zonder veel administratieve rompslomp kan afdoen).

Zou 5.1.2.e ons formeel aansprakelijk stellen, dan zal dat (afhankelijk van de grondslag van die aansprakelijkstelling) vermoedelijk een verzekerde aanspraak onder onze aansprakelijkheidsverzekering opleveren en loopt de afhandeling daarvan via onze verzekeraar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 3 maart 2025 11:08
Aan: 'contact@bfja.nl' <contact@bfja.nl>
Onderwerp: Betreft: dossier 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Op 23 januari jl. hebben wij elkaar gesproken over de documenten die het waterschap u heeft toegezonden vanwege het WOO-besluit van 12 maart 2024. U gaf aan dat de inhoud van een aantal documenten maakt dat u voornemens bent om (nieuwe) juridische procedures te starten. Tevens heeft u het waterschap verzocht om een minnelijke regeling te overwegen. In uw mail van 26 februari jl. heeft u uw standpunten nader toegelicht. In deze mail leest u onze reactie.

Inmiddels hebben wij de desbetreffende documenten bestudeerd als ook de dossiers waar deze betrekking op hebben. Wij vallen maar meteen met de deur in huis: hetgeen u ons toezond in combinatie met dat wat u tijdens het gesprek op 23 januari jl. heeft aangedragen, geeft ons onvoldoende basis om een minnelijke regeling te verkennen. Evenmin geven bedoelde stukken ons aanleiding om het inhoudelijke debat te heropenen. Een hertoetsing kan wat ons betreft ook niet aan de orde zijn, nu de Afdeling in meerdere uitspraken over hetzelfde feitencomplex, onherroepelijk heeft beslist.

De Afdeling heeft met de in rechte onaantastbaar geworden uitspraak van 10 februari 2021 beslist over het geschilpunt van de adressering van de last onder dwangsom (rechtsoverweging 3.1). De last onder dwangsom en de invorderingsbeschikking maken onderdeel uit van het procesdossier op basis waarvan de Afdeling tot haar oordeel is gekomen. Wij zien in uw interpretatie van een bepaalde passage uit een mail die dateert van meer dan een jaar ná de uitspraak van de Afdeling geen aanleiding om het debat over dit geschilpunt te heropenen. Voor ons is de zaak op dit punt afgedaan.

Met het verstrekken van de gevraagde documenten heeft het waterschap zo goed als mogelijk aan de wettelijke transparantieplicht proberen te voldoen en u inzicht gegeven over hoe de gang van zaken in de communicatie met de deurwaarder is verlopen.
Aanvullend daarop hebben wij u met onze mail van 12 maart 2024 laten weten over te gaan tot sluiting van de handhavingsdossiers voor invordering van de dwangsommen 2, 3 en 4. In dezelfde mail hebben wij tevens toegelicht waarom de bevoegdheid tot invordering van dwangsom 2 niet verjaard zou zijn en het derhalve gerechtigd was om executiemaatregelen te treffen ter inning van de vordering. Het waterschap handhaaft dit standpunt onverkort.

Met het sluiten van de dossiers en het staken van de executie hebben wij vorig jaar geprobeerd een einde te maken aan een langdurige geschilsituatie. Uw mening dat de thans door u gepresenteerde 'feiten' een ander licht op de zaak zouden werpen, delen wij niet. In combinatie met de verdere strekking van uw mail van 26 februari jl. en de stelligheid waarmee u definitief afgedane zaken opnieuw voor het voetlicht brengt, achten wij de basis voor een finale minnelijke regeling te ontbreken.

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: contact@bfja.nl <contact@bfja.nl>
Verzonden: woensdag 26 februari 2025 11:35
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; BFJA <contact@bfja.nl>
Onderwerp: Re: Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant d.d. 9 november 2022 inzake 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Zoals uit de WOO ontvangen documenten is gebleken zijn de 4 invorderingsbeschikkingen ten onrechte aan 5.1.2.e 5.1.2.e in privé opgelegd.

De deurwaarder heeft schriftelijk bevestigd dat deze Last onder Dwangsom alleen aan 5.1.2.e was opgelegd en niet aan 5.1.2.e in privé.

Echter zowel tijdens de beroeps- als hoger beroepsprocedure heeft het Waterschap, dus tegen beter weten in, daar glashard over gelogen en cliënt daarmee forse proceskosten bezorgd

alsmede andere schades berokkend door deze invorderingsbeschikkingen aan hem op te leggen en bij hem in privé te willen innen.

Dat betekent feitelijk dat er ten onrechte 4 invorderingsbeschikkingen aan 5.1.2.e in privé zijn opgelegd en de eerste ook nog ten onrechte is ingevorderd en betaald.

Deze 1e invorderingsbeschikking dient dan ook geheel aan 5.1.2.e terugbetaald te worden. Aangaande de 2e t/m 4e invorderingsbeschikking zijn dus onjuiste uitspraken

door de Rechtbank en door de RvS vastgesteld, waardoor cliënt daarbij forse schade heeft geleden, o.a. al de proceskosten in deze welke geheel overbodig waren.

De forfaitaire proceskosten voor beroepsmatig verleende rechtsbijstand hadden in al deze procedures dus zonder meer aan cliënt volledig toegekend dienen te worden alsmede de bijbehorende

door hem betaalde griffierechten. Deze forfaitaire proceskosten en griffierechten (voor zover niet toegekend) dient het Waterschap dus alsnog geheel te vergoeden, dit om 3 herzieningsverzoeken te voorkomen

alsmede dat zij deze 4 invorderingsbeschikkingen alsnog intrekt zodat deze niet meer existeren (na ingetreden verjaring blijft een schuld namelijk wel bestaan, kan alleen niet meer geïnd worden).

Uit de latere door uw Waterschap vastgestelde toezichtrapportages, waarin o.a. vastgesteld dat zelfs met een volle sloot "afval"water er geen overtreding heeft plaatsgevonden, juist daarvoor

overgepompt uit de sleufsilo, wat volgens 5.1.2.e afvalwater was, staaft dat dit dus de voorgaande 4 keren ook niet het geval was, waarvoor wel een invorderingsbeschikking is opgelegd.

Dat staaft zonder meer dat de invorderingsbeschikkingen 1 t/m 4 ten onrechte zijn opgelegd. Dat wordt feitelijk ook gestaafd door de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant inzake het zelfde afvalwater, welke ik u heb doen toekomen.

Cliënt dient van u een verklaring te ontvangen dat 5.1.2.e de waterwet in deze niet heeft overtreden en deze vaststellingen door u ten onrechte hebben plaatsgevonden. Dit omdat cliënt

ook ten onrechte strafrechtelijk voor deze flauwekul is veroordeeld, als gevolg van het handelen van 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e in deze. Met deze verklaring kan deze onrechtmatige veroordeling ongedaan gemaakt worden.

Daarnaast heeft uw Waterschap, tegen beter weten in en zelfs tegen het advies van de deurwaarder in, toch executoriale maatregelen getroffen om de verjaarde 2e invorderingsbeschikking te innen.

Met heeft executoriaal beslag op de beste tractor van cliënt gelegd, deze daadwerkelijk willen laten ophalen, in begeleidig van de politie, om deze openbaar te verkopen. Er is zelfs aangifte gedaan bij de politie tegen cliënt wegens

verduistering van dit executoriaal in beslag genomen voortuig door de gerechtsdeurwaarder namens u. Ofwel daarmee is sprake van een valse aangifte bij de politie en sprake van knevelarij jegens cliënt.

Dit alleen zijn al twee gepleegde misdrijven door uw waterschap. De gehele door cliënt in deze geleden schade alsmede de door hem gemaakte kosten voor rechtsbijstand, dienen door het Waterschap vergoed te worden.

Het was uw waterschap namelijk bekend dat deze al verjaard was en dit was feitelijk ook al door de gerechtsdeurwaarder aan u medegedeeld. U hebt daar zelfs naar gehandeld door de aanmaningen nadien aan te passen.

De deurwaarder zal echter nog separaat een tuchtklacht hierover aan zijn broek krijgen. Dat was feitelijk ambtsmisbruik tegen beter weten in wat door hem gepleegd is. Dat gaat echter buiten het waterschap om.

Echter als gevolg van het handelen van 5.1.2.e heeft cliënt nadien ook nog jarenlang gezeik van de NvwA aan 5.1.2.e broek gehad, welke zelfs geleid heeft tot een daadwerkelijke onrechtmatige bedrijfssluiting voor

minimaal 6 maanden als gevolg hiervan. Ook dat heeft forse schade voor cliënt veroorzaakt en dient nadien nog verhaald te gaan worden. Hoewel deze schade veroorzaakt is door de NvwA is dit wel voortgekomen

uit het onrechtmatig handelen van 5.1.2.e 5.1.2.e

Het heeft de voorkeur om in deze te schikken en zo jarenlang verdere schadeprocedures te voorkomen.

De forfaitaire proceskosten met bijbehorende griffierechten in al deze procedures kunnen eenvoudig vastgesteld worden en de reeds ontvangen proceskosten daarop in mindering gebracht worden.

De schade inzake het onrechtmatige executoriale beslag dient nog vastgesteld te worden, dan kan voor 5 maart 2025 nog.

De verklaring dient te zien dat de vaststelling dat cliënt in de periode van 26 t/m 30 april 2018, op om omstreeks, te Vessem, gemeente Eersel, al dan niet opzettelijk stoffen, te weten verontreinigd terreinwater, heeft

gebracht in een kavelsloot op of nabij het perceel 5.1.2.e en/of in de kleine Beerze, zijnde een oppervlaktewaterlichaam, (art. 6.2 lid 1 Waterwet) ten onrechte door 5.1.2.e is vastgesteld, en dat er feitelijk

geen sprake was van enige overtreding begaan door client in deze. Zo kan deze onrechtmatige veroordeling ongedaan gemaakt worden.

Daarnaast is er sprake van materiele en immateriële door cliënt in deze geleden schade. Dat moge duidelijk zijn na al deze jaren procederen tegen onrechtmatige handelingen van het Waterschap.

Daar dient nog een bedrag aan gekoppeld te worden.

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan verneem ik graag van u.

Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, verblijf ik,

hoogachtend,

namens BFJA

5.1.2.e

(5.1.2.e)

Op al onze dienstverlening en communicatie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op verzoek worden toegestuurd, en te raadplegen zijn via https://contactbfjasite.wordpress.com/algemene-voorwaarden/.

Dit bericht (en bijlagen) is vertrouwelijk. Als dit bericht niet voor jou bestemd is, word je verzocht de afzender per omgaande hiervan in kennis te stellen en dit bericht permanent te wissen, zonder het te kopiëren of te verspreiden.

BFJA

BROM FISCAAL & JURIDISCH ADVIESBUREAU

5.1.2.e

CONTACT@BFJA.NL

VOORT 9A
5521 PG EERSEL

+31647744520
WWW.BFJA.NL

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Tuesday, February 25, 2025 11:29 AM
To: 'contact@bfja.nl' <contact@bfja.nl>
Subject: RE: Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant d.d. 9 november 2022 inzake 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Ik heb uw onderstaande mail in goede orde ontvangen. Ik heb de stukken waarnaar u tijdens ons overleg heeft verwezen en ook de dossiers waar deze betrekking op hebben inderdaad bestudeerd. Ik stem daar aankomende donderdag met mijn leidinggevende over af. Het zou mij helpen als u de situatie zoals u die heeft geschetst tijdens ons overleg op 23 januari nog beknopt op de mail wilt zetten. Wat is precies uw standpunt en wat is nu uw concrete voorstel aan het waterschap. Ik hoor graag van u, zodat ik dat kan meenemen naar het overleg aanstaande donderdag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: contact@bfja.nl <contact@bfja.nl>
Verzonden: maandag 24 februari 2025 20:12
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; BFJA <contact@bfja.nl>
Onderwerp: Re: Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant d.d. 9 november 2022 inzake 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Bent u nog verder gekomen met de bestudering van de stukken in deze?

Het heeft voor cliënt pas zin om zijn schade bij u in te dienen als u akkoord bent met de door mij geschetste situatie in deze.

Graag verneem ik spoedig van u, daar ik anders tijdige juridische stappen moet gaan zetten.

Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben, verblijf ik,

hoogachtend,

namens BFJA

5.1.2.e

(5.1.2.e)

Op al onze dienstverlening en communicatie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die op verzoek worden toegestuurd, en te raadplegen zijn via https://contactbfjasite.wordpress.com/algemene-voorwaarden/.

Dit bericht (en bijlagen) is vertrouwelijk. Als dit bericht niet voor jou bestemd is, word je verzocht de afzender per omgaande hiervan in kennis te stellen en dit bericht permanent te wissen, zonder het te kopiëren of te verspreiden.

BFJA

BROM FISCAAL & JURIDISCH ADVIESBUREAU

5.1.2.e

CONTACT@BFJA.NL

VOORT 9A
5521 PG EERSEL

+31647744520
WWW.BFJA.NL

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Tuesday, February 4, 2025 10:00 AM
To: 'contact@bfja.nl' <contact@bfja.nl>
Subject: RE: Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant d.d. 9 november 2022 inzake 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Ik heb uw onderstaande e-mailbericht en de daarbij gevoegde bijlagen in goede orde ontvangen. Na bestudering en interne afstemming komen wij conform afspraak bij u terug op ons gesprek van 23 januari jl.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: contact@bfja.nl <contact@bfja.nl>
Verzonden: donderdag 30 januari 2025 22:17
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; BFJA <contact@bfja.nl>
Onderwerp: Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant d.d. 9 november 2022 inzake 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e,

Conform afspraak doe ik u hierbij de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant toekomen, zoals toegezegd.

Ik verwijs u naar het gedeelte over de verontreiniging van de sleufsilo.

Volgens uw medewerker was dit een overtreding van de waterwet bij de 4 invorderingsbeschikkingen (zelfde soort afvalwater).

Ik verwijs u verder onder andere naar de controlerapportages van 14 november 2024, 22 september 2020, 20 juli 2021, 7 april 2022. Dan is er nog de rapportage waarbij de kavelsloot vol staat met het water uit de sleufsilo, wat die ochtend was overgepomt. Deze kan ik echter zo niet vinden.

Vergelijk deze met de controlerapportages waarvoor dwangsommen zijn opgelegd.

Deze zijn feitelijk identiek, doch nu geen overtreding. Staaft dus dat voorgaande keren er ook geen sprake

was van enige overtreding. Dat geldt feitelijk ook voor voorafgaande controlerapporten in deze.

Volgens uw medewerker was het water in de sleufsilo ook een overtreding. Door hem is de gemeente Eersel gaan handhaven, op zijn verzoek, daar dit als lozing van afvalwater op het land zou kwalificeren. De Rechtbank heeft dat dus tegengesproken, net als wat de Raad van State had behoren te doen als zij competent en onafhankelijk zouden zijn opgetreden.

Deze latere controlerapporten staven ook dat er dus voorafgaande nooit een overtreding heeft plaatsgevonden.

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan verneem ik graag.

Met vriendelijke groet,

namens BFJA

5.1.2.e

(5.1.2.e)

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 25 Jan 2024 17:07:39 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: FW: 5.1.2.e
Attachments: Notitie d.d. 24 januari 2024.pdf, 20231211 memo bevindingen woo-besluit(3689971.1).docx, 20240112 notitie mails woo(3828499.1).docx, mail dommel 15 juni 2023.pdf, mails de dommel 17 augustus 2023.pdf

Dag 5.1.2.e

Onderstaande mail ter informatie. Ik zal hem je nog nader toelichten. Ik bel je morgen even.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 25 januari 2024 17:06
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e

Inmiddels hebben we van Holla een aantal adviezen ontvangen, zie bijgaand. Holla heeft zowel procedureel (i.r.t. de behandeling van het Woo verzoek) als op inhoud de openbaar te maken documenten beoordeeld. Hierna volgt een korte samenvatting en heb ik kort de vervolgstappen geduid.

De verdere behandeling van het bezwaarschrift Woo – voorstel tot het nemen van een vervangend besluit

Aankomende maandag spreek ik Henk en Erik over de te volgen lijn voor de verdere behandeling van het Woo verzoek. 5.1.2.i
5.1.2.i en we dat het uitgangspunt uit de Wet open overheid volgen. Dat uitgangspunt houdt in "alles is openbaar, tenzij". Toegepast op dit dossier houdt dat in dat we de correspondentie met de deurwaarder openbaar maken, uiteraard met uitzondering van daarin voorkomende namen of anderszins herleidbare persoonsgegevens. Ook zullen eventuele persoonlijke beleidsopvattingen worden weggelakt.

5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i
5.1.2.i

Inhoudelijke beoordeling en vervolgstappen (wel/niet intrekken invorderingsbeschikking)

5.1.2.i

5.1.2.i 5.1.2.e

5.1.2.i 5.1.2.e

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.i

Breder overleg a.s. dinsdag

Ter info; aankomende dinsdag vindt er een breder overleg plaats waar meerdere afdelingen bij aansluiten. Dat overleg dient ter voorbereiding op het overleg van 5.1.2.e en 5.1.2.e met 5.1.2.e

Tot zover. Ik had voorgaande graag even persoonlijk afgestemd, maar vanwege afwezigheid van deze en gene is dat helaas niet gelukt, althans niet voorafgaand aan het PHO aankomende maandag. Dinsdag het vervolg (en dan dus met een terugkoppeling van wat er in het PHO van maandag is besproken).

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 16 januari 2024 13:17
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Vanmorgen met Erik de Ridder over gehad. 5.1.2.e is het eens met onze aanpak waarbij hij het invorderingsbesluit wat we gaan intrekken wel graag wil zien voordat deze de deur uitgaat. Ik weet niet of er naast die intrekking nog iets vanuit of richting Flanderijn nodig is en/of wat zij voor actie gaan uitvoeren, dat hoor ik dan nog wel neem ik aan.

Intrekking is dan vanuit coulance van ons vanuit de beslissing van de Raad v. State wat we dan gepast vinden. Dit staat overigens los van het Woo-verzoek waarover ik het vanmorgen met 5.1.2.e (en 5.1.2.e) heb gehad. Wel dit met elkaar afstemmen/ verwijzing maken in de stukken. M.i. met de intrekking niet te lang wachten anders krijgen we daar weer reactie op.

Ik zie graag dan het intrekkingsbesluit tegemoet. Format intrekken dwangsom is wellicht hiervoor te gebruiken, 5.1.2.e maak jij met 5.1.2.e hier een afspraak over?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
+31411618618
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 31 Jan 2024 12:31:06 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: FW: WSDD / 5.1.2.e Woo [HOLLA-LEGAL.FID1971448]
Attachments: Verzoek om zienswijzen d.d. 30 januari 2024 DEF(3847545.1).docx, Vervangend besluit d.d. 30 januari 2024 DEF(3847272.1).docx, Inventarislijst(3846225.1).xlsx

Hoi 5.1.2.e

Onderstaand en bijgevoegd de meest recente adviezen die ik van Holla Advocaten heb ontvangen. 5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1). Ik stuur je zo ook mijn reactie op onderstaande mail door, zodat je hopelijk wat inzicht krijgt in mijn gedachtegang. Ik ga er vanuit dat ik morgen overleg heb met Holla.

Omdat de reactie van Holla op mijn mail nogal wat zal inhouden voor het verdere procesverloop (en de vraag of ik al dan niet terug naar Erik/Henk moet om af te stemmen over het gewijzigde plan van aanpak), spreken wij elkaar binnenkort ongetwijfeld nog. Anders dan ik gisteren naar je aangaf, wacht ik gezien deze ontwikkeling even met het contacteren van 5.1.2.e in ieder geval tot nadat ik Holla heb gesproken.

Mvg, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@holla.nl>
Verzonden: dinsdag 30 januari 2024 16:34
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@holla.nl>
Onderwerp: WSDD / 5.1.2.e Woo [HOLLA-LEGAL.FID1971448]

Beste 5.1.2.e

Bijgaand tref je aan het concept vervangend besluit, de inventarislijst en het concept verzoek zienswijzen.

Alle bestanden zijn beoordeeld (zowel de e-mails als de bestanden die in de e-mails zijn opgenomen). Ons secretariaat legt momenteel de laatste hand aan het 'lakken' en stuurt morgen deze bestanden middels een link toe.

Wij overleggen graag even telefonisch met je zodra je het besluit hebt gelezen.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e

5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

5.1.2.e | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 12 Mar 2024 17:30:41 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: Bezwaar Woo-verzoek 5.1.2.e - adviezen Holla en informatie over het vervolg
Attachments: Getekend vervangend besluit op uw Woo-verzoek van 15 augustus 2023.pdf, Inventarisatielijst 168895 1888895.pdf

Beste allen,

Ter info; het vervangend besluit dat strekt tot toezending van onze correspondentie met de deurwaarder is vandaag aan 5.1.2.e 5.1.2.e verzonden (zie bijlage + link;

https://ocloud.dommel.nl/index.php/s/5.1.2.i).

Daarnaast heb ik 5.1.2.e uitgenodigd om, nadat "5.1.2.e" kennis heeft kunnen nemen van die documenten, daarover in gesprek te gaan, zodat we het dossier zoveel mogelijk kunnen sluiten.

Tot zover.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 7 februari 2024 21:16
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e (Dommel) <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Bezwaar Woo-verzoek 5.1.2.e - adviezen Holla en informatie over het vervolg

Beste allen,

Bijgaand stuur ik jullie de door Holla uitgewerkte opties die zien op de verschillende mogelijkheden van openbaarmaking van de correspondentie met de deurwaarder (namelijk een beperkte vorm van openbaarmaking versus een nagenoeg integrale openbaarmaking).

5.2.1
5.2.1
5.2.1
5.2.1 (m.u.v. de in die documenten opgenomen persoonsgegevens, die zullen vanzelfsprekend wel worden weggelakt). Die lijn is opgenomen in de mail "Waterschap De Dommel / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1971448]". In die mail lees je het concept besluit en tref je een notitie aan die de gevolgen van die lijn duidt. Het voorgaande betekent dat de passages die zien op het verjaringsverweer en de in de mailwisseling opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen niet worden gelakt en dus leesbaar blijven. Ik heb begrepen dat een ieder die betrokken is bij deze correspondentie zich in die lijn kan vinden.

Vervolg

Ik heb vandaag de deurwaarder gesproken en 5.1.2.e per mail gevraagd om 5.1.2.e zienswijze te geven op ons voornemen tot openbaarmaking. Daarnaast heb ik de notitie van Holla die ziet op de beoordeling van het verjaringsverweer met de deurwaarder gedeeld. De deurwaarder heeft twee weken de tijd om 5.1.2.e zienswijze te geven.

Ik heb vandaag ook met 5.1.2.e gesproken. Ik heb 5.1.2.e geïnformeerd over ons voornemen om een vervangend besluit te nemen, dat strekt tot openbaarmaking van de documenten waar 5.1.2.e om heeft verzocht. Ook heb ik toegelicht dat bij de tweede zoekslag meer documenten zijn gevonden dan die in het primaire besluit zijn geduid en dat we 5.1.2.e omdat dat een van de gronden van 5.1.2.e bezwaar was, een proceskostenvergoeding zullen toekennen. Ik heb met 5.1.2.e afgesproken dat ik, nadat 5.1.2.e het vervangend besluit heeft ontvangen en 5.1.2.e kennis heeft genomen van de documenten, opnieuw contact met 5.1.2.e zal opnemen om afspraken te maken over het wel of niet verder vervolgen van de bezwaarprocedure. Holla geeft ons in overweging om in een separate brief toe te lichten hoe wij aankijken tegen het verjaringsverweer van 5.1.2.e aangaande de invordering van dwangsom 2 (mijn voorkeur gaat ernaar uit dat we dit ook in een gesprek nog aan 5.1.2.e zullen toelichten, waarbij Holla ons zal bijstaan). Ik begrijp van 5.1.2.e dat 5.1.2.e pas eind maart / begin april beschikbaar is voor dat overleg.

Nadat ik de zienswijze van de deurwaarder heb ontvangen en heb verwerkt in het vervangend besluit zal ik Henk vragen om het vervangend besluit te ondertekenen. Ik zal jullie daar dan van op de hoogte brengen.

Ik ga er vanuit dat ik zo volledig ben geweest. Heb je nog vragen, neem dan even contact met me op.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam 5.1.2.e

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e on behalf of "5.1.2.e (5.1.2.e @holla.nl)" <5.1.2.e @holla.nl>
Verstuurd: Wed, 24 Jan 2024 20:49:14 +0100
Aan: 5.1.2.e
Cc: 5.1.2.e
Onderwerp: 5.1.2.e / Advies schade - Notitie - Vertrouwelijk, intern beraad, bevat persoonlijke beleidsopvattingen en is bestemd voor gebruik binnen Waterschap De Dommel [HOLLA-LEGAL.FID1984174]
Bijlagen: Notitie d.d. 24 januari 2024.pdf

Beste 5.1.2.e

Bijgaand tref je onze notitie aan naar aanleiding van de vragen zoals vermeld in je e-mail d.d. 23 januari 2024.

Mocht je – in aanloop naar of na afloop van het gesprek – nog vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat graag. Ik ben morgen slecht bereikbaar, maar mijn collega 5.1.2.e is bereikbaar tot 10:00 uur en tussen 12:30 uur en 15:00 uur. Zijn nummer is: 5.1.2.e

Indien je na het lezen van de notitie nog aanvullende vragen hebt, of als het gewenst is bepaalde onderdelen van het advies nader te analyseren en/of uit te diepen, vernemen wij dat uiteraard ook graag.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M 5.1.2.e
:

holla
legal & tax

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Allianc
e

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor event
s

Onderwerp: strategie gesprek 5.1.2.e
Locatie: 2B2

Begin: wo 10-1-2024 11:00
Einde: wo 10-1-2024 12:00
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator: 5.1.2.e
Verplichte deelnemers: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
5.1.2.e

Beste allemaal,

Ik zou jullie graag gezamenlijk spreken ter voorbereiding van het gesprek met 5.1.2.e
5.1.2.e
waar 5.1.2.e om verzocht heeft. Eea hangt af hoe 5.1.2.e dit gesprek insteekt. Maar het is
vooraf goed om na te denken over de volgende vragen:

- Wat willen we als waterschap met 5.1.2.e bereiken?
- Wat zou een goede uitkomst zijn van het gesprek?
- Welke afspraken willen en kunnen wij met 5.1.2.e maken?

Context: Er gaat een gesprek ingelast worden tussen 5.1.2.e en het waterschap. Dit
gesprek vindt plaats op verzoek van 5.1.2.e Er is naar 5.1.2.e toegezegd
dat dit gesprek gaat komen. Er zijn al eerder data in oktober '23 gecorrespondeerd tussen de adviseur
van 5.1.2.e 5.1.2.e en de advocaat 5.1.2.e namens WDD (en
Brabants Landschap). Het gesprek heeft tot op heden niet plaatsgevonden. Met dit gesprek willen wij
deze toezegging nakomen. Er is nog geen datum voor dit gesprek vastgelegd, dat ga ik de komende week
doen in overleg met 5.1.2.e en 5.1.2.e Vooruitlopend plan ik alvast het
voorbereidend overleg in.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 6 september 2024 17:28
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: brief 5.1.2.e
Bijlagen: cpt reactie grondruilverzoek 5.1.2.e 3.0.docx

Dag 5.1.2.e

Eind mei heeft 5.1.2.e een grondruilvoorstel ingebracht. Dit is voor de zomerreces intern
besproken met 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e
5.1.2.e Uiteindelijk is in dit overleg besloten dat we niet meewerken aan het ruilvoorstel en hebben we
daar de argumenten voor op een rij gezet. Ik heb op basis van dit gesprek en de input van oa 5.1.2.e en
5.1.2.e een brief opgesteld waar we dit ruilverzoek kort afwijzen. De brief is vrij kort, ik heb allerlei
beleefde bedankjes voor meedenken etc er bewust uitgehaald, want dat werkt bij 5.1.2.e 5.1.2.e
als een rode lap op een stier, heb ik gemerkt.

Omdat ik de behandelaar ben van zijn verzoek, lijkt het mij in dit geval niet handig als ik ook de brief
onderteken. De indruk zou dan kunnen ontstaan dat het niet intern is besproken en dat er geen brede
beoordeling van zijn verzoek heeft plaatsgevonden, maar enkel door mij als persoon. Ik zou Jarno ook
kunnen vragen om de brief te ondertekenen, maar dan komt er voor hem weer een nieuw persoon in
beeld. Voor de continuïteit, beeldvorming en dossierkennis, lijkt het mij beter als jij tekent. Hoe sta jij daar
in?

Ik voeg ter info de concept brief toe, ik laat die nu nog één keer toetsen. Ik ga ervan uit dat deze in elk
geval voor 95% goed is, want hij is al eens getoetst. Als jij akkoord bent om te tekenen, dan zet ik jou als
ondertekenaar in het brief format. Ik hoor het graag. Bedankt!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Betreft: reactie op uw grondruilverzoek dd 22 mei 2024

Behandeld door: 5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Op 22 mei 2024 heeft u per mail aan uw casemanager 5.1.2.e een grondruilvoorstel ingediend. In reactie op uw mail is uw ruilvoorstel op kaart gezet, zoals hieronder afgebeeld.



In uw voorstel brengt u de blauw gearceerde grond in; deze grond is volledig in uw eigendom. Daarvoor in ruil wenst u de geel gearceerde grond te ontvangen.
Het noordelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte percelen K135 en K1408) is eigendom van gemeente Eersel, het zuidelijke geel gearceerde gedeelte (gedeelte perceel K448) is eigendom van provincie Noord-Brabant.

Voor dit ruilvoorstel is na intern beraad besloten dat het waterschap geen rol op zich gaat nemen in deze grondruil tussen u en andere overheden. Redenen zijn onder andere:

- Het waterschap heeft geen grondpositie in dit ruilvoorstel en is ook niet voornemens die te verwerven.
- Er ligt geen opgave voor doelrealisatie door het waterschap op de ingebrachte (blauw gearceerde) grond.
- Er ligt een ander beoogd einddoel dan landbouw op de gewenste (geel gearceerde) grond.

Ik vertrouw erop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.

Hoogachtend,

5.1.2.e

5.1.2.e

Onderwerp: dossier 5.1.2.e
Locatie: 2B1

Begin: di 20-1-2026 16:00
Einde: di 20-1-2026 17:00
Tijd weergeven als: Voorlopig

Terugkeerpatroon: (geen)

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator: 5.1.2.e
Verplichte deelnemers: Ridder, Erik de; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
5.1.2.e

Beste allemaal,

Hierbij een afspraakverzoek om het dossier van 5.1.2.e te bespreken en de mail die 5.1.2.e op 11 december 2025 heeft gestuurd.

5.1.2.e heeft op 11 dec een mailbericht gestuurd naar Erik de Ridder en een cc naar mij als casemanager.
Hieronder (in cursief) deze mail ter informatie met in rood een toelichting van mijn zijde vanuit
mijn rol als casemanager.

Er is door Erik een tussenbericht gestuurd naar 5.1.2.e waarbij is aangegeven dat we medio januari 2026 op 5.1.2.e bericht terugkomen. In die zin komt deze afspraak eigenlijk iets te laat, maar
ik zie geen eerdere mogelijkheid.

Ter informatie: 5.1.2.e heeft aangegeven de voorkeur te hebben aan een gesprek met Erik de Ridder. 5.1.2.e zou graag willen dat zaken uit 5.1.2.e dossier worden opgelost. 5.1.2.e
staat open voor 1 of meerdere gesprekken. Bij het gesprek kan wat 5.1.2.e betreft een onafhankelijk persoon van buiten het waterschap aansluiten. Hiervoor heeft 5.1.2.e een
suggestie gedaan: de heer van Dijk, DB lid waterschap Aa en Maas.

Hallo Erik de Ridder.
Misschien is het raar dat ik deze mail naar je stuur maar ik ben van mening dat er iets moet gebeuren.
(Ik zet 5.1.2.e in het cc)
Jaren terug is 5.1.2.e mijn contact persoon geworden en dat doet 5.1.2.e echt goed.
We hebben goed contact We begrijpen elkaar maar we komen 0,0 vooruit.
Het lijkt erop dat er de wil ergens binnen Waterschap de Dommel er niet is om wel samen veder te komen.
Er komen meer zaken bij, dan "opgelost" worden. Daar heeft 5.1.2.e wel een punt. Verder constateer ik dat sommige zaken voor de Dommel zijn afgehandeld, terwijl dat in de ogen van 5.1.2.e niet zo is. Bijvoorbeeld omdat wij een schadeverzoek afwijzen en 5.1.2.e het daar niet mee eens is.
Erik ik heb het gevoel dat punt 1 van de grondwet niet gerespecteerd wordt.
(Iedereen die gelijk is ook gelijk behandelen).

Ik sta open voor een gesprek in welke vorm dat moet wil ik samen ook graag naar kijken zodat we veder komen dat is toch noodzakelijk lijkt mij.
Hopelijk laat je mij niet veder zwemmen zodat we er uit komen zonder dat het een gerechtelijke procedure wordt.
Dat verkom ik graag maar als het moet dan is het zo natuurlijk.

Even een bericht over de werkwijze van Waterschap de Dommel(veder in de brief noem ik jullie de Dommel).

1. in 2008 (ongeveer) stuurt de Dommel een brief dat jullie zelf vinden dat de kleine beerze in
zeer slecht staat is en dat deze snel moet verbeteren zowel om verdroging tegen te gaan en wateroverlast te verkomen.

2. in 2016 heeft er water op mijn land gestaan.
Schade 5.1.2.b (bedrag niet na gekeken maar ik denk zeker dat dit de hoogte is).
De Dommel zegt dat ze zelf daar voor 2a3% verantwoordelijk voor zijn.
Maar als ik dat deel aan neem is het niet meer mogelijk om de rest van deze schade op de dommel te verhalen.
Is dit goed of is het een vorm van afpersing dat weet ik niet maar het is zeker niet democratie.
Betaal gewoon je schulden zeker het gedeelte waar we het over eens zijn.
Dat is menselijk. Schade 2016 is niet afgehandeld. Dit speelt sinds januari 2024. Dit zou via
juridische zaken opnieuw worden voorgelegd bij de verzekeraar. Ik moet bekennen dat dit dossier bij mij uit het vizier is geraakt. Ik heb juridische zaken gemaild naar de stand van zaken.

3. het geheel van de controles en ook de dwangsom en de deurwaarder licht bij mijn adviseur. Ik weet niet precies welk geheel 5.1.2.e bedoelt. De controles zijn gestopt, en er ligt nog wel een dwangsom vanwege een openstaande belastingsschuld, zie punt 9

4. Hoogeloon beregeningsput 10 meter verkeerd inmeten.
En handelen vanuit jullie meting wat dus allemaal onterecht is omdat er in werkelijkheid geen overtreding was.
De schade wil de Dommel niet vergoeden. Deze zaak is aflopen najaar geseponeerd. In reactie daarop heeft 5.1.2.e een schadevergoeding gevraagd voor het niet kunnen beregenen en de daarop volgende verminderde opbrengsten. Dit schadeverzoek ligt nog bij juridische zaken ter afhandeling.

5. in 2023 wordt de kleine beerze feestelijk ge openen dus moet de slechte conditie opgelost zijn van de kleine beerze.
Zoals in punt 1 benoemd.

6. 2023 afwijkend van legger.
Het wordt mij enkel onmogelijk gemaakt om de legger in te zien maar oplossingen komen er zeker niet.
En de legger is nog altijd afwijkend van hetgeen hier is in het veld.
Dit is niet wat we willen in Nederland en in 2023 was dit zeker niet conform de wet. Het project beekherstel Kl. Beerze staat niet op de Legger. Het betreft nog steeds de oude situatie. Dit is diverse malen gemeld bij juridische zaken en de GIS afdeling. 5.1.2.e heeft het projectplan en het bijbehorende beheer en onderhoudsplan, maar de data in de Legger is nog niet bijgewerkt. Dit heeft verband met punt 1 en 5.

7. 2023 wateroverlast de Dommel hoor je nergens ze houden de kaken voleinding op elke.
(Als richtlijn staat op internet) 1a2 weken om meer informatie te vragen.
Erna is het dus duidelijk en dan staat er 8a10 weken voor om het af te werken dus betalen. Dit verzoek tot schadevergoeding is nog niet afgehandeld door juridische zaken.

8. 2024
In december 2023 heb ik aangegeven dat ik heel beperkt ben met mijn landbouw grond omdat hetgeen we in het veld zien sterk afwijkt van de legger. Het verzoek tot schadevergoeding is afgewezen. 5.1.2.e heeft bezwaar aangetekend. Bezwaarprocedure loopt.

9. beslaglegging op voertuigen.
Ergens in Mei 2025 wordt bij mij op ongeveer 40 kentekens beslag gelegd.
Ik heb minder als 5.1.2.e open staan dus voor dit kleine bedrag is het buiten proportioneel.
Ook is er bij mij beslag gelegd voor schuld die helemaal iemand anders heeft bij de Dommel. Ik heb dit diverse malen gemeld bij belastingen en 2 toetsvragen voorgelegd: klopt het dat de openstaande belastingen aan 5.1.2.e toebehoren (een deel van de som staat op naam van 5.1.2.e en dan zou 5.1.2.e de erfgenaam zijn). Is de beslaglegging in verhouding tot de openstaande schuld? Dit speelt sinds begin dit jaar.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de beslaglegging 4 voertuigen behelst. Het misverstand is ontstaan uit een verkeerde bijlage bij de brief aangaande de beslaglegging, waarin alle voertuigen die op naam staan van 5.1.2.e zijn bijgevoegd. Belastingen geeft aan dat alles verder qua procedure juist is verlopen, en dat 5.1.2.e een betaalplicht heeft.
Ik ben er zeker van dat dit niet kan in nl.
Mijn schade hierdoor is inmiddels boven de 5.1.2.b gestegen die worden dus in rekening gebracht bij de Dommel.
Dit beslag wordt voor maandag 15 december 12.00 uur van minimaal 38 voertuigen af gehaald.
(We overleggen op welke voertuigen beslag blijft liggen eventueel.
Als dat niet gebeurt wordt elke maandag om 14.00 uur een vergoeding gevraagd van 5.1.2.b per week.

10. sloot graven
Staat goed op papier en dit moest de Dommel dus in de zomer van 2023 gedaan hebben.
Maar ook dit gebeurt niet door de Dommel. Er ligt vanuit juridische zaken een concept afwijzingsbrief die waarschijnlijk komende week de deur uitgaat. Ik heb 5.1.2.e telefonisch op de hoogte gebracht van de voorgenomen afwijzing.

De manier waarop de Dommel mij stelselmatig negeert lijkt mij niet lijken op een onpartijdige overheid die de belangen van iedereen in goede orde behartigt.
Hoe kan hetgeen ik hierboven heb benoemd gewoon in Nederland gebeuren.
De Dommel die eigenlijk niks heeft gedaan met een neutrale bril op en enkel bezig is met dingen waarvoor ze niet bevoegd zijn.
En dan hetgeen wat ze wel moeten doen dat volledig over het hoofd zien.
Dit lijkt mij enkel mogelijk als er een paar mensen aanwezig zijn die alles moedwillig voor mij laten mislukken.
Willen deze mensen mij enkel op dezelfde wijze behandelen zoals de kindertoeslag ouders behandeld zijn???????
5.1.2.e doet zeker wel 5.1.2.e best voor mij.

De kleine beerze zou verbeterd moeten worden zowel in een droge als natte periode.
We hebben nu na 2 jaar dit allebei mee gemaakt maar het was echt een drama.
In de natte periode is er echt onbeschrijfelijk schade geweest of gekomen.
Dit in een periode waarin (volgens mij) het knmi 0 keer de norm extreem heeft benoemd.
Het jaar erna heeft de kleine beerze 4a5 maanden droog gestaan.
De oude kleine beerze heeft nog nooit zolang droog gestaan bij het Meerven en het jaar 2025 was nu ook weer niet zo extreem droog.
Er komt nog bij dat voordat de kleine beerze werd getekend er rekening gehouden moest worden (Als ik het goed benoem het plantje wegwaterbree).
Als ik ga kijken in de juiste boeken bij de mensen die er over gaan welk plantje waar staat kom ik dit in Helmond tegen en niet in de kleine beerze bij het Meerven.

Dus de Dommel is een overheid die zelfstandig handelt en zichzelf door niemand iets laat zeggen.
Sterker nog ze laten het na om van andere overheid organisatie iets over te nemen ook niet als daar voor iets de kennis wel aanwezig is.
Ik vind het meer als schandalig wat hier gebeurt .

Een overheid die zijn verantwoordelijk niet neemt financieel al meer als 8 jaar mij laat wachten.
En er wel voor kiest om mijn klem te zetten door buiten proportioneel beslag te leggen.
Sorry koop ik niks voor maar hier zijn geen worden voor bij een demonstratie.
Schaam je kapot.
Ik hoor graag binnen 14 dagen op welke manier jullie hier passend mee om gaan 5.1.2.e
De kentekens hebben we nu maandag contact over.
Gr 5.1.2.e

Microsoft Teams Heeft u hulp nodig?
Nu deelnemen aan de vergadering
Vergadering-id: 5.1.2.i
Wachtwoordcode: 5.1.2.i

Inbellen via telefoon

5.1.2.i # Nederland, Amsterdam

Een lokaal nummer zoeken

Telefonische vergadering-id: 5.1.2.i

Voor organisatoren: Vergaderopties | Pincode voor inbellen opnieuw instellen

---

Van: 5.1.2.e
Verzonden: zaterdag 7 februari 2026 09:11
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: FW: check op lopende zaken 5.1.2.e
Bijlagen: zoekresultaat zaken_21 januari 2026 14-08.xlsx

Goedemorgen beiden,

Zie onderstaand verzoek. Jullie zijn denk ik degene die hier het meest zicht op hebben en ik wil
niet het hele team hiermee belasten en ook niet bij betrekken. Zouden jullie kunnen kijken of er
nog zaken/acties missen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.
Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 6 februari 2026 16:10
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: check op lopende zaken 5.1.2.e

Goedemiddag,

We willen een goed beeld hebben welke zaken op dit moment nog openstaan bij 5.1.2.e
Deze lijst is recent uitgedraaid uit Djuma. Zouden jullie dit voor jullie processen willen nagaan en mij een terugkoppeling geven?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e
M: 5.1.2.e
T: 5.1.2.e

Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618

dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 19 juni 2025 17:02
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: fladerijn 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

Heb jij al kunnen kijken naar wat er speelt bij 5.1.2.e? 5.1.2.e heeft mij ondertussen
twee keer teruggebeld, en ik kan 5.1.2.e niet bijpraten. Kan ik 5.1.2.e anders jouw rechtstreekse nummer geven?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 10 juni 2025 21:48
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: fladerijn 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

5.1.2.e belde mij nog over de deurwaarder Flanderijn. 5.1.2.e geeft aan dat het om een bedrag gaat van zo'n 5.1.2.b en om 5.1.2.b van een familielid, wat ik overigens een beetje eigenaardig vindt dat 5.1.2.e daarover wordt aangeschreven. Maar zou ook kunnen dat 5.1.2.e het zelf niet goed heeft gelezen. 5.1.2.e heeft vandaag post gekregen van de deurwaarder en die geeft in de brief aan dat er op 25 kentekens beslag is gelegd. Ik kan niet staven of dit klopt, want
ik heb de brief niet gezien. Mijn vraag is alleen of we dit wellicht op een andere manier kunnen
oplossen, want er zijn in het verleden ook fouten gemaakt door het waterschap. En er is al heel
wat procedure tijd en -geld uitgegeven, zonder echt in oplossingen te denken. Maar nogmaals, ik
hoor het nu van de kant van 5.1.2.e Het is fijn als jij je licht eens op 5.1.2.e dossier
wil laten schijnen. Bedankt alvast.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 10 juni 2025 16:43
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Hoi 5.1.2.e

Hierbij nogmaals de mail dan 6 mei. Zie onderstaande mail. Verder mail ik je ter info de reactie van 5.1.2.e 5.1.2.e Tot nu toe heeft 5.1.2.e nog geen reactie gekregen op 5.1.2.e ingediende schadeclaims. De crux voor 5.1.2.e zit vooral dat de snelheid van invordering vele malen hoger ligt dan bij de schadeafhandeling. En dat die dermate uit elkaar liggen dat 5.1.2.e van mening is dat hier sprake is van wanprestatie. Het waterschap heeft zijn zorgtaak voor het watersysteem niet goed uitgevoerd (dit is de hoofdtaak van het waterschap en daarmee de grondslag van de belastingverordening), en daarom is 5.1.2.e van mening dat 5.1.2.e geen belasting hoeft te betalen. Zie ook mijn mail van 6 mei.

Hier de reactie van 5.1.2.e

Op hoofdlijnen; 5.1.2.e is belasting verschuldigd aan het waterschap. Daarvoor heeft 5.1.2.e o.g.v. wet- en regelgeving een belastingaanslag opgelegd gekregen. Die aanslag moet 5.1.2.e betalen.
5.1.2.e vindt dat het waterschap aan hem een schadevergoeding moet betalen. Het waterschap heeft op dat verzoek nog geen besluit genomen. Of 5.1.2.e recht heeft op een vergoeding is nog niet bekend. Zolang dat niet bekend is valt er sowieso niets te verrekenen.
Zou al wel vast staan dat 5.1.2.e een vergoeding van ons krijgt, dan ben ik er overigens ook niet zeker van of dat verrekend kan worden met een openstaande belastingschuld, daarvoor heb ik te weinig kennis van fiscaal recht. Ik verwacht dat de afdeling BH&I daar zo antwoord op kan geven.

Of 5.1.2.e het waterschap in gebreke kan stellen vanwege niet tijdig beslissen en daaraan een dwangsom kan verbinden is afhankelijk van de juridische grondslag van 5.1.2.e vordering. De dwangsomregeling is van toepassing op beschikkingen op aanvraag en op beslissingen op bezwaar. Een verzoek om schadevergoeding ten titel van nadeelcompensatie kwalificeert als "beschikking op aanvraag". De dwangsomregeling is op die aanvraag van toepassing. Een verzoek om schadevergoeding vanwege onrechtmatig handelen kwalificeert niet als "beschikking op aanvraag", want de grondslag van die vordering is gelegen in het civiel

recht. Op een dergelijk verzoek is de dwangsomregeling niet van toepassing.
Voordat ik hier concreter op in kan gaan wil ik graag even afstemmen met 5.1.2.e (ik probeer dat
te doen voor ons overleg).

Termijn voor het besluiten op 5.1.2.e verzoek stem ik ook graag nog met 5.1.2.e over af. Is mogelijk
ook afhankelijk van de datum van indiening van zijn verzoek. Tot 2 februari 2024 gold de Verordening schadevergoeding Waterschap De Dommel 2015; https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR378137. Daarin staat een beslistermijn van 8 weken (en zes maanden in geval van het inwinnen van extern advies). Vanaf 3 februari 2024 geldt de Verordening nadeelcompensatie Waterschap De Dommel 2023 (voor schades als bedoeld in artikel 4.126 Awb); https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR714827/1. In deze verordening is
geen beslistermijn opgenomen. In dat geval moet binnen een redelijke termijn een beschikking worden gegeven. In beginsel staat daar acht weken voor.

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e of 5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 6 mei 2025 13:23
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Hallo 5.1.2.e

Als casemanager van 5.1.2.e meld ik me weer bij jou. Ik heb vorige week uitgebreid gesproken met 5.1.2.e over verschillende lopende zaken.
- Oa over 5.1.2.e schadeafhandeling van gewassen. Door de wateroverlast in 2023 en 2024 heeft 5.1.2.e veel gewasschade, waardoor 5.1.2.e opbrengsten veel kleiner zijn, dan de jaren ervoor. De afhandeling van schades verloopt traag, ik ben hierover in gesprek met de afdeling JZ.
- Daarnaast is 5.1.2.e van mening dat 5.1.2.e geen waterschapsbelasting betaalt, zolang zijn schades niet zijn afgehandeld. Bovendien gaat 5.1.2.e er van uit dat eea verrekend kan worden. Ik vermoed dat dit niet kan, alleen ben ik wel op zoek naar de juiste bewoordingen/argumentatie om 5.1.2.e dat duidelijk te maken. Is er een verband tussen de invordering en de schade? Kun jij hiervoor de juiste argumenten aanreiken, als deze gedachtenlijn van 5.1.2.e niet klopt?
- Ik begrijp dat er een invordering loopt via Flandarijn. Is er een manier om dit praktisch op
te lossen? Er lopen bij 5.1.2.e meerdere zaken, waarbij niet alleen 5.1.2.e maar ook wij

zaken verkeerd beoordeeld hebben en in het ongelijk zijn gesteld door de rechter. Ik zou eigenlijk willen toewerken naar een praktische oplossing, waarbij we de invorderingskosten niet verder laten oplopen in relatie tot het bedrag. Maar dat kun jij denk ik beter beoordelen. Zie jij mogelijkheden om dit op een andere manier aan te vliegen?

Mss goed om hier deze week/volgende week over af te stemmen? Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2025 14:04
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Beste 5.1.2.e

Zoals zojuist besproken heb ik even naar het verloop van de belastingdossiers op naam van betrokkene gekeken.

Het is inderdaad zo dat we ons extern deurwaarderskantoor Flanderijn hebben ingeschakeld voor de invordering van een belastingdossier.

De eerste stap daarbij is het afleggen van een huisbezoek om te proberen tot een betalingsregeling te komen.

Daarvoor is de deurwaarder op 06 februari 2025 aan het woonadres van betrokkene geweest. Deze is niet thuis aangetroffen en er is een bericht achtergelaten.

Volgende stap is het ambtelijk uitreiken door de deurwaarder (= betekenen) van een document waarbij hernieuwd bevel wordt gedaan om aan de inhoud van het eerder uitgevaardigde dwangbevel te voldoen.

Als ook dat niet gebeurt, dan is de deurwaarder gerechtigd om beslagmaatregelen te treffen. Zover zijn we nu dus nog niet.

Heb je hiermee voldoende informatie ?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 29 januari 2025 10:08
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Dag 5.1.2.e

Ik heb een vraag. Ik ben casemanager van 5.1.2.e en in het verleden heb ik altijd afgestemd met 5.1.2.e van belastingen als er iets aan de hand was met een aanslag oid, achterstallige betalingen. Nu lijkt het er op dat 5.1.2.e is aangeschreven door een deurwaarder, maar ik weet niet of dit vanuit belastingen is gebeurd? Ik zou dat graag willen checken, mede om inzicht te houden wat er bij deze mener allamaal loopt qua schades, bezwaren, invorderingen etc. Weet jij hoe ik weer een directer lijntje kan creëren met belastingen nu ze zijn overgegaan naar dsob?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: maandag 27 januari 2025 20:00
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e n@dommel.nl>
Onderwerp: Re: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Goede avond 5.1.2.e
Ik heb hier een voorstel gedaan over de heffing van het waterschap 2024 zowel van mij als erven

5.1.2.e

Ik heb hier geen antwoord op gehad dus dan stemmen jullie hier mee in.

Nu heeft jullie deurwaarder mij erover aangeschreven.
Ik ga hier niks mee doen en ik ga ervan uit dat je dit recht zet 5.1.2.e
Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Thursday, November 28, 2024 9:09:02 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: Re: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Dag 5.1.2.e ik app je zometeen mijn nummer, dat je die weer in je telefoon hebt. Kan jij met je
nieuwe telefoon ook niet in de
legger? https://wdedommel.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=23a834ba19684851a978b08708f6e83b
Dan maak ik weer een nieuwe melding.
Zie hieronder hoe je cookies verwijderd, dat us de tip die ik kreeg.
Meer om te vragen
Hoe verwijder je cookies op een Android telefoon?
Cookies verwijderen op een Android-telefoon

Ga vervolgens naar 'Instellingen' en kies voor 'Privacy en beveiliging'; Tik nu op 'Browsegegevens wissen' en selecteer 'Cookies en sitegegevens'; Druk tot slot op 'Gegevens wissen' om de geselecteerde cookies te verwijderen.27 mrt 2024
Groet 5.1.2.e
Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verstuurd: woensdag, november 27, 2024 1:37:49 p.m.
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Jaar na melding dat de legger afwijkt van het veld.

Goede middag
5.1.2.e
We zijn inmiddels een heel jaar verder dat ik jullie op de hoogte heb gebracht dat de legger afwijkt van het geen we hier in het veld aantreffen.
Jullie als Waterschap de Dommel zouden daar meteen iets mee hebben moeten doen omdat wettelijk de legger altijd overeen moet komen met hetgeen wat er in het veld is.
De gevolgen zijn niet te overzien de schade is al geruime tijd in de tonnen gelopen.
(Ook door de gegevens van de peilbuis is duidelijk dat het niet kloppend is).
En het enige wat echt is veranderd is dat ik na maart 2024 niet meer in de legger kan kijken.
(Datum van legger is het enige).
Maar iets oplossen daar denkt niemand aan bij Waterschap de Dommel.

Zoals je al eens als voorbeeld aan hebt aangegeven Nynke wat hier gebeurt is exact hetzelfde als
de kindertoeslag afere.
Daar spreken we toch allemaal schande over volgens mij!!!!!
Of denkt daar een groepje binnen Waterschap de Dommel anders over en vinden dat normaal?????

Ik heb er ook een briefje van jullie bij gevoegd dat jullie geld willen hebben van mij.
Maar ik heb zoveel meer van jullie tegoed dat we dat met elkaar verrekenen.
Als jullie het goed uit komt doe je dat zonder overleg dus dat kan nu ook geen probleem zijn.

Veder is het natuurlijk niet goed dat er hier niks van het waterhuishouding klopt.
En omdat jullie er al een heel jaar niks mee hebben gedaan zelfs nog niet geprobeerd om het op te
lossen lijkt mij het vanaf heden passend om €2500.-ex btw per week in rekening te brengen zolang totdat de inrichting weer is zoals op de legger staat.
Dit is enkel om jullie ertoe te bewegen om het op te lossen.
Staat natuurlijk los van de schade die veel kans weer komt.
De eerste keer dat ik het bedrag in rekening breng is op maandag 2 december 2024.

Het lijkt mij wel op zijn plek dat jullie beginnen met wat van de inmiddels opgelopen schade en
of renten.
Bank nr 5.1.2.e
Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 11 december 2023 11:52
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e (holle advocaten) inzake dossier 5.1.2.e

Beste allemaal,

Ik heb gesproken met onze advocaat 5.1.2.e aangaande de in te plannen afspraak met 5.1.2.e en het onderliggende doel in 5.1.2.e optiek.

Doel van het gesprek is een minnelijke schikking aangaande alle lopende zaken en conflicten; het betreft
niet alleen de zaak over de vervuilde grond.

Om deze minnelijke schikking goed en professioneel tot stand te brengen, zie ik 2 sporen:

1. Spoor onder leiding van een onafhankelijk mediator
Voor een evenwichtig gesprek wordt dit een gesprek zonder tussenkomst van juridisch adviseurs/advocaten. Het is een gesprek tussen één afgevaardigde van het waterschap en 5.1.2.e onder leiding van een mediator. In mijn optiek zouden er niet meer mensen van het waterschap moeten aansluiten omdat je dan een oververtegenwoordiging krijgt van het waterschap. Het voordeel van een gesprek zonder juristen is vaak dat je meer tot een zachtere kern kunt komen van het conflict, zonder meteen te vervallen in allerlei rechtmatigheidsbeginselen en juridische taal. De minnelijke overeenkomst is vaak rechtvaardiger
qua beleving en daardoor ook houdbaarder en duurzamer, dan wanneer er rechtmatigheidsbeginselen op worden losgelaten.
2. Spoor met juristen onder leiding van een technisch voorzitter
Gezien het eerdere verloop van de gesprekken en de vertrouwensrelatie die 5.1.2.e 5.1.2.e heeft met 5.1.2.e 5.1.2.e is de kans groot dat 5.1.2.e 5.1.2.e enkel met ons in gesprek wil met 5.1.2.e aan 5.1.2.e zijde. Om het gesprek evenwichtig te houden zou het waterschap daar advocaat 5.1.2.e bij moeten aansluiten naast een woordvoerder namens het waterschap. Deze laatste zou 5.1.2.e kunnen zijn. Ik zou de rol van 5.1.2.e kunnen vervullen.

Mijn voorstel is dat ik deze 2 smaken aan 5.1.2.e voorleg. Ik weet dat vanuit verschillende kanten geadviseerd is om hierover contact op te nemen met 5.1.2.e omdat 5.1.2.e 5.1.2.i maar 5.1.2.e is in principe geen belanghebbende in deze zaak. Daarom geef ik er de voorkeur aan om dit met 5.1.2.e 5.1.2.e te bespreken en dat kan ik altijd vragen of ik dit met 5.1.2.e moet bespreken.

Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: woensdag 10 december 2025 09:15
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Samenvatting en beslag moet deze week wat mee. Ook is er 1 schade geval gemeld.

Even een bericht over de werkwijze van Waterschap de Dommel(veder in de brief noem ik jullie de Dommel).

1. in 2008 (ongeveer) stuurt de Dommel een brief dat jullie zelf vinden dat de kleine beerze in
zeer slecht staat is en dat deze snel moet verbeteren zowel om verdroging tegen te gaan en wateroverlast te verkomen.

2. in 2016 heeft er water op mijn land gestaan.
Schade 5.1.2.b (bedrag niet na gekeken maar ik denk zeker dat dit de hoogte is).
De Dommel zegt dat ze zelf daar voor 2a3% verantwoordelijk voor zijn.
Maar als ik dat deel aan neem is het niet meer mogelijk om de rest van deze schade op de dommel te verhalen.
Is dit goed of is het een vorm van afpersing dat weet ik niet maar het is zeker niet democratie.
Betaal gewoon je schulden zeker het gedeelte waar we het over eens zijn.
Dat is menselijk.

3. het geheel van de controles en ook de dwangsom en de deurwaarder licht bij mijn adviseur.

4. Hoogeloon beregeningsput 10 meter verkeerd inmeten.
En handelen vanuit jullie meting wat dus allemaal onterecht is omdat er in werkelijkheid geen overtreding was.
De schade wil de Dommel niet vergoeden.

5. in 2023 wordt de kleine beerze feestelijk ge openen dus moet de slechte conditie opgelost zijn van de kleine beerze.
Zoals in punt 1 benoemd.

6. 2023 afwijkend van legger.
Het wordt mij enkel onmogelijk gemaakt om de legger in te zien maar oplossingen komen er zeker niet.
En de legger is nog altijd afwijkend van hetgeen hier is in het veld.
Dit is niet wat we willen in Nederland en in 2023 was dit zeker niet conform de wet.

7. 2023 wateroverlast de Dommel hoor je nergens ze houden de kaken voleinding op elke.
(Als richtlijn staat op internet) 1a2 weken om meer informatie te vragen.
Erna is het dus duidelijk en dan staat er 8a10 weken voor om het af te werken dus betalen.

8. 2024
In december 2023 heb ik aangegeven dat ik heel beperkt ben met mijn landbouw grond omdat hetgeen we in het veld zien sterk afwijkt van de legger.

9. beslaglegging op voertuigen.
Ergens in Mei 2025 wordt bij mij op ongeveer 40 kentekens beslag gelegd.
Ik heb minder als 5.1.2.b open staan dus voor dit kleine bedrag is het buiten proportioneel.
Ook is er bij mij beslag gelegd voor schuld die helemaal iemand anders heeft bij de Dommel.
Ik ben er zeker van dat dit niet kan in nl.
Mijn schade hierdoor is inmiddels boven de €10.000,- gestegen die worden dus in rekening gebracht bij de Dommel.
Dit beslag wordt voor maandag 15 december 12.00 uur van minimaal 38 voertuigen af gehaald.
(We overleggen op welke voertuigen beslag blijft liggen eventueel.
Als dat niet gebeurt wordt elke maandag om 14.00 uur een vergoeding gevraagd van €750,- per week.

10. sloot graven

Staat goed op papier en dit moest de Dommel dus in de zomer van 2023 gedaan hebben.
Maar ook dit gebeurt niet door de Dommel.

De manier waarop de Dommel mij stelselmatig negeert lijkt mij niet lijken op een onpartijdige overheid die de belangen van iedereen in goede orde behartigt.
Hoe kan hetgeen ik hierboven heb benoemd gewoon in Nederland gebeuren.
De Dommel die eigenlijk niks heeft gedaan met een neutrale bril op en enkel bezig is met dingen waarvoor ze niet bevoegd zijn.
En dan hetgeen wat ze wel moeten doen dat volledig over het hoofd zien.
Dit lijkt mij enkel mogelijk als er een paar mensen aanwezig zijn die alles moedwillig voor mij laten mislukken.
Willen deze mensen mij enkel op dezelfde wijze behandelen zoals de kindertoeslag ouders behandeld zijn???????
5.1.2.e doet zeker wel 5.1.2.e best voor mij.

De kleine beerze zou verbeterd moeten worden zowel in een droge als natte periode.
We hebben nu na 2 jaar dit allebei mee gemaakt maar het was echt een drama.
In de natte periode is er echt onbeschrijfelijk schade geweest of gekomen.
Dit in een periode waarin (volgens mij) het knmi 0 keer de norm extreem heeft benoemd.
Het jaar erna heeft de kleine beerze 4a5 maanden droog gestaan.
De oude kleine beerze heeft nog nooit zolang droog gestaan bij het Meerven en het jaar 2025 was nu ook weer niet zo extreem droog.
Er komt nog bij dat voordat de kleine beerze werd getekend er rekening gehouden moest worden (Als ik het goed benoem het plantje wegwaterbree).
Als ik ga kijken in de juiste boeken bij de mensen die er over gaan welk plantje waar staat kom ik dit in Helmond tegen en niet in de kleine beerze bij het Meerven.

Dus de Dommel is een overheid die zelfstandig handelt en zichzelf door niemand iets laat zeggen.
Sterker nog ze laten het na om van andere overheid organisatie iets over te nemen ook niet als daar voor iets de kennis wel aanwezig is.
Ik vind het meer als schandalig wat hier gebeurt .

Een overheid die zijn verantwoordelijk niet neemt financieel al meer als 8 jaar mij laat wachten.
En er wel voor kiest om mijn klem te zetten door buiten proportioneel beslag te leggen.
Sorry koop ik niks voor maar hier zijn geen worden voor bij een demonstratie.
Schaam je kapot.
Ik hoor graag binnen 14 dagen op welke manier jullie hier passend mee om gaan 5.1.2.e
De kentekens hebben we nu maandag contact over.
Gr 5.1.2.e

Casemanager - september 2024

Context
Waterschap De Dommel zet zich in en levert diensten voor de inwoners in Midden-Brabant. Soms krijgen we hierin te maken met complexe klantcasuïstieken, waar klanten te maken hebben met overlast, zorgen of urgente vraagstukken en niet altijd de gewenste antwoorden of opvolging krijgen. Door negatieve ervaringen kan het vertrouwen in het Waterschap of de overheid in zulke gevallen tot een dieptepunt zakken.

Een voorbeeld is een lopende casuïstiek in het wateroverlastgebied Vessem. Men adresseert dat als er vragen worden gesteld aan bestuurders en medewerkers van het waterschap, dat laat wordt geantwoord of in het geheel niet. Het is duidelijk dat we dat beeld moeten proberen te corrigeren door beter te gaan acteren. Als tussenstap willen we daarom bij drie urgente casussen tijdelijk een Casemanager aanstellen. Bij deze casussen kan een casemanager van meerwaarde zijn in verband met de vele betrokken klantcontacten, de complexe casuïstiek en de politiek/bestuurlijke urgentie.

Doel: klantgericht werken
Het doel van de inspanningen van de casemanager is enerzijds zorgen dat we bij drie geselecteerde gevallen het vertrouwen terugkrijgen. Daarnaast zien we dit als een middel voor een bewustwordingsproces binnen de Dommel, dat we helder moeten informeren en communiceren door te zeggen wat je doet en doen wat je zegt. We willen een negatieve klantbeleving in de toekomst voorkomen. Hiervoor is het nodig om als organisatie **klantgericht, proactief, transparant en doortastend** te handelen. Hier werken we als organisatie naar toe maar zijn nog veel stappen in te zetten.

Oplossing: tijdelijke rol als casemanager
De casemanager is het Single Point of Contact voor de burger of ondernemer waarvoor hij/zij is aangesteld. Wanneer er een vraag aan de Casemanager wordt gesteld is de eerste stap ervoor zorgen dat de vraag in al zijn complexiteit volledig begrepen wordt. Wanneer een direct antwoord niet mogelijk is doet de Casemanager een toezegging wanneer hij/zij terugkomt met een antwoord en komt dat ook na. Dat betekent dat hij/zij binnen de organisatie naar de betrokkenen toegaat om een antwoord met onderbouwing te krijgen. De Casemanager moet door de organisatie dan ook met voorrang geholpen worden, want hij/zij **moet** uiterlijk op de afgesproken datum met het antwoord bij de vraagsteller terugkomen. De Casemanager komt dus altijd van rechts.

Mocht de Casemanager ondanks deze afspraak niet op tijd geholpen worden dan zijn de twee Programmadirecteuren het escalatieniveau. We gaan dus alles uit de kast halen om onze afspraken na te komen en betrouwbaar te zijn. Dat betekent ook dat "Nee" ook een acceptabel antwoord kan zijn, zolang het maar goed en redelijk onderbouwd is en gecommuniceerd.

Single Point of Contact nemen we heel letterlijk. Alle contacten verlopen via de Casemanager. Dus geen andere bezoeken, telefoontjes, e-mails of appjes meer. Mocht er toch de wens voor een bezoek zijn dan zorgen we ervoor dat de Casemanager erbij aanwezig is. Wanneer er een email, app of telefoontje vanuit de inwoner of ondernemer komt naar iemand anders dan de Casemanager dan leiden we dat door naar de Casemanager.
Dit kan alleen maar werken wanneer alle betrokkenen van deze afspraken op de hoogte zijn en er naar leven/handelen. Deze memo wordt daarom gedeeld met het AB, het DB, het DT, het MT en andere betrokkenen.

Omdat dit een nieuwe (tijdelijke) rol is binnen de Dommel en dit moet leiden tot een andere manier van handelen richting onze inwoners en ondernemers gaan 5.1.2.e en 5.1.2.e regelmatig met de Casemanagers evalueren hoe het gaat en wat mogelijke verbeterpunten zijn. Uiteindelijk moet het ertoe leiden dat iedere ingezetene of aangelande weer het gevoel krijgt dat de Dommel weet wat ze doet en daar helder over communiceert. We starten met 3 cases. 5.1.2.e is van 2 casu de casemanager. De derde case kent een afwijkende invulling. De spelregels blijven voor de interne behandeling gelijk.

De casemanager helpt als rol in het proces om als organisatie klantgerichter te werken en collega's bewust te maken van de behoefte van de klant, het transparant communiceren en nakomen van de gemaakte afspraken. Dit staat in lijn met de Dommelse Zes, zes klantgerichte uitgangspunten waar we als organisatie naartoe streven.

De Dommelse Zes:

1. We luisteren goed naar wat de klant wil en tonen begrip
2. We antwoorden snel en komen onze afspraken na
3. We stemmen het antwoord op de klantvraag met elkaar af
4. We zijn duidelijk over wat er niet kan en waarom
5. We denken mee
6. We checken of de klant tevreden is

5.1.2.e /5.1.2.e

MEMO Casemanagement

5.1.2.e

December 2025

In deze memo zijn ervaringen opgetekend over het casemanagement binnen de Dommel.

Inleiding

Sinds december 2023 ben ik casemanager van 5.1.2.e (hierna: 5.1.2.e). Aanleiding om hier casemanagement op in te zetten, waren de verschillende lopende procedures (handhaving, klachtenprocedures, WOO verzoeken, schades, beslaglegging) en de belofte voor een gesprek met 5.1.2.e in aanwezigheid met een directielid. Dit gesprek heeft in januari 2023 plaatsgevonden. In dit gesprek is afgesproken dat ik de rol als casemanager op mij zou nemen.

Doel casemanagement

- Vast aanspreekpunt voor 5.1.2.e binnen waterschap de Dommel. 5.1.2.e heeft enkel contact met casemanager. Casemanager zet vragen/klachten/schadeprocedures intern uit naar andere processen.
- Bouwen aan vertrouwen door als casemanager toegankelijk en bereikbaar te zijn. Goed te luisteren, transparant zijn over de voortgang van de afhandeling van vragen/klachten/schadeprocedures.
- Verbeteren interne afstemming. Casemanager houdt zicht op de afhandeling van vragen/klachten/schades binnen de verschillende afdelingen en dat de juiste procedures worden doorlopen. Casemanager is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke afhandeling, die ligt bij de verschillende afdelingen.
- Verbeterde dienstverlening door te zorgen dat de besluitvorming rondom verschillende vragen/klachten/schadeprocedures duidelijk zijn gemotiveerd door de afdeling die de zaak afhandelt.
- Tijdsbesparing door te voorkomen dat vraagstukken te lang door de organisatie zwerven en te zorgen dat zaken efficiënter afgehandeld worden door ze direct bij de juiste persoon te beleggen.

Inzichten

- Verschillende verwachtingen van het casemanagement. 5.1.2.e wil graag zaken opgelost zien. Dat vraagt om een uitgebreidere vorm van casemanagement dan nu het geval is, waarbij ook bemiddeld wordt en toegewerkt wordt naar een propositie.
- De wijze waarop het casemanagement nu is ingestoken, wordt er niet toegewerkt naar een afronding.

- Er ontstaan nieuwe conflicten/klachten en schades. Waardoor er nieuwe casussen bijkomen. Met andere woorden de caseload groeit, en neemt niet af.
- 5.1.2.i

Wat gaat goed

- 5.1.2.e is in principe tevreden met het casemanagement. 5.1.2.e geeft aan het contact goed te vinden verlopen.
- Ik heb de indruk dat 5.1.2.e mij als persoon vertrouwt. 5.1.2.e vertrouwt het waterschap als overheidsorganisatie niet.
- We kennen elkaars verschillen van inzichten en daar zijn we transparant over. We zijn het niet altijd met elkaar eens en dat respecteren we.
- We informeren elkaar over vervolgstappen, zoals een bezwaarschift, een schadebrief, of een afwijzing van schadevergoeding. Dit gebeurt van 2 kanten.
- Alle bovenstaande doelen zijn bereikt. Het is alleen niet duidelijk of en hoeveel tijdsbesparing het casemanagement oplevert. Ik boek mijn uren op een klachtennummer van dienstverlening.

Wat kan beter

- Ondanks dat ik veel zicht heb op de lopende zaken, merk ik dat ik niet overal van op de hoogte ben. Nog steeds worden er brieven verstuurd naar 5.1.2.e zonder dat ik hierover wordt geïnformeerd. Ik wordt dan door 5.1.2.e zelf geattendeerd op deze brieven.
- De termijn dat zaken afgehandeld worden, zou naar mijn idee sneller moeten.
  5.2.1
  5.2.1 5.2.1
  5.2.1
  5.2.1
- Alle casussen worden separaat afgehandeld. 5.2.1
  5.2.1
  5.2.1
  5.2.1
- Ik mis soms een onafhankelijk sparringpartner, iemand die meekijkt en adviseert. Met name op het voorgaande punt.
- 5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i

Advies

- Casemanagement blijven inzetten om slagvaardiger, klantgerichter en efficiënter te kunnen werken met personen (de zogeheten klantintensieve contacten) die meerdere procedures hebben lopen bij verschillende processen binnen het waterschap én waar sprake is van een grote mate van ontevredenheid van beiden partijen of 1 partij.
- Creëer een team van meerdere casemanagers binnen de Dommel. Casemanagement is balanceren tussen professionaliteit en empathie en kan uitputtend werken. Vanuit mijn eigen ervaring merk ik dat het fijn is als casemanagers onderling ervaringen kunnen uitwisselen en kunnen sparren. 5.2.1 5.2.1 5.2.1 Collega casemanagers hebben hierin een signaleringsfunctie.
- Competenties van casemanagers: empathisch, goed luisteren, nieuwsgierig, grenzen stellen, creatief in oplossingen/werkwijzen, betrouwbaar, constructief kunnen omgaan met conflicten (conflicthantering).
- Werk met een vier ogen principe, waarbij een andere casemanager of collega meekijkt in de afhandeling van casussen en de wijze waarop de casemanager zijn/haar rol vervult. Tevens een vervanger tijdens vakantie/ziekte.
- Het mandaat van de casemanager zou beter vastgelegd moeten worden. Nu is dit erg onduidelijk.
- Overweeg een onafhankelijk casemanager, iemand van buiten de Dommel. Deze zou meer de rol van een mediator op zich kunnen nemen en naar een propositie kunnen toewerken. Het mandaat van deze onafhankelijk casemanager moet vooraf duidelijk zijn.
- Meer bekendheid geven aan casemanagement. Maak intern duidelijk wat de rol is van een casemanager, en waarom we die inzetten. En dat er dus vragen door de casemanager aan verschillende adviseurs van diverse processen gesteld kunnen worden.

Toelichting aanstellen casemanager 5.1.2.e **per proces**

Onderhoud watersysteem:

5.2.1

5.2.1

5.2.1

Juridische zaken

Ondersteuning loopt al jaren op handhavingszaken; vele beroeps- bezwaarzaken maar ook 2 WOO-verzoeken (waar nu weer bezwaar op is gemaakt). Ook is er voor Realisatie is er nu ondersteuning voor civiele zaak tegen hem. Er is daarbij ook juridische inhuur – ondersteuning door een extern advocatenbureau (zie zaak Realisatie).

Toezicht en handhaving

Vanuit T&H is er een (circa 5 jaar lopend) groot handhavingsdossier, zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk. Medio december wordt uitspraak Raad v. State wordt verwacht inzake dwangsom 3 en 4 (1e € 5.1.2.b betaald, 2e loopt beslagleggingsprocedure). Vermoedelijk worden wij hier vanuit juridisch oogpunt in het ongelijk gesteld (oude juridische vormfout). Als daar sprake van is zullen alle vorderingen vanuit T&H worden beëindigd. De last zelf is al op een eerdere uitspraak van de RvS ingetrokken (toen is beslag gelegd op onze rekening i.v.m. verrekening dwangsom).
Naast JZ is voor T&H ondersteuning door Financiën en een door BH&I gebruikt incassobureau.
Na de uitsprak van de RvS zal er dan vanuit T&H geen actie meer lopen dan controles op te nemen in de regulier planning. Daardoor gaat het dossier ook over naar de handhaver in dat gebied en een andere BOA. Het dossier wordt dan vanuit T&H “gesloten”.
Er is dan ook nog deelname aan integrale milieucontroles met NVWA- Omgevingsdienst en/ of politie.
Vanuit de gemeente lopen ook nog andere bestuursrechtelijke procedures.

Communicatie

Verzoek gehad tot rectificatie internetbericht handhavingszaak. Ook veel ophef gehad over beslaglegging door die persoon op de betaalrekening van het waterschap 5.1.2.b). Kan grote impact hebben / gevolgen voor imago waterschap.

Financiën

Persoon heeft beslag laten leggen op betaalrekening waterschap waardoor we geen betalingen meer konden doen. Mogelijke herhaling is niet geheel uitgesloten.

Dienstverlening

Diverse klachten over het optreden van het waterschap in zijn algemeenheid maar ook tegen behandelend handhaver. Ook bemoeienis bij verzoek tot rectificatie.

Belastingheffing en Invordering

Bij BH&I ook een bekende persoon en gemachtigde, die namens hem in beroepsprocedures optreedt.
In de belastingpraktijk wordt, middels het niet of niet tijdig betalen van de door ons opgelegde aanslagen, de momenten aangegrepen om onvrede over Dommel beleid kracht bij te zetten.
Dat lijkt een jaarlijks (rondom datum verzending aanslagen) terugkerend fenomeen te zijn wat tot nu toe niet tot grote excessen heeft geleid.

Realisatie watersysteem

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

Momenteel ligt de nadruk van het dossier dus bij Realisatie en vanuit de civiele vordering dan JZ.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: woensdag 11 februari 2026 20:15
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Fwd: Mail aan watergraaf

---------- Forwarded message ---------
Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Date: wo 11 feb. 2026 16:56
Subject: Mail aan watergraaf
To: 5.1.2.e @gmail.com <5.1.2.e @gmail.com>

Geachte 5.1.2.e

Wij hebben uw e-mail van 11 december jl. aan de watergraaf zorgvuldig beoordeeld, waarin u verzoekt om een gesprek met 5.1.2.e Op dit moment lopen er echter diverse juridische procedures. Deze lenen zich er niet voor om tegelijkertijd te verkennen of voor enkele andere
lopende dossiers een alternatieve oplossing mogelijk is.

Om deze reden beëindigen wij tevens het casemanagement in uw dossier. Casemanagement is bedoeld om gedurende een beperkte periode de coördinatie te verzorgen over verschillende trajecten binnen het waterschap. Gezien de lopende juridische procedures achten wij dit in uw
situatie niet langer passend.

Uiteraard kunt u voor eventuele vragen gebruikmaken van het algemene e-mailadres. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Namens de heer De Ridder (watergraaf) en de heer Kielenstijn (secretaris-directeur)

5.1.2.e
5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: donderdag 11 december 2025 23:30
Aan: Ridder, Erik de <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Machteloos

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @gmail.com. Ontdek waarom dit belangrijk is

Hallo Erik de Ridder.
Misschien is het raar dat ik deze mail naar je stuur maar ik ben van mening dat er iets moet gebeuren.
(Ik zet 5.1.2.e in het cc)
Jaren terug is 5.1.2.e mijn contact persoon geworden en dat doet 5.1.2.e echt goed.
We hebben goed contact We begrijpen elkaar maar we komen 0,0 vooruit.
Het lijkt erop dat er de wil ergens binnen Waterschap de Dommel er niet is om wel samen veder
te komen.
Erik ik heb het gevoel dat punt 1 van de grondwet niet gerespecteerd wordt.
(Iedereen die gelijk is ook gelijk behandelen).

Ik sta open voor een gesprek in welke vorm dat moet wil ik samen ook graag naar kijken zodat we veder komen dat is toch noodzakelijk lijkt mij.
Hopelijk laat je mij niet veder zwemmen zodat we er uit komen zonder dat het een gerechtelijke
procedure wordt.
Dat verkom ik graag maar als het moet dan is het zo natuurlijk.

Even een bericht over de werkwijze van Waterschap de Dommel(veder in de brief noem ik jullie de Dommel).

1. in 2008 (ongeveer) stuurt de Dommel een brief dat jullie zelf vinden dat de kleine beerze in
zeer slecht staat is en dat deze snel moet verbeteren zowel om verdroging tegen te gaan en wateroverlast te verkomen.

2. in 2016 heeft er water op mijn land gestaan.
Schade 5.1.2.b (bedrag niet na gekeken maar ik denk zeker dat dit de hoogte is).
De Dommel zegt dat ze zelf daar voor 2a3% verantwoordelijk voor zijn.
Maar als ik dat deel aan neem is het niet meer mogelijk om de rest van deze schade op de dommel te verhalen.
Is dit goed of is het een vorm van afpersing dat weet ik niet maar het is zeker niet democratie.
Betaal gewoon je schulden zeker het gedeelte waar we het over eens zijn.
Dat is menselijk.

3. het geheel van de controles en ook de dwangsom en de deurwaarder licht bij mijn adviseur.

4. Hoogeloon beregeningsput 10 meter verkeerd inmeten.
En handelen vanuit jullie meting wat dus allemaal onterecht is omdat er in werkelijkheid geen
overtreding was.
De schade wil de Dommel niet vergoeden.

5. in 2023 wordt de kleine beerze feestelijk ge openen dus moet de slechte conditie opgelost zijn
van de kleine beerze.
Zoals in punt 1 benoemd.

6. 2023 afwijkend van legger.
Het wordt mij enkel onmogelijk gemaakt om de legger in te zien maar oplossingen komen er zeker niet.
En de legger is nog altijd afwijkend van hetgeen hier is in het veld.
Dit is niet wat we willen in Nederland en in 2023 was dit zeker niet conform de wet.

7. 2023 wateroverlast de Dommel hoor je nergens ze houden de kaken voleinding op elke.
(Als richtlijn staat op internet) 1a2 weken om meer informatie te vragen.
Erna is het dus duidelijk en dan staat er 8a10 weken voor om het af te werken dus betalen.

8. 2024
In december 2023 heb ik aangegeven dat ik heel beperkt ben met mijn landbouw grond omdat hetgeen we in het veld zien sterk afwijkt van de legger.

9. beslaglegging op voertuigen.
Ergens in Mei 2025 wordt bij mij op ongeveer 40 kentekens beslag gelegd.
Ik heb minder als [redacted] open staan dus voor dit kleine bedrag is het buiten proportioneel.
Ook is er bij mij beslag gelegd voor schuld die helemaal iemand anders heeft bij de Dommel.
Ik ben er zeker van dat dit niet kan in nl.
Mijn schade hierdoor is inmiddels boven de [redacted] gestegen die worden dus in rekening gebracht bij de Dommel.
Dit beslag wordt voor maandag 15 december 12.00 uur van minimaal 38 voertuigen af gehaald.
(We overleggen op welke voertuigen beslag blijft liggen eventueel.
Als dat niet gebeurt wordt elke maandag om 14.00 uur een vergoeding gevraagd van €750,- per week.

10. sloot graven
Staat goed op papier en dit moest de Dommel dus in de zomer van 2023 gedaan hebben.
Maar ook dit gebeurt niet door de Dommel.

De manier waarop de Dommel mij stelselmatig negeert lijkt mij niet lijken op een onpartijdige
overheid die de belangen van iedereen in goede orde behartigt.
Hoe kan hetgeen ik hierboven heb benoemd gewoon in Nederland gebeuren.
De Dommel die eigenlijk niks heeft gedaan met een neutrale bril op en enkel bezig is met dingen
waarvoor ze niet bevoegd zijn.
En dan hetgeen wat ze wel moeten doen dat volledig over het hoofd zien.
Dit lijkt mij enkel mogelijk als er een paar mensen aanwezig zijn die alles moedwillig voor mij
laten mislukken.
Willen deze mensen mij enkel op dezelfde wijze behandelen zoals de kindertoeslag ouders behandeld zijn???????
[redacted] doet zeker wel [redacted] best voor mij.

De kleine beerze zou verbeterd moeten worden zowel in een droge als natte periode.
We hebben nu na 2 jaar dit allebei mee gemaakt maar het was echt een drama.
In de natte periode is er echt onbeschrijfelijk schade geweest of gekomen.
Dit in een periode waarin (volgens mij) het knmi 0 keer de norm extreem heeft benoemd.
Het jaar erna heeft de kleine beerze 4a5 maanden droog gestaan.
De oude kleine beerze heeft nog nooit zolang droog gestaan bij het Meerven en het jaar 2025 was nu ook weer niet zo extreem droog.
Er komt nog bij dat voordat de kleine beerze werd getekend er rekening gehouden moest worden (Als ik het goed benoem het plantje wegwaterbree).
Als ik ga kijken in de juiste boeken bij de mensen die er over gaan welk plantje waar staat kom
ik dit in Helmond tegen en niet in de kleine beerze bij het Meerven.

Dus de Dommel is een overheid die zelfstandig handelt en zichzelf door niemand iets laat zeggen.
Sterker nog ze laten het na om van andere overheid organisatie iets over te nemen ook niet als
daar voor iets de kennis wel aanwezig is.
Ik vind het meer als schandalig wat hier gebeurt .

Een overheid die zijn verantwoordelijk niet neemt financieel al meer als 8 jaar mij laat wachten.
En er wel voor kiest om mijn klem te zetten door buiten proportioneel beslag te leggen.
Sorry koop ik niks voor maar hier zijn geen worden voor bij een demonstratie.
Schaam je kapot.
Ik hoor graag binnen 14 dagen op welke manier jullie hier passend mee om gaan [redacted]
De kentekens hebben we nu maandag contact over.
Gr [redacted]

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 6 februari 2026 16:24
Aan: Jij
Onderwerp: RE: Schade vervuilde grond

Dag 5.1.2.e

In de week voor kerst via informele kanalen (wandelgangen).

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij
Verzonden: donderdag 5 februari 2026 13:11
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Schade vervuilde grond

Goede middag 5.1.2.e
Ik heb vandaag de brief officiële ontvangen.
Vraagje wanneer heb je er voor de eerste keer van gehoord dat deze zou komen?
Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 23 april 2024 12:11
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Djuma

Hoi 5.1.2.e

Ik heb een schademelding van 5.1.2.e in Djuma gezet. Betreft schade over 2024, 197568 Omschrijving: Inkomstenderving door andere teelt, Zaaktype: Schademelding behandelen.

Kan jij zorgen dat deze in behandeling genomen wordt? Bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)


Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr


Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Verslag veldbezoek 5.1.2.e

14 mei 2024


Fotoverslag rondgang watergangen rondom 5.1.2.e te Vessem (bezoek dd. 14 mei 2024)





Deze sloot is sterk verondiept. Het is meer een soort laagte geworden in het landschap die is volgegroeid met riet. In de legger staat deze sloot aangeduid als primaire A watergang die 30 liter per sec moet kunnen afvoeren.

Beek meandert, ligt in bochtjes. Beekprofiel is een paar meter oostwaarts opgeschoven ten opzichte van oude beekligging (zoals hier op de legger)


Noord
















Noord



De legger waterstaatswerken 2023 is op 17 oktober 2023 vastgesteld.

De reconstructie van de beek is nog niet opgenomen in de legger 2023.

Dit is een uitsnede uit het Beheer en Onderhoudsplan (bijlage 12) behorende bij het projectplan Herinrichting Beekbal Kleine Beerze.

Het beheer en onderhoud gebeurt nu op basis van deze beheer en onderhoudskaart.

Op de volgende dia zijn de maatregelen te zien. Feitelijk zijn dit de afwijkingen buiten ten opzichte van de legger, die we op 14 mei 2023 hebben geconstateerd.


Maatregelenkaart (bijlage 1 Projectplan)
Afgraving voor weidevogels, reeds gerealiseerd
VSMo1K1409
VSMo1K137
BZ134_HO1
BZ134_HO4
OWL10665_HO1
OWL10711_HO1
OWL10657_HO1
BZ283_HO115
BZ283_HO114
BZ129_AA_HO3
BZ129_AA_HO2
OWL10716_HO1
OWL10714_HO1
OWL10712_HO1
OWL10666_HO1
Kerces
Beekherstel Kleine Beerze
Hermeandering Kleine Beerze
Obstakelvrije zone
Dempen Kleine Beerze
Maatregelen watergangen
Dempen watergangen
Nieuwe watergang
Ontwateringsgreppel
Opwaarderen watergang
Verondiepen watergang
Gronddammen

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 12 april 2024 10:39
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 21 februari 2024 09:05
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Dankjewel 5.1.2.e ! Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 18:18
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

5.1.2.e kan 5.1.2.e aanvraag om schadevergoeding naar: info@dommel.nl
De aanvraag zal door DIV in Djuma geregistreerd worden en naar JZ toegewezen worden. Ook kan
5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e aanvraag naar het postbusnummer van het waterschap verzenden.
Hetzelfde
proces volgt.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 16:46
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e

Bedankt voor je toelichting op mijn vraag. En goed om te weten dat 5.1.2.e schadeverzoek niet in
behandeling is, dan is dat in elk geval duidelijk. Ik zal dit met 5.1.2.e kortsluiten. Is er ook
een mailadres waar 5.1.2.e de brief naartoe kan sturen van JZ, of misschien het algemene mailadres, of is
5.1.2.e dan gebonden aan het postadres genoemd op de website? Ik zal 5.1.2.e in elk geval
nogmaals laten weten waar 5.1.2.e verzoek om schade aan moet voldoen, en daar kan ik je mail goed bij
gebruiken.

Bedankt!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 14:53
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

Fijn dat jij de lopende zaken van 5.1.2.e coördineert. Uit je bericht begrijp ik dat jij mijn
bericht aan 5.1.2.e hebt gelezen. Bijgevoegd tref je het bericht aan 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e reactie daarop aan. Over de door jou gestelde vragen het volgende.
De feiten:
1. 5.1.2.e heeft via een e-mailbericht bij 5.1.2.e schadevergoeding aangevraagd vanwege de door 5.1.2.e ervaren wateroverlast als gevolg van een project van het dagelijks bestuur;
2. Als reactie daarop en In overleg met 5.1.2.e heb ik 5.1.2.e een e-mailbericht
gestuurd met het verzoek om voor het indienen van 5.1.2.e aanvraag om schadevergoeding gebruikt te maken van het schadeformulier dat in onze site te vinden is. Dit verzoek is gedaan omdat het
formulier de nodige informatie bevat om de aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen;
3. Uit de reactie van 5.1.2.e ben ik met je het eens, kan geconcludeerd worden dat
5.1.2.e het bericht niet begrepen heeft.

Het bericht van 5.1.2.e aan 5.1.2.e kunnen we niet aanmerken als een aanvraag om schadevergoeding. Het bericht bevat onvoldoende informatie om getoetst te kunnen worden. Daarmee
kunnen we het te volgen traject niet bepalen.

Zoals jij opmerkt, kan een aanvraag om schadevergoeding ook per brief worden ingediend. De aanvraag
moet dan aan de vereisten van de □Schadevergoeding Waterschap De Dommel□ voldaan. De vereisten
zijn:
? Een verzoek om vergoeding van schade wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur (JZ neemt de
aanvraag in behandeling).
? 2. Het verzoek wordt ondertekend en bevat tenminste:
* a. de naam en het adres van de verzoeker;
* b. de dagtekening;
* c. een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis;
* d. een vermelding van de reden of redenen waarom het bestuur gehouden zou zijn de schade te
vergoeden die het gevolg is van de onder c bedoelde gebeurtenis;
* e. een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade en, voor zover redelijkerwijs
mogelijk, het bedrag van de schade en een specificatie daarvan;
* f. een kaart die voldoende nauwkeurig de ligging van de getroffen percelen in het gebied
aangeeft, waarop de schade geleden is en waarop het verzoek om toekenning van schadevergoeding op grond van deze verordening betrekking heeft.

Omdat het bericht van 5.1.2.e niet aan de vereisten voldoet, is 5.1.2.e verzocht om het

formulier in te dienen (een brief die aan de vereisten voldoet, mag ook). De reactie van 5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e op dit verzoek, kan ik niet volgen. De schademail van 5.1.2.e is niet als
een aanvraag on schadevergoeding in behandeling genomen.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, kan je contact met mij opnemen.

Groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 17:40
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Als het goed is heb jij op 30 nov en op 23 dec een schademail ontvangen van 5.1.2.e
5.1.2.e
Zijn deze nu in behandeling genomen? Ik zag een mail van 5.1.2.e voorbij komen, maar ik denk eerlijk
gezegd dat 5.1.2.e die niet begrepen heeft. Op de website staat vermeld dat je de schade
ook per brief mag indienen en dus niet persé een formulier hoeft te gebruiken. Is de grond van de schade
duidelijk? Als dit niet duidelijk is, dan kan ik dit bij 5.1.2.e nagaan.
In het gesprek verwees 5.1.2.e naar de legger, dat deze niet voldoet aan de situatie buiten. Het lijkt er op dat
de nieuwe watergang /beekherstel niet op de legger
staat?

Kun jij mij een stand van zaken geven over de afhandeling? Dankjewel!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel

Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 17:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e @dommel.nl>;
5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Beste allemaal,

Ik ben samen met 5.1.2.e op gesprek geweest bij 5.1.2.e in Vessem. We hebben met dit
gesprek een belofte ingelost die eerder in samenspraak met onze advocaat en de juridisch adviseur van
5.1.2.e was afgesproken. 5.1.2.e en ik hebben vooral 5.1.2.e kant van het verhaal aangehoord.
Zoals jullie wellicht weten lopen bij deze 5.1.2.e verschillende zaken en procedures. Ik heb met 5.1.2.e
5.1.2.e afgesproken dat ik 5.1.2.e aanspreekpunt ben namens het waterschap. Ik ben benieuwd hoe
dit gaat lopen, mocht 5.1.2.e toch rechtstreeks met jullie mailen, willen jullie mij dan een cc sturen? Dan blijf ik
in elk geval het overzicht houden.

Uit het gesprek zijn 4 punten naar voren gekomen, die in de ogen van 5.1.2.e zijn blijven
liggen. Ik heb aangegeven dit intern te gaan uitzoeken en ik heb hier jullie hulp bij nodig. Ik heb de vier
punten vervat in één mail en daarnaast mail ik jullie inhoudelijk apart per punt. Ik denk namelijk dat
sommige zaken verband hebben met elkaar, en zo voorkomen we dat we niet van elkaar weten waar we
mee bezig zijn. Ik heb achter elk punt een verantwoordelijke gezet, maar mocht het zo zijn dat ik dit beter
aan iemand anders kan vragen, laat het me weten.

1. Afhandeling waterschade 2016. 5.1.2.e heeft een schadeclaim ingediend en geeft aan dat slechts 2,5% van de ingediende schade is toegekend. 5.1.2.e is het daar niet mee eens en vraagt om
de hoogte van het toegekende schadebedrag te heroverwegen. 5.1.2.e
2. Afhandeling waterschade 2023. 5.1.2.e heeft schade ingediend over 2023 en daarbij per mail
een schade ingediend voor 5.1.2.e bij Erik. Op de website staat vermeld dat jij
de schade per formulier of per brief kan indienen. Is deze mail al als schadeverzoek in behandeling genomen? 5.1.2.e verwijst hierbij ook naar de legger, omdat de legger afwijkt zoals het buiten is. 5.1.2.e denkt dat dit mede de oorzaak is van de schade. 5.1.2.e
5.1.2.e en 5.1.2.e

3. Grondruil. 5.1.2.e geeft aan dat 5.1.2.e gevraagd heeft om grondruil. Ik heb in het gesprek niet kunnen achterhalen over welke percelen het gaan, maar het zijn percelen langs de beek. 5.1.2.e heeft het idee dat deze vraag is blijven hangen. 5.1.2.e gaat er bij jou een lampje branden?
5.1.2.e

4. App aangaande vraag met betrekking tot circulair ontrekken en toevoegen van grondwater.
Behalve dat 5.1.2.e grondwater onttrekt, voegt 5.1.2.e in 5.1.2.e optiek ook water toe. Gaat er bij jou een lampje branden 5.1.2.e? 5.1.2.e is nog in afwachting van een reactie. 5.1.2.e

Alvast bedankt voor jullie hulp.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 12 april 2024 13:08
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: in behandeling nemen schade 5.1.2.e 2023
Bijlagen: Re: Rekening schade wateroverlast herfst 2023; pro-efzm7BAB.jpeg; pro-PzeVZHb3.jpeg;
pro-xFoMY7QZ.jpeg; arcering legger_inbreng 5.1.2.e; overzicht schade 2023 5.1.2.e

Alles staat in Djuma onder 195292
Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 12 april 2024 11:31
Aan: 5.1.2.e, 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: in behandeling nemen schade 5.1.2.e 2023

Hoi 5.1.2.e

Kan het zijn dat de mails over 5.1.2.e schade in 2023 van 5.1.2.e niet in Djuma zijn gezet? Ik
wil dat ook wel doen, maar als de zaak een schademelding betreft, krijg ik de melding dat nadeelcompensatie moet verlopen via juridische zaken. Dus nu twijfel ik even of het handig is als ik het in
Djuma zet. Wil ik alsnog doen, als dat voor jou makkelijker is, maar het moet -lijkt mij- niet op 2 plekken
landen.

Bijgaand stuur ik je alle relevante info, die volgens mij nodig is voor de afhandeling ervan en die ook in
Djuma gezet zou moeten worden als dit nog niet is gebeurd. Het overzicht schade 2023 heb ik in
samenspraak met 5.1.2.e opgesteld, alle info heeft 5.1.2.e eerder aangereikt via mail aan 5.1.2.e
Ik heb het bijelkaar gezet in een document. De bijgevoegde afbeeldingen kun je openen in paint (ik krijg
ze niet te zien als ik er dubbel op klik, maar in paint openen lukt wel). Als je vragen hebt, bel of mail je mij
dan? Dankjewel!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 18:18
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

5.1.2.e kan 5.1.2.e aanvraag om schadevergoeding naar: info@dommel.nl
De aanvraag zal door DIV in Djuma geregistreerd worden en naar JZ toegewezen worden. Ook kan
5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e aanvraag naar het postbusnummer van het waterschap verzenden.
Hetzelfde
proces volgt.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 16:46
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e

Bedankt voor je toelichting op mijn vraag. En goed om te weten dat 5.1.2.e schadeverzoek niet in
behandeling is, dan is dat in elk geval duidelijk. Ik zal dit met 5.1.2.e kortsluiten. Is er ook
een mailadres waar 5.1.2.e de brief naartoe kan sturen van JZ, of misschien het algemene mailadres, of is
5.1.2.e dan gebonden aan het postadres genoemd op de website? Ik zal 5.1.2.e in elk geval
nogmaals laten weten waar 5.1.2.e verzoek om schade aan moet voldoen, en daar kan ik je mail goed bij
gebruiken.

Bedankt!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 14:53
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

Fijn dat jij de lopende zaken van 5.1.2.e coördineert. Uit je bericht begrijp ik dat jij mijn
bericht aan 5.1.2.e hebt gelezen. Bijgevoegd tref je het bericht aan 5.1.2.e
5.1.2.e en 5.1.2.e reactie daarop aan. Over de door jou gestelde vragen het volgende.
De feiten:
1. 5.1.2.e heeft via een e-mailbericht bij 5.1.2.e schadevergoeding aangevraagd vanwege de door 5.1.2.e ervaren wateroverlast als gevolg van een project van het dagelijks bestuur;
2. Als reactie daarop en In overleg met 5.1.2.e heb ik 5.1.2.e een e-mailbericht
gestuurd met het verzoek om voor het indienen van 5.1.2.e aanvraag om schadevergoeding gebruikt te maken van het schadeformulier dat in onze site te vinden is. Dit verzoek is gedaan omdat het
formulier de nodige informatie bevat om de aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen;
3. Uit de reactie van 5.1.2.e ben ik met je het eens, kan geconcludeerd worden dat
5.1.2.e het bericht niet begrepen heeft.

Het bericht van 5.1.2.e aan 5.1.2.e kunnen we niet aanmerken als een aanvraag om

schadevergoeding. Het bericht bevat onvoldoende informatie om getoetst te kunnen worden. Daarmee
kunnen we het te volgen traject niet bepalen.

Zoals jij opmerkt, kan een aanvraag om schadevergoeding ook per brief worden ingediend. De aanvraag
moet dan aan de vereisten van de "Schadevergoeding Waterschap De Dommel" voldaan. De vereisten
zijn:
? Een verzoek om vergoeding van schade wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur (JZ neemt de
aanvraag in behandeling).
? 2. Het verzoek wordt ondertekend en bevat tenminste:
* a. de naam en het adres van de verzoeker;
* b. de dagtekening;
* c. een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis;
* d. een vermelding van de reden of redenen waarom het bestuur gehouden zou zijn de schade te
vergoeden die het gevolg is van de onder c bedoelde gebeurtenis;
* e. een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade en, voor zover redelijkerwijs
mogelijk, het bedrag van de schade en een specificatie daarvan;
* f. een kaart die voldoende nauwkeurig de ligging van de getroffen percelen in het gebied
aangeeft, waarop de schade geleden is en waarop het verzoek om toekenning van
schadevergoeding op grond van deze verordening betrekking heeft.

Omdat het bericht van 5.1.2.e niet aan de vereisten voldoet, is 5.1.2.e verzocht om het
formulier in te dienen (een brief die aan de vereisten voldoet, mag ook). De reactie van 5.1.2.e
5.1.2.e op dit verzoek, kan ik niet volgen. De schademail van 5.1.2.e is niet als
een aanvraag on schadevergoeding in behandeling genomen.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, kan je contact met mij opnemen.

Groet,
5.1.2.e

5.1.2.e – 5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 17:40
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>

Onderwerp: FW: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Als het goed is heb jij op 30 nov en op 23 dec een schademail ontvangen van 5.1.2.e
5.1.2.e
Zijn deze nu in behandeling genomen? Ik zag een mail van 5.1.2.e voorbij komen, maar ik denk eerlijk
gezegd dat 5.1.2.e die niet begrepen heeft. Op de website staat vermeld dat je de schade
ook per brief mag indienen en dus niet persé een formulier hoeft te gebruiken. Is de grond van de schade
duidelijk? Als dit niet duidelijk is, dan kan ik dit bij 5.1.2.e nagaan.
In het gesprek verwees 5.1.2.e naar de legger, dat deze niet voldoet aan de situatie buiten. Het lijkt er op dat
de nieuwe watergang /beekherstel niet op de legger
staat?

Kun jij mij een stand van zaken geven over de afhandeling? Dankjewel!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 17:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e @dommel.nl>;
5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Beste allemaal,

Ik ben samen met 5.1.2.e op gesprek geweest bij 5.1.2.e in Vessem. We hebben met dit
gesprek een belofte ingelost die eerder in samenspraak met onze advocaat en de juridisch adviseur van
5.1.2.e was afgesproken. 5.1.2.e en ik hebben vooral 5.1.2.e kant van het verhaal aangehoord.
Zoals jullie wellicht weten lopen bij deze 5.1.2.e verschillende zaken en procedures. Ik heb met 5.1.2.e
5.1.2.e afgesproken dat ik 5.1.2.e aanspreekpunt ben namens het waterschap. Ik ben benieuwd hoe

dit gaat lopen, mocht 5.1.2.e toch rechtstreeks met jullie mailen, willen jullie mij dan een cc sturen? Dan blijf ik
in elk geval het overzicht houden.

Uit het gesprek zijn 4 punten naar voren gekomen, die in de ogen van 5.1.2.e zijn blijven
liggen. Ik heb aangegeven dit intern te gaan uitzoeken en ik heb hier jullie hulp bij nodig. Ik heb de vier
punten vervat in één mail en daarnaast mail ik jullie inhoudelijk apart per punt. Ik denk namelijk dat
sommige zaken verband hebben met elkaar, en zo voorkomen we dat we niet van elkaar weten waar we
mee bezig zijn. Ik heb achter elk punt een verantwoordelijke gezet, maar mocht het zo zijn dat ik dit beter
aan iemand anders kan vragen, laat het me weten.

1. Afhandeling waterschade 2016. 5.1.2.e heeft een schadeclaim ingediend en geeft aan dat slechts 2,5% van de ingediende schade is toegekend. 5.1.2.e is het daar niet mee eens en vraagt om
de hoogte van het toegekende schadebedrag te heroverwegen. 5.1.2.e
2. Afhandeling waterschade 2023. 5.1.2.e heeft schade ingediend over 2023 en daarbij per mail
een schade ingediend voor 5.1.2.e bij Erik. Op de website staat vermeld dat jij
de schade per formulier of per brief kan indienen. Is deze mail al als schadeverzoek in behandeling genomen? 5.1.2.e verwijst hierbij ook naar de legger, omdat de legger afwijkt zoals het buiten is. 5.1.2.e denkt dat dit mede de oorzaak is van de schade. 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e
3. Grondruil. 5.1.2.e geeft aan dat 5.1.2.e gevraagd heeft om grondruil. Ik heb in het
gesprek niet kunnen achterhalen over welke percelen het gaan, maar het zijn percelen langs de
beek. 5.1.2.e heeft het idee dat deze vraag is blijven hangen. 5.1.2.e gaat er bij jou een lampje branden?
5.1.2.e
4. App aangaande vraag met betrekking tot circulair ontrekken en toevoegen van grondwater.
Behalve dat 5.1.2.e grondwater onttrekt, voegt 5.1.2.e in 5.1.2.e optiek ook water toe. Gaat er bij jou een lampje branden 5.1.2.e? 5.1.2.e is nog in afwachting van een reactie. 5.1.2.e

Alvast bedankt voor jullie hulp.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 29 oktober 2025 15:21
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: link naar projectplan

Hoi 5.1.2.e

Heb jij hier een reactie op ontvangen? Ik ben benieuwd naar de stand van zaken. Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 10 oktober 2025 15:01
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: link naar projectplan

Hoi 5.1.2.e

In verband met een schadekwestie bij een perceel 5.1.2.e te Vessem krijgen we via de casemanager te horen dat het projectplan Kleine Beerze dat in 2022 is uitgevoerd nog steeds niet is verwerkt in de legger. Ik heb hierover twee vragen.

1) Hoe worden de data van projectplannen die klaar zijn verwerkt in de legger en Wsv? Ik ging er altijd vanuit dat projectleiders zelf een oplevering doorgeven aan databeheer die vervolgens een meetploeg naar buiten sturen en dat met deze meetgegevens de mutaties worden verwerkt in beheerregister, legger en Wsv. Klopt dit?

2) Kunnen jullie dit projectplan alsnog op korte termijn verwerken in de legger en de Wsv?

Terinzagelegging is niet nodig.

Hieronder de link naar het projectplan.

projectplan

Groeten,
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 11 juli 2025 21:35
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: link naar projectplan

projectplan

Hoi 5.1.2.e

Hierbij de link naar het projectplan Kleine Beerze, ten behoeve van het dossier 5.1.2.e dat richting SAOZ gaat. Als je meer info nodig hebt, dan moet je even appen. Maandag eind van
de ochtend ga ik met vakantie, maar daarvoor kan ik nog inloggen. In principe staat alles in Djuma mbt tot schade 2023 (zaaknummer 195292) en 2024 (zaaknummer 197568).

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Sun, 1 Dec 2024 19:55:53 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: FW: pb metingen

Hallo 5.1.2.e

Nog even een check van mijn kant. Voor zover ik weet heeft er nog besluitvorming plaatsgevonden over de afhandeling van de schade van 5.1.2.e inzake 5.1.2.e meldingen over 2023 (**195292**) en 2024 (197568). Wat 5.1.2.e vraagt, is om de data aangaande de peilbuizen rond en op 5.1.2.e perceel mee te wegen in de beoordeling ten aanzien van de schade afhandeling. Weet jij of 5.1.2.e daar nog mee bezig is, of kan ik dat beter rechtstreeks met 5.1.2.e bespreken hoe dat zit? Bedankt alvast voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 29 november 2024 00:04
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: pb metingen

Hoi 5.1.2.e

Zoals ik de mail lees, geeft 5.1.2.e aan dat de data van de peilbuis (hoge grondwaterstanden) 5.1.2.e schadeclaim onderbouwen. En wil 5.1.2.e nu dat de data worden toegevoegd aan 5.1.2.e schadeclaim.

Ik weet niet of 5.1.2.e nu nog bezig is met de beoordeling van deze schadeclaim.

Normaal gesproken zal de hydroloog de hydrologische analyse gebruiken om de effecten op de locatie van 5.1.2.e 5.1.2.e te beoordelen om op deze manier te bepalen of de hoge grondwaterstanden het gevolg zijn van het project kleine beerze of van extreme neerslag. Er zal dan als het goed is ook worden gekeken naar peilbuizen in de omgeving van deze peilbuis, maar dan verder van de beek af.

Ik zou eerst aan 5.1.2.e vragen of 5.1.2.e op dit moment nog wacht op een reactie van 5.1.2.e mbt de schadeclaim van 5.1.2.e 5.1.2.e

Na 5.1.2.e reactie kunnen we samen kijken hoe nu verder.

Gr. 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Thursday, November 28, 2024 9:21:52 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Fw: pb metingen

Hoi 5.1.2.e ik stuur je een mail door van 5.1.2.e Ik snap niet zo goed wat 5.1.2.e bedoelt met oppakken vanuit de casus. Weet jij of er vanuit het project of het onderzoek naar de wateroverladt nog iets loopt? Groet 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verstuurd: dinsdag, november 12, 2024 4:44:06 p.m.
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: pb metingen

Hoi 5.1.2.e

In de legger worden geen peilbuizen en grondwaterstanden geregistreerd maar alleen waterstaatswerken zoals oppervlaktewateren, bergingsgebieden en keringen. Dat de legger als ondergrond is gebruikt om de locatie van de peilbuizen aan te geven is (juridisch) niet relevant voor de schadeclaim.

De vraag die op tafel ligt is of de hoge grondwaterstanden verklaarbaar en onderwerp zijn vanuit de hydrologische analyse die is uitgevoerd in het kader van de evaluatie van de hoogwatersituatie 2023-maart 2024 of deels ook te wijten zijn aan het project wat is uitgevoerd en het niet werken van een drainageleiding.

Ik neem aan dat jullie deze onderzoeksvraag vanuit de casus oppakken. JZ kan deze vraag inhoudelijk niet beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.
Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 11 november 2024 20:13
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: pb metingen

Hoi 5.1.2.e

Ik heb een nieuw bericht geregen van 5.1.2.e waarin 5.1.2.e aangeeft nog steeds in afwachting te zijn van 5.1.2.e schades over 2023 en 2024. Ik wilde onderstaande mailwisseling hangen onder de melding 197568 in Djuma, maar op de één of andere manier krijg ik deze mail er niet in. Weet jij hoe dit werk? Zie uitsnede hieronder.

5.1.2.e



Daarnaast heb ik 5.1.2.e in reactie op 5.1.2.e vraag data gestuurd van een peilbuis. Hierin is te zien dat de peilbuis met name in mei 2024 forse stijging laat zien van het grondwater (zie bijlage pdf). Ik heb hier telefonisch over gesproken met 5.1.2.e en 5.1.2.e ziet dit als aanvulling op 5.1.2.e schademelding, die aantoont dat het grondwater heel erg hoog staat en dat de toestand ter plaatse heel anders is dan in de legger is beschreven. Al eerder hebben jullie aangegeven dat hier een projectplan geldt, echter dit is niet in de legger aangegeven. En daarom baseert 5.1.2.e zich

op de legger. In de powerpoint is de ligging van de peilbuizen in de ondergrond van de legger weergegeven. 5.1.2.e wil dat deze informatie wordt meegewogen in de afhandeling van de schade. Kunnen jullie aangeven hoe dit gebeurt, dan kan ik dat toelichten aan 5.1.2.e

Als je vragen hebt, laat het mij weten. Bedankt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.
Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 11 november 2024 16:07
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@hotmail.nl>
Onderwerp: RE: pb metingen

Dag 5.1.2.e

Zoals telefonisch besproken hebben wij wel vertrouwen in de geleverde data. Dus deze moet kloppen, met de enige kanttekening dat de meetreeks een periode is onderbroken. Met mijn opmerking heb ik enkel geprobeerd uit te leggen dat het kan zijn dat jij niet daadwerkelijk hebt gezien/ervaren dat het water op het perceel 78 cm hoog heeft gestaan, maar dat dat niet wil zeggen dat de data niet klopt, want het kan ook zogeheten spanningswater zijn. Dan meet de peilbuis water dat onder een gesloten laag zit en daarom dus niet vrij kan stromen.

Zoals besproken stuur ik je onderstaande mail, inclusief de opgevraagde data van de peilbuis daar naar het schadeteam, dat de afhandeling van schades verzorgt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.
Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: dinsdag 5 november 2024 14:48
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: pb metingen

Goede middag 5.1.2.e

Bedankt voor de informatie.

Ik zou graag gewoon de tabellen volledig hebben.
Ik vind jullie uitleg ook een beetje raar omdat volgens mij informatie de put vanboven wel is afgedekt maar is deze niet luchtdicht.
Dus lijkt mij dat de meetgegevens best goed passen bij wat we hier in het veld aantreffen.

Met deze feiten en de wetenschap dat mijn perceel op het diepste punt niet veel hoger licht is toch alles ineens duidelijk.

Er komt nog bij dat jullie aan de voorkant (april 2018) mij zwart op wit hebben gezegt dat het waterpeil licht zullen stijgen 5a 10.

De houding van jullie nu bijna 1 jaar nadat ik heb gemeld dat de legger niet klopt met het veld.
En de bovenstukken van deze brief vind ik zeer raar.
Het enige wat veranderd is is dat ik geen inzichten meer heb in de legger.
Mei 2024 is dat gemaakt door waterschap de Dommel.

Al met al is mij veel duidelijk.
Enkel zeggen dat de peilbuis niet klopt omdat het anders is als jullie hebben gehoopt ga ik niet mee accoord.

De peilbuis is dus de waarheid en nu moeten jullie snel 2 dingen doen.
1 schade zoals bekend bij jullie betalen.
2 deze maand met een oplossing komen dat de peilbuis de gewenste stand krijgt zoals jullie dat in 2018 aan hebben gegeven.
Dat is niet mijn gewenste stand maar dat is een andere discussie.
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Sent: Friday, November 1, 2024 4:27:32 PM
To: '5.1.2.e' <5.1.2.e@hotmail.nl>
Subject: FW: pb metingen

Dag 5.1.2.e

Ik stuur je data door van de gevraagde peilbuis 3003-1 (Kl. Beerze Eer 3003-1). Je ziet een onderbreking in de grafiek. De peilbuis heeft toen helaas niks gemeten, want toen was er teveel water heb ik me laten vertellen. Als je kijkt naar de piek op 27 mei: zeer nat, peilbuis geeft zo'n 78 cm water boven maaiveld aan. Ik heb mijn collega 5.1.2.e daarover gesproken; het kan zijn dat het water ook daadwerkelijk zo hoog stond op het land, maar kan ook zijn dat het waterdruk is die de peilbuis weergeeft, maar dan moet er dus een ondoorlatende laag zijn of sprake van

hoogteverschil. Daarom heeft mijn collega 5.1.2.e ook de naastgelegen peilbuis bekeken en daar ligt het maaiveld een stuk hoger, dus daar zal het minder nat geweest zijn ondanks dat daar de grondwaterstanden ook vrij hoog zijn.



In elk geval kun je stellen dat het erg nat was/is ter hoogte van de gevraagd peilbuis. Heb jij hier genoeg info aan? Als je meer info wilt, dan kan ik dit nagaan bij 5.1.2.e of onze hydrologen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e (omgevingsteam)

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.
Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 11 november 2024 20:17
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: FW: pb metingen
Bijlagen: Kl Beerze Eer3003-1.pdf; peilbuisgegevens.pptx

Dag 5.1.2.e
Hierbij ter info de mail incl bijlagen die ik naar het schadeteam heb gestuurd, die bezig is met de
afhandeling van schades 2023/2024.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.
Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.
Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 11 november 2024 20:13
Aan: 5.1.2.e 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: FW: pb metingen
Hoi 5.1.2.e
Ik heb een nieuw bericht gekregen van 5.1.2.e waarin 5.1.2.e aangeeft nog steeds in afwachting te zijn van 5.1.2.e schades over 2023 en 2024. Ik wilde onderstaande mailwisseling hangen onder de melding 197568 in Djuma, maar op de één of andere manier krijg ik deze mail er niet in. Weet jij hoe dit werk?
Daarnaast heb ik 5.1.2.e in reactie op 5.1.2.e vraag data gestuurd van een peilbuis. Hierin is te
zien dat de peilbuis met name in mei 2024 forse stijging laat zien van het grondwater (zie bijlage
pdf). Ik heb hier telefonisch over gesproken met 5.1.2.e en 5.1.2.e ziet dit als aanvulling op zijn
schademelding, die aantoont dat het grondwater heel erg hoog staat en dat de toestand ter plaatse heel anders is dan in de legger is beschreven. Al eerder hebben jullie aangegeven dat
hier een projectplan geldt, echter dit is niet in de legger aangegeven. En daarom baseert 5.1.2.e zich op de legger. In de powerpoint is de ligging van de peilbuizen in de
ondergrond van de legger weergegeven. 5.1.2.e wil dat deze informatie wordt meegewogen in de afhandeling van de schade. Kunnen jullie aangeven hoe dit gebeurt, dan kan ik dat toelichten
aan 5.1.2.e
Als je vragen hebt, laat het mij weten. Bedankt.
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.
Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 11 november 2024 16:07
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@hotmail.nl>
Onderwerp: RE: pb metingen
Dag 5.1.2.e
Zoals telefonisch besproken hebben wij wel vertrouwen in de geleverde data. Dus deze moet kloppen, met de enige kanttekening dat de meetreeks een periode is onderbroken. Met mijn opmerking heb ik enkel geprobeerd uit te leggen dat het kan zijn dat jij niet daadwerkelijk hebt
gezien/ervaren dat het water op het perceel 78 cm hoog heeft gestaan, maar dat dat niet wil zeggen dat de data niet klopt, want het kan ook zogeheten spanningswater zijn. Dan meet de peilbuis water dat onder een gesloten laag zit en daarom dus niet vrij kan stromen.
Zoals besproken stuur ik je onderstaande mail, inclusief de opgevraagde data van de peilbuis daar naar het schadeteam, dat de afhandeling van schades verzorgt.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.
Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: dinsdag 5 november 2024 14:48
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: pb metingen
Goede middag 5.1.2.e
Bedankt voor de informatie.
Ik zou graag gewoon de tabellen volledig hebben.

Ik vind jullie uitleg ook een beetje raar omdat volgens mij informatie de put vanboven wel is
afgedekt maar is deze niet luchtdicht.
Dus lijkt mij dat de meetgegevens best goed passen bij wat we hier in het veld aantreffen.
Met deze feiten en de wetenschap dat mijn perceel op het diepste punt niet veel hoger licht is toch
alles ineens duidelijk.
Er komt nog bij dat jullie aan de voorkant (april 2018) mij zwart op wit hebben gezegt dat het
waterpeil licht zullen stijgen 5a 10.
De houding van jullie nu bijna 1 jaar nadat ik heb gemeld dat de legger niet klopt met het veld.
En de bovenstukken van deze brief vind ik zeer raar.
Het enige wat veranderd is is dat ik geen inzichten meer heb in de legger.
Mei 2024 is dat gemaakt door waterschap de Dommel.
Al met al is mij veel duidelijk.
Enkel zeggen dat de peilbuis niet klopt omdat het anders is als jullie hebben gehoopt ga ik niet
mee accoord.
De peilbuis is dus de waarheid en nu moeten jullie snel 2 dingen doen.
1. schade zoals bekend bij jullie betalen.
2. deze maand met een oplossing komen dat de peilbuis de gewenste stand krijgt zoals jullie dat in
2018 aan hebben gegeven.
Dat is niet mijn gewenste stand maar dat is een andere discussie.
Gr 5.1.2.e Vessem
Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Friday, November 1, 2024 4:27:32 PM
To: '5.1.2.e ' <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: FW: pb metingen
Dag 5.1.2.e
Ik stuur je data door van de gevraagde peilbuis 3003-1 (Kl. Beerze Eer 3003-1). Je ziet een onderbreking in de grafiek. De peilbuis heeft toen helaas niks gemeten, want toen was er teveel
water heb ik me laten vertellen. Als je kijkt naar de piek op 27 mei: zeer nat, peilbuis geeft zo'n
78 cm water boven maaiveld aan. Ik heb mijn collega 5.1.2.e daarover gesproken; het kan zijn dat
het water ook daadwerkelijk zo hoog stond op het land, maar kan ook zijn dat het waterdruk is
die de peilbuis weergeeft, maar dan moet er dus een ondoorlatende laag zijn of sprake van hoogteverschil. Daarom heeft mijn collega 5.1.2.e ook de naastgelegen peilbuis bekeken en daar ligt het maaiveld een stuk hoger, dus daar zal het minder nat geweest zijn ondanks dat daar de
grondwaterstanden ook vrij hoog zijn.

In elk geval kun je stellen dat het erg nat was/is ter hoogte van de gevraagd peilbuis. Heb jij hier
genoeg info aan? Als je meer info wilt, dan kan ik dit nagaan bij 5.1.2.e of onze hydrologen.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 12 april 2024 11:31
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: in behandeling nemen schade 5.1.2.e 2023
Bijlagen: Re: Rekening schade wateroverlast herfst 2023; pro-efzm7BAB.jpeg; pro-PzeVZHb3.jpeg;
pro-xFoMY7QZ.jpeg; arcering legger_inbreng 5.1.2.e ; overzicht schade 2023 schoenmakers.docx

Hoi 5.1.2.e

Kan het zijn dat de mails over zijn schade in 2023 van 5.1.2.e niet in Djuma zijn gezet? Ik
wil dat ook wel doen, maar als de zaak een schademelding betreft, krijg ik de melding dat nadeelcompensatie moet verlopen via juridische zaken. Dus nu twijfel ik even of het handig is als ik het in
Djuma zet. Wil ik alsnog doen, als dat voor jou makkelijker is, maar het moet -lijkt mij- niet op 2 plekken
landen.

Bijgaand stuur ik je alle relevante info, die volgens mij nodig is voor de afhandeling ervan en die ook in
Djuma gezet zou moeten worden als dit nog niet is gebeurd. Het overzicht schade 2023 heb ik in
samenspraak met 5.1.2.e opgesteld, alle info heeft 5.1.2.e eerder aangereikt via mail aan 5.1.2.e
Ik heb het bijelkaar gezet in een document. De bijgevoegde afbeeldingen kun je openen in paint (ik krijg
ze niet te zien als ik er dubbel op klik, maar in paint openen lukt wel). Als je vragen hebt, bel of mail je mij
dan? Dankjewel!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 18:18
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

5.1.2.e kan 5.1.2.e aanvraag om schadevergoeding naar: info@dommel.nl
De aanvraag zal door DIV in Djuma geregistreerd worden en naar JZ toegewezen worden. Ook kan
5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e aanvraag naar het postbusnummer van het waterschap verzenden.
Hetzelfde
proces volgt.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 16:46
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e

Bedankt voor je toelichting op mijn vraag. En goed om te weten dat 5.1.2.e schadeverzoek niet in
behandeling is, dan is dat in elk geval duidelijk. Ik zal dit met 5.1.2.e kortsluiten. Is er ook
een mailadres waar 5.1.2.e de brief naartoe kan sturen van JZ, of misschien het algemene mailadres, of is
5.1.2.e dan gebonden aan het postadres genoemd op de website? Ik zal 5.1.2.e in elk geval
nogmaals laten weten waar 5.1.2.e verzoek om schade aan moet voldoen, en daar kan ik je mail goed bij
gebruiken.

Bedankt!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 14:53
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

Fijn dat jij de lopende zaken van 5.1.2.e coördineert. Uit je bericht begrijp ik dat jij mijn
bericht aan 5.1.2.e hebt gelezen. Bijgevoegd tref je het bericht aan 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e reactie daarop aan. Over de door jou gestelde vragen het volgende.
De feiten:
1. 5.1.2.e heeft via een e-mailbericht bij 5.1.2.e schadevergoeding aangevraagd vanwege de door 5.1.2.e ervaren wateroverlast als gevolg van een project van het dagelijks bestuur;
2. Als reactie daarop en In overleg met 5.1.2.e heb ik 5.1.2.e een e-mailbericht
gestuurd met het verzoek om voor het indienen van zijn aanvraag om schadevergoeding gebruikt te maken van het schadeformulier dat in onze site te vinden is. Dit verzoek is gedaan omdat het
formulier de nodige informatie bevat om de aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen;
3. Uit de reactie van 5.1.2.e ben ik met je het eens, kan geconcludeerd worden dat
5.1.2.e het bericht niet begrepen heeft.

Het bericht van 5.1.2.e aan 5.1.2.e kunnen we niet aanmerken als een aanvraag om schadevergoeding. Het bericht bevat onvoldoende informatie om getoetst te kunnen worden. Daarmee
kunnen we het te volgen traject niet bepalen.

Zoals jij opmerkt, kan een aanvraag om schadevergoeding ook per brief worden ingediend. De aanvraag
moet dan aan de vereisten van de Schadevergoeding Waterschap De Dommel voldaan. De vereisten
zijn:
? Een verzoek om vergoeding van schade wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur (JZ neemt de
aanvraag in behandeling).
? 2. Het verzoek wordt ondertekend en bevat tenminste:
* a. de naam en het adres van de verzoeker;
* b. de dagtekening;
* c. een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis;
* d. een vermelding van de reden of redenen waarom het bestuur gehouden zou zijn de schade te
vergoeden die het gevolg is van de onder c bedoelde gebeurtenis;
* e. een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade en, voor zover redelijkerwijs
mogelijk, het bedrag van de schade en een specificatie daarvan;
* f. een kaart die voldoende nauwkeurig de ligging van de getroffen percelen in het gebied
aangeeft, waarop de schade geleden is en waarop het verzoek om toekenning van schadevergoeding op grond van deze verordening betrekking heeft.

Omdat het bericht van 5.1.2.e niet aan de vereisten voldoet, is 5.1.2.e verzocht om het

formulier in te dienen (een brief die aan de vereisten voldoet, mag ook). De reactie van 5.1.2.e
5.1.2.e
5.1.2.e op dit verzoek, kan ik niet volgen. De schademail van 5.1.2.e is niet als
een aanvraag on schadevergoeding in behandeling genomen.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, kan je contact met mij opnemen.

Groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 17:40
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Als het goed is heb jij op 30 nov en op 23 dec een schademail ontvangen van 5.1.2.e
5.1.2.e
Zijn deze nu in behandeling genomen? Ik zag een mail van 5.1.2.e voorbij komen, maar ik denk eerlijk
gezegd dat 5.1.2.e die niet begrepen heeft. Op de website staat vermeld dat je de schade
ook per brief mag indienen en dus niet persé een formulier hoeft te gebruiken. Is de grond van de schade
duidelijk? Als dit niet duidelijk is, dan kan ik dit bij 5.1.2.e nagaan.
In het gesprek verwees 5.1.2.e naar de legger, dat deze niet voldoet aan de situatie buiten. Het lijkt er op dat
de nieuwe watergang /beekherstel niet op de legger
staat?

Kun jij mij een stand van zaken geven over de afhandeling? Dankjewel!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel

Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 17:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e @dommel.nl>;
5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Beste allemaal,

Ik ben samen met 5.1.2.e op gesprek geweest bij 5.1.2.e in Vessem. We hebben met dit
gesprek een belofte ingelost die eerder in samenspraak met onze advocaat en de juridisch adviseur van
5.1.2.e was afgesproken. 5.1.2.e en ik hebben vooral 5.1.2.e kant van het verhaal aangehoord.
Zoals jullie wellicht weten lopen bij 5.1.2.e verschillende zaken en procedures. Ik heb met 5.1.2.e
5.1.2.e afgesproken dat ik 5.1.2.e aanspreekpunt ben namens het waterschap. Ik ben benieuwd hoe
dit gaat lopen, mocht 5.1.2.e toch rechtstreeks met jullie mailen, willen jullie mij dan een cc sturen? Dan blijf ik
in elk geval het overzicht houden.

Uit het gesprek zijn 4 punten naar voren gekomen, die in de ogen van 5.1.2.e zijn blijven
liggen. Ik heb aangegeven dit intern te gaan uitzoeken en ik heb hier jullie hulp bij nodig. Ik heb de vier
punten vervat in één mail en daarnaast mail ik jullie inhoudelijk apart per punt. Ik denk namelijk dat
sommige zaken verband hebben met elkaar, en zo voorkomen we dat we niet van elkaar weten waar we
mee bezig zijn. Ik heb achter elk punt een verantwoordelijke gezet, maar mocht het zo zijn dat ik dit beter
aan iemand anders kan vragen, laat het me weten.

1. Afhandeling waterschade 2016. 5.1.2.e heeft een schadeclaim ingediend en geeft aan dat slechts 2,5% van de ingediende schade is toegekend. 5.1.2.e is het daar niet mee eens en vraagt om
de hoogte van het toegekende schadebedrag te heroverwegen. 5.1.2.e
2. Afhandeling waterschade 2023. 5.1.2.e heeft schade ingediend over 2023 en daarbij per mail
een schade ingediend voor 5.1.2.e bij Erik. Op de website staat vermeld dat jij
de schade per formulier of per brief kan indienen. Is deze mail al als schadeverzoek in behandeling genomen? Meneer 5.1.2.e verwijst hierbij ook naar de legger, omdat de legger afwijkt zoals het buiten is. 5.1.2.e denkt dat dit mede de oorzaak is van de schade. 5.1.2.e
5.1.2.e en 5.1.2.e

3. Grondruil. 5.1.2.e geeft aan dat 5.1.2.e gevraagd heeft om grondruil. Ik heb in het gesprek niet kunnen achterhalen over welke percelen het gaan, maar het zijn percelen langs de beek. 5.1.2.e heeft het idee dat deze vraag is blijven hangen. 5.1.2.e gaat er bij jou een lampje branden?
5.1.2.e

4. App aangaande vraag met betrekking tot circulair ontrekken en toevoegen van grondwater.
Behalve dat 5.1.2.e grondwater onttrekt, voegt 5.1.2.e in 5.1.2.e optiek ook water toe. Gaat er bij jou een lampje branden 5.1.2.e? 5.1.2.e is nog in afwachting van een reactie. 5.1.2.e

Alvast bedankt voor jullie hulp.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 30 Nov 2023 11:51:46 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e - 5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Kleine Beerze, 5.1.2.e schade, melding per mail nov 2023
Attachments: IMG_20231130_105145.jpg, Screenshot_2023-11-30-10-48-32-52_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
Importance: High

Hoi 5.1.2.e

Zie onderstaande mails van 5.1.2.e en onze reactie daarop.

Hoe dienen we dit (juridisch) aan te vliegen? Is het handig hem een schadeformulier alvast door te sturen.. te wijzen op de formele schaderegeling, aangezien hij ook schade al noemt in zijn mail?

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: donderdag 30 november 2023 11:39
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: Wateroverlast

Toon bedankt voor je reactie.

Ik ga 5.1.2.e ook in het cc mee nemen

Ik heb wel even een opmerking.

De datum van de legger is van oktober 2023.

Toen is de legger door het bestuur vastgesteld.

Dat is dus na de opening van het gebied.

Dus ik neem aan dat ik dat ook aan tref in het veld.

Het is niet dat we praten over een legger die sinds 2010 niet meer is aangepast.

Maar we houden over het geheel contact.

De schade die nu al dreigt voor het teeltjaar 2024 licht ik er al vast uit. mijn grond is altijd geschikt geweest voor akkerbouw en boomteelt.

En dat moet op korte termijn weer zo zijn.

Voor 20 Dezember 2023 moet er duidelijkheid zijn wat voor 25 januari 2024 uitgevoerd moet zijn.

Deze datum is belangrijk omdat ik nu in de planning van bouwplan zit en op deze manier kan ik er bijna geen enkel gewas op inplannen.

Daarom dat ik dan zeker € 5.1.2.b per ha mis lopen.

Die worden dan in januari 2024 al in rekening gebracht voor dat teeltjaar.

Het gaat dus om ongeveer 10ha.

Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Thursday, November 30, 2023 9:50:54 AM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Re: Wateroverlast

Hallo 5.1.2.e

We moeten het plan zo uitvoeren als in het projectplan staat dat ter inzage heeft gelegen. Wijkt er iets af? Dan moeten we dat alsnog netjes regelen in overleg met de betrokken.

Als we klaar zijn wordt alles netjes ingemeten en verwerkt in de legger. Die loopt wat dat betreft ook altijd achter daar waar nieuwe ontwikkelingen zijn (ook logisch)

Ik heb 5.1.2.e betrokken in de cc. Hij kan hier evt nog aanvullend op reageren. Zolang het project loopt is hij (of collega van realisatie) jouw aanspreekpunt. Dus ook voor verdere vragen.

Hopelijk heb ik je hiermee wat verder kunnen helpen.

Mvgr 5.1.2.e

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Date: wo 29 nov. 2023 19:13
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Re: Wateroverlast

Goede avond 5.1.2.e

Even meer informatie over de situatie hier bij mij.

Ik kom even terug naar aanleiding van mijn vorige mail.

Ik had verwacht dat jullie je handen ingezet om te zorgen dat het landschap hier er zou uitzien zoals in de legger staat.

Of misschien een andere tijdelijke oplossing voor had gekozen.

(Pompen of nood sloten aanleggen).

Maar er gebeurt volgens mij niks.

De schade is inmiddels al behoorlijk op gelopen!!!

Nu heb ik wel de vraag op welke manier wordt er gezorgd dat ik op 1 februari weer een normaal stuk grond heb wat akkerbouw en bomen teelt waardig is??

Lukt dat of moeten we dan noodgedwongen grondruil gaan doen??

Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Monday, November 27, 2023 12:13:02 PM
To: '5.1.2.e @hotmail.nl' <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: RE: Wateroverlast

Hallo 5.1.2.e

Bedankt voor de melding.

Mijn collega's van afdeling realisatie (projecten) zijn op de hoogte van jouw mailbericht (hieronder) en komen er t.z.t. op terug.

Dit ter informatie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo,

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: dinsdag 21 november 2023 18:09
Aan: Info <Info@dommel.nl>
Onderwerp: Wateroverlast

Goede avond

Ik 5.1.2.e Vessem meerven 8 heb de actuele legger bij mij bekeken.

Datum van de legger is 17-10-2023.


Wat ik hier aantreft in het veld wijkt sterk af van hetgeen ik in de legger zie staan.

Bij deze stel ik jullie in gebreken hiervoor.

De hoogte van de schade kom ik zo spoedig mogelijk op terug.

Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android



10:48

Vastgestelde Leg...
dommel.maps.arcgis.com

Vastgestelde Legger Wa...



Deze app toont de Vastgestelde Legger Waterstaatswerken 2023 van Waterschap de Dommel.

Zoom in en uit op de kaart, en klik op oppervlaktewater-, waterkerings- en waterbergingsobjecten voor meer informatie.

meer informatie over de legger: Vastgestelde Legger Waterstaatswerken 2023 Waterschap De Dommel

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: dinsdag 24 december 2024 16:13
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Neerslag afgelopen half jaar.
Bijlagen: 1000014711.jpg; 1000014712.jpg; 1000014709.jpg; 1000014710.jpg; 1000014707.jpg; 1000014708.jpg

Goede middag 5.1.2.e

Ik heb even bij het KNMI gekeken over de neerslag van het afgelopen half jaar.
Ik heb enkel oog voor de neerslag afwijkend van gemiddeld.
We komen uit een droge periode van de afgelopen 25 jaar en daardoor is de normale neerslag lager als het in werkelijkheid is.
De afgelopen 6 maanden heeft het ongeveer 20 mm meer geregend als gemiddeld.
Ik vind het zeer spijtig dat ik dus weer tot de conclusie ben dat de wateroverlast dus niet door de vele neerslag komt maar enkel door het beleid van Waterschap de Dommel en de legger die niet klopt.
Ik doe er foto's bij van de neerslag die meer/minder is als gemiddeld.
Gr 5.1.2.e en fijne dagen.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 15 maart 2024 14:18
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: Opzet schadebrief schade 2023
Bijlagen: schadebrief schade over 2023.docx

Dag 5.1.2.e

In de bijlage een opzet van de schadebrief, waarin ik de door jou aangeleverde informatie per mail en die
telefonisch tot mij is gekomen, heb verwerkt. Je kunt in deze brief nog aanvullingen doen of wijzigingen
aanbrengen. Ik hoop dat ik de info correct heb weergegeven. Dit zou een goede basis moeten zijn om de
schade in behandeling te laten nemen door het waterschap.

Je kunt de schadebrief mailen naar: info@dommel.nl of per post sturen naar: Waterschap De Dommel
Schadeverzoek Antwoordnummer 10 5280 VJ BOXTEL (postzegel niet nodig).

Let er op dat de brief moet zijn voorzien van je handtekening.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 1 maart 2024 20:08
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Bank nr gewijzigd.

Goede avond 5.1.2.e
Mijn bank nr is gewijzigd.
Dit geldt met name voor de rekeningen die jij in behandeling hebt genomen.
Nieuw nr 5.1.2.e
De naam blijft 5.1.2.e
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: maandag 30 september 2024 10:13
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: ..

Oppo A74

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: Monday, September 30, 2024 9:24:19 AM
To: '5.1.2.e'
Subject: FW: ..
Goeiemorgen 5.1.2.e
Als jij de legger opent, gebruik je dan google chrome of een andere zoekmachine dat je weet? En ik ga er
vanuit dat je een android toestel hebt? Geen iphone?
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
+5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 30 september 2024 09:14
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: ..
Beste 5.1.2.e
Ik heb het zojuist op 2 telefoons getest en de zoekfunctie werkt bij mij. Ook het raadplegen van de kaart
werkt. Misschien moet de klant zijn cache legen op zijn telefoon, maar hoe dat werkt weet ik niet op
android.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Plan een afspraak met MS Bookings

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u

deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.
Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 27 september 2024 16:47
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: ..
Hoi 5.1.2.e
Ik ben maandag weer op kantoor. Bij mij werkt het nu weer alleen bij die bewoners nog niet. Ik stuur
even zijn bericht neer je door, want hij heeft ook printscreen gemaakt met zijn telefoon. Hij heeft geen
laptop/pc en gebruikt zijn telefoon om de legger te raadplegen.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.
Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 26 september 2024 13:17
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: ..
Hoi 5.1.2.e
Ben je op kantoor vandaag? Ivm de topdeskmelding over de legger en maaiplanning kaart
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Plan een afspraak met MS Bookings

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 21 Feb 2024 16:32:50 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e
Attachments: RE: Kleine Beerze, OM, 5.1.2.e compensatie natschade project Kleine Beerze., Re: Kleine Beerze, OM, 5.1.2.e compensatie natschade project Kleine Beerze.

Hoi 5.1.2.e

Hierbij de documenten die betrekking hebben op punt 3 uit jouw vraag.

Daarna heeft 5.1.2.e ook geen zienswijze ingebracht het oppww dan wel beroep op het dppw.

In het laatste keukentafelgesprek heeft 5.1.2.e grondruil o.i. kort aangetipt (een van de vele dingen), echter zij we daar niet op ingegaan aangezien we voor een ander doel aan tafel zaten.

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 18:18
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

5.1.2.e kan zijn aanvraag om schadevergoeding naar: info@dommel.nl

De aanvraag zal door DIV in Djuma geregistreerd worden en naar JZ toegewezen worden. Ook kan 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e aanvraag naar het postbusnummer van het waterschap verzenden. Hetzelfde proces volgt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 16:46
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Dag 5.1.2.e

Bedankt voor je toelichting op mijn vraag. En goed om te weten dat 5.1.2.e schadeverzoek niet in behandeling is, dan is dat in elk geval duidelijk. Ik zal dit met 5.1.2.e kortsluiten. Is er ook een mailadres waar 5.1.2.e de brief naartoe kan sturen van JZ, of misschien het algemene mailadres, of is 5.1.2.e dan gebonden aan het postadres genoemd op de website? Ik zal 5.1.2.e in elk geval nogmaals laten weten waar 5.1.2.e verzoek om schade aan moet voldoen, en daar kan ik je mail goed bij gebruiken.

Bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 20 februari 2024 14:53
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

Fijn dat jij de lopende zaken van 5.1.2.e coördineert. Uit je bericht begrijp ik dat jij mijn bericht aan 5.1.2.e 5.1.2.e hebt gelezen. Bijgevoegd tref je het bericht aan 5.1.2.e en 5.1.2.e reactie daarop aan. Over de door jou gestelde vragen het volgende.

De feiten:

1. 5.1.2.e heeft via een e-mailbericht bij 5.1.2.e schadevergoeding aangevraagd vanwege de door 5.1.2.e ervaren wateroverlast als gevolg van een project van het dagelijks bestuur;

2. Als reactie daarop en In overleg met 5.1.2.e heb ik 5.1.2.e een e-mailbericht gestuurd met het verzoek om voor het indienen van 5.1.2.e aanvraag om schadevergoeding gebruikt te maken van het schadeformulier dat in onze site te vinden is. Dit verzoek is gedaan omdat het formulier de nodige informatie bevat om de aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen;

3. Uit de reactie van 5.1.2.e ben ik met je het eens, kan geconcludeerd worden dat 5.1.2.e het bericht niet begrepen heeft.

Het bericht van 5.1.2.e aan 5.1.2.e kunnen we niet aanmerken als een aanvraag om schadevergoeding. Het bericht bevat onvoldoende informatie om getoetst te kunnen worden. Daarmee kunnen we het te volgen traject niet bepalen.

Zoals jij opmerkt, kan een aanvraag om schadevergoeding ook per brief worden ingediend. De aanvraag moet dan aan de vereisten van de 'Schadevergoeding Waterschap De Dommel' voldaan. De vereisten zijn:

☐ Een verzoek om vergoeding van schade wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur (JZ neemt de aanvraag in behandeling).

☐ 2. Het verzoek wordt ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;

- c. een aanduiding van de schadeveroorzakende gebeurtenis;
- d. een vermelding van de reden of redenen waarom het bestuur gehouden zou zijn de schade te vergoeden die het gevolg is van de onder c bedoelde gebeurtenis;
- e. een opgave van de aard van de geleden of te lijden schade en, voor zover redelijkerwijs mogelijk, het bedrag van de schade en een specificatie daarvan;
- f. een kaart die voldoende nauwkeurig de ligging van de getroffen percelen in het gebied aangeeft, waarop de schade geleden is en waarop het verzoek om toekenning van schadevergoeding op grond van deze verordening betrekking heeft.

Omdat het bericht van 5.1.2.e niet aan de vereisten voldoet, is 5.1.2.e verzocht om het formulier in te dienen (een brief die aan de vereisten voldoet, mag ook). De reactie van 5.1.2.e op dit verzoek, kan ik niet volgen. De schademail van 5.1.2.e is niet als een aanvraag on schadevergoeding in behandeling genomen.

Mocht je naar aanleiding hiervan vragen of opmerkingen hebben, kan je contact met mij opnemen.

Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.


Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 17:40

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Als het goed is heb jij op 30 nov en op 23 dec een schademail ontvangen van 5.1.2.e Zijn deze nu in behandeling genomen? Ik zag een mail van 5.1.2.e voorbij komen, maar ik denk eerlijk gezegd dat 5.1.2.e die niet begrepen heeft. Op de website staat vermeld dat je de schade ook per brief mag indienen en dus niet persé een formulier hoeft te gebruiken. Is de grond van de schade duidelijk? Als dit niet duidelijk is, dan kan ik dit bij 5.1.2.e nagaan.

In het gesprek verwees [redacted] naar de legger, dat deze niet voldoet aan de situatie buiten. Het lijkt er op dat de nieuwe watergang /beekherstel niet op de legger staat?




Re: 5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e **vraag perceel**
VSM01K1199 drainage

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e
Aan: 5.1.2.e
5.1.2.e
Verstuurd: zaterdag 23 december 2023 21:39

allo 5.1.2.e
Wat ik al aan heb gegeven denk ik niet dat we hier lang technisch naar hoeven te kijken omdat de architect van dit geheel gewoon een grote blunder heeft gemaakt in mijn ogen.
Voor de inrichting heb ik je al aangegeven dat het er ongeveer zo uit zou komen te zien maar daar kunde of wilde je toen al niks mee.
De drainage staat goed op papier maar daar lezen jullie ook gewoon over heen.
Dus is het veel groter als enkel de drainage en dan moet er toch iemand aan tafel met meer slagkracht als jij en 5.1.2.e denk ik.
Voor de rijplaten miste je ook de slagkracht 5.1.2.e en mijn tijd is best kostbaar.
Dus stel ik nogmaals voor om het gesprek te voeren met mado Ruijs.

Even alvast de rekening omdat er nog geen enkele zicht is op verbetering voor het jaar 2024 en wat ik al had onderbouwd in de mail van 30 november.
10 ha kan ik voor het teeltjaar 2024 geen duurder gewas plannen.
€5000×10 ha=€ 5.1.2.b
Btw 9%. € 5.1.2.b
Totaal. € 5.1.2.b
Rekening nr 5.1.2.e
Betalen binnen 30 dagen.
Groetjes 5.1.2.e Vessem.

Verzonden vanaf Outlook voor Android



Kun jij mij een stand van zaken geven over de afhandeling? Dankjewel!

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 17:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: 4 openstaande punten 5.1.2.e

Beste allemaal,

Ik ben samen met 5.1.2.e op gesprek geweest bij 5.1.2.e in Vessem. We hebben met dit gesprek een belofte ingelost die eerder in samenspraak met onze advocaat en de juridisch adviseur van 5.1.2.e was afgesproken. 5.1.2.e en ik hebben vooral 5.1.2.e kant van het verhaal aangehoord. Zoals jullie wellicht weten lopen bij 5.1.2.e verschillende zaken en procedures. Ik heb met 5.1.2.e afgesproken dat ik 5.1.2.e aanspreekpunt ben namens het waterschap. Ik ben benieuwd hoe dit gaat lopen, mocht 5.1.2.e toch rechtstreeks met jullie mailen, willen jullie mij dan een cc sturen? Dan blijf ik in elk geval het overzicht houden.

Uit het gesprek zijn 4 punten naar voren gekomen, die in de ogen van 5.1.2.e zijn blijven liggen. Ik heb aangegeven dit intern te gaan uitzoeken en ik heb hier jullie hulp bij nodig. Ik heb de vier punten vervat in één mail en daarnaast mail ik jullie inhoudelijk apart per punt. Ik denk namelijk dat sommige zaken verband hebben met elkaar, en zo voorkomen we dat we niet van elkaar weten waar we mee bezig zijn. Ik heb achter elk punt een verantwoordelijke gezet, maar mocht het zo zijn dat ik dit beter aan iemand anders kan vragen, laat het me weten.

1. Afhandeling waterschade 2016. 5.1.2.e heeft een schadeclaim ingediend en geeft aan dat slechts 2,5% van de ingediende schade is toegekend. 5.1.2.e is het daar niet mee eens en vraagt om de hoogte van het toegekende schadebedrag te heroverwegen.
5.1.2.e

2. Afhandeling waterschade 2023. 5.1.2.e heeft schade ingediend over 2023 en daarbij per mail een schade ingediend voor 5.1.2.e perceel 5.1.2.e bij Erik. Op de website staat vermeld dat jij de schade per formulier of per brief kan indienen. Is deze mail al als schadeverzoek in behandeling genomen? 5.1.2.e 5.1.2.e verwijst hierbij ook naar de legger, omdat de legger afwijkt zoals het buiten is. 5.1.2.e denkt dat dit mede de oorzaak is van de schade. 5.1.2.e **en** 5.1.2.e

3. Grondruil. 5.1.2.e geeft aan dat 5.1.2.e gevraagd heeft om grondruil. Ik heb in het gesprek niet kunnen achterhalen over welke percelen het gaan, maar het zijn percelen langs de beek. 5.1.2.e heeft het idee dat deze vraag is blijven hangen. 5.1.2.e gaat er bij jou een lampje branden? 5.1.2.e

4. App aangaande vraag met betrekking tot circulair ontrekken en toevoegen van grondwater. Behalve dat 5.1.2.e grondwater onttrekt, voegt 5.1.2.e in zijn optiek ook water toe. Gaat er bij jou een lampje branden 5.1.2.e ? 5.1.2.e is nog in afwachting van een reactie. 5.1.2.e

Alvast bedankt voor jullie hulp.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: dinsdag 18 juni 2024 12:30
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: aangepast verslag bezoek 14 mei
Bijlagen: pro-r4Ws2dhP.jpeg

Hallo 5.1.2.e
2a3 opmerkingen van mijn kant.

1. bij conclusie de laatste zin kan ik mij helemaal niet in vinden omdat we hier een verslag hebben van wat we aantroffen en niet wat nog zo moeten.
Je benoemt het ook verkeerd omdat de laatste update van de legger echt later is als de opening van het gebied.
2. het verslag wat ik meteen heb gemaakt lijkt mij overal prima aan te voldoen zoals het op inhoud gelopen is.
Dus misschien is het makkelijker om dat gewoon enkel als verslag mee te nemen.
3. foto drainage klopt niet helemaal.
Ik heb met rode lijntjes 4 slangen zo goed mogelijk aangegeven zoals het is.
Rechts van de rode lijntjes licht de drainage zoals je de pijltjes hebt gezet.
Groetjes 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: Sunday, June 16, 2024 10:24:36 PM
To: '5.1.2.e '
Subject: aangepast verslag bezoek 14 mei
Goede avond 5.1.2.e
Hierbij stuur ik je het aangepaste verslag. Zoals besproken heb ik de foto's uit dia 7 verwijderd en
aangegeven dat de watergang BZ134 is gedempt. Voorts heb ik 2 opmerkingen geplaatst over niet
werkende drainage als gevolg van de wijzigingen aan de inrichting van het watersysteem rondom je
percelen.
Ik vertrouw erop dat ik het zo goed heb verwerkt. Mocht dat niet zo zijn, laat het mij weten.
Verder is het overleg over een mogelijke grondruil afgelopen vrijdag helaas niet doorgegaan. Ik heb het
overleg opnieuw ingepland voor maandag 24 juni. Daarbij zal niet 5.1.2.e aansluiten, maar de
5.1.2.e vanuit de directie. Ik houd je op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: donderdag 9 mei 2024 00:37
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: afspraak veldbezoek

Prima.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: Wednesday, May 8, 2024 10:30:16 PM
To: '5.1.2.e'
Subject: afspraak veldbezoek
Dag 5.1.2.e
Ik heb in de agenda gekeken van 5.1.2.e en 5.1.2.e Zou dinsdagmiddag 14 mei om 15 uur passen bij jou? Ik
hoor het graag. Groet 5.1.2.e
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 28 mei 2024 18:21
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Bekennen dat de legger niet klopt.

Dag 5.1.2.e

Waterschap heeft afgelopen dagen inderdaad eea opengegraven om te zorgen dat er meer water kon
worden afgevoerd. Er werkte een hoogwatergeul niet en die is nu verder opengegraven, zodat deze wel
functioneert. Volgens mijn bronnen doet de geul nu wel zijn werk. Maar het is inderdaad heel erg nat
rondom Vessem. Het klopt dat het watersysteem al langere tijd verzadigd is als gevolg van de vele regen
in de afgelopen tijd.

https://www.dommel.nl/liveblog-wateroverlast-door-neerslag In bijgaande link zijn de beheersmaatregelen
van afgelopen dagen beschreven.

Ik zet je mail en de foto's in je ingediende schadedossier 2024.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 24 mei 2024 15:03
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Bekennen dat de legger niet klopt.

Goede middag 5.1.2.e
Bij mij stroom afwaarts nog voor de hillestraat in Middelbeers zijn jullie nu met meerdere kranen
bezig om de kleine Beerze open te maken zoals op de legger zoals ook in de legger in oktober 2023 is beschreven.
Dat deed in natuurlijk ook van belang bij de schade die bij mij is ontstaan en dit is dus 100%
bekennen van de schuld die het waterschap heeft in de waterschade van 2023/2024.
Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 7 juni 2024 10:57
Aan: '5.1.2.e'
CC: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Bezoek
Bijlagen: verslag veldbezoek 14 mei 2024.pdf

Dag 5.1.2.e

Ik heb het verslag van het veldbezoek op 14 mei aangepast. Ik hoop nu dat nu duidelijker staat verwoord
dat de situatie buiten niet aansluit op wat er in de legger staat, want daar waren we het alle drie over
eens.

Met mijn toevoeging aangaande het projectplan wil ik aangeven waar je dan vanuit moet gaan, als een
project niet is verwerkt op de legger. In paragraaf 1.6 van het projectplan staat aangegeven wat de
inrichtingsmaatregelen zijn en wat ermee bereikt moet worden (pag 15 t/m blz 24. Voor wat betreft het
beheer en onderhoud is het BOR (bijlage 12) voor nu leidend. Doel van de BOR is om de streefbeelden
uit paragraaf 1.6 van het projectplan te halen. Ik heb het uit het verslag gehaald, maar dan weet je waar
het waterschap momenteel mee werkt.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 5 juni 2024 17:18
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Bezoek

Goede middag 5.1.2.e
Even 2 dingen voor nu.
1. de mail die ik je heb gestuurd op 30 mei 2024 is toch duidelijk en ook de enige waarheid wat
we hier op 14 mei 2024 in het veld hebben gezien.

Waarom krijg ik niet gewoon een bericht terug dat je hetzelfde hebt gezien??

In hetgeen wat je hebt gestuurd zit niet 1 foto bij die het belt schetst zoals het is in het veld.

Mijn luchtfoto is vele malen duidelijker.
En wat je ook verkeerd hebt gedaan is het project plan hier in betrekken omdat het een verslag
moet zijn van hetgeen we in het veld zouden aantreffen.
Dus hopelijk bevestig je snel wat ik heb opgesteld.

Mijn 2de punt.
Aanslag 2024
Aanslagbiljet nr
06240147880061
01240107278181
01240147880061
0224014788061
Daar moet ik natuurlijk bezwaar op maken.
We hebben afgesproken dat het waterschap je niet voorbij loopt.
En ook geldt dat andersom natuurlijk.
Ga ik inhoudelijk het bezwaarschrift naar je toe zenden of loop ik in deze je voorbij?
Ik hoor het hopelijk snel.
Gr 5.1.2.e Vessem.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: vrijdag 7 juni 2024 15:22
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Bezoek

Goede middag 5.1.2.e
Het lijkt erop dat je met 5.1.2.e een gesprek hebt gehad zonder mij.
Ik kan mij niet vinden in je verhaal omdat de foto's op plekken zijn gemaakt waar het niet over ging.
Het project plan is ook niet besproken hier omdat we vast zouden stellen wat we aantroffen in het veld.
Niet de manier waarop jullie het recht willen praten.
Dus ik kan me niet vinden in het verslag van je 5.1.2.e
Zonder reactie spreken we af dat mijn verslag de waarheid is die ik als reactie op je vorige bericht heb gegeven.
Ik dacht dat je mij vandaag wel duidelijkheid zou geven over het bezwaarschrift wat ik weer moet maken tegen jullie wanbeleid ??
Groetjes 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: Friday, June 7, 2024 10:57:12 AM
To: '5.1.2.e'
Cc: 5.1.2.e
Subject: RE: Bezoek
Dag 5.1.2.e
Ik heb het verslag van het veldbezoek op 14 mei aangepast. Ik hoop nu dat nu duidelijker staat
verwoord dat de situatie buiten niet aansluit op wat er in de legger staat, want daar waren we het
alle drie over eens.
Met mijn toevoeging aangaande het projectplan wil ik aangeven waar je dan vanuit moet gaan, als een project niet is verwerkt op de legger. In paragraaf 1.6 van het projectplan staat aangegeven wat de inrichtingsmaatregelen zijn en wat ermee bereikt moet worden (pag 15 t/m blz 24. Voor wat betreft het beheer en onderhoud is het BOR (bijlage 12) voor nu leidend. Doel
van de BOR is om de streefbeelden uit paragraaf 1.6 van het projectplan te halen. Ik heb het uit
het verslag gehaald, maar dan weet je waar het waterschap momenteel mee werkt.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid
van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 5 juni 2024 17:18
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Bezoek
Goede middag 5.1.2.e
Even 2 dingen voor nu.
1. de mail die ik je heb gestuurd op 30 mei 2024 is toch duidelijk en ook de enige waarheid wat
we hier op 14 mei 2024 in het veld hebben gezien.
Waarom krijg ik niet gewoon een bericht terug dat je hetzelfde hebt gezien??
In hetgeen wat je hebt gestuurd zit niet 1 foto bij die het belt schetst zoals het is in het veld.
Mijn luchtfoto is vele malen duidelijker.
En wat je ook verkeerd hebt gedaan is het project plan hier in betrekken omdat het een verslag
moet zijn van hetgeen we in het veld zouden aantreffen.
Dus hopelijk bevestig je snel wat ik heb opgesteld.
Mijn 2de punt.
Aanslag 2024
Aanslagbiljet nr
06240147880061
01240107278181
01240147880061
0224014788061
Daar moet ik natuurlijk bezwaar op maken.
We hebben afgesproken dat het waterschap je niet voorbij loopt.
En ook geldt dat andersom natuurlijk.
Ga ik inhoudelijk het bezwaarschrift naar je toe zenden of loop ik in deze je voorbij?
Ik hoor het hopelijk snel.
Gr 5.1.2.e Vessem.
Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: vrijdag 31 mei 2024 16:07
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Re: fotoverslag veldbezoek dd 14 mei 2024

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e
Is er iets waar jullie je niet in mijn verhaal kunnen vinden??
Als jullie je daar in kunnen vinden houden we dat als waarheid.
Zowel het schrijven als de foto's.
Als jullie iets anders hebben gezien dan moeten we nogmaals in het veld gaan kijken.
Ik hoor komende week wel wat we doen.
Of opnieuw het veld in.
Of mijn verslag als waarheid meenemen.
Gr 5.1.2.e en een fijn weekend.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: Friday, May 31, 2024 3:50:25 PM
To: ' 5.1.2.e ' ; 5.1.2.e
Subject: RE: fotoverslag veldbezoek dd 14 mei 2024
Dag 5.1.2.e
In jouw optiek geeft het verslag geen inzicht dat de situatie bij jou buiten anders is dan in de
legger staat. Ik zal dat dan duidelijker in het verslag opnemen. Ik kijk maandag naar je opmerkingen. Dan stuur ik een bijgewerkte versie.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid
van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 30 mei 2024 10:13
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Re: fotoverslag veldbezoek dd 14 mei 2024
Goede morgen samen.
Ik breng hier even een gesprek verslag van 14 mei 2024.
Ik heb gisteren van 5.1.2.e een mail gehad zoals hierboven staat maar die geeft geen beeld van het
gesprek op 14 mei.
14 mei was bedoeld om vast te stellen dat de legger anders is als wat we in het veld aan zouden
treffen.
De mail van 5.1.2.e geeft daar geen inzicht in en er staan misleidende foto's in.
Ik voeg er 4 foto's bij waar alles duidelijk staat of met kleur is aangegeven.

Eerst aan tafel hebben we veel aandacht gegeven aan de kaart.
Zou de slinger sloot op de brede blauwe lijn liggen.
We zijn toen op de kaart naar het groene puntje gegaan waar in de legger een stuw staat.
Op die manier wisten we zeker dat de kleine Beerze zoals op de legger er niet is.
In die Beerze licht namelijk ook mijn drainage dus deze is nu uitgeschakeld.
De Beerze op de legger is ook veel breder en dieper als het slotje waar 5.1.2.e naar verwijst.
Om vast te stellen in het veld dat de Beerze er niet is zijn we gaan staan op het rode puntjes.
Daar is eerder een bult als een sloot.
Toen zijn we naar de volgende sloot gegaan op mijn kaart op het blauwe puntje.
Daar licht geen greppel het was toen hoher als het land ernaast.
Op de kaart hadden we samen vast gesteld dat deze sloot volgens de legger >30liter per sec.
We hebben dit samen vast gesteld en zijn ook op deze manier uit elkaar gegaan.
Hopelijk bevestigen jullie 5.1.2.e en 5.1.2.e dat het op deze manier is gelopen.
Dat moet voor het weekeinde wel lukken anders neem ik aan dat jullie mijn mening delen.
Groetjes 5.1.2.e Vessem
Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Sent: Wednesday, May 29, 2024 10:11:09 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; '5.1.2.e' <5.1.2.e@hotmail.nl>
Subject: fotoverslag veldbezoek dd 14 mei 2024
Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e
Hierbij stuur ik jullie het fotoverslag. Mochten jullie vragen, aanvullingen of verbeteringen hebben, laat
het mij weten.
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

From: "5.1.2.e "
Sent: Fri, 27 Sep 2024 16:51:21 +0200
To: "'5.1.2.e '" <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: RE: Gereedmelding nr. 2409-986: FW: zoeken op adres in Legger en maaiplanning

OkÃ© da's jammer. Ik heb nu weer inmiddels een nieuwe melding gedaan.....

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 27 september 2024 13:56
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Gereedmelding nr. 2409-986: FW: zoeken op adres in Legger en maaiplanning

Hallo 5.1.2.e

Mij lukt het nog altijd niet.

Als ik op de kaart in zoom gaat alles op blank en zoeken op adres lukt ook niet.

Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Thursday, September 26, 2024 3:33:38 PM
To: '5.1.2.e ' <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: FW: Gereedmelding nr. 2409-986: FW: zoeken op adres in Legger en maaiplanning

Dag 5.1.2.e

Ik kan inmiddels vanaf mijn laptop weer de zoekfunctie gebruiken voor de legger en de maaiplanning. Zou jij eens willen checken of dit bij jou ook weer werkt en zo niet, kun je mij dan een printscreen sturen van de melding die ja dan in je scherm krijgt, want dan stuur ik dat weer naar onze Servicedesk. Maar ik hoop dat het inmiddels weer werkt, laat maar weten. Bedankt alvast.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.i @dommel.nl <5.1.2.i @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 26 september 2024 15:28
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Gereedmelding nr. 2409-986: FW: zoeken op adres in Legger en maaiplanning

Hallo 5.1.2.e

Je melding met het nummer **2409-986** is volgens onze mening afgehandeld.

Laatst ondernomen actie:
26-09-2024 15:27 5.1.2.e
Beste 5.1.2.e

de zoekfuncties zijn op beide producten hersteld. en werken weer.

Je melding was:
25-09-2024 09:04 5.1.2.e
Datum verzonden: 24-sep-2024 20:58
*Naar: "*5.1.2.e*" <*5.1.2.e*@dommel.nl>*
Onderwerp: FW: zoeken op adres in Legger en maaiplanning

Hoi 5.1.2.e

Ik krijg een klacht van een bewoner dat hij de zoekfunctie in de Legger niet kan gebruiken en het is best wel lastig om dan de juiste locatie te vinden. Ik heb dit eerder ook aan de hand gehad, en toen is er eea aangepast aan cookies op mijn laptop. Deze bewoner probeert de legger vanaf zijn telefoon te raadplegen. Hoe kunnen we hem helpen dat dit weer werkt?

Ik loop nu tegen hetzelfde probleem aan met de maaiplanning. Als je die opent en je zoekt op locatie, dan krijg ik een melding "is niet beschikbaar". Het is erg lastig zoeken op zo'n kaart omdat er alleen maar beken op staan en geen plaatsnamen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e *(omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: KCC <kcc@dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 20 september 2024 11:40
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: zoeken op adres in Legger en maaiplanning

Hoi 5.1.2.e

Voor de legger mag je 5.1.2.e benaderen.
Wellicht weet hij ook wie de maaiplanning op de site bijhoudt.

Ik maak sowieso een melding aan het kcc dat we vragen kunnen verwachten over de niet werkende planningen.

Groet 5.1.2.e
KCC

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 20 september 2024 11:29
Aan: KCC <kcc@dommel.nl>
Onderwerp: zoeken op adres in Legger en maaiplanning

Hoi collega's,

Op onze website kunnen bewoners zelf in de maaiplanning kijken wanneer hun sloot/beek wordt gemaaid, maar het valt mij op dat de zoekfunctie adres niet werkt. Diezelfde klacht heb ik ook gekregen over de legger van een bewoner. Ik denk dat het een GIS probleem is. Ik merk dat het voor mensen niet te doen is om op basis van de basiskaart met stroomgebieden het eigen adres of perceel te zoeken, dus dat die zoekfunctie niet werkt is wel heel lastig. Weten jullie bij wie ik moet zijn om dit aan te kaarten?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Klik op bovenstaand meldingsnummer om eventuele eerder ondernomen acties te zien.

Mocht de melding naar jouw mening niet afgehandeld zijn kun je de melding heropenen en een reden toevoegen. Klik dan op
bovenstaand meldingsnummer.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: vrijdag 10 januari 2025 17:35
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: info wetgeving rondom legger

Goede middag.
Ik zie wat je schrijft.
Maar dat jullie hem mogen aanpassen dat kan.
Dan moet het wel open en transparant gebeuren lijkt mij.
En tot die tijd is deze legger hetgene waar we het mee moeten doen.
Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e
Sent: Friday, January 10, 2025 4:00:20 PM
To: '5.1.2.e'
Subject: info wetgeving rondom legger
Dag 5.1.2.e
We hadden zojuist gesproken over de legger. Ik zal het nog eens laten toetsen door een jurist welke
grondslagen hier gelden.
Zoals ik het lees is een legger niet inspraakplichtig. Als wij als waterschap willen afwijken van de legger
dan moeten we een projectbesluit nemen. Hierop staat wel inspraak open. Er is sprake van een leggerplicht, dus we zijn verplicht om er eentje te hebben, en tegelijkertijd lees ik onder wijzigingen
legger (onderaan) dat een waterbeheerder zelf mag bepalen wanneer hij de legger aanpast. Lijkt me dat
je dan wel de Woo (Wet openbaar bestuur) in acht moet nemen en die zegt eigenlijk dat de overheid
geen informatie mag achterhouden, tenzij dit leidt tot grote nadelen (bijvoorbeeld privacy ed). Kortom
hier lijkt ruimte te zijn voor interpretatie.
https://iplo.nl/thema/water/beheer-watersysteem/legger/
Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op
virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 24 december 2024 16:00
Aan: '5.1.2.e'
Onderwerp: RE: Openheid ??.

Dag 5.1.2.e

Je hebt helemaal gelijk. Moet niet kunnen. Ik heb er een melding van gemaakt. Zie bijgevoegd.
Het zou kunnen, dat het te maken heeft met een datalek. Dat was afgelopen week. Ik kon er de week ervoor wel in, maar ik weet dat jij al langer problemen ondervindt. Het is ook niet erg klantgericht dat als er een probleem is, dat dit dan niet even gemeld wordt op de site. Ik houd de
melding in de gaten. De komende dagen ben ik uit de lucht, maar ik zal het na kerst nog even checken. Ik heb donderdag 9 jan. Een overleg met hydroloog en jurist over de schadeafhandeling; dat lukte helaas niet meer voor de kerst. Ik houd je op de hoogte. Fijne dagen. Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
(5.1.2.e (omgevingsteam)

5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 23 december 2024 18:23
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Openheid ??.

Goedemiddag 5.1.2.e
Het wordt steeds gekker met de openheid van Waterschap de Dommel.
Waar licht het aan??
Dat weet ik niet maar ik weet wel dat ik zonder beperkingen bij de informatie moet kunnen. Dat lukt mij al vanaf Mei 2024 niet meer en dan is het dus ook niet openbaar bekend gemaakt wat
jullie op de website van Waterschap de Dommel plaatsen.
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: zaterdag 19 oktober 2024 01:05
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Re: Pijl buis

Oke bedankt.
Ik wacht het antwoord af.
Gr 5.1.2.e

Outlook voor Android downloaden

From: 5.1.2.e
Sent: Thursday, October 17, 2024 10:09:23 PM
To: '5.1.2.e'
Subject: FW: Pijl buis
Dag 5.1.2.e
Sorry, bijgaande mail heb ik via 5.1.2.e ontvangen en ben ik vervolgens vergeten op te pakken. Wil
je dat ik de data/waterstanden opvraag van deze peilbuis? GHG en GVG? Ik zal dat uitzetten en
dan bericht ik je terug. Groet 5.1.2.e
Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid
van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: woensdag 9 oktober 2024 10:29
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Pijl buis

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e@hotmail.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Goede morgen 5.1.2.e ik heb een vraagje over pijl buis nr B51C1879 over de periode van 1 januari
2024 tot nu.
Gr 5.1.2.e
Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 23 Jan 2024 07:33:18 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Re: Rekening schade wateroverlast herfst 2023

Hoi 5.1.2.e
Zoals gisteren besproken betreft dit een nieuwe schademelding van 5.1.2.e (over 2023, staat dus los van 2016). Hij legt een relatie met project Kleine Beerze (o.a. niet werken drainage). Zoals besproken stuur jij vanuit JZ 5.1.2.e een mail met daarin aangegrven hoe hij schademelding op juiste wijze kan indienen.

Daarnaast heeft 5.1.2.e gevraagd informatie aan te leveren over een grondwaterstandmeetpunt. Vanmiddag 12 hr in ons overleg bespreken.. daarna zal ik deze info verstrekken.

Grt 5.1.2.e

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Date: ma 22 jan 2024 15:13
To: "5.1.2.e" <5.1.2.es@dommel.nl>
CC: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: Rekening schade wateroverlast herfst 2023

Hoi 5.1.2.e

De zaak van 5.1.2.e te Vessem, betreft de stuiting van de verjaring van de geleden schade ten gevolge van de wateroverlast in 2016.

De claim van 5.1.2.e is toen door de verzekeraar in behandeling genomen. 5.1.2.e heeft ook schadevergoeding ontvangen.

Het verzoek dat door JZ is ontvangen en in behandeling genomen betreft de schade die in 2016 is geleden. Het verzoek is door 5.1.2.e en 5.1.2.e naar de verzekeraar ter verdere behandeling doorgestuurd.

Dit is niet een zaak die wij morgen kunnen bespreken, omdat het gaat over iets dat (mogelijk) het waterschap te verwijten valt (onrechtmatige daad).

Morgen willen 5.1.2.e en ik vooral bespreken de situatie van de 5 zaken die binnen het stelsel van nadeelcompensatie en behandeling zijn genomen. We willen:

1. De mogelijkheden van 5.1.2.e inzake het causaal verband bespreken. Er is met 5.1.2.e afgesproken dat in de gevallen waarbij het niet anders kan, gebruik gemaakt zal worden van het gebiedsanalyse en in de zaken waarbij voor de onderbouwing van de geleden wateroverlast een rapportage van een contraexpertise is ontvangen, zal 5.1.2.e gemotiveerd reageren.

2. Duidelijkheid krijgen over de stand van zaken: is de wateroverlast aan het vastgestelde project te wijten of aan iets dat aan het waterschap te wijten valt.

3. Is het project afgerond of bevindt zich in de nazorgfase?

4. Weten wat het aandeel van de verstopte duiker is, dus hoe lang is deze verstopt geweest.

5. Tenslotte afstemmen met een werkwijze, die helder, mogelijk en conform voor iedereen is.

De afspraken die wij morgen maken, zullen helpen voor de behandeling van de resterende verzoeken die getoetst zijn maar nog niet in behandeling zijn genomen.

Mocht je vragen hierover hebben, hoor ik het graag.

Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 22 januari 2024 13:28

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Rekening schade wateroverlast herfst 2023

Hoi 5.1.2.e

Graag morgen in ons ook een antwoord op onderstaande vraag aan JZ m.b.t. gemelde schade door 5.1.2.e

Als het goed is heeft 5.1.2.e dit met jou en 5.1.2.e besproken (zie bijgevoegde mail).

Ik neem aan dat dit via de nadeelcompensatieprocedure gaat. Vraag is wie wat gaat communiceren naar 5.1.2.e

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 10 januari 2024 15:14
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Rekening schade wateroverlast herfst 2023

Hoi 5.1.2.e

Graag nog een reactie op de onderstaande vraag.

Ik heb 5.1.2.e meegenomen in CC vanwege haar coördinerende rol.

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 20 december 2023 09:52
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Rekening schade wateroverlast herfst 2023

Hoi 5.1.2.e

Zie onderstaande mail. Wat hiermee te doen, nu er toch al aanzienlijke bedragen worden genoemd?

Is het beter als JZ lead overneemt vanuit nadeelcompensatie?

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: woensdag 20 december 2023 08:33
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Rekening schade wateroverlast herfst 2023

Goede morgen 5.1.2.e

Ik denk niet dat dit bij je moet zijn 5.1.2.e maar ik ga ervan uit dat je binnen het waterschap wel kan zorgen dat het op de juiste plek terecht komt.

Zoals ik al aan heb gegeven is hier het bedrag wat er nu al licht aan schade bij mij aan het meerven omdat alles in het veld niet klopt.

Schade. € 5.1.2.b

Btw 9%. €. 5.1.2.b

Totaal. € 5.1.2.b

Betalen binnen 30 dagen op bank nr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 17 mei 2024 21:04
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e 5.1.2.e
Onderwerp: RE: 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Dank je wel voor je reactie. Heel fijn dat je 5.1.2.e hebt kunnen spreken en dat daarmee zoals
je zegt: de kou een beetje uit de lucht is.

Ik zal op 5.1.2.e bericht reageren en hem vertellen dat we je in het vervolg in de cc zouden meenemen.

Ik kan me ook voorstellen dat jij teleurgesteld is over het feit dat 5.1.2.e onderzoek zo lang duurt; het is
helaas niet anders. Zonder een hydrologische onderzoek kan 5.1.2.e aanvraag inhoudelijk niet beoordeeld
worden. Daarom hebben alle aanvragers de brief ontvangen, waarin ze geïnformeerd worden over het
feit het onderzoek meer tijd dan verwacht gaat kosten.

Verder heb ik van 5.1.2.e begrepen dat 5.1.2.e je vragen hebt kunnen beantwoorden.

Fijn weekend!

Groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 16 mei 2024 21:29
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

5.2.1

5.2.1 Ik denk
dat jij het beste even kan reageren door aan te geven dat je mij bijvoorbeeld voortaan in de cc opneemt
oid. Als dat voor jou past.

Ik denk dat [redacted] ook een beetje teleurgesteld was, dat het nog niet concreet is. In [redacted] optiek is het klip en
klaar, want de legger is nog niet aangepast aan het beekherstel dat daar afgelopen jaar heeft
plaatsgevonden. Ik zal met [redacted] opnemen, of dit consequenties heeft.

Met vriendelijke groet,
[redacted]
[redacted] (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
[redacted]
[redacted]
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: [redacted] <[redacted]@dommel.nl>
Verzonden: woensdag 15 mei 2024 15:33
Aan: [redacted] <[redacted]@dommel.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@dommel.nl>
Onderwerp: [redacted]

Hallo [redacted]

Het is mij niet gelukt om telefonisch contact met jou op te nemen, daarom dit bericht.

[redacted] heeft een aanvraag om schadevergoeding (nadeelcompensatie) ingediend vanwege de door [redacted] ervaren wateroverlast. Daarin stelt [redacted] dat de geleden schade is ontstaan als
gevolg van de realisatie van het project "Beekherstel Kleine Beerze". Nadat jij contact met [redacted] hebt
opgenomen is de aanvraag van [redacted] in behandeling genomen.

In deze procedure ben je casemanager. Hetgeen betekent dat de contacten met [redacted]
[redacted]
via jou lopen.

Alle verzoekers om schadevergoeding ten titel van nadeelcompensatie hebben van ons een brief ontvangen, waarin ze over de stand van zaken zijn geïnformeerd. Omdat deze brief niet inhoudelijk over
de behandeling van de zaak gaat, maar puur informatief is, waren [redacted] en van mening dat [redacted]
[redacted] ook de brief mocht ontvangen. De brief die [redacted]
[redacted] heeft ontvangen tref je bijgevoegd aan.

Naar aanleiding van deze brief heeft [redacted] gereageerd (het bericht is bijgevoegd. [redacted]
reactie vind ik begrijpelijk. Omdat het contact met [redacted] als gevoelig aan te merken is,
is mijn vraag aan jou: wil je dat ik op het bericht van [redacted] reageer of wil je daarop zelf
reageren?

Ik ontvang graag je reactie!

Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: maandag 8 december 2025 14:28
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Schade 2023 staat vast.

Bank nr gewijzigd.
5.1.2.e

Ik heb de hoogte van mijn schade in December 2023 gemeld en deze is nooit ter discussie gesteld.
Als jullie extra informatie nodig hadden gehad was dat binnen enkele weken gevraagd aan mij.
Afhandelen moet binnen 10 weken lukken.
Dan was uiterlijk het geld 1 April 2024 makkelijk bij mij.
Dat is dus ook de dag dat we de wettelijke rente in rekening brengen.

Ik denk dat jullie bij Waterschap de Dommel de rente wel berekend krijgen zodat het in een keer klaar is.
Als ik het moet berekenen dat kan dan maken jullie als Waterschap 5.1.2.b over en dan bereken ik het.
Dit omdat ik dan een einddatum heb zodat ik de juiste hoeveelheid dagen kan berekenen.
Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 12 april 2024 11:52
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: schademelding wateroverlast 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Dit is wat 5.1.2.e mailde, zie geel gearceerde. Mijn vraag was dus of het klopt dat je dan de schademelding niet in behandeling neemt. 5.1.2.e stelt zich principieel op en 5.1.2.e is van mening dat 5.1.2.e zolang 5.1.2.e alle info beschikbaar stelt om de schade melding goed te kunnen afwegen en te kunnen plaatsen (door aanleveren relevante kaartjes-) wij de schade wel in behandeling moeten nemen, ook al heeft 5.1.2.e geen brief gestuurd naar JZ of het schadeformulier op de website gebruikt. 5.1.2.e heeft rechtstreeks naar 5.1.2.e gemaild. Ik snap wel dat dit onhandig is voor ons en ook kwetsbaarder is, wanneer je dit bij een medewerker neerlegt. Als die ziek is of op vakantie kan zon mail langer blijven liggen. Dat heb ik wel teruggekoppeld aan 5.1.2.e maar dat is voor 5.1.2.e geen probleem.

Fijn dat jij dit bespreekt met het schadeteam. En als het toch anders zit, dan hoor ik het graag! Groet
5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e (omgevingsteam)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 26 januari 2024 16:57
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: FW: Wateroverlast

Hoi 5.1.2.e

Zie hieronder de reactie van 5.1.2.e op mijn bericht waarin ik 5.1.2.e verzoek om het ingevoelde schadeformulier in te dienen. Ik kan deze reactie van 5.1.2.e niet plaatsen of simpelweg niet volgen. Om die reden weet ik niet hoe ik daarop moet reageren.

Het feit is dat er, binnen JZ, aanvragen om schadevergoeding worden behandeld (rechtmatig en

onrechtmatig). Daartoe dient de gedupeerde (degene die schade lijdt of meent te lijden) een aanvraag
om schadevergoeding bij JZ in te dienen. Zonder een aanvraag te hebben ontvangen, hebben we geen
grondslag om deze in behandeling te nemen. Het is ook zo dat de aanvraag moet schriftelijk worden
ingediend bij het DB (lees JZ), ondertekend zijn en ook aan bepaalde eisen worden voldaan (Artikel 2
schadevergoeding waterschap De Dommel).

Met het voorafgaande wil ik zeggen dat correspondentie met medewerkers van het waterschap niet
afdoende is en kunnen we ook niet als een aanvraag om schadevergoeding beschouwen en deze in behandeling nemen.

Op je verzoek heb ik contact opgenomen met 5.1.2.e en 5.1.2.e gewezen op het belang om
het schadeformulier in te dienen. De keuze is nu aan 5.1.2.e; meer kan ik niet doen.

Fijn weekend!
5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@hotmail.nl>
Verzonden: donderdag 25 januari 2024 19:56
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: Wateroverlast

Goede avond 5.1.2.e

Even voor de goede orde in heb het denk anders genoemd zo niet dan is dat een foutje.
Hier wijkt bijna alles enorm af van de legger.
Dat is zeer raar vind ik en ook vind ik het raar dat het niet is opgelost zodat het probleem verholpen zou zijn.
Ik moet je er wel even op wijzen dat de betalingstermijn versterken is en dat de wettelijke rente er
gewoon bijop geteld gaat worden.
Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Sent: Wednesday, January 24, 2024 7:40:58 PM
To: '5.1.2.e@hotmail.nl' <5.1.2.e@hotmail.nl>
Subject: Wateroverlast

Beste 5.1.2.e

U hebt via e-mailcorrespondentie contact met het waterschap opgenomen. Daarin stelt u wateroverlast
en financiële schade te hebben geleden als gevolg van de realisatie van een project door het dagelijks
bestuur. Het betreft de locatie 5.1.2.e in 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e zijn
hierover in contact met u.

Op dit moment ontbreken de gronden om een aanvraag om schadevergoeding in behandeling te kunnen
nemen. Het is ons niet duidelijk welke procedure moet worden gevolgd.
Mogelijk heeft uw verzoek om schadevergoeding betrekking op de nadelige gevolgen van het door het
dagelijks bestuur gerealiseerde project. In dit geval zal uw verzoek binnen het stelsel van nadeelcompensatie behandeld en beoordeeld worden.
Misschien is de geleden schade veroorzaakt door een gebrek of door iets wat het waterschap te
verwijten valt. Mocht dit uit onderzoek blijken, sturen wij uw verzoek om schadevergoeding door aan
onze verzekeraar. Onze verzekeraar zal uw verzoek in behandeling nemen en beoordelen

Op onze website is er een formulier om een aanvraag om schadevergoeding in te dienen. U vindt het
formulier op https://www.dommel.nl/schade?origin=/schadevergoeding-vragen

Het formulier bevat de meest relevante informatie die wij nodig hebben om uw aanvraag om schadevergoeding in behandeling te kunnen nemen.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen of meer informatie nodig hebben, kunt u contact met mij
opnemen. Ik zal graag uw vragen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u
deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde.
Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder:
ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.



5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e @hotmail.nl

Aan info@dommel.nl info@dommel.nl

dinsdag 21 november 2023 18:08

Goede avond

Ik 5.1.2.e Vessem

5.1.2.e heb de actuele legger bij mij bekeken.

Datum van de legger is 17-10-2023.

Wat ik hier aantreft in het veld wijkt sterk af van hetgeen ik in de legger zie staan.

Bij deze stel ik jullie in gebreken hiervoor.

De hoogte van de schade kom ik zo spoedig mogelijk op terug.

Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Allen beantwoorden

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: woensdag 12 juni 2024 11:02
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Slager die eigen vlees keurt
Bijlagen: pro-mxuOWm6o.jpeg

Goede morgen 5.1.2.e

Ik weet dat jullie hier anders over denken maar dat kun je toch niet uitleggen!!!!!!

Ik vind dit meer als verdrietig dat er zo omgegaan wordt met de wet binnen het Waterschap de Dommel.

Dat er enkele bij Waterschap de Dommel mensen ziek zijn en of erger dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Maar wat denk je van de ondernemers en of de burgers.
Die hebben hier niemand voor gekozen dat snap je ook 5.1.2.e

Ik vind het op zijn plaats dat mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn het schip verlaten.
Omdat het namelijk onmogelijk is om de probleem makers het te laten oplossen.
Die denken namelijk op de verkeerde manier.
Als je binnen het Waterschap werkt en zo arrogant bent om te willen uitleggen dat de legger niet leidraad gevend is dan lijkt mij dat ik dat woord arrogant mag gebruiken.
Ik hoor je hier graag snel over en vind het jammer dat het zo gaat.
Het is niet persoonlijk naar je 5.1.2.e dat weet je hopelijk maar ik vind het jammer van mijn tijd.
De personen die gewoon weg moeten heb ik wel een idee bij maar dat weet je beter als ik 5.1.2.e
Jij bent bekend met welke mensen de afwijking van de LEGGER willen gedogen.
Ik zou die namens ook graag inzichtelijk krijgen.
Groetjes 5.1.2.e Vessem
Verzonden vanaf Outlook voor Android

Waterschap De Dommel

Verslag Veldbezoek 5.1.2.e

5.1.2.e Vessem

14 mei 2024



Inleiding

- Op 14 mei 2024 zijn 5.1.2.e en 5.1.2.e bij 5.1.2.e langsgeweest.
- Doel van het bezoek was om vast te stellen of de situatie buiten conform de legger Waterstaatswerken Waterschap de Dommel 2023 is.
- We zijn begonnen aan de keukentafel bij 5.1.2.e en hebben de legger geraadpleegd.
- We zijn in het veld geweest en hebben langs een deel van het beektracé gelopen van de Kleine Beerze BZ83 en de watergang BZ134.
- Op de volgende dia is te zien hoe het beeksysteem rondom 5.1.2.e is opgenomen in de Legger.

Beeksysteem volgens legger rondom 5.1.2.e



Beekprofiel volgens de legger



Vergelijking legger versus situatie buiten

Op de navolgende dia’s is gekeken hoe de situatie buiten is ten opzichte van de legger.



2-3-2024 bron: google earth

Waterschap De Dommel

Ligging beek conform luchtfoto

Op de luchtfoto is te zien dat de beek niet strak in het veld ligt



Buiten is te zien dat deze watergang is gedempt.

Hierdoor werkt de drainage in het veld niet meer, omdat de sloot waarop de drainage was aangesloten niet meer ontwatert op de BZ134.

Beek BZ83 is verlegd

Hierdoor werkt de drainage in het veld niet meer.


De stuw is verwijderd





Het is nat op het land. Er is sprake van diepe spoorvorming





Afwijkingen legger

- Geconstateerd is in het veld dat de situatie buiten anders in dan in de Legger Waterstaatswerken Waterschap Dommel 2023 is opgenomen.
- De stuw in de BZ83 is er niet meer.
- Het bruggetje over de BZ83 is weg.
- Het profiel van de BZ83 is smaller en loopt bochtig (meanderen).
- Het beekprofiel BZ83 is een paar meter oostwaarts opgeschoven ten opzichte van oude beekligging (zoals op de Legger).
- De BZ134 is gedempt. Het is meer een soort laagte geworden in het landschap die is volgegroeid met riet. Er is geen sprake van afvoercapaciteit, zoals opgenomen in de Legger.

Conclusie

- De legger waterstaatswerken 2023 is op 17 oktober 2023 vastgesteld.
- Wat in de legger staat, is niet de actuele situatie buiten in het veld, zoals die op 14 mei 2024 is waargenomen.
- Het project beekherstel Kleine Beerze is nog niet verwerkt op de legger waterstaatswerken waterschap de Dommel 2023.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: maandag 27 mei 2024 10:37
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: Waterberging
Bijlagen: pro-mOyxCDoT.jpeg; pro-i9ZXNGfy.jpeg

Goede morgen 5.1.2.e
Ik wilde je bellen om kort te bespreken de manier waarop jullie met het water om gaan moment.
Het staat natuurlijk vast dat mijn schade is gekomen omdat er essentiële slotten niet zijn.

Afgelopen week is er best wat water gevallen maar jullie waterberging bij mij was nog gewoon gevuld met het water van november 2023.
Op welke manier hebben jullie het voor ogen om met de waterberging om te gaan???
Mijn 2de punt.
De waterberging tussen Vessem en de kleine Beerze staat gewoon nagenoeg droog.
Waar is deze waterberging voor??

Ik snap best dat er op deze manier extreme gecreëerd worden.
Ik doe er 2 foto's bij van de waterberging bij Vessem.
Vanuit boven is het veel duidelijker dat snap je ook denk.
Gr 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android



Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 30 oktober 2025 17:20
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Rekening sloot graven (5.1.2.e Vessem)

Dag 5.1.2.e

Bedankt voor je snelle reactie!

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Verzonden: donderdag 30 oktober 2025 17:15
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Rekening sloot graven (5.1.2.e Vessem)

U ontvangt niet vaak e-mail van 5.1.2.e @brabantslandschap.nl. Ontdek waarom dit belangrijk is

Beste 5.1.2.e

Bijgevoegd de betreffende overeenkomst.

Vr.gr. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 30 oktober 2025 17:05
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Rekening sloot graven (5.1.2.e Vessem)

Dag 5.1.2.e

Ik ben vanuit het waterschap de Dommel casemanager van 5.1.2.e uit Vessem.
En in die hoedanigheid stuur ik je deze mail in overleg met mijn collega 5.1.2.e

Onlangs heb ik een verzoek tot uitbetaling ontvangen van 5.1.2.e voor het graven van een sloot op een perceel van Brabants landschap (5.1.2.e). Daarbij baseert 5.1.2.e zich op een overeenkomst uit 2007. Zie meegestuurde foto's van de overeenkomst.

Het gaat om een sloot die volgens 5.1.2.e gerealiseerd zou moeten zijn door het waterschap, als inrichtende partij voor het beekherstel van de Kleine Beerze. Ik vermoed dat
jullie ook een partij zijn in de overeenkomst, omdat jullie eigenaar zijn van het desbetreffende
perceel (5.1.2.e). Het gaat om het perceel waar sprake is van plastic vervuiling.

Ik ga een afspraak inplannen met onze juristen, hoe we dit verzoek gaan behandelen. Destijds zijn er tijdens de voorbereidingen van het beekherstel hierover geen afspraken gemaakt. Ook begreep ik van 5.1.2.e dat het perceel nog niet volledig is ingericht, mede door de plastic vervuiling.
Graag zou ik de overeenkomst willen inzien om te kunnen beoordelen in hoeverre het verzoek van 5.1.2.e terecht is en in hoeverre wij daar als waterschap iets in hebben te doen. Heb jij deze overeenkomst en zo ja, zou je mij een kopie willen leveren? Mag ook een foto zijn.

Alvast bedankt voor je moeite.

Hartelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij
Verzonden: vrijdag 10 oktober 2025 13:11
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: Rekening sloot graven

2 foto van de overeenkomst

Op di 7 okt. 2025 22:40 schreef Jij

Tijdens het wateroverlast van 2023 heb ik jullie er op gewezen dat de sloot ontbreekt in het veld perceel nr k123.

Op de overeenkomst 10-12685 staat expliciet benoemd op welke manier er een sloot moet komen tijdens de herinrichting De kleine Beerze en ook dat de kosten door de inrichter betaald worden.

Ik heb jullie lang de tijd gegeven hiervoor ik heb zelfs voor het teelt jaar 2024 jullie gevraagd
om voor 1 jaar mij tegemoet te komen omdat mijn grond te nat was.

Echter voor het teelt jaar 2025 heb ik het voor jullie uitgevoerd zoals benoemd was in de overeenkomst in 2006.

Prijs per strekkende meter □5.1.2.f ex btw

Lengte 290 meter

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 19 december 2025 14:54
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

De brief is gisteren met de post verzonden en staat geregistreerd in Djuma onder 361803/ 361805.

Jij ook fijne dagen!

Groeten,
5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 19 december 2025 14:49
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e bedankt voor je toelichting. Duidelijke brief, zorg jij dat deze wordt verstuurd? Dank! Fijne dagen alvast. Groet 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verstuurd: dinsdag, december 16, 2025 10:09:15 a.m.
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Prima!

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 16 december 2025 10:00
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Ik heb er dit van gemaakt. Dan is het voor eenieder (ook voor 5.1.2.e) te begrijpen.

Op basis van de nu beschikbare informatie zien wij geen aanleiding voor een kostenvergoeding. Mocht later alsnog een deugdelijke onderbouwing worden aangeleverd, dan behouden wij ons het recht voor ons standpunt te heroverwegen.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma,di,do,vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 16 december 2025 09:34
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Wat goed dat je het opgezocht hebt!
Deze formulering betekent niet dat 5.1.2.e hiertegen in bezwaar kan. Het is geen besluit in de zin van de Awb, maar meer een "nee" op verzoek om een bepaalde privaatrechtelijke afspraak na te komen (waarvoor volgens ons de grondslag ontbreekt of onbekend is).

"Onder voorbehoud van rechten en weren" betekent dat het waterschap in een later stadium 5.1.2.e standpunt nog kan aanvullen of nuanceren. Ik heb die regel aan 5.1.2.e geadviseerd omdat het verhaal van 5.1.2.e wat kort door de bocht is en nauwelijks onderbouwd. Zou 5.1.2.e op enig moment met aanvullende onderbouwing komen, waardoor het waterschap zijn standpunt moet bijstellen (en ook zijn verweren), dan heb je hiervoor al een voorbehoud gemaakt met dit regeltje en mag het waterschap 5.1.2.e standpunt wijzigen, bijstellen of aanvullen.

Kunnen jullie hiermee vooruit?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 15 december 2025 19:36
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Ik lees de brief als leek. Ik vind hem duidelijk, behalve de laatste zin "onder voorbehoud van

rechten en weren onduidelijk. Ik heb gegoogled wat daarmee wordt bedoeld.

"Onder rechten en weren" is een juridische uitdrukking die betekent dat iemand zijn juridische rechten en de mogelijkheid tot verdediging (weren) niet opgeeft, ondanks wat er in een brief of verklaring staat, waardoor men later meer kan vorderen of zich anders kan verweren. Het is een manier om te zeggen dat men zich niet vastlegt op de huidige stand van zaken, maar alle mogelijkheden openhoudt voor een geschil.

Betekent dit dat 5.1.2.e bezwaar kan maken op deze brief en dat wij daartegen in verweer kunnen? Ik zou er voor willen pleiten dat als het dat betekent, dat we dan iets duidelijker zijn, zodat je niet
persé de brief aan een jurist moet voorleggen om te snappen als leek wat er staat.

Kan je daar iets mee? Groet 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 15 december 2025 16:27
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Na overleg met 5.1.2.e stuur ik je een nieuw versie van de brief. Graag hoor ik van je of er
nog iets ontbreekt of moet worden aangepast.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma,di,do,vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 12 december 2025 11:23
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e
5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e 5.1.2.e

Hierbij alvast een conceptbrief aan 5.1.2.e over het kostenverhaal van de perceelssloot.
Ik zet deze versie alvast in Djuma onder zaak 361803/361804.

Ik ken niet alle achtergrondinformatie maar ga uit van wat er wel en niet in de overeenkomst

staat van 2006 tussen BBL en 5.1.2.e

Ik ben er ook van uitgegaan dat 5.1.2.e zelf de sloot heeft gegraven, maar dat lijkt me logisch als 5.1.2.e de kosten op ons wil verhalen.

Graag jullie reactie.

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma,di,do,vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 12 december 2025 09:42
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e
5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Hallo 5.1.2.e

Ik heb je reactie gisteren telefonisch besproken met 5.1.2.e dus 5.1.2.e is op de hoogte dat wij menen geen betalingsverplichting te hebben.

Voor een zorgvuldige afhandeling, ben ik van mening dat we onze reactie op 5.1.2.e verzoek schriftelijk moeten afhandelen, waarin ook een onderbouwing is gegeven waarom wij menen geen betalingsverplichting te hebben. Kun jij deze brief (laten) opstellen? Ik heb alle onderliggende stukken, incl de overeenkomst naar jullie gemaild, zodat dit in Djuma gezet kan
worden. Ik verwacht dat 5.1.2.e dit bespreekt met 5.1.2.e juridisch adviseur.

Kunnen je een termijn aangeven waarin dit per brief wordt bevestigd? Dan koppel ik dat terug aan 5.1.2.e Als je vragen hebt, of je hebt nog iets nodig van mij, laat het weten.
Bedankt!

Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 11 december 2025 09:55
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Op basis van wat nu voorligt zie ik geen aanleiding te denken dat het waterschap enige betalingsverplichting heeft, laat staan dat 5.1.2.e verzoek moet worden gezien als een verzoek om
schadevergoeding. In ieder geval blijkt dit niet uit de meegeleverde overeenkomst. Het waterschap is hierin geen partij. De nadere duiding in het verhaal van 5.1.2.e ontbreekt en nergens blijkt uit de stukken dat hier een verplichting geldt voor het waterschap. Ik
denk dat je dit zo maar aan 5.1.2.e moet communiceren gezien ook de leeftijd van de overeenkomst. E.e.a. heb ik nog even afgestemd met 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma,di,do,vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 10 december 2025 16:17
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Bijgaand de overeenkomst waar 5.1.2.e naar verwijst aangaande de kosten die 5.1.2.e heeft gemaakt voor het graven van de sloot. 5.1.2.e geeft aan dat waterschap de dommel de inrichter is. Zie artikel 11 van de bijzondere voorwaarden, die als bijlage bij de overeenkomst zijn gevoegd.

Kunnen jullie het verzoek van 5.1.2.e van 7 oktober in behandeling nemen? En dan inhoudelijk een reactie geven of het terecht is dat wij deze kosten voor onze rekening nemen? Ik heb nog niks in Djuma gezet. @5.1.2.e zou jij hier een zaak voor willen aanmaken. Ik
vind het fijner als jij dat doet, want dan komt ie in het juiste bakje. Heb je ook al een zaak
aangemaakt voor het schadeverzoek inzake de put. Het was nog niet duidelijk welk spoor dat ging bewandelen. Zie mijn mail van 30 oktober.

Bedankt alvast,

Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 19 november 2025 14:40
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

In de onderstaande mail van vrijdag 10 oktober (even helemaal naar beneden scrollen) de mail van 5.1.2.e (rekening sloot graven). Groet 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 29 oktober 2025 19:23
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e
<5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: Rekening sloot graven 5.1.2.e

Allen,
1. In ppww is deze sloot niet voorzien/opgenomen.
2. In gesprekken die ws heeft gehad is dit (m.i.) niet ingebracht door 5.1.2.e
3. Brabants Landschap (BL) als eigenaar perceel: idem, heeft deze afspraak niet ingebracht in ontwerp van ppww.
4. Perceel 5.1.2.e (eigenaar BL) is nog niet geheel ingericht. Slechts voor 1/3. Door ws ruim 2 ton aan saneringskosten gemaakt a.g.v. bodemverontreiniging met plastic, veroorzaakt door 5.1.2.e (5.1.2.e is betrokken bij voorbereiding civiele zaak). Rest van perceel
5. Ws heeft wel na uitvoering ppww aan 5.1.2.e aangegeven mee te willen denken aan oplossen onderbreking drainage agv ppww. Echter veldbezoek daarvoor met 5.1.2.e is nooit doorgegaan/zag 5.1.2.e toen vanaf.

Grt 5.1.2.e
Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Wednesday, October 29, 2025 3:46:10 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: FW: Rekening sloot graven

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Ik heb een nieuw verzoek tot het uitkeren van geld/schadevergoeding ontvangen van 5.1.2.e 5.1.2.e

Dit keer gaat het om het graven van een sloot en de kosten die 5.1.2.e daarvoor heeft moeten maken. Deze sloot had bij de herinrichting van de Beerze in 2023 gerealiseerd moeten worden, volgens hem. Grondslag die 5.1.2.e opvoert is een ruilovereenkomst (10-12685) van 1-1-2007 waarin staat dat de herinrichtende partij de kosten voor het graven van de sloot draagt.

Ik heb hierbij de volgende vragen:
* Is dit tijdens de herinrichting van de Kleine Beerze aan de orde geweest? Heeft 5.1.2.e hier eerder een punt van gemaakt?
* Met de info die nu verstrekt is (zie foto's bijlage) , kan ik niet achterhalen of wij idd de plicht hadden om deze sloot te graven. Dat wilde ik meneer ook teruggeven. Of is hier wel iets over te zeggen?

Met vriendelijke groet,
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: Jij <5.1.2.e @gmail.com>
Verzonden: vrijdag 10 oktober 2025 13:11
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: Rekening sloot graven

2 foto van de overeenkomst

Op di 7 okt. 2025 22:40 schreef Jij <5.1.2.e @gmail.com>:
Tijdens het wateroverlast van 2023 heb ik jullie er op gewezen dat de sloot ontbreekt in het veld perceel nr k123.

Op de overeenkomst 10-12685 staat expliciet benoemd op welke manier er een sloot moet komen tijdens de herinrichting De kleine Beerze en ook dat de kosten door de inrichter betaald worden.

Ik heb jullie lang de tijd gegeven hiervoor ik heb zelfs voor het teelt jaar 2024 jullie gevraagd
om voor 1 jaar mij tegemoet te komen omdat mijn grond te nat was.

Echter voor het teelt jaar 2025 heb ik het voor jullie uitgevoerd zoals benoemd was in de overeenkomst in 2006.

Prijs per strekkende meter □5.1.2.f) ex btw
Lengte 290 meter

Prijs. □ 5.1.2.f
Btw 21% □. 5.1.2.f
Totaal. □ 5.1.2.f
Btw nr 5.1.2.f
Bank nr 5.1.2.e
Betalen binnen 14 dagen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 12 Mar 2024 12:58:27 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: vergunning drainage en koopovereenkomst t.b.v drainage 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Ik heb de verleende vergunning voor drainage bekeken en daar staan de volgende voorwaarden in voor 5.1.2.e

Ontheffing drainage

I. VOORWAARDEN TER BESCHERMING VAN EEN GOEDE WATERHUISHOUDING

De uitmondingen van de drainagebuizen moet zo worden aangelegd en onderhouden, dat geen uitspoeling e.d. in het profiel van de watergang kan plaatsvinden.

Ontheffinghouder moet:

a) het talud van de watergang vanaf de uitmonding van de drainage-buizen tot aan de waterlijn beschermen door het aanbrengen en onderhouden van uitloopgoten.

b) deze uitloopgoten moeten 0.15 meter ingezonken in het talud van de watergang worden aangebracht en onderhouden.

II. VOORWAARDEN TER BESCHERMING VAN HET ONDERHOUD VAN DE WATERGANG

De uitmondingen van de drainagebuizen moeten zo worden aangelegd en onderhouden dat geen hinder ontstaat bij het verrichten van onderhoud aan de watergang.

Ontheffinghouder moet daartoe:

a) de uitmonding van de drainagebuizen afschuinen overeenkomstig de taludhelling van de watergang;

b) de uitmondingen van de drainagebuizen 0.15 meter ingezonken in het talud van de watergang aanbrengen en onderhouden;


c) de onderhoudsstrook na het aanbrengen van de drainagebuizen goed geëgaliseerd en obstakelvrij opleveren. Verzakkingen van de onder-houdsstrook ter plaatse van de drainagebuizen dienen direct door ontheffinghouder op zijn kosten te worden hersteld.

III. OVERIGE VOORWAARDEN

1) Alvorens met de werken wordt aangevangen moet hiervan tenminste vijf dagen van te voren mededeling worden gedaan aan hoofd-opzichter 5.1.2.e bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 9.30 uur onder telefoonnummer 5.1.2.e met wie tevens inzake de uitvoering overleg kan worden gepleegd.

2) De ontheffinghouder doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken welke hij -bij minder goed functioneren van de drainage- tegenover het waterschap zou kunnen doen gelden ten aanzien van uitdiepingen of tijdstip waarop de veegbeurten van watergangen plaatsvinden en/of de aanwezigheid van verontreinigd oppervlaktewater.

3) Ontheffinghouder kan geen enkel recht doen gelden op een dusdanige waterstand in de watergang waarop de drains uitmonden, dat die uitmondingen voortdurend kunnen leeglopen.
4) Beschadigingen aan het drainagesysteem ter plaatse van de watergang of de onderhoudsstrook, als gevolg van onderhoudswerken vanaf de onderhoudsstrook zijn niet voor rekening van het waterschap.



5.1.2.e

Verkoopovereenkomst

Dit betreft een verkoopovereenkomst tussen BBL en Brabants Landschap. Het enige wat ik over drainage kan vinden is:

Artikel 07 Sloot graven.
Op de scheiding van het gedeeltelijk verkochte perceel Vessem K nummer 123 wordt bij de inrichting, op kosten van de inrichter, een sloot gegraven met de scheiding midden bodem sloot, voor de waterafvoer van de bestaande drainage van het niet verkochte deel.
De vrij komende specie ontvangt P.J. Schoenmakers.

Verder staat er nog veel in over evt. bodemverontreiniging, maar ik weet niet of je/we daar nu iets mee moeten/kunnen

Bureau Beheer Landbouwgronden
Verkoopovereenkomst

Algemene voorwaarden bij verkoop (2e blad, nummer 2005.10)

dienst landelijk gebied
voor ontwikkeling en beheer

Artikel 7 Bodemonderzoek en bodemverontreiniging
Met betrekking tot het risico van bodemverontreiniging in de onroerende zaak wordt het volgende bepaald.

1. Van bodemverontreiniging is sprake indien zich op en/of in de bodem van de onroerende zaak hogere concentraties van schadelijke stoffen bevinden dan op grond van natuurlijk voorkomen is te verwachten gelet op de streefwaarden vastgelegd in de circulaire van 4 februari 2000 (kenmerk DBO/1999226863) behorende bij de Wet bodembescherming, de stand van de wetenschap, dan wel daarvoor in de plaats tredende of aanvullende algemeen gangbare kwaliteitseisen.
2. Er is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging van de onroerende zaak door een daartoe gekwalificeerde en onafhankelijke instelling conform de daarvoor geldende normen en onderzoeksprotocollen. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in één of meer rapportages, die onderdeel uitmaken van deze overeenkomst en waarvan een gewaarmerkt exemplaar aan de verkoopovereenkomst is gehecht. Beide partijen verklaren in het bezit te zijn van deze rapportage(s), bekend te zijn met de inhoud en deze te onderschrijven.
3. Het bureau verwijst naar deze aan de verkoopovereenkomst gehechte onderzoeksrapportage(s) voor de hem bekende feiten en omstandigheden die van belang zijn of kunnen zijn voor de vraag of er sprake kan zijn van bodemverontreiniging in de onroerende zaak. Het bureau is niet bekend met andere feiten of omstandigheden die er op wijzen of kunnen wijzen dat de onroerende zaak enige verontreiniging bevat, dan zijn vermeld in de onderzoeksrapportage(s).
4. Indien in de voormelde onderzoeksrapportage(s) melding is gemaakt van een bodemverontreiniging die is gesaneerd op basis van een goedgekeurd saneringsplan, dan maken het saneringsplan, het evaluatierapport en de officiële reactie van het bevoegd gezag, eveneens deel uit van de overeenkomst en worden afschriften van deze stukken aan deze overeenkomst en de notariële akte van levering gehecht. Beide partijen gaan er van uit dat geen verdere sanering noodzakelijk is.
5. Mocht uit de voornoemde onderzoeksrapportage(s) blijken dat de onroerende zaak enige verontreiniging bevat die als ernstig moet worden aangemerkt, dan wel gebruiksbeperkingen met zich brengt voor het gebruik van de onroerende zaak zoals in de verkoopovereenkomst is vermeld, dan gelden naast de algemene voorwaarden de tussen partijen ter zake overeengekomen bijzondere voorwaarden. De koper zal het bureau niet wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad aanspreken tot sanering of anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van de bodemverontreiniging, voor zover deze uit voormeld(e) rapportage(s) blijkt. Deze verplichting van de koper geldt als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Anders dan vermeld in artikel 6 in samenhang met artikel 7 lid 3 van de algemene voorwaarden komen de kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, sanering en waardedrukkend effect van eventuele (rest)verontreiniging voor rekening van het bureau indien blijkt dat op het tijdstip van de risico-overgang behalve de eventuele bekende verontreiniging als vermeld in de voornoemde onderzoeksrapportage(s), ook andere verontreiniging in de onroerende zaak aanwezig is, waarover het bureau de koper verwijtbaar onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd.
7. Wanneer binnen een periode van tien jaar, ingaande op het tijdstip van aktepassering, voor zover de rechtsvordering van de koper niet reeds op grond van de wet is vervallen of verjaard, door het bevoegd gezag krachtens de Wet bodembescherming wordt vastgesteld dat er in de onroerende zaak sprake is van een aan partijen ten tijde van deze aktepassering niet bekend geval van ernstige bodemverontreiniging dat ook op het moment van ondertekening van deze overeenkomst door de koper moest worden aangemerkt als een geval van ernstige bodemverontreiniging, en daarnaast door de koper aannemelijk wordt gemaakt dat deze verontreiniging reeds bij de aktepassering in de onroerende zaak aanwezig was en het redelijkerwijs niet aan hem kan worden verweten dat deze verontreiniging niet bij de onderzoeken als bedoeld in lid 2 is geconstateerd, worden de kosten die het gevolg zijn van het waardedrukkend effect van deze verontreiniging door het bureau vergoed. Indien de koper bovendien aannemelijk maakt dat in het kader van de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het tijdstip van de aktepassering als voornoemd ten aanzien van dit geval van ernstige bodemverontreiniging sprake is van urgentie om het betreffende geval te saneren, komen de kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, sanering en waardedrukkend effect van eventuele restverontreiniging voor rekening van het bureau.
8. Behoudens omstandigheden genoemd in lid 6 komen de kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen, sanering en waardedrukkend effect van eventuele (rest)verontreiniging voortvloeiende uit de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen op het moment van de aktepassering voor rekening van de koper indien na tien jaar of langer zal blijken van een aan partijen, ten tijde van de overdracht van de onroerende zaak, onbekende verontreiniging.

Kun je hier wat mee?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Tue, 19 Sep 2023 09:09:53 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Dossier: 247587/hdg/3598728.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]
Attachments: concept replymail aan 5.1.2.e 19.9.2023(3598681.1).docx

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 19 september 2023

Goedemorgen 5.1.2.e

Bijgaand tref je aan de replymail aan 5.1.2.e Gaarne verneem ik of je daarmee akkoord bent.

Bijlage: - concept antwoordmail aan 5.1.2.e

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e "
Sent: Thu, 18 Dec 2025 11:33:59 +0100
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: RE: heroverweging schadetoekenning 5.1.2.e 2016

Hoi 5.1.2.e

De schadeclaim uit 2016 van 5.1.2.e is niet opnieuw voorgelegd aan de verzekeraar. Op basis van het dossier zijn er geen aanknopingspunten voor een herbeoordeling dan wel een heroverweging van het besluit. Deze zaken zijn destijds beoordeeld door de verzekeraar tezamen met het waterschap. We kunnen een zaak alleen ter herbeoordeling voorleggen aan de verzekeraar als daar aanleiding toe is. Het initiatief hiervoor ligt bij de claimant en niet bij het waterschap. Anders lopen we het risico dat alle claimanten die schade hebben geleden in 2016 verwachten dat wij de zaak opnieuw beoordelen. Ik zie twee mogelijkheden:

1. Een civiele procedure starten.

Als 5.1.2.e het niet eens is met het besluit van de verzekeraar, dan kan 5.1.2.e de zaak voorleggen aan de civiele rechter. Het verjaren van de vordering op het waterschap is in 2021 gestuit door 5.1.2.e (zaak 8347). Hiervoor moet 5.1.2.e een dagvaardingsprocedure starten.

2. Nieuwe informatie overleggen.

Als 5.1.2.e van mening is dat (de verzekeraar van) het waterschap zijn beslissing van destijds niet op de juiste informatie heeft gebaseerd of als 5.1.2.e nieuwe informatie heeft die relevant is, dan kan 5.1.2.e dit kenbaar maken en treden wij in overleg met de verzekeraar over een mogelijke herbeoordeling en heroverweging van het besluit.

Weet jij zo voldoende?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 12 december 2025 15:25
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: heroverweging schadetoekenning 5.1.2.e 2016

Hallo 5.1.2.e

Heb jij dit dossier nog op je netvlies? Het laatste wat ik er van weet is dat dit opnieuw zou worden voorgelegd aan de verzekeraar, maar dat hier wel wat tijd overheen zou gaan. Ik moet eerlijk bekennen dat ik hier niet bovenop heb gezeten, maar is hier inmiddels meer bekend over?

Het zou goed zijn als ik hem als 5.1.2.e casemanager inhoudelijk kan bijpraten over de heroverweging, want dit is nog een openstaand punt in het dossier.

Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 29 april 2024 16:15
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: heroverweging schadetoekenning 5.1.2.e 2016

Hoi 5.1.2.e

Ik bespreek het morgen met onze collega 5.1.2.e die de herbeoordeling inhoudelijk in behandeling heeft genomen. Daarna kom ik/zij bij je op de lijn over de stand van zaken. Morgen neem ik ook contact op met 5.1.2.e 5.1.2.e om bij 5.1.2.e te informeren wat 5.1.2.e wensen zijn wat betreft het wel of niet verder vervolgen van de bezwaarprocedure over het Woo-besluit. Ook dat zal ik aan je terugkoppelen.

Groetjes, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 25 april 2024 11:31
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: heroverweging schadetoekenning 5.1.2.e 2016

Hoi 5.1.2.e

Ik ben benieuwd naar de stand van zaken over de heroverweging van de schade 2016 van 5.1.2.e Kan ik daar al iets over communiceren naar 5.1.2.e , ik merk dat dit 5.1.2.e hoog zit. Bedankt alvast.

Het beste voor je,

groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e omgevingsteam)

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 16 februari 2024 17:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: heroverweging schadetoekenning 5.1.2.e 2016

Hoi 5.1.2.e

In aansluiting op mijn vorige mail stuur ik je hierbij een nadere toelichting op de vraag.

Uit het gesprek bleek dat de afhandeling waterschade 2016 5.1.2.e hoog zit. 5.1.2.e heeft een schadeclaim ingediend en geeft aan dat slechts 2,5% van de ingediende schade is toegekend. 5.1.2.e is het daar niet mee eens, en geeft aan hier nog bezwaar over te willen maken. In Djuma vind ik een document (181723) waaruit ik de conclusie trek dat het schadedossier van 5.1.2.e is gesloten en dat er geen schadebedrag aan 5.1.2.e is overgemaakt. Kan 5.1.2.e nog bezwaar indienen, of is dat inmiddels niet meer mogelijk? In het licht van de brief U-05-07257 vraagt 5.1.2.e om de hoogte van het toegekende schadebedrag te heroverwegen. In 5.1.2.e optiek is het waterschap nalatig geweest, omdat het beekherstel pas in september 2023 was afgerond (werkzaamheden tussen dec 2021 tot sept 2023) en niet in 2008 klaar was.

Kortom, wij wisten dat die beek niet meer voldeed en we zijn veel later aan herstel begonnen dan we in de brief hebben aangegeven. De brief heb ik bijgesloten in de bijlage. 5.1.2.e ervaart het als onrechtvaardig dat we slechts 2,5 % van het schadebedrag hebben toegekend. Volgens 5.1.2.e heeft 5.1.2.e adviseur 5.1.2.e onlangs een brief oid gestuurd om verjaring te voorkomen. Kortom 5.1.2.e gaat er vanuit dat dit dossier nog steeds open staat.

- Zou jij willen nagaan wat de status is van dit dossier.
- Kan 5.1.2.e nog bezwaar maken?
- Zou je de schadetoekenning willen/kunnen heroverwegen obv bijgevoegde brief?
- Kun je mij laten weten op wat voor termijn je antwoord kunt geven op bovenstaande vragen, want ik heb 5.1.2.e beloofd 5.1.2.e volgende week op de hoogte te stellen van de voortgang.

Het kan ook zijn dat ik hier 5.1.2.e voor moet hebben, want ik kom haar naam ook tegen in diverse mails. Dankjewel alvast! Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e *omgevingsteam)*

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

From: "5.1.2.e
Sent: Wed, 28 Jan 2026 14:46:43 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: 5.1.2.e inz Schoenmakers

Hoi 5.1.2.e

Komt het uit om morgen even af te stemmen over 5.1.2.e ? 5.1.2.e heeft inmiddels een reactie gegeven en volgens mij kunnen we op basis daarvan een reactie geven op 5.1.2.e schadeverzoek. In de andere zaak moeten we nog even iets op papier zetten voor 5.1.2.e of een DT (?) om een besluit te nemen over wat we doen, volledig toekennen of poot stijfhouden en alles daar tussenin. Misschien lukt het om morgen om alvast iets op papier te zetten, dan werk ik dat wel verder uit.

Microsoft Teams-vergadering

Deelnemen:

5.1.2.i

Vergadering-id: 5.1.2.i

Wachtwoordcode: 5.1.2.e

Heeft u hulp nodig? | Systeemreferentie

Inbellen via telefoon

+5.1.2.i Nederland, Amsterdam

5.1.2.i

Telefonische vergadering-id: 5.1.2.i

Voor organisatoren: Vergaderopties | Pincode voor inbellen opnieuw instellen

---

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 15 Jan 2026 21:28:29 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: FW: casusbespreking

Hey 5.1.2.e

Ik krijg onderstaande mail van 5.1.2.e Ik denk dat we niet op de hoogte zijn van elkaars betrokkenheid bij de overleggen die zijn gepland☺ Jij hebt volgens mij een verzoek om nadeelcompensatie in behandeling van 5.1.2.e 5.1.2.e en bent waarschijnlijk daarom betrokken bij het overleg van 16u? Onlangs is er ook nog een herzieningsverzoek binnengekomen dat is ingediend door 5.1.2.e namens 5.1.2.e en tweemaal een aansprakelijkstelling ogv onrechtmatige daad/verzoek om een schadevergoeding. Deze zaken zijn intern besproken met 5.1.2.e en 5.1.2.e omdat het gaat over T&H zaken. Van 5.1.2.e begreep ik dat er onlangs ook een klacht is ingediend.

Kortom, genoeg om met elkaar over in gesprek te gaan. Misschien zijn twee gesprekken niet nodig en is het voldoende als één of twee personen van JZ bij het gesprek/ de gesprekken aansluiten. Ik bel je morgenvroeg even om af te stemmen, zodat we daarna iedereen kunnen informeren.

@5.1.2.e ik neem je mee in de mail aan 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 15 januari 2026 16:43
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: casusbespreking

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Komende week staan er in ieder geval twee momenten ingepland voor casusbesprekingen waarbij 5.1.2.e en/of ik betrokken zijn. Goed en nodig! Tegelijkertijd zie ik dat 5.1.2.e niet bij de bespreking om 15u zit, maar wel om 16u.

Daarom wil ik graag even met jullie afstemmen wat wijsheid is hierin om te voorkomen dat we meerdere sporen krijgen.

Wat betreft de verdeling tussen 5.1.2.e en mij; 5.1.2.e heeft de bespreking van 16u in ieder geval ook met potlood in de agenda gezet, zodat we kunnen afstemmen wie van ons beide daar de juiste gesprekspartner aan tafel is.

Misschien dat dit bewuste keuzes zijn, hoor, maar toch even een check.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl> on behalf of "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Wed, 28 Jan 2026 09:22:02 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e@brabantslandschap.nl" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e@brabantslandschap.nl" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e 5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: 247587 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]
Attachments: dagvaarding concept 28.1.2026(4808610.1).docx, 2026.01.28 concept verzoekschrift conservatoir beslag(4808605.1).docx, 2026.01.28 concept productielijst dagvaarding(4808268.1).docx, 2026.01.28 concept productielijst verzoekschrift conservatoir beslag(4805265.1).docx

Stichting Het Noordbrabants Landschap

t.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 28 januari 2026

Beste allen,

Bijgaand treffen jullie aan de naar aanleiding van ons overleg het aangepaste verzoekschrift, de productielijst met 3 producties bij het verzoekschrift, de aangepaste dagvaarding en de aangepaste productielijst behorende bij de dagvaarding.

Ik merk op, dat zowel In de dagvaarding als in het verzoekschrift nog opmerkingen respectievelijk noten staan, in welke laatste nog een aantal vragen verwerkt zijn.

Ik verzoek jullie vriendelijk de ontbrekende gegevens aan te leveren, waarvoor bij voorbaat dank. Ik heb morgen de hele dag zitting en ben dan lastig bereikbaar.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e

5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

PARTICIPANT IN
BRAINPORT
PARTNERFONDS

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Thu, 6 Jun 2024 16:30:19 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e@brabantslandschap.nl" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e@brabantslandschap.nl" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Subject: 247587/ndh/3987568.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]
Attachments: 2024.06.03 Brabants Landschap dagvaarding concept 247587(3980287.1).docx

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 6 juni 2024

Beste 5.1.2.e

Ik ben drukdoende met de dagvaarding. Bijgaand tref je aan een gedeeltelijk concept van de dagvaarding (*). Het is het eerste deel. Ik leg dit graag reeds nu aan je voor, met het verzoek de vragen in de "noten" te beantwoorden.

Ik ben doende met het opstellen van het tweede deel van de dagvaarding.

Opnieuw excuses, dat de dagvaarding nog niet geheel is afgerond.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Mon, 24 Jun 2024 14:03:20 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "'5.1.2.e@brabantslandschap.nl'" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e@brabantslandschap.nl" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Subject: 247587/ndh/4050569.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]
Attachments: Productielijst concept(4043097.1).docx, dagvaarding concept(4043369.1).docx

Brabants Landschap

t.a.v. 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 24 juni 2024

Goedemiddag allen,

Bijgaand treffen jullie aan de concept dagvaarding in bovenvermelde zaak met daarbij de productielijst (*). Zowel in de dagvaarding als in de productielijst heb ik een aantal vragen verwerkt in de daarbij vermelde "noten".

Ik verzoek jullie vriendelijk de dagvaarding en de productielijst te willen bezien en met mij te overleggen.

Gaarne van jullie vernemend.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Mon, 24 Jun 2024 14:13:28 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "'5.1.2.e@brabantslandschap.nl'" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e@brabantslandschap.nl" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Subject: 247587/ndh/4050569.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]
Attachments: dagvaarding concept(4043369.1).docx, Productielijst concept(4043097.1).docx

Brabants Landschap

t.a.v. 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 24 juni 2024

Goedemiddag allen,

Bijgaand treffen jullie *nogmaals* aan de concept dagvaarding in bovenvermelde zaak met daarbij de productielijst (*). In de mail van zojuist waren nog wijzigingen vermeld, deze zijn nu geaccepteerd.

Zowel in de dagvaarding als in de productielijst heb ik een aantal vragen verwerkt in de daarbij vermelde "noten".

Ik verzoek jullie vriendelijk de dagvaarding en de productielijst te willen bezien en met mij te overleggen en de eerdere mail als niet verzonden te beschouwen.

Gaarne van jullie vernemend.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e " <5.1.2.e @holla.nl>
Sent: Tue, 7 Jan 2025 16:43:38 +0100
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>; "'5.1.2.e @brabantslandschap.nl'" <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e @brabantslandschap.nl" <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Subject: 247587/nh/4324695.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]
Attachments: concept verzoekschrift conservatoir beslag(4055598.1).docx, dagvaarding concept(4043369.1).docx

Brabants Landschap

t.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 7 januari 2025

Mijne heren,

Allereerst wens ik u een gelukkig nieuwjaar, in het bijzonder in goede gezondheid.

In bovenvermelde zaak heb ik u op 27 juni jl. de concept dagvaarding en het concept conservatoir beslag op onroerende zaken toegezonden, met het verzoek de daarin vermelde vragen te beantwoorden. Het lijkt mij van belang, om deze zaak dit jaar voort te zetten en bij de rechtbank aan te brengen. Gaarne verneem of u het daarmee eens bent en zo ja zie dan ik uw reactie op de dagvaarding tegemoet. Mocht u daarover nog vragen of opmerkingen hebben, voel u vrij met mij hierover te overleggen.

Daarnaast is het voor mij van belang om te weten of en zo ja op welke wijze de schade is verdeeld indien deze niet wordt toegewezen. En hoe bij gehele of gedeeltelijke toewijzing van de te vorderen schadevergoeding hetgeen wordt toegewezen zal worden verdeeld. Mijn vraag aan u is concreet aan wie welk aandeel van de op 5.1.2.e te verhalen schade is toe te rekenen.

Gemakshalve heb ik het concept beslagverzoek en de dagvaarding bijgevoegd.

Gaarne overleg ik met u.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Mon, 16 Feb 2026 16:45:37 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "'5.1.2.e@brabantslandschap.nl'" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e@brabantslandschap.nl" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e, 5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e@brabantslandschap.nl" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Subject: 247587/nh/4830182.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]
Attachments: 2026.02.16 productielijst dagvaarding(4830215.1).docx, 2026.02.16 concept dagvaarding voor beslag(4830173.1).docx

Stichting Het Noordbrabants Landschap

t.a.v. de heren 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e 5.1.2.e en

5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 16 februari 2026

Beste allen,

In verband met het tijdig doen uitbrengen van de dagvaarding, treffen jullie bijgaand aan de definitieve versie van de dagvaarding en de productielijst (*). Ik stuur morgen separaat ter controle een aantal producties via Secu Doc. Dit zijn de producties 20 t/m 26 die zien op de bedragen van de te vorderen facturen en bedragen. Ik heb bij nummer 3.12 van de dagvaarding waar de vordering is vermeld onder de letters a. t/m f. in verband met de over te leggen facturen en betaalbewijzen, nog productienummers toegevoegd (productie 20 t/m 25). Onder mitsdien aan het einde van de dagvaarding heb ik een noot, vraag gesteld.

De wettelijke rente kan op 5.1.2.e worden verhaald vanaf het moment dat 5.1.2.e in gebreke is gesteld en de termijn voor voldoening daaraan is verstreken, dan wel 5.1.2.e te kennen heeft gegeven niet te zullen voldoen. 5.1.2.e heeft naar aanleiding van de brief van BL d.d. 9 mei 2022, bij de brief d.d. 22 juni 2022 te kennen gegeven dat 5.1.2.e niet op 5.1.2.e kosten zal saneren.

BL heeft deze weigering bevestigd bij brief d.d. 1 juli 2022. Ik stel voor als datum voor het vorderen van de wettelijke rente, 1 juli 2022, althans vanaf de datum van de dagvaarding aan te houden. Strikt genomen is de wettelijke rechte verschuldigd vanaf het moment dat BL/Waterschap de facturen die zien op de sanering daadwerkelijk heeft betaald. Dit betekent dat we in de dagvaarding per factuur de betaaldatum moeten vermelden. Beschikt u over deze data.

Ik heb toegezonden gekregen door middel van digitale bestanden de producties horende bij de specificatie van de schade/kosten onder de letters a. tot en met f. Ik heb hieruit een selectie gemaakt. Ik kan daaruit niet exact de betaaldatum halen. Ik ga ervan uit dat u dat wel kunt en verneem graag de betaaldata van de betrokken facturen/kosten als startdatum voor de wettelijke rente zoals onder nummer 3.12 van de dagvaarding vermeld on de letters a. t/m f (prod 20 t/m 26).

Bovendien heb ik er een paragraaf 5 aan toegevoegd in verband met de beslaglegging en de stukken van beslaglegging als producties toegevoegd.

Ik wil de stukken uiterlijk woensdag aan de deurwaarder toezenden. Gaarne verneem ik jullie reactie.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

- Dagvaarding laatste versie 16.2.2026
- Aangepaste productielijst dagvaarding.

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl> on behalf of "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Tue, 14 Oct 2025 15:30:21 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e@brabantslandschap.nl" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e@brabantslandschap.nl" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Subject: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Brabants Landschap

t.a.v. de heren 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 14 oktober 2025

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

In bovenvermelde zaak ligt nog ter besluitvorming gereed de concept-dagvaarding. De vraag is of Brabants Landschap en Waterschap De Dommel deze zaak willen doorzetten?

Ik verneem graag.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e "
Sent: Tue, 3 Feb 2026 11:15:44 +0100
To: "5.1.2.e n" <5.1.2.e @holla.nl>
Cc: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Beslag 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e

Iedereen staat hier natuurlijk in de startblokken.

Heb je al bericht van de rechtbank? En weet jij wat de planning van de deurwaarder is?

Graag hoor ik van je.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e
Sent: Tue, 3 Feb 2026 11:49:33 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: beslag 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e

Nog even onder embargo (!) het verlof tot beslag is zojuist door de rechtbank verleend en doorgezet aan de deurwaarder.

Die gaat als eerste stap het beslag in het kadaster leggen (vanachter zijn bureau) en dit vervolgens binnen 3 dagen aan 5.1.2.e persoonlijk over-betekenen.

Dringend verzoek om dit nog niet wereldkundig te maken, maar even mijn bericht af te wachten totdat de deurwaarder vanmiddag bevestigt dat 5.1.2.e het beslag daadwerkelijk gelegd heeft.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 21 Jan 2026 15:21:25 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: beslagrequest 5.1.2.e
Attachments: beslagrekest 20260120(4797983.1) 5.1.2.e docx

Beste 5.1.2.e

Bijgaand tenslotte nog het beslagrequest voor 5.1.2.e Paar kleine dingen.

Zie document.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Thu, 30 May 2024 09:12:08 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: '5.1.2.e (5.1.2.e@brabantslandschap.nl)" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "'5.1.2.e (5.1.2.e@brabantslandschap.nl)' (5.1.2.e@brabantslandschap.nl)" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Subject: BL /5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Goedemorgen 5.1.2.e

Ik ben druk doende met het opstellen van de dagvaarding maar heb deze nog niet zover gereed dat ik deze week al een concept kan toezenden zoals eerder door mij is aangekondigd. Ik span mij in dat komende week te doen waarvoor mijn excuses en houd jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

WIJ ZIJN BUSINESS FRIEND 2024 WAR child

About Holla | Disclaimer| Terms & Conditions| Alliance

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

---

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 23 april 2024 15:29
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@holla.nl>
CC: 5.1.2.e (5.1.2.e@brabantslandschap.nl) <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e (5.1.2.e@brabantslandschap.nl)' (5.1.2.e@brabantslandschap.nl) <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Onderwerp: KB, OM, 5.1.2.e privaatrechtelijke procedure, stukken

Hoi 5.1.2.e

Hierbij:

1. SOK uit 2013.
2. Kostenraming sanering 5.1.2.e *@Actie* 5.1.2.e *nagaan of er correctie/actualisatie moet komen.*
3. Saneringsevaluatie uitgevoerde 1/3 deel.
4. Saneringsplan ('Werkplan 5.1.2.e) + akkoord b.g.
5. Verzoek aanvullende info 5.1.2.e b.g. (zie vraag/antwoord bij nr 5).

Groeten 5.1.2.e

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Mon, 23 Jun 2025 10:59:41 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Brabants Landschap Waterschap de Dommel / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Goedemorgen 5.1.2.e en 5.1.2.e

Zouden jullie mij kunnen laten weten of jullie al een besluit over de voortgang van dit dossier hebben genomen en of van mij nog enige activiteit wordt verwacht.

Ik verneem graag.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Mon, 19 Jan 2026 16:40:58 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Brabants Landschap / 5.1.2.e
Attachments: dagvaarding concept_19.1.2026(4797813.1).docx, beslagrekest 19.1.206(4797983.1).docx

Goedemiddag allen,

In verband met de bespreking van morgenochtend om 09.00 uur via teams als ik het wel heb, bijgaand het beslagrequest en de aangepaste dagvaarding. Het overleg morgen richt zich vooral op de geleden schade, de bewijsstukken daarvan en de positie van 5.1.2.e als erfgenaam van 5.1.2.e Ik heb de eerdere opmerkingen zoveel mogelijk laten staan aangezien het alweer even geleden is dat we elkaar hebben gesproken en de besluiten die over het al dan niet procederen recentelijk zijn genomen. Ik weet niet of ik aan allen die morgen aanwezig zijn deze mail heb gericht. Mocht het niet zo zijn dan verzoek ik vriendelijk dit mailbericht door te sturen naar de betrokken(n), waarvoor dank.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e
T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

PARTICIPANT IN
BRAINPORT
PARTNERFONDS

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "secretariaatdenbosch" <5.1.5 @holla.nl>
Sent: Tue, 20 Jan 2026 15:37:12 +0100
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>; "5.1.2.e @brabantslandschap.nl" <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e @brabantslandschap.nl" <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e 5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Brabants Landschap / 5.1.2.e - 247587
Attachments: beslagrekest 20260120(4797983.1).docx, dagvaarding concept_20260120(4797813.1).docx

Stichting Het Noordbrabants Landschap

t.a.v. de heren 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 20 januari 2026

Beste allen,

Bijgaand treffen jullie aan, zoals hedenochtend besproken, de aangepaste conceptversies van het verzoek conservator beslag en de dagvaarding(*). Ik verwijs – kortheidshalve – naar de gemaakte afspraken ter completering, finalisering en het aanleveren van een overzicht van gemaakte en te maken kosten, al dan niet voorzien van betalingsbewijzen

Ik heb een aantal noten opgenomen, waarin nog een aantal vragen staan.

Gaarne vernemend.

(*) Bijlagen:

- concept verzoekschrift conservatoir beslag;
- concept dagvaarding.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e

5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

PARTICIPANT IN
BRAINPORT
PARTNERFONDS

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Thu, 5 Feb 2026 16:17:42 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Brabants Landschap / 5.1.2.e

Goedemiddag allen,

Zie onderstaand bericht van de deurwaarder na overbetekening. Die is rustig verlopen zonder incidenten van de zijde van 5.1.2.e

Aan de formaliteit van overbetekening is aldus voldaan, zodat we ons kunnen richten op completering van de dagvaarding, zodat deze binnen de gestelde termijn an 5.1.2.e kan worden betekend. Wellicht goed om een moment in te plannen om de stukken door te lopen, nadat ik deze heb ontvangen. Ik heb al een aantal stukken ontvangen.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e
T | M: 5.1.2.e
holla legal & tax
Regelrecht naar je doel
PARTICIPANT IN BRAINPORT PARTNERFONDS

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

Van: Losse Opdrachten <info@rijkendeurwaarders.nl>
Verzonden: donderdag 5 februari 2026 10:17
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@holla.nl>
Onderwerp: Inzake HOLLA-LEGAL.FID1883133 \ Dossier L2600226 \ Debiteur SCHOENMAKERS CJCM

RIJKEN Gerechtsdeurwaarders

Geachte 5.1.2.e Goedemorgen 5.1.2.e

De gerechtsdeurwaarder heeft de stukken betekend, meneer was kalm.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Verzenddatum: 05/02/2026

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Tue, 2 Dec 2025 18:31:05 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "'5.1.2.e'" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "'5.1.2.e'" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Brabants Landschap/5.1.2.e

Dag 5.1.2.e en 5.1.2.e

@5.1.2.e dank voor je bericht. Ik verzoek je vriendelijk het DB een procesbesluit te laten nemen, tenzij dat vandaag heeft plaatsgevonden. 5.1.2.e weet welk bestuursorgaan daartoe bevoegd is, wat de daaraan te stellen eisen zijn, anders lever ik wel een model aan. 5.1.2.e en ik hebben dat in de zaak 5.1.2.e aan de orde gehad. Dit is nodig omdat na het uitbrengen van de dagvaarding zonder procesbesluit door 5.1.2.e het verweer kan worden gevoerd dat het waterschap niet ontvankelijk is omdat het daartoe bevoegde bestuursorgaan geen procesbesluit heeft genomen, althans dit in de procedure ten bewijze daarvan niet is overgelegd.

@5.1.2.e ik ga ervan uit dat het bestuur van de stichting Het Brabants Landschap heeft besloten tot het mede voeren van de procedure. Daaraan worden geen formele eisen gesteld zoals bij het waterschap op grond van de Waterschapswet wel het geval is. BL moet alleen desgevraagd aantonen dat het daartoe bevoegde stichtingsbestuur daartoe heeft besloten.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e
T | M: 5.1.2.e
holla legal & tax
Regelrecht naar je doel
PARTICIPANT IN BRAINPORT PARTNERFONDS
About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 2 december 2025 14:51
Aan: '5.1.2.e' <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@holla.nl>; '5.1.2.e 5.1.2.e' <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Onderwerp: RE: 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Net instemming gehad vanuit ons bestuur om samen met BL de procedure aan te gaan (betreft een vertrouwelijk voorstel).

Deze stap is bij deze gezet.

Groet 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 28 november 2025 16:30
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Onderwerp: 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Ter info.

- A.s. dinsdag (2 dec) komt het voorstel voor goedkeuring van instellen civiele procedure om schade te verhalen in ons bestuur + procesbesluit dat Holla ons vertegenwoordigt.
- 8-12 staat overleg gepland over in te stellen veiligheidsprotocol.

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Verzonden: maandag 3 november 2025 11:09
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e >; 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Onderwerp: FW: 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e

Tbv ons gesprek donderdag hierbij nog onze opmerkingen en aanvullende informatie op jouw documenten (Beslagrekest en dagvaarding).

Daarbij ook nog een reactie op enkele vragen die ik aan het Waterschap had gesteld.

Grt. 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e *en* 5.1.2.e

Na veel te lange tijd in het 'verhaal 5.1.2.e *' kunnen duiken.*

Bijgaand de dagvaarding en beslagrekest voorzien van mijn opmerkingen.

M.i. kloppen de door Holla gestelde feiten en gaat het nu vooral om een goede informatievoorziening naar Holla, zodat het dossier klopt.

Hiertoe heb ik de volgende vragen:

Dagvaarding:

1. *Akte van transport van* 5.1.2.e *aan BBL – in het kadaster niet achterhaalbaar. M.i. voldoet de zogenaamde ABC overeenkomst*
2. *Projectbesluit Waterschap – deze lijkt me van toepassing? bijlage-B-Projectplan-Waterwet.pdf*
3. *Schade:*
   a. 5.1.2.i
   5.1.2.i
   5.1.2.i 5.1.2.i
   5.1.2.i
   5.1.2.i
   b. *Overige kosten zoals aangegeven onder 3.12 in dagvaarding: zijn deze kosten (deels) doorbelast aan Brabants Landschap? → ja, grofweg de voorbereidings- en onderzoekskosten zijn ieder voor de helft betaald. Verwacht je nog iets van waterschap?*
   c. *De raming die is gemaakt over het nog te saneren deel – zijn daar door het verloop van de tijd nog ontwikkelingen in, of is het idee nog steeds saneren wanneer* 5.1.2.e *veroordeeld wordt? – zie bijlage Haskoning → dat is aan Brabants Landschap. als eigenaar van het perceel (mijn beeld is dat BL het standpunt heeft ingenomen dat eerst de schade verhaald moet zijn voordat er gesaneerd wordt. I. Waterschap kijkt enkel terug naar extra kosten die ze hebben gemaakt bij de uitvoering van het projectplan Kleine Beerze a.g.v. de ontstane verontreiniging.*

-

Beslagrekest

1. *Volgens mij geen nieuws en klopt dit allemaal als we de schadebedragen hebben. – bijgevoegd eigendommenlijst van* 5.1.2.e 5.1.2.e *en* 5.1.2.e

Graag jullie reactie/stukken dan kunnen we e.e.a. verder in gang zetten.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 25 juli 2025 09:08
Aan: 5.1.2.e @dommel.nl
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e

van 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>
Onderwerp: RE: 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e

Ik merk dat dossier bij ons beide blijft hangen. Zie ook mijn mail van 16 april jl.

Ik heb zojuist nogmaals de stukken doorgenomen. Zie in de bijlage enkele aanpassingen/opmerkingen van onze kant.

Inmiddels heb ik ook de akte van transport van 5.1.2.e naar BBL boven water, zie bijlage.

Dan resteren volgens mij nog de geel gemarkeerde vragen in onderstaande mail aan het Waterschap.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 16 april 2025 14:06
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e @dommel.nl
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Onderwerp: 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Na veel te lange tijd in het 'verhaal 5.1.2.e' kunnen duiken.

Bijgaand de dagvaarding en beslagrekest voorzien van mijn opmerkingen.

M.i. kloppen de door Holla gestelde feiten en gaat het nu vooral om een goede informatievoorziening naar Holla, zodat het dossier klopt.

Hiertoe heb ik de volgende vragen:

Dagvaarding:

1. Akte van transport van 5.1.2.e aan BBL – in het kadaster niet achterhaalbaar. M.i. voldoet de zogenaamde ABC overeenkomst
2. Projectbesluit Waterschap – deze lijkt me van toepassing? bijlage-B-Projectplan-Waterwet.pdf
3. Schade:
    a. 5.1.2.i
    b. Overige kosten zoals aangegeven onder 3.12 in dagvaarding: zijn deze kosten (deels) doorbelast aan Brabants Landschap?

c. De raming die is gemaakt over het nog te saneren deel – zijn daar door het verloop van de tijd nog ontwikkelingen in, of is het idee nog steeds saneren wanneer 5.1.2.e veroordeeld wordt? – zie bijlage Haskoning

-

Beslagrekest

1. Volgens mij geen nieuws en klopt dit allemaal als we de schadebedragen hebben. – bijgevoegd eigendommenlijst van 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e

Graag jullie reactie/stukken dan kunnen we e.e.a. verder in gang zetten.

Vr.gr. 5.1.2.e

5.1.2.e

Brabants Landschap

Kasteellaan 4

5076 RE Haaren

Telefoon +31 (0)411 62 27 75

www.brabantslandschap.nl

Rentmeester NVR

From: "5.1.2.e "

Sent: Wed, 28 Jan 2026 10:26:39 +0100

To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e 5.1.2.e @dommel.nl>

Cc: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>

Subject: Brief

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

We (5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e) hebben gisteren met 5.1.2.e de casus van 5.1.2.e besproken.

5.1.2.e gaf aan dat 5.1.2.e met 5.1.2.e overleg heeft gehad over het verzoek dat 5.1.2.e heeft ingediend en onze reactie daarop.

Daarnaast heeft 5.1.2.e aangegeven dat 5.1.2.e 5.1.2.e terug wil trekken als contactpersoon.

De vraag is of jullie samen een brief kunnen opstellen waarin we ingaan op het verzoek van 5.1.2.e En waarbij we ook aangeven dat gezien de zaak die speelt 5.1.2.e niet meer contactpersoon is maar dat alle communicatie via ? verloopt.

Aan jullie de vraag om te bekijken wat we aan willen geven hoe het contact verloopt. En ook of de brief er namens het DB of de directie uitgaat.

Willen jullie dit oppakken met als doel om deze brief kort na de start van de zaak toe te sturen?

Graag inhoudelijk afstemmen met 5.1.2.e 5.1.2.e en/of 5.1.2.e

Ik zit hier zelf verder niet zo in en heb alleen afgesproken om jullie te vragen om dit op te pakken.

Ik wil wel een tijdspad maken waarin ook de te verwachten correspondentie komt te staan. Dan kunnen we dat ook meenemen in de afstemming met onze eigen medewerkers.

@5.1.2.e heb jij nog aanvullingen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 29 Jan 2026 16:08:02 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Coördinatie casus

Hallo 5.1.2.e

Na de gesprekken van vandaag en de acties die zijn uitgezet merk ik dat ik de overall coördinatie mis op deze casus (civiele zaak, veiligheidsprotocol en overige zaken).

In het gesprek vanochtend met de managers werd dit ook aangegeven en ook in het gesprek met 5.1.2.e hebben we het hier over gehad.

Ik neem vanuit veiligheid initiatief in de acties en er zijn mensen inhoudelijk met de civiele zaak bezig. Maar om te voorkomen dat we dit vanuit eilandjes doen (met alle goede bedoelingen) is mijn verzoek om een nieuwe case manager / regisseur aan te wijzen die overzicht heeft over lopende initiatieven en de lijnen uitzet.

Ik verwacht dat de meest betrokken managers dit oppakken en zorgen voor regie hierop.

Kun jij hierin iets betekenen en de managers vragen om dit te organiseren en de regie te voeren?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 21 Jan 2026 13:53:29 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: 5.1.2.e
Attachments: dagvaarding concept_20260120(4797813.1) 5.1.2.e docx

Beste 5.1.2.e

Bijgaand alvast mijn bemerkingen retour op de dagvaarding. Paar kleine dingen.

Wel een vraag over de tijdlijn:

- Het gebruik werd 2 x beëindigd in 2015 en in 2018. Waren er meerdere gebruiksovereenkomsten ook voor andere percelen?
- Er wordt gesproken over vervuiling van 5.1.2.e maar ook van 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e Worden ook voor deze percelen de kosten van sanering gevorderd?

Voor het overige zie bijgaand.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 29 Jan 2026 12:30:29 +0100
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e @holla.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Subject: dagvaarding
Attachments: dagvaarding concept 28.1.2026(4808610.1)5.1.2.e 29-1.docx

Beste 5.1.2.e

Bijgaand de laatste versie van de dagvaarding retour, met daarin nog een paar kleine dingen.

Ik zag dat eerdere opmerkingen verwerkt waren.

Laatste puntjes:

- Randnr.1.2: 5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  Zoals nu geformuleerd liever doorhalen.
- Randnr. 2.1 De passages over de verontreiniging zijn voor een deel door jou doorgehaald. Ik begrijp dat. Is ook prima.
  Tegelijk werd daarmee de impact van de milieuverontreiniging wat mager in de omschrijving. Daarom heb ik een klein deel van de tekst toch hersteld, vanwege de relevantie: *"De vervuiling bestaat uit opgebracht kunststofmateriaal (touw), (rottend) groente- en tuinafval alsook andere bodem verontreinigende stoffen. Het voortgezet gebruik door* 5.1.2.e *was toegestaan voor (uitsluitend) landbouwkundige doeleinden."*
- Randnr. 3.9 inzake sanering tekst sloot niet helemaal aan op de praktijk omdat de eerste fase al wel is gesaneerd en voor het overige deel nog opdracht moet worden gegeven. Ik heb het aldus geformuleerd:
  "BL legt over een geactualiseerd saneringskostenoverzicht per december 2025 ***(productie 19)*** *met betrekking tot het reeds uitgevoerde saneringsdeel en de nog uit te voeren sanering. ~~Dit vormt de grondslag voor de aan de aannemer gevraagde offerte voor uitvoering van de sanering~~. Eerder heeft BL aan aannemersbedrijf Van Beers opdracht gegeven de eerste fase van het opgestelde saneringsplan door DHV uit te voeren en het perceel te saneren* ***(productie 20)*** ***[noot: kunt u mij toesturen de opdracht die is verleend aan aannemer Van Beers]***.

Ten aanzien van jouw vraag om de opdrachtbevestiging, ga ik er vanuit dat deze productie pas met het uitbrengen van de dagvaarding beschikbaar moet zijn en niet al met het beslagrequest moeten worden meegezonden.

Bovenstaande punten zijn al in de dagvaarding gemarkeerd (en gereed voor acceptatie wijziging).

Voor het overige alleen wat punten en komma's. zie bijgaand. Dus verder helemaal akkoord.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e "
Sent: Fri, 30 Jan 2026 16:20:28 +0100
To: "5.1.2.e e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: FW: 247587/jvh/4808297.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]
Attachments: 2026.01.30 verzoekschrift conservatoir beslag - suggesties IL - pdfa.pdf, 2026.01.30 productielijst verzoekschrift conservatoir beslag - pdfa.pdf, P1 - procesbesluit.pdf, P2 - overzicht kadastrale percelen.pdf, P3 - rapport.pdf, P4 - conceptdagvaarding voor beslag pdfa.pdf

Graag deze opslaan in Djuma.

Gr. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 30 januari 2026 12:47
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: 247587/jvh/4808297.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Beste allen,

Voor de goede orde stuur ik jullie even het bericht van 5.1.2.e door met de bijlagen.

Het beslagrequest is ingediend en ik verwacht maandag, uiterlijk dinsdag het 'verlof' van de rechtbank.

Gistermiddag heb ik 5.1.2.e nog gesproken over de vervolgstappen. 5.1.2.e zou voorafgaand al met de deurwaarder afstemmen voor zo snel mogelijke betekening van het exploot en de beslaglegging zelf, alsmede voor de eventueel door hem te treffen veiligheidsmaatregelen.

Zo gauw ik hoor over het verlof en het tijdstip waarop de deurwaarder op pad gaat, laat ik jullie dit weten.

Weten jullie voor nu voldoende?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>
Verzonden: vrijdag 30 januari 2026 12:08
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: 247587/jvh/4808297.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Geachte 5.1.2.e

Bijgaand verzoekschrift met bijlagen is zojuist digitaal ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

PARTICIPANT IN
BRAINPORT
PARTNERFONDS

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 8 Jan 2026 09:58:28 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: FW: Agressieprotocol

Hoi 5.1.2.e

zie onderstaande aanvulling.
Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: donderdag 8 januari 2026 09:07
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: Agressieprotocol

Hoi 5.1.2.e

Ik heb ook even door het protocol gelezen en ik mis hierin nog de casemanager (5.1.2.e).

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: woensdag 7 januari 2026 09:24

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: '5.1.2.e (5.1.2.e @brabantslandschap.nl)' (5.1.2.e @brabantslandschap.nl) <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Agressieprotocol

Hoi 5.1.2.e

Hierbij mijn eerste input (zie bijlage).

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 23 december 2025 09:58
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e @brabantslandschap.nl
Onderwerp: Agressieprotocol

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

Hierbij een eerste opzet van het agressieprotocol.

Ik heb het nu vanuit De Dommel opgezet.

@5.1.2.e maak jij er jullie eigen versie van? Of maken we een gezamenlijke gecombineerde versie?

Willen jullie je eerste input geven?

Dan maak ik het in de eerste week van januari af en kunnen we het intern gaan bespreken.

Ik zal ook onze externe adviseur om input vragen en ook vragen wat de goede weg is om gemeente en politie te informeren.

Het klopt toch dat 5.1.2.e inwoner is van de gemeente Bergeijk?

Welke contactpersonen hebben jullie bij de gemeente?

En hebben jullie een contactpersoon bij de politie / BOA vanuit de eerdere melding uit augustus 2023?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Sat, 7 Feb 2026 09:10:38 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: FW: check op lopende zaken 5.1.2.e
Attachments: zoekresultaat zaken_21 januari 2026 14-08.xlsx

Goedemorgen beiden,

Zie onderstaand verzoek. Jullie zijn denk ik degene die hier het meest zicht op hebben en ik wil niet het hele team hiermee belasten en ook niet bij betrekken. Zouden jullie kunnen kijken of er nog zaken/acties missen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 6 februari 2026 16:10
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>;5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>;5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: check op lopende zaken 5.1.2.e

Goedemiddag,

We willen een goed beeld hebben welke zaken op dit moment nog openstaan bij 5.1.2.e Deze lijst is recent uitgedraaid uit Djuma. Zouden jullie dit voor jullie processen willen nagaan en mij een terugkoppeling geven?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

M: 5.1.2.e
T: 5.1.2.e

Ik werk op ma, di, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e "
Sent: Mon, 26 Jan 2026 13:57:40 +0100
Cc: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: FW: Kleine Beerze, 5.1.2.e plastic verontreiniging, veiligheidsprotocol (vertrouwelijk)
Attachments: Veiligheidsprotocol KB.docx

Van: 5.1.2.e
Verzonden: maandag 26 januari 2026 13:57
CC: 5.1.2.e (5.1.2.e @brabant.nl) <5.1.2.e @brabant.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Kleine Beerze, 5.1.2.e plastic verontreiniging, veiligheidsprotocol (vertrouwelijk)

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 23 januari 2026 09:18
Aan: Ridder, Erik de <5.1.2.e @dommel.nl>; Kielenstijn, Henk <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Kleine Beerze, 5.1.2.e plastic verontreiniging, veiligheidsprotocol (vertrouwelijk)

Beste Erik en Henk,

In het DB is in december het voorstel besproken met betrekking tot de plastic verontreiniging bij de Kleine Beerze. Besloten is dat we inderdaad, samen met Brabants Landschap een civiele procedure starten om de schade te verhalen.

Ter voorbereiding hebben we, in overleg met Brabants Landschap, een veiligheidsprotocol opgesteld (concept bijgevoegd).

Op deze manier willen we goed voorbereid zijn op een eventuele escalatie nadat we de civiele procedure starten om de schade te verhalen.

Ik heb een afspraak gepland met 5.1.2.e en 5.1.2.e om dit protocol te bespreken, omdat zij inhoudelijk betrokken zijn.

Omdat het veiligheidsprotocol gericht is op de veiligheid van ons personeel wil ik jullie ook vragen of we hierover ook een overleg moeten inplannen? Of dat jullie via 5.1.2.e en 5.1.2.e geÃ¯nformeerd worden en eventueel nog via mail reageren op het veiligheidsprotocol?

Het is een bijzondere situatie waarbij we zo goed mogelijk voorbereid willen zijn. Maar we ook weten dat we vormen van agressie niet kunnen uitsluiten.

Daarnaast moeten we ivm de AVG ok zorgvuldig zijn in onze communicatie.

Met dit protocol en de voorbereiding proberen we dit zo goed mogelijk te doen.

Ik hoor graag op welke manier jullie betrokken willen worden. En wellicht hebben jullie ook contacten binnen de gemeente Eersel die we mogelijk kunnen gebruiken als dat nodig is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e "
Sent: Mon, 26 Jan 2026 14:05:50 +0100
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: FW: Kleine Beerze, 5.1.2.e plastic verontreiniging, veiligheidsprotocol (vertrouwelijk)

Van: Kielenstijn, Henk <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 23 januari 2026 17:07
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; Ridder, Erik de <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Kleine Beerze, 5.1.2.e plastic verontreiniging, veiligheidsprotocol (vertrouwelijk)

Dag 5.1.2.e

Dank voor het attenderen.

Graag een moment plannen voor een toelichting voor Erik en mij.

Met vriendelijke groet,

Henk Kielenstijn
Secretaris-Directeur
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 23 januari 2026 09:18
Aan: Ridder, Erik de <5.1.2.e @dommel.nl>; Kielenstijn, Henk <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Kleine Beerze, 5.1.2.e plastic verontreiniging, veiligheidsprotocol (vertrouwelijk)

Beste Erik en Henk,

In het DB is in december het voorstel besproken met betrekking tot de plastic verontreiniging bij de Kleine Beerze. Besloten is dat we inderdaad, samen met Brabants Landschap een civiele procedure starten om de schade te verhalen.

Ter voorbereiding hebben we, in overleg met Brabants Landschap, een veiligheidsprotocol opgesteld (concept bijgevoegd).

Op deze manier willen we goed voorbereid zijn op een eventuele escalatie nadat we de civiele procedure starten om de schade te verhalen.

Ik heb een afspraak gepland met 5.1.2.e en 5.1.2.e om dit protocol te bespreken, omdat zij inhoudelijk betrokken zijn.

Omdat het veiligheidsprotocol gericht is op de veiligheid van ons personeel wil ik jullie ook vragen of we hierover ook een overleg moeten inplannen? Of dat jullie via 5.1.2.e en 5.1.2.e geÃ¯nformeerd worden en eventueel nog via mail reageren op het veiligheidsprotocol?

Het is een bijzondere situatie waarbij we zo goed mogelijk voorbereid willen zijn. Maar we ook weten dat we vormen van agressie niet kunnen uitsluiten.

Daarnaast moeten we ivm de AVG ok zorgvuldig zijn in onze communicatie.

Met dit protocol en de voorbereiding proberen we dit zo goed mogelijk te doen.

Ik hoor graag op welke manier jullie betrokken willen worden. En wellicht hebben jullie ook contacten binnen de gemeente Eersel die we mogelijk kunnen gebruiken als dat nodig is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 9 Feb 2026 12:02:32 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: FW: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Graag aandacht voor het onderstaande. Belangrijk dat dit hier voldoende aandacht voor is.

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: maandag 9 februari 2026 08:59
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.i

5.1.2.i Niet via 5.1.2.e (bijv. via onderstaande mail) en niet via 5.1.2.e

Ik heb 't nu meteen doorgestuurd en geprint, maar ik vind dit niet echt netjes. Volgens mij hebben we vorige week afgesproken dat het veiligheidsprotocol ook gedeeld zou worden met de collega's hier, maar wellicht is dat niet concreet genoeg gemaakt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 6 februari 2026 09:22
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 6 februari 2026 09:20
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Goedemorgen beiden,

Ik ga bijgaand bericht niet verder verspreiden, maar het lijkt me goed als jullie op de hoogte zijn van deze communicatie (voor zover jullie dat al niet waren). Bij vragen kunnen jullie bij mij terecht en mocht het nodig zijn dat jullie (of ik) anderen moeten informeren dan weten jullie mij te vinden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 4 februari 2026 09:32
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e

<5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>;
5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e
<5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e
5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>;
5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>;
5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Beste managers,

We zijn nu zover in het juridische proces dat jullie medewerkers kunnen informeren.

Het betreft 5.1.2.e woonachtig op 5.1.2.e Vessem

Wel het verzoek om er verder geen ruchtbaarheid aan te geven (zeker niet voordat 5.1.2.e op de hoogte is gebracht)

Gisterenmiddag hebben we bericht van de rechtbank ontvangen en morgen (donderdag) gaat de deurwaarder 5.1.2.e 5.1.2.e avan de beslaglegging op de hoogte brengen.

Vanaf morgen is er dus alertheid geboden.

Afspraken:

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

Verdere toelichting staat in het bijgaande document.

Informeren:

We hebben de collega's van 5.1.2.i al geÃ¯nformeerd.

Daarnaast informeren we (samen met Brabants Landschap), Gemeente Eersel, ODZOB, VTH De Kempen, Politie. En we informeren 5.1.2.i).

Externen die voor jullie proces werken wil ik vragen om die vanuit het proces te informeren.

Als er nog opmerkingen / suggesties zijn dan hoor ik dat graag.

Communicatie:

Als 5.1.2.e contact opneemt over de civiele procedure Kleine Beerze dan kan 5.1.2.e worden verwezen naar de behandelende advocaat. Als 5.1.2.e belt met betrekking tot een andere zaak dan kan 5.1.2.e contact opnemen met de zaakbehandelaar en kan 5.1.2.e alleen voor deze zaak, te woord worden gestaan.

Mocht het gesprek grensoverschrijdend worden dan kunnen medewerkers hierop reageren zoals in onderstaande mail.

Voor medewerkers heb ik ook bijgaande document gemaakt. Dat kunnen jullie ook gebruiken voor de medewerkers.

Ik wil jullie ook vragen om externen te informeren die mogelijk, namens het waterschap, in contact kunnen komen met 5.1.2.e

Als er nog aanvullende vragen op het gebied van veiligheid zijn dan kunnen jullie die aan mij stellen.

Als er inhoudelijke vragen zijn dan kunnen jullie terecht bij 5.1.2.e en 5.1.2.e

Graag aan mij doorgeven als er sprake is van een grensoverschrijdend contact.

Dan kunnen we samen, met behulp van onze escalatieladder, stappen ondernemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 30 januari 2026 14:16
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e

5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>

Onderwerp: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Beste managers,

Op deze manier wil ik jullie informeren over de aanstaande civiele procedure van Brabants Landschap en De Dommel tegen 5.1.2.e uit Vessem.

De civiele procedure wordt volgende week gestart, daarom is het van belang dat dit bericht nog strikt vertrouwelijk blijft.

Gezien eerdere incidenten houden we rekening met mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij het opstarten van de civiele procedure.

Daarom hebben we naast het inhoudelijke traject ook een veiligheidsprotocol opgesteld.

Wellicht is het niet nodig en wordt het juridisch opgepakt. Maar we willen wel goed voorbereid zijn en medewerkers op een passende manier informeren en ondersteunen.

Jullie krijgen binnenkort bericht wanneer je onderstaande met de medewerkers kunt bespreken.

Met deze voormelding willen we jullie vragen om al vast je eigen voorbereidingen te treffen. Denk daarbij ook aan externen die in opdracht van je proces in het gebied werkzaam zijn.

Belangrijkste afspraken zijn:

- 5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i 5.1.2.e
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i

Als 5.1.2.e of 5.1.2.e advocaat contact zoekt binnen de organisatie dan geldt de volgende instructie. Bespreek dit met medewerkers:

- 5.1.2.i

- 5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i

- 5.1.2.i

"5.1.2.i


5.1.2.i"


- 5.1.2.i
  - 5.1.2.i
  - 5.1.2.i
    5.1.2.i
  - 5.1.2.i

- 5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i

Belangrijke tips:

- 5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i







Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e "
Sent: Tue, 2 Dec 2025 14:28:39 +0100
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e 5.1.2.e @dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Geheim - terugkoppeling DB - Kleine Beerze / civiele procedure

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

Het DB heeft ingestemd met het voorstel en het procesbesluit getekend. 5.1.2.e het procesbesluit ligt klaar op 2D.

Gevraagde toelichting (via voetnoot):

Wat voor het DB niet helemaal duidelijk was, is hoe wij ons verhouden tot grondeigenaar Brabantse Delta.

Is Brabantse Delta degene die het proces heeft aangespannen en sluiten wij daarbij aan?

Of zijn wij degenen die proces voeren. In dat laatste geval, waarom richten wij ons dan niet tot Brabantse Delta als eigenaar ipv de gebruiker?

Graag in een voetnoot een korte verduidelijking van hoe het juridisch zit.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op di - wo (ochtend) - do

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Waterschap De Dommel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

(0411) 618 618
info@dommel.nl
www.dommel.nl

Holla legal & tax
t.a.v. 5.1.2.e
Postbus 396
5201 AJ 's-Hertogenbosch

Boxtel	: 25 maart 2022	Behandeld door	: 5.1.2.e
Ons kenmerk	: 53697/53698	Doorkiesnummer	: (0411) 618 618
Uw kenmerk	: 247587/dst/3078099.1	E-mailadres	: 5.1.2.e @dommel.nl
Onderwerp	: Gunning juridisch advies bodemverontreiniging 5.1.2.e	Bijlagen	: 0
		Verzonden	: 4 april 2022

Geachte 5.1.2.e

Hierbij verleent Waterschap De Dommel uw bedrijf opdracht voor het verlenen van advies en (rechts)bijstand met betrekking tot bodemverontreiniging op het perceel 5.1.2.e Dit conform uw offerte van 15 maart 2022 met het kenmerk 247587/dst/3078099.1.

De opdracht betreft een regiecontract waarbij de werkelijk gemaakte kosten op basis van nacalculatie van de werkelijk bestede uren per functionaris zal plaatsvinden. Deze facturering zal 4-wekelijks geschieden. Bij facturering levert u een duidelijke specificatie van de gemaakte uren per functionaris.

U kunt uw factuur tot een maximum van 5.1.2.f excl. btw, declareren o.v.v. projectmanager 5.1.2.e met kenmerk P019105, ordernummer 084207 en **bestelregel 1**.

Dit bedrag mogen niet zonder toestemming van 5.1.2.e worden overschreden.

Gezien het betreffende perceel van Brabants Landschap is, verzoek ik u om de werkelijke gemaakte kosten te delen en slechts 50% bij ons in rekening te brengen, conform mondelinge afspraak van 21 maart jl. U ontvangt van Brabants Landschap een aparte opdracht voor de overige 50% van de werkelijk gemaakte kosten.

De facturen dienen in PDF-formaat per e-mail te worden gemaild naar:
5.1.2.i @dommel.nl

53697/53698

Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel



5.1.2.e

5.1.2.e

From: "5.1.2.e "

Sent: Thu, 29 Jan 2026 12:57:29 +0100

To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>

Cc: '5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>

Subject: 5.1.2.e 5.1.2.e input voor annotatie overleg Erik met 5.1.2.e /BL over strafrechtelijk spoor

Attachments: DB voorstel 5.1.2.e aanpak plastic verontreiniging DB.docx

Hoi 5.1.2.e

Hierbij het DB voorstel.

Groeten 5.1.2.e

Kenmerk: 22283/353911

Aan het dagelijks bestuur

Datum: 2 december 2025

Onderwerp: Kleine Beerze, civiele procedure schadevergoeding

Voorstel

1. Instemmen met het instellen van een civiele procedure om geleden schade te verhalen bij veroorzaker van bodemverontreiniging.
2. Kennis nemen van de risico's.

0. Korte samenvatting

Waterschap heeft bij de uitvoering van het project Kleine Beerze € 5.1.2.b aan extra kosten gemaakt als gevolg van een aanwezige bodemverontreiniging. Het DB wordt gevraagd in te stemmen met het instellen van een civiele procedure om de geleden schade te verhalen bij de veroorzaker van deze verontreiniging.

1. Inleiding

1.1. Aanleiding

Een aanwezige bodemverontreiniging op kadastrale perceel 5.1.2.e Vessem heeft bij de uitvoering van het projectplan herinrichting Kleine Beerze (P019105) geleid tot aanzienlijke meerkosten van € 5.1.2.b Deze bodemverontreiniging, bestaande uit illegaal gestort plastic afval uit de tuinbouwsector, is aantoonbaar veroorzaakt door de voormalige gebruiker van het perceel. Na de uitvoering van het projectplan Kleine Beerze in 2023 is circa 1/3 deel van het perceel (1 hectare) gesaneerd. Circa 2/3 deel (2 hectare) wacht nog op sanering. De totale schade is geraamd op € 5.1.2.b

Eigenaar van het perceel en projectpartner Brabants Landschap en waterschap trekken samen op om de schade te verhalen bij de veroorzaker.



Figuur 1: situering van perceel 5.1.2.e Vessem



Figuur 2: foto met aangetroffen plastic afval

1.2. *Beleidscontext/Historie*

De Omgevingsdienst Brabant Noord en politie hebben in 2020 in processen-verbaal vastgelegd dat betreffende ingeland de veroorzaker is van de verontreinigingen met plastic afval op perceel 5.1.2.e Het materiaal bevindt zich vanaf het maaiveld tot een diepte van maximaal 0,7 meter minus maaiveld. Sprake is van een ernstig milieudelict. De veroorzaker is in gelegenheid gesteld om zelf en op zijn kosten de door hem toegebrachte verontreinigingen ongedaan te maken, hetgeen hij heeft geweigerd.

Op 20 april 2021 heeft het DB het definitieve projectplan Waterwet Kleine Beerze vastgesteld (Kenmerk: Z64373 / B1728). De maaiveldverlaging (realisatie natuurlijke waterberging) van het oostelijk deel van perceel 5.1.2.e is onderdeel van het projectplan (zie figuur 3 hieronder).
Als gevolg van de aanwezige verontreiniging met plastic afval in de bodem van het perceel 5.1.2.e heeft waterschap extra maatregelen (onderzoeken, saneringsplan, uitvoering en begeleiding van de sanering) moeten nemen. Grofweg 1/3 deel van de sanering van perceel 5.1.2.e is in 2023 uitgevoerd. De daarbij gemaakte extra kosten door waterschap komen uit op € 5.1.2.b



Figuur 3: Uitsnede projectplan Kleine Beerze ter hoogte van perceel 5.1.2.e (ingekleurd is maaiveldverlaging aan beek).

2. Doel/meetbaar effect

Vergoeding van de schade die door het waterschap - en Brabants Landschap - is geleden als gevolg van het opzettelijk verontreinigen van perceel 5.1.2.e door de veroorzaker.
Met de beoogde opbrengst van de procedure kan het resterend deel van het vervuilde perceel alsnog gesaneerd worden (door Brabants Landschap) en krijgt het waterschap alsnog de reeds gemaakte saneringskosten vergoed. Ook geeft het waterschap hiermee een duidelijk signaal dat het begaan van een milieudelict, dan wel het veroorzaken van schade aan eigendommen van waterschap/Brabants Landschap, niet zonder gevolgen blijft voor veroorzaker. We brengen daarmee het principe 'de vervuiler betaalt' in praktijk.

3. Uitwerking van het voorstel

3.1. Inhoud en argumenten

Met de illegale storting van plastic afval afkomstig uit de kastuinbouw is (opzettelijk) aanzienlijke schade toegebracht aan perceel 5.1.2.e te Vessem. Dit betekent dat de veroorzaker jegens Brabants Landschap en waterschap schadeplichtig is. De totale schade is geraamd op € 5.1.2.b

Met het instellen van de civiele procedure vordert het waterschap de inmiddels gemaakte saneringskosten (€ 5.1.2.b) én Brabants Landschap de nog te maken kosten voor het resterend deel van de sanering (geraamd op € 5.1.2.b). De vordering bij de rechtbank vindt plaats onder het gelijktijdig leggen van conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van de veroorzaker. Daarmee wordt geborgd dat bij een toewijzend vonnis, de veroorzaker ook daadwerkelijk de vastgestelde schade zal voldoen.

3.2. Risico's

Veiligheid medewerkers waterschap en Brabants Landschap.

Het aangaan van de civiele procedure tegen deze ingeland en beslaglegging van eigendommen kan leiden tot agressief gedrag tegen en onveilige situaties voor medewerkers van waterschap en Brabants Landschap. Bekend is dat ingeland eerder veroordeeld is voor bedreiging van een ambtenaar in functie.

Om veiligheidsrisico's te beperken wordt onder leiding van de interne veiligheidskundige, een veiligheidsprotocol opgesteld, dat voorafgaand aan de dagvaarding in werking wordt gesteld.

Lange doorlooptijd en onzekere uitkomst procedure

De achterstanden bij de rechtbank kunnen leiden tot een langere doorlooptijd van deze zaak. Met het instellen van de civiele procedure wordt een serieuze poging gedaan om de schade te verhalen op de veroorzaker. Het succes hangt af van een goed onderbouwde dagvaarding en een goed voor te bereiden mondelinge zitting. Door het conservatoire beslag wordt voldoende geborgd dat de veroorzaker ook kan voldoen aan het beoogde vonnis van de rechtbank.

4. Financiën

Voor de voorbereiding en procesvoering van rechtszaak wordt een externe advocaat betrokken. De kosten hiervoor zijn geraamd op ca. € 5.1.2.b (deze worden gelijkelijk, dus 50:50, verdeeld over Brabants Landschap en waterschap). Dekking van deze kosten vindt plaats vanuit het project P019105.

4. Uitvoering en evaluatie

4.1 Bestuurlijke vervolgstappen:

Tegelijk met onderhavig voorstel, zal het DB ook gevraagd worden een procesbesluit te nemen, waarin het DB de daarin met name genoemde advocaten voor dit dossier machtigt om namens het waterschap de schadevordering tegen de veroorzaker bij de rechtbank aan te brengen en al het nodige te verrichten dat bij een dergelijke procedure passend en geboden is.

4.2 Interne communicatie:

Inwerking stellen veiligheidsprotocol.

From: "5.1.2.e "
Sent: Wed, 15 Oct 2025 20:20:19 +0200
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: KB, OM, procedure, schade verhalen plastic verontreiniging, PHO 5.1.2.e /5.1.2.e
Attachments: Kleine Beerze, OM, civiele procedure, schade perceel 5.1.2.e a.g.v. vervuiling met plastic

Hoi 5.1.2.e

Binnenkort heb ik een PHO met 5.1.2.e en 5.1.2.e om het doorzetten (samen met Brabants Landschap) van de civiele procedure tegen 5.1.2.e voor te bespreken m.b.t de veroorzaakte plastic verontreiniging. JZ (5.1.2.e) is betrokken en adviseert om zaak door te zetten. Als casemanager is het goed om dit te weten en eventueel je advies in te brengen vooraf.

Groeten 5.1.2.e

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 14 Oct 2025 15:53:19 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Kleine Beerze, OM, civiele procedure, schade perceel 5.1.2.e a.g.v. vervuiling met plastic
Attachments: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133], 247587/nh/4324695.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Hoi 5.1.2.e

Graag wil ik je betrekken/je advies over een casus (privaatrechtelijke zaak tussen een agrariër en Brabants Landschap en waterschap).
Ik de kern gaat het over verhalen van schade bij de veroorzaker (agrariër 5.1.2.e) van een aanzienlijke plastic verontreiniging van een perceel dat in eigendom is bij Brabants Landschap. Binnen het uitgevoerde beekherstelproject Kleine Beerze heeft waterschap daardoor al aanzienlijke meerkosten (5.1.2.b 5.1.2.b) moet dragen (zie tekstuitsnede hieronder..). Dit betrof ca 1/3 deel van het verontreinigde perceel. 2/3 deel moet BL nog saneren… (pakt Brabants Landschap pas op zodra er zekerheid is dat schade vergoed wordt)..

Interessante casus…. Is eerder vanwege beperkte cap bij JZ weggelegd bij Holla. Lijkt me wel goed als JZ op hoofdlijnen meekijkt/adviseert.

Groeten 5.1.2.e
5.1.2.e


Vraag van Holla aan Brabants Landschap en waterschap is of wij zaak willen doorzetten.

Microsoft Teams
Vergadering-id: 5.1.2.i
Wachtwoordcode: 5.1.2.i

Inbellen via telefoon
Nederland, Amsterdam
Telefonische vergadering-id: 5.1.2.i
Voor organisatoren:

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Sent: Wed, 28 Jan 2026 14:30:02 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: 247587 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]
Attachments: Eigendomsinformatie - Vessem 5.1.2.e pdf, Eigendomsinformatie - Vessem 5.1.2.e pdf, Eigendomsinformatie - Vessem 5.1.2.e .pdf, Eigendomsinformatie - Vessem 5.1.2.e .pdf

Allen,



9. De onroerende zaken waarop BL conservatoir beslag wil leggen en zich wil verhalen zijn landbouwpercelen van 5.1.2.e De percelen waarvan 5.1.2.e eigenaar is en waarop BL conservatoir beslag wenst te leggen zijn de volgende:
   - HoogeLoon 5.1.2.e groot 5.1.2.e m²;
   - Vessem 5.1.2.e 5.1.2.e m²;
   - Vessem 5.1.2.e 5.1.2.e m²;
   - Vessem 5.1.2.e 5.1.2.e m².

BL legt over de notariële aktes d.d. 10 maart 2009 en 18 juli 2023, alsook de kadastrale uittreksels van de hiervoor genoemde percelen Hoogeloon sectie 5.1.2.e en Vessem sectie 5.1.2.e en 5.1.2.e (productie 3)

- Nog ter aanvulling het meest actuele overzicht van de percelen waarop we beslag willen leggen:
  - Vessem 5.1.2.e groot 5.1.2.e m2
  - Vessem 5.1.2.e groot 5.1.2.e m2
  - Vessem 5.1.2.e groot 5.1.2.e m2
  - Vessem 5.1.2.e groot 5.1.2.e
- Zie bijgevoegde kad. Uittreksels **Let op: de eerste is dus Vessem 5.1.2.e niet Hoogeloon 5.1.2.e !!**
- Verder zie ik in de documenten dat er gesproken wordt van een beslaglegging door BL en schadevergoeding door BL. Is het niet beter om BL en WSDD samen 'partijen' te noemen en in de stukken BL te vervangen door 'partijen'?

Grt. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@holla.nl> **Namens** 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 28 januari 2026 09:22
Aan: 5.1.2.e @dommel.nl; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: 247587 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Stichting Het Noordbrabants Landschap

t.a.v. 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 28 januari 2026

Beste allen,

Bijgaand treffen jullie aan de naar aanleiding van ons overleg het aangepaste verzoekschrift, de productielijst met 3 producties bij het verzoekschrift, de aangepaste dagvaarding en de aangepaste productielijst behorende bij de dagvaarding.

Ik merk op, dat zowel In de dagvaarding als in het verzoekschrift nog opmerkingen respectievelijk noten staan, in welke laatste nog een aantal vragen verwerkt zijn.

Ik verzoek jullie vriendelijk de ontbrekende gegevens aan te leveren, waarvoor bij voorbaat dank. Ik heb morgen de hele dag zitting en ben dan lastig bereikbaar.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

PARTICIPANT IN
BRAINPORT
PARTNERFONDS

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Wed, 28 Jan 2026 11:21:02 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: '5.1.2.e@brabantslandschap.nl' <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e@brabantslandschap.nl" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: 247587 Brabants Landschap / 5.1.2.e

Prima 5.1.2.e vergeet niet bij te voegen de facturen waarop de betaalbewijzen zien.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

PARTICIPANT IN
BRAINPORT
PARTNERFONDS

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: woensdag 28 januari 2026 11:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@holla.nl>
CC: 5.1.2.e@brabantslandschap.nl;5.1.2.e@brabantslandschap.nl;5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>;5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>;5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>;5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: 247587 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Hoi 5.1.2.e

M.b.t. dagvaarding hierbij mijn reactie op volgende punten:

3.9.

verontreinigingen die door 5.1.2.e zijn aangebracht. BL legt over een geactualiseerd saneringskostenoverzicht per december 2025 (**productie 2119**). Dit vormt de grondslag voor de aan de aannemer gevraagde offerte voor uitvoering van de sanering. BL heeft aan aannemersbedrijf Van Beers opdracht gegeven het opgestelde saneringsplan door DHV uit te voeren en het perceel te saneren (**productie 2220**) **[noot: kunt u mij toesturen de opdracht die is verleend aan aannemer Van Beers]**.

Antwoord 5.1.2.e dit zullen we morgen aanleveren inclusief betaalbewijzen (ik neem aan dat dit niet vandaag al nodig is om e.e.a. voor te leggen aan rechtbank).

3.12



Antwoord 5.1.2.e

a. Vraag 5.1.2.e ja stagnatie is veroorzaakt door 5.1.2.e > Is het terecht/slim om deze wel op te voeren? 5.1.2.e is destijds ook bij die zaak (rijplaten/barricade door 5.1.2.e) betrokken geweest. Of zien we dat, gezien gewenst voortgang later wel?
b. Kostenraming is gecontroleerd (door 5.1.2.e 5.1.2.e). Is voor ons zo akkoord/volledig.

Op de andere punten zal 5.1.2.e nog reageren.

Defintieve timing procedure: daarover is nog geen volledige duidelijkheid (krijg net een reactie van BL binnen). Belangrijk m.i. dat alles gereed staat om dagvaarding uit te doen naar 5.1.2.e

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl> **Namens** 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 28 januari 2026 09:22
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e @brabantslandschap.nl;
5.1.2.e @brabantslandschap.nl; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: 247587 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Stichting Het Noordbrabants Landschap

t.a.v. 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 28 januari 2026

Beste allen,

Bijgaand treffen jullie aan de naar aanleiding van ons overleg het aangepaste verzoekschrift, de productielijst met 3 producties bij het verzoekschrift, de aangepaste dagvaarding en de aangepaste productielijst behorende bij de dagvaarding.

Ik merk op, dat zowel In de dagvaarding als in het verzoekschrift nog opmerkingen respectievelijk noten staan, in welke laatste nog een aantal vragen verwerkt zijn.

Ik verzoek jullie vriendelijk de ontbrekende gegevens aan te leveren, waarvoor bij voorbaat dank. Ik heb morgen de hele dag zitting en ben dan lastig bereikbaar.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

PARTICIPANT IN
BRAINPORT
PARTNERFONDS

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Sat, 12 Apr 2025 09:16:43 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Subject: RE: 247587/nh/4324695.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Beste 5.1.2.e

Prima, dank voor je bericht en ik wacht je reactie af. Als je wilt overleggen dan vernemen ik dat graag.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 11 april 2025 11:01
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e@dommel.nl
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: 247587/nh/4324695.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

You don't often get email from 5.1.2.e@brabantslandschap.nl. Learn why this is important

Beste heren,

Door allerlei redenen is dit dossier bij ons op de achtergrond geraakt, waarvoor mijn excuses.

Ik plan in om volgende week naar de stukken te kijken, zodat deze gecompleteerd en verstuurd kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e holla.nl>
Verzonden: dinsdag 7 januari 2025 16:44
Aan: 5.1.2.e @dommel.nl; 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Onderwerp: 247587/nh/4324695.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Brabants Landschap

t.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 7 januari 2025

Mijne heren,

Allereerst wens ik u een gelukkig nieuwjaar, in het bijzonder in goede gezondheid.

In bovenvermelde zaak heb ik u op 27 juni jl. de concept dagvaarding en het concept conservatoir beslag op onroerende zaken toegezonden, met het verzoek de daarin vermelde vragen te beantwoorden. Het lijkt mij van belang, om deze zaak dit jaar voort te zetten en bij de rechtbank aan te brengen. Gaarne verneem of u het daarmee eens bent en zo ja zie dan ik uw reactie op de dagvaarding tegemoet. Mocht u daarover nog vragen of opmerkingen hebben, voel u vrij met mij hierover te overleggen.

Daarnaast is het voor mij van belang om te weten of en zo ja op welke wijze de schade is verdeeld indien deze niet wordt toegewezen. En hoe bij gehele of gedeeltelijke toewijzing van de te vorderen schadevergoeding hetgeen wordt toegewezen zal worden verdeeld. Mijn vraag aan u is concreet aan wie welk aandeel van de op 5.1.2.e te verhalen schade is toe te rekenen.

Gemakshalve heb ik het concept beslagverzoek en de dagvaarding bijgevoegd.

Gaarne overleg ik met u.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 23 Jan 2025 15:37:35 +0100
To: "'5.1.2.e@brabantslandschap.nl'" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Cc: "'5.1.2.e'" <5.1.2.e@holla.nl>; "5.1.2.e@brabantslandschap.nl" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Subject: RE: 247587/nh/4324695.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Hoi 5.1.2.e

Kun jij de vraag van 5.1.2.e beantwoorden? Graag mij meenemen in CC.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 7 januari 2025 16:44
Aan: 5.1.2.e ; '5.1.2.e@brabantslandschap.nl' ; 5.1.2.e@brabantslandschap.nl
Onderwerp: 247587/nh/4324695.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Brabants Landschap

t.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

’s-Hertogenbosch, 7 januari 2025

Mijne heren,

Allereerst wens ik u een gelukkig nieuwjaar, in het bijzonder in goede gezondheid.

In bovenvermelde zaak heb ik u op 27 juni jl. de concept dagvaarding en het concept conservatoir beslag op onroerende zaken toegezonden, met het verzoek de daarin vermelde vragen te beantwoorden. Het lijkt mij van belang, om deze zaak dit jaar voort te zetten en bij de rechtbank aan te brengen. Gaarne verneem of u het daarmee eens bent en zo ja zie dan ik uw reactie op de dagvaarding tegemoet. Mocht u daarover nog vragen of opmerkingen hebben, voel u vrij met mij hierover te overleggen.

Daarnaast is het voor mij van belang om te weten of en zo ja op welke wijze de schade is verdeeld indien deze niet wordt toegewezen. En hoe bij gehele of gedeeltelijke toewijzing van de te vorderen schadevergoeding hetgeen wordt toegewezen zal worden verdeeld. Mijn vraag aan u is concreet aan wie welk aandeel van de op 5.1.2.e te verhalen schade is toe te rekenen.

Gemakshalve heb ik het concept beslagverzoek en de dagvaarding bijgevoegd.

Gaarne overleg ik met u.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Sent: Tue, 20 May 2025 11:51:47 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Subject: RE: 247587/nh/4324695.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Goedemorgen 5.1.2.e

Naar aanleiding van onderstaande mail ben ik benieuwd of je al in de gelegenheid bent geweest het dossier te bezien en zo ja welke vervolgstappen kunnen worden genomen.

Ik zie je antwoord met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 11 april 2025 11:01
Aan: 5.1.2.e ; 5.1.2.e@dommel.nl
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: RE: 247587/nh/4324695.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

You don't often get email from 5.1.2.e@brabantslandschap.nl. Learn why this is important

Beste heren,

Door allerlei redenen is dit dossier bij ons op de achtergrond geraakt, waarvoor mijn excuses.

Ik plan in om volgende week naar de stukken te kijken, zodat deze gecompleteerd en verstuurd kunnen worden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <j5.1.2.e@holla.nl>
Verzonden: dinsdag 7 januari 2025 16:44
Aan: 5.1.2.e@dommel.nl; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Onderwerp: 247587/nh/4324695.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Brabants Landschap

t.a.v. 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 7 januari 2025

Mijne heren,

Allereerst wens ik u een gelukkig nieuwjaar, in het bijzonder in goede gezondheid.

In bovenvermelde zaak heb ik u op 27 juni jl. de concept dagvaarding en het concept conservatoir beslag op onroerende zaken toegezonden, met het verzoek de daarin vermelde vragen te beantwoorden. Het lijkt mij van belang, om deze zaak dit jaar voort te zetten en bij de rechtbank aan te brengen. Gaarne verneem of u het daarmee eens bent en zo ja zie dan ik uw reactie op de dagvaarding tegemoet. Mocht u daarover nog vragen of opmerkingen hebben, voel u vrij met mij hierover te overleggen.

Daarnaast is het voor mij van belang om te weten of en zo ja op welke wijze de schade is verdeeld indien deze niet wordt toegewezen. En hoe bij gehele of gedeeltelijke toewijzing van de te vorderen schadevergoeding hetgeen wordt toegewezen zal worden verdeeld. Mijn vraag aan u is concreet aan wie welk aandeel van de op 5.1.2.e te verhalen schade is toe te rekenen.

Gemakshalve heb ik het concept beslagverzoek en de dagvaarding bijgevoegd.

Gaarne overleg ik met u.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 17 Feb 2026 11:04:17 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: 247587/nh/4830182.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]
Attachments: 2026.02.16 concept dagvaarding voor beslag(4830173.1) avd.docx

Beste 5.1.2.e

Bijgaand alvast mijn laatste bemerkingen op de dagvaarding.

Geen echt inhoudelijke punten meer, enkel wat puntjes op de 'i' (vermoedelijk dicteerpuntjes) zie document.

Op de productielijst geen aanmerkingen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@holla.nl>
Verzonden: maandag 16 februari 2026 16:46
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; '5.1.2.e@brabantslandschap.nl' <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e@brabantslandschap.nl; 5.1.2.e <5.1.2.e 5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e@brabantslandschap.nl
Onderwerp: 247587/nh/4830182.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Stichting Het Noordbrabants Landschap

t.a.v. de heren 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e en

5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 16 februari 2026

Beste allen,

In verband met het tijdig doen uitbrengen van de dagvaarding, treffen jullie bijgaand aan de definitieve versie van de dagvaarding en de productielijst (*). Ik stuur morgen separaat ter controle een aantal producties via Secu Doc. Dit zijn de producties 20 t/m 26 die zien op de bedragen van de te vorderen facturen en bedragen. Ik heb bij nummer 3.12 van de dagvaarding waar de vordering is vermeld onder de letters a. t/m f. in verband met de over te leggen facturen en betaalbewijzen, nog productienummers toegevoegd (productie 20 t/m 25). Onder mitsdien aan het einde van de dagvaarding heb ik een noot, vraag gesteld.

De wettelijke rente kan op 5.1.2.e worden verhaald vanaf het moment dat hij in gebreke is gesteld en de termijn voor voldoening daaraan is verstreken, dan wel 5.1.2.e te kennen heeft gegeven niet te zullen voldoen. 5.1.2.e heeft naar aanleiding van de brief van BL d.d. 9 mei 2022, bij de brief d.d. 22 juni 2022 te kennen gegeven dat 5.1.2.e niet op zijn kosten zal saneren.

BL heeft deze weigering bevestigd bij brief d.d. 1 juli 2022. Ik stel voor als datum voor het vorderen van de wettelijke rente, 1 juli 2022, althans vanaf de datum van de dagvaarding aan te houden. Strikt genomen is de wettelijke rechte verschuldigd vanaf het moment dat BL/Waterschap de facturen die zien op de sanering daadwerkelijk heeft betaald. Dit betekent dat we in de dagvaarding per factuur de betaaldatum moeten vermelden. Beschikt u over deze data.

Ik heb toegezonden gekregen door middel van digitale bestanden de producties horende bij de specificatie van de schade/kosten onder de letters a. tot en met f. Ik heb hieruit een selectie gemaakt. Ik kan daaruit niet exact de betaaldatum halen. Ik ga ervan uit dat u dat wel kunt en verneem graag de betaaldata van de betrokken facturen/kosten als startdatum voor de wettelijke rente zoals onder nummer 3.12 van de dagvaarding vermeld on de letters a. t/m f (prod 20 t/m 26).

Bovendien heb ik er een paragraaf 5 aan toegevoegd in verband met de beslaglegging en de stukken van beslaglegging als producties toegevoegd.

Ik wil de stukken uiterlijk woensdag aan de deurwaarder toezenden. Gaarne verneem ik jullie reactie.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

- Dagvaarding laatste versie 16.2.2026
- Aangepaste productielijst dagvaarding.

From: "5.1.2.e"
Sent: Thu, 23 Oct 2025 14:51:03 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@holla.nl>
Subject: RE: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133], 5.1.2.e Schoenmakers

Hoi 5.1.2.e

Belangrijk is dat er een formele bevestiging komt vanuit jullie.

Ik denk dat 5.1.2.e hierover een bevestiging moet sturen. Kun jij mss daarop sturen dat hij dit uiterlijk as maandag doet.

Gr 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Verzonden: donderdag 23 oktober 2025 10:56
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@holla.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Onderwerp: Re: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133], 5.1.2.e 5.1.2.e

Heren, wat mij persoonlijk betreft zou ik deze zaak zeker doorzetten.

Met vriendelijke groeten, 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: donderdag 23 oktober 2025 09:29
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
CC: 5.1.2.e <j.vanhei5.1.2.e@holla.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Onderwerp: RE: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133], 5.1.2.e 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Volgende week dinsdag 28-10'25 heb ik het overleg met mijn bestuurder en directeur over deze zaak/dagvaarding.

Mocht ik (en 5.1.2.e) dan nog geen reactie hebben gehad van jou/Brabants Landschap, dan ga ik ervan uit dat Brabants Landschap de zaak niet doorzet. Dan neem ik dat als uitgangspunt mee in mijn gesprek met bestuurder/directeur en gaat waterschap o.b.v. een afweging maken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>
Verzonden: donderdag 16 oktober 2025 08:30
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; '5.1.2.e (5.1.2.e @brabantslandschap.nl)' (5.1.2.e @brabantslandschap.nl) <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Onderwerp: RE: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133], 5.1.2.e 5.1.2.e

Goedemorgen allen,

5.1.2.e dank voor je reactie. Ik wacht het antwoord van 5.1.2.e af zodat we spoedig duidelijkheid hebben.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

ar

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 15 oktober 2025 16:21
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>;5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; '5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e @brabantslandschap.nl)' (5.1.2.e @brabantslandschap.nl) <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Onderwerp: RE: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133],5.1.2.e 5.1.2.e
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e

Vanuit juridische zaken is er geen twijfel binnen de Dommel om deze zaak door te zetten. Ik zal binnenkort het nog afstemmen met de portefeuillehouder (DB-lid).

Wel wil ik voor het gesprek met mijn bestuurder weten hoe Brabants Landschap in de wedstrijd zit… Kun jij daar op kort termijn duidelijkheid over geven aan 5.1.2.e en mij.

Graag een reactie
Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl> 5.1.2.e
Verzonden: dinsdag 14 oktober 2025 15:30

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e @brabantslandschap.nl; 5.1.2.e @brabantslandschap.nl
Onderwerp: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Brabants Landschap

t.a.v. de heren 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 14 oktober 2025

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

In bovenvermelde zaak ligt nog ter besluitvorming gereed de concept-dagvaarding. De vraag is of Brabants Landschap en Waterschap De Dommel deze zaak willen doorzetten?

Ik verneem graag.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Sent: Thu, 23 Oct 2025 16:52:02 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133], 5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e ik neem het morgen mee in mijn periodiek overleg met mijn directeur en zal je daarna berichten.

Vr.gr. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: donderdag 23 oktober 2025 09:29
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@holla.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Onderwerp: RE: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133], 5.1.2.e 5.1.2.e
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e

Volgende week dinsdag 28-10'25 heb ik het overleg met mijn bestuurder en directeur over deze zaak/dagvaarding.

Mocht ik (en 5.1.2.e) dan nog geen reactie hebben gehad van jou/Brabants Landschap, dan ga ik ervan uit dat Brabants Landschap de zaak niet doorzet. Dan neem ik dat als uitgangspunt mee in mijn gesprek met bestuurder/directeur en gaat waterschap o.b.v. een afweging maken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>
Verzonden: donderdag 16 oktober 2025 08:30
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; '5.1.2.e (5.1.2.e @brabantslandschap.nl)' (5.1.2.e @brabantslandschap.nl) <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Onderwerp: RE: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133], 5.1.2.e 5.1.2.e

Goedemorgen allen,

5.1.2.e dank voor je reactie. Ik wacht het antwoord van 5.1.2.e af zodat we spoedig duidelijkheid hebben.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

ar

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 15 oktober 2025 16:21
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>;5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; '5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e @brabantslandschap.nl)' (5.1.2.e @brabantslandschap.nl) <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Onderwerp: RE: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133],5.1.2.e 5.1.2.e
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e

Vanuit juridische zaken is er geen twijfel binnen de Dommel om deze zaak door te zetten. Ik zal binnenkort het nog afstemmen met de portefeuillehouder (DB-lid).

Wel wil ik voor het gesprek met mijn bestuurder weten hoe Brabants Landschap in de wedstrijd zit… Kun jij daar op kort termijn duidelijkheid over geven aan 5.1.2.e en mij.

Graag een reactie
Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl> **Namens** Jan van Heijningen
Verzonden: dinsdag 14 oktober 2025 15:30
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>;5.1.2.e @brabantslandschap.nl;5.1.2.e @brabantslandschap.nl
Onderwerp: 247587/sva/4670437.1 Brabants Landschap / 5.1.2.e [HOLLA-LEGAL.FID1883133]

Brabants Landschap

t.a.v. de heren 5.1.2.e en 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

t.a.v. 5.1.2.e

's-Hertogenbosch, 14 oktober 2025

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

In bovenvermelde zaak ligt nog ter besluitvorming gereed de concept-dagvaarding. De vraag is of Brabants Landschap en Waterschap De Dommel deze zaak willen doorzetten?

Ik verneem graag.

Met vriendelijke groet | Kind regards,

5.1.2.e
5.1.2.e

T | M: 5.1.2.e

holla
legal & tax
Regelrecht naar je doel

About Holla | Disclaimer | Terms & Conditions | Alliance
Meld u aan voor nieuwsbrieven en uitnodigingen voor events

From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 30 Jan 2026 12:48:23 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: Afstemmen acties

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Willen jullie ook aangeven wat jullie verder van mij verwachten om de dingen zo goed mogelijk te laten verlopen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: donderdag 29 januari 2026 15:18
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: Afstemmen acties

Hoi 5.1.2.e

Ik kan me je behoefte goed voorstellen en deel ik met je…. Ik merkte vanochtend in het overleg met de managers dat er ook behoefte is aan een coördinator (ook voor de overige zaken die rondom deze ingeland spelen). Tegelijkertijd is besloten om de casemanager (extern/intern) terug te trekken. Ik denk dat het verstandig is om dit terug te leggen bij 5.1.2.e

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 29 januari 2026 13:14
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Afstemmen acties

Hoi,

Naar aanleiding van het gesprek met de managers en met Erik heb ik de behoefte om samen wat zaken af te stemmen.

Ik heb de volgende acties in beeld, wie pakt die op:

- Vaststellen route van contact ivm civiele zaak (via advocaat?) en overige zaken (wellicht is dit ook aan enkele managers om dit samen te bepalen bijvoorbeeld JZ, Dienstverlening en Realisatie)
- Opstellen reactie (brief/mail) op de mail aan Erik met daarin in ieder geval verwerkt de reactie op de mail, het terugtrekken van 5.1.2.e als casemanager, de gewenste vorm van contact
- Briefing DB met een communicatie instructie

Ik zal in ieder geval het volgende doen:

- Mail managers om ze te informeren, met name gericht op de veiligheid van de medewerkers. Deze is nog vertrouwelijk en dient als voorbereiding; - wordt vrijdag verstuurd
- Mail managers om aan te geven dat ze de medewerkers kunnen informeren en afspraken moeten maken over contact
- Samen met 5.1.2.e het steunpunt informeren, aanstaande maandagochtend 2 februari
- Overzicht krijgen van medewerkers die dicht in de buurt wonen
- Contact facilitair over de veiligheid voor de receptie

Ik mis een regisseur op dit geheel die deze en andere zaken coördineert en het overzicht heeft en behoudt. Hoe zien jullie dit?

Ik wil vanuit veiligheid initiatief nemen om zaken op te pakken maar merk ook dat ik afhankelijk ben van informatie of acties waar ik niet van ben.

En behoefte heb aan regie waarbinnen ik mijn onderdeel kan oppakken. Wie kan die regie bieden of moeten we deze vraag bij 5.1.2.e neerleggen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e "

Sent: Fri, 30 Jan 2026 12:54:30 +0100

To: "5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>; "5.1.2.e 5.1.2.e " < 5.1.2.e ;@dommel.nl>

Subject: RE: Afstemmen acties

Beste allen,

Gemakshalve reageer ik even **in kleur** in onderstaande mail.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>

Verzonden: donderdag 29 januari 2026 13:14

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>

Onderwerp: Afstemmen acties

Hoi,

Naar aanleiding van het gesprek met de managers en met Erik heb ik de behoefte om samen wat zaken af te stemmen.

Ik heb de volgende acties in beeld, wie pakt die op:

- Vaststellen route van contact ivm civiele zaak (via advocaat? 5.1.2.e **inderdaad graag in overleg met ons beiden (** 5.1.2.e **en** 5.1.2.e) en overige zaken (wellicht is dit ook aan enkele managers om dit samen te bepalen bijvoorbeeld JZ, Dienstverlening en Realisatie)
- Opstellen reactie (brief/mail) op de mail aan Erik met daarin in ieder geval verwerkt de reactie op de mail, het terugtrekken van 5.1.2.e als casemanager, de gewenste vorm van contact 5.1.2.e **N.a.v. ons gesprek afgelopen dinsdag (met** 5.1.2.e 5.1.2.e **en mij), was ik in de veronderstelling dat** 5.1.2.e **dit op zich zou nemen, met ons als 2e lezer.**
- Briefing DB met een communicatie instructie 5.1.2.e **wellicht dat ik hieraan kan bijdragen.**

Ik zal in ieder geval het volgende doen:

- Mail managers om ze te informeren, met name gericht op de veiligheid van de medewerkers. Deze is nog vertrouwelijk en dient als voorbereiding; - wordt vrijdag verstuurd
- Mail managers om aan te geven dat ze de medewerkers kunnen informeren en afspraken moeten maken over contact
- Samen met 5.1.2.e het steunpunt informeren, aanstaande maandagochtend 2 februari
- Overzicht krijgen van medewerkers die dicht in de buurt wonen
- Contact facilitair over de veiligheid voor de receptie

Ik mis een regisseur op dit geheel die deze en andere zaken coördineert en het overzicht heeft en behoudt. Hoe zien jullie dit?

Ik wil vanuit veiligheid initiatief nemen om zaken op te pakken maar merk ook dat ik afhankelijk ben van informatie of acties waar ik niet van ben. 5.1.2.e **voor nadere vragen over de procedure, mag je me altijd bellen of een overlegje inschieten.**

En behoefte heb aan regie waarbinnen ik mijn onderdeel kan oppakken. Wie kan die regie bieden of moeten we deze vraag bij 5.1.2.e neerleggen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 9 Jan 2026 08:46:45 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: Agressieprotocol

Hoi 5.1.2.e

Ik verwerk je opmerkingen en heb 5.1.2.e van BL gevraagd of zij nog aanvullingen hebben.

Zullen we eerst nog een overleg met BL inplannen?

Of maken we eerst een afspraak met de directie om het voor te bespreken?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: woensdag 7 januari 2026 09:24
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: '5.1.2.e (5.1.2.e@brabantslandschap.nl)' (5.1.2.e@brabantslandschap.nl) <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: Agressieprotocol

Hoi 5.1.2.e

Hierbij mijn eerste input (zie bijlage).

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 23 december 2025 09:58
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e @brabantslandschap.nl
Onderwerp: Agressieprotocol

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

Hierbij een eerste opzet van het agressieprotocol.

Ik heb het nu vanuit De Dommel opgezet.

@5.1.2.e maak jij er jullie eigen versie van? Of maken we een gezamenlijke gecombineerde versie?

Willen jullie je eerste input geven?

Dan maak ik het in de eerste week van januari af en kunnen we het intern gaan bespreken.

Ik zal ook onze externe adviseur om input vragen en ook vragen wat de goede weg is om gemeente en politie te informeren.

Het klopt toch dat 5.1.2.e inwoner is van de gemeente Bergeijk?

Welke contactpersonen hebben jullie bij de gemeente?

En hebben jullie een contactpersoon bij de politie / BOA vanuit de eerdere melding uit augustus 2023?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Sent: Thu, 29 Jan 2026 12:46:02 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Subject: RE: Agressieprotocol

Beste 5.1.2.e

Ook wij zijn zaken in gang aan het zetten.

Wat betreft jouw vraag over het inlichten van de politie (want die is nogal algemeen) en de gemeente het volgende:

- We hebben vandaag contact gehad met de politie, die e.e.a. hebben doorgezet naar het bureau, met name 5.1.2.i Zij nemen nog contact met ons op – verzoek is contact met de 5.1.2.e 5.1.2.e Ik neem aan dat in andere gevallen 112 voldoet – er is m.i. nergens anders een concrete dreiging waarover we de politie moeten informeren. Als jij het anders ziet, hoor ik het graag;
- Informeren gemeente loopt via jullie bij VTH – (onze directeur) (vanochtend besproken met 5.1.2.e) hebben morgen of maandag contact met de burgemeester – insteek is dat hier ook Erik de Ridder bij aansluit.
- VTH en Omgevingsdienst maandag? 5.1.2.e licht dan ook SSiB in

Grt. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 27 januari 2026 17:09
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: Agressieprotocol

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

Hierbij onze laatste versie van het protocol.

We hebben het vandaag met de directeur besproken en morgen bespreek ik het met de watergraaf en andere directeur.

Donderdag willen we dit met de betrokken managers communiceren. Waarbij we wel de naam noemen maar ze het nog vertrouwelijk moeten houden.

We zullen benoemen dat er een juridisch geschil is tussen waterschap en deze betrokkenen (waarbij we dan wel de naam noemen).

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

Dit afhankelijk van de tijdsplanning van de advocaat.

Wanneer zullen we de externe partners informeren (gemeente, politie, VTH, omgevingsdienst)?

En ik wil voorstellen dat jullie (namens ons beide) de gemeente en politie informeren.

Dan neem ik contact op met VTH en Omgevingsdienst.

Moeten we dit nog verder afstemmen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Verzonden: vrijdag 9 januari 2026 10:39
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Agressieprotocol

Allen, hierbij aanvullingen vanuit BL.

Grt. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 7 januari 2026 09:24
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Agressieprotocol

Hoi 5.1.2.e

Hierbij mijn eerste input (zie bijlage).

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 23 december 2025 09:58
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e @brabantslandschap.nl
Onderwerp: Agressieprotocol

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

Hierbij een eerste opzet van het agressieprotocol.

Ik heb het nu vanuit De Dommel opgezet.

@5.1.2.e maak jij er jullie eigen versie van? Of maken we een gezamenlijke gecombineerde versie?

Willen jullie je eerste input geven?

Dan maak ik het in de eerste week van januari af en kunnen we het intern gaan bespreken.

Ik zal ook onze externe adviseur om input vragen en ook vragen wat de goede weg is om gemeente en politie te informeren.

Het klopt toch dat 5.1.2.e inwoner is van de gemeente Bergeijk?

Welke contactpersonen hebben jullie bij de gemeente?

En hebben jullie een contactpersoon bij de politie / BOA vanuit de eerdere melding uit augustus 2023?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Sent: Thu, 18 Jan 2024 14:59:09 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Subject: RE: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Beste 5.1.2.e

Ik stuur nu een mail uit naar 5.1.2.e waarbij ik jullie meeneem in de BCC.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: donderdag 11 januari 2024 19:09
Aan: 5.1.2.e
CC: 5.1.2.e ; 5.1.2.e
Onderwerp: Fwd: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.e benadert ons over een afspraak die we hebben gemaakt (met 5.1.2.e) bij de afwikkeling van situatie met rijplaten voor sanering 5.1.2.e zie onderstaande mail van 21-12 jl. Eerder hebben we samen met 5.1.2.e al vastgesteld dat er kadastraal/ notarieel niets vastgelegd is mbt erfdienstbaarheid. Zou BL dit willen bevestigen per mail aan 5.1.2.e + dat jullie ook afzien van dit recht obv andere overeenkomst(en). Graag dan mij meenemen in Cc.

In laatste bestuurlijk overleg Uitvoeringscommissie Levende Beerze is civiele zaak 5.1.2.e ook kort aangetipt. Ben benieuwd naar vervolgaanpak en planning vanuit BL. Goed om dit samen te bespreken.

Grt 5.1.2.e

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Date: do 11 jan. 2024 13:43
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: FW: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Hoi 5.1.2.e

Hierbij de mail met mijn reactie aan 5.1.2.e Ik had de vraag ook eerder uitgezet bij 5.1.2.e maar nog geen reactie op gehad. Als jij Brabants Landschap spreekt, kun je dan vragen of zij dit regelen en met wie 5.1.2.e eventueel contact mag opnemen?

Weet je of wij als waterschap gebruik moeten maken van 5.1.2.e percelen als het gaat om onderhoud oid?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: vrijdag 22 december 2023 22:50
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Goede avond 5.1.2.e

Ik snap dat je het rijplaten verhaal niet kent maar daar kun je jezelf in verdiepen en of navragen.

Dus de bal licht bij jullie of Brabant landschap.

Maar dat kom je op papier zeker tegen.

Over de afspraak kan ik kort over zijn ik ga in veel dingen mee maar omdat je nog geen zicht hebt op welke manier 5.1.2.e het wil invullen ga in nog geen tijd vrij houden.

Voor nu alvast fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar.

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Friday, December 22, 2023 4:44:36 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: RE: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Dag 5.1.2.e

Hierbij in elk geval de bevestiging dat ik je mail in goede orde ontvangen heb. Ik ken de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het rijplatenincident niet. Dus voor ik hier inhoudelijk op kan reageren moet ik bij collega;s te rade gaan. Ik weet ook niet hoe het recht van overpad geregeld is, en of dat de erfdienstbaarheid die kennelijk ligt op een perceel van jou enkel ten gunste is van Brabants Landschap is, of dat wij als Waterschap de Dommel ook gebruik maken van jouw erf om bijvoorbeeld onderhoudswerk te doen aan een sloot.

Maar ik wil wel het volgende benoemen. Ik begrijp dat er meerdere zaken lopen met verschillende organisaties. Als jij afspraken wilt maken over het beëindigen van je erfdienstbaarheid, dan moet je dat doen met de partij die gebruik maakt van je erf via het recht van overpad. Is dat Brabants landschap, dan moet je dat verzoek neerleggen bij Brabants Landschap. Als wij dat zijn, dan moet dit verzoek bij ons indienen. En mocht jij bijvoorbeeld een perceel pachten van Brabants landschap waarop die erfdienstbaarheid rust, dan kan het zijn dat er een recht van overpad gevestigd is tussen Brabants landschap en het waterschap. Dan loopt dat tussen Brabantslandschap en Waterschap. Nogmaals, ik weet niet hoe dit zit, en of wij een recht van overpad hebben; dat ga ik uitzoeken.

Ik heb je mail intern doorgestuurd, om te kijken hoe dit juridisch geregeld is, wat wij hier in te doen hebben en of hier acties liggen voor Brabants Landschap. Na 8 januari maak ik hier werk van, en dan kan ik inhoudelijk reageren. 5 januari gaat niet lukken, vanwege de afwezigheid van veel collega's, maar weet dat het mijn aandacht heeft.

Wat mij vooral bezighoudt is dat jij kennelijk erg last hebt van dit recht van overpad. Is dat iets om nader te bespreken?

Ik hoop je voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e)

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Verzonden: donderdag 21 december 2023 15:42
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

5.1.2.e

Nog even een kleine opmerking.

Bij de afspraak die in september (ik noem het rijplaten incident) was ook afgesproken dat Brabant landschap iets op papier zou regelen (doorhalen recht van overpad).

Ik hoor daar ook maar niks van dat zou al even geleden gebeurd moeten zijn.

Daarom vind ik het passend om vanaf 5 januari 2024 €50,- per dag ex btw hiervoor in rekening te brengen.

Zoiets laten we niet hangen vind ik.

Hopelijk wordt er op deze manier iemand sneller om het wel op te pakken.

Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @hotmail.nl>
Sent: Thursday, December 21, 2023 2:57:52 PM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: Re: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Goede middag 5.1.2.e

Ik schrok een beetje van je bericht omdat jullie aangeven dat we in gesprek moeten en dat is ook afgesproken met het rijplaten verhaal.

Dat zou begin oktober plaats vinden maar daar ga ik hier niet verder op in.

Het is wel de manier waarop het waterschap altijd met mij om gaat.

We spreken begin oktober af en met kerst is er nog geen afspraak.

Ik hou mij beschikbaar voor de afspraak en ga veder in op jullie voorstel en dat is gewoon met 5.1.2.e

Dat was niet mijn idee maar het kwam van jullie dat idee en daar gaan we aan doorwerken.

Ik sta niet open voor een gesprek met iemand anders 5.1.2.e .

Gr 5.1.2.e Vessem

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Sent: Friday, December 15, 2023 4:39:42 PM
To: 5.1.2.e @hotmail.nl' <5.1.2.e @hotmail.nl>
Subject: gesprek met waterschap de Dommel - Voorstel: 24 jan 9:30 uur te Boxtel

Dag 5.1.2.e

Wij hebben elkaar woensdagochtend telefonisch gesproken. Ik zou je een datum en locatievoorstel per mail doen voor een gesprek met het waterschap. We hebben toen besproken dat het een gesprek is tussen jou en het waterschap waarbij we kijken waar de ontevredenheid zit en wat we kunnen doen om het contact te verbeteren. Hopelijk past jou woensdagochtend 24 januari in Boxtel?

Ik heb aangegeven dat het gesprek zou plaatsvinden met 5.1.2.e 5.1.2.e en mij als gespreksleider. Nu blijkt het lastig om met 5.1.2.e een gesprek in te lassen en is het voorstel dat het gesprek plaatsvindt met 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e (5.1.2.e). Mocht je daar nog vragen over hebben, bel of mail mij dan gerust.

Zonder tegenbericht hoop ik je woensdagochtend 24 januari 2024 om half 10 op ons kantoor in Boxtel (Bosscheweg 56) te ontmoeten.

Alvast een goed weekend.

Hartelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.



Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij U contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl.
Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

www.dommel.nl

From: "5.1.2.e " <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Sent: Mon, 1 Dec 2025 12:30:31 +0100
To: "5.1.2.e " <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: RE: 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e

Hoe laat is het overleg de 8e? Is het mogelijk dat ik hierbij aansluit?

Vr.gr. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 28 november 2025 16:30
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Onderwerp: 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e

Ter info.

- A.s. dinsdag (2 dec) komt het voorstel voor goedkeuring van instellen civiele procedure om schade te verhalen in ons bestuur + procesbesluit dat Holla ons vertegenwoordigt.
- 8-12 staat overleg gepland over in te stellen veiligheidsprotocol.

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Verzonden: maandag 3 november 2025 11:09
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Onderwerp: FW: 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e

Tbv ons gesprek donderdag hierbij nog onze opmerkingen en aanvullende informatie op jouw documenten (Beslagrekest en dagvaarding).

Daarbij ook nog een reactie op enkele vragen die ik aan het Waterschap had gesteld.

Grt. 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Na veel te lange tijd in het 'verhaal 5.1.2.e ' kunnen duiken.

Bijgaand de dagvaarding en beslagrekest voorzien van mijn opmerkingen.

M.i. kloppen de door Holla gestelde feiten en gaat het nu vooral om een goede informatievoorziening naar Holla, zodat het dossier klopt.

Hiertoe heb ik de volgende vragen:

Dagvaarding:

1. *Akte van transport van 5.1.2.e aan BBL – in het kadaster niet achterhaalbaar. M.i. voldoet de zogenaamde ABC overeenkomst*
2. *Projectbesluit Waterschap – deze lijkt me van toepassing? bijlage-B-Projectplan-Waterwet.pdf*
3. *Schade:*
    a. *In de bijlage is meerwerk Van Beers. Wie is hiervoor opdrachtgever geweest en waar zijn de kosten geland? Waterschap? → Waterschap is opdrachtgever geweest. Waterschap heeft kosten betaald… wel is het zo dat we daarop N2000 subsidie hebben ontvangen. (De subsdie-beschikkking voor de sanering 5.1.2.e hebben we niet benut, wel gevraagd aan provincie = subsidient of zij deze beschikking over kunnen zetten op naam BL (mogelijk interessant voor de nog uit te voeren sanering van de rest van het perceel, mocht verhalen niet lukken. Betreft een bedrag van ca 3 ton).*
    b. *Overige kosten zoals aangegeven onder 3.12 in dagvaarding: zijn deze kosten (deels) doorbelast aan Brabants Landschap? → ja, grofweg de voorbereidings- en onderzoekskosten zijn ieder voor de helft betaald. Verwacht je nog iets van waterschap?*
    c. *De raming die is gemaakt over het nog te saneren deel – zijn daar door het verloop van de tijd nog ontwikkelingen in, of is het idee nog steeds saneren wanneer 5.1.2.e veroordeeld wordt? – zie bijlage Haskoning → dat is aan Brabants Landschap. als eigenaar van het perceel (mijn beeld is dat BL het standpunt heeft ingenomen dat eerst de schade verhaald moet zijn voordat er gesaneerd wordt..l. Waterschap kijkt enkel terug naar extra kosten die ze hebben gemaakt bij de uitvoering van het projectplan Kleine Beerze o.g.v. de ontstane verontreiniging.*

Beslagrekest

1. *Volgens mij geen nieuws en klopt dit allemaal als we de schadebedragen hebben. – bijgevoegd eigendommenlijst van 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e*

Graag jullie reactie/stukken dan kunnen we e.e.a. verder in gang zetten.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 25 juli 2025 09:08
Aan: 5.1.2.e @dommel.nl
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>;5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>;5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>
Onderwerp: RE: 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e

Ik merk dat dossier bij ons beide blijft hangen. Zie ook mijn mail van 16 april jl.

Ik heb zojuist nogmaals de stukken doorgenomen. Zie in de bijlage enkele aanpassingen/opmerkingen van onze kant.

Inmiddels heb ik ook de akte van transport van 5.1.2.e naar BBL boven water, zie bijlage.

Dan resteren volgens mij nog de geel gemarkeerde vragen in onderstaande mail aan het Waterschap.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 16 april 2025 14:06
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>;5.1.2.e @dommel.nl
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Onderwerp: 5.1.2.e

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e

Na veel te lange tijd in het 'verhaal 5.1.2.e' kunnen duiken.

Bijgaand de dagvaarding en beslagrekest voorzien van mijn opmerkingen.

M.i. kloppen de door Holla gestelde feiten en gaat het nu vooral om een goede informatievoorziening naar Holla, zodat het dossier klopt.

Hiertoe heb ik de volgende vragen:

Dagvaarding:

1. Akte van transport van 5.1.2.e aan BBL – in het kadaster niet achterhaalbaar. M.i. voldoet de zogenaamde ABC overeenkomst
2. Projectbesluit Waterschap – deze lijkt me van toepassing? bijlage-B-Projectplan-Waterwet.pdf
3. Schade:
    a. In de bijlage is meerwerk Van Beers. Wie is hiervoor opdrachtgever geweest en waar zijn de kosten geland? Waterschap?
    b. Overige kosten zoals aangegeven onder 3.12 in dagvaarding: zijn deze kosten (deels) doorbelast aan Brabants Landschap?
    c. De raming die is gemaakt over het nog te saneren deel – zijn daar door het verloop van de tijd nog ontwikkelingen in, of is het idee nog steeds saneren wanneer 5.1.2.e veroordeeld wordt? – zie bijlage Haskoning

-

Beslagrekest

1. Volgens mij geen nieuws en klopt dit allemaal als we de schadebedragen hebben. – bijgevoegd eigendommenlijst van 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e

Graag jullie reactie/stukken dan kunnen we e.e.a. verder in gang zetten.

Vr.gr. 5.1.2.e

5.1.2.e

Brabants Landschap

Kasteellaan 4

5076 RE Haaren

Telefoon +31 (0)411 62 27 75

www.brabantslandschap.nl

Rentmeester NVR

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 9 Feb 2026 07:48:54 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: 5.1.2.e uitkomst overleg Erik de Ridder, gemeente, BL + reactie aan 5.1.2.e op verzoek gesprek.

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Ik kijk er vanochtend even naar.

Wordt vervolgd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: zondag 8 februari 2026 22:10
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: RE: 5.1.2.e uitkomst overleg Erik de Ridder, gemeente, BL + reactie aan 5.1.2.e op verzoek gesprek.

Hoi,

Ik heb geen aanvullingen/opmerkingen op de concept mail… Jij nog 5.1.2.e?

Gr. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 6 februari 2026 12:39
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: 5.1.2.e uitkomst overleg Erik de Ridder, gemeente, BL + reactie aan 5.1.2.e op verzoek gesprek.

Hoi 5.1.2.e

Bedankt voor jouw mail. Ik had even niet scherp dat ik de brief zou opstellen maar ik hecht er wel waarde aan dat dit snel gebeurt. Daarom een tekst suggestie met als doel dat deze uiterlijk maandag uitgaat.

Ten aanzien van gesprek afgelopen maandag is weinig bijzonders naar voren gekomen. Partijen steunen elkaar daar waar nodig en gemeente Eersel heeft ook lange geschiedenis met betrokkene.

Geachte 5.1.2.e

U heeft per mail van 11 december 2025 verzocht om een gesprek met de watergraaf naar aanleiding van enkele geschilpunten met het waterschap, met als doel te komen tot een minnelijke oplossing.

Wij hebben uw verzoek zorgvuldig beoordeeld. Daarbij is geconstateerd dat er op dit moment een aantal zaken speelt waarvan wij niet voorzien dat deze zich lenen voor een minnelijke schikking. Om die reden zien wij op dit moment af van uw aanbod om hierover in gesprek te gaan.

Daarnaast menen wij dat het casemanagement in uw situatie op dit moment eindigt. Casemanagement heeft tot doel om gedurende een korte periode de coördinatie te voeren over verschillende trajecten binnen het waterschap. In uw geval achten wij deze vorm van begeleiding niet langer passend.

Uiteraard kunt u met eventuele vragen of nieuwe verzoeken gebruik blijven maken van ons algemene e-mailadres. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

.....

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verstuurd: vrijdag, februari 6, 2026 9:15:06 a.m.
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: 5.1.2.e uitkomst overleg Erik de Ridder, gemeente, BL + reactie aan 5.1.2.e op verzoek gesprek.

Beste 5.1.2.e

Graag nog een terugkoppeling van jou over:

a) wat uitkomst van het gesprek van Erik de Ridder, BL was wat met gemeente Eersel van afgelopen maandag m.b.t. het strafrechtelijk spoor.

b) wat je reactie is richting 5.1.2.e m.b.t. het eerdere verzoek tot een gesprek met Erik de Ridder (inclusief terugtrekken van onze casemanager).

Groet 5.1.2.e

5.1.2.e

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 9 Feb 2026 08:47:41 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: 5.1.2.e uitkomst overleg Erik de Ridder, gemeente, BL + reactie aan 5.1.2.e op verzoek gesprek.

Beste 5.1.2.e

Zie onderstaand. Ik kon mij voor het overgrote deel in jouw mail vinden. Één kleine aanvulling

Voor het overige prima

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Geachte 5.1.2.e

U heeft per mail van 11 december 2025 verzocht om een gesprek met de watergraaf naar aanleiding van enkele geschilpunten met het waterschap, met als doel te komen tot een minnelijke oplossing.

Wij hebben uw verzoek zorgvuldig beoordeeld. Daarbij is geconstateerd dat er op dit moment een aantal zaken speelt waarvan wij niet voorzien dat deze zich lenen voor een minnelijke schikking. Om die reden zien wij op dit moment af van uw aanbod om hierover in gesprek te gaan.

Daarnaast menen wij dat het casemanagement in uw situatie op dit moment eindigt. Casemanagement heeft tot doel om gedurende een korte periode de coördinatie te voeren over verschillende trajecten binnen het waterschap. In uw geval achten wij deze vorm van begeleiding niet langer passend.

Uiteraard kunt u met eventuele vragen over lopende zaken dan wel nieuwe verzoeken gebruik blijven maken van ons algemene e-mailadres. Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

.....

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: "5.1.2.e"
Sent: Fri, 21 Nov 2025 10:44:28 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: Kleine Beerze

Moet ik 5.1.2.e en 5.1.2.e uitnodigen voor ons overleg?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 21 november 2025 10:42
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Fw: Kleine Beerze

Verzonden vanaf Outlook voor Android

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>
Sent: Friday, November 21, 2025 10:13:02 AM
To: 5.1.2.e <5.1.2.e@brabantslandschap.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>

Cc: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Subject: FW: Kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e ik denk dat het goed is dat wij hier even bij aansluiten.

Lukt dat 5.1.2.e ? Evt. via Teams?

Vr.gr. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: donderdag 20 november 2025 06:40
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @brabantslandschap.nl>
Onderwerp: FW: Kleine Beerze

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 19 november 2025 14:19
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: Kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e

Prima om hier binnenkort over door te praten.

Het DB besluit om civiele procedure in te stellen vanuit ws is gepland op 2-12'25.

Gr. 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 19 november 2025 11:28
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Kleine Beerze

Hallo 5.1.2.e en 5.1.2.e

Ik heb overlegd met onze externe adviseur agressie en hij komt met de volgende eerste suggesties / vragen:

- Hoe zit het met het strafrechtelijk proces. Is er aangifte gedaan? Door wie en waarom is er geen vervolg aan gegeven? Is dat bekend?

Als er al een strafrechtelijk proces loopt is niet onverwacht dat er ook een civielrechtelijke zaak komt.

- Wie stuurt de aansprakelijkstelling? Wie ondertekent en wie is contactpersoon?
- KCC, Handhaving, Beheer & onderhoud, Realisatie, Waterketen, tijdig informeren.
- Met servicedesk afstemmen of we contactpersonen (tijdelijk) kunnen afschermen. Hiervoor kunnen we de eerste lijn van medewerkers die met hem contact hebben in beeld brengen.
- Opvragen bij gemeente of hij in zorgtraject zit. Zo ja, dan kunnen we contact leggen met zijn aanspreekpunt
- Eigen auto niet gebruiken in contact of nabijheid (voorkomen dat kenteken wordt nagetrokken)
- Informeren gemeente / politie

Zullen we binnenkort hierover doorpraten?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "Kielenstijn, Henk"
Sent: Fri, 23 Jan 2026 17:06:39 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "Ridder, Erik de" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: Kleine Beerze, 5.1.2.e plastic verontreiniging, veiligheidsprotocol (vertrouwelijk)

Dag 5.1.2.e

Dank voor het attenderen.

Graag een moment plannen voor een toelichting voor Erik en mij.

Met vriendelijke groet,

Henk Kielenstijn
Secretaris-Directeur
5.1.2.e

Waterschap De Dommel
Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel
Postbus 10.001
5280 DA Boxtel
0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 23 januari 2026 09:18
Aan: Ridder, Erik de <5.1.2.e@dommel.nl>; Kielenstijn, Henk <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Kleine Beerze, 5.1.2.e plastic verontreiniging, veiligheidsprotocol (vertrouwelijk)

Beste Erik en Henk,

In het DB is in december het voorstel besproken met betrekking tot de plastic verontreiniging bij de Kleine Beerze. Besloten is dat we inderdaad, samen met Brabants Landschap een civiele procedure starten om de schade te verhalen.

Ter voorbereiding hebben we, in overleg met Brabants Landschap, een veiligheidsprotocol opgesteld (concept bijgevoegd).

Op deze manier willen we goed voorbereid zijn op een eventuele escalatie nadat we de civiele procedure starten om de schade te verhalen.

Ik heb een afspraak gepland met 5.1.2.e en 5.1.2.e om dit protocol te bespreken, omdat zij inhoudelijk betrokken zijn.

Omdat het veiligheidsprotocol gericht is op de veiligheid van ons personeel wil ik jullie ook vragen of we hierover ook een overleg moeten inplannen? Of dat jullie via 5.1.2.e en 5.1.2.e geïnformeerd worden en eventueel nog via mail reageren op het veiligheidsprotocol?

Het is een bijzondere situatie waarbij we zo goed mogelijk voorbereid willen zijn. Maar we ook weten dat we vormen van agressie niet kunnen uitsluiten.

Daarnaast moeten we ivm de AVG ok zorgvuldig zijn in onze communicatie.

Met dit protocol en de voorbereiding proberen we dit zo goed mogelijk te doen.

Ik hoor graag op welke manier jullie betrokken willen worden. En wellicht hebben jullie ook contacten binnen de gemeente Eersel die we mogelijk kunnen gebruiken als dat nodig is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 21 May 2024 11:31:16 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: projectbesluit Kl. Beerze

Hoi 5.1.2.e

Zie deze link voor het PPWW https://ocloud.dommel.nl/index.php/s/5.1.2.i

Er zit een ZIP-bestand bij met alle bijlagen. De BOR (voor de afspraken m.b.t. onderhoud) vind je als bijlage A12.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 17 mei 2024 15:11
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>;5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: projectbesluit Kl. Beerze

Hoi 5.1.2.e

@5.1.2.e zal je een link sturen naar het def ppww Kleine Beerze (Spekdonken, Molenbroek , Hoogeind, inclusief bijlagen).

5.1.2.e kan je indien gewenst meer vertellen over de profielen en planning van aanbieding en verwerking in beheerregister/legger.

Groet 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verstuurd: vrijdag, mei 17, 2024 11:31:49 a.m.
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: projectbesluit Kl. Beerze

Hoi 5.1.2.e

Ik had afgelopen dinsdag nog een afspraak bij 5.1.2.e met 5.1.2.e We zijn bij 5.1.2.e in het veld gaan kijken en 5.1.2.e wilde dat we met eigen ogen zagen dat wat er buiten ligt niet overeenkomst met de legger. Dat hebben we bij deze geconstateerd.

5.1.2.e geeft aan dat we uit moeten gaan van het projectbesluit zolang de maatregelen nog niet in de legger zijn opgenomen. Gaat met name om onderhoud watergangen. Weet jij waar ik het projectbesluit kan vinden?

Anders spreken we elkaar dinsdag nog wel eventjes, dan zoek ik je op als je tijd hebt.

Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 17 mei 2024 10:41
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW:

Deze staan in de onderhoudsverordening van WDD in verband met de Ow

Hoofdstuk 4. Overgangsrechtelijke bepalingen

Artikel 4.1 Onderhoud aan waterstaatswerken zonder (actuele) legger

1. Voor waterstaatswerken, waarvoor het vaststellen van een legger ingevolge de Waterschapswet is voorgeschreven, maar waarvoor nog geen legger is vastgesteld, is de onderhoudsplicht als volgt, tenzij het onderhoud bij omgevingsvergunning of projectbesluit anders is bepaald:

   - **a.**

     Voor waterkeringen of gedeelten van waterkeringen en ondersteunende kunstwerken met een waterkerende functie berust het gewoon onderhoud bij de eigenaar/gebruiker ervan en het buitengewoon onderhoud bij het waterschap;

   - **b.**

     Voor een oppervlaktewaterlichaam, en bijbehorende ondersteunende kunstwerken, ten aanzien waarvan registratie in de legger als a-water is voorgeschreven, maar nog niet heeft plaatsgevonden volgens artikel 6.4, eerste lid, van de waterschapsverordening geschiedt het onderhoud door of vanwege het waterschap overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 2.

   - **c.**

     Voor andere oppervlaktewaterlichamen dan bedoeld in het eerste lid, sub b, en bijbehorende ondersteunende kunstwerken, berust het gewoon en buitengewoon onderhoud bij de aangelanden.

2. Voor waterstaatwerken, waarvoor het vaststellen van een legger ingevolge de Waterschapswet is voorgeschreven en die op grond van een projectbesluit of een omgevingsvergunning zijn aangelegd of gewijzigd ten opzichte van de legger, geldt, zolang vaststelling van een legger of van een wijziging van de legger niet heeft plaatsgevonden, dat voor de onderhoudsplichten de ligging, vorm, afmeting en constructie van het waterstaatwerk worden aangehouden, zoals aangegeven in het projectbesluit of de omgevingsvergunning.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 26 Mar 2025 14:39:34 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: RE: Status rechtszaak

Hoi 5.1.2.e

Destijds is casus voorlegd aan 5.1.2.e Aangezien er toen geen cap was bij JZ is er een externe advocaat bijgehaald (samen met BL).

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: woensdag 26 maart 2025 11:16
Aan: 5.1.2.e
Onderwerp: RE: Status rechtszaak

Hoi 5.1.2.e

Nog bedankt voor je terugkoppeling. Ik zal dit doorgeven aan JZ. Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e of 5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 25 maart 2025 19:55
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Re: Status rechtszaak

Hoi 5.1.2.e

1. Brabants Landschap is idd in lead (zit weinig m.i. focus op). BL moet nog reageren op concept van advocaat.
2. 1/3 van perceel is gesaneerd op kosten project/door ons. Dit omdat dit gedeelte binnen maatregel lag van ons ppww. Kosten waren ik meen 2 a 3 ton.
3. 2/3 perceel moet nog gesaneerd worden. BL doet dit pas nadat kosten verhaald zijn.

Grt 5.1.2.e

Verzonden vanaf Outlook voor Android

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verstuurd: dinsdag, maart 25, 2025 7:02:39 p.m.

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: Status rechtszaak

Hoi 5.1.2.e

Even een check. Ik weet niet beter dat hier geen jurist van het waterschap bij betrokken is en dat Brabants Landschap in de lead is, toch? De sameringskosten zijn al gemaakt, en betaald door het waterschap (ad E 5.1.2.b). Klopt dit?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e of 5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Waterschap De Dommel

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 25 maart 2025 15:22
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Status rechtszaak

Hoi 5.1.2.e

Wij kregen vragen van de accountant, naar de status van een aantal rechtszaken. Waaronder;



Weet jij of er een jurist van JZ betrokken is bij dit dossier, of is de opdracht aan Holla rechtstreeks door EP of Realisatie verstrekt?

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Waterschap De Dommel

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Tue, 12 Dec 2023 08:59:55 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: RE: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e (holle advocaten) inzake dossier 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

Oké, bedankt voor je reactie. Ik reageer straks even inhoudelijk, met cc naar iedereen. Maar heb jij het telefoonnummer van 5.1.2.e? Dan ga ik 5.1.2.e later op de ochtend proberen te bellen, of anders morgen. Dan heb ik 5.1.2.e in elk geval aan de lijn gehad, voordat jij de 14e bij 5.1.2.e op bezoek bent. Want je hebt gelijk, dat dit niet handig is, ook niet voor jou in relatie tot het project.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: dinsdag 12 december 2023 06:25
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: Re: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e (holle advocaten) inzake dossier 5.1.2.e

Hoi 5.1.2.e

5.2.1 5.2.1
5.2.1
5.2.1 .

5.2.1 [redacted]
5.2.1 [redacted]
5.2.1 [redacted]
5.2.1 [redacted]

5.2.1 [redacted]
5.2.1 [redacted]
5.2.1 [redacted]

Groet 5.1.2.e [redacted]

From: "5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@dommel.nl>
Date: ma 11 dec. 2023 18:33
To: "5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@dommel.nl>, "5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@dommel.nl>
CC: "5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@dommel.nl>, "5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@dommel.nl>, "5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@dommel.nl>
Subject: Re: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e [redacted] (holle advocaten) inzake dossier 5.1.2.e [redacted]

Hoi 5.1.2.e [redacted]

Dankjewel voor jouw terugkoppeling. 5.2.1 [redacted]
5.2.1 [redacted]
5.2.1 [redacted]

Ik ben pas woensdag weer aanwezig. Dan kom ik bij jou op de lijn, ok?

Groet! 5.1.2.e [redacted]

From: "5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@dommel.nl>
Date: ma 11 dec. 2023 17:14
To: "5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@dommel.nl>
CC: "5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@dommel.nl>, "5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@dommel.nl>, "5.1.2.e [redacted] 5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@dommel.nl>, "5.1.2.e [redacted]" <5.1.2.e [redacted]@dommel.nl>
Subject: RE: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e [redacted] (holle advocaten) inzake dossier 5.1.2.e [redacted]

Hallo 5.1.2.e [redacted] (en meelezers in de cc),

Dat bedoelde ik inderdaad niet, maar bedankt dat je dit even scherp stelt. Ik heb onze advocaat gesproken om van 5.1.2.e te horen wat het doel zou zijn van het gesprek, los van wat 5.1.2.e [redacted] en 5.1.2.e adviseur daarover inbrengen. 5.1.2.e gaf aan dat het doel is om eea minnelijk te schikken. Dat werpt voor mij nieuw licht op de zaak, dat is iets anders dan een gesprek voeren en we zien wel waar we uitkomen, om een soort belofte in te lossen. Ik weet niet of dit ook een beeld is dat vanuit het waterschap

gedeeld wordt, maar daar heb ik 10 januari een afspraak voor ingepland met 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e Ik had daar 5.1.2.e ook voor uitgenodigd, omdat 5.1.2.e waarschijnlijk met 5.1.2.e in gesprek gaat en het mij verstandig leek als 5.1.2.e de belangen/standpunten vanuit het waterschap kent. Maar 5.1.2.e zal niet aansluiten, maar ik wil dit toch wel voorbereiden.

Ik bedoelde de lopende conflicten waar nog geen gerechtelijke procedure over is gestart. Conflicten die in procedure zijn bij de rechtbank of de RvS zullen niet aan deze tafel besproken worden. Ik denk dat het goed is als we dit als zijnde een soort spelregel voorafgaand aan het gesprek met elkaar overeenkomen, of de mediator moet dat doen. Het is gebruikelijk dat er een mediationovereenkomst gesloten wordt, voordat het mediationtraject daadwerkelijk gestart wordt. Ook is het gebruikelijk dat zolang er een minnelijk traject loopt, geen van de partijen een nieuwe gerechtelijke procedure opstart. Is het handig als jij 10 jan toch aansluit? Ik stuur je de afspraak door. Ik ga ervan uit dat ik tegen die tijd ook weet welke smaak de voorkeur heeft van 5.1.2.e

Ik hoop je zorg bij deze te hebben weggenomen, maar mocht jij nog aanvullingen of verbeteringen hebben, laat het mij weten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 11 december 2023 15:25
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e (holle advocaten) inzake dossier 5.1.2.e
Urgentie: Hoog

Hoi 5.1.2.e

Ik wil je n.a.v. je mail wel iets meegeven en dat is dat het niet mogelijk en ook onwenselijk is om over ALLE lopende zaken/conflicten een gesprek te gaan voeren met als doel minnelijk te schikken. Het kan niet zo zijn dat je b.v. zaken die bij de Raad van State lopen en ook strafrechtelijke zaken wil gaan schikken. Misschien bedoel je dat ook niet zo maar hier heb ik vanuit mijn proces i.i.g. echt we wat over in te brengen. Wellicht wordt de soep niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend maar neem ons i.i.g. mee voordat je echt wat gaat afspreken.

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 11 december 2023 15:05
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: Fwd: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e (holle advocaten) inzake dossier 5.1.2.e

Ter info:

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Date: ma 11 dec. 2023 11:52
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>, "5.1.2.e" <5.1.2.e @dommel.nl>
Subject: terugkoppeling gesprek 5.1.2.e (holle advocaten) inzake dossier 5.1.2.e

Beste allemaal,

Ik heb gesproken met onze advocaat 5.1.2.e aangaande de in te plannen afspraak met 5.1.2.e en het onderliggende doel in 5.1.2.e optiek.

Doel van het gesprek is een minnelijke schikking aangaande alle lopende zaken en conflicten; het betreft niet alleen de zaak over de vervuilde grond.

Om deze minnelijke schikking goed en professioneel tot stand te brengen, zie ik 2 sporen:

1. **Spoor onder leiding van een onafhankelijk mediator**

Voor een evenwichtig gesprek wordt dit een gesprek zonder tussenkomst van juridisch adviseurs/advocaten. Het is een gesprek tussen één afgevaardigde van het waterschap en 5.1.2.e onder leiding van een mediator. In mijn optiek zouden er niet meer mensen van het waterschap moeten aansluiten omdat je dan een oververtegenwoordiging krijgt van het waterschap. Het voordeel van een gesprek zonder juristen is vaak dat je meer tot een zachtere kern kunt komen van het conflict, zonder meteen te vervallen in allerlei rechtmatigheidsbeginselen en juridische taal. De minnelijke overeenkomst is vaak rechtvaardiger qua beleving en daardoor ook houdbaarder en duurzamer, dan wanneer er rechtmatigheidsbeginselen op worden losgelaten.

2. **Spoor met juristen onder leiding van een technisch voorzitter**

Gezien het eerdere verloop van de gesprekken en de vertrouwensrelatie die 5.1.2.e heeft met 5.1.2.e juridisch adviseur 5.1.2.e is de kans groot dat 5.1.2.e enkel met ons in gesprek wil met 5.1.2.e aan 5.1.2.e

zijde. Om het gesprek evenwichtig te houden zou het waterschap daar advocaat 5.1.2.e bij moeten aansluiten naast een woordvoerder namens het waterschap. Deze laatste zou 5.1.2.e kunnen zijn. Ik zou de rol van technisch voorzitter kunnen vervullen.

Mijn voorstel is dat ik deze 2 smaken aan 5.1.2.e voorleg. Ik weet dat vanuit verschillende kanten geadviseerd is om hierover contact op te nemen met 5.1.2.e omdat 5.1.2.e wellicht vrij heftig kan reageren, maar 5.1.2.e is in principe geen belanghebbende in deze zaak. Daarom geef ik er de voorkeur aan om dit met 5.1.2.e te bespreken en dat kan ik altijd vragen of ik dit met 5.1.2.e adviseur moet bespreken.

Groet 5.1.2.e

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
5.1.2.e

5.1.2.e
www.dommel.nl
Werkzaam ma, di, wo, do, vr

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 9 Feb 2026 12:38:09 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e - 5.1.2.e <5.1.2.e,@dommel.nl>
Subject: RE: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e 5.1.2.e en 5.1.2.e

Excuses! 5.1.2.i was ik in de veronderstelling dat ik niets hoefde door te sturen. 5.1.2.i 5.1.2.i En donderdagochtend met de B&O-collega's van Soerendonk die ook wel eens in die hoek komen.

Groet,

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Verzonden: maandag 9 februari 2026 12:03
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>;5.1.2.e <5.1.2.e@dommel.nl>
Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e en 5.1.2.e

Graag aandacht voor het onderstaande. Belangrijk dat dit hier voldoende aandacht voor is.

Groeten 5.1.2.e

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: maandag 9 februari 2026 08:59
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: RE: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Hoi 5.1.2.e

5.1.2.i

5.1.2.i Niet via 5.1.2.e (bijv. via onderstaande mail) en niet via 5.1.2.e

Ik heb 't nu meteen doorgestuurd en geprint, maar ik vind dit niet echt netjes. Volgens mij hebben we vorige week afgesproken dat het veiligheidsprotocol ook gedeeld zou worden met de collega's hier, maar wellicht is dat niet concreet genoeg gemaakt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 6 februari 2026 09:22
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>;5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 6 februari 2026 09:20
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Goedemorgen beiden,

Ik ga bijgaand bericht niet verder verspreiden, maar het lijkt me goed als jullie op de hoogte zijn van deze communicatie (voor zover jullie dat al niet waren). Bij vragen kunnen jullie bij mij terecht en mocht het nodig zijn dat jullie (of ik) anderen moeten informeren dan weten jullie mij te vinden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: woensdag 4 februari 2026 09:32
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>

CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Beste managers,

We zijn nu zover in het juridische proces dat jullie medewerkers kunnen informeren.

Het betreft 5.1.2.e woonachtig op 5.1.2.e Vessem

Wel het verzoek om er verder geen ruchtbaarheid aan te geven (zeker niet voordat 5.1.2.e op de hoogte is gebracht)

Gisterenmiddag hebben we bericht van de rechtbank ontvangen en morgen (donderdag) gaat de deurwaarder 5.1.2.e 5.1.2.e avan de beslaglegging op de hoogte brengen.

Vanaf morgen is er dus alertheid geboden.

Afspraken:

5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

Verdere toelichting staat in het bijgaande document.

Informeren:

We hebben 5.1.2.i al geïnformeerd.

Daarnaast informeren we (samen met Brabants Landschap), Gemeente Eersel, ODZOB, VTH De Kempen, Politie. En we informeren 5.1.2.i .

Externen die voor jullie proces werken wil ik vragen om die vanuit het proces te informeren.

Als er nog opmerkingen / suggesties zijn dan hoor ik dat graag.

Communicatie:

Als 5.1.2.e contact opneemt over de civiele procedure Kleine Beerze dan kan 5.1.2.e worden verwezen naar de behandelende advocaat. Als 5.1.2.e belt met betrekking tot een andere zaak dan kan 5.1.2.e contact opnemen met de zaakbehandelaar en kan 5.1.2.e alleen voor deze zaak, te woord worden gestaan.

Mocht het gesprek grensoverschrijdend worden dan kunnen medewerkers hierop reageren zoals in onderstaande mail.

Voor medewerkers heb ik ook bijgaande document gemaakt. Dat kunnen jullie ook gebruiken voor de medewerkers.

Ik wil jullie ook vragen om externen te informeren die mogelijk, namens het waterschap, in contact kunnen komen met 5.1.2.e

Als er nog aanvullende vragen op het gebied van veiligheid zijn dan kunnen jullie die aan mij stellen.

Als er inhoudelijke vragen zijn dan kunnen jullie terecht bij 5.1.2.e en 5.1.2.e

Graag aan mij doorgeven als er sprake is van een grensoverschrijdend contact.

Dan kunnen we samen, met behulp van onze escalatieladder, stappen ondernemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e
Verzonden: vrijdag 30 januari 2026 14:16
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Onderwerp: VERTROUWELIJK: civiele procedure Kleine Beerze

Beste managers,

Op deze manier wil ik jullie informeren over de aanstaande civiele procedure van Brabants Landschap en De Dommel tegen 5.1.2.e uit Vessem.

De civiele procedure wordt volgende week gestart, daarom is het van belang dat dit bericht nog strikt vertrouwelijk blijft.

Gezien eerdere incidenten houden we rekening met mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij het opstarten van de civiele procedure.

Daarom hebben we naast het inhoudelijke traject ook een veiligheidsprotocol opgesteld.

Wellicht is het niet nodig en wordt het juridisch opgepakt. Maar we willen wel goed voorbereid zijn en medewerkers op een passende manier informeren en ondersteunen.

Jullie krijgen binnenkort bericht wanneer je onderstaande met de medewerkers kunt bespreken.

Met deze voormelding willen we jullie vragen om al vast je eigen voorbereidingen te treffen. Denk daarbij ook aan externen die in opdracht van je proces in het gebied werkzaam zijn.

Belangrijkste afspraken zijn:

- 5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i

Als 5.1.2.e of 5.1.2.e advocaat contact zoekt binnen de organisatie dan geldt de volgende instructie. Bespreek dit met medewerkers:

- 5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i
  5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i

"5.1.2.i"

- **Begrenzen (gedrag stoppen):**
  - 5.1.2.i
  - 5.1.2.i
  - 5.1.2.i
  - 5.1.2.i


- **Waarschuwen en beëindigen:**
  - 5.1.2.i
  - 5.1.2.i
  - 5.1.2.i


Belangrijke tips:

- 5.1.2.i

5.1.2.i

5.1.2.i







Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 28 Aug 2024 11:34:11 +0200
To: "5.1.2.e (Dommel)" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Cc: "Ridder, Erik de" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Schoenmakers sluiten handhavingsdossier

Beste mensen.

Even een formaliteit; het handhavingsdossier van 5.1.2.e wordt bij deze gesloten. Ik heb net telefonisch contact gehad met 5.1.2.e 5.1.2.e 5.1.2.e van het incassobureau Flanderijn, m.n. over het opheffen van het beslag van de enige nog openstaande dwangsom (nr. 2 die wij al hadden afgesloten).

Helaas was het dossier bij 5.1.2.e nog niet afgewerkt omdat 5.1.2.e de laatste info (onze vraag om het beslag op te heffen en het dossier te sluiten) over het hoofd had gezien. Dit omdat het dossier (als enige dossier) door deze "speciale" behandeling op 5.1.2.e naam was gezet en daardoor niet meer op de agenda van de lopende zaken verscheen.

Kortom iedereen heel veel van geleerd zullen we maar zeggen, nog bedankt voor de tomeloze inzet (met name 5.1.2.e) en hierbij een dikke punt gezet voor T&H tot deze dag.

Wel fijn te vermelden dat het stukje strafrecht eigenlijk altijd overeind is gebleven, chapeau!

We zullen zien wat de toekomst ons brengen gaat, los van nog open eindjes buiten T&H zoals het Woo-verzoek/ klacht/ project (met andere handhavingspartner).

PS: 5.1.2.e de eindafrekening zal binnenkort bij jullie op de stoep vallen…….

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel
Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel
+31411618618
www.dommel.nl
Werkzaam 5.1.2.e

Deze e-mail en bijgesloten bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u deze e-mail per abuis ontvangt verzoeken wij u contact op te nemen met de systeembeheerder: ict@dommel.nl. Deze voettekst is tevens een bevestiging dat dit bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.

From: "5.1.2.e"
Sent: Mon, 9 Feb 2026 14:55:48 +0100
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>; "5.1.2.e" <5.1.2.e@dommel.nl>
Subject: Vervolgstappen 5.1.2.e

Goedemiddag allen,

5.1.2.e 5.1.2.e en ik hebben vanmiddag met zijn drie?n afspraken gemaakt om meer regie te gaan voeren over de casus 5.1.2.e De volgende afspraken zijn gemaakt:

1. 5.1.2.e pakt de regie (opdrachtgeversrol) over de communicatie naar 5.1.2.e (in de vorm van de brief/mail) en voert het opdrachtgeverschap over het casemanagement. In de brief staat ook dat het casemanagement niet wordt voortgezet. We plannen nog een evaluatie/overdrachtsmoment met 5.1.2.e
2. 5.1.2.e voert vanuit JZ de regie over de lopende juridische zaken en borgt dat de informatie hieromtrent via 5.1.2.e loopt.
3. Ik plan een evaluatie over de totstandkoming van deze claim, ook in relatie tot het casemanagement en de andere dossiers. 5.2.1 5.2.1 maar geen van ons is ook volledig meegenomen in de integrale afweging om te komen tot de claim (het lijkt daarmee deels langs het management heen gegaan). Wie is er opdrachtgever? En wie voelt zich opdrachtgever? 5.2.1 Door voorgaande werkafspraken (zie punt 1 en 2) hebben we dit nu geborgd. 5.2.1

Dat kort en krachtig voor nu de status.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op ma, di, wo, do, vr

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56
5283 WB Boxtel

Postbus 10.001
5280 DA Boxtel

0411 618 618
dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.

Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.
Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
Verzonden: vrijdag 9 januari 2026 12:54
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @dommel.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e @holla.nl>
Onderwerp: mediation 5.1.2.e
Urgentie: Hoog

VERTROUWELIJK

Beste allen,

Van 5.1.2.e begreep ik dat er een klacht van 5.1.2.e te Vessem is binnengekomen inzake alle frictie die er is tussen het waterschap en 5.1.2.e
Hij wenst daarover een gesprek met de watergraaf. Die frictie is er niet voor niets. Deze man is een notoire overtreder, met strafblad en via zijn adviseur 5.1.2.e uitermate manipulatief en onverzettelijk t.a.v. oplossingen.

Gezien het feit dat er op korte termijn door het waterschap een civiele schadevordering (samen met Brabants Landschap) tegen dezelfde 5.1.2.e wordt ingesteld wegens het geconstateerde opzettelijk vervuilen van gronden van het waterschap en BL (schade totaal ca. 1.2 miljoen euro) én het concrete veiligheidsrisico dat we in deze kwestie geconstateerd hebben, **raad ik ten zeerste** af om aandacht, tijd en energie in 5.1.2.e te steken m.b.t. een klacht/mediation over zaken die hijzelf heeft veroorzaakt.
Wellicht tracht 5.1.2.e hiermee losse eindjes af te hechten, voor een mogelijk vertrek naar het buitenland. Ga daar aub niet op in. Voor genoemde schadevordering is reeds gepoogd dit minnelijk op te lossen, maar zonder succes.

Kortom: Geen ingang geven, zeker géén gesprek met de watergraaf en het spoor vrij houden voor de komende procedure die een dezer dagen bij de civiele rechtbank aanhangig wordt gemaakt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e
Ik werk op 5.1.2.e

Waterschap De Dommel
Bosscheweg 56 | Postbus 10.001 | 0411 618 618
5283 WB Boxtel | 5280 DA Boxtel | dommel.nl

Deze e-mail en bijlagen zijn vertrouwelijk en alleen bedoeld voor de geadresseerde.
Mocht je deze per ongeluk ontvangen, neem contact op met ict@dommel.nl. Dit bericht is gescand op virussen.