

Klasse-tabel Afvalwatercoëfficiënten

Klassegrenzen uitgedrukt in aantal vervuilingseenheden met betrekking tot het zuurstofverbruik per m³ ingenomen water

Afvalwatercoëfficiënt uitgedrukt in aantal vervuilingseenheden per m³ ingenomen water in het heffingsjaar

	ondergrens	bovengrens	
1	> 0	0,0013	0,0010
2	> 0,0013	0,0020	0,0016
3	> 0,0020	0,0031	0,0025
4	> 0,0031	0,0048	0,0039
5	> 0,0048	0,0075	0,0060
6	> 0,0075	0,012	0,0094
7	> 0,012	0,018	0,015
8	> 0,018	0,029	0,023
9	> 0,029	0,045	0,036
10	> 0,045	0,070	0,056
11	> 0,070	0,11	0,088
12	> 0,11	0,17	0,14
13	> 0,17	0,27	0,21
14	> 0,27	0,42	0,33
15	> 0,42		0,5

Tabel afvalwatercoëfficiënten

Bedrijfscategorie/ bedrijfsonderdeel	Afvalwater- coëfficiënt	Klasse in tabel	Coëfficiënt voor berekening aanslag
Aardappelverwerking	0,077	11	0,088
Bejaardencentra	0,021	8	0,023
Champignonteeltbedrijven	0,0084	6	0,0094
Chocolade- en suikerwerkindustrie	0,036	9	0,036
Distilleerderijen/bottelarijen*	0,033	9	0,036
Eierverwerkende industrie	0,068	10	0,056
Elektrotechnische industrie*	0,0063	5	0,0060
- indien geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd	0,0045	4	0,0039
Fruitconservenfabrieken	0,0079	6	0,0094
Galvanische bedrijven, galvanische afdelingen binnen metaalverwerkende en overige bedrijven	0,021	8	0,023
- indien procesafvalwater wordt geloosd, waarvan de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten	0,0045	4	0,0039
- indien procesafvalwater wordt geloosd, waarvan			

de gebruikte hoeveelheid afzonderlijk wordt gemeten en geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd	0,0027	3	0,0025
Grafische bedrijven	0,021	8	0,023
Groenteconservenbedrijven	0,027	8	0,023
Groentewasserijen			
A. Indien het afvalwater via een goedwerkende bezinkput/zeefvoorziening wordt geloosd:			
1. Bij recirculatie van het waswater (droog schonen): Indien het waswater wordt hergebruikt en uitsluitend het naspoelwater wordt geloosd.	0,0023	3	0,0025
2. Geen recirculatie van het waswater (nat schonen): Indien het waswater niet wordt hergebruikt en zowel het voor- als het naspoelwater wordt geloosd	0,0054	5	0,0060
B. Indien het waswater niet via een goedwerkende bezinkput/zeefvoorziening wordt geloosd	0,014	7	0,015
Horecabedrijven	0,021	8	0,023
Internaten	0,021	8	0,023
Kazernes	0,021	8	0,023
Koelwater/bronneringswater**	0,0010	1	0,0010
Leerlooierijen	0,015	7	0,015
Limonadefabrieken	0,0091	6	0,0094
Melkveehouderijen*			
- lozing van voorspoelwater en spoelwater afkomstig van melkinstallaties	0,047	10	0,056
- indien voorspoelwater afkomstig van melkwinningsinstallaties niet wordt geloosd, maar separaat wordt afgevoerd	0,0081	6	0,0094
Metaalproducten- en machine-industrie*	0,012	6	0,0094
- indien geen ontvettings- en/of beitsbaden worden geloosd	0,010	6	0,0094
- bedrijfs onderdeel bestemd voor het uitwendig reinigen van schepen (na toepassing van een zuiveringstechniek zoals een olie-afscheider, bezinkput en zandfiltratie)	0,0036	4	0,0039
Onderwijsinstellingen	0,021	8	0,023
Pelsbereidingsbedrijven	0,015	7	0,015
Pluimveeslachterijen	0,068	10	0,056
Recreatiebedrijven	0,021	8	0,023
Slagerijen			
- winkel	0,021	8	0,023
- winkel met worstmakerij	0,031	9	0,036
- winkel met worstmakerij en slachterij	0,044	9	0,036
Slachthuizen*	0,079	11	0,088
Snackbedrijven	0,055	10	0,056
Textielbedrijven	0,018	7	0,015
Vatenwasserijen*	0,33	14	0,33
Verf- en drukinktfabrieken			
- producten op basis van organische oplosmiddelen (exclusief de lozing van loogbaden)	0,021	8	0,023
Vier en vijf sterrenhotels volgens de Benelux-			

hotelclassificatie	0,015	7	0,015
Visverwerkende bedrijven			
- rokerijen	0,026	8	0,023
- marineerbedrijven bij lozing van voorbaden	0,34	14	0,33
- overige en/of gecombineerde activiteiten	0,063	10	0,056
- viswinkels alsmede bedrijfsruimten ten behoeve van ambulante handel	0,034	9	0,036
bij het ontbreken van een goed functionerende combinatie van slibvangput en vetafscheider	0,063	10	0,056
Vleeswarenbedrijven	0,015	7	0,015
Wasserijen			
- natwasserijen	0,012	6	0,0094
- wassalons*	0,014	7	0,015
Werkplaatsen voor motorvoertuigen en motoren	0,028	8	0,023
Bij afwezigheid of onvoldoende functioneren van de saneringsmaatregelen	0,083	11	0,088
Inrichtingen uitsluitend bestemd voor het uitwendig reinigen van personenauto's en autobussen*)	0,0060	5	0,0060
Ziekenhuizen, verpleeghuizen en psychiatrische inrichtingen	0,018	7	0,015
Zuivelindustrie			
- jaarlijkse aanvoer van meer dan 10 miljoen kg	0,012	6	0,0094
- ambachtelijke zuivelverwerking	0,015	7	0,015
- ijsbereiding	0,014	7	0,015
Zwem- en badinrichtingen	0,0036	4	0,0039
- onderdelen voor suppletie en filterspoeling, voor zover de hoeveelheid water voor suppletie en filterspoeling afzonderlijk wordt vastgesteld	0,0011	1	0,0010
- sauna's	0,010	6	0,0094
De niet in deze tabel vermelde bedrijven of onderdelen daarvan	0,021	8	0,023
Afvalwater afkomstig van de persoonlijke verzorging van werknemers werkzaam in de bedrijfsruimten of onderdelen van bedrijfsruimten die in deze tabel met een * zijn aangeduid	0,021	8	0,023

*) Indien de hoeveelheid gebruikt water voor persoonlijke verzorging niet apart wordt vastgesteld door een deelwatermeter geldt per fulltime-werknemer een verbruik van 11 m³. De totale hoeveelheid afvalwater voor persoonlijke verzorging wordt dan berekend door het aantal werknemers te vermenigvuldigen met 11 m³.

**) Voor dit bedrijfsonderdeel dient een aparte tussenmeter aanwezig te zijn.