

Heb ik twee slecht geïsoleerde bouwdelen?

Om in aanmerking te komen voor isolatie subsidie moet de woning slecht geïsoleerd zijn. Als de woning geen energielabel D, E, F of G heeft is het verplicht dat de woning twee slecht geïsoleerde bouwdelen heeft.

Maar wanneer is een bouwdeel dan slecht geïsoleerd? Hieronder vind je per bouwdeel een beschrijving* wanneer het bouwdeel slecht geïsoleerd is.

* In dit overzicht staan RC-waarden, dat is de weerstand van het gehele bouwdeel tegen warmteverlies.

Bouwdeel	Wanneer aanpakken?	Indicatie dikte of RC of U-waarde
Dak, hellend/plat	Geen, slechte en matige isolatie	Minder dan 9 cm aanwezig / een $R_c \leq 2,0$
Dak, zolder/vlieringvloerisolatie	Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is	$R_c \leq 0,5$
Gevel	Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig	$R_c \leq 1,1$
Vloer-/bodemisolatie	Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig	Minder dan 5 cm aanwezig, $R_c \leq 1,3$
Glas	Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas	Ug waarde $\geq 1,6$