

19 december 2023

Onderzoek [https:// fryslan.sharepoint.com](https://fryslan.sharepoint.com)

WCAG 2.1

Intranet Provincie Fryslân
Niveau AA

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Onderzoeksresultaat	4
Belangrijke aandachtspunten content	4
Belangrijke aandachtspunten techniek	5
Uitzonderingen en specifieke situaties	5
Principe 1 Waarneembaar	7
Richtlijn 1.1 Tekstalternatieven	7
Richtlijn 1.2 Op tijd gebaseerde media	10
Richtlijn 1.3 Aanpasbaar	15
Richtlijn 1.4 Onderscheidbaar	24
Principe 2 Bedienbaar	39
Richtlijn 2.1 Toetsenbordtoegankelijke	39
Richtlijn 2.2 Genoeg tijd	42
Richtlijn 2.3 Toevallen	44
Richtlijn 2.4 Navigeerbaar	45
Richtlijn 2.5 Inputmodaliteiten	52
Principe 3 Begrijpelijk	57
Richtlijn 3.1 Leesbaar	57
Richtlijn 3.2 Voorspelbaar	59
Richtlijn 3.3 Assistentie bij invoer	62
Principe 4 Robuust	67
Richtlijn 4.1 Compatibel	67
Onderzoeksgegevens	72

Opdrachtgever	72
Type onderzoek	72
Onderzoeksdatum	72
Norm	72
Evaluatiemethode	72
Scope van het onderzoek	72
Steekproef	72
Gebruikte technieken	73
Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning	73
Gebruikte browsersversies voor dit onderzoek	73
Afhankelijke technologie	74

Inleiding

Het toegankelijkheidsonderzoek naar Intranet Provincie Fryslân is afgerond op 19 december 2023. Dit onderzoek laat zien in hoeverre deze op dit moment voldoet aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). Een terugkoppeling van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan staan in de managementsamenvatting.

WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent. De richtlijnen zijn opgedeeld in vier principes (Waarneembaar, Bedienbaar, Begrijpelijk en Robuust). Elke richtlijn is vervolgens opgedeeld in meetbare succescriteria. Omdat WCAG techniek-onafhankelijk is opgesteld, kan hiermee de toegankelijkheid van alle content op het web worden onderzocht.

De beschrijving van de succescriteria zijn in dit rapport ingekort. Volledige beschrijvingen zijn te vinden in de [WCAG documentatie](#). In het rapport geven we tevens bij ieder succescriterium een algemene toelichting. Hoewel de WCAG norm duidelijk genoeg is om onderzoeken goed te kunnen uitvoeren, kan de beoordeling van succescriteria op detailniveau de komende tijd veranderen. Zo is het mogelijk dat door voortschrijdend inzicht iets dat nu is afgekeurd, bij een volgend onderzoek wordt goedgekeurd en vice versa.

In dit rapport worden slechts voorbeelden gegeven van aangetroffen problemen; dit is echter geen compleet overzicht. Omdat het onderzoek uit een steekproef bestaat, kan het zijn dat een probleem niet gesignaleerd wordt. Het kan dan wel bij een volgend onderzoek worden opgemerkt. Wanneer verbeteringen worden doorgevoerd, dient er rekening gehouden te worden dat hierdoor nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

Zijn er naar aanleiding van dit rapport inhoudelijke vragen, dan kan er met ons contact worden opgenomen via info@accessibility.nl of 030 - 239 82 70.

Voor (structurele) ondersteuning bij het toegankelijk maken van de digitale dienstverlening, kan er met onze servicedesk contact worden opgenomen via info@accessibility.nl of 030 - 239 82 70.

Onderzoeksresultaat

De website voldoet op dit moment nog niet geheel aan de vereisten voor WCAG 2.1, niveau AA. Van de 50 succescriteria hebben we bij 20 succescriteria één of meerdere verbeterpunten gevonden. Dit betekent dat de website nog niet volledig toegankelijk is.

Uit het onderzoek is gebleken dat de website voor een groot deel al goed toegankelijk is en dat er duidelijk nagedacht is over de toegankelijkheid van de website. Zo is er een consistente navigatie en is de video goed ondertiteld en is de tekst behoorlijk goed herschaalbaar

Toch zijn er ook nog een aantal problemen gevonden ten aanzien van de toegankelijkheid. Een ontoegankelijke website zorgt er onder andere voor dat met name gebruikers die afhankelijk zijn van hulpsoftware problemen ervaren met de waarneembaarheid en/of bedienbaarheid. Denk daarbij vooral aan mensen met een visuele of motorische beperking. Deze groep mensen zal daarmee een beroep moeten doen op de andere kanalen van uw organisatie, zoals e-mail, telefoon of fysieke locatie. Hieronder worden een aantal bevindingen genoemd, verdeeld in de categorieën content en techniek.

Let erop dat de gevonden problemen steekproefsgewijs zijn aangetroffen en dat er mogelijk meerdere pagina's aanwezig zijn waarvan de content niet voldoet aan de richtlijnen, en mogelijk bij de hercontrole beoordeeld kunnen worden. Bij het oplossen van de bevindingen is het dus zaak dat er ook buiten de steekproef gezocht wordt naar waar dergelijke problemen voorkomen om te voldoen aan de wettelijke eisen. Zie de technische rapportage voor een volledig overzicht van de gevonden problemen.

Belangrijke aandachtspunten content

Op dit moment wordt niet overal gebruik gemaakt van koppenstructuur (headings). Een kop dient altijd het HTML kop element te hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Een gebruiker met voorleessoftware kan op deze manier met een sneltoets snel door de koppen navigeren.

Niet alle niet-tekstuele content zoals afbeeldingen en knoppen zijn voorzien van een alternatieve tekst. Hierdoor is deze informatie niet beschikbaar voor gebruikers met voorleessoftware. Voorzie afbeeldingen die belangrijke informatie overbrengen altijd van een tekstueel alternatief.

In de PDF's is niet altijd sprake van juist contrast, ontbreken kopjes, en afbeeldingen bevatten soms geen alternatieve tekst. Hierdoor is de informatie moeilijk leesbaar voor mensen met een visuele beperking die afhankelijk zijn van voorleessoftware. De gebruiker ervaart hierdoor problemen bij het zoeken naar de benodigde informatie en zal gebruikmaken van andere kanalen.

Bepaalde Friestalige teksten zijn niet aangegeven als Fries. Hierdoor kan het voorkomen dat blinde gebruikers deze teksten met een Nederlandse uitspraak opgelezen krijgen waardoor de tekst onbegrijpelijk is.

Belangrijke aandachtspunten techniek

Het contrast is op sommige plaatsen onvoldoende, dit is vooral lastig voor mensen met een visuele beperking (zoals kleurenblindheid of slechtziendheid). De site is hierdoor ook moeilijk leesbaar voor alle gebruikers met bijvoorbeeld invallend zonlicht.

Op het moment dat een slechtziende gebruiker inzoomt om bepaalde content beter te kunnen lezen, dan verdwijnt er content van de website. Dit komt omdat als de gebruiker inzoomt, het venster waardoor de website zichtbaar is relatief kleiner wordt. Als de website dit detecteert dan schakelt de website over naar een versie van de website die vaak alleen ontworpen is voor op de mobiele telefoon en soms wordt ervoor gekozen om bepaalde content niet te laten zien aan bezoekers op een mobiele telefoon.

Uitzonderingen en specifieke situaties

Bij dit onderzoek is uitgegaan van de Europese standaard voor toegankelijkheidseisen, de EN 301 549-norm, waarin wordt verwezen naar de internationale toegankelijkheidsrichtlijn WCAG 2. Sommige inhoud van websites hoeft op dit moment (nog) niet te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hiervoor geldt vanuit de Europese richtlijn voor de toegankelijkheid van overheidswebsites en -apps een (tijdelijke) uitzondering. Het is natuurlijk wel aan te raden om de

gevonden problemen op te lossen. Bezoekers met een beperking kunnen verminderd gebruik maken van deze inhoud. Blinden en slechtzienden kunnen bijvoorbeeld vaak slecht overweg met ontoegankelijke PDF's en niet-ondertitelde video's zijn nutteloos voor doven en slechthorenden.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal succescriteria waar op dit moment aan wordt voldaan: 30 van de 50 succescriteria zijn als voldoende beoordeeld. Op de volgende pagina's worden de gevonden bevindingen per succescriterium toegelicht.

	Niveau A	Niveau AA	Totaal
Waarneembaar	7 / 9	4 / 11	11 / 20
Bedienbaar	8 / 14	3 / 3	11 / 17
Begrijpelijk	3 / 5	4 / 5	7 / 10
Robuust	1 / 2	0 / 1	1 / 3
Totaal	19 / 30	11 / 20	30 / 50

PRINCIPE 1

Waarneembaar

Informatie en componenten van de gebruikersinterface moeten toonbaar zijn aan gebruikers op voor hen waarneembare wijze

RICHTLIJN 1.1

Tekstalternatieven

Lever tekstalternatieven voor alle niet-tekstuele content, zodat die veranderd kan worden in andere vormen die mensen nodig hebben, zoals grote letters, braille, spraak, symbolen of eenvoudiger taal.

SUCCESCRITERIUM 1.1.1 (NIVEAU A)

Niet-tekstuele content

Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve voor de hierna vermelde situaties.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Het logo van Provincie Fryslân is in een hyperlink element geplaatst en heeft als alternatieve tekst de tekst: "Binnenspiegel start". Maar dit beschrijft niet van wat visueel zichtbaar is. Een mogelijke oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn: "Het logo van Provincie Fryslân. Via deze link gaat u naar de start van Binnenspiegel".

<https://fryslan.sharepoint.com/>

Het logo van Provincie Fryslân is in een hyperlink element ondergebracht, maar de hyperlink heeft als alternatieve tekst "ProFyl start", terwijl in het logo nog de tekst "Provincie Fryslân"



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

nog lees- en zichtbaar is. Deze komt nu niet terug in de alternatieve tekst maar is wel belangrijke tekstuele informatie.

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--\[REDACTED\].aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--[REDACTED].aspx)

Onder de kop "Nieuws" wordt visueel met een duim aangegeven hoe vaak het bericht leuk gevonden wordt. Visueel is dat zichtbaar doordat een icoon met een duim omhoog voor het getal staat. Maar dit informatieve icoon is verborgen met een `aria-hidden="true"` attribuut en heeft geen alternatieve tekst. Omdat het een informatieve icoon is, is het van belang dat het een alternatieve tekst heeft en lees- en zichtbaar is voor bezoekers die afhankelijk zijn van hulpsoftware.

<https://fryslan.sharepoint.com/>

Onder de visuele kop "Discussieplein" is een visuele subkop zichtbaar met de naam: "Bent u nieuw bij Viva Engage?". Daaronder is een hyperlink zichtbaar met de naam "Deelnemen aan Viva Engage". Voor de hyperlink staat een icoon dat aangeeft dat je als bezoeker naar een externe pagina geleid zal gaan worden. Dit is een informatieve icoon, maar het heeft geen alternatieve tekst en het icoon zelf is met een `aria-hidden="true"` attribuut verborgen.

<https://fryslan.sharepoint.com/>

Bovenaan de pagina staat een afbeelding met de tekst "ProFyl". De afbeelding heeft geen `alt=""` attribuut. Een `<img>` element dient altijd een `alt=""` attribuut te hebben. Laat het `alt=""` attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

gaat. In dit geval is het een informatieve afbeelding. Doordat de afbeelding geen alternatieve tekst heeft, heeft de knop (waarin de afbeelding in is genest) ook geen naam.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl>

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Yung-Frysk--Ik-praat-Frysk-hoe%E2%80%99t-ik-f-cking-wol!.aspx> (Zie de twee afbeeldingen op deze pagina)

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/\[REDACTED\].aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/[REDACTED].aspx)

Zo zijn er meerdere afbeeldingen gevonden die geen alt="" attribuut, alternatieve teksten hebben.

De informatieve afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld het logo van "FNV Overheid", zijn in de PDF niet voorzien van een alternatieve tekst. Geef informatieve afbeeldingen altijd een tekstalternatief. Wanneer afbeeldingen decoratief zijn moeten deze op de juiste manier als decoratief worden gemarkeerd binnen de PDF.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fzelftoevoegen%2FSiteAssets%2FSitePages%2F1ft7y09t%2F2023%5F12%5F06%2D4%2Dbonden%2DVoorstellenbrief%5Fcao%5FProvinciale%5FSector%2Ddefinitief%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fzelftoevoegen%2FSiteAssets%2FSitePages%2F1ft7y09t>



Uitleg van dit successcriterium

Alle belangrijke niet-tekstuele content zoals afbeeldingen, knoppen en formulier invoervelden, moeten een tekstueel alternatief of naam hebben. Dan kan de voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie namelijk voorlezen. Voor sommige niet-tekstuele content, zoals video en audio, zijn aparte successcriteria (1.2.1 tot en met 1.2.5). Voor successcriterium 1.1.1 hoeft daarom alleen een beschrijvende naam boven die content geboden te worden.

Voor informatie over CAPTCHA, zie het desbetreffende artikel op onze website: www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/captcha

RICHTLIJN 1.2

Op tijd gebaseerde media

Lever alternatieven voor op tijd gebaseerde media.

SUCCESSCRITERIUM 1.2.1 (NIVEAU A)

Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen)

Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit successcriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Dit succes criterium heeft betrekking op alles wat alleen geluid is (dus zonder beeld) of alleen videobeeld (dus zonder geluid). Hiervoor dient een volledig uitgeschreven tekst te worden geboden, zodat dezelfde informatie ook voor dove en blinde bezoekers beschikbaar is. Bij alleen videobeeld mag ook een geluidspoor worden geboden, waarmee alle visuele informatie aan blinde bezoekers wordt voorgelezen.

Zie voor meer informatie ons artikel over online video op:
www.accessibility.nl/kennisbank/videotutorial

SUCCESCRITERIUM 1.2.2 (NIVEAU A)

Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit successcriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Voor alle gesproken tekst en andere belangrijke geluiden in een video dient ondertiteling geboden te worden. Op die manier is de informatie ook beschikbaar voor bezoekers die doof of



Uitleg van dit successcriterium

slechthorend zijn. Er is een uitzondering, waarbij geen ondertiteling geboden hoeft te worden: als concreet is aangegeven dat de video een media-alternatief is voor de tekst op de pagina én de video ook niet meer informatie geeft dan die tekst.

Zie voor meer informatie ons artikel over online video op: www.accessibility.nl/kennisbank/videotutorial

SUCCESSCRITERIUM 1.2.3 (NIVEAU A)

Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen)

Er wordt een alternatief voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief is voor tekst en duidelijk als zodanig is gelabeld.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit successcriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of



Uitleg van dit successcriterium

uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

Voor succescriterium 1.2.3 (niveau A) zijn twee uitzonderingen, waarbij geen audiodescriptie nodig is:

1. Er wordt een uitgeschreven transcript geboden. Dit transcript dient alle informatie in de video (dus beeld en geluid) in de juiste volgorde bevatten.
2. Als concreet is aangegeven dat de video een media-alternatief is voor de tekst op de pagina én de video ook niet meer informatie geeft dan die tekst.

LET OP: bovenstaande uitzonderingen gelden niet voor succescriterium 1.2.5 (niveau AA).

Zie voor meer informatie ons artikel over online video op: www.accessibility.nl/kennisbank/videotutorial

SUCCESCRITERIUM 1.2.4 (NIVEAU AA)

Ondertitels voor doven en slechthorenden (live)

Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle live audiocontent in gesynchroniseerde media.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Voor alle gesproken tekst en andere belangrijke geluiden in een live video dient ondertiteling geboden te worden. Het doel van dit successcriterium is om mensen die doof of slechthorend zijn in staat te stellen live video's te bekijken.

SUCCESSCRITERIUM 1.2.5 (NIVEAU AA)

Audiodescriptie (vooraf opgenomen)

Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit successcriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het standaard audiospoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het standaard audiospoor alleen te begrijpen zijn. Vaak kan audiodescriptie in een videospeler aan of uit worden gezet. De audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

In tegenstelling tot successcriterium 1.2.3 (niveau A), is er voor successcriterium 1.2.5 (niveau AA) geen uitzondering mogelijk en dient altijd audiodescriptie geboden te worden (indien nodig).



Uitleg van dit successcriterium

Zie voor meer informatie ons artikel over online video op:
www.accessibility.nl/kennisbank/videotutorial

RICHTLIJN 1.3

Aanpasbaar

Creëer content die op verschillende manieren gepresenteerd kan worden (bijvoorbeeld eenvoudiger lay-out) zonder verlies van informatie of structuur.

SUCCESSCRITERIUM 1.3.1 (NIVEAU A)

Info en relaties

Informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit successcriterium.

Onder de kop "Gebeurtenissen" is de tekst zoals bijvoorbeeld "Ynformearjende gearkomste" visueel opgemaakt als kop van de onderliggende datum, maar is dit bijvoorbeeld niet met een <h3> kop element aangegeven. Let erop dat bij het aanpassen hiervan de datum (dat links van de tekst staat) onder de tekst "Ynformearjende gearkomste" komt te staan, anders zal de datum dat boven de kop staat afgekeurd worden onder successcriterium 1.3.2. Een ander alternatief is om de datum onder de tekst "Ynformearjende gearkomste" dezelfde opmaak te geven zodat er visueel geen verschil is in de opmaak van de tekst.

<https://fryslan.sharepoint.com/>



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

<https://fryslan.sharepoint.com/> (Zie bijvoorbeeld de subkoppen onder de kop "Nieuws".)

<https://fryslan.sharepoint.com/> (Zie bijvoorbeeld de teksten "Discussieplein" en "Bent u nieuw bij Viva Engage?")

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/> (Zie bijvoorbeeld onder de koppen "Nieuws" en "Gebeurtenissen")

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl> (Zie bijvoorbeeld de visuele koppen "OAR" en "Gesprekken")

Zo zijn er meerdere teksten gevonden die visueel als koppen zijn opge maakt maar niet in de HTML-code zijn aangegeven.

De introductieparagraaf onder de kop "Werken bij Provincie Fryslân van toen naar nu: ████████" is volledig met een `<h3>` kop element opge maakt terwijl het geen kop is. Gebruik CSS (zoals CSS property font-weight of font-style) voor de opmaak van deze tekst.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--██████.aspx>

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Gebaar-je-mee---1.aspx>

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Het-stadsgezicht-van-Leeuwarden--██████████\(2\).aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Het-stadsgezicht-van-Leeuwarden--██████████(2).aspx)

Zo zijn er meerdere pagina's gevonden waarbij de introductieparagraaf met bijvoorbeeld een `<h3>` kop element is opge maakt in plaats van bijvoorbeeld met CSS.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Bijvoorbeeld de tekst: "Bakken in de Dutch Oven" is met het `<b>` element opgemaakt, maar dit element is slechts bedoeld om een specifieke semantische betekenis mee te geven. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de introductieparagraaf en bijvoorbeeld de zin: "Heb jij ook een recept die je met ons wilt delen? Leuk! Stuur een mailtje naar [REDACTED] om mee te doen."

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/\[REDACTED\].aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/[REDACTED].aspx)

De tekst "Voor deze gebarenreeks kun je natuurlijk verzoekjes indienen. Wil jij specifiek een gebaar voor een woord weten? Stuur dan een mailtje naar [REDACTED] of reageer hieronder!" is met een `<h3>` kop element opgemaakt, terwijl het geen kop is.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Gebaar-je-mee---1.aspx>

Op de volgende pagina wordt het `<strong>` element gebruikt voor opmaak van de koppen. Gebruik CSS (zoals CSS property font-weight of font-style) voor de opmaak van deze tekst. Zie bijvoorbeeld de kop "Hoi! Neem ons even mee: Wie ben je, waar kom je vandaan, wat doe je en hoe lang ben je al bij ons werkzaam?". Het `<strong>` element is slechts bedoeld om een specifieke semantische betekenis mee te geven.

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--\[REDACTED\].aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--[REDACTED].aspx)

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Yung-Frysk--Ik-praat-Frysk-hoe%E2%80%99t-ik-f-cking-wol!.aspx> (zie



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

bijvoorbeeld de tekst: "[REDACTED], hbû-studint Communicatie & Multimedia Design:")

Onder bijvoorbeeld de kop "Dit heb je nodig:" komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals of , wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/\[REDACTED\].aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/[REDACTED].aspx)

Onder bijvoorbeeld de kop "6. Jongeren" van pagina 4 komt een lijst voor die niet als lijst is gecodeerd. Wanneer de lijst met een lijstelement, zoals <L> wordt opgemaakt, dan wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fzelftoevoegen%2FSiteAssets%2FSitePages%2F1ft7y09t%2F2023%5F12%5F06%2D4%2Dbonden%2DVoorstellenbrief%5Fcao%5FProvinciale%5FSector%2Ddefinitief%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fzelftoevoegen%2FSiteAssets%2FSitePages%2F1ft7y09t>

In de PDF zijn er op veel plaatsen gebruik gemaakt van bijvoorbeeld lege <p> elementen voor de opmaak in plaats van dat het met de lay-out is opgemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor bijvoorbeeld de <h2> elementen.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fzelftoevoegen>



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

%2FSiteAssets%2FSitePages%2F1ft7y09t
%2F2023%5F12%5F06%2D4%2Dbonden%2DVoorstellenbrief
%5Fcao%5FProvinciale%5FSector%2Ddefinitief%2Epdf&parent=
%2Fsites%2Fzelftoevoegen%2FSiteAssets%2FSitePages
%2F1ft7y09t

Onder bijvoorbeeld de kop "6. Jongeren" van pagina 4 komen visuele subkoppen voor met bijvoorbeeld de tekst "6.1 Stages" die niet als een kop zijn opgemaakt met bijvoorbeeld een <h3> kop element.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fzelftoevoegen%2FSiteAssets%2FSitePages%2F1ft7y09t%2F2023%5F12%5F06%2D4%2Dbonden%2DVoorstellenbrief%5Fcao%5FProvinciale%5FSector%2Ddefinitief%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fzelftoevoegen%2FSiteAssets%2FSitePages%2F1ft7y09t>



Uitleg van dit succescriterium

Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. Let in het bijzonder op het volgende:

Gebruik correcte lijstmaak, namelijk voor ongeordende lijsten en voor geordende lijsten. Maak lijstitems op met elementen. Gebruik <dl>, <dt> en <dd> voor definitielijsten.



Uitleg van dit successcriterium

Maak alle koppen correct op, namelijk met `<h1>` tot en met `<h6>` elementen. Gebruik `<caption>` voor de kop van een tabel en `<legend>` voor de kop van een groep (`<fieldset>`) formulervelden.

Gebruik `<table>` voor datatabellen. Maak rij- en kolomkoppen op met `<th>` en datacellen met `<td>`. Voeg zo nodig het attribuut `scope` of de attributen `id` en `headers` toe om associaties te maken. Zeer eenvoudige datatabellen van 2 kolommen, zonder kolomkoppen hebben geen rijkoppen nodig.

Bied namen aan invoervelden en groepeer bij elkaar horende velden.

SUCCESCRITERIUM 1.3.2 (NIVEAU A)

Betekenisvolle volgorde

Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een betekenisvolle leesvolgorde door software bepaald worden.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit successcriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Content dient in een betekenisvolle volgorde in de broncode te staan. De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de



Uitleg van dit successcriterium

informatie dan correct voorlezen. Een voorbeeld waarbij dit verkeerd gaat: wanneer op een vraagteken-icoon wordt geklikt, verschijnt visueel naast het icoon een uitleg. Deze informatie staat in de broncode echter onderaan de pagina en niet direct onder het icoon. Hierdoor kan de informatie niet direct worden voorgelezen aan blinde bezoekers.

Voor HTML-pagina's is de leesvolgorde te testen door de website zonder stylesheets te bekijken. In Firefox kan dit door in het menu te gaan naar: Beeld - Paginastijl - Geen Stijl. In Safari voor macOS moet het ontwikkelaar menu toegevoegd in de menu balk. Vervolgens kan daarbinnen de optie "Stijlen uitschakelen" gekozen worden. Het "Ontwikkelaar" menu item tonen: Ga naar "Safari > voorkeuren", in het tabblad algemeen vink de optie "Toon ontwikkelaar menu in de menubalk" aan.

SUCCESCRITERIUM 1.3.3 (NIVEAU A)

Zintuiglijke eigenschappen

Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit successcriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Instructies mogen niet alleen afhankelijk zijn van vorm, omvang, locatie, oriëntatie of geluid. Meer toelichting:

Vorm:

Denk aan bijvoorbeeld een legenda: informatie door stippellijnen, driehoeken etc. dient ook tekstueel overgebracht te worden.

Omvang:

Bijvoorbeeld: hoe groter een zoekwoord getoond wordt, hoe meer resultaten er voor zijn. Die informatie dient ook tekstueel te worden overgebracht.

Locatie:

'Links vind je gerelateerde artikelen' is bijvoorbeeld niet te begrijpen voor blinde bezoekers, tenzij 'gerelateerde artikelen' ook bovenaan die lijst met artikelen staat.

Symbolen en iconen:

Bied altijd een goed tekstueel alternatief, zodat de informatie ook aan blinde bezoekers kan worden voorgelezen (zie ook successcriterium 1.1.1)

Geluid:

Dit komt niet vaak voor. Denk bijvoorbeeld aan geluid dat aangeeft dat een quiz-vraag goed is beantwoord. Deze informatie dient ook tekstueel te worden geboden.

Oriëntatie:

Dit komt ook niet vaak voor. Denk aan bijvoorbeeld een icoon dat schuin een andere betekenis heeft, dan rechtopstaand.



Uitleg van dit successcriterium

Voor eisen met betrekking tot kleur zie Richtlijn 1.4.

SUCCESCRITERIUM 1.3.4 (NIVEAU AA)

Oriëntatie

De weergave en bediening van content is niet beperkt tot een enkele schermstand, zoals staand of liggend, tenzij een specifieke schermstand essentieel is.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit successcriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Voorbeelden waarbij een specifieke schermstand essentieel is, zijn een bankoverschrijving, piano-toepassing, dia's voor een projector of televisie of VR-content (Virtual Reality) waarbij de binaire schermstand niet van toepassing is.

SUCCESCRITERIUM 1.3.5 (NIVEAU AA)

Inputdoel identificeren

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit succescriterium

Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, kan door software worden bepaald wanneer:

- De invoervelden een doel dienen dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor componenten van de gebruikersinterface; en
 - De content wordt geïmplementeerd met technologieën waarmee de verwachte betekenis van de gegevens van het invoerformulier kan worden geïdentificeerd.
-

RICHTLIJN 1.4

Onderscheidbaar

Maak het voor gebruikers gemakkelijker om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond.

SUCCESCRITERIUM 1.4.1 (NIVEAU A)

Gebruik van kleur

Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit succescriterium

Als informatie alleen wordt overgebracht door kleurverschillen, dan kan deze informatie mogelijk niet waargenomen worden door slechtziende of kleurenblinde bezoekers. Het is daarom van belang dat de informatie ook op een andere, niet-kleurafhankelijke manier wordt overgebracht.

Voorbeelden:

- Zorg dat een link niet alleen door middel van een ander kleurgebruik herkenbaar is als link, maar tevens door onderstreping of een andere visuele hint.
 - Bied informatie over de verkeerd ingevulde formulervelden niet alleen door middel van kleur ("de rode velden zijn verkeerd ingevuld"), maar ook tekstueel.
-

Dit succescriterium richt zich specifiek op kleurperceptie. Andere vormen van perceptie worden behandeld in Richtlijn 1.3 inclusief softwarematige toegang tot kleur en andere codering van visuele presentatie.

SUCCESCRITERIUM 1.4.2 (NIVEAU A)

Geluidsbediening

Als een geluidswaergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidswaergave te pauzeren of

te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit succescriterium

Omdat blinde bezoekers met voorleessoftware de website laten voorlezen, kan geluid dat automatisch afspeelt zeer storend zijn. Het beste is om geluid nooit automatisch te laten afspelen. Als dit toch wordt gedaan, zorg er dan voor dat het geluid binnen 3 seconden stopt of dat het gestopt/gepauzeerd kan worden met een knop aan het begin van de pagina. Een knop om het volume zachter te zetten of helemaal uit is ook een goede oplossing.

SUCCESCRITERIUM 1.4.3 (NIVEAU AA)

Contrast (minimum)

De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Een aantal teksten hebben een te laag contrast met de achtergrond. Wanneer het contrast te laag is, kan tekst slecht leesbaar zijn voor bezoekers met een visuele beperking. Het contrast moet bij tekst minstens 4,5:1 zijn. Is de tekst groter dan



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

18 punt (=24 pixels) of 14 punt (=18,66 pixels) in combinatie met dik gedrukt dan dient het contrast ten minstens 3:1 te zijn.

Zodra de skiplink "Overslaan en naar hoofdinhoud gaan" de toetsenbordfocus krijgt wordt de skiplink zichtbaar. Maar de rode letters van de skiplink heeft met de witte achtergrond een contrastverhouding van 4.1:1.

<https://fryslan.sharepoint.com/>

Onder de kop "Gebeurtenissen" is onder bijvoorbeeld de tekst zoals "Ynformearjende gearkomste" een datum "wo 06 dec., 16:00" zichtbaar. De grijze letters van de datum heeft met de lichtgrijze achtergrond een contrastverhouding van 2.3:1.

<https://fryslan.sharepoint.com/>

Onder de koppen "Nieuws" en "Discussieplein" heeft de grijze tekst "Nadat u zich hebt aangemeld, ziet u gesprekken die relevant zijn voor deze site." met de witte achtergrond een contrastverhouding van 2.6:1.

<https://fryslan.sharepoint.com/>

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/> (Zie bijvoorbeeld onder de koppen "Nieuws" en "Gebeurtenissen")

Onder de kop "Gesprekken" heeft de grijze tekst van de uitleg met de lichtgrijze achtergrond een contrastverhouding van 3.4:1.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl>

De grijze letters van de placeholder tekst van het invoerveld "Voeg een opmerking toe.", dat te vinden is onder de kop "1 opmerking", heeft met de witte achtergrond een contrastverhouding van 3.7:1.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--\[REDACTED\].aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--[REDACTED].aspx)

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Gebaar-je-mee---1.aspx>

Onder de kop "1 opmerking" hebben de grijze letters van bijvoorbeeld de knop "Leuk vinden" met de witte achtergrond een contrastverhouding van 3.7:1.

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--\[REDACTED\].aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--[REDACTED].aspx)

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Gebaar-je-mee---1.aspx>

Op pagina 2 hebben de donkerblauwe letters met de blauwe achtergrond een contrastverhouding van 4:1. De witte letters hebben met de lichtblauwe achtergrond een contrastverhouding van 3:1.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FProFyl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FProvinciespelen%2Dopdracht%2D1%2D%2DWerkgeluk%2Ftestlabtoolkitdef%2Epdf&parent=%2Fsites%2FProFyl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FProvinciespelen%2Dopdracht%2D1%2D%2DWerkgeluk>

Zo zijn er binnen de steekproef meer kleurencombinaties gevonden die een te laag contrast hebben.



Uitleg van dit successcriterium

Het doel van dit successcriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechthorende bezoekers.

Met het gratis programma Contrast Analyser is het mogelijk om het contrast te meten. Meer informatie: www.accessibility.nl/kennisbank/tools/kleurcontrast.

SUCCESSCRITERIUM 1.4.4 (NIVEAU AA)

Herschalen van tekst

Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200 procent schalen zonder verlies van content of functionaliteit.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit successcriterium.

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px dan zijn sommige teksten in de card-elementen onder de top "Toptaken" niet volledig leesbaar doordat ze te lang zijn en deels buiten het card-element vallen.

<https://fryslan.sharepoint.com/>

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024px bij 768px dan zijn teksten die de koppen onder de kop "Nieuws" toelichten niet lees- en zichtbaar, wat wel het geval is als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/>



Uitleg van dit succescriterium

Voor slechtzijende bezoekers is het belangrijk dat de tekst op een pagina moet kunnen worden vergroot tot 200%. Zorg ervoor dat hierbij geen informatie ontbreekt. Bijvoorbeeld wanneer tekst buiten een kader valt en daardoor niet meer te lezen is of wanneer deze buiten beeld komt te staan, zonder dat gescrold kan worden.

De pagina's kunnen eenvoudig tot 200% ingezoomd worden in Google Chrome (Windows) bij een resolutie van 1024 x 768.

SUCCESCRITERIUM 1.4.5 (NIVEAU AA)

Afbeeldingen van tekst

Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Wanneer tekst in een afbeelding staat, kan deze niet worden aangepast aan de wens van bezoekers die een visuele beperking hebben. Plaats informatieve tekst daarom niet in een afbeelding.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/SitePages/PV-Kerstklaverjassen.aspx>



Uitleg van dit succescriterium

Voor bezoekers met een visuele beperking is het belangrijk dat tekst met HTML wordt geplaatst en niet op afbeeldingen. Tekst in HTML is namelijk met een eigen stylesheet naar wensen op te maken. In een eigen stylesheet kies je bijvoorbeeld voor- en achtergrondkleur, lettertype of lettergrootte, zodat de tekst aangepast wordt aan jouw wensen.

Een manier waarop dit eenvoudig kan worden getest, is door alles op de webpagina te selecteren (CTRL + a / Cmd + a). Doordat alles geselecteerd wordt, is direct te zien welke tekst op afbeeldingen staat en welke in HTML.

SUCCESCRITERIUM 1.4.10 (NIVEAU AA)

Dynamisch aanpassen

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies nadat de gebruiker inzoomt.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px en ingezoomd is op 400% dan zijn sommige teksten in de card-elementen onder de kop "Toptaken" niet volledig leesbaar doordat ze te lang zijn en deels buiten het card-element vallen. Dit komt bijvoorbeeld ook voor boven de kop "Gebeurtenissen" en onder de kop "Discussieplein".

<https://fryslan.sharepoint.com/>

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px en ingezoomd is op 400% dan zijn niet alle teksten lees- en zichtbaar doordat een deel buiten beeld valt.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl>



Uitleg van dit successcriterium

Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te scrollen worden weergegeven in twee dimensies voor:

- Verticaal scrolbare content met een breedte gelijk aan 320 CSS-pixels;
- Horizontaal scrolbare content met een hoogte gelijk aan 256 CSS-pixels;
- Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

320 CSS-pixels zijn gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1280 CSS-pixels bij 400% zoom. Voor



Uitleg van dit successcriterium

webcontent die ontworpen is om horizontaal te scrollen (bijv. verticale tekst), zijn de 256 CSS-pixels gelijk aan een beginbreedte van het weergavekader van 1024 CSS-pixels bij 400% zoom.

Voorbeeld van content die een tweedimensionale lay-out vereisen, zijn afbeeldingen, kaarten, schema's, video's, games, presentaties, gegevenstabellen en interfaces waarbij de werkbalken zichtbaar moeten blijven tijdens het manipuleren van de content.

SUCCESSCRITERIUM 1.4.11 (NIVEAU AA)

Niet-tekstueel contrast

De visuele weergave van componenten en grafische objecten hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit successcriterium.

Bovenaan de pagina staat een afbeelding met de tekst "ProFyl". Zodra onder de afbeelding de hyperlinks van de artikelen de toetsenbordfocus krijgen, verschijnt een lichtgrijs rand om de knop hyperlink heen. De lichtgrijze rand heeft met de witte achtergrond een contrastverhouding van 1.8:1 in plaats van minimaal 3.0:1.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl>

Als de hyperlinks onder de kop "Nieuws" de toetsenbordfocus krijgen dan verschijnt een oranje rand om de hyperlink heen. De oranje rand heeft met de witte achtergrond een



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

contrastverhouding van 2.8:1 in plaats van minimaal 3.0:1. Dit komt op meerdere pagina's voor.

<https://fryslan.sharepoint.com/>



Uitleg van dit succescriterium

De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

- Componenten van de gebruikersinterface
Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van het component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
 - Grafische objecten
Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
-

SUCCESCRITERIUM 1.4.12 (NIVEAU AA)

Tekstafstand

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die regelhoogte, regelafstand en woordafstand ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit wanneer deze worden ingesteld of gewijzigd.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1280px bij 1024px of 1024px bij 768px, en als de gebruiker tekstafstand-waarden instelt zoals voorgesteld in dit succescriterium, dan zijn sommige teksten in de card-elementen onder de kop "Toptaken" niet volledig leesbaar doordat ze te lang zijn en deels buiten het card-element vallen. Dit komt bijvoorbeeld ook voor onder de kop "Gebeurtenissen".

<https://fryslan.sharepoint.com/>

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/> (Zie bijvoorbeeld onder de kop "Gebeurtenissen")

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl> (Zie bijvoorbeeld onder de visuele kop "ProFyl")



Uitleg van dit succescriterium

Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende eigenschappen voor tekststijl ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit wanneer de volgende stijleigenschappen worden ingesteld of gewijzigd:

- Regelhoogte (regelafstand) op ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen alinea's op ten minste 2 keer de lettergrootte;
- Letterafstand (tracking) op ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
- Afstand tussen woorden op ten minste 0,16 keer de lettergrootte.



Uitleg van dit successcriterium

Uitzondering: Talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

SUCCESCRITERIUM 1.4.13 (NIVEAU AA)

Content bij aanwijzen of focussen

Wanneer door via de muis of toetsenbord focus aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden specifieke eisen.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit successcriterium.

Als je onder de kop "Toptaken" met de muisbediening over de hyperlinks hoovert, dan verschijnt een extra tekst. Deze tekstcontent die met hover of focus verschijnt moet volgens dit successcriterium aan drie voorwaarden voldoen. Er wordt nu aan twee voorwaarden voldaan, de content is 'hoverable' en 'persistent'. De content is echter niet 'dismissable'. Dit wil zeggen dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Een oplossing kan zijn om dit mogelijk te maken met de Escape toets.

<https://fryslan.sharepoint.com/>



Uitleg van dit successcriterium

Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer of focussen met het toetsenbord aanvullende content zichtbaar wordt en vervolgens weer wordt verborgen, gelden de volgende zaken:

- **Sluiten**
Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
- **Aanwijzen**
Wanneer door het aanwijzen met de muisaanwijzer aanvullende content zichtbaar wordt, kan de muisaanwijzer over de aanvullende content wordt verplaatst zonder dat deze verdwijnt;
- **Aanhouden**
De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de muisaanwijzer of de toetsenbordfocus wordt verplaatst, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is.

Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.

Een voorbeeld van aanvullende content die wordt beheerd door de user agent is de knopinfo in werkbalken die wordt gemaakt met behulp van het HTML-kenmerk `title`.

Aangepast knopinfo, submenu's en andere niet-modale pop-ups die worden weergegeven bij het aanwijzen met de muisaanwijzer



Uitleg van dit successcriterium

of focussen met het toetsenbord, zijn voorbeelden van aanvullende content waarop dit criterium van toepassing is.

PRINCIPE 2

Bedienbaar

componenten van de gebruikersinterface en navigatie moeten bedienbaar zijn.

RICHTLIJN 2.1

Toetsenbordtoegankelijke

Maak alle functionaliteit beschikbaar vanaf een toetsenbord.

SUCCESCRITERIUM 2.1.1 (NIVEAU A)

Toetsenbord

Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Als je onder de kop "Toptaken" met de muisbediening over de hyperlinks hoovert, dan verschijnt een extra tekst. Deze extra tekstcontent is niet lees- en zichtbaar voor bezoekers die afhankelijk zijn van de toetsenbordbediening.

<https://fryslan.sharepoint.com/>



Uitleg van dit succescriterium

Alle functionaliteit op de website dient bediend te kunnen worden met het toetsenbord.



Uitleg van dit successcriterium

Dit successcriterium kan getoetst worden door de gehele website alleen te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes) om door de website te navigeren.

SUCCESCRITERIUM 2.1.2 (NIVEAU A)

Geen toetsenbordval

Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen, en, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit successcriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Het mag nooit zo zijn dat een bezoeker "vast" komt te zitten, wanneer hij of zij met het toetsenbord navigeert. Denk bijvoorbeeld aan een menu, waar men niet meer uit kan 'tabben'.

Dit successcriterium kan getoetst worden door de gehele website enkel te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld



Uitleg van dit successcriterium

bij keuzerondjes in een formulier) om door de website te navigeren.

SUCCESSCRITERIUM 2.1.4 (NIVEAU A)

Sneltoetsen tekentoets

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, kan de sneltoets worden uitgezet of opnieuw worden toegewezen aan bijv. Ctrl of Alt toets.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit successcriterium.

Op de onderstaande pagina is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit successcriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door sneltoetsen. Als de focus in dit iframe staat dan is bijvoorbeeld de video te pauzeren door op de letter 'K' te drukken. Deze functie werkt ook als de focus op een ander onderdeel in het iframe staat. Dit is niet toegestaan. De oplossing is de embedcode van de YouTube-video aanpassen zodat de bediening met tekentoetsen uit staat. De eigenschap die toegevoegd moet worden aan de embedcode is 'disablekb=1'.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Gebaar-je-mee---1.aspx>

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Het-stadsgezicht-van-Leeuwarden--\(2\).aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Het-stadsgezicht-van-Leeuwarden--(2).aspx)



Uitleg van dit successcriterium

Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste een van de volgende zaken:

- Uitzetten
Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
- Opnieuw toewijzen
Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
- Alleen actief bij focus
De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer op dat betreffende component wordt gefocust.

RICHTLIJN 2.2

Genoeg tijd

Geef gebruikers genoeg tijd om content te lezen en te gebruiken.

SUCCESSCRITERIUM 2.2.1 (NIVEAU A)

Timing aanpasbaar

Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld geldt ten minste een van de volgende zaken:



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit succescriterium

Als een bezoeker beperkt de tijd heeft om iets te lezen of de doen op de pagina, dient de mogelijkheid geboden te worden om de tijd uit te zetten, aan te passen (tot ten minste tien keer de standaard tijdperiode) of te verlengen (minstens tien keer). Dit succescriterium is vooral belangrijk voor blinde en cognitief beperkte bezoekers. Let in het bijzonder op:

Formulieren:

Als de sessie binnen een bepaalde tijd verloopt, dient deze te kunnen worden uitgezet, aangepast of verlengd.

Banners, sliders, scrollende content:

Beweging moet kunnen worden gepauzeerd, zodat de bezoeker de tijd heeft om de informatie te lezen / functionaliteit te bedienen.

Refresh:

Voorkom dat de pagina automatisch ververs na een bepaalde tijd.

Dit succescriterium moet in samenhang met Succescriterium 3.2.1 worden beschouwd, dat limieten stelt aan veranderingen van content of context als gevolg van een gebruikersactie.

SUCCESCRITERIUM 2.2.2 (NIVEAU A)

Pauzeren, stoppen, verbergen

Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit succescriterium

Bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende content, kan bezoekers afleiden bij het gebruik van de rest van de pagina. Voorkom dit type content of bied de mogelijkheid om de beweging te stoppen of te pauzeren.

Voor eisen gerelateerd aan knipperende of flitsende content zie Richtlijn 2.3.

RICHTLIJN 2.3

Toevallen

Ontwerp content niet op een manier waarvan bekend is dat die toevallen veroorzaakt.

SUCCESCRITERIUM 2.3.1 (NIVEAU A)

Drie flitsen of beneden drempelwaarde

Webpagina's bevatten niets wat meer dan drie keer flitst in enige periode van één seconde of de flits is beneden de algemene flits- en rodeflitsdrempelwaarden.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit succescriterium

Voorkom sterk flitsende content. Dit kan epilepsie aanvallen veroorzaken bij sommige bezoekers.

RICHTLIJN 2.4

Navigeerbaar

Lever manieren om gebruikers te helpen navigeren, content te vinden en te bepalen waar ze zijn.

SUCCESCRITERIUM 2.4.1 (NIVEAU A)

Blokken omzeilen

Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Zorg ervoor dat blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers blokken herhalende content kunnen overslaan, zodat zij direct bij de hoofdcontent kunnen komen. Denk bij blokken herhalende content aan alles dat zich op meerdere pagina's herhaalt: menu's, een zoekveld, logo etc. De beste manier om het overslaan van herhalende content mogelijk te maken, is door bovenaan de pagina een skiplink te bieden die direct naar de hoofdcontent leidt. Zorg ervoor dat de link zichtbaar wordt, wanneer deze met het toetsenbordfocus ontvangt. Zie onze website als voorbeeld: www.accessibility.nl

SUCCESCRITERIUM 2.4.2 (NIVEAU A)

Paginatitel

Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit successcriterium.

In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fzelftoevoegen%2FSiteAssets%2FSitePages%2F1ft7y09t%2F2023%5F12%5F06%2D4%2Dbonden%2DVoorstellenbrief%5Fcao%5FProvinciale%5FSector%2Ddefinitief%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fzelftoevoegen%2FSiteAssets%2FSitePages%2F1ft7y09t>



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

In onderstaande PDF is geen goede documenttitel ingevoerd, namelijk: "Kopie van Brochure JA!". Deze biedt geen goede informatie aan de gebruiker over de inhoud van het document.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FProFyl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FProvinciespelen%2Dopdracht%2D1%2D%2DWerkgeluk%2Ftestlabtoolkitdef%2Epdf&parent=%2Fsites%2FProFyl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FProvinciespelen%2Dopdracht%2D1%2D%2DWerkgeluk>



Uitleg van dit succescriterium

Bied een duidelijke, beschrijvende titel voor webpagina's. Gebruik hiervoor in HTML het title element. Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

SUCCESCRITERIUM 2.4.3 (NIVEAU A)

Focus volgorde

Als een webpagina sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

De tekst "De Start" komt in de leesvolgorde van de PDF helemaal onderaan de in de PDF-code voor wat niet overeenkomstig is met wat visueel zichtbaar is. Dit komt ook voor bij de andere stukken PDF-codes.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FProFyl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FProvinciespelen%2Dopdracht%2D1%2D%2DWerkgeluk%2Ftestlabtoolkitdef%2Epdf&parent=%2Fsites%2FProFyl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FProvinciespelen%2Dopdracht%2D1%2D%2DWerkgeluk>



Uitleg van dit successcriterium

Zorg dat de tabvolgorde door webpagina's logisch is, wanneer men met het toetsenbord navigeert. Als bijvoorbeeld een lightbox wordt geopend, dient de toetsenbordfocus direct in de lightbox te komen en dient niet uit de lightbox getabt te kunnen worden, voordat deze is afgesloten. Een ander voorbeeld: een knop met 'Meer opties' klapt uit, de opties verschijnen eronder. Als echter verder wordt getabt, is de eerste optie niet het eerstvolgende item dat toetsenbordfocus ontvangt.

SUCCESCRITERIUM 2.4.4 (NIVEAU A)

Linkdoel (in context)

Het doel van elke link kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis zou kunnen hebben voor gebruikers in het algemeen.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Onder de kop "Socials provincie Fryslân" staan diverse hyperlinks naar de social media. De linkteksten van de hyperlinks eindigen allemaal met "Afbeelding: ." wat niet beschrijft van waar de hyperlink naar toe leidt. Want de hyperlink gaat naar de pagina van bijvoorbeeld LinkedIn, en niet naar een afbeelding van "LinkedIn".

<https://fryslan.sharepoint.com/>

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl>

We keuren het niet af, maar onder de kop "Binnenspiegel" staan diverse nieuwsartikelen. Via het artikel kan een bezoeker op de Entertoets drukken en verder navigeren. Maar de tekst van de hyperlink begint bij elk artikel met: "Item is type aspx". We keuren het niet af, maar het is gebruiksvriendelijker om dit achterwege te laten.

<https://fryslan.sharepoint.com/>

Aan de rechterkant van de pagina zie je een Facebook <iframe> element. De klikbare afbeeldingen zoals bijvoorbeeld het logo leidt een bezoeker naar een Facebookpagina van Provincie Fryslân, maar de hyperlinks hebben geen linktekst. Met linktekst wordt de tekst tussen de anchor tags (<a>Linktekst) bedoeld. Een linktekst moet duidelijk aangeven waarvoor de link dient, zodat er geen verwarring ontstaat. Wanneer de link enkel een afbeelding bevat, kan de alternatieve tekst van de afbeelding als linktekst dienen.

<https://fryslan.sharepoint.com/>



Uitleg van dit successcriterium

Bied een duidelijke linktekst, die aangeeft waar de link naartoe verwijst. Wees voorzichtig met links als 'klik hier' en 'lees verder'. Deze zijn alleen toegestaan, wanneer de omliggende context voldoende extra toelichting biedt. Denk hierbij aan de zin waar de link in staat of de kolomkop in een tabel. Het beste is echter om de linktekst zelf duidelijk genoeg te maken, zodat een blinde bezoeker direct weet waar een link naartoe verwijst, wanneer hij van link naar link 'springt'.

SUCCESCRITERIUM 2.4.5 (NIVEAU AA)

Meerdere manieren

Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit successcriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Zorg ervoor dat iedere pagina op de website op minstens twee verschillende manieren te bereiken is. Bijvoorbeeld door naast de standaard navigatie tevens een zoekveld of sitemap te bieden. Een uitzondering is een formulier of test die uit meerdere stappen bestaat: de stappen na de eerste pagina hoeven niet op een andere manier bereikbaar te zijn. Dit successcriterium helpt



Uitleg van dit successcriterium

bezoekers met verschillende type beperkingen om content op de website te kunnen vinden.

SUCCESCRITERIUM 2.4.6 (NIVEAU AA)

Koppen en labels

Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit successcriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

De koppen en labels (in een formulier) dienen altijd een goede beschrijving te bieden van het doel of onderwerp. Dit is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen: goede koppen en labels zijn essentieel om de content (snel) te kunnen begrijpen. Blinde bezoekers kunnen bijvoorbeeld een overzicht opvragen van alle koppen op de pagina en op die manier snel een beeld krijgen van de inhoud.

Voorbeeld: een kop als "Meer informatie" kan een betere beschrijving krijgen. Bijvoorbeeld "Meer informatie over voorleessoftware".

SUCCESCRITERIUM 2.4.7 (NIVEAU AA)

Focus zichtbaar

Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit succescriterium

Zorg ervoor dat altijd visueel zichtbaar is waar de toetsenbordfocus zich bevindt, wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

Dit succescriterium kan getoetst worden door de gehele website enkel te bedienen met het toetsenbord. Gebruik de toetsen 'Tab', 'Enter', 'Spatie' en in sommige gevallen de pijltoetsen (bijvoorbeeld bij keuzerondjes in een formulier) om door de website te navigeren.

RICHTLIJN 2.5

Inputmodaliteiten

Maak het eenvoudiger voor gebruikers om de functionaliteit te gebruiken met andere inputs dan alleen het toetsenbord.

SUCCESCRITERIUM 2.5.1 (NIVEAU A)

Bewegingen aanwijzer

Als gebruik wordt gemaakt van multipoint- of padgebaseerde bewegingen, kunnen deze in principe ook worden bediend worden met een enkele aanwijzer.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit succescriterium

Alle functionaliteit waar bij de bediening gebruik wordt gemaakt van multipoint- of padgebaseerde bewegingen, kan worden bediend met een enkele aanwijzer zonder een padgebaseerde beweging, tenzij een multipoint- of padgebaseerde beweging essentieel is.

Deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (dus dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user agent of hulptechnologie te bedienen).

SUCCESCRITERIUM 2.5.2 (NIVEAU A)

Annulering aanwijzer

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, gelden diverse beperkingen in het toewijzen aan functies de functies omlaag, afbreken, en ongedaan maken.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Voor functionaliteit die kan worden bediend met een enkele aanwijzer, geldt ten minste een van de volgende zaken:

- Geen gebeurtenis omlaag
De gebeurtenis omlaag van de aanwijzer wordt niet gebruikt om enig onderdeel van de functie uit te voeren;
- Afbreken of ongedaan maken
De functie wordt voltooid door de gebeurtenis omhoog en er is een mechanisme beschikbaar om de functie af te breken voordat deze wordt voltooid of om de functie ongedaan te maken wanneer deze is voltooid;
- Ongedaan maken met gebeurtenis omhoog
Met de gebeurtenis omhoog kan elk resultaat van de voorgaande gebeurtenis omlaag ongedaan worden gemaakt;
- Essentieel
Het voltooien van de functie met de gebeurtenis omlaag is essentieel.

Functies die het indrukken van een toets op het toetsenbord of het numeriek toetsenbord nabootsen, worden als essentieel beschouwd.

Deze eis is van toepassing op webcontent die acties met de aanwijzer interpreteert (dus dit geldt niet voor acties die vereist zijn om de user agent of hulptechnologie te bedienen).

SUCCESSCRITERIUM 2.5.3 (NIVEAU A)

Label in naam

Een component met een label dat tekst of afbeeldingen van tekst bevat, bevat de naam met de tekst die visueel wordt weergegeven.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Het zoekveld in het menu heeft visueel de naam "Zoeken op de Binnenspiegel", maar in de HTML-code heeft het een ander naam, namelijk: "Zoekvak. Suggesties worden weergegeven terwijl u typt.". Met spraaksoftware is dit veld daardoor niet te bedienen. Zorg ervoor dat de twee namen overeen komen.

<https://fryslan.sharepoint.com/>



Uitleg van dit succescriterium

Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

Een best practice is om de naam te laten beginnen met de tekst van het label.

SUCCESCRITERIUM 2.5.4 (NIVEAU A)

Bewegingsactivering

Functionaliteit door middel van beweging van een apparaat of gebruiker, kan in principe ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Functionaliteit die kan worden bediend door de beweging van een apparaat of gebruiker, kan ook worden bediend met componenten van de gebruikersinterface. De reactie op de beweging kan worden uitgeschakeld om onbedoelde activering te voorkomen, behalve wanneer:

- Ondersteunde interface
De beweging wordt gebruikt om de functionaliteit te bedienen via een door toegankelijkheid ondersteunde interface;
 - Essentieel
De beweging is essentieel voor de functie en wanneer de reactie op de beweging wordt uitgeschakeld, wordt de activiteit ongeldig.
-

PRINCIPE 3

Begrijpelijk

Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

RICHTLIJN 3.1

Leesbaar

Maak tekstcontent leesbaar en begrijpelijk.

SUCCESCRITERIUM 3.1.1 (NIVEAU A)

Taal van de pagina

De standaard menselijke taal van elke webpagina kan door software bepaald worden.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

In de metadata van de PDF is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FProFyl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FProvinciespelen%2Dopdracht%2D1%2D%2DWerkgeluk%2Ftestlabtoolkitdef%2Epdf&parent=%2Fsites%2FProFyl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FProvinciespelen%2Dopdracht%2D1%2D%2DWerkgeluk>



Uitleg van dit successcriterium

Geef de belangrijkste taal van pagina's aan, zodat voorleessoftware van blinde bezoekers de informatie op de pagina correct kan voorlezen.

Voor HTML pagina's dient de taal aangegeven te worden met een 'lang' attribuut:
<html lang="nl">

Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het lang attribuut:
<html xml:lang="nl" lang="nl">

De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: "en" of "en-US", Duits: "de", Frans: "fr", Fries: "fy". Zie voor overige taalcodes: <http://xml.coverpages.org/iso639a.html>

SUCCESCRITERIUM 3.1.2 (NIVEAU AA)

Taal van onderdelen

De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden van onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit successcriterium.

De volgende pagina heeft Friestalige teksten terwijl de hoofdtal van de pagina Nederlands is. Zorg ervoor dat deze anderstalige



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

teksten een taalidentificatie krijgen door middel van lang-attribuut. Dit komt op alle pagina's voor.

<https://fryslan.sharepoint.com/>



Uitleg van dit succescriterium

Wanneer ergens een andere taal wordt gebruikt dan de basistaal van de pagina (zie succescriterium 3.1.1), dient hiervoor in de code een taalwisseling te worden aangegeven. Dan kan voorleessoftware van blinde bezoekers die informatie op de juiste manier voorlezen. Het gaat bij dit succescriterium om zinsdelen of zinnen. Voor 1 woord hoeft geen taalwisseling aangegeven worden. Als een heel menu een andere taal heeft, dient hiervoor wel een taalwisseling te worden aangegeven.

Voor HTML pagina's dient de taalwisseling aangegeven te worden met een 'lang' attribuut. Bijvoorbeeld:

```
<p>Hieronder volgt de informatie in het Engels:</p>
```

```
<p lang="en">First, there is...</p>
```

Gebruik op XHTML pagina's zowel het xml:lang als het lang attribuut:

```
<p xml:lang="en" lang="en">First, there is...</p>
```

De taalcodes voor veelgebruikte talen: Engels: "en" of "en-US", Duits: "de", Frans: "fr", Fries: "fy".

Voorspelbaar

Maak het uiterlijk en de bediening van webpagina's voorspelbaar.

SUCCESCRITERIUM 3.2.1 (NIVEAU A)

Bij focus

Als een component de focus krijgt, dan veroorzaakt dat geen contextwijziging.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit succescriterium

Zorg ervoor dat geen grote wijzigingen plaatsvinden, wanneer onderdelen van de interface toetsenbord focus krijgen (dus wanneer er nog niet op wordt geklikt). Denk aan bijvoorbeeld links, knoppen en formulier invoervelden.

SUCCESCRITERIUM 3.2.2 (NIVEAU A)

Bij input

Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van dit component.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Zorg ervoor dat geen grote wijzigingen plaatsvinden, wanneer iets ingevoerd of veranderd wordt in een formulier invoerveld.

Voorbeelden van grote wijzigingen: de pagina ververs, er wordt een nieuw venster geopend of de pagina verandert zodanig, dat deze een andere betekenis heeft gekregen.

SUCCESCRITERIUM 3.2.3 (NIVEAU AA)

Consistente navigatie

Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit successcriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Zorg voor een consistente navigatie: toon menu's, links en zoekvelden die op meerdere pagina's voorkomen altijd op dezelfde plaats.

SUCCESCRITERIUM 3.2.4 (NIVEAU AA)

Consistente identificatie

Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit succescriterium

Een onderdeel van de interface, dient altijd met dezelfde naam te worden aangeduid. Let er bijvoorbeeld op dat een contactpagina in het menu niet de ene keer 'contact' en de andere keer 'vraag stellen' wordt genoemd.

RICHTLIJN 3.3

Assistentie bij invoer

Help gebruikers om fouten te vermijden en ze te verbeteren.

SUCCESCRITERIUM 3.3.1 (NIVEAU A)

Fout identificatie

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en de fout wordt tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.

Zie voor meer informatie ons artikel over formulieren:
www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/toegankelijke-formulieren-in-webrichtlijnen-2

SUCCESSCRITERIUM 3.3.2 (NIVEAU A)

Labels of instructies

Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit successcriterium.

Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructies dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn. Een placeholder tekst is niet voldoende, omdat deze weer verdwijnt zodra de gebruiker begint met typen. Zie bijvoorbeeld het invoerveld "Voeg een opmerking toe." onder de kop "1 opmerking". Let erop dat de placeholder tekst (instructie) een uitgebreider instructie heeft dan de naam van het invoerveld zelf.

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--\[redacted\].aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--[redacted].aspx)



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Gebaar-je-mee---1.aspx>

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Het-stadsgezicht-van-Leeuwarden--\[REDACTED\] \(2\).aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Het-stadsgezicht-van-Leeuwarden--[REDACTED] (2).aspx)



Uitleg van dit succescriterium

Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructie dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn.

Zie voor meer informatie ons artikel over formulieren:
www.accessibility.nl/kennisbank/artikelen/toegankelijke-formulieren-in-webrichtlijnen-2

SUCCESCRITERIUM 3.3.3 (NIVEAU AA)

Foutsuggestie

Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Indien mogelijk is het goed om suggesties te bieden, wanneer een formulier verkeerd is ingevuld. Probeer naast een goed identificerende foutmelding (zie successcriterium 3.3.1), dus ook een suggestie ter verbetering te bieden. Dit mag een algemene suggestie zijn.

Bijvoorbeeld: "controleer of het e-mailadres het volgende formaat heeft: naam@domein.nl".

Een concretere suggestie: een suggestie als: "bedoelde u de plaats 'Leiden'?", als 'Lieden' is ingevoerd. Hoewel dit heel goed is, hoeven suggesties uiteraard niet altijd zo concreet geboden te worden.

SUCCESSCRITERIUM 3.3.4 (NIVEAU AA)

Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens)

Voor webpagina's die wettelijke verplichtingen of financiële transacties voor de gebruiker uitvoeren, die, door de gebruiker te beheren gegevens in gegevensopslagplaatsen verwijderen of wijzigen, of die antwoorden van de gebruiker verzenden, geldt ten minste één van de volgende zaken:



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit successcriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit successcriterium

Zorg voor foutpreventie bij formulieren voor wettelijke verplichtingen, financiële transacties, het aanpassen van persoonsgegevens in een database of het doorgeven van testuitslagen. Bied gebruikers bijvoorbeeld voor het uiteindelijke versturen van zo'n formulier de mogelijkheid om de gegevens te controleren en aan te passen.

PRINCIPE 4

Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van hulptechnologieën

RICHTLIJN 4.1

Compatibel

Maximaliseer compatibiliteit met huidige en toekomstige user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

SUCCESCRITERIUM 4.1.1 (NIVEAU A)

Parsen

In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.



De onderzochte set webpagina's voldoet aan dit succescriterium.

Er zijn geen problemen gevonden.



Uitleg van dit succescriterium

Webpagina's moeten kunnen parsen. Oftewel, de pagina mag geen grammaticale fouten bevatten. Er wordt gecontroleerd op:

- Volledige en correcte begin- en eindtags. Bijvoorbeeld:
`<td>tekst</td>`



Uitleg van dit successcriterium

- Elementen dienen op het juiste niveau (de juiste plaats) weer te worden afgesloten. Een fout voorbeeld: `<ul><li>lijstitem</ul></li>`

In bovenstaande voorbeeld had `</li>` gebruikt moeten worden vóór `</ul>`

- Gebruik geen dubbele attributen. Bijvoorbeeld: `<img title="tekst" title="tekst" />`
- Zorg ervoor dat de waarden van id attributen uniek zijn voor die pagina. Op 1 pagina mag een id-waarde dus slechts 1 keer voorkomen.

We raden aan om pagina's te valideren. Hierbij wordt op meer zaken gecontroleerd dan voor dit succescriterium vereist is. Als een pagina valideert, kan in ieder geval met zekerheid gesteld worden dat de hierboven genoemde problemen niet voorkomen. De officiële W3C validator: validator.w3.org.

SUCCESCRITERIUM 4.1.2 (NIVEAU A)

Naam, rol, waarde

Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role), door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden kunnen door software bepaald worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Onder de kop "Binnenspiegel" staan diverse nieuwsartikelen. Via het artikel kan een bezoeker op de Entertoets drukken en verder navigeren. Maar het artikel zelf heeft geen rol zoals bijvoorbeeld een `<button>` element waarvan een bezoeker weet dat het een knop is, of een hyperlink element `<a>` waarvan een bezoeker weet dat het een hyperlink is dat je ergens naar toe leidt.

<https://fryslan.sharepoint.com/>

Aan de rechterkant van de pagina zie je een Facebook `<iframe>` element. De klikbare knoppen zoals bijvoorbeeld "Vind ik leuk" knop leidt een bezoeker naar een Facebookpagina van Provincie Fryslân. Maar de naam van de knop is "Vind ik leuk", wat niet juist beschrijft wat het doel van de knop is.

<https://fryslan.sharepoint.com/>

Aan de rechterkant van de pagina zie je een Facebook `<iframe>` element. De naam van het `<iframe>` element is "Iframe Embedded Content", maar dat beschrijft niet duidelijk wat de inhoud van het `<iframe>` element is.

<https://fryslan.sharepoint.com/>

Onderstaande pagina bevat een video welke ingeladen zijn met een `<iframe>` element en een naam heeft gekregen met een `aria-label=""` attribuut. Maar de naam is: "Iframe" wat niet beschrijft waar de video over gaat. Zorg dat de titel beschrijft welke video er in het `<iframe>` element is geladen.

<https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Gebaar-je-mee---1.aspx>



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Het-stadsgezicht-van-Leeuwarden--\[REDACTED\]\(2\).aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Het-stadsgezicht-van-Leeuwarden--[REDACTED](2).aspx) (De naam van het <iframe> element is "Iframe Embedded Content.")



Uitleg van dit succescriterium

Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn. Zo is bijvoorbeeld bij Homepage Accessibility de rol: link en de naam: 'Homepage Accessibility'. Wanneer echter een afbeelding wordt gebruikt (met JavaScript klikbaar gemaakt) in plaats van een "<a href=...", zou de rol niet te achterhalen zijn door software en kan bijvoorbeeld aan blinde bezoekers niet worden voorgelezen dat het hier een link betreft.

Voor formulier invoervelden dienen ook de toestanden, eigenschappen en/of waarden door software bepaald te kunnen worden. Dit kan verkeerd gaan, wanneer JavaScript op een foutieve manier wordt toepast.

Meer informatie over het aangeven van de naam, rol, waarde en toestand van HTML elementen: www.w3.org/TR/2012/NOTE-WCAG20-TECHS-20120103/H91

SUCCESCRITERIUM 4.1.3 (NIVEAU AA)

Statusberichten

In content kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol of eigenschappen, zodat de berichten aan de gebruiker getoond kunnen worden zonder dat deze de focus krijgen.



De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

Zodra een bezoeker bijvoorbeeld op de onderstaande pagina onderaan het artikel een opmerking plaatst en op de knop "Posten" drukt, dan is het visueel duidelijk zichtbaar dat de post is geplaatst, maar dit wordt niet medegedeeld aan een bezoeker die afhankelijk is van de voorleessoftware. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Dit kan door bijvoorbeeld een aria-live attribuut toe te passen, bijvoorbeeld in de vorm van een `role="alert"` of `role="status"` attribuut. Let op dat als statusberichten die in beeld komen binnen een live region staan, dat deze live region dan al aanwezig is voordat het bericht erin geplaatst wordt. Dit komt op meerdere pagina's voor.

[https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Het-stadsgezicht-van-Leeuwarden--\[REDACTED\]\(2\).aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Het-stadsgezicht-van-Leeuwarden--[REDACTED](2).aspx)



Uitleg van dit successcriterium

In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software worden bepaald met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen laten zien zonder dat ze de focus krijgen.

Onderzoeksgegevens

Opdrachtgever

Provincie Fryslân

Type onderzoek

AA

Onderzoeksdatum

19 december 2023

Norm

De website is getest op basis van de WCAG 2.1 richtlijnen.

Evaluatiemethode

Voor deze audit is de WCAG-EM evaluatiemethode gebruikt.

Scope van het onderzoek

- Alle pagina's op <https://fryslan.sharepoint.com/>

Tussen haken staat de motivering om een gedeelte al dan niet mee te nemen. Zie voor meer informatie de evaluatiemethode.

Steekproef

De steekproef bevat de volgende 12 pagina's.

- <https://fryslan.sharepoint.com/>
- <https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/>
- <https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl>

- [https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--\[REDACTED\].aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Werken-bij-Provincie-Frysl%C3%A2n-van-toen-naar-nu--[REDACTED].aspx)
- <https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Gebaar-je-mee---1.aspx>
- [https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Het-stadsgezicht-van-Leeuwarden--\[REDACTED\]\(2\).aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Het-stadsgezicht-van-Leeuwarden--[REDACTED](2).aspx)
- <https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/Yung-Frysk--Ik-paat-Frysk-hoe%E2%80%99t-ik-f-cking-wol!.aspx>
- [https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/\[REDACTED\].aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SitePages/[REDACTED].aspx)
- [https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/SitePages/Gevonden-voorwerpen\(1\).aspx](https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/SitePages/Gevonden-voorwerpen(1).aspx)
- <https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/SitePages/PV-Kerstklaverjassen.aspx>
- <https://fryslan.sharepoint.com/sites/zelftoevoegen/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fzelftoevoegen%2FSiteAssets%2FSitePages%2F1ft7y09t%2F2023%5F12%5F06%2D4%2Dbonden%2DVoorstellenbrief%5Fcao%5FProvinciale%5FSector%2Ddefinitief%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fzelftoevoegen%2FSiteAssets%2FSitePages%2F1ft7y09t>
- <https://fryslan.sharepoint.com/sites/ProFyl/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FProFyl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FProvinciespelen%2Dopdracht%2D1%2D%2DWerkgeluk%2Ftestlabtoolkitdef%2Epdf&parent=%2Fsites%2FProFyl%2FSiteAssets%2FSitePages%2FProvinciespelen%2Dopdracht%2D1%2D%2DWerkgeluk>

Gebruikte technieken

Bij deze audit is er vanuit gegaan dat alle door het W3C gepubliceerde technieken door toegankelijkheid worden ondersteund.

Basisniveau van toegankelijkheidsondersteuning

Gangbare webbrowsers en hulpparaatuur.

Gebruikte browsersversies voor dit onderzoek

- Chrome Versie 119.0.6045.199
- Firefox Versie 120.0.1 (64-bits)
- Voice-over

Afhankelijke technologie

- HTML5
- CSS
- ECMAScript 5
- DOM
- SVG
- WAI-ARIA
- PDF