



Brabantsedag Heeze.


1 september 2023



Checklist, Groep Onbelemmerd, Heeze-Leende

Organisatie /Gebouw	
Naam	Stichting brabantседag
Adres	Schoolstraat 48
Postcode	5591 HM
Functie	Coördinatie facilitair
Naam contactpersoon	Guus Berkers
Mailadres	Info@brabantsedag.nu
Telefoonnummers	0402263139
Website	www.brabantsedag.nu
Ingevuld door	Maarten van Gorp

Bereikbaarheid	
Openbaar vervoer	Trein
Afstand meters	200 meter

Parkeren	
-----------------	---

	
eigen	Invalide t' Perron
aantal	40
Afstand meters	150 m
Gehandicapten parkeerplaats bord (E6). Verplicht kruis aanwezig. 60gr. Hoek 3,50x5,15 m. 45gr. Hoek 3,50x4,85 m. 30gr. Hoek 3,50x4,20 m.	Parkeerplaats vrij gehouden voor parkeren minder valide.
Ruimtelijk (verbreed)	
Situatie	Bestaande parkeerplaatsen.
	Vlucht route wordt vrijgehouden
Is er hoogte verschil tussen entree en parkeerplaats?	Nee
Voorrijden bij entree: Het oppervlak is vlak en stroef (ook in natte situaties).	Straat breedte was ruim toegankelijk.
Obstakels zijn goed gemarkeerd zijn (zichtbaar),voelbaar of hoorbaar).	Met lint en hekwerk afgezet.
Beschrijving obstakels (maak zonodig een foto).	

	
Gids/geleidesysteem	Wegwijzers
Beschrijving	Zie borden foto's
Bewegwijzering: is de hoofdentree duidelijk herkenbaar en goed gemarkeerd vanaf de openbare weg.	Ja zie geel bord foto.
Beschrijving	
Benadering, ingangen, welke is de meest toegankelijke? Minimaal 85 cm breed.	Vanaf het perron. Is toegankelijk voorbrengen met een invalide kaart of tijdelijke handicap. (Gebroken been)
Drempels < 2cm	
Beschrijving	Goed begaanbaar voor rolstoel en krukken.
Hellingbaan	Licht
AED aanwezig/in de buurt	

Vriendelijkheid

Bij vragen was de organisatie vriendelijk en bereid je antwoorden

	te geven.
Obstakels visueel	Zie boven
Beschrijving	
Route en ontvangst duidelijkheid	Borden zijn duidelijk, hekken bepalen loop route.
Liften	Nvt
Beschrijving	
Maten	
Trappen	Nvt
Beschrijving (leuning, optrede e.d.)	

Entree	
Deur min. 85 cm.	Buitenevenement
Deurbel bereikbaar rolstoeler	Nvt
Reactietijd voor assistentie	Mensen kunnen naar de EHBO post. De organisatie heeft portofoons. Rode Kruis heeft fietsen motor en brancard en rolstoel.
Doorgangruimte	

BALIE	
Balies en recepties zijn, eventueel Deels verlaagd, Max. 1,00 m.	Staan buiten het hok

Goed zichtbare teksten, eventueel lichtkranten of beeldschermen.	Duidelijk
--	-----------

Ruimte binnen	Nvt
Doorgang (breedte) min. 85 cm.	
Hoogteverschillen (duiding?)	<input type="checkbox"/>
Beschrijving (foto).	
Vloer (materiaal- glad/stroef.)	Kies een item.
Verdiepingen	<input type="checkbox"/>
Beschrijving	
Obstakels visueel	<input type="checkbox"/>
Beschrijving (foto)	
Ruimte tussen tafels, (>90cm)	<input type="checkbox"/>
Tafels onder ruimte (min 75cm)	<input type="checkbox"/>
Tafelhoogte vloer/tafel (80cm)	<input type="checkbox"/>
Lichtsterkte op tafel eventueel Luxmeter gebruiken).	

<input type="text"/>			
Trappen en liften			
Er zijn aan beide kanten van de trap bruikbare trapleuningen aanwezig.	Nvt		
<table border="1"> <tr> <td>Maten van de lift: tussen de 1,40 en 1,60m hoogte geplaatst.</td> <td><input type="text"/></td> </tr> </table>	Maten van de lift: tussen de 1,40 en 1,60m hoogte geplaatst.	<input type="text"/>	
Maten van de lift: tussen de 1,40 en 1,60m hoogte geplaatst.	<input type="text"/>		
Als er een reguliere lift is toegepast: - Is deze lift min.2,20m diep - Is deze lift min. 1,10m breed.			

<input type="text"/>	
Liftbediening in de lift is tussen de 0,90 en 1,20 m hoogte geplaatst.	

<input type="text"/>	
Sanitair	
Toilet rolstoelers	4
Beschrijving	Dixie voor rolstoeler

Maatvoering, vrije ruimte
150/150, deurbreedte,
draairichting, beugels, logische
plaatsing,
alarm, beugel deur



Extra voorzieningen rolstoelers,
Leenrolstoel,
toeschouwersplaatsen,
Toegankelijkheid restauratie

Staan op de plattegrond aangegeven. Verdeeld over de route.

Visueel/auditief/andere	Beperkingen
Toegang blinde geleide hond, hulphond	<input type="checkbox"/>
Alternatieven beschrijving	
Bewegwijzering	<input type="checkbox"/>
Menu in braille	<input type="checkbox"/>
Ringleiding/infra roodinstallatie	<input type="checkbox"/>
Andere voorzieningen beschrijving	
Obesitas zitplekken (60cm belastbaar 200kg)	
Bestek (hanteren reuma) geen ronde handgreep.	
Pinapparatuur:	<input type="checkbox"/>
Mobiel	<input type="checkbox"/>