Rioleringswerkzaamheden

Schaal: 1:200

Craeyenbergh

Hend de Kleijnstraat

BT Ø800

PVC Ø315

overstortmuur +8.62

Overstort +8.70

Uitstroom trapsgewijs op infiltrerend lava en afdekken met zwerfkeien om vuil op te vangen.

Put met drijfschot In brievenbusput voorziening voor regtelentrap

Legenda

- bestaande bebouwing (BGT)
- kadastrale grenzen (BRK)
- ingemeten hoogte verhardingen in m t.o.v. N.A.P.
- bestaande put incl. ingemeten putdekselhoogte in m t.o.v. NAP
- bestaande riolering incl. materiaal, diameter en b.o.b. in m t.o.v. N.A.P.
- bestaande verharding asfalt, zwart
- bestaande verharding betonstraatsteen keiformaat ellebooogverband
- bestaande verharding betontegel 300 x 300 mm halfsteensverband
- bestaande boom incl stamdiameter in cm
- bestaande trottoirband 130 / 150 x 250 mm
- bestaande opsluitband 60 x 150 mm

Legenda ondergrondse infra

- aanbrengen inspectieput HWA met putnummer en putdekselhoogte in m t.o.v. N.A.P.
- aanbrengen HWA riool met diameter, materiaal en b.o.b. in m t.o.v. N.A.P.
- aanbrengen (IT) HWA riool met diameter, materiaal en b.o.b. in m t.o.v. N.A.P.
- aanbrengen uitstroombak
- aanbrengen ontstoppingsstuk
- aanbrengen kruisingsput HWA met putnummer en putdekselhoogte in m t.o.v. N.A.P.
- aanbrengen HWA kolkaansluiting Ø 160 mm pvc

Situatie

schaal: 1:5000



coördinaten in meter [m] in het actueel RD-stelsel, tenzij anders vermeld
maten in meter [m], tenzij anders vermeld
materiaalmaten in millimeter [mm], tenzij anders vermeld
peilmaten in meter [m] t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
kabels en leidingen indicatief weergegeven

Symbool	Wijziging	Datum	Getekend	Gecon.	Vrijgave	Omschrijving

opdrachtgever
Gemeente Heumen
A: Kerkplein 6
6585 AC Malden
T: 024 358 83 00
E: www.heumen.nl
E: heumen@heumen.nl

gemeente Heumen

project
Afkoppelen Craeyenberg e.o.
te Overasselt

omschrijving
Bestektekening
Rioleringswerkzaamheden

CIVIELPLAN
Bouwen creëren we samen
CivielPlan
A: Distributiestraat 31
4283 JN Giessen
T: 0183 - 30 71 73
I: www.civielplan.nl
E: info@civielplan.nl

getekend	gecontroleerd	gecalculeerd
W. van Geene	J.K.M. Baert	F.J.M. Hazen

document status	bestekkenummer
DEFINITIEF	1536-B-01

datum	formaat	versie	schaal	bladnr	van	projectnummer	tekeningnummer
20-11-2024	A0		1:200	1	1	1536	1536-BE-120

bestandsnaam: 1536-120 - 1536-B-01.dwg
ontwerpfase: 120 - Rioleringswerkzaamheden