Aanvullend rioleringsplan

Zaaknummer RX2026-00001727

Wethouder Teselinglaan, Driebergen-Rijsenburg - schematische aanvulling op het Definitief Ontwerp

SCHEMATISCHE PLATTEGROND - BEGANE GROND EN AANSLUITINGEN



Legenda

- huishoudelijk afvalwater / vuilwater
- hemelwaterafvoer (HWA) vanuit goten
- noodoverloop hemelwater
- capillair fleece boven op kratten

Technische uitgangspunten

1. De bestaande zelfstandige vuilwateraansluiting blijft gehandhaafd.
2. Vuilwater uit keuken, eiland, toilet en verdieping wordt verzameld en onder de keuken naar de straataansluiting aan de Wethouder Teselinglaan geleid.
3. De positie van hal en wc is schematisch afgestemd op de indeling van DO.13.
4. Aan de linkerzijde en rechterzijde van de woning is een goot aanwezig.
5. De HWA-lijnen liggen aan de buitenzijden van de woning en voeren rechtstreeks af naar de retentiekratten.
6. De retentiekratten liggen in de voortuin over de volledige breedte van de woning.
7. Retentiekratten zijn 100 mm hoog; capillair fleece komt boven op de kratten.
8. Overtollig hemelwater stroomt gecontroleerd richting openbaar terrein en niet naar percelen van derden.
9. Er worden geen uitlogende materialen toegepast.
10. Definitieve diameters, hoogtes en leidingroutes worden door de installateur bepaald conform NEN 3215.

Status

Schematische aanvulling voor vergunning.

Geen uitvoeringstekening.

Opgesteld op basis van het Definitief Ontwerp en de bestaande zelfstandige rioolaansluiting zoals door initiatiefnemer aangegeven.

Document zonder naam of huisstijl van derden; uitsluitend bedoeld als aanvullende technische toelichting.