


# Vergunningsvrij: *Thuja* en *Chamaecyparis* soorten



← Een *Thuja* kegel is herkenbaar aan zijn "tulp"-vorm. (De kegel op de afbeelding is open.) Gewoonlijk heeft een *Thuja* kegel 6 tot 12 schubben en wordt niet langer dan 2cm.



↑ *Chamaecyparis* kegels hebben een diameter van minder dan 1,5cm. Een kegel is als deze nog dicht is duidelijk "bol"-vormig. Bij een open *Chamaecyparis* kegel is goed te zien dat deze uit schildjes is opgebouwd.



← De soorten van het geslacht *Thuja* en *Chamaecyparis* zijn te herkennen aan hun platte schubvormige blad, wat helemaal tegen de twijg aangedrukt zit.

→ Zoals geïllustreerd op de afbeelding hiernaast vormen de schubben van de *Thuja* soorten een "V"-figuur en die van de *Chamaecyparis* soorten een "Y"-figuur.



Westerse levensboom: *Thuja occidentalis*  
Californische cipres: *Chamaecyparis lawsoniana*



Soorten van het geslacht *Thuja* en *Chamaecyparis* zijn groenblijvend en komen vaak voor in tuinen als heg of struik. Sommige soorten, kunnen snel uitgroeien tot een grote boom.



↑→ Californische cipres in drie verschillende vormen en maten.



# Zonder vergunning

↓→ Westerse levensboom in vier verschillende vormen en maten.



# Niet vergunningsvrij: coniferen anders dan *Thuja* en *Chamaecyparis* soorten




↑ Douglas spar kegels zijn groter en langwerpiger dan de *Thuja* kegels en hebben typerende zaden die lijken op vlammetjes.



↑ De kegels van een mammoetboom zijn veel groter dan *Chamaecyparis* kegels.

→ Het blad van de gewone spar is naaldvormig en niet schubvormig zoals *Thuja* en *Chamaecyparis* blad.



↑ Coniferen kunnen buiten schubvormig blad ook 'priem'-vormig blad zoals de jeneverbes, 'lineaire'-vormig blad zoals de taxus of 'naald'-vormig blad zoals de grove den hebben.



Colorado zilverspar: *Abies concolor*  
 Gewone spar: *Picea abies*  
 Grove den: *Pinus sylvestris*  
 Jeneverbes: *Juniperus communis*  
 Mammoetboom: *Sequoiadendron giganteum*  
 Chinese moerascipres: *Metasequoia glyptostroboides*  
 Taxus: *Taxus baccata*  
 Zuil taxus: *Taxus baccata 'fastigiata'*



↑ Het blad van de mammoetboom is, anders dan *Thuja* en *Chamaecyparis* blad, alleen aan de basis tegen de twijg aangedrukt waarna het als 'priemen' uitsteekt.



↑ Het blad van de Chinese moerascipres is lineair en valt 's winters af. Dit is anders dan het schubvormige blad van de *Thuja* en *Chamaecyparis* soorten wat 's winters aan de boom blijft zitten.





Chinese moerascipres



Zuil taxus



Colorado zilverspar



Douglasspar

# Met Vergunning



Taxus



Grove den



Mammoetboom



Gewone spar

