

Waterschapsverordening
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

Het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

gelezen het bestuursvoorstel van 4 december 2024, corsanummer 24.1096047,

gelet op de artikelen 2.5 en 2.8 van de Omgevingswet en de Delegatieregeling Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2003, onder nummer 9;

Besluit:

1. tot vaststelling van de Nota van beantwoording zienswijzen, registratienummer 24.1097733;
2. tot wijziging van de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als volgt.

Artikel I

De "Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier" wordt gewijzigd zoals opgenomen in Bijlage A.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2025.

Sluiting

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, op 17 december 2024,

M.J. Kuipers, secretaris-directeur

Ing. R.P.G. Bosma, dijkgraaf

Bijlagen

Bijlage A Bijlage bij artikel I

A

Artikel 1.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

1.

~~Verwijderd:~~

~~Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, en in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling zijn ook van toepassing op deze waterschapsverordening, tenzij anders bepaald.~~

Toegevoegd:

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, en in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling zijn ook van toepassing op deze waterschapsverordening, tenzij anders bepaald.

2.

Bijlage I bij deze waterschapsverordening bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze waterschapsverordening.

B

Artikel 1.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.3 Begrenzing beperkingengebieden

1.

De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied waterstaatswerk en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage II bij deze verordening:

- a. beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam;
- b. beperkingengebied primair oppervlaktewater;
- c. beperkingengebied secundair oppervlaktewater;
- d. beperkingengebied tertiair oppervlaktewater;
- e. beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones;
- f. beperkingengebied waterkering;
- g. beperkingengebied primaire waterkering;
- h. beperkingengebied primaire harde waterkering;
- i. beperkingengebied primaire zandige waterkering;
- j. beperkingengebied regionale waterkering;
- k. beperkingengebied regionale waterkering bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer;
- l. beperkingengebied overige waterkering;
- m. beschermingszone A bij een waterkering;
- n. beschermingszone A bij een primaire waterkering;
- o. beschermingszone A bij een primaire harde waterkering;

- p. beschermingszone A bij een primaire zandige waterkering;
- q. beschermingszone A aan de landzijde van een primaire zandige waterkering;
- r. beschermingszone A aan de zeezijde van een primaire zandige waterkering;
- s. beschermingszone A bij een regionale waterkering;
- t. beschermingszone A bij een regionale waterkering bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer;
- u. beschermingszone A bij een overige waterkering;
- v. beschermingszone B bij een waterkering;
- w. beschermingszone B bij een primaire waterkering;
- x. beschermingszone B bij een primaire harde waterkering;
- y. beschermingszone B bij een primaire zandige waterkering;
- z. beschermingszone B aan de landzijde van een primaire zandige waterkering;
- aa. beschermingszone B aan de zeezijde van een primaire zandige waterkering;
- bb. beschermingszone B bij een regionale waterkering;
- cc. beschermingszone B bij een regionale waterkering bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer;
- dd. beschermingszone B bij een overige waterkering;
- ee. beperkingengebied bergingsgebied;
- ff. beperkingengebied molenbiotoop; ~~Verwijderd: en~~
- gg. beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap ~~Verwijderd: .Toegevoegd:;~~
- hh. ~~Toegevoegd:~~beperkingengebied natuurvriendelijke oever;
- ii. ~~Toegevoegd:~~beperkingengebied rietoever;
- jj. ~~Toegevoegd:~~aangewezen hoge gronden;
- kk. ~~Toegevoegd:~~gebied met peilbesluitplicht; en
- ll. ~~Toegevoegd:~~gebied zonder peilbesluitplicht.

2.

De geometrische begrenzingen van het beperkingengebied weg en de onderdelen daarvan zijn opgenomen in de volgende geometrische informatieobjecten in bijlage II bij deze verordening:

- a. beperkingengebied weg;
- b. beperkingengebied gebiedsontsluitingsweg;

- c. beperkingengebied erftoegangsweg; en
- d. beperkingengebied solitair fietspad;

C

Het opschrift van afdeling 1.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 1.4 Algemene bepalingen omgevingsvergunning, melding, maatwerkvoorschrift en informatieplicht

D

Artikel 1.8 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.8 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat

1.

Voordat de naam of het adres, bedoeld in artikel 1.7, wijzigt, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

2.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voordat de activiteit door een ander zal gaan worden uitgevoerd, worden de daardoor gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

E

Artikel 1.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.9

Verwijderd:

Beoordelingsregel

Toegevoegd:

Beoordelingsregels omgevingsvergunning

Verwijderd:

wateractiviteiten

1.

Een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

2.

Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er in ieder geval niet toe leiden dat, rekening houdend met de waterbeheerprogramma's, regionale waterprogramma's, stroomgebiedsbeheerplannen, overstromingsrisicobeheerplannen en het nationale waterprogramma, die betrekking hebben of dat betrekking heeft op het betreffende krrw-oppevlaktewaterlichaam of grondwaterlichaam:

- a. niet wordt voldaan aan de omgevingswaarden, bedoeld in de artikelen 2.10, eerste lid, 2.11, eerste lid, 2.13, eerste lid, 2.14, eerste lid, en 2.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, eerste lid, van dat besluit;
- b. de doelstelling van een goed ecologisch potentieel, bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, van dat besluit niet wordt bereikt, in voorkomend geval in samenhang met de termijn, bedoeld in artikel 2.18, tweede lid, van dat besluit; en
- c. een minder strenge doelstelling als bedoeld in artikel 2.17, tweede lid, aanhef en onder d, van dat besluit niet wordt bereikt.

3.

Het verlenen van de omgevingsvergunning mag er ook niet toe leiden dat de doelstelling van het voorkomen van achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van krrw-oppevlaktewaterlichamen en van de chemische toestand en kwantitatieve toestand van grondwaterlichamen, bedoeld in artikel 4.15, eerste lid, van het Besluit kwaliteit leefomgeving, niet wordt bereikt.

4.

In afwijking van het derde lid kan een omgevingsvergunning ook worden verleend als:

- a. de aanvraag betrekking heeft op:
 1. nieuwe veranderingen van de fysische kenmerken van een krw-oppervlaktewaterlichaam;
 2. wijzigingen in de stand van grondwaterlichamen; of
 3. het niet voorkomen van achteruitgang van een zeer goede toestand van een krw-oppervlaktewaterlichaam naar een goede toestand het gevolg is van nieuwe duurzame activiteiten van menselijke ontwikkeling;
- b. aan de voorwaarden van artikel 4, zevende, achtste en negende lid, van de kaderrichtlijn water is voldaan; en
- c. de motivering voor het waterlichaam wordt opgenomen in het nationale waterprogramma, als het gaat om rijkswateren, of in het regionale waterprogramma, als het gaat om regionale wateren.

Toegevoegd:

5.

Een omgevingsvergunning voor een activiteit op grond van afdeling 2.2 van deze verordening wordt alleen verleend als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. het waarborgen van de verkeersveiligheid;
- b. het in stand houden van de infrastructuur van de wegen; en
- c. het waarborgen van een goede verkeersdoorstroming.

F

Na artikel 1.9 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Artikel 1.10 Wijzigen en intrekking omgevingsvergunning

1.

Een omgevingsvergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken met inachtneming van het tweede tot en met het vijfde lid.

2.

Een vergunning kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

3.

Wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning kan plaatsvinden met het oog op de doelen van deze verordening. Intrekking van een omgevingsvergunning kan ook plaatsvinden op verzoek van de vergunninghouder.

4.

Wijziging of intrekking van een omgevingsvergunning vindt ook plaats als een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

5.

Een omgevingsvergunning wordt niet ingetrokken als kan worden volstaan met wijziging of aanvulling van die vergunning.

Artikel 1.11 Afwijken van regels door maatwerkvoorschrift

1.

Door middel van een maatwerkvoorschrift kan, ambtshalve of op aanvraag, worden bepaald dat kan of moet worden afgeweken van de algemene regels die in deze verordening zijn gesteld aan een wateractiviteit.

2.

Aan het maatwerkvoorschrift kunnen voorwaarden worden verbonden.

3.

Een maatwerkvoorschrift wordt slechts gesteld, indien het met die regels gediende doel zich daartegen niet verzet.

4.

Een maatwerkvoorschrift wordt slechts gesteld in het belang dat met die regels is gediend.

5.

Als gelijktijdig zowel een omgevingsvergunning als een maatwerkvoorschrift worden aangevraagd, wordt het maatwerkvoorschrift integraal opgenomen in de omgevingsvergunning.

Artikel 1.12 Wijzigen en intrekken maatwerkvoorschrift

1.

Een maatwerkvoorschrift op grond van deze verordening kan worden gewijzigd met het oog op de bescherming van de doelen van deze verordening.

2.

Een maatwerkvoorschrift op grond van deze verordening kan worden ingetrokken als de bescherming van de doelen van deze verordening zich daartegen niet langer verzet.

3.

Wijziging of intrekking van een maatwerkvoorschrift kan zowel op aanvraag als ambtshalve plaatsvinden.

G

Artikel 1.10 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

1.10

Toegevoegd:

1.13 Uitzondering beheeractiviteiten

1.

De hoofdstukken 2, 3 en 4 van deze verordening zijn niet van toepassing op activiteiten die plaatsvinden door of in opdracht van het hoogheemraadschap, voor beheer, onderhoud en herstel.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op het plaatsen en wijzigen van waterstaatswerken.

Toegevoegd:

3.

De hoofdstukken 2, 3 en 4 van deze verordening zijn niet van toepassing voor de uitvoering van een door het bestuur vastgesteld projectbesluit door of in opdracht van het hoogheemraadschap.

H

Het opschrift van artikel 1.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

1.11

Toegevoegd:

1.14 Aanwijzing bijzondere omstandigheden

Bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet zijn:

- a. waterschaarste en dreigende waterschaarste;
- b. overvloed aan water en dreigende overvloed aan water;
- c. aanmerkelijke verslechtering van de waterkwaliteit of de dreiging daarvan; en
- d. het falen van een waterstaatswerk of de dreiging daarvan.

I

Artikel 1.12 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

1.12

Toegevoegd:

1.15 Algeheel verbod bij calamiteiten

1.

Het bestuur kan bij besluit als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet bepalen dat zich een bijzondere omstandigheid voordoet en zo nodig in afwijking van verleende omgevingsvergunningen of geldende peilbesluiten, verbieden:

- a. water af te voeren naar of aan te voeren uit een oppervlaktewaterlichaam;
- b. water te brengen in of te onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam;
- c. grondwater te onttrekken of water te infiltreren;

- d. activiteiten uit te voeren in het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones; en
- e. activiteiten uit te voeren in het beperkingengebied weg.

2.

Het bestuur kan bij besluit als bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet bepalen dat de scheepvaart op een oppervlaktewaterlichaam wordt beperkt of gestremd of dat de maximale vaarsnelheid wordt aangepast.

Toegevoegd:

3.

Het besluit kan in ieder geval inhouden dat de activiteiten worden beperkt of stopgezet.

Toegevoegd:

4.

Het besluit wordt ingetrokken als het bestuur instandhouding daarvan niet langer noodzakelijk vindt.

J

Het opschrift van artikel 1.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

1.13

Toegevoegd:

1.16 Informeren over een ongewoon voorval

1.

Het bestuur wordt onverwijld geïnformeerd over een ongewoon voorval.

2.

Het eerste lid geldt niet voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk afkomstig van:

- a. een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
- b. wonen.

K

Het opschrift van artikel 1.14 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

1.14

Toegevoegd:

1.17 Gegevens en documenten bij een ongewoon voorval

1.

Zodra de volgende gegevens en documenten bekend zijn, worden ze verstrekt aan het bestuur:

- a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
- b. informatie over de vrijgekomen stoffen en hun eigenschappen;
- c. andere gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en
- d. informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen als bedoeld in artikel 19.1, eerste lid, van de Omgevingswet.

2.

Het eerste lid geldt niet voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk afkomstig van:

- a. leefomgeving; en
- b. wonen.

L

Artikel 2.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2 Oogmerken

1.

De regels in deze afdeling over activiteiten met gevolgen voor oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden zijn gesteld met het oog op:

- a. het beschermen van de ontwaterende, af- en aanvoerende en **Toegevoegd:** voldoende bergende functie van het watersysteem;
- b. het beschermen van de ecologische **Toegevoegd:** en chemische toestand van het watersysteem;
- c. het instandhouden van het peilbeheer;
- d. ~~Verwijderd: het beperken van een toename van het risico op wateroverlast en waterschaarste; en~~ **Toegevoegd:** het beperken van het risico op wateroverlast, waarbij een neerslagsituatie die eens in de 100 jaar voorkomt niet leidt, door inundatie vanuit het watersysteem, tot schade aan gebouwen, infrastructuur en voorzieningen;
- e. **Toegevoegd:** het beperken van waterschaarste en het vasthouden of bergen van neerslag voor nuttig gebruik; en
- f. het waarborgen van de doorvaarbaarheid van de vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.

2.

De regels in deze afdeling over activiteiten met gevolgen voor waterkeringen zijn gesteld met het oog op:

- a. het beschermen van de waterkerende functie van waterkeringen en de beschermingszones;
- b. het waarborgen van de inspectie, het beheer en onderhoud en de toetsing van waterkeringen; en
- c. het behoud van noodzakelijke ruimte voor toekomstige versterkingen van waterkeringen

M

Artikel 2.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.3 Specifieke zorgplicht

1.

Degene die een activiteit uitvoert en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel 2.2, is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd

2.

Voor activiteiten met gevolgen voor oppervlaktewaterlichamen of bergingsgebieden houdt deze plicht in ieder geval in dat deze op zodanige wijze en met behulp van zodanige technieken wordt uitgevoerd dat:

- a. het functioneren van het watersysteem blijft voldoen
*Verwijderd:voor**Toegevoegd:aan* de toegekende maatschappelijke functies;
- b. de waterstanden in stand worden gehouden zoals vastgesteld is in:
 - 1. het ter plekke geldende peilbesluit;
 - 2. het waterbeheerprogramma; of
 - 3. een omgevingsvergunning;
- c. de aan- en afvoercapaciteit van het watersysteem en het waterkwantiteitsbeheer gewaarborgd blijven;
- d. het onderhoud van het watersysteem en de beschikbare aan- en afvoercapaciteit op elkaar zijn afgestemd en de onderhoudskosten niet toenemen;
- e. de aanwezige waterberging intact blijft of wordt gecompenseerd;
- f. *Verwijderd:geen verontreiniging wordt veroorzaakt**Toegevoegd:de neerslag* doelmatig in de bodem kan infiltreren;
- g. *Toegevoegd:er geen achteruitgang van de chemische en ecologische toestand plaatsvindt;*
- h. een *Verwijderd:significante* achteruitgang van de lichtkwaliteit en van de habitatgeschiktheid van het water en de oever ten aanzien van de ecologische doelen uit de stroomgebiedbeheerplannen wordt voorkomen;
- i. de verspreiding van flora en fauna in het watersysteem mogelijk blijft of wordt verbeterd;
- j. de scheiding tussen verschillende peilgebieden bij natuurlijke peilfluctuaties voldoende gewaarborgd blijft*Verwijderd:Toegevoegd;* en
- k. *Toegevoegd:de mogelijkheden voor het voeren van flexibel peilbeheer niet worden* beperkt.

3.

Voor activiteiten met gevolgen voor waterkeringen houdt deze plicht in ieder geval in dat deze:

- a. op zodanige wijze en tijdens zodanige weersomstandigheden worden uitgevoerd dat de functie van de waterkering geborgd blijft;
- b. op zodanige wijze worden uitgevoerd dat de inspectie, het beheer en onderhoud en de toetsing van de waterkering mogelijk blijft;
- c. op zodanige wijze worden uitgevoerd dat de noodzakelijke ruimte voor een toekomstige versterking van een waterkering niet nadelig wordt beïnvloed; en
- d. op zodanige wijze en met behulp van zodanige technieken worden uitgevoerd dat de waterkering in de bestaande toestand intact blijft of, indien dit niet mogelijk is, de waterkering in gelijke toestand wordt hersteld of verbeterd.

4.

Degene die voornemens is een activiteit uit te voeren, informeert en betreft de omgeving, de direct belanghebbenden en de grondeigenaar op voorhand bij de voorgenomen activiteit.

N

Artikel 2.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.4 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit met gevolgen voor een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied of waterkering die op grond van deze afdeling is vereist, worden de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. een omschrijving van de activiteit, waarbij wordt vermeld op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van het oppervlaktewaterlichaam, het bergingsgebied of de waterkering;
- b. een toelichtende tekening en de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de activiteit met daarbij het ontwerp en de afmetingen van het werk of het tracé van de kabel of de leiding;
- c. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan;
- d. als een oppervlaktewaterlichaam of waterkering wordt gekruist door een boring: een boorplan met de volgende informatie:
 1. een beschrijving van de horizontaal gestuurde boring overeenkomstig de Handleiding wegebouw, ontwerp onderbouw, richtlijn Boortechnieken, uitgegeven door Rijkswaterstaat;
 2. een tekening met een aanduiding van de boorlijn;

3. een tekening van de dwarsdoorsnede in de langsrichting van de gekozen boorlijn; en
4. gegevens over de controleberekening of sterkteberekening van de bij de boring in te brengen mantelbuis op basis van een grondmechanisch onderzoek; en
- e. *Toegevoegd:* bij het weghalen en niet terugplaatsen van een beschoeiing of een andere profielbescherming in een oever of waterbodembodem met een grondverontreiniging boven de interventiewaarden dient een waterbodembodemimmissietoets te worden overlegd;
- f. *Toegevoegd:* in het geval van het verbreden of vergraven van een oppervlaktewaterlichaam dient een waterbodembodemimmissietoets te worden overlegd wanneer zich in de waterbodembodem, oever of grond een grondverontreiniging boven de interventiewaarden bevindt; en
- g. als de activiteit op, in of bij een waterkering plaatsvindt: een stabiliteitsberekening van de kade of waterkering.

O

Artikel 2.5 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.5 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning waterbodembodem

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit met gevolgen voor een oppervlaktewaterlichaam die op grond van deze afdeling is vereist, worden, als de activiteit betrekking heeft op werkzaamheden waarbij een waterbodembodem geheel of gedeeltelijk wordt weggehaald, in aanvulling op artikel 2.4 de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. een opgave van de hoeveelheid weg te halen baggerspecie in kubieke meter; *Verwijderd:* en
- b. een aanduiding van het totaal te baggeren oppervlak in vierkante meter; *Verwijderd:* *Toegevoegd:*; en
- c. *Toegevoegd:* in het geval van het vergraven van de vaste waterbodembodem dient een waterbodembodemimmissietoets te worden overlegd wanneer zich in de vaste waterbodembodem een grondverontreiniging boven de interventiewaarden bevindt.

P

Artikel 2.6 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.6 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning bodembodem (verticale drainage)

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater die op grond van deze afdeling is vereist, worden, als de activiteit betrekking heeft op werkzaamheden waarbij verticale drainage wordt geplaatst, in aanvulling op artikel 2.4 de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. een opgave van de beoogde einddiepte van de verticale drainage ten opzichte van de onderzijde van de klei- of veenlaag *Toegevoegd: zodanig dat er een minimale laagdikte van de klei- of veenlaag van 1,0 m overblijft op de watervoerende zandlaag; Toegevoegd:*
- b. bodemonderzoeksgegevens; en
- c. een interpretatie van de bodemonderzoeksgegevens bedoeld onder b.

Q

Artikel 2.10 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.10 Toepassingsbereik

1.

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van bouwwerken in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam

Verwijderd:

en

Toegevoegd:

, het beperkingengebied waterkering

Verwijderd:

met bijbehorende beschermingszones

Toegevoegd:

en beschermingszone A bij een waterkering.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op:

- a. het plaatsen, behouden en weghalen van seizoenstrandbouwwerken, bedoeld in paragraaf 2.1.2.2;
- b. het plaatsen, behouden en weghalen van bruggen, bedoeld in paragraaf 2.1.3;
- c. het plaatsen, behouden en weghalen van aquaducten, bedoeld in paragraaf 2.1.4;
- d. het plaatsen, behouden en weghalen van duikers, bedoeld in paragraaf 2.1.5;

- e. het plaatsen, behouden en weghalen van toegangsdammen, bedoeld in paragraaf 2.1.6;
- f. het plaatsen en behouden van steigers, vlonders, boothuizen, zonnepanelen op water, drijvende bouwwerken en overhangende bouwwerken, bedoeld in paragraaf 2.1.7;
- g. het plaatsen, behouden en weghalen van lozings- en onttrekkingswerken, bedoeld in paragraaf 2.1.8;
- h. het plaatsen, behouden en weghalen van taludtrappen, bedoeld in paragraaf 2.1.9;
- i. ~~Verwijderd: het aanleggen van wegen, fietspaden, wandelpaden en uitritten, bedoeld in paragraaf 2.1.10;~~ Toegevoegd: i. het plaatsen, behouden en weghalen van woonboten, bedoeld in paragraaf 2.1.10;
- j. het plaatsen, behouden en weghalen van windturbines, bedoeld in paragraaf 2.1.12;
- k. het plaatsen van bodemenergiesystemen, bedoeld in paragraaf 2.1.13;
- l. het plaatsen en behouden van beschoeiingen en andere profielbeschermingen, bedoeld in paragraaf 2.1.23; en
- m. het plaatsen, behouden en weghalen van peilregelende en peilscheidende kunstwerken, bedoeld in paragraaf 2.1.27.

R

Artikel 2.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.11 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.

~~Verwijderd:~~

4

Toegevoegd:

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied molenbiotoop.

Toegevoegd:

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied primaire waterkering of het beperkingengebied regionale waterkering.

Verwijderd:

2

Toegevoegd:

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied

Toegevoegd:

overige waterkering of beschermingszone A bij een waterkering, als het bouwwerk:

- a. een woon- of verblijfsfunctie heeft;
- b. een fundering heeft die dieper dan 30 cm onder het maaiveld ligt; of
- c. niet eenvoudig te verplaatsen en weg te halen is.

Verwijderd:

3

Toegevoegd:

5.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te plaatsen, te behouden of weg te halen in

Verwijderd:

het

Toegevoegd:

1

Verwijderd:

beperkingengebied

Toegevoegd:

beschermingszone A bij een primaire waterkering of

Verwijderd:

het

Verwijderd:

beperkingengebied regionale waterkering

Toegevoegd:

beschermingszone A bij

Verwijderd:

het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Toegevoegd:

een regionale waterkering, als het bouwwerk:

- a. geen woon- of verblijfsfunctie heeft;
- b. een fundering heeft die niet dieper dan 30 cm onder het maaiveld ligt; en
- c. eenvoudig te verplaatsen en weg te halen is.
- d. *Toegevoegd:* groter is dan 10m².

S

Artikel 2.12 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.12 Aanwijzing algemene regels

1.

Verwijderd:

Bij het plaatsen, behouden of weghalen van een bouwwerk in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap,

wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en 2.13 tot en met 2.15.

Toegevoegd:

Bij het plaatsen of behouden van een bouwwerk in beschermingszone A bij een primaire of regionale kering buiten de beperkingengebieden molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.13, 2.14 en 2.16, als het bouwwerk:

Toegevoegd:

- a. geen woon- of verblijfsfunctie heeft;
- b. een fundering heeft die niet dieper dan 30 cm onder het maaiveld ligt;
- c. eenvoudig te verplaatsen en weg te halen is; en
- d. kleiner is dan 10 m².

2.

~~Verwijderd:~~

~~Bij het plaatsen, behouden of weghalen van een bouwwerk in het beperkingengebied regionale waterkering, met uitzondering van het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer, het beperkingengebied overige waterkering of beschermingszone A bij een waterkering, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.13, 2.14 en 2.16, als het bouwwerk:~~

Toegevoegd:

Bij het weghalen van een bouwwerk in beschermingszone A bij een primaire waterkering of beschermingszone A bij een regionale waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.13 en 2.16, als het bouwwerk:

- a. geen woon- of verblijfsfunctie heeft;Toegevoegd:
- b. een fundering heeft die niet dieper dan 30 cm onder het maaiveld ligt;~~Verwijderd:~~
enToegevoegd:
- c. eenvoudig te verplaatsen en weg te halen is~~Verwijderd:~~Toegevoegd:; en
- d. Toegevoegd:kleiner is dan 10 m².

Toegevoegd:

3.

Bij het plaatsen of behouden van een bouwwerk in het beperkingengebied overige waterkering en bijbehorende beschermingszone A buiten de beperkingengebieden molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.13 en 2.14, als het bouwwerk:

- a. geen woon- of verblijfsfunctie heeft;
- b. een fundering heeft die niet dieper dan 30 cm onder het maaiveld ligt; en
- c. eenvoudig te verplaatsen en weg te halen is.

Toegevoegd:

4.

Bij het weghalen van een bouwwerk in het beperkingengebied overige waterkering of beschermingszone A bij een overige waterkering, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en het artikel 2.13, als het bouwwerk:

- a. geen woon- of verblijfsfunctie heeft;
- b. een fundering heeft die niet dieper dan 30 cm onder het maaiveld ligt; en
- c. eenvoudig te verplaatsen en weg te halen is.

Toegevoegd:

5.

Bij het plaatsen of behouden van een bouwwerk in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, buiten de beperkingengebieden primaire waterkering, regionale waterkering, molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en 2.13 tot en met 2.15.

Toegevoegd:

6.

Bij het weghalen van een bouwwerk in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, buiten de beperkingengebieden primaire waterkering en regionale waterkering, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en artikel 2.13.

T

Artikel 2.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.13 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

~~Verwijderd:~~

~~vijf~~

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van het bouwwerk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar het bouwwerk wordt geplaatst Toegevoegd: of weggehaald; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van het bouwwerk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van het bouwwerk; en
- b. de objectgegevens.

U

Artikel 2.16 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.16 Stormseizoen

~~Verwijderd:~~

~~In het beperkingengebied primaire waterkering en beschermingszone A bij een primaire waterkering worden de werkzaamheden niet uitgevoerd tussen 15 oktober en 15 april.~~

Toegevoegd:

In beschermingszone A bij een primaire waterkering worden de werkzaamheden niet uitgevoerd tussen 15 oktober en 15 april.

V

Artikel 2.20 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.20 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van het bouwwerk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar het bouwwerk wordt geplaatst; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van het bouwwerk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van het bouwwerk; en
- b. de objectgegevens.

W

Artikel 2.28 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.28 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van de brug worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de brug wordt geplaatst of weggehaald; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van de brug worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de brug; en
- b. de objectgegevens.

X

Artikel 2.38 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.38 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van de duiker worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de duiker wordt geplaatst of weggehaald; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van de duiker worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de duiker; en
- b. de objectgegevens.

Y

Artikel 2.39 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.39 Afmetingen en capaciteit duiker

1.

De duiker heeft een lengte van ten hoogste 15 meter.

2.

~~Verwijderd:~~

~~De capaciteit van de duiker wordt bepaald volgens paragraaf 4.4 en tabel 13 in bijlage 1 van het Beschrijvend deel, inclusief toelichting bij de Legger Wateren.~~

Toegevoegd:

De duiker heeft een inwendige diameter van minimaal 1,2 m. De binnenonderkant van de duiker wordt gelegd op 0,8 m onder het laagst geldende streefpeil ter plaatse.

Toegevoegd:

3.

Een duiker in een watersysteem dat varend wordt onderhouden heeft:

- a. een minimaal doorvaartprofiel met een breedte van 2,50 meter.
- b. een minimale doorvaarthoogte van 1,10 meter ten opzichte van het plaatselijk hoogste geldende streefpeil.
- c. een minimale waterdiepte van 0,90 meter ten opzichte van het plaatselijk laagst geldende streefpeil.

Toegevoegd:

4.

Bij recreatieve vaarroutes wordt de minimale doorvaarthoogte, bedoeld in de omgevingsverordening of het omgevingsplan, aangehouden.

Z

Artikel 2.41 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.41 Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

Toegevoegd:

1.

De oever aan weerszijde van de duiker wordt zodanig afgewerkt, ingericht en onderhouden dat deze stabiel is en uitzakken of uitspoeling wordt voorkomen.

Toegevoegd:

2.

Het beheer en onderhoud van de duiker en het oppervlaktewater binnen 3 meter rondom de duiker wordt door of namens de initiatiefnemer of de rechtsopvolger uitgevoerd.

AA

Artikel 2.43 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.43 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, 2.7 en 2.39 tot en met

Verwijderd:

2.41

Toegevoegd:

2.42.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 2.7 en 2.39 tot en met

Verwijderd:

2.41

Toegevoegd:

2.42.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen, behouden of weghalen van een duiker in afwijking van artikel 2.7, 2.39, 2.40

Toegevoegd:

,

Toegevoegd:

2.41 of

Verwijderd:

2.41

Toegevoegd:

2.42. worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

BB

Artikel 2.46 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.46 Aanwijzing algemene regels

Toegevoegd:

1.

Bij het plaatsen

Verwijderd:

, behouden of

Verwijderd:

weghalen

Toegevoegd:

behouden van een toegangsdam in het beperkingengebied secundair of tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering, beschermingszone A bij een waterkering en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en 2.47 tot en met

Verwijderd:

2.50

Toegevoegd:

2.49.

Toegevoegd:

2.

Bij het weghalen van een toegangsdam in het beperkingengebied secundair of tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en 2.47 en 2.50.

CC

Artikel 2.47 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.47 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen

Toegevoegd:

of weghalen van

Verwijderd:

de

Toegevoegd:

een toegangsdam worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de toegangsdam wordt geplaatst *Toegevoegd: of weggehaald;* en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van de toegangsdam worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de toegangsdam; en
- b. de objectgegevens.

DD

Artikel 2.48 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.48

Verwijderd:

Duiker

Toegevoegd:

Aanleggen en onderhouden toegangsdam

1.

De toegangsdam wordt voorzien van een duiker.

2.

Bij het plaatsen van de duiker wordt voldaan aan paragraaf 2.1.5.

Toegevoegd:

3.

Het beheer en onderhoud van de toegangsdam en het oppervlaktewaterlichaam binnen 3 meter rondom de toegangsdam wordt door of namens de initiatiefnemer of de rechtsopvolger uitgevoerd.

EE

Artikel 2.49 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.49 Bergingscapaciteit oppervlaktewaterlichaam

1.

Het verlies aan bergingscapaciteit in het oppervlaktewaterlichaam door aanleg van de

Verwijderd:

dam

Toegevoegd:

toegangsdam wordt gecompenseerd door binnen hetzelfde peilgebied een bestaand oppervlaktewaterlichaam te verbreden of nieuw oppervlaktewater te graven met tenminste hetzelfde oppervlak.

Toegevoegd:

De bergingscapaciteit wordt bepaald op basis van het hoogst geldende waterpeil zoals opgenomen in het ter plaatse geldende peilbesluit.

2.

Het eerste lid geldt niet als er bij de aanleg van de

Verwijderd:

dam

Toegevoegd:

toegangsdam minder dan 35 m² van het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt.

FF

Het opschrift van artikel 2.50 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.50 Weghalen damtoegangsdam

GG

Artikel 2.53 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.53 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger, vlonder, boothuis, drijvend bouwwerk of overhangend bouwwerk te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.

Toegevoegd:

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger, vlonder, boothuis, drijvend bouwwerk of overhangend bouwwerk te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied natuurvriendelijke oever.

Verwijderd:

2

Toegevoegd:

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een steiger, vlonder, boothuis, drijvend bouwwerk of overhangend bouwwerk te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied waterkering

Toegevoegd:

met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden

Verwijderd:

en beschermingszone A bij een waterkering.

Verwijderd:

3

Toegevoegd:

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning zonnepanelen op water of een drijvend bouwwerk te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

Toegevoegd:

5.

Het eerste, derde en vierde lid zijn niet van toepassing op tijdelijke drijvende bouwwerken die voor een periode van maximaal 12 maanden worden geplaatst en behouden.

HH

Artikel 2.54 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.54 Aanwijzing algemene regels

1.

Verwijderd:

~~Bij het plaatsen of behouden van een steiger, vlonder, boothuis, of overhangend bouwwerk, in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en 2.55 tot en met 2.57.~~

Toegevoegd:

Bij het plaatsen of behouden van een steiger, vlonder, boothuis, of overhangend bouwwerk, in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten de beperkingengebieden waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden, natuurvriendelijke oever en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en 2.55 tot en met 2.57.

Toegevoegd:

2.

Bij het plaatsen of behouden van een steiger, vlonder, boothuis, of overhangend bouwwerk, in de aangewezen hoge gronden buiten de beperkingengebieden natuurvriendelijke oever en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.56 en 2.57.

Verwijderd:

2

Toegevoegd:

3.

Het eerste

Toegevoegd:

en tweede lid

Verwijderd:

is

Toegevoegd:

zijn niet van toepassing op zonnepanelen op water en drijvende bouwwerken zoals bedoeld in artikel 2.53,

Verwijderd:

derde

Toegevoegd:

vierde lid.

Toegevoegd:

4.

Bij het tijdelijk plaatsen en behouden van een drijvend bouwwerk voor een periode van maximaal 12 maanden in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap, beperkingengebied waterkering, beschermingszone A bij een waterkering of beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3 en de artikelen 2.7 en 2.55 tot en met 2.57.

II

Artikel 2.55 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.55 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen

Verwijderd:

of weghalen van het bouwwerk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar het bouwwerk wordt geplaatst; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van het bouwwerk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van het bouwwerk; en
- b. de objectgegevens.

JJ

Artikel 2.56 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.56 Plaatsing van het bouwwerk

Toegevoegd:

1.

Het bouwwerk wordt meer dan 50 meter van de in- of uitstroomopening van een gemaal, inlaat of stuw gerealiseerd.

Toegevoegd:

2.

In het beperkingengebied rietoever wordt een steiger voor de rietkraag geplaatst en verbonden met de oever met een loopplank van maximaal 1 meter breed.

Toegevoegd:

3.

De doorvaart wordt niet door het bouwwerk belemmerd.

KK

Artikel 2.64 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.64 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van de taludtrap worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de taludtrap wordt geplaatst; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van de taludtrap worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de taludtrap; en
- b. de objectgegevens.

LL

Artikel 2.69 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.69 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en 2.65 tot en met 2.67.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 2.65 tot en met 2.67.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen, behouden of weghalen van een taludtrap in afwijking van de artikelen 2.65, 2.66

Verwijderd:

en

Toegevoegd:

of 2.67 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

MM

Paragraaf 2.1.10 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Verwijderd:

Paragraaf 2.1.10 Aanleggen van wegen, fietspaden, wandelpaden en uitritten

Artikel 2.70 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen van wegen, fietspaden, wandelpaden en uitritten in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel 2.71 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een weg, fietspad, wandelpad of uitrit aan te leggen in het beperkingengebied waterkering en in beschermingszone A bij een waterkering.

NN

Na paragraaf 2.1.9 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Paragraaf 2.1.10 Plaatsen, behouden en weghalen van woonboten

Artikel 2.70 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van woonboten in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel 2.71 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een woonboot te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een woonboot te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een woonboot te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

OO

Het opschrift van paragraaf 2.1.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf 2.1.11 Aanbrengen, behouden en weghalen van verhard oppervlak

PP

Artikel 2.72 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.72 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanbrengen

Toegevoegd:

, behouden en weghalen van verhard oppervlak in het beheergebied.

QQ

Artikel 2.73 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.73 Aanwijzing van vergunningplichtige gevallen

Toegevoegd:

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning meer dan 25 m² verhard oppervlak aan te brengen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

Toegevoegd:

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning

Verwijderd:

Toegevoegd:

buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering meer dan 2000 m² verhard oppervlak aan te brengen.

Toegevoegd:

3.

Wanneer initiatiefnemer in de 10 jaar voorafgaand aan de activiteit al eerder verhard oppervlak heeft aangebracht, wordt deze eerdere oppervlakte ook betrokken bij het bepalen van de omvang van de activiteit.

RR

Artikel 2.74 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.74 Aanwijzing algemene regels

Toegevoegd:

1.

~~Verwijderd:~~

~~Bij het aanbrengen van verhard oppervlak wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.75 en 2.76, als er niet meer dan 2000 m² verhard oppervlak wordt aangebracht.~~

Toegevoegd:

Bij het aanbrengen, behouden en weghalen van minder dan 25m² verhard oppervlak binnen het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.

Toegevoegd:

2.

Bij het aanbrengen, behouden en weghalen van verhard oppervlak buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.

Toegevoegd:

3.

Bij het aanbrengen van verhard oppervlak tussen 230 m² en 2000 m² wordt tevens voldaan aan de artikelen 2.75 en 2.76.

Toegevoegd:

4.

Wanneer initiatiefnemer in de 10 jaar voorafgaand aan de activiteit al eerder verhard oppervlak heeft aangelegd, wordt deze eerdere oppervlakte ook betrokken bij het bepalen van de omvang van de activiteit.

SS

Artikel 2.75 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.75 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het aanbrengen van het verhard oppervlak worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar het verhard oppervlak wordt aangebracht; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het aanbrengen van het verhard oppervlak worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van het verhard oppervlak; en
- b. de objectgegevens.

TT

Artikel 2.76 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.76 Compensatie verhard oppervlak

1.

Verwijderd:

Het nieuw aangebrachte verharde oppervlak wordt gecompenseerd door binnen hetzelfde peilgebied 10 procent van de oppervlakte ervan als verbreed of nieuw oppervlaktewater te graven.

Toegevoegd:

In gebied zonder peilbesluitplicht moet water dat afvloeit van verhard oppervlakte worden geïnfiltreerd in de bodem en behouden blijven binnen hetzelfde beperkingengebied.

2.

~~Verwijderd:~~

~~Het eerste lid is niet van toepassing als er minder dan 800 m² verhard oppervlak wordt aangebracht.~~

Toegevoegd:

In gebied met peilbesluitplicht zal water bij voorkeur worden geïnfiltreerd in de bodem voor zover dit niet leidt tot grondwateroverlast bij omliggende percelen.

Toegevoegd:

3.

Indien gebruik gemaakt wordt van een infiltratievoorziening, moeten de voorwaarden hiervoor worden besproken met het hoogheemraadschap.

Toegevoegd:

4.

Voor zover infiltratie op grond van het eerste of tweede lid niet mogelijk of wenselijk is, zal het nieuw aangebrachte verharde oppervlak wordt gecompenseerd door binnen hetzelfde peilgebied 15 procent van de oppervlakte ervan als verbreed of nieuw oppervlaktewater te graven.

Toegevoegd:

5.

Het vierde lid is niet van toepassing als er minder dan 230 m² verhard oppervlak wordt aangebracht.

Toegevoegd:

6.

Voordat het verharde oppervlak wordt aangelegd, wordt de vereiste compensatie gerealiseerd.

UU

Artikel 2.85 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.85 Toepassingsbereik

1.

Deze paragraaf is van toepassing op het uitvoeren van ontgravingen in het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op:

- a. het plaatsen, behouden en weghalen van bouwwerken, bedoeld in paragraaf 2.1.2;
- b. het plaatsen, behouden en weghalen van bruggen, bedoeld in paragraaf 2.1.3;
- c. het plaatsen, behouden en weghalen van aquaducten, bedoeld in 2.1.4;
- d. het plaatsen, behouden en weghalen van duikers, bedoeld in paragraaf 2.1.5;
- e. het plaatsen, behouden en weghalen van toegangsdammen, bedoeld in paragraaf 2.1.6;
- f. het plaatsen en behouden van steigers, vlonders, boothuizen, zonnepanelen op water, drijvende bouwwerken en overhangende bouwwerken, bedoeld in paragraaf 2.1.7;
- g. het plaatsen en weghalen van lozings- en onttrekkingswerken, bedoeld in paragraaf 2.1.8;
- h. het plaatsen, behouden en weghalen van taludtrappen, bedoeld in paragraaf 2.1.9;
- i. **Verwijderd:** het aanleggen van wegen, fietspaden, wandelpaden en uitritten, bedoeld in paragraaf 2.1.10;
- j. het plaatsen, behouden en weghalen van windturbines, bedoeld in paragraaf 2.1.12;
- k. het plaatsen van bodemenergiesystemen, bedoeld in paragraaf 2.1.13;
- l. het plaatsen of aanbrengen, behouden en weghalen van drainagebuizen en ontwateringsgreppels, bedoeld in paragraaf 2.1.15;
- m. het leggen, behouden en weghalen van kabels en leidingen, bedoeld in paragraaf 2.1.18;
- n. het graven van proefsleuven, bedoeld in paragraaf 2.1.19;

- o. het graven van nieuw oppervlaktewater, bedoeld in paragraaf 2.1.20;
- p. het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, bedoeld in paragraaf 2.1.21; en
- q. het aanleggen *Toegevoegd:*, behouden en weghalen van natuurvriendelijke oevers, bedoeld in paragraaf 2.1.24.

VV

Artikel 2.88 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.88 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het uitvoeren van de ontgraving worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie van de ontgraving; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van de ontgraving worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de ontgraving; en
- b. de objectgegevens.

WW

Artikel 2.89 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.89

Verwijderd:

Diepte

Toegevoegd:

Oppervlak en diepte van de ontgraving

Verwijderd:

~~De ontgraving gaat niet dieper dan de pleistocene grondlaag.~~

Toegevoegd:

Een ontgraving mag niet groter zijn dan 15m² en niet dieper dan 1 meter.

XX

Artikel 2.94 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.94 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van de drainagebuis of het aanbrengen van de ontwateringsgreppel worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de drainagebuis wordt geplaatst of de ontwateringsgreppel wordt aangebracht; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van de drainagebuis of het aanbrengen van de ontwateringsgreppel worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de drainagebuis of ontwateringsgreppel; en

b. de objectgegevens.

YY

Artikel 2.95 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.95

Verwijderd:

Plaatsing

Toegevoegd:

Ligging en plaatsing

Toegevoegd:

1.

Bij het aanbrengen van de drainagebuis of ontwateringsgreppel worden geen peilgrenzen gekruist.

Toegevoegd:

2.

De hoge kant van de drainagebuis of ontwateringsgreppel wordt meer dan 5 meter uit de insteek van een oppervlaktewaterlichaam geplaatst of aangebracht

Verwijderd:

.

ZZ

Artikel 2.104 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.104 Gegevens en documenten

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het uitvoeren van het grondonderzoek worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar het grondonderzoek wordt uitgevoerd; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

AAA

Artikel 2.105 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.105 Uitvoering

1.

~~Verwijderd:~~

~~In het beperkingengebied primaire waterkering of in beschermingszone A bij een primaire waterkering worden de werkzaamheden niet uitgevoerd tussen 15 oktober en 15 april.~~

Toegevoegd:

Gedurende wateroverlast, hogere waterstanden dan normale peilen, verweking van de waterkering of andere waterkeringbedreigende omstandigheden vinden geen werkzaamheden plaats.

2.

De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd als de ondergrond zo droog is dat er geen rijsporen of andere schade wordt veroorzaakt.

3.

Boorgaten worden na uitvoering van de werkzaamheden gevuld met zwelstaven of kleikorrels om verbindingen tussen watervoerende lagen af te dichten.

BBB

Subparagraaf 2.1.17.3 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Subparagraaf 2.1.17.3 Plaatsen, behouden en weghalen van peilbuizen

Artikel 2.109 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van peilbuizen in het beperkingengebied waterkering

Verwijderd:

met bijbehorende beschermingszones

Toegevoegd:

en beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel 2.110 Aanwijzing

Verwijderd:

vergunningplichtige gevallen

Toegevoegd:

algemene regels

Toegevoegd:

1.

Verwijderd:

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een peilbuis te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones.

Toegevoegd:

Bij het plaatsen en behouden van een peilbuis in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.111 en 2.112.

Toegevoegd:

2.

Bij het weghalen van een peilbuis in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.111 tot en met 2.113.

Toegevoegd:

Artikel 2.111 Gegevens en documenten

Ten minste vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van een peilbuis worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de peilbuis wordt geplaatst;
- c. de diepte en afmeting van de peilbuis;
- d. de gegevens van de eigenaar van de peilbuis; en
- e. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

Toegevoegd:

Artikel 2.112 Uitvoering

1.

Gedurende wateroverlast, hogere waterstanden dan normale peilen, verweking van de waterkering of andere waterkeringbedreigende omstandigheden vinden geen werkzaamheden plaats.

2.

De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd als de ondergrond zo droog is dat er geen rijsporen of andere schade wordt veroorzaakt.

Toegevoegd:

Artikel 2.113 Weghalen van een peilbuis

1.

Nadat de peilbuis is weggehaald wordt de bodem zo snel mogelijk aangevuld.

2.

De verdichting van de aanvulling is gelijk aan de bestaande dichtheid van het grondlichaam van de waterkering of beschermingszone. De afsluitende laag wordt afgesloten met zwelklei om overlast te voorkomen.

3.

De aanvulling is homogeen zonder vreemde bestanddelen zoals zand, stenen, wortels en verontreinigingen.

4.

De aanvulling wordt zodanig afgewerkt dat boven en naast de aanvulling geen plasvorming ontstaat.

5.

Bij een aanvulling in het talud wordt het talud afgewerkt in goede aansluiting op de taludhelling.

6.

Overtollige of uitgekomen grond, puin of ander materiaal wordt direct afgevoerd en wordt voor zoveel als nodig is vervangen door schone grondsoorten.

7.

Onder een grasmattvegetatie bestaat de bovenste aanvulling uit 0,20 meter teelaarde.

Toegevoegd:

Artikel 2.114 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, 2.112 en 2.113.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 2.112 en 2.113.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen, behouden of weghalen van een peilbuis in afwijking van artikel 2.112 of 2.113 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;

d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en

e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

CCC

Paragraaf 2.1.18 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf 2.1.18 Leggen, behouden en weghalen van kabels en leidingen

Artikel

Verwijderd:

2.111

Toegevoegd:

2.115 Toepassingsbereik

Toegevoegd:

1.

Deze paragraaf is van toepassing op het leggen, behouden en weghalen van kabels en leidingen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones.

Toegevoegd:

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing als:

a. bij het leggen van de kabel of leiding gebruik wordt gemaakt van een bestaande mantelbuis; en

b. er sprake is van een minimale grondroering.

Artikel

Verwijderd:

2.112

Toegevoegd:

2.116 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding te leggen of te behouden in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een kabel of leiding

Toegevoegd:

, niet zijnde een huisaansluiting, te leggen, te behouden of weg te halen in het

Toegevoegd:

beperkingengebied waterkering

Toegevoegd:

met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden

Verwijderd:

of beschermingszone A bij een waterkering.

Toegevoegd:

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een huisaansluiting te leggen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied waterkering, wanneer hierbij de waterkering wordt gekruist.

Verwijderd:

3

Toegevoegd:

4.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een leiding te leggen, te behouden of weg te halen in beschermingszone B bij een waterkering, als

Verwijderd:

:

Toegevoegd:

deze een druk van 10 bar of hoger heeft.

~~Verwijderd:~~

- a. deze een druk van 10 bar of hoger heeft;
- b. deze een binnendiameter van 125 mm of groter heeft; of
- c. het een transportleiding is.

Artikel

Verwijderd:

2.113

Toegevoegd:

2.117 Aanwijzing algemene regels

Toegevoegd:

1.

Bij het leggen of behouden van een kabel of leiding, niet zijnde een huisaansluiting, in de aangewezen hoge gronden buiten het beperkingengebied vaarwegen in het beheer bij het hoogheemraadschap wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.119 tot en met 2.121.

Toegevoegd:

2.

Bij het weghalen van een kabel of leiding, niet zijnde een huisaansluiting, in de aangewezen hoge gronden wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.120 en 2.121.

Verwijderd:

1

Toegevoegd:

3.

Verwijderd:

~~Bij het leggen of behouden van een kabel of leiding in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.114 tot en met 2.117.~~

Toegevoegd:

Bij het leggen of behouden van een kabel of leiding, niet zijnde een huisaansluiting, in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten de beperkingengebieden waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden en vaarwegen in het beheer bij het hoogheemraadschap, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.118 tot en met 2.121.

Verwijderd:

2

Toegevoegd:

4.

Bij het weghalen van een kabel of leiding

Toegevoegd:

, niet zijnde een huisaansluiting, in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten het beperkingengebied waterkering

Verwijderd:

en de

Toegevoegd:

met bijbehorende beschermingszone A

Toegevoegd:

niet zijnde aangewezen hoge gronden

Toegevoegd:

, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen

Verwijderd:

2.114

Toegevoegd:

2.118,

Verwijderd:

2.116

Toegevoegd:

2.120 en

Verwijderd:

2.117

Toegevoegd:

2.121.

Toegevoegd:

5.

Bij het leggen, behouden of weghalen van een huisaansluiting in het beperkingengebied waterkering waarbij de waterkering niet wordt gekruist, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht als bedoeld in artikel 2.3 en de artikelen 2.118 tot en met 2.121.

Artikel

Verwijderd:

2.114

Toegevoegd:

2.118 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het leggen of weghalen van de kabel

Toegevoegd:

, leiding of

Verwijderd:

leiding

Toegevoegd:

huisaansluiting worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de kabel **Toegevoegd:**, leiding of **Verwijderd:** leiding **Toegevoegd:** huisaansluiting wordt gelegd; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk vier weken na afronding van het leggen van de kabel

Toegevoegd:

, leiding of

Verwijderd:

leiding

Toegevoegd:

huisaansluiting worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de kabel **Toegevoegd:**, leiding of **Verwijderd:**leiding **Toegevoegd:**huisaansluiting; en
- b. de objectgegevens.

3.

Informatie over de start van de werkzaamheden wordt verstrekt door middel van het MOOR platform.

Artikel

Verwijderd:

2.115

Toegevoegd:

2.119Ligging van de kabel

Toegevoegd:

, leiding of

Verwijderd:

leiding

Toegevoegd:

huisaansluiting

1.

De kabel of leiding moet ondergronds liggen.

2.

De kabel of leiding moet op voldoende afstand van een waterloop liggen:

- a. ten minste 1 meter uit het leggerprofiel; of
- b. als het bestaande profiel groter is dan het leggerprofiel: 1 meter uit het bestaande profiel.

3.

De kabel of leiding moet op

Verwijderd:

voldoende

Toegevoegd:

minimaal 5 meter afstand van een kunstwerk liggen, zodat onbelemmerd onderhoud aan het kunstwerk en de kabel of leiding mogelijk is.

4.

In afwijking van het eerste lid kan een kabel of leiding aan een kunstwerk worden bevestigd, als:

- a. de functies van het kunstwerk niet worden beïnvloed;
- b. doorstroming of het doorvaartprofiel niet wordt verkleind; en
- c. vervanging of vernieuwing van het kunstwerk te allen tijde mogelijk blijft.

Toegevoegd:

5.

Indien de huisaansluiting geheel of gedeeltelijk in de langsrichting van de waterkering loopt, vindt vooroverleg plaats met het hoogheemraadschap

Toegevoegd:

6.

Het tracé van een huisaansluiting bedraagt maximaal 50 meter in de langsrichting van de waterkering.

Artikel

Verwijderd:

2.116

Toegevoegd:

2.120Tijdens en direct na werkzaamheden

Toegevoegd:

1.

Een huisaansluiting in een waterkering wordt uitsluitend aangelegd in open ontgraving en wordt aan het einde van de dag weer dichtgemaakt.

Verwijderd:

1

Toegevoegd:

2.

Tijdens het leggen of weghalen van de kabel of leiding worden de doorstroming en doorvaart in het oppervlaktewaterlichaam en kunstwerken niet gestremd of belemmerd.

Verwijderd:

2

Toegevoegd:

3.

Direct na het leggen of weghalen van de kabel of leiding worden het talud en de waterbodem in oorspronkelijke staat hersteld in goede aansluiting op het bestaande talud en de waterbodem.

Artikel

Verwijderd:

2.117

Toegevoegd:

2.121 Behouden en onderhoud van een kabel of leiding

1.

Een

Toegevoegd:

huisaansluiting, kabel of leiding mag alleen behouden blijven, mits deze in bedrijf is. Een buiten bedrijf gestelde kabel of leiding wordt weggehaald door of in opdracht van de initiatiefnemer of zijn rechtsopvolger.

Toegevoegd:

De wijze van weghalen wordt afgestemd met het hoogheemraadschap.

2.

De leiding wordt zodanig onderhouden dat er geen lekkage ontstaat.

3.

Een beschadigde

Verwijderd:

kabel of leiding wordt zo snel mogelijk gerepareerd of vervangen.

Verwijderd:

Toegevoegd:

De wijze van reparatie en vervanging wordt afgestemd met het hoogheemraadschap.

Artikel

Verwijderd:

2.118

Toegevoegd:

2.122 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en

Verwijderd:

2.115

Toegevoegd:

2.119 tot en met

Verwijderd:

2.117

Toegevoegd:

2.121.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen en

Verwijderd:

2.115

Toegevoegd:

2.119 tot en met

Verwijderd:

2.117

Toegevoegd:

2.121.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het leggen, behouden of weghalen van een kabel of leiding in afwijking van artikel

Verwijderd:

2.115

Toegevoegd:

2.119,

Verwijderd:

2.116

Toegevoegd:

2.120 of

Verwijderd:

2.117

Toegevoegd:

2.121 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

DDD

Het opschrift van artikel 2.119 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.119

Toegevoegd:

2.123 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het graven van proefsleuven in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

EEE

Artikel 2.120 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.120

Toegevoegd:

2.124 Aanwijzing algemene regels

Bij het graven van een proefsleuf in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen

Verwijderd:

2.121

Toegevoegd:

2.125 tot en met

Verwijderd:

2.124

Toegevoegd:

2.128.

FFF

Artikel 2.121 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.121

Toegevoegd:

2.125 Gegevens en documenten

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het graven van de proefsleuf worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit; en
- b. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

GGG

Het opschrift van artikel 2.122 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.122

Toegevoegd:

2.126 Toegestane ontgravingen

1.

Een ontgraving vindt alleen plaats:

- a. bij reguliere waterpeilen van buitenwater en boezemwater;
- b. tot een diepte maximaal 1 m;
- c. tot een sleufbreedte van maximaal 0,5 m; en
- d. als maximaal de helft van de kruin van de waterkering gelijktijdig wordt ontgraven.

2.

In het beperkingengebied primaire waterkering of in de beschermingszone A bij een primaire waterkering worden de werkzaamheden niet uitgevoerd tussen 15 oktober en 15 april.

HHH

Het opschrift van artikel 2.123 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.123

Toegevoegd:

2.127 Aanvullen van de ontgraving

1.

De ontgraving wordt zo snel mogelijk aangevuld.

2.

De verdichting van de aanvulling is gelijk aan de bestaande dichtheid van het grondlichaam van de waterkering of beschermingszone.

3.

De aanvulling is homogeen zonder vreemde bestanddelen zoals zand, stenen, wortels en verontreinigingen.

4.

De aanvulling wordt zodanig afgewerkt dat boven en naast de aanvulling geen plasvorming ontstaat.

5.

Bij een aanvulling in het talud wordt het talud afgewerkt in goede aansluiting op de taludhelling.

6.

Overtollige of uitgekomen grond, puin of ander materiaal wordt direct afgevoerd en wordt voor zoveel als nodig is vervangen door schone grondsoorten.

7.

Onder een grasmatvegetatie bestaat de bovenste aanvulling uit 0,20 meter teelaarde.

III

Het opschrift van artikel 2.124 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.124

Toegevoegd:

2.128Grasmat

1.

Direct voorafgaand aan de werkzaamheden wordt het gras gemaaid en afgevoerd.

2.

De zoden van de grasmat worden vakkundig afgestoken en terzijde gelegd.

3.

De ontgraving wordt zo snel mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden aangevuld en afgedekt met de afgestoken zoden.

4.

Als hergebruik van de zoden niet mogelijk is, wordt de bekleding hersteld door het inzaaien met een dijkgrasmengsel.

JJJ

Artikel 2.125 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.125

Toegevoegd:

2.129Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en

Verwijderd:

2.122

Toegevoegd:

2.126 tot en met

Verwijderd:

2.124

Toegevoegd:

2.128.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen

Verwijderd:

2.122

Toegevoegd:

2.126 tot en met

Verwijderd:

2.124

Toegevoegd:

2.128.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het graven van een proefsleuf in afwijking van artikel en

Verwijderd:

2.122

Toegevoegd:

2.126,

Verwijderd:

2.123

Toegevoegd:

2.127 of

Verwijderd:

2.124

Toegevoegd:

2.128 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

KKK

Artikel 2.126 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.126

Toegevoegd:

2.130 Toepassingsbereik

Toegevoegd:

1.

Deze paragraaf is van toepassing op het graven van nieuw oppervlaktewater in het beheergebied.

Toegevoegd:

2.

De paragraaf is niet van toepassing op het uitvoeren van compenserende maatregelen die zijn voorgeschreven in een vergunning.

LLL

Het opschrift van artikel 2.127 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.127

Toegevoegd:

2.131 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning nieuw oppervlaktewater te graven in het beperkingengebied waterkering of in beschermingszone A bij een waterkering.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning nieuw oppervlaktewater te graven in hellend gebied en gebied met droge beddingen.

MMM

Artikel 2.128 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Verwijderd:

Artikel 2.128 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het graven van nieuw oppervlaktewater buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten hellend gebied en gebied met droge beddingen, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en 2.129 tot en met 2.132.

2.

Bij het graven van nieuw oppervlaktewater in beschermingszone B bij een primaire waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.129 en 2.132.

NNN

Na artikel 2.127 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Artikel 2.132 Aanwijzing algemene regels

Bij het graven van nieuw oppervlaktewater buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten hellend gebied en gebied met droge beddingen, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en 2.133 tot en met 2.136.

OOO

Artikel 2.129 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.129

Toegevoegd:

2.133 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het graven van het oppervlaktewater worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar het oppervlaktewater wordt gegraven; **Verwijderd:** en
- c. *Toegevoegd:* de afmetingen van de te graven waterloop;
- d. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit **Verwijderd:** *Toegevoegd:*; en
- e. *Toegevoegd:* wanneer zich in de grond waarin wordt gegraven een grondverontreiniging boven de interventiewaarden bevindt, dient een waterbodemimmissietoets te worden overlegd.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het graven worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve locatie van het oppervlaktewater; en
- b. de objectgegevens.

PPP

Artikel 2.130 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.130

Toegevoegd:

2.134 Eisen aan het water

1.

Er wordt geen verbinding gemaakt tussen oppervlaktewateren met verschillende waterpeilen.

2.

Verwijderd:

~~Het doorstroomprofiel wordt bepaald volgens paragraaf 4.4 en tabel 14 in bijlage 1 van het Beschrijvend deel, inclusief toelichting bij de Legger Wateren.~~

Toegevoegd:

De leggerclassificatie en afmeting(en) wordt in het vooroverleg bepaald door het hoogheemraadschap.

3.

De oever wordt zodanig afgewerkt, ingericht en onderhouden dat deze stabiel is en uitzakken of uitspoeling wordt voorkomen.

Toegevoegd:

4.

Een nieuwe waterloop is minimaal 2,0 meter breed op de waterlijn ten opzichte van het laagst geldende waterpeil zoals opgenomen in het ter plaatse geldende peilbesluit.

Toegevoegd:

5.

Indien op grond van artikel 2.133 eerste lid sub d een waterbodemimmissietoets dient te worden overlegd, mag de activiteit alleen worden uitgevoerd als uit deze waterbodemimmissietoets blijkt dat de activiteit geen negatief effect heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

QQQ

Het opschrift van artikel 2.131 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.131

Toegevoegd:

2.135 Ligging van het water

1.

Het oppervlaktewater wordt gegraven op grond die eigendom is van de initiatiefnemer.

2.

Het oppervlaktewater wordt gegraven op een afstand van ten minste 1,5 meter vanaf de kadastrale grens, tenzij het aangrenzende perceel ook eigendom van de initiatiefnemer is.

RRR

Artikel 2.132 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.132

Toegevoegd:

2.136

Verwijderd:

Diepte

Toegevoegd:

Oppervlak en diepte van de ontgraving

Verwijderd:

~~De ontgraving gaat niet dieper dan de pleistocene grondlaag.~~

Toegevoegd:

Een ontgraving mag niet groter zijn dan 15m² en niet dieper dan 1 meter.

SSS

Artikel 2.133 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.133

Toegevoegd:

2.137Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, 2.7 en

Verwijderd:

2.130

Toegevoegd:

2.134 tot en met

Verwijderd:

2.132

Toegevoegd:

2.136.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 2.7 en

Verwijderd:

2.130

Toegevoegd:

2.134 tot en met

Verwijderd:

2.132

Toegevoegd:

2.136.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het graven van nieuw oppervlaktewater in afwijking van artikel 2.7,

Verwijderd:

2.130

Toegevoegd:

2.134,

Verwijderd:

2.131

Toegevoegd:

2.135

Verwijderd:

en

Toegevoegd:

of

Verwijderd:

2.132

Toegevoegd:

2.136 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

TTT

Artikel 2.134 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.134

Toegevoegd:

2.138 Toepassingsbereik

Toegevoegd:

1.

~~Verwijderd:~~

~~Deze paragraaf is van toepassing op het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones.~~

Toegevoegd:

Deze paragraaf is van toepassing op het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, beperkingengebied waterkering, beschermingszone A bij een waterkering en beschermingszone B bij een primaire waterkering

Toegevoegd:

2.

De paragraaf is niet van toepassing op het uitvoeren van compenserende maatregelen die zijn voorgeschreven in een vergunning.

UUU

Het opschrift van artikel 2.135 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

~~Verwijderd:~~

~~2.135~~

Toegevoegd:

2.139 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bestaand oppervlaktewaterlichaam te verbreden in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een bestaand oppervlaktewaterlichaam te verbreden in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering.

VVV

Artikel 2.136 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.136

Toegevoegd:

2.140 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en

Verwijderd:

2.137

Toegevoegd:

2.141 en

Verwijderd:

2.138

Toegevoegd:

2.142.

2.

Bij het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam in beschermingszone B bij een primaire waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen

Verwijderd:

2.137

Toegevoegd:

2.141 en

Verwijderd:

2.139

Toegevoegd:

2.143.

WWW

Artikel 2.137 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.137

Toegevoegd:

2.141 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het verbreden van het oppervlaktewaterlichaam worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar het oppervlaktewaterlichaam wordt verbreed; **Verwijderd:** en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit **Verwijderd:** **Toegevoegd:**; en
- d. **Toegevoegd:** wanneer zich in de grond waarin het oppervlaktewaterlichaam wordt verbreed een grondverontreiniging boven de interventiewaarden bevindt, dient een waterbodemmissetoets te worden overlegd.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van de verbreding worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve locatie van de verbreding; en
- b. de objectgegevens.

XXX

Artikel 2.138 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.138

Toegevoegd:

2.142 Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

1.

Het oppervlaktewaterlichaam blijft voldoen aan het minimaal benodigde doorstroomprofiel, zoals vastgelegd in de Legger Wateren.

2.

De oever wordt zodanig afgewerkt, ingericht en onderhouden dat deze stabiel is en uitzakken of uitspoeling wordt voorkomen.

3.

Beschoeiingen of andere werken die hun functie verliezen worden weggehaald.

4.

Het oppervlaktewaterlichaam wordt zodanig verbreed

Toegevoegd:

en onderhouden dat er geen verlanding plaatsvindt

Verwijderd:

.

Toegevoegd:

5.

De verbreding bedraagt minimaal 0,30 m.

Toegevoegd:

6.

Indien op grond van artikel 2.141 eerste lid sub d een waterbodemimmissietoets dient te worden overlegd, mag de activiteit alleen worden uitgevoerd als uit deze waterbodemimmissietoets blijkt dat de activiteit geen negatief effect heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

YYY

Artikel 2.139 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.139

Toegevoegd:

2.143

Verwijderd:

Diepte

Toegevoegd:

Oppervlak en diepte van de ontgraving

Verwijderd:

~~De ontgraving gaat niet dieper dan de pleistocene grondlaag.~~

Toegevoegd:

Een ontgraving mag niet groter zijn dan 15m² en niet dieper dan 1 meter.

ZZZ

Artikel 2.140 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.140

Toegevoegd:

2.144Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, 2.7,

Verwijderd:

2.138

Toegevoegd:

2.142 en

Verwijderd:

2.139

Toegevoegd:

2.143.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 2.7,

Verwijderd:

2.138

Toegevoegd:

2.142 en

Verwijderd:

2.139

Toegevoegd:

2.143.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het verbreden van een bestaand oppervlaktewaterlichaam in afwijking van artikel 2.7,

Verwijderd:

2.138

Toegevoegd:

2.142 of

Verwijderd:

2.139

Toegevoegd:

2.143 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

AAAA

Paragraaf 2.1.22 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf 2.1.22

Verwijderd:

Geheel

Toegevoegd:

Dempen of

Verwijderd:

gedeeltelijk dempen

Toegevoegd:

versmallen van oppervlaktewater

Artikel

Verwijderd:

2.141

Toegevoegd:

2.145 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het

Verwijderd:

geheel

Toegevoegd:

dempen of

Verwijderd:

gedeeltelijk dempen

Toegevoegd:

versmallen van oppervlaktewater in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam

Toegevoegd:

, het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel

Verwijderd:

2.142

Toegevoegd:

2.146 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Toegevoegd:

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering, een oppervlaktewater geheel te dempen

Verwijderd:

1

Toegevoegd:

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in het beperkingengebied primair oppervlaktewater of het beperkingengebied secundair oppervlaktewater een oppervlaktewater geheel te dempen.

Verwijderd:

2

Toegevoegd:

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning in het beperkingengebied primair oppervlaktewater een oppervlaktewater

Verwijderd:

gedeeltelijk te

Verwijderd:

dempen

Toegevoegd:

versmallen.

Artikel

Verwijderd:

2.143

Toegevoegd:

2.147 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het

Verwijderd:

geheel dempen van een oppervlaktewater in het beperkingengebied tertiair oppervlaktewater

Toegevoegd:

, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7,

Verwijderd:

2.144

Toegevoegd:

2.148,

Verwijderd:

2.145

Toegevoegd:

2.149 en

Verwijderd:

2.147

Toegevoegd:

2.151.

2.

Bij het

Verwijderd:

gedeeltelijk dempen

Toegevoegd:

versmallen van een oppervlaktewater in het beperkingengebied secundair oppervlaktewater of het beperkingengebied tertiair oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7,

Verwijderd:

2.144

Toegevoegd:

2.148,

Verwijderd:

2.146

Toegevoegd:

2.150 en

Verwijderd:

2.147

Toegevoegd:

2.151.

Artikel

Verwijderd:

2.144

Toegevoegd:

2.148 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het

Verwijderd:

geheel

Toegevoegd:

dempen of

Verwijderd:

gedeeltelijk dempen

Toegevoegd:

versmallen van het oppervlaktewaterlichaam worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar het water wordt gedempt *Toegevoegd: of versmald;* en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van de demping

Toegevoegd:

of versmalling worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve locatie van de demping *Toegevoegd: of versmalling;* en
- b. de objectgegevens.

Artikel

Verwijderd:

2.145

Toegevoegd:

2.149Demping over de totale lengte

1.

Het

Verwijderd:

water

Toegevoegd:

oppervlaktewater wordt over de volledige lengte gedempt.

2.

Er ontstaat geen afgesloten

Verwijderd:

water

Toegevoegd:

oppervlaktewater waaruit het water niet kan wegstromen.

Artikel

Verwijderd:

2.146

Toegevoegd:

2.150 Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

1.

Het oppervlaktewaterlichaam blijft na het uitvoeren van de

Verwijderd:

demping

Toegevoegd:

versmalling voldoen aan het minimaal benodigde doorstroomprofiel, zoals vastgelegd in de Legger Wateren.

2.

De oever wordt zodanig afgewerkt, ingericht en onderhouden dat deze stabiel is en uitzakken of uitspoeling wordt voorkomen.

3.

Beschoeiingen of andere werken die hun functie verliezen worden weggehaald.

Artikel

Verwijderd:

2.147

Toegevoegd:

2.151 Compensatie

1.

Het verlies aan berging in het oppervlaktewaterlichaam wordt gecompenseerd door binnen hetzelfde peilgebied bestand

Verwijderd:

water

Toegevoegd:

oppervlaktewater te verbreden of

Toegevoegd:

een nieuw

Verwijderd:

water

Toegevoegd:

oppervlaktewaterlichaam te graven met tenminste dezelfde oppervlakte.

Toegevoegd:

De bergingscapaciteit wordt bepaald op basis van het hoogst geldende waterpeil zoals opgenomen in het ter plaatse geldende peilbesluit.

2.

Verwijderd:

Het eerste lid is niet van toepassing op dempingen van minder dan 35m².

Toegevoegd:

Bij het graven van oppervlaktewater wordt voldaan aan paragraaf 2.1.20.

Toegevoegd:

3.

Bij het verbreden van bestaand oppervlaktewater wordt voldaan aan paragraaf 2.1.21.

Artikel

Verwijderd:

2.148

Toegevoegd:

2.152Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, 2.7 en

Verwijderd:

2.145

Toegevoegd:

2.149 tot en met

Verwijderd:

2.147

Toegevoegd:

2.151.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 2.7 en

Verwijderd:

2.145

Toegevoegd:

2.149 tot en met

Verwijderd:

2.147

Toegevoegd:

2.151.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het

Verwijderd:

geheel

Toegevoegd:

dempen of

Verwijderd:

gedeeltelijk dempen

Toegevoegd:

versmallen van

Verwijderd:

water

Toegevoegd:

oppervlaktewater in afwijking van artikel 2.7,

Verwijderd:

2.145

Toegevoegd:

2.149,

Verwijderd:

2.146

Toegevoegd:

2.150 of

Verwijderd:

2.147

Toegevoegd:

2.151 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

BBBB

Artikel 2.149 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.149

Toegevoegd:

2.153 Toepassingsbereik

Toegevoegd:

1.

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van beschoeiingen en andere profielbeschermingen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

Toegevoegd:

2.

De paragraaf is niet van toepassing op het aanleggen, behouden en weghalen van natuurvriendelijke oevers, bedoeld in paragraaf 2.1.24.

CCCC

Het opschrift van artikel 2.150 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.150

Toegevoegd:

2.154Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een beschoeiing of andere profielbescherming te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een beschoeiing of andere profielbescherming te plaatsen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering.

DDDD

Artikel 2.151 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.151

Toegevoegd:

2.155Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het plaatsen of behouden van een beschoeiing of andere profielbescherming in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7,

Verwijderd:

2.152

Toegevoegd:

2.156

Toegevoegd:

eerste en

Verwijderd:

2.153

Toegevoegd:

tweede

Toegevoegd:

lid en 2.157.

2.

Bij het weghalen van een beschoeiing of andere profielbescherming in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A wordt voldaan aan de zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7

Toegevoegd:

,

Toegevoegd:

2.156 derde lid en

Verwijderd:

2.154

Toegevoegd:

2.158.

EEEE

Artikel 2.152 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.152

Toegevoegd:

2.156 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van de beschoeiing of andere profielbescherming worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de beschoeiing of andere profielbescherming wordt geplaatst; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het plaatsen van de beschoeiing of andere profielbescherming worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de beschoeiing of andere profielbescherming; en
- b. de objectgegevens.

Toegevoegd:

3.

!

Ten minste vijftien werkdagen voor het weghalen van de beschoeiing of andere profielbescherming worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de beschoeiing of andere profielbescherming wordt weggehaald;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit; en
- d. wanneer zich in de grond, oever of waterbodem waaruit de beschoeiing of andere profielbescherming wordt weggehaald en niet wordt teruggeplaatst, een grondverontreiniging boven de interventiewaarden bevindt, dient een waterbodemimmissietoets te worden overlegd.

FFFF

Artikel 2.153 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.153

Toegevoegd:

2.157 Plaatsing beschoeiing of andere profielbescherming

De beschoeiing of andere profielbescherming wordt geplaatst:

- a. op de oever, voor zover die droog is bij het hoogst gevoerde waterpeil; of
- b. in het water, waarbij wordt voldaan aan de regels over het **Verwijderd: gedeeltelijk dempen** **Toegevoegd: versmallen van** **Verwijderd: water** **Toegevoegd: oppervlaktewater**, bedoeld in paragraaf 2.1.22.

GGGG

Artikel 2.154 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.154

Toegevoegd:

2.158Weghalen van de beschoeiing of andere profielbescherming

Toegevoegd:

1.

De beschoeiing of andere profielbescherming wordt in overleg met het hoogheemraadschap weggehaald.

Toegevoegd:

2.

Indien op grond van artikel 2.156 derde lid sub d een waterbodemmmissietoets dient te worden overlegd, mag de activiteit alleen worden uitgevoerd als uit deze waterbodemmmissietoets blijkt dat de activiteit geen negatief effect heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

HHHH

Artikel 2.155 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.155

Toegevoegd:

2.159Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, 2.7

Toegevoegd:

,

Toegevoegd:

2.157 en

Verwijderd:

2.153

Toegevoegd:

2.158.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 2.7

Toegevoegd:

,

Toegevoegd:

2.157 en

Verwijderd:

2.153

Toegevoegd:

2.158.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen

Toegevoegd:

, behouden of weghalen van een

Verwijderd:

beschoeiing

Toegevoegd:

beschoeiing of andere profielbescherming in afwijking van artikel 2.7

Toegevoegd:

,

Toegevoegd:

2.157 of

Verwijderd:

2.153

Toegevoegd:

2.158 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

IIII

Het opschrift van paragraaf 2.1.24 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf 2.1.24 Aanleggen, behouden en behouden weghalen van natuurvriendelijke oevers

JJJJ

Artikel 2.156 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.156

Toegevoegd:

2.160 Toepassingsbereik

Verwijderd:

~~Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen en behouden van natuurvriendelijke oevers in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering.~~

Toegevoegd:

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen, behouden en weghalen van natuurvriendelijke oevers in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, beperkingengebied waterkering, beschermingszone A bij een waterkering en beperkingengebied natuurvriendelijke oever.

KKKK

Artikel 2.157 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.157

Toegevoegd:

2.161 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Toegevoegd:

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever aan te leggen of te behouden in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering.

Toegevoegd:

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een natuurvriendelijke oever weg te halen in het beperkingengebied natuurvriendelijke oever.

LLLL

Artikel 2.158 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.158

Toegevoegd:

2.162 Aanwijzing algemene regels

Bij het aanleggen of behouden van een natuurvriendelijke oever in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en

Verwijderd:

2.159

Toegevoegd:

2.163 tot en met

Verwijderd:

2.161

Toegevoegd:

2.165.

MMMM

Artikel 2.159 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.159

Toegevoegd:

2.163 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oever worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.
- d. **Toegevoegd:** wanneer zich in de waterbodem of oever waarin de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd een grondverontreiniging boven de interventiewaarden bevindt, dient een waterbodeminmissietoets te worden overlegd.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het aanleggen van de natuurvriendelijke oever worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve locatie van de natuurvriendelijke oever; en
- b. de objectgegevens.

NNNN

Artikel 2.160 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.160

Toegevoegd:

2.164Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

1.

De oever ligt buiten het minimaal benodigde doorstroomprofiel, zoals vastgelegd in de Legger Wateren.

2.

De oever wordt zodanig afgewerkt, ingericht en onderhouden dat deze stabiel is en uitzakken of uitspoeling wordt voorkomen.

3.

Beschoeiingen of andere constructies die hun functie verliezen worden weggehaald

4.

De oever wordt zodanig aangebracht dat er geen verlanding plaatsvindt.

Toegevoegd:

5.

Indien op grond van artikel 2.163 eerste lid sub d een waterbodemimmissietoets dient te worden overlegd, mag de activiteit alleen worden uitgevoerd als uit deze waterbodemimmissietoets blijkt dat de activiteit geen negatief effect heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

0000

Het opschrift van artikel 2.161 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.161

Toegevoegd:

2.165Onderhoud

Het onderhoud van de oever wordt door of namens de initiatiefnemer of de rechtsopvolger uitgevoerd.

PPPP

Artikel 2.162 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.162

Toegevoegd:

2.166Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, 2.7,

Verwijderd:

2.160

Toegevoegd:

2.164 en

Verwijderd:

2.161

Toegevoegd:

2.165.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen 2.7,

Verwijderd:

2.160

Toegevoegd:

2.164 en

Verwijderd:

2.161

Toegevoegd:

2.165.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het aanleggen van een natuurvriendelijke oever in afwijking van artikel 2.7,

Verwijderd:

2.160

Toegevoegd:

2.164 of

Verwijderd:

2.161

Toegevoegd:

2.165 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

QQQQ

Het opschrift van artikel 2.163 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.163

Toegevoegd:

2.167Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het ophogen van lage percelen en bergingen in het beperkingengebied bergingsgebied.

RRRR

Artikel 2.164 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.164

Toegevoegd:

2.168Aanwijzing algemene regels

Bij het ophogen van een laag perceel of berging in het beperkingengebied bergingsgebied wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen

Verwijderd:

2.165

Toegevoegd:

2.169 en

Verwijderd:

2.166

Toegevoegd:

2.170.

SSSS

Artikel 2.165 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.165

Toegevoegd:

2.169 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het ophogen van het lage perceel of de berging worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar het lage perceel of de berging wordt opgehoogd; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het ophogen van het lage perceel of de berging worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve locatie van de ophoging; en
- b. de objectgegevens.

TTTT

Het opschrift van artikel 2.166 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.166

Toegevoegd:

2.170Compensatie verlies bergingscapaciteit

Het verlies aan bergingscapaciteit wordt in overleg met het hoogheemraadschap gecompenseerd.

UUUU

Artikel 2.167 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.167

Toegevoegd:

2.171Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en

Verwijderd:

2.166

Toegevoegd:

2.170.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

2.166

Toegevoegd:

2.170.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het ophogen van een perceel of berging in afwijking van artikel

Verwijderd:

2.166

Toegevoegd:

2.170 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

VVVV

Het opschrift van artikel 2.168 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.168

Toegevoegd:

2.172Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het realiseren van peilafwijkingen in het beheergebied.

WWWW

Het opschrift van artikel 2.169 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.169

Toegevoegd:

2.173Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een peilafwijking te realiseren buiten het aangewezen gebied peilafwijkingen.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een peilafwijking te realiseren in het aangewezen gebied peilafwijkingen, als de peilafwijking wordt gerealiseerd:

- a. met behulp van een pomp; of
- b. door waterinlaat van buiten de polder.

XXXX

Artikel 2.170 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.170

Toegevoegd:

2.174Aanwijzing algemene regels

Bij het realiseren van een peilafwijking in het aangewezen gebied peilafwijkingen wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen

Verwijderd:

2.171

Toegevoegd:

2.175 en

Verwijderd:

2.172

Toegevoegd:

2.176, als de peilafwijking wordt gerealiseerd:

- a. zonder een pomp; en
- b. zonder waterinlaat van buiten de polder.

YYYY

Artikel 2.171 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.171

Toegevoegd:

2.175 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het realiseren van de peilafwijking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de peilafwijking wordt gerealiseerd; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het realiseren van de peilafwijking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve locatie van de peilafwijking; en
- b. de objectgegevens.

ZZZZ

Het opschrift van artikel 2.172 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.172

Toegevoegd:

2.176Peilregeling

1.

De peilregeling leidt niet tot wateroverlast, watertekort of verdroging in de omliggende gebieden.

2.

De peilregeling leidt niet tot onvoldoende kwallengte bij de bestaande peilscheidende kunstwerken.

AAAAA

Artikel 2.173 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.173

Toegevoegd:

2.177Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en

Verwijderd:

2.172

Toegevoegd:

2.176.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

2.172

Toegevoegd:

2.176.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het realiseren van een peilafwijking in afwijking van artikel

Verwijderd:

2.172

Toegevoegd:

2.176 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

BBBBB

Het opschrift van artikel 2.174 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.174

Toegevoegd:

2.178 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van peilregelende en peilscheidende kunstwerken in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

CCCCC

Artikel 2.175 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.175

Toegevoegd:

2.179 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Verwijderd:

~~Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van peilregelende en peilscheidende kunstwerken in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.~~

Toegevoegd:

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een peilregelend of peilscheidend kunstwerk aan te leggen, te behouden of weg te halen in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

DDDDD

Het opschrift van artikel 2.176 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.176

Toegevoegd:

2.180 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het uitzetten en onttrekken van vis in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

EEEEE

Artikel 2.177 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.177

Toegevoegd:

2.181 Aanwijzing algemene regels

Bij het uitzetten of onttrekken van vis in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en artikel

Verwijderd:

2.178

Toegevoegd:

2.182.

FFFFF

Het opschrift van artikel 2.178 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.178

Toegevoegd:

2.182 Visplan

De vis wordt uitgezet of onttrokken in overeenstemming met:

- a. een door het hoogheemraadschap goedgekeurd visplan; of
- b. anderszins schriftelijk vastgelegde afspraken ondertekend door of namens het bestuur van het hoogheemraadschap.

GGGGG

Artikel 2.179 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.179

Toegevoegd:

2.183 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en

Verwijderd:

2.178

Toegevoegd:

2.182.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

2.178

Toegevoegd:

2.182.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het uitzetten of onttrekken van vis in afwijking van artikel

Verwijderd:

2.178

Toegevoegd:

2.182 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

HHHHH

Het opschrift van artikel 2.180 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.180

Toegevoegd:

2.184 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het weiden van dieren in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

IIII

Artikel 2.181 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.181

Toegevoegd:

2.185 Aanwijzing algemene regels

Bij het weiden van dieren in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen

Verwijderd:

2.182

Toegevoegd:

2.186 en

Verwijderd:

2.183

Toegevoegd:

2.187.

JJJJ

Artikel 2.182 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.182

Toegevoegd:

2.186 Gegevens en documenten

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het weiden van de dieren worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de dieren worden geweid; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

KKKKK

Het opschrift van artikel 2.183 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.183

Toegevoegd:

2.187 Bescherming van de grasmat

1.

De dieren worden in het beperkingengebied primaire waterkering of beschermingszone A bij een primaire waterkering niet geweid tussen 15 oktober en 15 april.

2.

Er wordt alleen beweid door kleinvee.

3.

Aanwezige erosiebestendige grasmatten blijven in stand.

LLLLL

Artikel 2.184 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.184

Toegevoegd:

2.188Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3 en

Verwijderd:

2.183

Toegevoegd:

2.187.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

2.183

Toegevoegd:

2.187.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het weiden van dieren in afwijking van artikel

Verwijderd:

2.183

Toegevoegd:

2.187 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

MMMMM

Het opschrift van paragraaf 2.1.30 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Paragraaf 2.1.30 Aanplanten, behouden en rooien van beplantingbomen en bosschages

NNNNN

Artikel 2.185 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.185

Toegevoegd:

2.189 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanplanten, behouden en rooien van

Verwijderd:

beplanting

Toegevoegd:

bomen en bosschages in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, het beperkingengebied waterkering

Verwijderd:

met bijbehorende beschermingszones

Verwijderd:

en in

Toegevoegd:

, beschermingszone A bij een waterkering, het beperkingengebied molenbiotoop

Toegevoegd:

en het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap.

00000

Artikel 2.186 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.186

Toegevoegd:

2.190Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Verwijderd:

2

Toegevoegd:

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning

Verwijderd:

bepanting

Toegevoegd:

een boom of bosschage aan te planten of te behouden in het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap

Verwijderd:

of het beperkingengebied molenbiiotoop.

Toegevoegd:

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom of bosschage aan te planten of te behouden in het beperkingengebied molenbiiotoop.

Verwijderd:

1

Toegevoegd:

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom of bosschage aan te planten, te behouden of te rooien in het beperkingengebied waterkering

Toegevoegd:

met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden

Verwijderd:

of beschermingszone A bij een waterkering.

PPPPP

Artikel 2.187 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.187

Toegevoegd:

2.191 Aanwijzing algemene regels

Verwijderd:

1-

~~Bij het aanplanten, behouden of rooien van een boom of bosschage in beschermingszone B bij een primaire of regionale waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.188 en 2.189.~~

Verwijderd:

2-

~~Bij het aanplanten of behouden van beplanting in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7, 2.188 en 2.190.~~

Toegevoegd:

1.

Bij het aanplanten of behouden van een boom of bosschage in de aangewezen hoge gronden buiten de beperkingengebieden molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7 en 2.192.

Toegevoegd:

2.

Bij het rooien van een bomen of bosschage in de aangewezen hoge gronden, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.

Toegevoegd:

3.

Bij het aanplanten of behouden van een boom of bosschage in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten de beperkingengebieden waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden, molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3, en de artikelen 2.7, 2.192 en 2.193.

Toegevoegd:

4.

Bij het rooien van een boom of bosschage in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3.

QQQQ

Artikel 2.188 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Verwijderd:

Artikel 2.188 Gegevens en documenten

1.

Ten minste vijf werkdagen voor het aanplanten of rooien van de beplanting worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de boom of bosschage wordt aangeplant of gerooid; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

Uiterlijk twee weken na afronding van het aanplanten van de beplanting worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve locatie van de boom of bosschage; en
- b. de objectgegevens.

RRRR

Artikel 2.189 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.189

Toegevoegd:

2.192Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de boom of bosschage en de grond binnen 1 meter rondom de

Toegevoegd:

kroonbreedte van de boom of bosschage wordt door of namens de initiatiefnemer of de rechtsopvolger uitgevoerd.

SSSSS

Het opschrift van artikel 2.190 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.190

Toegevoegd:

2.193Doorstroomprofiel

Het oppervlaktewaterlichaam blijft voldoen aan het minimaal benodigde doorstroomprofiel, zoals vastgelegd in de Legger Wateren.

TTTTT

Artikel 2.191 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.191

Toegevoegd:

2.194Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 2.3, 2.7,

Verwijderd:

2.189

Toegevoegd:

2.192 en

Verwijderd:

2.190

Toegevoegd:

2.193.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel 2.7,

Verwijderd:

2.189

Toegevoegd:

2.192 en

Verwijderd:

2.190

Toegevoegd:

2.193.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het aanplanten of behouden van beplanting in afwijking van artikel 2.7,

Verwijderd:

2.189

Toegevoegd:

2.192 of

Verwijderd:

2.190

Toegevoegd:

2.193. worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 2.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

UUUUU

Het opschrift van artikel 2.192 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.192

Toegevoegd:

2.195Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het organiseren van evenementen op onverhard oppervlak in het beperkingengebied waterkering.

VVVVV

Het opschrift van artikel 2.193 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.193

Toegevoegd:

2.196Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een evenement te organiseren dat plaatsvindt op onverhard oppervlak in het beperkingengebied waterkering.

WWWWW

Het opschrift van artikel 2.194 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.194

Toegevoegd:

2.197Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen en behouden van explosiegevaarlijk materiaal in het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones.

XXXXX

Het opschrift van artikel 2.195 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.195

Toegevoegd:

2.198Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning explosiegevaarlijk materiaal te plaatsen of te behouden in het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones.

YYYYY

Het opschrift van artikel 2.196 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.196

Toegevoegd:

2.199 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het uitvoeren van activiteiten in het beperkingengebied weg.

ZZZZZ

Het opschrift van artikel 2.197 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.197

Toegevoegd:

2.200 Oogmerken

De regels in deze afdeling zijn gesteld met het oog op:

- a. het waarborgen van de verkeersveiligheid;
- b. het in stand houden van de infrastructuur van de wegen; en
- c. het waarborgen van een goede verkeersdoorstroming.

AAAAAA

Artikel 2.198 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201 Specifieke zorgplicht

1.

Degene die een activiteit uitvoert en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor de belangen, bedoeld in artikel

Verwijderd:

2.197

Toegevoegd:

2.200, is verplicht:

- a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen;
- b. voor zover deze niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken; en
- c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.

2.

Deze plicht houdt in ieder geval in dat:

- a. de verkeersveiligheid geborgd wordt;
- b. de verkeersdoorstroming geborgd wordt; en
- c. de infrastructuur van de weg intact blijft of, als dit niet mogelijk is, de aantasting van de infrastructuur wordt hersteld.

3.

Degene die voornemens is een activiteit uit te voeren, informeert en betreft de omgeving, de direct belanghebbenden en de grondeigenaar op voorhand bij de voorgenomen activiteit.

BBBBBB

Het opschrift van artikel 2.199 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.199

Toegevoegd:

2.202 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit in het beperkingengebied weg die op grond van deze afdeling is vereist, worden de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. een omschrijving van de activiteit, waarbij wordt vermeld op welke wijze gebruik zal worden gemaakt van het beperkingengebied;
- b. een toelichtende tekening met daarbij het ontwerp en de afmetingen van het werk of het tracé van de kabel of de leiding;
- c. het adres ter hoogte waarvan de activiteit wordt uitgevoerd;
- d. en toelichtende tekening en de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de activiteit met daarbij het ontwerp en de afmetingen van het werk of het tracé van de kabel of de leiding; en
- e. de verwachte datum en het verwachte tijdstip van het begin van de activiteit en de verwachte duur ervan.

CCCCC

Artikel 2.200 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.200

Toegevoegd:

2.203 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld, of een vergunningvoorschrift kan aan een omgevingsvergunning als bedoeld in deze afdeling worden verbonden, over de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201.

2.

Een maatwerkvoorschrift wordt niet gesteld als over dat onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning als bedoeld in deze afdeling kan worden verbonden.

DDDDDD

Het opschrift van artikel 2.201 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.201

Toegevoegd:

2.204 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het aanleggen en behouden van uitritten, parkeervoorzieningen en halteplaatsen in het beperkingengebied weg.

EEEEEE

Artikel 2.202 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.202

Toegevoegd:

2.205 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een uitrit, parkeervoorziening of

Toegevoegd:

halteplaats aan te leggen of te behouden in het beperkingengebied gebiedsontsluitingsweg of het beperkingengebied solitair fietspad.

FFFFF

Artikel 2.203 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.203

Toegevoegd:

2.206 Aanwijzing algemene regels

Bij het aanleggen of behouden van een uitrit, parkeervoorziening of halteplaats in het beperkingengebied erftoegangsweg wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201, en de artikelen

Verwijderd:

2.204

Toegevoegd:

2.207 tot en met

Verwijderd:

2.207

Toegevoegd:

2.210.

GGGGGG

Artikel 2.204 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.204

Toegevoegd:

2.207 Gegevens en documenten

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het aanleggen van de uitrit, parkeervoorziening of halteplaats worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de uitrit, parkeervoorziening of halteplaats wordt geplaatst; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

HHHHHH

Het opschrift van artikel 2.205 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.205

Toegevoegd:

2.208 Het aanbrengen van verharding

De verharding:

- a. heeft een deugdelijke constructie;
- b. wordt lager aangebracht dan de weg;
- c. wordt zodanig aangebracht dat de geldende voorrangssituatie voldoende duidelijk is;
- d. wordt niet aangebracht in of binnen 5 meter van een bocht; en
- e. is een constructie die los van de hoofdweg ligt.

IIIIII

Het opschrift van artikel 2.206 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.206

Toegevoegd:

2.209 Bescherming omgeving

1.

De afwatering van de weg verslechtert niet.

2.

Bij de aanleg en het gebruik wordt zo min mogelijk schade aan de berm en beplanting aangebracht.

3.

Aangebrachte schade wordt hersteld door de initiatiefnemer of de rechtsopvolger.

JJJJJ

Het opschrift van artikel 2.207 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.207

Toegevoegd:

2.210 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de verharding wordt door of namens de initiatiefnemer of de rechtsopvolger uitgevoerd.

KKKKKK

Artikel 2.208 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.208

Toegevoegd:

2.211 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201 en

Verwijderd:

2.205

Toegevoegd:

2.208 tot en met

Verwijderd:

2.207

Toegevoegd:

2.210.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen

Verwijderd:

2.205

Toegevoegd:

2.208 tot en met

Verwijderd:

2.207

Toegevoegd:

2.210.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het aanleggen van een uitrit, parkeervoorziening of halteplaats in afwijking van artikel

Verwijderd:

2.205

Toegevoegd:

2.208,

Verwijderd:

2.206

Toegevoegd:

2.209 of

Verwijderd:

2.207

Toegevoegd:

2.210 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel **Verwijderd:2.198****Toegevoegd:2.201**; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

LLLLL

Het opschrift van artikel 2.209 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.209

Toegevoegd:

2.212Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen en behouden van werken met een verkeersfunctie door een overheidsinstelling in het beperkingengebied weg.

MMMMMM

Artikel 2.210 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.210

Toegevoegd:

2.213 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen en behouden werken met een verkeersfunctie door een overheidsinstelling in het beperkingengebied weg wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201, en de artikelen

Verwijderd:

2.211

Toegevoegd:

2.214 tot en met

Verwijderd:

2.214

Toegevoegd:

2.217.

NNNNNN

Artikel 2.211 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.211

Toegevoegd:

2.214 Gegevens en documenten

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van het werk worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar het werk wordt aangebracht; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

OOOOO

Het opschrift van artikel 2.212 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.212

Toegevoegd:

2.215De aanleg

1.

Het werk heeft een deugdelijke constructie.

2.

De afmetingen van het werk belemmeren de verkeersveiligheid niet.

3.

Verharding wordt niet aangebracht in of binnen 5 meter van een bocht.

PPPPPP

Het opschrift van artikel 2.213 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.213

Toegevoegd:

2.216 Bescherming omgeving

1.

De afwatering van de weg verslechtert niet.

2.

Bij de aanleg en het gebruik wordt zo min mogelijk schade aan de berm en beplanting aangebracht.

3.

Aangebrachte schade wordt hersteld door de initiatiefnemer of de rechtsopvolger.

QQQQQ

Het opschrift van artikel 2.214 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.214

Toegevoegd:

2.217 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van het werk wordt door of namens de initiatiefnemer of de rechtsopvolger uitgevoerd.

RRRRR

Artikel 2.215 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.215

Toegevoegd:

2.218Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201 en

Verwijderd:

2.212

Toegevoegd:

2.215 tot en met

Verwijderd:

2.214

Toegevoegd:

2.217.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen

Verwijderd:

2.212

Toegevoegd:

2.215 tot en met

Verwijderd:

2.214

Toegevoegd:

2.217.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen van een werk met een verkeersfunctie door een overheidsinstelling in afwijking van artikel

Verwijderd:

2.212

Toegevoegd:

2.215,

Verwijderd:

2.213

Toegevoegd:

2.216 of

Verwijderd:

2.214

Toegevoegd:

2.217. worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel **Verwijderd:2.198****Toegevoegd:2.201**; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

SSSSS

Het opschrift van artikel 2.216 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.216

Toegevoegd:

2.219Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het leggen, behouden en weghalen van kabels en leidingen in het beperkingengebied weg.

TTTTT

Artikel 2.217 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.217

Toegevoegd:

2.220Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het leggen, behouden of weghalen van een kabel of leiding in het beperkingengebied weg wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201, en de artikelen

Verwijderd:

2.218

Toegevoegd:

2.221,

Verwijderd:

2.219

Toegevoegd:

2.222 en

Verwijderd:

2.223

Toegevoegd:

2.226, als de kabel of leiding langs de weg ligt.

2.

Bij het leggen, behouden of weghalen van een kabel of leiding in het beperkingengebied weg wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201, en de artikelen

Verwijderd:

2.218

Toegevoegd:

2.221 en

Verwijderd:

2.220

Toegevoegd:

2.223 tot en met

Verwijderd:

2.223

Toegevoegd:

2.226, als de kabel of leiding de weg kruist.

UUUUUU

Artikel 2.218 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.218

Toegevoegd:

2.221 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het leggen of weghalen van de kabel of leiding worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de kabel of leiding wordt gelegd; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

2.

De informatie over de start van de werkzaamheden wordt verstrekt door middel van het MOOR platform.

VVVVVV

Het opschrift van artikel 2.219 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.219

Toegevoegd:

2.222 Ligging langs de weg

1.

De kabel of leiding ligt op een diepte van ten minste 0,60 meter.

2.

De sleuf ligt op een afstand van ten minste 1,25 meter van de wegverharding.

3.

De kabel of leiding wordt op een afstand van ten minste 2 meter van de stam van een boom gelegd.

WWWWWWW

Het opschrift van artikel 2.220 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.220

Toegevoegd:

2.223Mantelbuis

1.

De kabel of leiding wordt in een mantelbuis gelegd.

2.

De mantelbuis wordt aan beide kanten afgesloten.

3.

De minimale gronddekking van de mantelbuis is 1 meter.

XXXXXX

Het opschrift van artikel 2.221 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.221

Toegevoegd:

2.224Wijze van plaatsen

1.

De kabel of leiding wordt gelegd door middel van een boring of persing.

2.

Als het leggen door middel van een boring of persing door plaatselijke omstandigheden niet mogelijk is, wordt de verharding van de weg opgebroken.

YYYYYY

Het opschrift van artikel 2.222 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.222

Toegevoegd:

2.225 Herstel van de weg

1.

Als de verharding van de weg wordt opgebroken, wordt deze na het leggen of weghalen van de kabel of leiding in oorspronkelijk staat hersteld.

2.

Voordat de verharding van de weg in de oorspronkelijke staat wordt hersteld, wordt deze voor de duur van een jaar tijdelijk hersteld door de verharding dicht te leggen met betonklinkers.

3.

De betonklinkers:

- a. sluiten goed aan op de aangrenzende, niet opgebroken of geroerde delen van het wegdek;
- b. steken niet meer dan 2 centimeter boven het asfalt uit; en
- c. verzakken niet meer dan 2 centimeter.

4.

Als de betonklinkers meer dan 2 centimeter verzakken en er kuilvorming ontstaat, wordt het wegdek onmiddellijk hersteld.

ZZZZZZ

Het opschrift van artikel 2.223 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.223

Toegevoegd:

2.226 Bescherming omgeving

1.

Bij het leggen en het gebruik wordt zo min mogelijk schade aan de berm en beplanting aangebracht.

2.

Aangebrachte schade wordt hersteld door de initiatiefnemer of de rechtsopvolger.

AAAAAAA

Artikel 2.224 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.224

Toegevoegd:

2.227 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201 en

Verwijderd:

2.219

Toegevoegd:

2.222 tot en met

Verwijderd:

2.223

Toegevoegd:

2.226.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen

Verwijderd:

2.219

Toegevoegd:

2.222 tot en met

Verwijderd:

2.223

Toegevoegd:

2.226.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het leggen of behouden van een kabel of leiding in afwijking van artikel

Verwijderd:

2.219

Toegevoegd:

2.222,

Verwijderd:

2.220

Toegevoegd:

2.223,

Verwijderd:

2.221

Toegevoegd:

2.224,

Verwijderd:

2.222

Toegevoegd:

2.225 of

Verwijderd:

2.223

Toegevoegd:

2.226 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;

d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel **Verwijderd:2.198****Toegevoegd:2.201**; en

e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

BBBBBBB

Het opschrift van artikel 2.225 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.225

Toegevoegd:

2.228Toepassingsbereik

1.

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen en behouden van werken, reclame-uitingen, stoffen en het houden van dieren in het beperkingengebied weg.

2.

Deze paragraaf is niet van toepassing op:

a. het aanleggen en behouden van uitritten, parkeervoorzieningen en halteplaatsen, bedoeld in paragraaf 2.2.2;

b. het plaatsen en behouden van werken met een verkeersfunctie door een overheidsinstelling, bedoeld in paragraaf 2.2.3; en

c. het leggen van kabels en leidingen, bedoeld in paragraaf 2.2.4.

CCCCCCC

Het opschrift van artikel 2.226 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.226

Toegevoegd:

2.229 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een werk, reclame-uiting of stof te plaatsen of te behouden of dieren te houden in het beperkingengebied gebiedsontsluitingsweg of het beperkingengebied solitair fietspad.

DDDDDD

Artikel 2.227 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.227

Toegevoegd:

2.230 Aanwijzing algemene regels

Bij het plaatsen of behouden van een werk, reclame-uiting of stof of het houden van dieren in het beperkingengebied erftoegangsweg wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201, en de artikelen

Verwijderd:

2.228

Toegevoegd:

2.231 tot en met

Verwijderd:

2.231

Toegevoegd:

2.234.

EEEEEEE

Artikel 2.228 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.228

Toegevoegd:

2.231 Gegevens en documenten

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van het werk, de reclame-uiting of de stof of het houden van de dieren worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

FFFFFFF

Het opschrift van artikel 2.229 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.229

Toegevoegd:

2.232 De plaatsing

1.

Het werk, de reclame-uiting, de stof of de dieren worden op een afstand van ten minste 2 meter van de weg geplaatst of gehouden en zijn veilig bereikbaar vanaf de weg.

2.

Het werk heeft een deugdelijke constructie.

3.

De afmetingen van het werk belemmeren de verkeersveiligheid niet.

GGGGGGG

Het opschrift van artikel 2.230 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.230

Toegevoegd:

2.233 Bescherming omgeving

1.

Bij de aanleg en het gebruik wordt zo min mogelijk schade aan de berm en beplanting aangebracht.

2.

Aangebrachte schade wordt hersteld door de initiatiefnemer of de rechtsopvolger.

HHHHHHH

Het opschrift van artikel 2.231 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.231

Toegevoegd:

2.234 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de het werk, de reclame-uiting of de stof wordt door of namens de initiatiefnemer of de rechtsopvolger uitgevoerd.

IIIIII

Artikel 2.232 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.232

Toegevoegd:

2.235 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201 en

Verwijderd:

2.229

Toegevoegd:

2.232 tot en met

Verwijderd:

2.231

Toegevoegd:

2.234.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen

Verwijderd:

2.229

Toegevoegd:

2.232 tot en met

Verwijderd:

2.231

Toegevoegd:

2.234.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het plaatsen of behouden van een werk, reclame-uiting of stof of het houden van dieren in afwijking van artikel

Verwijderd:

2.229

Toegevoegd:

2.232,

Verwijderd:

2.230

Toegevoegd:

2.233 of

Verwijderd:

2.231

Toegevoegd:

2.234 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel **Verwijderd:2.198****Toegevoegd:2.201**; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

JJJJJJ

Het opschrift van artikel 2.233 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.233

Toegevoegd:

2.236Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het geheel of gedeeltelijk afsluiten van een weg in het beperkingengebied weg.

KKKKKKK

Het opschrift van artikel 2.234 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.234

Toegevoegd:

2.237 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een weg geheel af te sluiten in het beperkingengebied weg.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een weg gedeeltelijk af te sluiten in het beperkingengebied gebiedsontsluitingsweg of het beperkingengebied solitair fietspad.

LLLLLLL

Artikel 2.235 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.235

Toegevoegd:

2.238 Aanwijzing algemene regels

Bij het gedeeltelijk afsluiten van een weg in het beperkingengebied erftoegangsweg wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201, en de artikelen

Verwijderd:

2.236

Toegevoegd:

2.239 tot en met

Verwijderd:

2.238

Toegevoegd:

2.241.

MMMMMMM

Artikel 2.236 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.236

Toegevoegd:

2.239 Gegevens en documenten

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het afsluiten van de weg worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

NNNNNNN

Het opschrift van artikel 2.237 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.237

Toegevoegd:

2.240Belemmering

1.

De bereikbaarheid van aan de weg gelegen bestemmingen wordt zo min mogelijk belemmerd.

2.

Het openbaar vervoer, hulpdiensten en eigenaren of gebruikers van de percelen die hinder van kunnen ondervinden van de afsluiting worden op voorhand, bij aanvang en na afronding over de afsluiting geïnformeerd.

0000000

Het opschrift van artikel 2.238 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.238

Toegevoegd:

2.241Afbakening van de versmalling

1.

Het te versmallen weggedeelte wordt afgebakend in overeenstemming met de richtlijnen in publicatie 96b van de CROW.

2.

De afbakening van het te versmallen weggedeelte is voor rekening van de initiatiefnemer.

PPPPPPP

Artikel 2.239 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.239

Toegevoegd:

2.242Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201,

Verwijderd:

2.237

Toegevoegd:

2.240 en

Verwijderd:

2.238

Toegevoegd:

2.241.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen

Verwijderd:

2.237

Toegevoegd:

2.240 en

Verwijderd:

2.238

Toegevoegd:

2.241.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het gedeeltelijk afsluiten van een weg in afwijking van artikel

Verwijderd:

2.237

Toegevoegd:

2.240 of

Verwijderd:

2.238

Toegevoegd:

2.241 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel *Verwijderd:2.198**Toegevoegd:2.201*; en

e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

QQQQQQ

Artikel 3.7 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.7 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld, of een vergunningvoorschrift kan aan een omgevingsvergunning als bedoeld in dit hoofdstuk worden verbonden, over de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3, en de afdelingen 3.2 tot en met

Verwijderd:

3.19

Toegevoegd:

3.20.

2.

Een maatwerkvoorschrift wordt niet gesteld als over dat onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning als bedoeld in dit hoofdstuk kan worden verbonden.

RRRRRR

Artikel 3.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.9 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als:

a. er *Toegevoegd:* door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur;

- b. het water afkomstig is van gecontroleerde of peilgestuurde drainage; of
- c. er watersysteemvreemd water wordt geloosd.

SSSSSS

Artikel 3.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.11 Gegevens en documenten

1.

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.13 en 3.14, worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard en omvang van de lozing; en
- b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2.

Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

3.

Het eerste en tweede lid gelden niet voor het lozen van grondwater bij ontwatering, als:

- a. het lozen niet langer dan 48 uur duurt; of
- b. het lozen plaatsvindt bij wonen.

4.

In afwijking van het eerste en tweede lid worden de gegevens en documenten ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het begin van het lozen van grondwater afkomstig van ontwatering verstrekt, als het lozen langer duurt dan 48 uur maar niet langer dan 8 weken.

TTTTTT

Artikel 3.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.13 Lozen van grondwater bij saneringen

1.

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan grondwater afkomstig van een bodemsanering of grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een grondwatersanering, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

2.

Voor het lozen van dat grondwater in een aangewezen oppervlaktewaterlichaam zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.1, gemeten in een steekmonster.

Tabel 3.1 Emissiegrenswaarden bij lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in $\mu\text{g/l}$ of mg/l
Naftaleen	0,2 $\mu\text{g/l}$
PAK's	1 $\mu\text{g/l}$
BTEX	50 $\mu\text{g/l}$
Vluchtige organohalogeenvverbindingen uitgedrukt als chloor	20 $\mu\text{g/l}$
Aromatische organohalogeenvverbindingen	20 $\mu\text{g/l}$
Minerale olie	500 $\mu\text{g/l}$
Cadmium	4 $\mu\text{g/l}$
Kwik	1 $\mu\text{g/l}$
Koper	11 $\mu\text{g/l}$
Nikkel	41 $\mu\text{g/l}$
Lood	53 $\mu\text{g/l}$

Zink	120 µg/l
Chroom	24 µg/l
Onopgeloste stoffen	50 <i>Verwijderd:</i> µg <i>Toegevoegd:</i> mg/l

Toegevoegd:

1

3.

Voor het lozen van dat grondwater in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel 3.2, gemeten in een steekmonster.

Tabel 3.2 Emissiegrenswaarden bij lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

<i>Stof</i>	<i>Emissiegrenswaarden in µg/l of mg/l</i>
Naftaleen	0,2 µg/l
PAK's	1 µg/l
Minerale olie	50 µg/l
Cadmium	0,4 µg/l
Kwik	0,1 µg/l
Koper	1,1 µg/l
Nikkel	4,1 µg/l

Lood	5,3 µg/l
Zink	12 µg/l
Chroom	2,4 µg/l
Onopgeloste stoffen	20 mg/l
Benzeen	2 µg/l
Tolueen	7 µg/l
Ethylbenzeen	4 µg/l
Xyleen	4 µg/l
Tetrachlooretheen	3 µg/l
Trichlooretheen	20 µg/l
1,2-dichlooretheen	20 µg/l
1,1,1-trichloorethaan	20 µg/l
Vinylchloride	8 µg/l
Som van de vijf hier bovenstaande stoffen	20 µg/l
Monochloorbenzeen	7 µg/l
Dichloorbenzenen	3 µg/l
Trichloorbenzenen	1 µg/l

UUUUUUU

Artikel 3.24 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.24 Meet- en rekenbepalingen

1.

Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

2.

Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3.

Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

- a. ~~Verwijderd: voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1/2;~~
Toegevoegd: voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1 en NEN-EN-ISO 5815-2;
- b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705;
- c. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923-1;
- d. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;
- e. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-ISO 15923-1; en
- f. voor totaal fosfor: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.

VVVVVV

Artikel 3.26 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel3.26Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater

1.

Met het oog op het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, geleid via een zuiveringsvoorziening.

2.

Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 3.3.

Tabel 3.3 Emissiegrenswaarden bij lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l
------	-----------------------------

	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l

3.

Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 3.4.

Tabel 3.4 Emissiegrenswaarden bij lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	<p><i>Verwijderd:</i></p> <p>30</p> <p><i>Toegevoegd:</i></p> <p>20 mg/l</p>	<p><i>Verwijderd:</i></p> <p>60</p> <p><i>Toegevoegd:</i></p> <p>40 mg/l</p>
Chemisch zuurstofverbruik	<p><i>Verwijderd:</i></p> <p>150</p> <p><i>Toegevoegd:</i></p> <p>100 mg/l</p>	<p><i>Verwijderd:</i></p> <p>300</p> <p><i>Toegevoegd:</i></p> <p>200 mg/l</p>
Totaal stikstof	30 mg/l	<p><i>Verwijderd:</i></p> <p>30</p> <p><i>Toegevoegd:</i></p>

		60 mg/l
Ammoniumstikstof	2 mg/l	4 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l
Fosfor totaal	3 mg/l	6 mg/l

Toegevoegd:

4.

Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat en voor vermenging met ander afvalwater door een septictank wordt geleid:

- a. met een nominale inhoud van 6 m³ of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of
- b. die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.

5.

Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam:

- a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of
- b. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

WWWWWWW

Artikel 3.32 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.32 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van groepsaccommodaties als de vervuilingswaarde minder dan 6 inwonerequivalenten bedraagt in het beperkingengebied primair oppervlaktewater, in het beperkingengebied secundair oppervlaktewater of in

het beperkingengebied tertiair oppervlaktewater, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3, en artikelen 3.33

Toegevoegd:

tot en

Toegevoegd:

met

Verwijderd:

3.34

Toegevoegd:

3.36.

2.

Bij het bedrijfsmatig lozen van huishoudelijk afvalwater als de vervuilingswaarde minder dan 6 inwonerequivalenten bedraagt in het beperkingengebied secundair oppervlaktewater of in het beperkingengebied tertiair oppervlaktewater, wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen 3.33

Toegevoegd:

tot en

Toegevoegd:

met

Verwijderd:

3.34

Toegevoegd:

3.36.

XXXXXXXX

Na artikel 3.33 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Artikel 3.34 Meet- en rekenbepalingen

1.

Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

2.

Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3.

Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

- a. voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1 en NEN-EN-ISO 5815-2;
- b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705;
- c. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923-1;
- d. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;
- e. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-ISO 15923-1; en
- f. voor totaal fosfor: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.

YYYYYYY

Artikel 3.34 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.34

Toegevoegd:

3.35 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater

Toegevoegd:

1.

Met het oog op het beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam wordt huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, geleid via een zuiveringsvoorziening.

Toegevoegd:

2.

Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 3.5.

Tabel 3.5 Emissiegrenswaarden bij lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	30 mg/l	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	150 mg/l	300 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l

!

Toegevoegd:

3.

Voor dat afvalwater zijn de emissiegrenswaarden bij het lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam de waarden, bedoeld in tabel 3.6.

Tabel 3.6 Emissiegrenswaarden bij lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Stof	Emissiegrenswaarden in mg/l	
	Representatief etmaalmonster	Steekmonster
Biochemisch zuurstofverbruik	20 mg/l	40 mg/l

Chemisch zuurstofverbruik	100 mg/l	200 mg/l
Totaal stikstof	30 mg/l	60 mg/l
Ammoniumstikstof	2 mg/l	4 mg/l
Onopgeloste stoffen	30 mg/l	60 mg/l
Fosfor totaal	3 mg/l	6 mg/l

!

Toegevoegd:

4.

~~Verwijderd:~~

~~Huishoudelijk afvalwater dat wordt geloosd, wordt voor vermenging met ander afvalwater door een septictank geleid:~~

Toegevoegd:

Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing als het huishoudelijk afvalwater minder dan zes inwonerequivalenten bevat en voor vermenging met ander afvalwater door een septictank wordt geleid:

- a. met een nominale inhoud van 6 m³ of meer, volgens NEN-EN 12566-1, en met een hydraulisch rendement van niet meer dan 10 g, volgens annex B van NEN-EN 12566-1; of ~~Verwijderd:~~
- b. die is geplaatst voor 1 januari 2009 en is afgestemd op de hoeveelheid afvalwater dat wordt geloosd.

Toegevoegd:

5.

Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor het lozen van huishoudelijk afvalwater op een oppervlaktewaterlichaam:

- a. vanuit een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet; of

b. op militaire oefenterreinen in het kader van militaire oefeningen.

ZZZZZZZ

Na artikel 3.34 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Artikel 3.36 Geen voedselvermaling

Huishoudelijk afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen in een huishouden en daarmee samenhangende activiteiten, dat afvalstoffen bevat die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd in een beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

AAAAAAA

Artikel 3.35 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.35

Toegevoegd:

3.37 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over artikel 3.3

Toegevoegd:

,

Toegevoegd:

3.35 en

Verwijderd:

3.34

Toegevoegd:

3.36.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

3.34

Toegevoegd:

3.35

Verwijderd:

.

Toegevoegd:

en 3.36

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.34

Toegevoegd:

3.35

Toegevoegd:

of 3.36 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;

e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en

f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

BBBBBBBB

Het opschrift van artikel 3.36 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.36

Toegevoegd:

3.38 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen van koelwater.

CCCCCCCC

Artikel 3.37 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.37

Toegevoegd:

3.39 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als er

Toegevoegd:

door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

DDDDDDDD

Artikel 3.38 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.38

Toegevoegd:

3.40 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen van koelwater buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen

Verwijderd:

3.39

Toegevoegd:

3.41 en

Verwijderd:

3.40

Toegevoegd:

3.42, als er niet meer water wordt geloosd dan 50

Verwijderd:

m³

Toegevoegd:

m³ per uur

EEEEEEEE

Artikel 3.39 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.39

Toegevoegd:

3.41 Gegevens en documenten

1.

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel

Verwijderd:

3.40

Toegevoegd:

3.42, worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de maximale warmtevracht; en
- b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2.

Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

FFFFFFF

Het opschrift van artikel 3.40 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.40

Toegevoegd:

3.42 Koelwater

1.

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan koelwater dat niet afkomstig is van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

2.

Aan het te lozen koelwater worden geen chemicaliën toegevoegd.

3.

De warmtevracht van het te lozen koelwater is niet meer dan 1000 kJ/s bij het lozen op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam.

4.

De warmtevracht van het te lozen koelwater is niet meer dan 10 kJ/s bij het lozen op een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam.

GGGGGGGG

Artikel 3.41 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.41

Toegevoegd:

3.43 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en

Verwijderd:

3.40

Toegevoegd:

3.42.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

3.40

Toegevoegd:

3.42.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.40

Toegevoegd:

3.42 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

HHHHHHHH

Het opschrift van artikel 3.42 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.42

Toegevoegd:

3.44 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen bij het reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken.

IIIIIIII

Artikel 3.43 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.43

Toegevoegd:

3.45 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij het reinigen, conserveren, bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen

Verwijderd:

3.44

Toegevoegd:

3.46 tot en met

Verwijderd:

3.49

Toegevoegd:

3.51.

JJJJJJJ

Artikel 3.44 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.44

Toegevoegd:

3.46 Gegevens en documenten

1.

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen

Verwijderd:

3.46

Toegevoegd:

3.48 tot en met

Verwijderd:

3.48

Toegevoegd:

3.50, worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. voor het lozen afkomstig van reinigen of conserveren van een bouwwerk: de werkinstructie, bedoeld in artikel **Verwijderd:3.47****Toegevoegd:3.49**; of
- b. voor het lozen afkomstig van het bouwen of slopen van een bouwwerk: de werkinstructie, bedoeld in artikel **Verwijderd:3.48****Toegevoegd:3.50**.

2.

Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

3.

Het eerste en tweede lid gelden niet voor reinigingswerkzaamheden die periodiek worden uitgevoerd en waarbij alleen vuilafzetting wordt weggehaald.

KKKKKKKK

Het opschrift van artikel 3.45 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.45

Toegevoegd:

3.47 Meet- en rekenbepalingen

Op het meten van stof bij het afzuigen van lucht vanuit een hulpconstructie is NEN-EN 13284-1 van toepassing.

LLLLLLLL

Het opschrift van artikel 3.46 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.46

Toegevoegd:

3.48 Bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen

Afvalwater afkomstig van het reinigen of conserveren van bouwwerken wordt niet geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, tenzij het gaat om:

- a. afvalwater afkomstig van het afwassen met water; of
- b. afvalwater afkomstig van het schoonspuiten met water onder een druk van ten hoogste 200 bar.

MMMMMMMM

Het opschrift van artikel 3.47 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.47

Toegevoegd:

3.49 Werkinstructie bij reinigen en conserveren

1.

Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het reinigen of conserveren van bouwwerken:

- a. is een werkinstructie opgesteld; en
- b. wordt voor het deel van het bouwwerk dat boven de waterspiegel ligt een hulpconstructie voor de opvang van stoffen gebruikt die is afgestemd op de gebruikte techniek, de gebruikte stoffen en de stoffen die kunnen vrijkomen.

2.

In de werkinstructie is in ieder geval opgenomen:

- a. welke technieken worden toegepast;
- b. welke stoffen kunnen vrijkomen; en
- c. welke stoffen worden gebruikt.

3.

Als een hulpconstructie wordt gebruikt, is in de werkinstructie ook opgenomen:

- a. op welke manier de vloer, de zijwanden en de bovenzijde van de hulpconstructie zijn uitgevoerd;
- b. wat de omvang van het bouwwerk dat wordt gereinigd of geconserveerd is en wat de omvang van de hulpconstructie is;
- c. of de constructie een afzuiging met permanente onderdruk heeft;
- d. op welke manier afvalwater wordt opgevangen, als natte technieken worden gebruikt; en
- e. welke aanvullende maatregelen worden getroffen als wordt gewerkt bij een windsnelheid van meer dan 8 m/s.

NNNNNNNN

Het opschrift van artikel 3.48 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.48

Toegevoegd:

3.50 Werkinstructie bij bouwen en slopen

Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het bouwen, renoveren of slopen van bouwwerken is er een werkinstructie opgesteld, waarin in ieder geval is opgenomen:

- a. op welke manier wordt gebouwd, gerenoveerd of gesloopt; en
- b. welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat stoffen die worden gebruikt of die kunnen vrijkomen, in het oppervlaktewaterlichaam terechtkomen.

OOOOOOOO

Het opschrift van artikel 3.49 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.49

Toegevoegd:

3.51 Beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam

Met het oog op het voorkomen of beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bij het afzuigen van lucht vanuit een hulpconstructie, is voor de emissie in de lucht de emissiegrenswaarde voor stof 10 mg/Nm³, gemeten in een eenmalige meting.

PPPPPPPP

Artikel 3.50 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.50

Toegevoegd:

3.52 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3,

Verwijderd:

3.46

Toegevoegd:

3.48,

Verwijderd:

3.47

Toegevoegd:

3.49 en

Verwijderd:

3.48

Toegevoegd:

3.50.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen

Verwijderd:

3.46

Toegevoegd:

3.48,

Verwijderd:

3.47

Toegevoegd:

3.49 en

Verwijderd:

3.48

Toegevoegd:

3.50.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.46

Toegevoegd:

3.48,

Verwijderd:

3.47

Toegevoegd:

3.49 of

Verwijderd:

3.48

Toegevoegd:

3.50 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

QQQQQQQ

Het opschrift van artikel 3.51 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.51

Toegevoegd:

3.53 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen.

RRRRRRRR

Het opschrift van artikel 3.52 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.52

Toegevoegd:

3.54 Inerte goederen

Voor de toepassing van deze afdeling worden in ieder geval de volgende goederen als inerte goederen beschouwd, voor zover deze niet verontreinigd zijn:

- a. bouwstoffen als bedoeld in paragraaf 4.123 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- b. grond en baggerspecie als bedoeld in paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- c. A-hout en ongeschredderd B-hout;
- d. snoeihout;
- e. banden van voertuigen;
- f. autowrakken waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een autodemontagebedrijf en wrakken van tweewielige motorvoertuigen waaruit alle vloeistoffen zijn afgetapt bij een demontagebedrijf voor tweewielige motorvoertuigen;
- g. straatmeubilair;
- h. tuinmeubilair;
- i. aluminium, ijzer en roestvrij staal;
- j. kunststof anders dan lege, ongereinigde verpakkingen van voedingsmiddelen, smeerolie, verf, lak of drukinkt, gewasbeschermingsmiddelen, biociden of gevaarlijke stoffen;
- k. kunststofgeïsoleerde kabels anders dan oliedrukkabels, gepantserde papierloodkabels en papiergeïsoleerde grondkabels;
- l. papier en karton;
- m. textiel en tapijt; en
- n. vlakglas.

SSSSSSSS

Artikel 3.53 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.53

Toegevoegd:

3.55 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij opslaan en overslaan van inerte goederen wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen

Verwijderd:

3.54

Toegevoegd:

3.56 en

Verwijderd:

3.55

Toegevoegd:

3.57.

TTTTTTTT

Het opschrift van artikel 3.54 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.54

Toegevoegd:

3.56 Lozen bij opslaan inerte goederen

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater, dat in contact is geweest met opgeslagen inerte goederen, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

UUUUUUUU

Het opschrift van artikel 3.55 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.55

Toegevoegd:

3.57 Lozen bij overslaan van inerte goederen

1.

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan bij het overslaan van inerte goederen in de buitenlucht worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

2.

Bij het overslaan van die goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.

3.

Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:

- a. de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 m; of
- b. het schip waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.

4.

Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op het overslaan van inerte goederen bij wonen.

VVVVVVV

Artikel 3.56 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.56

Toegevoegd:

3.58Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3,

Verwijderd:

3.54

Toegevoegd:

3.56 en

Verwijderd:

3.55

Toegevoegd:

3.57.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen

Verwijderd:

3.54

Toegevoegd:

3.56 en

Verwijderd:

3.55

Toegevoegd:

3.57.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.54

Toegevoegd:

3.56 of

Verwijderd:

3.55

Toegevoegd:

3.57 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

WWWWWWW

Het opschrift van artikel 3.57 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.57

Toegevoegd:

3.59 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen bij opslaan en overslaan van niet-inerte goederen.

XXXXXXXXX

Artikel 3.58 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.58

Toegevoegd:

3.60 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij opslaan en overslaan van niet-inerte goederen wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen

Verwijderd:

3.59

Toegevoegd:

3.61 tot en met

Verwijderd:

3.62

Toegevoegd:

3.64.

YYYYYYYY

Artikel 3.59 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.59

Toegevoegd:

3.61 Gegevens en documenten

1.

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit

Verwijderd:

, bedoeld in de artikelen 3.61 en 3.62,

Toegevoegd:

worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de stoffen die worden opgeslagen of overgeslagen; en
- b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2.

Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

3.

Dit artikel is niet van toepassing op het overslaan van:

- a. zout voor het strooien op wegen;
- b. niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en
- c. niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.

ZZZZZZZZ

Het opschrift van artikel 3.60 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.60

Toegevoegd:

3.62 Meet- en rekenbepalingen

1.

Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

2.

Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3.

Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

- a. voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;
- b. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705;
- c. voor olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
- d. voor arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;
- e. voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;
- f. voor nitrietstikstof en nitraatstikstof: NEN-EN-ISO 13395 of NEN-ISO 15923-1;
- g. voor organisch stikstof: NEN-ISO 5663 of NEN 6646;
- h. voor ammoniumstikstof: NEN 6646, NEN-EN-ISO 11732 of NEN-ISO 15923-1; en
- i. voor de som van fosforverbindingen: NEN-EN-ISO 15681-1, NEN-EN-ISO 15681-2, NEN-EN-ISO 6878, NEN-EN-ISO 11885 of NEN-EN-ISO 17294-2.

AAAAAAAAA

Artikel 3.61 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.61

Toegevoegd:

3.63Lozen bij opslaan van goederen die kunnen uitlogen

1.

In aanvulling op artikel 4.1058, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater te lozen afvalwater afkomstig van het opslaan van goederen waaruit stoffen kunnen uitlogen, worden geloosd op een aangewezen oppervlaktewaterlichaam, als de afstand tot een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten of geloosd meer dan 40 m is, gerekend vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt.

2.

Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel

Verwijderd:

3.5

Toegevoegd:

3.7, gemeten in een steekmonster.

Tabel

Verwijderd:

3.5

Toegevoegd:

3.7 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde
	Verwijderd: in $\mu\text{g/l}$ of mg/l
Som van de metalen arseen, chroom, koper, lood, nikkel en zink	1 mg/l
Minerale olie	20 mg/l
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen	50 $\mu\text{g/l}$
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Som van stikstofverbindingen	10 mg/l
Som van Verwijderd: stikstofverbindingen	2 mg/l

<i>Toegevoegd:</i>	
fosforverbindingen	
Chemisch zuurstofverbruik	200 mg/l

Toegevoegd:

|

BBBBBBBBB

Het opschrift van artikel 3.62 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.62

Toegevoegd:

3.64 Lozen bij overslaan van niet-inerte goederen

1.

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam bij:

- a. het bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen;
- b. het overslaan van zout voor het strooien op wegen;
- c. het overslaan van niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en
- d. het overslaan van niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.

2.

Bij het overslaan van die goederen in de buitenlucht wordt zo veel mogelijk voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken.

3.

Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als:

- a. de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk is, en in ieder geval niet groter is dan 5 m; of
- b. het schip waarin of waaruit wordt overgeslagen, met de wal wordt verbonden door een ponton of een morsklep.

CCCCCCCCC

Artikel 3.63 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.63

Toegevoegd:

3.65 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3,

Verwijderd:

3.61

Toegevoegd:

3.63 en

Verwijderd:

3.62

Toegevoegd:

3.64.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen

Verwijderd:

3.61

Toegevoegd:

3.63 en

Verwijderd:

3.62

Toegevoegd:

3.64.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.61

Toegevoegd:

3.63 of

Verwijderd:

3.62

Toegevoegd:

3.64 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;

e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en

f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

DDDDDDDD

Het opschrift van artikel 3.64 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.64

Toegevoegd:

3.66 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater.

EEEEEEEE

Artikel 3.65 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.65

Toegevoegd:

3.67 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen uit gemeentelijke voorzieningen voor inzameling en transport van afvalwater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen

Verwijderd:

3.66

Toegevoegd:

3.68 en

Verwijderd:

3.67

Toegevoegd:

3.69.

FFFFFFF

Het opschrift van artikel 3.66 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.66

Toegevoegd:

3.68Lozen van afvalwater vanuit gemeentelijke rioolstelsels

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan het afvalwater afkomstig uit een openbaar ontwateringsstelsel, een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar vuilwaterriool worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat stelsel of dat riool voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van voorzieningen en maatregelen als bedoeld in artikel 2.16, eerste lid, onder a, onder 1° tot en met 3°, van de Omgevingswet, en dat stelsel of dat riool volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

GGGGGGGG

Het opschrift van artikel 3.67 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.67

Toegevoegd:

3.69Lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan huishoudelijk afvalwater afkomstig uit een systeem als bedoeld in artikel 2.16, derde lid, van de Omgevingswet, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als dat systeem voorkomt op het in het gemeentelijk rioleringsplan of een gemeentelijk rioleringsprogramma opgenomen overzicht van die systemen en volgens dat plan of programma is uitgevoerd en wordt beheerd.

HHHHHHHHH

Artikel 3.68 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.68

Toegevoegd:

3.70Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3,

Verwijderd:

3.66

Toegevoegd:

3.68 en

Verwijderd:

3.67

Toegevoegd:

3.69.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen

Verwijderd:

3.66

Toegevoegd:

3.68 en

Verwijderd:

3.67

Toegevoegd:

3.69.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.66

Toegevoegd:

3.68 of

Verwijderd:

3.67

Toegevoegd:

3.69 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en

f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

IIIIIIII

Het opschrift van artikel 3.69 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.69

Toegevoegd:

3.71 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam.

JJJJJJJJ

Artikel 3.70 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.70

Toegevoegd:

3.72 Aanwijzing algemene regel

Bij het lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen

Verwijderd:

3.71

Toegevoegd:

3.73 tot en met

Verwijderd:

3.75

Toegevoegd:

3.77.

KKKKKKKKK

Artikel 3.71 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.71

Toegevoegd:

3.73 Gegevens en documenten

1.

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel

Verwijderd:

3.72

Toegevoegd:

3.74, worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. de kwaliteit van de te ontgraven of te baggeren waterbodem;
- b. als de waterbodem de kwaliteitsklasse 'sterk verontreinigd', bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, heeft: de werkinstructie, bedoeld in artikel **Verwijderd:3.73****Toegevoegd:3.75**; en
- c. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2.

Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

3.

Dit artikel is niet van toepassing als de ontgraving of baggerwerkzaamheden plaatsvinden door de beheerder of ter uitvoering van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet.

LLLLLLLLL

Het opschrift van artikel 3.72 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.72

Toegevoegd:

3.74 Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd op dat oppervlaktewaterlichaam.

MMMMMMMMM

Het opschrift van artikel 3.73 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.73

Toegevoegd:

3.75 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem

Met het oog op het voorkomen of beperken van verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam is bij ontgravingen of baggerwerkzaamheden in een waterbodem met de kwaliteitsklasse 'sterk verontreinigd', bedoeld in artikel 25d, derde lid, onder a, van het Besluit bodemkwaliteit, een werkinstructie opgesteld, waarin in ieder geval is opgenomen:

- a. de toe te passen baggertechniek, en
- b. de bij het gebruik van die techniek gehanteerde werkwijze.

NNNNNNNNN

Artikel 3.74 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.74

Toegevoegd:

3.76 Lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen stoffen die vrijkomen bij andere werkzaamheden dan bedoeld in artikel

Verwijderd:

3.72

Toegevoegd:

3.74 op een oppervlaktewaterlichaam en worden verricht door of namens de waterbeheerder in het kader van het waterbeheer, worden geloosd op dat oppervlaktewaterlichaam.

OOOOOOOOO

Het opschrift van artikel 3.75 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.75

Toegevoegd:

3.77 Lozen van algen en bacteriën

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalstoffen kunnen algen en bacteriën uit een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd op een ander oppervlaktewaterlichaam dat in beheer is bij dezelfde waterbeheerder, als die werkzaamheden plaatsvinden door of namens de beheerder in het kader van het beheer van dat oppervlaktewaterlichaam.

PPPPPPPPP

Artikel 3.76 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.76

Toegevoegd:

3.78Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en

Verwijderd:

3.72

Toegevoegd:

3.74 tot en met

Verwijderd:

3.75

Toegevoegd:

3.77.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen

Verwijderd:

3.72

Toegevoegd:

3.74 tot en met

Verwijderd:

3.75

Toegevoegd:

3.77.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.72

Toegevoegd:

3.74,

Verwijderd:

3.73

Toegevoegd:

3.75,

Verwijderd:

3.74

Toegevoegd:

3.76 of

Verwijderd:

3.75

Toegevoegd:

3.77 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

QQQQQQQQ

Het opschrift van artikel 3.77 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.77

Toegevoegd:

3.79 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen bij schoonmaken drinkwaterleidingen.

RRRRRRRRR

Artikel 3.78 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.78

Toegevoegd:

3.80 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij het schoonmaken van drinkwaterleidingen wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en artikel

Verwijderd:

3.79

Toegevoegd:

3.81.

SSSSSSSS

Het opschrift van artikel 3.79 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.79

Toegevoegd:

3.81 Lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen

1.

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken en in gebruik nemen van de middelen voor opslag, transport en distributie van drinkwater of warm tapwater als bedoeld in artikel 1 van de Drinkwaterwet, of van huishoudwater als bedoeld in artikel 1 van het Drinkwaterbesluit, op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.

2.

Aan het water dat voor het schoonmaken en in gebruik nemen wordt gebruikt, worden geen chemicaliën toegevoegd.

TTTTTTTT

Artikel 3.80 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.80

Toegevoegd:

3.82 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en

Verwijderd:

3.79

Toegevoegd:

3.81.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

3.79

Toegevoegd:

3.81.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.79

Toegevoegd:

3.81 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;

e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en

f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

UUUUUUUUU

Het opschrift van artikel 3.81 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.81

Toegevoegd:

3.83 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen bij calamiteitenoefeningen.

VVVVVVVVV

Artikel 3.82 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.82

Toegevoegd:

3.84 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als er

Toegevoegd:

door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

XXXXXXXXXX

Artikel 3.83 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.83

Toegevoegd:

3.85 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij calamiteiten oefeningen buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen

Verwijderd:

3.84

Toegevoegd:

3.86 en

Verwijderd:

3.85

Toegevoegd:

3.87, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

XXXXXXXXXX

Artikel 3.84 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.84

Toegevoegd:

3.86 Gegevens en documenten

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel

Verwijderd:

3.85

Toegevoegd:

3.87, worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. of er blusschuim bij de oefening wordt gebruikt; en
- b. welke stoffen dat blusschuim bevat.

YYYYYYYYY

Het opschrift van artikel 3.85 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.85

Toegevoegd:

3.87 Lozen bij calamiteitenoefeningen

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater dat vrijkomt bij een calamiteitenoefening, anders dan afvalwater afkomstig van een permanente voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken als bedoeld in artikel 3.259 van het Besluit activiteiten leefomgeving, op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.

ZZZZZZZZZ

Artikel 3.86 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.86

Toegevoegd:

3.88Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en

Verwijderd:

3.85

Toegevoegd:

3.87.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

3.85

Toegevoegd:

3.87.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.85

Toegevoegd:

3.87 worden gegevens en documenten verstrekt over:

a. de aard van de activiteit;

- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

AAAAAAAAAA

Het opschrift van artikel 3.87 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.87

Toegevoegd:

3.89 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen.

BBBBBBBBBB

Artikel 3.88 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.88

Toegevoegd:

3.90 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als er

Toegevoegd:

door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

CCCCCCCCC

Artikel 3.89 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.89

Toegevoegd:

3.91Aanwijzing algemene regels

Toegevoegd:

1.

Bij het lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de regels die daarover zijn opgenomen in paragrafen 3.6.2, 3.6.3 en 3.6.4 van het Besluit activiteiten leefomgeving, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur

Toegevoegd:

2.

Bij het lozen bij telen, kweken, spoelen of sorteren van gewassen buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen

Verwijderd:

3.90

Toegevoegd:

3.92 tot en met

Verwijderd:

3.96

Toegevoegd:

3.98, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

DDDDDDDDDD

Artikel 3.90 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.90

Toegevoegd:

3.92 Gegevens en documenten

1.

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in de artikelen

Verwijderd:

3.92

Toegevoegd:

3.94 tot en met

Verwijderd:

3.96

Toegevoegd:

3.98, worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. de aard en omvang van de lozing; *Verwijderd:* en
- b. de verwachte datum van het begin van de activiteit *Verwijderd:* *Toegevoegd:*; en

c. **Toegevoegd:**In het geval van het lozen van afvalwater afkomstig van omgekeerde osmose en ionenwisselaars zoals bedoeld in artikel 3.97, de gebruikte hulpstoffen die zijn toegevoegd aan het te lozen water.

2.

Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

EEEEEEEEEE

Artikel 3.91 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.91

Toegevoegd:

3.93 Meet- en rekenbepalingen

1.

Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

2.

Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing

3.

Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:

a. voor chloride: NEN-EN-ISO 15682;

b. onopgeloste stoffen: NEN-EN 872;

c. ~~Verwijderd: voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1/2;~~**Toegevoegd: voor biochemisch zuurstofverbruik: NEN-EN-ISO 5815-1 en NEN-EN-ISO 5815-2;**

d. voor chemisch zuurstofverbruik: NEN-ISO 15705; en

e. voor ijzerverbindingen: NEN-EN-ISO 17294-2.

FFFFFFFFF

Artikel 3.92 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.92

Toegevoegd:

3.94Lozen vanuit andere gebouwen dan een kas

1.

In aanvulling op artikel 4.795, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het telen of kweken van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.

2.

Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel

Verwijderd:

3.6

Toegevoegd:

3.8, gemeten in een steekmonster.

Tabel

Verwijderd:

3.6

Toegevoegd:

3.8 Emissiegrenswaarden

<i>Stof</i>	<i>Emissiegrenswaarde in mg/l</i>
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l

Toegevoegd:

3.

De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:

- a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
- b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden geplaatst.

4.

In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

GGGGGGGGGG

Het opschrift van artikel 3.93 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.93

Toegevoegd:

3.95 Lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen

1.

In aanvulling op artikel 4.761, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het spoelen van biologisch geteelde gewassen ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd, als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk, waarop kan worden geloosd, en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.

2.

Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor onopgeloste stoffen 100 mg/l, gemeten in een steekmonster.

3.

De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:

- a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
- b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden geplaatst.

4.

In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

HHHHHHHHHH

Artikel 3.94 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.94

Toegevoegd:

3.96Lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen

1.

In aanvulling op artikel 4.773, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan, met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater, te lozen afvalwater afkomstig van het sorteren van biologisch geteelde gewassen ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd.

2.

Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel

Verwijderd:

3.7

Toegevoegd:

3.9, gemeten in een steekmonster.

Tabel

Verwijderd:

3.7

Toegevoegd:

3.9 Emissiegrenswaarden

Stof	Emissiegrenswaarde in mg/l
Onopgeloste stoffen	100 mg/l
Biochemisch zuurstofverbruik	60 mg/l
Chemisch zuurstofverbruik	300 mg/l

Toegevoegd:

|

|||||||

Artikel 3.95 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.95

Toegevoegd:

3.97 Lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars

1.

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het zuiveren van water door omgekeerde osmose of ionenwisselaars voor agrarische activiteiten, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

2.

Voor het te lozen afvalwater zijn de emissiegrenswaarden de waarden, bedoeld in tabel

Verwijderd:

3.8

Toegevoegd:

3.10, gemeten in een steekmonster.

Tabel

Verwijderd:

3.8

Toegevoegd:

3.10 Emissiegrenswaarden

<i>Stof</i>	<i>Emissiegrenswaarde in mg/l</i>
Chloride	200 mg/l
IJzer	2 mg/l

Toegevoegd:

3.

De artikelen 4.801 en 4.804 van het Besluit activiteiten leefomgeving zijn niet van toepassing.

JJJJJJJJ

Het opschrift van artikel 3.96 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.96

Toegevoegd:

3.98Lozen bij ontijzeren grondwater

1.

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het ontijzeren van grondwater voor agrarische activiteiten, worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam als het perceel waar het afvalwater vrijkomt niet is aangesloten op een vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk waarop kan worden geloosd en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool waarop kan worden aangesloten en geloosd, meer dan 40 m is.

2.

Voor het te lozen afvalwater is de emissiegrenswaarde voor ijzer 5 mg/l, gemeten in een steekmonster.

3.

De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:

- a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het afvalwater vrijkomt, en
- b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden geplaatst.

4.

In afwijking van het derde lid, aanhef en onder a, wordt de afstand bij voortzetting van het lozen dat voor 1 januari 2013 al plaatsvond, berekend vanaf de plaats waar het afvalwater vrijkomt.

KKKKKKKKKK

Artikel 3.97 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.97

Toegevoegd:

3.99Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en

Verwijderd:

3.92

Toegevoegd:

3.94 tot en met

Verwijderd:

3.96

Toegevoegd:

3.98.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de artikelen

Verwijderd:

3.92

Toegevoegd:

3.94 tot en met

Verwijderd:

3.96

Toegevoegd:

3.98.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.92

Toegevoegd:

3.94,

Verwijderd:

3.93

Toegevoegd:

3.95,

Verwijderd:

3.94

Toegevoegd:

3.96,

Verwijderd:

3.95

Toegevoegd:

3.97 of

Verwijderd:

3.96

Toegevoegd:

3.98 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

LLLLLLLLLL

Het opschrift van artikel 3.98 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.98

Toegevoegd:

3.100 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen bij maken van betonmortel en uitwassen van beton.

MMMMMMMMMM

Artikel 3.99 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.99

Toegevoegd:

3.101 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als er

Toegevoegd:

door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

NNNNNNNNNN

Artikel 3.100 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.100

Toegevoegd:

3.102 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij het maken van betonmortel en uitwassen van beton buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en artikel

Verwijderd:

3.101

Toegevoegd:

3.103, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

OOOOOOOOOO

Het opschrift van artikel 3.101 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.101

Toegevoegd:

3.103Uitzondering voorgeschreven lozingsroute

Als in het omgevingsplan voor afvalwater afkomstig van het reinigen van installaties en voorzieningen voor het maken van betonmortel, het inwendig reinigen van voertuigen waarin betonmortel is vervoerd of het uitwassen van beton een andere lozingsroute is toegestaan, wordt, in afwijking van de artikelen 4.140, eerste lid, en 4.158, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, het te lozen afvalwater, bedoeld in die artikelen, geloosd op een oppervlaktewaterlichaam of via die andere route.

PPPPPPPPPP

Artikel 3.102 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.102

Toegevoegd:

3.104Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en

Verwijderd:

3.101

Toegevoegd:

3.103.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

3.101

Toegevoegd:

3.103.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.101

Toegevoegd:

3.103 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

QQQQQQQQQ

Het opschrift van artikel 3.103 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.103

Toegevoegd:

3.105 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen bij niet-industriële voedselbereiding.

RRRRRRRRRR

Het opschrift van artikel 3.104 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.104

Toegevoegd:

3.106 Afbakening met Besluit activiteiten leefomgeving

Deze afdeling is niet van toepassing op het lozen van afvalwater afkomstig van de voedingsmiddelenindustrie, bedoeld in artikel 3.128 van het Besluit activiteiten leefomgeving met uitzondering van het lozen van afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen voor personen die werken op de locatie waarop de activiteit wordt verricht.

SSSSSSSSSS

Artikel 3.105 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.105

Toegevoegd:

3.107 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als er

Toegevoegd:

door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

TTTTTTTTTT

Artikel 3.106 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.106

Toegevoegd:

3.108Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen bij niet-industriële voedselbereiding buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen

Verwijderd:

3.107

Toegevoegd:

3.109 en

Verwijderd:

3.108

Toegevoegd:

3.110, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

UUUUUUUUUU

Artikel 3.107 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.107

Toegevoegd:

3.109 Gegevens en documenten

1.

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel

Verwijderd:

3.108

Toegevoegd:

3.110, worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. de aard en omvang van de lozing; en
- b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2.

Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

VVVVVVVVVV

Het opschrift van artikel 3.108 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.108

Toegevoegd:

3.110 Lozen bereiden van voedingsmiddelen

1.

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam, als het bereiden plaatsvindt met:

- a. grootkeukenapparatuur;
- b. één of meer bakkerijovens die chargegewijs worden beladen; of
- c. één of meer bakkerijovens die continu worden beladen met een nominaal vermogen of een aansluitwaarde van ten hoogste 100 kilowatt.

2.

Het afvalwater wordt alleen gezamenlijk met huishoudelijk afvalwater geloosd, en wordt alleen geloosd voor zover de voorzieningen voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater zijn berekend op het zuiveren van het afvalwater afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten.

WWWWWWWWWWW

Artikel 3.109 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.109

Toegevoegd:

3.111 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en

Verwijderd:

3.108

Toegevoegd:

3.110.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

3.108

Toegevoegd:

3.110.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.108

Toegevoegd:

3.110 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

XXXXXXXXXX

Het opschrift van artikel 3.110 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.110

Toegevoegd:

3.112 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers.

YYYYYYYYYY

Artikel 3.111 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.111

Toegevoegd:

3.113 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als:

- a. er **Toegevoegd:** door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur; of
- b. er watersysteemvreemd water wordt geloosd.

ZZZZZZZZZZ

Artikel 3.112 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.112

Toegevoegd:

3.114Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en de artikelen

Verwijderd:

3.113

Toegevoegd:

3.115 en

Verwijderd:

3.114

Toegevoegd:

3.116, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur en als er geen watersysteemvreemd water wordt geloosd.

AAAAAAAAAAAA

Artikel 3.113 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.113

Toegevoegd:

3.115Gegevens en documenten

1.

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel

Verwijderd:

3.114

Toegevoegd:

3.116 worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. de aard en omvang van de lozing; en
- b. de verwachte datum van het begin van de activiteit.

2.

Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

BBBBBBBBBBB

Het opschrift van artikel 3.114 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.114

Toegevoegd:

3.116 Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kan spuiwater uit recreatieve visvijvers worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.

CCCCCCCCCCC

Artikel 3.115 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.115

Toegevoegd:

3.117 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over artikel 3.3 en

Verwijderd:

3.114

Toegevoegd:

3.116.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

3.114

Toegevoegd:

3.116.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.114

Toegevoegd:

3.116 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en

f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

DDDDDDDDDD

Het opschrift van artikel 3.116 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.116

Toegevoegd:

3.118 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het lozen vanaf vaartuigen of andere drijvende werktuigen bij spoelen of scheiden van zand of grind.

EEEEEEEEEEEE

Artikel 3.117 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.117

Toegevoegd:

3.119 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als:

a. er **Toegevoegd:** door een initiatiefnemer meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur; of

b. er watersysteemvreemd water wordt geloosd.

FFFFFFFFFFFF

Artikel 3.118 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.118

Toegevoegd:

3.120 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen vanaf vaartuigen of andere drijvende werktuigen bij spoelen of scheiden van zand of grind buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en artikel

Verwijderd:

3.119

Toegevoegd:

3.121, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur en als er geen watersysteemvreemd water wordt geloosd.

GGGGGGGGGG

Het opschrift van artikel 3.119 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.119

Toegevoegd:

3.121 Lozen Spoelwater

Met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater kunnen de volgende afvalwaterstromen afkomstig van een vaartuig of ander drijvend werktuig, op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd:

- a. afvalwater dat vrijkomt bij het spoelen van zeezand tijdens het transport daarvan met een vaartuig of werktuig; en
- b. afvalwater dat vrijkomt bij het op dat vaartuig of werktuig scheiden van zand of grind.

HHHHHHHHHHH

Artikel 3.120 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.120

Toegevoegd:

3.122 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en

Verwijderd:

3.119

Toegevoegd:

3.121.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

3.119

Toegevoegd:

3.121.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.119

Toegevoegd:

3.121 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

|||||

Na afdeling 3.17 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Afdeling 3.18 Lozen van afvalwater vanuit een weilanddepot

Artikel 3.123 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater vanuit een weilanddepot, bedoeld in paragraaf 4.124, van het Besluit activiteiten leefomgeving. De artikelen in paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving blijven van toepassing, tenzij daarvan in deze paragraaf expliciet wordt afgeweken.

Artikel 3.124 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als:

- a. er meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur; of
- b. er watersysteemvreemd water wordt geloosd.

Artikel 3.125 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen van afvalwater vanuit een weilanddepot, bedoeld in paragraaf 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving, buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en artikelen 3.126 tot en met 3.128, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur.

Artikel 3.126 Gegevens en documenten

1.

Ten minste vier weken voor het begin van de lozingsactiviteit, bedoeld in artikel 3.128 worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. De aard en omvang van de lozing;
- b. De verwachte datum van het begin van de activiteit; en
- c. Wettelijk erkend bewijsmiddel van de kwaliteit van de baggerspecie.

2.

Ten minste vier weken voordat de lozingsactiviteit wijzigt, worden de gewijzigde gegevens verstrekt aan het bestuur.

Artikel 3.127 Meet- en rekenbepalingen

1.

Op het bemonsteren van afvalwater is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.

2.

Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.

3.

Bij het analyseren van een monster worden onopgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing voor onopgeloste stoffen: NEN-EN 872.

Artikel 3.128 Lozen vanuit een weilanddepot

Voor de activiteit geldt dat:

- a. de beste beschikbare technieken worden toegepast;
- b. het afvalwater door een goed onderhouden en toegankelijke bemonsteringsvoorziening stroomt;
- c. het te lozen afvalwater, gemeten volgens NEN-EN 872, voldoet aan de emissiegrenswaarden van de in tabel 3.11 genoemde stoffen/parameters.
- d. Het lozingswater dient gedurende de baggerwerkzaamheden en tot twee weken na afronding daarvan wekelijks door de vergunninghouder te worden bemonsterd, en door een STERLAB gecertificeerd laboratorium geanalyseerd te worden op onopgeloste bestanddelen conform NEN-EN 872.
- e. Na deze periode dient het lozingswater elke drie weken door de vergunninghouder te worden bemonsterd, en door een STERLAB gecertificeerd laboratorium geanalyseerd te worden op onopgeloste bestanddelen conform NEN-EN 872.

Tabel 3.11 Emissiegrenswaarde

<i>Stof</i>	<i>Emissiegrenswaarde in mg/l</i>
Onopgeloste stoffen	500 bij een lozing in het zelfde watersysteem; of 250 bij een lozing in een ander watersysteem dan waaruit het te lozen water afkomstig is.

Artikel 3.129 Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en 3.128.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel 3.128.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel 3.128 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. wettelijk erkend bewijsmiddel van de kwaliteit van de baggerspecie;
- d. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- e. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- f. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- g. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

JJJJJJJJJ

Het opschrift van afdeling 3.18 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 3.18.19 Uitstrooien van as

KKKKKKKKKKK

Het opschrift van artikel 3.121 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.121

Toegevoegd:

3.130 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het uitstrooien van as in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.

LLLLLLLLLLL

Artikel 3.122 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.122

Toegevoegd:

3.131 Aanwijzing algemene regels

Bij het uitstrooien van as in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3 en artikel

Verwijderd:

3.123

Toegevoegd:

3.132.

MMMMMMMMMMMM

Het opschrift van artikel 3.123 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.123

Toegevoegd:

3.132 Uitstrooien van as

Het op een oppervlaktewaterlichaam individueel uitstrooien van as door de nabestaande die de zorg voor de asbus heeft, bedoeld in artikel 66a, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging, is toegestaan.

NNNNNNNNNN

Artikel 3.124 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.124

Toegevoegd:

3.133Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 3.3 en

Verwijderd:

3.123

Toegevoegd:

3.132.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel

Verwijderd:

3.123

Toegevoegd:

3.132.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor een lozingsactiviteit in afwijking van artikel

Verwijderd:

3.123

Toegevoegd:

3.132 worden gegevens en documenten verstrekt over:

a. de aard van de activiteit;

- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de reden voor het aanvragen van het maatwerkvoorschrift;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 3.3; en
- f. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

OOOOOOOOOOO

Het opschrift van afdeling 3.19 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 3.19.20 Andere lozingen

PPPPPPPPPPP

Het opschrift van artikel 3.125 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.125

Toegevoegd:

3.134 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op andere lozingen

QQQQQQQQQQQ

Artikel 3.126 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Verwijderd:

Artikel 3.126 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning water te lozen in een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater, als:

- a. er meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur;
- b. het water afkomstig is van gecontroleerde of peilgestuurde drainage; of
- c. er watersysteemvreemd water wordt geloosd.

RRRRRRRRRRR

Artikel 3.127 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.127

Toegevoegd:

3.135Vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam te verrichten, als daarbij stoffen of warmte worden geloosd.

2.

Het

Verwijderd:

verbod

Toegevoegd:

eerste lid geldt niet voor:

- a. het lozen van stoffen of warmte op een oppervlaktewaterlichaam afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving;
- b. het lozen, bedoeld in de afdelingen 3.2 tot en met **Verwijderd: Verwijderd:3.18** **Toegevoegd:3.19**;

c. het lozen van water dat afkomstig is uit dat oppervlaktewaterlichaam en waaraan geen stoffen zijn toegevoegd; en

d. **Verwijderd:** het lozen van stoffen of warmte afkomstig van wonen.

SSSSSSSSSS

Het opschrift van artikel 3.128 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.128

Toegevoegd:

3.136 Vangnetvergunningplicht lozen op zuiveringstechnisch werk

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning een lozingsactiviteit op een zuiveringstechnisch werk te verrichten.

2.

Het verbod geldt niet voor het lozen van stoffen, water of warmte op een zuiveringstechnisch werk afkomstig van een milieubelastende activiteit die is aangewezen in artikel 3.1 van het Besluit activiteiten leefomgeving.

TTTTTTTTTT

Artikel 4.1 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.1 Toepassingsbereik

Dit hoofdstuk is van toepassing op het onttrekken van

Verwijderd:

oppervlaktewater

Toegevoegd:

water aan een oppervlaktewaterlichaam en het onttrekken van grondwater.

UUUUUUUUUUUU

Artikel 4.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.4 Gegevens en documenten vergunningvrije wateronttrekkingsactiviteiten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het begin van het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening of het in de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, waarvoor op grond van dit hoofdstuk geen omgevingsvergunning voor een wateronttrekkingsactiviteit is vereist, worden aan het bestuur de volgende gegevens en documenten verstrekt:

- a. het doel waarvoor het te onttrekken grondwater wordt gebruikt;
- b. het aantal in te richten putten;
- c. de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van iedere put;
- d. de diepte in meters van de onderkant en de bovenkant van de filters van iedere put ten opzichte van het maaiveld en het Normaal Amsterdams Peil;
- e. de lengte in meters van het effectieve filter in iedere put;
- f. de capaciteit van de pomp in kubieke meter per uur per put;
- g. de hoeveelheid water in kubieke meter water per uur, etmaal, maand en jaar, die ten hoogste wordt onttrokken;
- h. een beschrijving van de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking en de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om die gevolgen te voorkomen of te beperken;
- i. als het gaat om het in samenhang met het onttrekken van grondwater in de bodem brengen van water ter aanvulling van het grondwater:
 1. de hoeveelheid water in kubieke meters water per uur, etmaal, maand en jaar die ten hoogste in de bodem wordt gebracht;
 2. de diepte in meters waarop het water in de bodem wordt gebracht;
 3. een beschrijving van de samenhang van het brengen van water in de bodem met de onttrekking;

4. de herkomst en samenstelling van het water dat in de bodem wordt gebracht; en
5. een beschrijving van de maatregelen of voorzieningen die worden getroffen om de negatieve gevolgen van het brengen van water in de bodem te voorkomen of te beperken.

2.

Het eerste lid geldt niet:

- a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
- b. voor zover in deze waterschapsverordening is bepaald dat geen melding van de wateronttrekkingsactiviteit hoeft te worden gedaan.

VVVVVVVVVV

Artikel 4.9 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.9 Meetverplichting

Toegevoegd:

onttrekking van grondwater en infiltratie van water

1.

Degene die grondwater onttrekt door een daarvoor bedoelde voorziening of water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater of geïnfiltreerd water met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.

2.

Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen of infiltraties kan het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap in de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de wateronttrekkingsactiviteit of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.

3.

Degene die water in de bodem brengt, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de kwaliteit van dat water door het nemen van representatieve monsters en het analyseren van de in tabel 4.1 opgenomen parameters met de in die tabel aangegeven frequentie.

Tabel 4.1 Parameters en meetfrequentie

Parameter	Afkorting	Frequentie
bacteriën van de coligroep		vierwekelijks
kleur		vierwekelijks
zwevende stof	SS	vierwekelijks
geleidingsvermogen voor elektriciteit		vierwekelijks
temperatuur	T	vierwekelijks
zuurgraad	pH	vierwekelijks
opgelost zuurstof	O2	vierwekelijks
totaal organisch koolstof	TOC	vierwekelijks
bicarbonaat	HCO3	vierwekelijks
nitriet	NO2	vierwekelijks
nitraat	NO3	vierwekelijks
ammonium	NH4	vierwekelijks
totaal fosfaat	Totaal P	vierwekelijks
fluoride	F	driemaandelijks
chloride	CL	vierwekelijks
sulfaat	SO4	driemaandelijks
natrium	Na	driemaandelijks
ijzer	Fe	driemaandelijks

mangaan	Mn	driemaandelijks
chrom	Cr	driemaandelijks
lood	Pb	driemaandelijks
koper	Cu	driemaandelijks
zink	Zn	driemaandelijks
cadmium	Ca	driemaandelijks
arseen	As	driemaandelijks
nikkel	Ni	driemaandelijks
cyanide	CN	driemaandelijks
minerale olie		vierwekelijks
<i>Verwijderd:</i> gewasbeschermingsmiddelen <i>Toegevoegd:</i> adsorbeerbaar organisch halogeen	AOX	vierwekelijks
vluchtig organisch gebonden chlor	VOC	vierwekelijks
vluchtige aromaten		vierwekelijks
polycyclische aromaten	PAK	driemaandelijks
fenolen		driemaandelijks
<i>Verwijderd:</i>	GBM	vierwekelijks

<p>adsorbeerbaar organisch halogeen</p> <p><i>Toegevoegd:</i></p> <p>gewasbeschermingsmiddelen</p>		
--	--	--

Toegevoegd:

4.

Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking of infiltratie is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het bestuur de volgende gegevens verstrekt:

- a. de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater en geïnfiltreerd water; en
- b. de kwaliteit van het geïnfiltreerde water.

5.

De analyse van de monsters vindt plaats overeenkomstig bijlage 4 bij de Drinkwaterregeling.

6.

Het eerste tot en met vijfde lid gelden niet:

- a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
- b. voor zover in deze waterschapsverordening is bepaald dat geen metingen hoeven te worden uitgevoerd.

WWWWWWWWWWW

Het opschrift van afdeling 4.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Afdeling 4.2 Onttrekken van oppervlaktewater aan een oppervlaktewaterlichaam

XXXXXXXXXX

Artikel 4.11 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.11 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van

Verwijderd:

oppervlaktewater

Toegevoegd:

water aan een oppervlaktewaterlichaam.

YYYYYYYYYYYY

Artikel 4.12 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.12 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het is verboden zonder omgevingsvergunning

Verwijderd:

oppervlaktewater

Toegevoegd:

water te onttrekken

Toegevoegd:

aan een oppervlaktewaterlichaam op in het kwetsbaar gebied oppervlaktewater.

ZZZZZZZZZZ

Artikel 4.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.13 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van

Verwijderd:

oppervlaktewater

Toegevoegd:

water aan een oppervlaktewaterlichaam buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater wordt voldaan aan de

Toegevoegd:

specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 4.3 en aan de artikelen 4.14 en 4.15.

AAAAAAAAAAAAA

Artikel 4.14 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel4.14Gegevens en documenten

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het onttrekken van

Toegevoegd:

water aan een het

Verwijderd:

oppervlaktewater

Toegevoegd:

oppervlaktewaterlichaam worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar water wordt onttrokken; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

BBBBBBBBBBBBB

Artikel 4.16 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel4.16Maatwerkvoorschriften

1.

Een maatwerkvoorschrift kan worden gesteld over de artikelen 4.3 en 4.15.

2.

Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van artikel 4.15.

3.

Bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift voor het onttrekken van

Verwijderd:

oppervlaktewater

Toegevoegd:

water aan een oppervlaktewaterlichaam in afwijking van artikel 4.15 worden gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de aard van de activiteit;
- b. de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd;
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit;
- d. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 4.3; en
- e. de wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding van de voorgenomen activiteit zijn betrokken en wat de resultaten daarvan zijn.

CCCCCCCCCCCC

Artikel 4.19 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.19 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van grondwater voor een proefonttrekking buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten het kwetsbaar gebied grondwater wordt voldaan aan de

Toegevoegd:

specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 4.3 en aan de artikelen

Verwijderd:

4.3

Toegevoegd:

4.9 en 4.20 tot en met 4.24.

DDDDDDDDDDDD

Artikel 4.20 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.20 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het onttrekken van het grondwater worden aan het bestuur

Toegevoegd:

de gegevens en documenten verstrekt

Verwijderd:

over:

Toegevoegd:

zoals bedoeld in artikel 4.4.

Verwijderd:

- a. de aard van de onttrekking;
- b. de locatie waar het grondwater wordt onttrokken; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de onttrekking.

2.

Uiterlijk twee weken na aanvang van de onttrekking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de onttrekking; en
- b. de objectgegevens.

EEEEEEEEEEEE

Artikel 4.21 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.21 Uitzondering meetverplichting

~~Verwijderd:~~

~~Uiterlijk twee weken na aanvang van de onttrekking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:~~

~~Verwijderd:~~

- a. de definitieve ligging van de onttrekking; en
- b. de objectgegevens.

Toegevoegd:

Artikel 4.9 is niet van toepassing als er niet meer grondwater wordt onttrokken dan 12.000 m³ per jaar.

FFFFFFFFFFFF

Artikel 4.22 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.22 Debiet en duur

1.

~~Verwijderd:~~

~~Artikel 4.9 is niet van toepassing als er niet meer grondwater wordt onttrokken dan 12.000 m³ per jaar.~~

Toegevoegd:

Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan 15.000 m³ per maand.

2.

De onttrekking duurt ten hoogste zes kalendermaanden.

GGGGGGGGGGGG

Artikel 4.26 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.26 Toepassingsbereik

Deze afdeling is van toepassing op het onttrekken van grondwater voor bronbemalingen

Toegevoegd:

, tenzij dit gebeurt voor het leggen, behouden of weghalen van kabels en leidingen zoals bedoeld in paragraaf 2.1.18.

HHHHHHHHHHHH

Artikel 4.27 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.27 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

1.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor bronbemaling in het beperkingengebied waterkering of beschermingszone A bij een waterkering.

2.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te onttrekken voor bronbemaling in het kwetsbaar gebied grondwater, als er meer grondwater wordt onttrokken dan 10.000 m³ per maand.

3.

Het is verboden zonder omgevingsvergunning grondwater te

Verwijderd:

onttrekking

Toegevoegd:

onttrekken voor bronbemaling buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten het kwetsbaar gebied grondwater, als er meer grondwater wordt onttrokken dan 15.000 m³ per maand.

|||||

Artikel 4.28 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.28 Aanwijzing algemene regels

1.

Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling in het kwetsbaar gebied grondwater buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 4.3, en de artikelen

Toegevoegd:

4.9 en 4.29 tot en met 4.33, als er niet meer grondwater wordt onttrokken dan 10.000 m³ per maand.

2.

Bij het onttrekken van grondwater voor bronbemaling buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten het kwetsbaar gebied grondwater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 4.3, en de artikelen

Toegevoegd:

4.9 en 4.29 tot en met 4.33, als er niet meer grondwater wordt onttrokken dan 15.000 m³ per maand.

|||||

Artikel 4.29 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.29 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het onttrekken van het grondwater worden aan het bestuur

Toegevoegd:

de gegevens en documenten verstrekt

Verwijderd:

over:

Toegevoegd:

zoals bedoeld in artikel 4.4.

Verwijderd:

- a. de aard van de onttrekking;
- b. de locatie waar het grondwater wordt onttrokken; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de onttrekking.

2.

Uiterlijk twee weken na aanvang van de onttrekking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de onttrekking; en
- b. de objectgegevens.

KKKKKKKKKKKK

Artikel 4.33 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.33 Retourneren of lozen

Toegevoegd:

1.

In het kwetsbaar gebied grondwater wordt het onttrokken grondwater geretourneerd in hetzelfde watervoerend pakket als waaruit het is onttrokken.

Verwijderd:

1

Toegevoegd:

2.

Het onttrokken water kan binnen een straal van 500 meter van het onttrekkingspunt worden geretourneerd in de bodem in hetzelfde watervoerende pakket als waaruit het onttrokken is.

Verwijderd:

2

Toegevoegd:

3.

Het onttrokken water kan ook op een oppervlaktewaterlichaam worden geloosd als retourneren in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is.

LLLLLLLLLLLLL

Artikel 4.37 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.37 Aanwijzing algemene regels

Bij het onttrekken van grondwater voor een grondwater- of bodemsanering buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten het kwetsbaar gebied grondwater wordt voldaan aan de specifieke zorgplicht, bedoeld in artikel 4.3, en de artikelen

Toegevoegd:

4.9 en 4.38 tot en met 4.42, als er niet meer grondwater wordt onttrokken dan 15.000 m³ per maand.

MMMMMMMMMMMMM

Artikel 4.38 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.38 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het onttrekken van het grondwater worden aan het bestuur

Toegevoegd:

de gegevens en documenten verstrekt

Verwijderd:

over:

Toegevoegd:

zoals bedoeld in artikel 4.4.

~~*Verwijderd:*~~

- a. de aard van de onttrekking;
- b. de locatie waar het grondwater wordt onttrokken; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de onttrekking.

2.

Uiterlijk twee weken na aanvang van de onttrekking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de onttrekking; en
- b. de objectgegevens.

NNNNNNNNNNNN

Artikel 4.47 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.47 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het onttrekken van het grondwater worden aan het bestuur

Toegevoegd:

de gegevens en documenten verstrekt

Verwijderd:

over:

Toegevoegd:

zoals bedoeld in artikel 4.4.

~~*Verwijderd:*~~

- a. de aard van de onttrekking;
- b. de locatie waar het grondwater wordt onttrokken; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de onttrekking.

2.

Uiterlijk twee weken na aanvang van de onttrekking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de onttrekking; en
- b. de objectgegevens.

OOOOOOOOOOOO

Artikel 4.49 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.49 Onttrekken oppervlaktewater niet mogelijk

Er wordt alleen grondwater onttrokken als het onttrekken van

Verwijderd:

oppervlaktewater

Toegevoegd:

water aan een oppervlaktewaterlichaam niet mogelijk is.

PPPPPPPPPPPP

Artikel 4.62 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.62 Gegevens en documenten

1.

Ten minste

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het onttrekken van het grondwater worden aan het bestuur

Toegevoegd:

de gegevens en documenten verstrekt

Verwijderd:

over:

Toegevoegd:

zoals bedoeld in artikel 4.4.

Verwijderd:

- a. de aard van de onttrekking;
- b. de locatie waar het grondwater wordt onttrokken; en
- c. de geplande aanvangs- en einddatum van de onttrekking.

2.

Uiterlijk twee weken na aanvang van de onttrekking worden aan het bestuur gegevens en documenten verstrekt over:

- a. de definitieve ligging van de onttrekking; en
- b. de objectgegevens.

QQQQQQQQQQQQ

Bijlage I wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage I Begripsbepalingen

aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen en begrensd in bijlage II

beschoeiing

~~Verwijderd:~~

~~Een type profielverdediging die bestaat uit een verticaal geplaatste houten wand.~~

Toegevoegd:

Een kerende constructie die een talud of waterkant beschermt tegen afkalven, golfkrachten en andere invloeden die de stabiliteit van de waterkant in gevaar brengen.

bestuur

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap.

Toegevoegd:

drijvend bouwwerk

Een drijvende constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties anders dan een schip dat wordt gebruikt voor verblijf van personen en dat is bestemd en wordt gebruikt voor de vaart.

groepsaccommodatie

Een voorziening ten behoeve van verblijven van meerdere personen.

Toegevoegd:

huisaansluiting

De aansluiting van een kabel-/leidingtracé naar een woning of bedrijf.

infiltreren van water

In de bodem brengen van water, ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater.

insteek

Snijpunt van de raaklijnen van het talud en het horizontale maaiveld.

kabel

Een transportmedium, veelal voor elektriciteit of communicatie, zonder holle ruimte.

legger

Legger als bedoeld in [artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet](#).

leiding

Een hol transportmedium voor vloeistof of gas.

lozingswerk

Een werk waarmee afvalwater geloosd kan worden op het oppervlaktewaterlichaam.

natuurvriendelijke oever

Verwijderd:

Een oever die zo is aangelegd dat er naast de waterkerende en waterbergende functie ook rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke functie.

Toegevoegd:

Een oever die ten behoeve van de ecologisch toestand en (natte) natuurwaarden is ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans bieden zich te ontwikkelen.

NEN 6600-1

NEN 6600-1:2019: Water - Monsterneming - Deel 1: Afvalwater, versie 2019.

NEN 6646

NEN 6646/C1:2015: Water - Fotometrische bepaling van het gehalte aan ammoniumstikstof en van de som van de gehalten aan ammoniumstikstof en organisch gebonden stikstof volgens Kjeldahl, door mineralisatie met seleen, met behulp van een doorstroomanalysestelsel - Ontsluiting met zwavelzuur, seleen en kaliumsulfaat, versie 2015 + C1:2015.

NEN 6966

NEN 6966:2006: Milieu - Analyse van geselecteerde elementen in water, eluaten en destillaten – Atomaire emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma, versie 2006

NEN-EN 872

NEN-EN 872:2005: Water – Bepaling van het gehalte aan onopgeloste stoffen – Methode door filtratie over glasvezelfilters, versie 2005.

NEN-EN 12566-1

NEN-EN 12566-1:2016: Kleine afvalwaterzuiveringsinstallaties ≤ 50 IE - Deel 1: Geprefabriceerde septictanks, versie 2016.

NEN-EN 13284-1

NEN-EN 13284-1:2001: Europese norm voor Emissies van stationaire bronnen – Bepaling van massaconcentratie van stof in lage concentraties – Deel 1: Manuele gravimetrische methode, versie 2001.

NEN-EN-ISO 5667-3

NEN-EN-ISO 5667-3:2018: Water - Monsterneming - Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters, versie 2018.

NEN-EN-ISO 5815-1

NEN-EN-ISO 5815-1:2019: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZV_n) - Deel 1: Verdunning en enting onder toevoeging van allylthiourem, versie 2019.

NEN-EN-ISO 5815-2

NEN-EN-ISO 5815-2:2003: Water - Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik na n dagen (BZVn) - Deel 2: Methode voor onverdunde monsters, versie 2003.

NEN-EN-ISO 6878

NEN-EN-ISO 6878:2004: Water - Bepaling van fosfor - Ammoniummolybdaat spectrometrische methode, versie 2004.

NEN-EN-ISO 9377-2

NEN-EN-ISO 9377-2:2000: Water - Bepaling van de minerale-olie-index - Deel 2: Methode met vloeistofextractie en gaschromatografie, versie 2000.

NEN-EN-ISO 10301

NEN-EN-ISO 10301:1997: Water - Bepaling van zeer vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen - Gaschromatografische methoden, versie 1997

NEN-EN-ISO 11732

NEN-EN-ISO 11732:2005: Water - Bepaling van ammonium stikstof - Methode voor doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 2005.

NEN-EN-ISO 11885

NEN-EN-ISO 11885:2009: Water - Bepaling van geselecteerde elementen met atomaire-emissiespectrometrie met inductief gekoppeld plasma (ICP-AES), versie 2009.

NEN-EN-ISO 12846

NEN-EN-ISO 12846:2012: Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire-absorptiespectrometrie met en zonder concentratie, versie 2012.

NEN-EN-ISO 13395

NEN-EN-ISO 13395:1997: Water - Bepaling van het stikstofgehalte in de vorm van nitriet en in de vorm van nitraat en de som van beide met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en spectrometrische detectie, versie 1997.

NEN-EN-ISO 15587-1

NEN-EN-ISO 15587-1:2002: Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 1: Koningswater ontsluiting, versie 2002.

NEN-EN-ISO 15587-2

NEN-EN-ISO 15587-2:2002: Water - Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - Deel 2: Ontsluiting met salpeterzuur, versie 2002;

NEN-EN-ISO 15680

NEN-EN-ISO 15680:2003: Water - Gaschromatografische bepaling van een aantal monocyclische aromatische koolwaterstoffen, naftaleen en verscheidene gechlorideerde verbindingen met 'purge-and-trap' en thermische desorptie, versie 2003.

NEN-EN-ISO 15681-1

NEN-EN-ISO 15681-1:2005: Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 1: Methode met een doorstroominjectiesysteem (FIA), versie 2005.

NEN-EN-ISO 15681-2

NEN-EN-ISO 15681-2:2018: Water - Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en het totale gehalte aan fosfor met behulp van doorstroomanalyse (FIA en CFA) - Deel 2: Methode met een continu doorstroomanalysesysteem (CFA), versie 2018.

NEN-EN-ISO 15682

NEN-EN-ISO 15682:2001: Water - Bepaling van het gehalte aan chloride met doorstroomanalyse (CFA en FIA) en fotometrische of potentiometrische detectie, versie 2001.

NEN-EN-ISO 17294-2

NEN-EN-ISO 17294-2:2016: Water - Toepassing van massaspectrometrie met inductief gekoppeld plasma - Deel 2: Bepaling van geselecteerde elementen inclusief uranium isotopen, versie 2016.

NEN-EN-ISO 17852

NEN-EN-ISO 17852:2008: Water - Bepaling van kwik - Methode met atomaire fluorecentiespectrometrie, versie 2008

NEN-EN-ISO 17993

NEN-EN-ISO 17993:2004: Water - Bepaling van 15 polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) in water met HPLC met fluorescentiedetectie na vloeistof-vloeistof extractie, versie 2004

NEN-ISO 5663

NEN-ISO 5663:1993: Water - Bepaling van het gehalte aan Kjeldahl-stikstof - Methode na mineralisatie met seleen, versie 1993.

NEN-ISO 15705

NEN-ISO 15705:2003: Water - Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (ST-COD) - Kleinschalige gesloten buis methode, versie 2003;

NEN-ISO 15923-1

NEN-ISO 15923-1:2013: Waterkwaliteit - Bepaling van de ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie - Deel 1: Ammonium, chloride, nitraat, nitriet, ortho-fosfaat, silicaat en sulfaat, versie 2013

niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

Ander oppervlaktewaterlichaam dan een oppervlaktewaterlichaam dat is aangewezen en begrensd in bijlage II.

oever

~~Verwijderd:~~

~~Het hellend vlak tussen waterbodem (waterkant) en maaienveld.~~

Toegevoegd:

Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.

ondersteunend kunstwerk

Kunstwerk dat van belang is voor de taakuitoefening van het hoogheemraadschap of voor het functioneren van het watersysteem.

onttrekken

Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting.

profielbescherming

Een kunstmatige verdediging van talud of bodem van een

Verwijderd:

water

Toegevoegd:

oppervlaktewater.

sifon

Kokervormige constructie met een verlaagd middengedeelte dat geheel met water is gevuld en die twee waterlopen met elkaar verbindt.

steiger

Verwijderd:

~~Een watergerelateerde constructie aan of op het water die bedoeld is om mensen en gebruiksvoorwerpen te dragen en om te plaatsen.~~

Toegevoegd:

Een boven het oppervlaktewater aangebrachte of op het oppervlaktewater drijvende constructie.

streefpeil

Waterniveau waar conform het peilbesluit naar wordt gestreefd.

talud

Onder helling

Verwijderd:

geleden

Toegevoegd:

gelegen vlak.

verticale drainage

Mechanisch geplaatste verticale drainage (drains) met als doel grondwater natuurlijk en versneld te laten afvloeien.

werk

Door menselijk toedoen ontstane of te maken constructie met toebehoren.

Toegevoegd:

woonboot

Een drijvend werk waarop gewoond wordt of waarop gewoond zou kunnen worden qua afmeting of inrichting.

RRRRRRRRRRRR

Bijlage II wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage II Overzicht Informatieobjecten

aangewezen gebied peilafwijkingen

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/07e1ea151c62434c9330bb220f03075c/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/07e1ea151c62434c9330bb220f03075c/nld@2024-12-10;15022314

~~Verwijderd:~~

~~beheergebied, met uitzondering van hellend gebied en gebied met droge beddingen en het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/75139fe0b71741ca87fdf6b2c77289f6/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

aangewezen hoge gronden

/join/id/regdata/ws0651/2024/1c49b6c708f8407198e8875c266cf5ac/nld@2024-12-10;15022314

Toegevoegd:

aangewezen hoge gronden buiten de beperkingengebieden molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap

/join/id/regdata/ws0651/2024/e2bafede004449f6a00c5f66158e1e08/nld@2024-12-10;15022314

Toegevoegd:

aangewezen hoge gronden buiten de beperkingengebieden natuurvriendelijke oever en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap

/join/id/regdata/ws0651/2024/a1da6bd61dd64066aa0fc59135902d7e/nld@2024-12-10;15022314

Toegevoegd:

aangewezen hoge gronden buiten het beperkingengebied vaarwegen in het beheer bij het hoogheemraadschap

/join/id/regdata/ws0651/2024/3c56202432f24c709b3d46f6d6e0208a/nld@2024-12-10;15022314

aangewezen oppervlaktewaterlichaam

/join/id/regdata/ws0651/2023/d28e503ad696465e8a0a8683d39949e1/nld@2023-10-31;1

beheergebied

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/47ed226884394e9db78b32f415a0dc80/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/47ed226884394e9db78b32f415a0dc80/nld@2024-12-10;15022314

beperkingengebied bergingsgebied

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/5bf38d4c44d145039499eca474eed1a9/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/5bf38d4c44d145039499eca474eed1a9/nld@2024-12-10;15022314

beperingengebied erftoegangsweg

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/49b2ee9cb8a4476c80c433640ac506e9/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/49b2ee9cb8a4476c80c433640ac506e9/nld@2024-12-10;15022314

beperingengebied gebiedsontsluitingsweg

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/944ec46cf9b74ff398a5433096b658b6/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/944ec46cf9b74ff398a5433096b658b6/nld@2024-12-10;15022314

beperingengebied molenbiotoop

/join/id/regdata/ws0651/2023/2d41fe5ff1414f179207a1d97fe1a084/nld@2023-10-31;1

~~Verwijderd:~~

~~beperingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/f14ef9d7d9be42f8b6cebc1ef069e54a/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

beperingengebied natuurvriendelijke oever

/join/id/regdata/ws0651/2024/e9dfe1e27766410fb8d1b947a30088a3/nld@2024-12-10;15022314

beperingengebied oppervlaktewaterlichaam

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/ae89d10c1f8a4fbc8d20c36bdd25dd3d/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/ae89d10c1f8a4fbe8d20c36bdd25dd3d/nld@2024-12-10;15022314](#)

Toegevoegd:

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten de beperkingengebieden waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden en vaarwegen in het beheer bij het hoogheemraadschap

[/join/id/regdata/ws0651/2024/d203668b965b49aca8f8829a0f51c87b/nld@2024-12-10;15022314](#)

Toegevoegd:

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten de beperkingengebieden waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden, molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap

[/join/id/regdata/ws0651/2024/f13d71897eb44ca4887e3bb713937f71/nld@2024-12-10;15022314](#)

Toegevoegd:

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten de beperkingengebieden waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden, natuurvriendelijke oever en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap

[/join/id/regdata/ws0651/2024/3b9dcc9ddda8448e993acfb6bf268224/nld@2024-12-10;15022314](#)

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A

Verwijderd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/497f18e65c8b47fab2f384d19182661f/nld@2023-10-31;1](#)

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/497f18e65c8b47fab2f384d19182661f/nld@2024-12-10;15022314](#)

Toegevoegd:

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam buiten het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden

[/join/id/regdata/ws0651/2024/39f3fc6bb786444cbca9bca485f7d19/nld@2024-12-10;15022314](#)

Toegevoegd:

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, buiten de beperkingengebieden primaire waterkering en regionale waterkering

[/join/id/regdata/ws0651/2024/eccaa579f859464eaa3fec59bc45d874/nld@2024-12-10;15022314](#)

Toegevoegd:

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, buiten de beperkingengebieden primaire waterkering, regionale waterkering, molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap

[/join/id/regdata/ws0651/2024/5eb3203410884902a96cad6e7aae268/nld@2024-12-10;15022314](#)

beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, met uitzondering van vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap, buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A

~~Verwijderd:~~

~~[/join/id/regdata/ws0651/2023/32615153500e4084b196190a7ebd9ea4/nld@2023-10-31;1](#)~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/32615153500e4084b196190a7ebd9ea4/nld@2024-12-10;15022314](#)

beperkingengebied overige waterkering

~~Verwijderd:~~

~~[/join/id/regdata/ws0651/2023/4d8f4c8aec834435b04e24d117b2e5f4/nld@2023-10-31;1](#)~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/4d8f4c8aec834435b04e24d117b2e5f4/nld@2024-12-10;15022314](#)

Toegevoegd:

beperkingengebied overige waterkering en bijbehorende beschermingszone A buiten de beperkingengebieden molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap

[/join/id/regdata/ws0651/2024/e7225c52ba2c4d439ff4474d455d2973/nld@2024-12-10;15022314](#)

bepkingengebied primair oppervlaktewater

~~Verwijderd:~~

[/join/id/regdata/ws0651/2023/70bbc02bf9844d82bc33e7f697d73a87/nld@2023-10-31;1](#)

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/70bbc02bf9844d82bc33e7f697d73a87/nld@2024-12-10;15022314](#)

bepkingengebied primaire harde waterkering

~~Verwijderd:~~

[/join/id/regdata/ws0651/2023/2ee7aba987874ecfaa6cb21337035ae5/nld@2023-10-31;1](#)

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/2ee7aba987874ecfaa6cb21337035ae5/nld@2024-12-10;15022314](#)

bepkingengebied primaire waterkering

~~Verwijderd:~~

[/join/id/regdata/ws0651/2023/2852b236507548f983200ecb930d6458/nld@2023-10-31;1](#)

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/2852b236507548f983200ecb930d6458/nld@2024-12-10;15022314](#)

bepkingengebied primaire zandige waterkering

[/join/id/regdata/ws0651/2023/3d90d919b6ee423299d45666c7d16f71/nld@2023-10-31;1](#)

bepkingengebied regionale waterkering

~~Verwijderd:~~

[/join/id/regdata/ws0651/2023/1ede5900642944c7b62bb17a7d6c6d04/nld@2023-10-31;1](#)

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/1ede5900642944c7b62bb17a7d6c6d04/nld@2024-12-10;15022314

beperkingengebied regionale waterkering bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Verwijderd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/d5e2a34fdcf94ea7b429e5c493fe682a/nld@2023-10-31;1

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/d5e2a34fdcf94ea7b429e5c493fe682a/nld@2024-12-10;15022314

beperkingengebied regionale waterkering, met uitzondering van het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Verwijderd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/4cc33e0eb41d4039ab250b9578f35b03/nld@2023-10-31;1

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/4cc33e0eb41d4039ab250b9578f35b03/nld@2024-12-10;15022314

Toegevoegd:

beperkingengebied rietoever

/join/id/regdata/ws0651/2024/092db4e9719a401880385315bd99346e/nld@2024-12-10;15022314

beperkingengebied secundair of tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering

Verwijderd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/adfd64e799f94d6f9137bb89b82ecb23/nld@2023-10-31;1

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/adfd64e799f94d6f9137bb89b82ecb23/nld@2024-12-10;15022314

bepkingengebied secundair of tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het
bepkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en vaarwegen in
beheer bij het hoogheemraadschap

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/5c6c9863116145c1bcdf4dc4af04ea99/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/5c6c9863116145c1bcdf4dc4af04ea99/nld@2024-12-10;15022314

bepkingengebied secundair oppervlaktewater

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/236f3a90e0f04e85a10b2c484b59844e/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/236f3a90e0f04e85a10b2c484b59844e/nld@2024-12-10;15022314

bepkingengebied solitair fietspad

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/067d7631245a4add95b32e664979b92f/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/067d7631245a4add95b32e664979b92f/nld@2024-12-10;15022314

bepkingengebied tertiair oppervlaktewater

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/2970d6b8960c4d3eb588bf4524ae5c7d/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/2970d6b8960c4d3eb588bf4524ae5c7d/nld@2024-12-10;15022314

Toegevoegd:

beperkingengebied tertiair oppervlaktewater, met uitzondering van het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering

/join/id/regdata/ws0651/2024/82b412d1accd4779b34b67df0445e0ce/nld@2024-12-10;15022314

beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap

/join/id/regdata/ws0651/2023/3866ebd7dcee4f72a63744e72debea57/nld@2023-10-31;1

beperkingengebied waterkering

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/a0b0a1ce821e43e3a27d014589024f73/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/a0b0a1ce821e43e3a27d014589024f73/nld@2024-12-10;15022314

Toegevoegd:

beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszone A niet zijnde aangewezen hoge gronden

/join/id/regdata/ws0651/2024/f28ade010fcd42939bd3078675b768d2/nld@2024-12-10;15022314

beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/9bf7945f9d37402ebe108dbb98c134dd/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/9bf7945f9d37402ebe108dbb98c134dd/nld@2024-12-10;15022314

beperkingengebied weg

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/4a9146f905d54c42bae56ea061692ebe/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/4a9146f905d54c42bae56ea061692ebe/nld@2024-12-10;15022314](#)

beschermingszone A aan de landzijde van een primaire zandige waterkering

~~Verwijderd:~~

~~[/join/id/regdata/ws0651/2023/7ba349e917174f0f9eef5bcef6d51afb/nld@2023-10-31;1](#)~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/7ba349e917174f0f9eef5bcef6d51afb/nld@2024-12-10;15022314](#)

beschermingszone A aan de zeezijde van een primaire zandige waterkering

[/join/id/regdata/ws0651/2023/85153868df6f4397a8e5dd6825818b15/nld@2023-10-31;1](#)

beschermingszone A bij een overige waterkering

~~Verwijderd:~~

~~[/join/id/regdata/ws0651/2023/9317b1e5ad8d4405b6e64ac09c339a7c/nld@2023-10-31;1](#)~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/9317b1e5ad8d4405b6e64ac09c339a7c/nld@2024-12-10;15022314](#)

beschermingszone A bij een primaire harde waterkering

~~Verwijderd:~~

~~[/join/id/regdata/ws0651/2023/f658816d65234a52869c93bb9d4cd875/nld@2023-10-31;1](#)~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/f658816d65234a52869c93bb9d4cd875/nld@2024-12-10;15022314](#)

Toegevoegd:

beschermingszone A bij een primaire of regionale kering buiten de beperkingengebieden
molenbiotoop en vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap

[/join/id/regdata/ws0651/2024/f3e02574861f4d51af456a252bb5238f/nld@2024-12-10;15022314](#)

beschermingszone A bij een primaire waterkering

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/6692a56303e1416ab4e6ff51f6af14bf/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/6692a56303e1416ab4e6ff51f6af14bf/nld@2024-12-10;15022314

beschermingszone A bij een primaire zandige waterkering

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/22b2af31615b42649163247995985e2d/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/22b2af31615b42649163247995985e2d/nld@2024-12-10;15022314

beschermingszone A bij een regionale waterkering

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/a19190152211416fbf75787c1a0cfcf7/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/a19190152211416fbf75787c1a0cfcf7/nld@2024-12-10;15022314

beschermingszone A bij een regionale waterkering bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/b318aac8716343bda786fe883bb2bde2/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/b318aac8716343bda786fe883bb2bde2/nld@2024-12-10;15022314

beschermingszone A bij een regionale waterkering, met uitzondering van het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/0d063a6620fe4ba49428b8dfb7272fee/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/0d063a6620fe4ba49428b8dfb7272fee/nld@2024-12-10;15022314

beschermingszone A bij een waterkering

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/3abc86311483482b992227e8afb7ac75/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/3abc86311483482b992227e8afb7ac75/nld@2024-12-10;15022314

beschermingszone B aan de landzijde van een primaire zandige waterkering

/join/id/regdata/ws0651/2023/a01d895484b749159471137fe4878b6c/nld@2023-10-31;1

beschermingszone B aan de zeezijde van een primaire zandige waterkering

/join/id/regdata/ws0651/2023/74545b774166457eb8d841b67d8252d2/nld@2023-10-31;1

beschermingszone B bij een overige waterkering

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/36e6ebae12d940329d7553be4da90a1d/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/36e6ebae12d940329d7553be4da90a1d/nld@2024-12-10;15022314

beschermingszone B bij een primaire harde waterkering

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/78dc8e83894b45cb8c2efad3d61c2985/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/78dc8e83894b45cb8c2efad3d61c2985/nld@2024-12-10;15022314

beschermingszone B bij een primaire waterkering

Verwijderd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/cb8a14b215554aac8fd0c2714567f842/nld@2023-10-31;1

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/cb8a14b215554aac8fd0c2714567f842/nld@2024-12-10;15022314

beschermingszone B bij een primaire zandige waterkering

/join/id/regdata/ws0651/2023/9dcaf71e4ded4124b41811ff0f33a770/nld@2023-10-31;1

beschermingszone B bij een regionale waterkering

Verwijderd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/fda7b55f654e44e793f93612efb89e38/nld@2023-10-31;1

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/fda7b55f654e44e793f93612efb89e38/nld@2024-12-10;15022314

beschermingszone B bij een regionale waterkering bij het Amstelmeer of Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Verwijderd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/f71950425acd45e4a62bf7ae20d5a8ae/nld@2023-10-31;1

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/f71950425acd45e4a62bf7ae20d5a8ae/nld@2024-12-10;15022314

beschermingszone B bij een waterkering

Verwijderd:

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/ef38bc5cb54f4c2d85ce7c6c21efb523/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/ef38bc5cb54f4c2d85ce7c6c21efb523/nld@2024-12-10;15022314

buiten het aangewezen gebied peilafwijkingen

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/6263f29a35754faaacdbbeabcc781abfc/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/6263f29a35754faaacdbbeabcc781abfc/nld@2024-12-10;15022314

buiten het beperkingengebied waterkering en de bijbehorende beschermingszone A

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/6d824e92b15642bb803fdb4d799a1d66/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/6d824e92b15642bb803fdb4d799a1d66/nld@2024-12-10;15022314

Toegevoegd:

buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten hellend gebied en gebied met droge beddingen

/join/id/regdata/ws0651/2024/4ee5fb5a579a4b678a777428a1bb6037/nld@2024-12-10;15022314

buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering en buiten het kwetsbaar gebied grondwater

~~Verwijderd:~~

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/64d27cd061704e569cc990515142d68e/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/64d27cd061704e569ee990515142d68e/nld@2024-12-10;15022314](#)

buiten het beperkingengebied waterkering met bijbehorende beschermingszones

~~Verwijderd:~~

~~[/join/id/regdata/ws0651/2023/a0402b8b73e04ae6a024ddc3057e35c3/nld@2023-10-31;1](#)~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/a0402b8b73e04ae6a024ddc3057e35c3/nld@2024-12-10;15022314](#)

buiten kwetsbaar gebied oppervlaktewater

~~Verwijderd:~~

~~[/join/id/regdata/ws0651/2023/7c1f277321a340698ebd7e77fcbc6d1e/nld@2023-10-31;1](#)~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/7c1f277321a340698ebd7e77fcbc6d1e/nld@2024-12-10;15022314](#)

Toegevoegd:

gebied met peilbesluitplicht

[/join/id/regdata/ws0651/2024/365d4b6e230748f68de44a4050c21e6c/nld@2024-12-10;15022314](#)

Toegevoegd:

gebieden zonder peilbesluitplicht

[/join/id/regdata/ws0651/2024/bcd1c3e512a1497c8db7d9c2541b9e22/nld@2024-12-10;15022314](#)

hellend gebied en gebied met droge beddingen

~~Verwijderd:~~

~~[/join/id/regdata/ws0651/2023/177300a913a14c65a4bd5a56d4a8ad96/nld@2023-10-31;1](#)~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/177300a913a14c65a4bd5a56d4a8ad96/nld@2024-12-10;15022314](#)

kwetsbaar gebied grondwater

~~Verwijderd:~~

~~[/join/id/regdata/ws0651/2023/70a5bd28550b48469a4696c4661dfab9/nld@2023-10-31;1](#)~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/70a5bd28550b48469a4696c4661dfab9/nld@2024-12-10;15022314](#)

kwetsbaar gebied grondwater buiten het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering

~~Verwijderd:~~

~~[/join/id/regdata/ws0651/2023/54177e604de54747bc8bb4ad2fc64c75/nld@2023-10-31;1](#)~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/54177e604de54747bc8bb4ad2fc64c75/nld@2024-12-10;15022314](#)

kwetsbaar gebied oppervlaktewater

~~Verwijderd:~~

~~[/join/id/regdata/ws0651/2023/72502554bb964a96a84d09ce881f9440/nld@2023-10-31;1](#)~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/72502554bb964a96a84d09ce881f9440/nld@2024-12-10;15022314](#)

niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam

~~Verwijderd:~~

~~[/join/id/regdata/ws0651/2023/77c654012014480298854e3ecd58944c/nld@2023-10-31;1](#)~~

Toegevoegd:

[/join/id/regdata/ws0651/2023/77c654012014480298854e3ecd58944c/nld@2024-12-10;15022314](#)

niet risicovol gebied verticale drainage

Verwijderd:

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/d0ce6ba8cbe8421ea4bbf8a41f4cdd69/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/d0ce6ba8cbe8421ea4bbf8a41f4cdd69/nld@2024-12-10;15022314

risicovol gebied verticale drainage

Verwijderd:

~~/join/id/regdata/ws0651/2023/ebfc19e2e0e946ccb85a004ddb00094d/nld@2023-10-31;1~~

Toegevoegd:

/join/id/regdata/ws0651/2023/ebfc19e2e0e946ccb85a004ddb00094d/nld@2024-12-10;15022314

SSSSSSSSSS

Bijlage IV wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Bijlage IV Onderhoudsrichtlijnen

Toegevoegd:

1 Aanleiding onderhoudsrichtlijnen

Deze bijlage bevat de richtlijnen voor het onderhoud van oppervlaktewater en kunstwerken. Wanneer het hoogheemraadschap of een door hen aangestelde partij dit onderhoud uitvoert, moet ervoor gezorgd worden dat het onderhoud mogelijk blijft. Het onderhoud van oppervlaktewater kan op twee manieren plaatsvinden: vanaf de oever (droog onderhoud) of vanaf het water (nat onderhoud).

In nieuwe stedelijke gebieden is het uitgangspunt dat varend onderhoud moet worden gepleegd. In verband hiermee geldt voor die gebieden dat nieuw aan te leggen en bestaande, te handhaven waterlopen (inclusief grensslotten) worden aangelegd zoals aangegeven bij onderstaand punt 3.

Verwijderd:

1

Toegevoegd:

2 Richtlijnen

Toegevoegd:

voor onderhoud

Toegevoegd:

van oppervlaktewater

Verwijderd:

met kraan

Toegevoegd:

vanaf de droge oever (rijdend)

Toegevoegd:

Bij onderhoud vanaf de droge oever moet de oever aan de volgende eisen voldoen:

- **Verwijderd:** bij **Toegevoegd:** Bij een waterbreedte van 0 tot 4 meter **Verwijderd:** is **Toegevoegd:** moet er aan één zijde een strook van minimaal 5 meter **Toegevoegd:** zijn. Deze strook wordt gemeten vanaf de insteek en moet berijdbaar en vrij van obstakels **Toegevoegd:** zijn.
- **Verwijderd:** bij waterbreedte van 4 tot 6 meter is aan beide zijden een strook van minimaal 5 meter vrij van obstakels **Toegevoegd:** Bij een waterbreedte van 4 tot 6 meter moeten er aan beide zijden stroken van minimaal 5 meter zijn. Deze strook wordt gemeten vanaf de insteek en moet berijdbaar en vrij van obstakels zijn.
- **Verwijderd:** bij **Toegevoegd:** Bij T-splitsingen **Verwijderd:** / **Toegevoegd:** of haakse hoeken in watergangen is een **Verwijderd:** afronding van de onderhoudszone/-pad met een draaicirkel van 21 meter **Verwijderd:** nodig voor de doorgang van **Toegevoegd:** in diameter vereist voor het onderhoudsvoertuig **Toegevoegd:**.
- **Toegevoegd:** Als een onderhoudspad na een bocht (T-splitsing/haakse hoek) niet mogelijk is, moet een draaiplaats met een draaicirkel van minimaal 21 meter in diameter worden aangelegd.
- **Verwijderd:** bij **Toegevoegd:** Bij werken (bouw- en kunstwerken) **Verwijderd:** is **Toegevoegd:** moet er minimaal 5 meter ruimte tussen de werken **Verwijderd:** aanwezig **Toegevoegd:** zijn voor **Verwijderd:** het onderhoud met de maaikorf **Toegevoegd:**, of **Toegevoegd:** de nieuwe werken **Verwijderd:** sluiten **Toegevoegd:** moeten direct **Verwijderd:** aan **Toegevoegd:** aansluiten op bestaande werken **Verwijderd:**, waarbij **Toegevoegd:** zodat

het oppervlaktewater **Verwijderd:** wel is te onderhouden **Toegevoegd:** nog onderhouden kan worden.

Verwijderd:

2

Toegevoegd:

3 Richtlijnen

Toegevoegd:

voor onderhoud

Toegevoegd:

van oppervlaktewater

Verwijderd:

met maaiboot

Toegevoegd:

vanaf het water (varend)

Toegevoegd:

Bij onderhoud vanaf het water moeten het oppervlaktewater en de omgeving aan de volgende eisen voldoen:

- **Toegevoegd:** Het maaiboottracé **Toegevoegd:** moet voldoen aan:
 - **Toegevoegd:** Er moeten doorvaarbare dammen of bruggen worden aangebracht. Indien men hiervan wil afwijken, kan een maatwerkvoorschrift bij het hoogheemraadschap worden aangevraagd. Hierbij moet er nog wel een doorvaarbaar tracé van minimaal 500 meter **Verwijderd:** doorvaarbare waterloop **Toegevoegd:** overblijven.
 - **Toegevoegd:** Bij gestremde of belemmerde doorvaart moet aan beide zijden een keerplaats met een draaicirkel van minimaal 10 meter in diameter worden aangelegd.
- **Toegevoegd:** Het dwarsprofiel **Toegevoegd:** van de waterloop **Toegevoegd:** moet voldoen aan:

- Verwijderd: minimaal 6 meter breed op de waterlijn Toegevoegd: Minimaal 8 meter breedte op de waterlijn bij het laagst geldende streefpeil.
- Toegevoegd: Taludhelling ten hoogste 1 : 1,5.
- Toegevoegd: Bodembreedte minimaal 4 meter.
- Verwijderd: minimaal Toegevoegd: Minimaal 10 meter Verwijderd: breed Toegevoegd: breedte op de waterlijn bij T-splitsingen Verwijderd: in watergangen/haakse hoeken Verwijderd: in verband met Toegevoegd: vanwege de draaicirkel Toegevoegd: van de maaiboot Toegevoegd:.
- Verwijderd: minimaal 1 meter waterdiepte Toegevoegd: Minimaal 1,2 meter diepte bij het laagst geldende streefpeil.
- Toegevoegd: De kunstwerken Verwijderd:; zoals bruggen en duikers Verwijderd:; in Toegevoegd: de waterloop Toegevoegd: moeten een:
 - Verwijderd: doorvaartdiepte: minimaal 90 cm (bij laagste peil) Toegevoegd: Doorvaartdiepte van minimaal 90 centimeter (bij laagst geldende streefpeil) hebben.
 - Verwijderd: doorvaarthoogte: minimaal 110 cm (bij hoogste peil) Toegevoegd: Doorvaarthoogte van minimaal 110 centimeter (bij hoogst geldende streefpeil) hebben.
 - Verwijderd: doorvaartbreedte: Toegevoegd: Doorvaartbreedte van minimaal 250 Verwijderd: cm Toegevoegd: centimeter hebben.
- Toegevoegd: De maaiboot-te-waterlaatplaats Toegevoegd: moet:
 - Toegevoegd: Bereikbaar zijn voor Verwijderd: transportvoertuig bereikbaar Toegevoegd: transportvoertuigen via openbare gronden.
 - Verwijderd: minimaal 2 Toegevoegd: Minimaal twee per doorvaarbaar tracé Verwijderd: of Toegevoegd: aanwezig zijn.
 - Verwijderd: minimaal 1 per tracé én een keerplaats met een waterbreedte van 10m op de waterlijn Toegevoegd: De waterloop moet ter plaatse van een losplaats bij voorkeur meer dan 8 meter breed zijn op de waterlijn.
- Toegevoegd: De maaisel-uitdraai-plaats Toegevoegd: moet:
 - Toegevoegd: Bereikbaar zijn voor Verwijderd: transportvoertuig bereikbaar Toegevoegd: transportvoertuigen via openbare gronden.
 - Verwijderd: ongeveer 1 Toegevoegd: Ongeveer één keer per 200 Verwijderd: m Toegevoegd: meter tracé Verwijderd: Toegevoegd: aanwezig zijn.
 - Toegevoegd: Als losplaats kan een verharde of onverharde oever dienen, vrij van obstakels over circa 10 meter breedte in de lengterichting van de waterloop.
 - Toegevoegd: De waterloop moet ter plaatse van een losplaats bij voorkeur meer dan 8 meter breed zijn op de waterlijn.
 - Toegevoegd: Het maaiveld mag ter plaatse niet meer dan 0,50 meter boven het waterpeil uitsteken.

Verwijderd:

3

Toegevoegd:

4Richtlijnen

Toegevoegd:

voor onderhoud

Toegevoegd:

van kunstwerken

Toegevoegd:

Bij onderhoud van kunstwerken moeten deze aan de volgende eisen voldoen:

- ~~Verwijderd:~~ het **Toegevoegd:** Het kunstwerk ~~Verwijderd:~~ is **Toegevoegd:** moet bereikbaar **Toegevoegd:** zijn voor onderhoudsmaterieel **Toegevoegd:** via openbare gronden.
- ~~Verwijderd:~~ bij duikers met een diameter tot 1200mm is een ruimte van minimaal 10 meter breed aanwezig **Toegevoegd:** Bij niet-doorvaarbare duikers of bruggen moet er een ruimte van minimaal 10 meter breed zijn.

TTTTTTTTTTTT

Het opschrift van toelichting wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Toelichting

UUUUUUUUUUUUU

Het opschrift van algemene toelichting wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Algemene toelichting

VVVVVVVVVVVV

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

1.3.2 Doelstelling waterschapsverordening

Een van de doelstellingen van de Omgevingswet is het gebruik van minder en vooral overzichtelijkere regels. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbinding van de regels aan de doelstellingen van het waterschap. De kerntaken van een waterschap zijn het beheer van

watersystemen, het waterketenbeheer en wegenbeheer. Volgens de Omgevingswet worden er regels gesteld ten aanzien van deze taken met het oog op:

- het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het doel van de waterschapsverordening is ervoor te zorgen dat deze taken, ongeacht activiteiten van derden, nog steeds goed en onbelemmerd uitgevoerd kunnen worden en dat de doelstellingen worden gewaarborgd. Daarmee wordt beschermd wat nodig is en vrij gelaten wat kan. Om dit te bewerkstelligen is de waterschapsverordening opgebouwd aan de hand van vijf thema's: Waterkwantiteit & Grondwater, Waterkeringen, Wegen en Waterkwaliteit & Zuiveringen. Voor het thema Waterkwaliteit & Zuiveringen is grotendeels aangesloten bij de regels die vanuit de centrale overheid naar het hoogheemraadschap overgaan. Voor de overige thema's heeft het hoogheemraadschap

Verwijderd:

hoofdoelen

Toegevoegd:

hoofddoelen geformuleerd die zijn opgenomen in de onderstaande tabel.

Toegevoegd:

<i>Waterkwantiteit</i>	<ul style="list-style-type: none">• Het beschermen van de ontwaterende, af-/aanvoerende en bergende functie van het watersysteem.• Het beschermen van de ecologische toestand van het watersysteem.• Het in stand houden van het peilbeheer.• Het reguleren van onttrekking en lozingen van en naar het oppervlaktewater.
------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Het reguleren van aan-/afvoeren van water buiten het poldersysteem. • Het beperken van een toename van het risico op wateroverlast en waterschaarste.
<i>Waterkwaliteit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Het voorkomen dat activiteiten in, op en langs het oppervlaktewater leiden tot verslechtering van de chemische- en ecologische toestand van het oppervlaktewater. • Het voorkomen van vernietiging, beschadiging of beschaduwing van het aquatische biotoop. • Het voorkomen van directe- of indirecte lozingen van stoffen die negatieve invloed hebben op de chemische waterkwaliteit of het aquatische leven.
<i>Grondwater</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Het in stand houden van de aanwezige grondwaterkwaliteit. • Het voorkomen van grondwaterschaarste en grondwateroverlast. • Het handhaven van een grondwaterstand die geen inbreuk maakt op de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen
<i>Waterkeringen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Het beschermen van de waterkerende functie van waterkeringen en de beschermingszones. • Het waarborgen van de inspectie, het beheer en onderhoud en de toetsing van waterkeringen. • Het behoud van noodzakelijke ruimte voor toekomstige versterkingen van waterkeringen.
<i>Wegen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Het waarborgen van de verkeersveiligheid. • Het waarborgen van een goede verkeersdoorstroming • Het faciliteren van functioneel en recreatief medegebruik.

Toegevoegd:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

1.3.3Zorgplicht

Ter bescherming van de genoemde doelen is per thema een algemene zorgplicht geformuleerd. Kort gezegd is hierin bepaald dat de initiatiefnemer of de rechtsopvolger alle maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat activiteiten nadelige gevolgen hebben voor de hiervoor genoemde doelen van het hoogheemraadschap. Een initiatiefnemers of de rechtsopvolger die activiteiten uitvoeren, die de te beschermen doelen mogelijkerwijs (nadelig) beïnvloeden, zullen deze zorgplicht altijd in acht moeten nemen. Activiteiten die de doelen van het hoogheemraadschap bedreigen, kunnen met behulp van deze zorgplicht worden voorkomen dan wel teniet worden gedaan. De zorgplicht werkt

Toegevoegd:

als een vangnet maar ook als verplichting voor initiatiefnemers om aan te tonen dat de activiteit geen negatieve effecten heeft voor het oppervlaktewater. De zorgplicht werkt daarmee als een vangnet. Dat betekent dat als er niets geregeld is, het hoogheemraadschap kan handhaven op grond van de specifieke zorgplichten.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

YYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.2 Begrenzing beheergebied

ZZZZZZZZZZZZ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.3

Toegevoegd:

Begrenzing beperkingengebieden

De werkingsgebieden van de regels in deze verordening zijn in bijlage II bij deze verordening aangewezen en geometrisch begrensd. Door het opnemen van de geometrische informatieobjecten (GIO's) in de bijlage, worden de GIO's met daarin de werkingsgebieden een integraal onderdeel van de verordening.

In dit artikel gaat het om de beperkingengebieden waarvoor het hoogheemraadschap het waterbeheer en het wegbeheer voert. Beperkingengebieden zijn in de Omgevingswet gedefinieerd als "bij of krachtens de wet aangewezen gebieden waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object". Ieder gebied waar een regel geldt ter bescherming van een oppervlaktewaterlichaam, waterkering of bergingsgebied is dus onderdeel van het beperkingengebied met betrekking tot dat waterstaatswerk.

Er zijn verschillende zones waarvoor de bepalingen uit de waterschapsverordening gelden. Zo staan vermeld beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, beperkingengebied waterkering en beperkingengebied weg. Andere voorbeelden zijn beperkingengebied primaire waterkering en beschermingszone A bij een primaire waterkering.

Het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam omvat zowel het water, de oevers en bijbehorende kunstwerken.

Het beperkingengebied waterkering, omvat het waterstaatswerk waterkering. De bijbehorende beschermingszones A en B zijn aparte beperkingengebieden en worden apart benoemd indien van toepassing.

Waterkeringen zijn bedoeld om water tegen te houden. Voorbeelden van waterkeringen zijn dijken, dammen, duinen, kunstwerken en hoge gronden. Er zijn drie typen waterkeringen. Primaire waterkeringen bieden beveiliging tegen overstroming (bijv. de zee en het IJsselmeer), regionale waterkeringen zijn belangrijk voor een specifiek gebied en alle andere zijn overige waterkeringen.

Toegevoegd:

Binnen ons gebied zijn er verschillende locaties die aangeduid zijn als hoge gronden. Dit zijn gebieden waar het maaiveld hoger ligt dan het maalstoppeil, en waar vanwege de aanwezigheid van zeer brede en hoge dijken, een dijkdoorbraak praktisch onmogelijk is. Een treffend voorbeeld hiervan is de stad Alkmaar, waar grote delen van de binnenstad zich 30 tot 40 centimeter boven het maalstoppeil bevinden. Hierdoor is de kans op overstroming in deze gebieden nihil, aangezien het water, met uitzondering van incidentele windopstuwning, niet hoger kan komen dan het maalstoppeil. Gezien het minimale overstromingsrisico in deze hoge gronden, is besloten om bepaalde regels uit de waterschapsverordening voor deze gebieden te versoepelen of niet van toepassing te verklaren. Deze beslissing draagt bij aan een efficiënter beheer van het gebied en voorkomt onnodige regeldruk, terwijl de waterveiligheid gewaarborgd blijven.

In de legger is vastgelegd aan welke eisen de waterstaatswerken moeten voldoen wat betreft ligging, vorm, afmeting en constructie.

AAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.4 Begrenzing overige gebieden

BBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.5 Waterstaatswerken die niet geometrisch begrensd zijn

CCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.6 Normadressaat

DDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.7 Algemene gegevens bij een melding of informatieverplichting

EEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.8 Gegevens bij wijzigen naam, adres of normadressaat

FFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.9 Beoordelingsregels omgevingsvergunning

GGGGGGGGGGGG

Na sectie " worden drie secties ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Artikel 1.10 Wijzigen en intrekking omgevingsvergunning

Het hoogheemraadschap krijgt in dit artikel de mogelijkheid om een vergunning te wijzigen of in te trekken. Die mogelijkheid is aanwezig wanneer de doelen van deze verordening niet gehaald worden. Een initiatiefnemer kan ook vragen om het intrekken van een vergunning. Een andere mogelijkheid om een vergunning te wijzigen of in te trekken is een verplichting voortvloeiend uit een voor Nederland bindend verdrag van een volkenrechtelijke organisatie of wettelijke voorschrift dat een gevolg is van dit bindend verdrag. Voorbeelden van een volkenrechtelijke organisatie zijn de Verenigde Naties en de Europese gemeenschap. Het hoogheemraadschap trekt een vergunning niet in wanneer een wijziging van of aanvulling op die vergunning volstaat.

Artikel 1.11 Afwijken van regels door maatwerkvoorschrift

Indien een initiatiefnemer niet voldoet aan de algemene regels, kan een verzoek om een maatwerkvoorschrift worden aangevraagd. Ook het hoogheemraadschap zelf kan ambtshalve besluiten om maatwerkvoorschriften op te leggen als dat nodig is.

Indien zowel een vergunningplichtige activiteit als een maatwerkvoorschrift wordt aangevraagd, worden deze activiteiten in gezamenlijkheid beoordeeld en gemotiveerd, zonder dat hierbij expliciet onderscheid gemaakt wordt tussen vergunningplichtige activiteiten en maatwerkvoorschriften.

Artikel 1.12 Wijzigen en intrekken maatwerkvoorschrift

Het hoogheemraadschap krijgt in dit artikel de mogelijkheid om een maatwerkvoorschrift te wijzigen of in te trekken.

HHHHHHHHHHHHHHH

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

1.10

Toegevoegd:

1.13

Toegevoegd:

Uitzondering beheeractiviteiten

Het hoogheemraadschap voert als beheerder van het watersysteem vele handelingen aan waterstaatswerken uit. De handelingen die het hoogheemraadschap daar uitvoert, zijn in het belang van de aan het hoogheemraadschap opgedragen taken en vallen onder beheer en onderhoud. Vaak zijn deze handelingen overeenkomstig de functie van het betreffende waterstaatswerk. Daarom geldt voor deze handelingen geen vergunningplicht, informatieplicht of verplichting om een maatwerkvoorschrift aan te vragen. Wel heeft het hoogheemraadschap een vergunning nodig voor handelingen die het hoogheemraadschap niet als beheerder uitvoert, maar bijvoorbeeld als eigenaar van grond of gebouwen.

Toegevoegd:

Een onderhoudsproject wordt gedefinieerd als een werk waarbij:

Toegevoegd:

- de (norm)afmetingen van de legger in stand worden gehouden (bijvoorbeeld dijkherstel inclusief een bepaalde overhoogte en bij baggeren inclusief de overdiepte);
- het gaat over het vervangen van een bestaand kunstwerken (bijvoorbeeld grotere diameter duiker of automatisering van een stuw, het vervangen van een gemaal door gemaal met een vergelijkbare capaciteit (+/-15%) ed.);
- het moeten verplaatsen van een kunstwerk. Dit gebeurt zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke kunstwerk. Aanvullend wordt hierbij gebruik gemaakt van een cirkel van max. 15 meter in diameter waarbinnen het nieuwe object dan wordt gerealiseerd. Valt het object buiten deze cirkel dan geldt een vergunningplicht;
- het werk geen nadelig effect (beperkingen) heeft op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Indien het hoogheemraadschap als beheerder evenwel nieuwe werken uitvoert of wijzigingen aanbrengt in bestaande waterstaatswerken, waardoor de

Verwijderd:

legger wijzigt

Toegevoegd:

normatieve staat (ligging,

Verwijderd:

of die grote impact hebben op

Toegevoegd:

richting, vorm, afmeting en constructie) van het waterstaatswerk wijzigt in de

Verwijderd:

omgeving,

Toegevoegd:

legger kan het bestuur ofwel:

- a. een projectbesluit vaststellen als bedoeld in artikel 5.44 van de Omgevingswet;
- b. een vergunning aanvragen op grond van deze verordening.

Als er een projectbesluit is vastgesteld, is vergunning op grond van deze verordening niet meer aan de orde.

IIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.111.14 Aanwijzing bijzondere omstandigheden

JJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.121.15 Algeheel verbod bij calamiteiten

KKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

1.13

Toegevoegd:

1.16

Toegevoegd:

Informereren over een ongewoon voorval

Een ongewoon voorval is een gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van een activiteit, zoals een storing, ongeluk, calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan, waaronder: a. een geval van een inbreuk op vergunningsvoorwaarden als bedoeld in artikel 8 van de richtlijn industriële emissies, of b. een zwaar ongeval als bedoeld in artikel 3, onderdeel 13, van de Seveso-richtlijn.

Dit artikel bepaalt dat het hoogheemraadschap onverwijld over een ongewoon voorval moet worden geïnformeerd. Om de gepaste mate van spoed uit te drukken, is gekozen voor het begrip onverwijld. Dit houdt in dat zodra vastgesteld is dat er sprake is van een ongewoon voorval het hoogheemraadschap direct moet worden geïnformeerd; vertraging is gezien de gevolgen voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, veiligheid van de waterkering of wegen niet wenselijk.

Het tweede lid bepaalt dat de informatieplicht niet geldt bij lozingsactiviteiten afkomstig van milieubelastende activiteiten die zijn aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal en afkomstig van

wonen. Het Bal bevat zelf al een informatieplicht voor ongewone voorvallen. Ongewone voorvallen bij de activiteit wonen komen zelden voor, en ook op grond van het oude recht gold daarvoor geen informatieplicht

LLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 1.141.17 Gegevens en documenten bij een ongewoon voorval

MMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1 Toepassingsbereik

NNNNNNNNNNNNN

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2

Toegevoegd:

Oogmerken

~~**Verwijderd:**~~

~~Dit artikel geeft aan met welke oogmerken de regels in deze afdeling zijn gesteld.~~

Toegevoegd:

Dit artikel geeft aan met welke oogmerken de activiteiten rekening moeten houden De oogmerken zijn de doelstellingen die het hoogheemraadschap stelt voor de verschillende onderdelen van het watersysteem. Deze doelstellingen luiden:

Toegevoegd:

- a. het beschermen van het functioneren van het watersysteem. Daarbij gaat het om een ontwaterende functie, de aan- en afvoer en de bergende functie;
- b. Het beschermen de kwaliteit van het water. Die kwaliteit bestaat uit twee onderdelen: de ecologische en chemische toestand. Activiteiten mogen aantoonbaar de kwaliteit niet verslechteren;
- c. Het instandhouden van de waterpeilen. Het hoogheemraadschap stelt peilbesluiten vast voor het instellen van peilen. Activiteiten mogen deze peilen niet beïnvloeden;

d. Het beperken van de risico's op wateroverlast. De neerslag wordt door de klimaatverandering extremer. Het hoogheemraadschap past daarvoor het watersysteem aan zodanig dat het risico op wateroverlast niet toeneemt. Activiteiten moeten daar ook aan voldoen. Het hoogheemraadschap neemt daarvoor de landelijk afgesproken neerslagsituatie als leidraad. Een neerslagsituatie van 70 mm/dag die thans 1 keer per 100 jaar voorkomt mag niet tot inundatie van het watersysteem leiden en tot schade aan gebouwen, infrastructuur en voorzieningen leiden;

e. Het beperken van waterschaarste en het vasthouden of bergen van neerslag voor nuttig gebruik. Neerslag kan ook langdurig achterwege blijven. Voorbeelden zijn het jaar 2018 met een maandenlange droge periode. Het hoogheemraadschap werkt met een programma aan het beperken van waterschaarste in deze droge perioden. Het kan neerslag daarvoor vasthouden met tijdelijk hogere waterstanden tot gevolg of het kan neerslag bergen om in de droge perioden te gebruiken voor aanvoerwater. Activiteiten mogen de maatregelen voor waterschaarste en het vasthouden of bergen van neerslag niet belemmeren;

f. Het waarborgen van de doorvaarbaarheid van vaarwegen. In opdracht van de provincie Noord-Holland onderhoudt het hoogheemraadschap ca 100 km vaarwegen. Deze vaarwegen moeten voldoen aan internationale of nationale afmetingen. Activiteiten mogen deze afmetingen niet verkleinen.

OOOOOOOOOOOOO

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.3

Toegevoegd:

Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht van dit artikel geldt naast de meer uitgewerkte artikelen in deze afdeling. De specifieke zorgplicht treedt dus (anders dan de algemene zorgplicht van de Omgevingswet) niet terug als er meer uitgewerkte regels zijn gesteld. De specifieke zorgplicht geldt ook voor activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning op grond van deze afdeling is vereist. Dit sluit aan op de keuze die het Rijk heeft gemaakt over de werking van de specifieke zorgplichten van het Bal. De specifieke zorgplicht fungeert zoals een basisnorm voor alle activiteiten die onder de reikwijdte van deze afdeling vallen. De algemene regels van de afdeling en de voorschriften die aan een omgevingsvergunning worden verbonden, zijn een nadere uitwerking van de specifieke zorgplicht voor een concrete activiteit. Die algemene regels en vergunningvoorschriften moeten steeds passen binnen de oogmerken van artikel 2.2. Deze brede werking van de specifieke zorgplicht maakt het mogelijk om maatregelen, die voor zich spreken en die ieder redelijk denkend mens zal nemen, niet uit te schrijven in de algemene regels van dit hoofdstuk en in vergunningvoorschriften. De specifieke zorgplicht waarborgt dat zulke vanzelfsprekende maatregelen worden genomen.

Deze specifieke zorgplicht is de opvolger van de zorgplichten die in artikel 2.1 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 van het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens waren opgenomen.

Tegen een overtreding van de specifieke zorgplicht kan handhavend worden opgetreden. Handhavend optreden ligt voor de hand bij evidente overtredingen van de specifieke zorgplicht. Daarvan is sprake in situaties waarin het handelen of nalaten van degene die de activiteit uitvoert onmiskenbaar in strijd is met de specifieke zorgplicht. Er kunnen ook situaties aan de orde zijn waarin niet direct duidelijk is of van onmiskenbare strijd sprake is. Het hoogheemraadschap zal dan een keuze moeten maken tussen een handhavingstraject of het eerst verduidelijken wat de specifieke zorgplicht inhoudt. Die verduidelijking kan in de vorm van het stellen van een maatwerkvoorschrift maar dat hoeft niet. Ook wanneer het hoogheemraadschap degene die de activiteit uitvoert mondeling of schriftelijk informeert over wat er in een concreet geval onder de specifieke zorgplicht moet worden verstaan, is het voor diegene na ontvangst van die informatie duidelijk wat er verwacht wordt. Als daar geen gevolg aan wordt gegeven, is er sprake van onmiskenbare strijd met de specifieke zorgplicht. Een uitgebreidere uiteenzetting van de mogelijkheden om handhavend op te treden tegen overtredingen van de specifieke zorgplicht is opgenomen in de nota van toelichting bij het Bal (Stb. 2018, 293, p. 526–527).

Artikel 2.3 bevat een specifieke zorgplicht ten aanzien van het watersysteem. Deze zorgplicht geldt voor een ieder, en een ieder kan op een schending van deze zorgplicht worden aangesproken. Het artikel bestaat uit twee delen. Het eerste deel, bestaande uit het tweede lid, verplicht degene die de activiteit uitvoert om zorg te dragen voor bepaalde milieubelangen. In het tweede deel (tweede en derde lid) wordt de open norm van lid 1 nader geconcretiseerd. Dit geeft een handvat aan degene die de activiteit uitvoert om de vereiste zorg in te vullen.

Onderdeel g

Toegevoegd:

, h, i en j van het tweede lid is gebaseerd op de kaderrichtlijn water. Met de stroomgebiedbeheerplannen gaat het om de plannen als bedoeld in artikel 13 van de kaderrichtlijn water. De stroomgebiedbeheerplannen

Toegevoegd:

en de bijbehorende factsheets geven een overzicht van de toestand, problemen, doelen en maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit voor het betreffende stroomgebied.

Toegevoegd:

Toegevoegd:

Onderdeel g is de basisregel van de kaderrichtlijn water dat activiteiten in en langs het water niet tot een achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van dat betreffende water en/of ontvangende water mogen leiden. Onderdeel h verplicht activiteiten met een toets aan te tonen dat die chemische en ecologische toestand inderdaad niet achteruit gaat. Onderdeel i gaat in op het beschermen van de bestaande lichtinval in en op het water en gaat tevens in op de condities voor plantengroei in en langs het water zodanig dat de ecologische doelen van dat water niet in gevaar

komen. Onderdeel j gaat over de verspreiding van flora en fauna in het watersysteem. Planten en dieren in het water bewegen zich in en door het water. De verspreiding van planten gaat langzaam, vissen verspreiden zich veel sneller. Het hoogheemraadschap maakt de verspreiding van flora en fauna mogelijk met onder andere vispassages. Activiteiten mogen deze verspreiding niet belemmeren.

Onderdeel

Verwijderd:

i

Toegevoegd:

k van het tweede lid ziet voorts op de bescherming van peilgebieden. Het hoogheemraadschap heeft voor de verschillende peilgebieden peilbesluiten vastgesteld. Hierin zijn waterstanden (ook wel aangeduid als waterpeilen) of bandbreedten waarbinnen waterstanden kunnen variëren vastgelegd, die gedurende daarbij aangegeven perioden of omstandigheden zoveel mogelijk in stand worden gehouden. Peilgebieden zijn onderling verbonden met elkaar door peil regulerende kunstwerken zoals stuwen of gemalen. Door beheer en bediening van deze peil regulerende kunstwerken wordt gezorgd dat waterpeilen gehandhaafd worden en in neerslagsituaties peilgebieden gedoseerd en gecontroleerd hun water afvoeren naar benedenstrooms gelegen peilgebieden. Daarmee wordt gezorgd dat bij natuurlijke peilfluctuatie in neerslagomstandigheden benedenstrooms gelegen peilgebieden niet onevenredig belast worden met afvoer vanuit bovenstrooms gelegen peilgebieden.

De scheiding tussen peilgebieden loopt echter voor het grootste deel over landerijen en percelen grond. Het is van belang dat ook die landerijen hoog genoeg zijn om ook bij natuurlijke peilfluctuaties een scheiding te blijven vormen tussen de verschillende peilgebieden, waardoor in neerslagsituaties het af te voeren regenwater via de peil regulerende kunstwerken blijft stromen en niet ongecontroleerd op andere plekken over peilgebiedsgrenzen stroomt. Activiteiten op of gebruik van percelen of landerijen waarover een scheiding tussen peilgebieden loopt dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de scheiding tussen verschillende peilgebieden bij natuurlijke peilfluctuatie voldoende gewaarborgd blijft.

Het vierde lid van dit artikel bevat de verplichting voor initiatiefnemer de direct belanghebbenden en de grondeigenaar op voorhand bij de voorgenomen activiteit te informeren en te betrekken. Deze geldt ook voor activiteiten die onder algemene regels vallen. Dit betekent dat burgers of bedrijven ook het hoogheemraadschap als grondeigenaar moeten betrekken. Participatie door initiatiefnemers bij de aanvraag van omgevingsvergunningen is al geregeld in artikel 7.4 Omgevingsregeling.

PPPPPPPPPPPPPP

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.4

Toegevoegd:

Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit

In dit artikel zijn de indieningsvereisten overgenomen die voorheen in het voormalige artikel 6.24 van de Waterregeling stonden. Gelet op het belang van waterkeringen heeft het hoogheemraadschap in het algemeen specifiek beleid vastgesteld over activiteiten bij waterkeringen. Als een initiatiefnemer vermoedt dat voor zijn activiteit geen stabiliteitsberekening nodig is, kan hij daarover contact opnemen met het hoogheemraadschap.

Toegevoegd:

Toelichting op sub e en f:

Toegevoegd:

Via de kaart van www.bodemloket.nl kan inzicht worden verkregen of zich in de oever grondverontreinigingen bevinden. De kaart geeft ook weer of er reeds saneringsactiviteiten zijn uitgevoerd. Na uitvoering van een sanering kan een restverontreiniging in de oever achter gebleven zijn. Het is voor een initiatiefnemer dus zaak om bij een aantekening op de kaart nader te bepalen wat de verontreinigings situatie is.

QQQQQQQQQQQQ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.5

Toegevoegd:

Aanvraagvereisten omgevingsvergunning waterbodem

Als sprake is van werkzaamheden aan of in een waterstaatswerk waarbij een verontreinigde of een niet verontreinigde waterbodem geheel of gedeeltelijk wordt weggehaald, zoals bij baggeren van een haven, moet inzicht worden gegeven in de hoeveelheid weg te halen baggerspecie. Daarnaast moet de omvang van het te baggeren oppervlak worden vermeld.

Toegevoegd:

In het geval van het vergraven van de vaste waterbodem dient een waterbodemimmissietoets uitgevoerd te worden indien zich in de nieuwe waterbodem een grondverontreiniging boven de inventiewaarden bevindt. De waterbodemimmissietoets geeft een inschatting wat de impact van de nieuwe sterk verontreinigde waterbodem is op de chemisch en ecologische toestand van het oppervlaktewater. Achteruitgang van de ecologische en chemische toestand van het oppervlaktewater is niet toegestaan.

Toegevoegd:

Een waterbodemimmissietoets is vereist bij vergraving van de waterbodem indien zich in de waterbodem een verontreiniging boven de interventiewaarden bevindt. Met de waterbodemimmissietoets wordt vastgesteld wat het effect van de nieuwe waterbodem op de chemische en ecologische waterkwaliteit is. Uitgezonderd zijn onderhoudswerkzaamheden.

RRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.6 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning bodem (verticale drainage)

SSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.7 Algemene regel onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam

TTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.8 Tijdelijk weghalen bouwwerk

UUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.9 Maatwerkvoorschriften

VVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.10 Toepassingsbereik

WWWWWWWWWWWWW

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.11

Toegevoegd:

Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Verwijderd:

Bouwwerken op en nabij een waterkering kunnen een negatieve invloed hebben op de erosiebestendigheid, stabiliteit bij een waterkering met overslag. Bij overslag stroomt water over de waterkering en langs het object. De aansluiting tussen object en grasmatten is nooit helemaal goed afgesloten en hierdoor ontstaat erosie. Dit kan weer leiden tot instabiliteit van de

waterkering. Elke situatie is anders. Het hoogheemraadschap wil daarom elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.

Toegevoegd:

Bouwwerken op en nabij een waterkering kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering. Door belasting van eigen gewicht, kiervorming langs fundering, winddruk, erosie rondom het bouwwerk door stromingsconcentratie kunnen belastingen optreden die verschillende faalmechanismen beïnvloeden. Elke situatie is anders. Het hoogheemraadschap wil daarom in een groot aantal gevallen beoordelen of de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.

Toegevoegd:

Alle bouwwerken in primaire en regionale waterkeringen zijn vergunningplichtig. Daarnaast zijn in overige waterkeringen of beschermingszone A bij alle waterkeringen ook bouwwerken die een woon- of verblijfsfunctie hebben, een fundering hebben die dieper is dan 30 cm of die niet eenvoudig te verplaatsen of weg te halen zijn, altijd vergunningplichtig. Bouwwerken in beschermingszone A bij een primaire of regionale kering zijn ook vergunningplichtig als ze niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het tweede lid, maar wel groter zijn dan 10 m². Bouwwerken op overige keringen of beschermingszone A bij een overige kering, of bouwwerken die kleiner zijn dan 10 m² in beschermingszone A bij een primaire of regionale kering, zijn niet vergunningplichtig en vallen onder de algemene regels van artikel 2.12.

XXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.12 Aanwijzing algemene regels

YYYYYYYYYYYYYYY

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.13

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van een bouwwerk aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het bouwwerk wordt geplaatst en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

ZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.14 Beheer en onderhoud

AAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.15 Bouwwerk in een oppervlaktewaterlichaam

BBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.16 Stormseizoen

CCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.17 Maatwerkvoorschriften

DDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.18 Toepassingsbereik

EEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.19 Aanwijzing algemene regels

FFFFFFFFFFFFFFF

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.20

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van het seizoenstrandbouwwerken aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het bouwwerk wordt geplaatst en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

GGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.21 Plaatsen bouwwerken

HHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.22 Beheer en onderhoud van het bouwwerk

IIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.23 Weghalen van het bouwwerk

JJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.24 Maatwerkvoorschriften

KKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.25 Toepassingsbereik

LLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.26 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

MMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.27 Aanwijzing algemene regels

NNNNNNNNNNNNNNNN

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.28

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van de brug aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de brug wordt geplaatst of weggehaald en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

OOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.29 Eisen aan de brug

PPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.30 Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

QQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.31 Weghalen van de brug

RRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.32 Maatwerkvoorschriften

SSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.33 Toepassingsbereik

TTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.34 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

UUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.35 Toepassingsbereik

VVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.36 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

WWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.37 Aanwijzing algemene regels

XXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.38

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van de duiker aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken.

Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de duiker wordt geplaatst of weggehaald en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

YYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.39 Afmetingen en capaciteit duiker

ZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.40 Waterpeil

AAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.41 Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

BBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.42 Weghalen duiker

CCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.43 Maatwerkvoorschriften

DDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.44 Toepassingsbereik

EEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.45 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

FFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.46 Aanwijzing algemene regels

GGGGGGGGGGGGGGGG

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.47

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van de toegangsdam aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de toegangsdam wordt geplaatst of weggehaald en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

HHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.48 Aanleggen en onderhouden toegangsdam

IIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.49 Bergingscapaciteit oppervlaktewaterlichaam

JJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.50 Weghalen toegangsdam

KKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.51 Maatwerkvoorschriften

LLLLLLLLLLLLLLLL

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.52

Toegevoegd:

Toepassingsbereik

Deze paragraaf gaat over het plaatsen en behouden van steigers, vlonders, boothuizen, zonnepanelen op water, en andere drijvende en overhangende bouwwerken in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam, het beperkingengebied vaarwegen in beheer bij het hoogheemraadschap en het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

Verwijderd:

|

Toegevoegd:

Een drijvende steiger valt onder de definitie steiger en niet onder de definitie drijvend bouwwerk.

MMMMMMMMMMMMMMMM

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.53

Toegevoegd:

Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Toegevoegd:

In het beperkingengebied natuurvriendelijke oevers mag er niet zonder vergunning een steiger, vlonder, boothuis, drijvend bouwwerk of overhangend bouwwerk worden geplaatst. Dit om de maatregelen te beschermen die in het kader van de KRW zijn aangelegd.

Verwijderd:

Voor

Toegevoegd:

Ook voor het plaatsen van een overhangend bouwwerk of een drijvend bouwwerk in een vaarweg, in een beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering of beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam is een voorafgaande beoordeling nodig van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap wil elk geval beoordelen. Het effect op de waterkwaliteit verschilt per waterlichaam en per project. De gevolgen zijn bovendien afhankelijk van de constructie en de mate van bedekking van het water. Ook bij vaarwegen is de aantasting en versmalling van de vaarweg is voor elke locatie anders. Steigers, vlonders, botenhuizen, zonnepanelen en andere drijvende of overhangende bouwwerken kunnen de waterkering of de (ecologische) waterkwaliteit schaden. Daarom moet de constructies een minimaal effect hebben op het lichtklimaat van het water, met andere woorden de ligging en afmetingen van de constructie zorgen ervoor dat deze zo min mogelijk lichtinval tegenhoudt. In en langs oevers die specifiek voor dit doel natuurvriendelijk zijn ingericht, worden geen werken en dus ook geen steigers toegestaan omdat deze werken de natuurontwikkeling schaadt. Onder een overhangend bouwwerk, zonder steunpunten in het oppervlaktewaterlichaam en met voldoende doorvaarthoogte boven de waterlijn is onderhoud mogelijk indien het water voldoende afmeting heeft voor een maaiboot. De invloed van een dergelijk overhangend bouwwerk op de waterhuishouding zal beperkt zijn.

NNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.54 Aanwijzing algemene regels

OOOOOOOOOOOOOOOO

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.55

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen of weghalen van het bouwwerk aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het bouwwerk wordt geplaatst en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit. Onder het bouwwerk wordt hier verstaan: steigers, vlonders, boothuizen, zonnepanelen op water, drijvende bouwwerken en andere overhangende bouwwerken.

Toegevoegd:

Een drijvende steiger valt onder de definitie steiger en niet onder de definitie drijvend bouwwerk.

PPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.56 Plaatsing van het bouwwerk

QQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.57 Onderhoud van het bouwwerk

RRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.58 Maatwerkvoorschriften

SSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.59 Toepassingsbereik

TTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.60 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

UUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.61 Toepassingsbereik

VVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.62 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

WWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.63 Aanwijzing algemene regels

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.64

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van de taludtrap aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de taludtrap wordt geplaatst en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

YYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.65 Constructie van de taludtrap

ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.66 Plaatsing van de taludtrap

AAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.67 Onderhoud

BBBBBBBBBBBBBBBB

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Verwijderd:

Artikel 2.70

Deze paragraaf gaat over het aanleggen van wegen, fietspaden, wandelpaden en uitritten in het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

CCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.68 Weghalen taludtrap

DDDDDDDDDDDDDDDD

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Verwijderd:

Artikel 2.71

Aanleg van nieuwe wegen, paden of uitritten hebben effect op de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid op het bestaande netwerk. Deze activiteiten in de nabijheid van of op een waterkering kunnen leiden ook tot instabiliteit van de waterkering door het plaatsen van extra gewicht. Elke situatie is anders. Het hoogheemraadschap wil daarom elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.

EEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.69 Maatwerkvoorschriften

FFFFFFFFFFFFFFFF

Na sectie " worden twee secties ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Artikel 2.70 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het plaatsen, behouden en weghalen van woonboten in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

Artikel 2.71 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Voor het plaatsen, behouden of weghalen van een woonboot in een vaarweg, in/bij een waterkering en beschermingszone A bij een waterkering (met uitzondering van hooggelegen gronden) of een oppervlaktewaterlichaam is een voorafgaande beoordeling nodig van het hoogheemraadschap.

Het effect op de waterkwaliteit verschilt per waterlichaam en per object. De gevolgen zijn bovendien afhankelijk van de constructie en de mate van bedekking van het water. Ook bij vaarwegen is de aantasting en versmalling van de vaarweg voor elke locatie anders. Woonboten kunnen de waterkering of de (ecologische) waterkwaliteit schaden. Voor waterveiligheid is het van belang dat de doorstroming gewaarborgd blijft, dat de dijkbekleding niet aangetast wordt en dat er

geen erosie van de kering plaatsvindt. Daarbij moet het leggerprofiel van de waterkering aanwezig blijven en is het niet toegestaan dat er wordt gegraven in de waterkering.

GGGGGGGGGGGGGGGGGG

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.72

Toegevoegd:

Toepassingsbereik

Deze paragraaf gaat over het aanbrengen van verhard oppervlak in het beheergebied van het hoogheemraadschap.

Toegevoegd:

Het doel van deze regels is het beschermen van het functioneren van het bestaande oppervlaktewatersysteem en het voorkomen van verslechtering. Deze regels gaan specifiek over het beschermen van de wijze waarop regenwater het watersysteem bereikt.

Toegevoegd:

Regenwater dat op een onverhard oppervlak valt, zakt voor een belangrijk deel weg in de bodem (infiltratie). Een deel van het regenwater verdampt, een deel stroomt ondergronds vertraagd af naar het oppervlaktewater (ontwatering) of komt elders weer aan de oppervlakte (kwel), terwijl een ander deel terecht komt in het grondwater (wegzijing). Slechts een beperkt deel van de regen stroomt bovengronds direct af naar het oppervlaktewater.

Toegevoegd:

De mate waarin het water kan infiltreren verschilt per bodemtype. Zandgrond infiltreert goed en kan veel regenwater bergen, klei- en veengrond veel minder.

Toegevoegd:

Bij het maken van werken, zoals bij de nieuwbouw van stedelijk gebied, de bouw van schuren of kassen, de aanleg van parkeerterreinen of wegen, is er sprake van het verharderen van oppervlak waar voorheen water in de bodem kon infiltreren. Bij verhard oppervlak vindt nauwelijks of geen infiltratie in de bodem plaats. Vrijwel al het water stroomt direct of via het (regenwater)rioolstelsel af naar het oppervlaktewater. Dit betekent dat bij een flinke regenbui het oppervlaktewatersysteem een grote regenwaterhoeveelheid moet opvangen dan een onverhard oppervlak. Dat kan tot ongewenste peilstijgingen leiden. Tevens zal minder water worden toegevoegd aan het grondwater. Dit kan leiden tot (ongewenst) verlaging van de grondwaterstand en zelfs tot verdroging van de bodem.

Toegevoegd:

Het hoogheemraadschap wil niet dat het oppervlaktewatersysteem na de realisering van een verhardingstoename zwaarder wordt belast dan voordien. Om het basisniveau voor preventie van wateroverlast te behouden, is het van belang dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voldoende waterberging wordt aangebracht zodat de extra regenwaterhoeveelheid in de ontwikkeling zelf geborgen kan worden en niet wordt afgewenteld op de omgeving (waterneutraal bouwen). De initiatiefnemer van de verhardingstoename neemt voldoende compenserende maatregelen, zodat het oppervlaktewatersysteem na de realisering van de verhardingstoename niet zwaarder wordt belast dan voordien. De kosten van deze maatregelen komen volledig voor rekening van de initiatiefnemer.

Toegevoegd:

Het hoogheemraadschap hanteert de volgende voorkeurvorgorde voor het compenseren van de verhardingstoename:

Toegevoegd:

- a. Infiltratie in de bodem, al dan niet met behulp van een infiltratievoorziening;
- b. Compensatie door realisatie extra oppervlaktewater
- c. Compensatie door middel van alternatieve vormen van waterberging zoals bijvoorbeeld een wadi.

Toegevoegd:

In het geval er gebruik gemaakt wordt van alternatieve vormen van waterberging, wil het hoogheemraadschap de alternatieve waterberging wel inzichtelijk hebben omdat het hoogheemraadschap deze waterberging opneemt in de legger. In dat geval zullen er dus regels gelden op grond van de waterschapsverordening.

Toegevoegd:

Het hoogheemraadschap hanteert:

Toegevoegd:

- een vergunningplicht voor het aanbrengen van verhard oppervlak boven 2000 m²;
- een zorgplicht (algemene regels) onder de 2000 m².

HHHHHHHHHHHHHHHHHH

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.73

Toegevoegd:

Aanwijzing van vergunningplichtige gevallen

Verwijderd:

Regenwater dat op een onverharde bodem valt, zakt voor een belangrijk deel weg in de bodem (infiltratie). Bij verhard gebied vindt nauwelijks of geen infiltratie in de bodem plaats. Vrijwel al het water stroomt direct of via het (regenwater)rioolstelsel af naar het oppervlaktewater. Dit betekent dat bij een flinke regenbui het oppervlaktewatersysteem een grote afvoerpiek moet opvangen.

Verwijderd:

Om het basisniveau voor preventie van wateroverlast te behouden, is het van belang dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voldoende waterberging wordt aangebracht en de opgave niet afgewenteld wordt op de omgeving (waterneutraal bouwen). De initiatiefnemer van de verhardingstoename neemt voldoende compenserende maatregelen, zodat het oppervlaktewatersysteem na de realisering van de verhardingstoename niet zwaarder wordt belast dan voordien. De kosten van deze maatregelen komen volledig voor rekening van de initiatiefnemer. Daar waar de verharding aanzienlijk toeneemt, is het nodig om de benodigde te vergroten waterbergingscapaciteit te kwantificeren met een maatwerkberekening.

Verwijderd:

Standaard wordt gecompenseerd in vergroting van het wateroppervlak. Maar als gevolg van verdere verstedelijking neemt de druk op de openbare ruimte toe waardoor de openbare ruimte vaak multifunctioneel wordt benut. Hierdoor is de ruimte beperkt om waterberging te realiseren. Er zijn vormen van waterberging ontwikkeld die een alternatief kunnen vormen voor het realiseren van extra oppervlaktewater. De beleidsregels van het hoogheemraadschap geven ruimte aan de toepassing van deze andere vormen van waterberging.

Toegevoegd:

Daar waar de verharding toeneemt met meer dan 2000 m², is het nodig om de benodigde compensatiemaatregel te kwantificeren met een maatwerkberekening. Gezien de diversiteit aan grondsoorten, droogleggingen, afvoersituaties enzovoort zijn maatwerkberekeningen noodzakelijk om per verhardingstoename de vereiste hoeveelheid compensatie te bepalen.

Toegevoegd:

Het hoogheemraadschap volgt overeenkomstig de handreiking wateroverlast beperken voor de compensatiemaatregelen de landelijke maatlat groen klimaatadaptieve gebouwde omgeving. De maatwerkberekening wordt gebaseerd op de in deze maatlat genoemde neerslagsituatie van 70 mm per dag die 1 keer per 100 jaar (T=100) voorkomt.

Toegevoegd:

Voor een meer exacte bepaling kan een ontwikkelaar ervoor kiezen om de benodigde compensatie zelf te berekenen. Hiervoor kunnen aanvullende modelberekeningen door of namens en voor rekening van de initiatiefnemer worden uitgevoerd. De benodigde compensatie kan hierbij iets hoger of lager uitvallen. Bij uitvoering van een modelberekening door de initiatiefnemer geeft het hoogheemraadschap de volgende randvoorwaarden mee voor het bepalen van de referentiesituatie en benodigde compenserende maatregelen:

Toegevoegd:

- de hydrologische eenheid (bijvoorbeeld een polder) waarin de ontwikkeling plaatsvindt dient in zijn geheel in de modellering te worden meegenomen. De benodigde gegevens (kenmerken van het gebied en het watersysteem) levert het hoogheemraadschap op aanvraag;
- voor de modellering wordt gebruik gemaakt van een neerslag-afvoermodel waarin de onverzadigde zone is opgenomen. Indien gebruik gemaakt wordt van Sobek-RR dient er gerekend te worden met de Capsim-module in combinatie met Hellinga – de Zeeuw, zoals aangegeven in de handleiding van Deltares);
- indien gebruik wordt gemaakt van een neerslag-afvoermodel in combinatie met een hydraulisch model dient overleg plaats te vinden met het hoogheemraadschap over de aanlevering van gegevens (dimensies waterlopen en kunstwerken).

|||||

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.74

Toegevoegd:

Aanwijzing algemene regels

~~Verwijderd:~~

~~Voor het aanbrengen van verhard oppervlak met een maximum van 2000 m² gelden algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.~~

Toegevoegd:

Voor het aanbrengen van verhard oppervlak met een maximum van 2000 m² gelden algemene regels. Bij het aanbrengen van minder dan 230 m² verhard oppervlakte geldt alleen de specifieke zorgplicht en hoeft er geen informatie te worden aangeleverd of compensatie te worden gerealiseerd.

Toegevoegd:

Deze regels gaan uit van het eenmalig aanbrengen van verharding. Wanneer een initiatiefnemer of de rechtsoptvolger meerdere malen verhard oppervlak aanbrengt met een oppervlakte minder dan totaal 230 m², kan het hoogheemraadschap eventueel maatwerkvoorschriften stellen of geldt een vergunningplicht indien de grens van 2.000 m² (cumulatief) wordt overschreden.

JJJJJJJJJJJJJJJJ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.75

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Verwijderd:

Dit artikel verplicht om vijf werkdagen voor het aanbrengen van het verhard oppervlak aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het verhard oppervlak wordt aangebracht en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

Toegevoegd:

De initiatiefnemer voor het verharden van een oppervlak levert vijftien dagen voor het graven informatie waaruit blijkt:

Toegevoegd:

- Wijze van verharden;
- Locatie van de verharding
- Locatie en de wijze van de compensatiemaatregel;
- Startdatum en de geschatte einddatum van het aanbrengen van de verharding en de compensatiemaatregel.

KKKKKKKKKKKKKKKK

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.76

Toegevoegd:

Compensatie verhard oppervlak

Verwijderd:

Verhard oppervlak bestaat bijvoorbeeld uit gebouwen, terreinverharding en wegen. Door de aanleg van verhard oppervlak wordt neerslag versneld afgevoerd naar het water, waardoor het risico op wateroverlast toeneemt. Om dit effect te compenseren is extra waterberging nodig. Het hiervoor benodigde extra wateroppervlak is 10% van het nieuwe aangebrachte verharde oppervlak en kan worden gemaakt door bestaande waterlopen te verbreden of door nieuw water te graven. Indien het nieuw aangebrachte verharde oppervlak kleiner is dan 800 m² is de toename van het risico op wateroverlast gering. In deze situatie hoeft daarom geen compensatie plaats te vinden.

Verwijderd:

Deze regels gaan uit van het eenmalig aanbrengen van verharding. Wanneer een initiatiefnemer of de rechtsopvolger meerdere malen verhard oppervlak aanbrengt met een oppervlakte minder dan 800 m², kan het hoogheemraadschap eventueel maatwerkvoorschriften stellen of geldt een vergunningplicht indien de grens van 2.000 m² (cumulatief) wordt overschreden.

Toegevoegd:

In dit artikel heeft het hoogheemraadschap de voorkeursvolgorde voor compensatie uitgewerkt:

Toegevoegd:

- a. Bij zandgrond is er sprake van verplichte infiltratie in de bodem vanwege het beschermen van de grondwaterstand;
- b. Ook bij andere grondsoorten heeft infiltratie in de bodem de voorkeur, voor zover dat niet leidt tot (grond)wateroverlast in de directe omgeving.

Toegevoegd:

Als de initiatiefnemer extra verhard oppervlak wil aanleggen in een gebied waar het niet mogelijk of wenselijk is regenwater snel in de bodem te infiltreren, is de volgende compensatie in de vorm van aanleg van oppervlaktewater vereist:

Toegevoegd:

!

<i>Oppervlakte aanleg extra verhard oppervlak</i>	<i>Minimaal benodigd oppervlak extra open water, uitgedrukt als percentage van het aan te leggen extra verhard oppervlak</i>
<i>< 230 m²</i>	<i>Geen, op grond van artikel 2.76 lid 5</i>
<i>≥ 230 m² < 2.000 m²</i>	<i>15%</i>

≥ 2.000 m²

Maatwerkberekening

Toegevoegd:

Het benodigde extra wateroppervlak kan de initiatiefnemer maken door bestaande waterlopen te verbreden of door nieuw water te graven. Voor de realisatie van het benodigde compenserende oppervlaktewater hanteert het hoogheemraadschap de regels zoals opgenomen in de paragraaf 'Graven van nieuw oppervlaktewater'.

Toegevoegd:

Het hoogheemraadschap stelt als voorwaarde dat de initiatiefnemer de compensatiemaatregel voorafgaand aan het verharden van het oppervlak aanlegt. Een andere volgorde leidt tot een tijdelijke vermindering van de bergingscapaciteit van het watersysteem waardoor het risico voor wateroverlast toeneemt.

LLLLLLLLLLLLLLLL

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.77

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Verwijderd:

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikel 2.76.

Toegevoegd:

Dit artikel gaat over activiteiten volgens artikel 2.3 en 2.76 waar het hoogheemraadschap de mogelijkheid heeft om maatwerkvoorschriften te stellen. Het biedt het hoogheemraadschap en de initiatiefnemer de mogelijkheid om af te wijken van de regels in artikel 2.76. De initiatiefnemer dient een maatwerkvoorschriftaanvraag te voorzien van de volgende gegevens:

Toegevoegd:

- Wijze van verharden;

- Locatie van de verharding;
- Locatie en de wijze van de compensatiemaatregel;
- Startdatum en de geschatte einddatum van het aanbrengen van de verharding en de compensatiemaatregel;
- Hoe de initiatiefnemer de zorgplicht overeenkomstig artikel 2.3 invult;
- Hoe de initiatiefnemer de omgeving heeft betrokken bij het plannen voor het initiatief.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.78 Toepassingsbereik

NNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.79 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.80 Aanwijzing algemene regels

PPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.81 Afstand tot het beperkingengebied waterkering

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.82 Maatwerkvoorschriften

RRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.83 Toepassingsbereik

SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.84 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

TTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.85 Toepassingsbereik

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.86 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

VVVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.87 Aanwijzing algemene regels

WWWWWWWWWWWWWWWWW

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.88

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het uitvoeren van de ontgraving aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie van de ontgraving en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.89

Toegevoegd:

Oppervlak en diepte van de ontgraving

~~Verwijderd:~~

~~De pleistocene grondlaag is de ondergrond van de Nederlandse bodem die gevormd is tijdens de ijstijd uit het Pleistoceen. Ontgravingen, dieper dan de pleistocene grondlaag, hebben een te groot effect op de stabiliteit of waterdichtheid van een waterkering. Deze zijn niet toegestaan.~~

Toegevoegd:

Ontgravingen kunnen een groot effect op de stabiliteit of waterdichtheid van een waterkering hebben. Daarom zijn er beperkingen opgelegd aan het uitvoeren van ontgravingen onder de algemene regels. Voor grotere of diepere ontgravingen die niet onder de vergunningplicht vallen, kan een maatwerkvoorschrift worden aangevraagd.

YYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.90 Maatwerkvoorschriften

ZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.91 Toepassingsbereik

AAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.92 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

BBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.93 Aanwijzing algemene regels

CCCCCCCCCCCCCCCC

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.94

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van de drainagebuis of ontwateringsgreppel aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de drainagebuis wordt geplaatst of ontwateringsgreppel wordt aangebracht en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

DDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.95 Ligging en plaatsing

EEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.96 Weghalen

FFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.97 Maatwerkvoorschriften

GGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.98 Toepassingsbereik

HHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.99 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

IIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.100 Specifieke zorgplicht

JJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.101 Maatwerkvoorschriften

KKKKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.102 Toepassingsbereik

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.103 Aanwijzing algemene regels

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.104

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het uitvoeren van het grondonderzoek aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het grondonderzoek wordt uitgevoerd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

NNNNNNNNNNNNNNNNNN

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.105

Toegevoegd:

Uitvoering

Verwijderd:

De erosiebestendigheid van de waterkering moet gewaarborgd blijven. Na het uitvoeren van het onderzoek moet de grasmat hersteld worden om te zorgen dat er geen erosie optreedt. Bij het weghalen van peilbuizen moet de afsluitende laag afgesloten worden om overlast te voorkomen.

Toegevoegd:

Deze tekst dient er om te zorgen dat de werkzaamheden enkel buiten kritische perioden uitgevoerd worden. Door werkzaamheden zoals sonderingen en peilbuizen plaatsen, creëer je zwakke plekken in de dijk, terwijl het belangrijk is deze intact te houden, zodat deze op het moment van hoog water of storm zijn functie uit kan voeren. Wateroverlast, hoge waterstanden en verweking van de waterkering (of een combinatie hiervan) kan het risico vergroten van een instabiele dijk. Het stormseizoen duurt van oktober t/m april. Dit is een vrij lange periode waarbinnen we ook vaak te maken hebben met normale/droge omstandigheden. In deze perioden kunnen bovenstaande werkzaamheden zonder risico's uitgevoerd worden. De toezichthouder dijken is op de hoogte van de werkzaamheden en kan tevens bepalen of het waterkeringbedreigende omstandigheden betreft.

OOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.106 Maatwerkvoorschriften

PPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.107 Toepassingsbereik

QQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.108 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

RRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.109 Toepassingsbereik

SSSSSSSSSSSSSSSS

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.110

Toegevoegd:

Aanwijzing algemene regels

Het plaatsen van peilbuizen heeft invloed op de grondmechanische stabiliteit en waterdichtheid van de waterkering. Het hoogheemraadschap

Verwijderd:

wil daarom elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan

Toegevoegd:

heeft algemene regels opgesteld om deze invloed zoveel mogelijk te mitigeren. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden

Verwijderd:

en onder welke vergunningvoorschriften

Toegevoegd:

gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

TTTTTTTTTTTTTTTT

Na sectie " worden vier secties ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Artikel 2.111 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vijftien werkdagen voor het uitvoeren van de activiteiten aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de activiteit wordt uitgevoerd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

Artikel 2.112 Uitvoering

Dit artikel dient er om te zorgen dat de werkzaamheden enkel buiten kritische perioden uitgevoerd worden. Door werkzaamheden zoals sonderingen en peilbuizen plaatsen, creëer je zwakke plekken in de dijk, terwijl het belangrijk is deze intact te houden, zodat deze op het moment van hoog water of storm zijn functie uit kan voeren. Wateroverlast, hoge waterstanden en verweking van de waterkering (of een combinatie hiervan) kan het risico vergroten van een instabiele dijk. Het stormseizoen duurt van oktober t/m april. Dit is een vrij lange periode waarbinnen we ook vaak te maken hebben met normale/droge omstandigheden. In deze perioden kunnen bovenstaande werkzaamheden zonder risico's uitgevoerd worden. De toezichthouder dijken is op de hoogte van de werkzaamheden en kan tevens bepalen of het waterkeringbedreigende omstandigheden betreft.

Artikel 2.113 Weghalen van een peilbuis

In dit artikel zijn de algemene regels beschreven die van toepassing zijn bij het weghalen van een peilbuis.

In dit artikel wordt genoemd dat de afsluitende laag moet worden afgesloten met zwelklei. Zwelklei is een kleisoort met grote zwelcapaciteit en lage doorlatendheid en wordt o.a. gebruikt voor het dichten van gaten in de kernzone of bijbehorende beschermingszones. Werkzaamheden kunnen gaten achterlaten in de onderliggende grondlagen. Door toepassing van zwelklei worden gaten afgedicht. Dit gebeurt doordat de klei het aanwezige water in de ondergrond opneemt en opzwellt. Hiermee is het gat afgedicht.

Artikel 2.114 Maatwerkvoorschriften

Artikel 2.247 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.112 en 2.113.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.112.115 Toepassingsbereik

VVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.112.116 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

WWWWWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.113.117 Aanwijzing algemene regels

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.114

Toegevoegd:

2.118

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het leggen of weghalen van de kabel of leiding aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de kabel of leiding wordt gelegd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1152.119 Ligging van de kabel, leiding of huisaansluiting

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1162.120 Tijdens en direct na werkzaamheden

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1172.121 Behouden en onderhoud van een kabel of leiding

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.118

Toegevoegd:

2.122

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikelen

Verwijderd:

2.115

Toegevoegd:

2.119 tot en met

Verwijderd:

2.117

Toegevoegd:

2.121.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.119.123 Toepassingsbereik

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.120.124 Aanwijzing algemene regels

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.121

Toegevoegd:

2.125

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het graven van de proefsleuf aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Verwijderd:

Artikel 2.128

Voor het graven van nieuw water in het beheergebied, met uitzondering van hellend gebied en gebied met droge beddingen en het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering, gelden algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

GGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.122.126 Toegestane ontgravingen

HHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.123.127 Aanvullen van de ontgraving

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1242.128 Grasmatt

JJJJJJJJJJJJJJJJJJ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.125

Toegevoegd:

2.129

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen

Verwijderd:

2.122

Toegevoegd:

2.126 tot en met

Verwijderd:

2.124

Toegevoegd:

2.128.

KKKKKKKKKKKKKKKKKK

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.126

Toegevoegd:

2.130

Toegevoegd:

Toepassingsbereik

Deze paragraaf gaat over het graven van

Verwijderd:

nieuw

Toegevoegd:

nieuwe sloten en watergangen oppervlaktewater in het beheergebied van het hoogheemraadschap.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.127

Toegevoegd:

2.131

Toegevoegd:

Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Toegevoegd:

Het is verboden om zonder een vergunning een sloot of watergang te graven in een dijk of kade of in de beschermingszone van deze dijk of kade. Een sloot of watergang kan de stevigheid van de dijk of kade ondergraven

Toegevoegd:

Het is verboden zonder een vergunning een sloot of watergang in of langs een hellend gebied te graven. Hellende gebieden zijn de duinen, de strandwallen en stuwwallen of die gebieden waar geen peilbesluitplicht geldt. Sloten of watergang in hellende gebieden kunnen de grondwaterstand onnodig verlagen als deze te diep of niet altijd watervoerend zijn gegraven.

Toegevoegd:

Het is verboden zonder vergunning een sloot of watergangen te graven in de Wieringermeer en de Westzanerpolder. Deze polders hebben zoute kwel waarbij het slootpatroon is ontworpen op enerzijds het afvangen van de kwel (diepe sloten en watergangen) en anderzijds het vasthouden van neerslagwater met de ondiepe sloten of beddingen. Een nieuwe sloot kan de balans in of tussen deze systemen verstoren.

In het hellend gebied in en langs de duinen, de strandwallen en stuwwallen, en in de polders waar in de ondiepe ondergrond zoute kwel aanwezig is moet terughoudend zijn met het plaatsen van te diep uitgegraven wateren. In de Wieringermeer en Westzanerpolder is dit versterkt aanwezig door de extra grote drooglegging van de hoofdwateren.

Het hellend gebied is vrij afwaterend en het benodigde profiel voor de aan-/afvoer van water is afhankelijk van de helling van de bodem van het oppervlaktewaterlichaam. De helling van de bodem volgt vaak de helling van het maaiveld en de wateren zijn soms alleen bij neerslag watervoerend. In deze gebieden, bestaande uit de duinen en duinrand en de stuwwallen op Texel en Wieringen, is het noodzakelijk afwijkende normen te hanteren. De wateren moeten voldoende afvoercapaciteit hebben. Maar de wateren mogen niet te diep worden gemaakt, omdat dit de grondwaterstand (negatief) kan beïnvloeden.

In de Wieringermeer en Westzanerpolder gelden afwijkende uitgangspunten voor het secundaire en tertiaire stelsel in het landelijk gebied. In deze polders is het watersysteem ingericht op het zo veel mogelijk beperken van zoute kwel en het opbouwen van zoetwaterlenzen. De polders hebben een permanent watervoerende hoofdstructuur, maar ondiepe perceelsloten die droogvallen.

Verwijderd:

Het graven van nieuw water in de nabijheid van een waterkering kan leiden tot instabiliteit van de waterkering.

Verwijderd:

Elke situatie van nieuw te graven water is anders. Het hoogheemraadschap wil daarom elk geval beoordelen onder welke voorwaarden de activiteit gerealiseerd kan worden en onder welke vergunningvoorschriften.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Na sectie " wordt een sectie ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Artikel 2.132 Aanwijzing algemene regels

Algemene regels gelden voor het graven van nieuwe sloten en watergangen wanneer deze niet in een dijk of kade of in de beschermingszone van deze dijk of kade zijn gepland/ontworpen.

Algemene regels gelden ook als het graven van een sloot of watergang niet in een hellend gebied of in de Wieringermeer en de Westzanerpolder is gepland/ontworpen. Hellende gebieden zijn de duinen, de strandwallen en stuwwallen of die gebieden waar geen peilbesluitplicht geldt.

NNNNNNNNNNNNNNNNNN

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.129

Toegevoegd:

2.133

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Toegevoegd:

De initiatiefnemer voor het graven van een nieuwe sloot of watergang levert vijftien dagen voor het graven informatie waaruit blijkt:

Toegevoegd:

- Wijze van ontgraven;
- Locatie waar de sloot gegraven wordt;
- Lengte van de sloot en de profielafmetingen;
- Startdatum en de geschatte datum dat het graven gereed is.

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het graven van het water aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het water wordt gegraven en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

Toegevoegd:

Wanneer zich in de toekomstige waterbodem een grondverontreiniging boven de interventiewaarden bevindt, dient een waterbodemimmissietoets te worden uitgevoerd. De waterbodemimmissietoets heeft tot doel om te bepalen of de kwaliteit van de toekomstige waterbodem nadelige effecten heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.130

Toegevoegd:

2.134

Toegevoegd:

Eisen aan het water

Toegevoegd:

Het hoogheemraadschap stelt de volgende eisen aan een nieuwe sloot of watergang:

Toegevoegd:

- a. Een nieuwe sloot of watergang mag geen verbinding maken tussen gebieden met verschillende waterpeilen. Het waterpeil in het hogere peilgebied zal hierdoor veranderen. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor het grondgebruik, funderingen van gebouwen en oevers van het hoge gelegen peilgebied. Een dergelijke verandering is een gevolg van een belangenafweging en van een peilbesluit van het hoogheemraadschap en niet van een gegraven nieuwe sloot of watergang.
- b. De afmetingen zijn afhankelijk van de hoeveelheden water die door een sloot moet stromen. Deze hoeveelheden baseert het hoogheemraadschap voor een afvoersloot op een neerslaghoeveelheid die statistisch één keer per jaar valt op het bovenstrooms gelegen afstromend oppervlak van de sloot. Voor een aanvoersloot baseert het hoogheemraadschap zich op het oppervlak van het verzorgingsgebied van de aanvoerlocatie. Voor de afmetingen van de meeste sloten is een berekening nodig. Voor het gebruik van deze algemene regel heeft het hoogheemraadschap de afmetingen van een nieuwe sloot of watergang vastgesteld op een doorstroomprofiel met een breedte van minimaal 2 meter op de waterlijn.
- c. De vorm van de sloot en watergang is zodanig dat de helling van de slootkant stabiel is. Afhankelijk van de grondsoort is de helling flauwer of steiler.
- d. Een nieuwe sloot heeft minimaal een doorstroomprofiel met een breedte van 2 meter op de waterlijn.

Waterpeilen zijn afgestemd op de hoogte en het grondgebruik van gebieden. Als gebieden met verschillende waterpeilen met elkaar verbonden worden stroomt water uit het gebied met het hoogste waterpeil weg, waardoor het waterpeil daar zakt, met mogelijke nadelige gevolgen voor funderingen van gebouwen, oevers, etc.

PPPPPPPPPPPPPPPPPP

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.131

Toegevoegd:

2.135

Toegevoegd:

Ligging van het water

Verwijderd:

Aan het graven van nieuw water worden eisen gesteld over de minimale afmetingen. Die gaan over breedte en diepte en dit is afhankelijk van de benodigde waterafvoer in perioden van hevige neerslag.

Toegevoegd:

Dit artikel gaat over de plek waar de nieuwe sloot of watergang gegraven wordt. Die plek bevindt zich op het eigendom van de initiatiefnemer.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.132

Toegevoegd:

2.136

Toegevoegd:

Oppervlak en diepte van de ontgraving

Verwijderd:

De pleistocene grondlaag is de ontgrond van de Nederlandse bodem die gevormd is tijdens de ijstijd uit het Pleistoceen. Ontgravingen, dieper dan de pleistocene grondlaag, hebben een te groot op de stabiliteit of waterdichtheid van een waterkering. Deze zijn niet toegestaan.

Toegevoegd:

Ontgravingen kunnen een groot effect op de stabiliteit of waterdichtheid van een waterkering hebben. Daarom zijn er beperkingen opgelegd aan het uitvoeren van ontgravingen onder de algemene regels. Voor grotere of diepere ontgravingen die niet onder de vergunningplicht vallen, kan een maatwerkvoorschrift worden aangevraagd.

RRRRRRRRRRRRRRRRRR

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.133

Toegevoegd:

2.137

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen

Toegevoegd:

2.7 en

Verwijderd:

2.130

Toegevoegd:

2.134 tot en met

Verwijderd:

2.132

Toegevoegd:

2.136.

SSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.134.138 Toepassingsbereik

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.135.139 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het verbreden van het water aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het water wordt verbreed en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

Toegevoegd:

Wanneer zich in de toekomstige waterbodem een grondverontreiniging boven de interventiewaarden bevindt, dient een waterbodemimmissietoets te worden uitgevoerd. De waterbodemimmissietoets heeft tot doel om te bepalen of de kwaliteit van de toekomstige waterbodem nadelige effecten heeft op de chemische en ecologische waterkwaliteit.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.138

Toegevoegd:

2.142

Toegevoegd:

Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

In perioden met hevige neerslag is het om wateroverlast te voorkomen van belang dat dit water goed kan worden afgevoerd. Daarom stelt het hoogheemraadschap eisen aan de minimale afmetingen van het

Verwijderd:

water

Toegevoegd:

oppervlaktewaterlichaam over de breedte en diepte.

Door uitzakken of uitspoelen van de oever komen grond of andere stoffen in het water. Hiermee wordt het doorstroomprofiel verkleind.

Obstakels kunnen de doorstroming van het

Verwijderd:

water

Toegevoegd:

oppervlaktewaterlichaam of het onderhoud van het water hinderen en moeten daarom weggehaald worden als ze niet meer nodig zijn.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.139

Toegevoegd:

2.143

Toegevoegd:

Oppervlak en diepte van de ontgraving

Verwijderd:

~~De pleistocene grondlaag is de ontgrond van de Nederlandse bodem die gevormd is tijdens de ijstijd uit het Pleistoceen. Ontgravingen, dieper dan de pleistocene grondlaag, hebben een te groot effect op de stabiliteit of waterdichtheid van een waterkering. Deze zijn niet toegestaan.~~

Toegevoegd:

Ontgravingen kunnen een groot effect op de stabiliteit of waterdichtheid van een waterkering hebben. Daarom zijn er beperkingen opgelegd aan het uitvoeren van ontgravingen onder de

algemene regels. Voor grotere of diepere ontgravingen die niet onder de vergunningplicht vallen, kan een maatwerkvoorschrift worden aangevraagd.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.140

Toegevoegd:

2.144

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.7,

Verwijderd:

2.138

Toegevoegd:

2.142 en

Verwijderd:

2.139

Toegevoegd:

2.143.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.141

Toegevoegd:

2.145

Toegevoegd:

Toepassingsbereik

Verwijderd:

~~Deze paragraaf gaat over het geheel of gedeeltelijk dempen van water in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam.~~

Toegevoegd:

Deze paragraaf gaat over het dempen of versmallen van oppervlaktewater in het beperkingengebied oppervlaktewaterlichaam en het beperkingengebied waterkering en beschermingszone A bij een waterkering.

Onder geheel dempen wordt verstaan het dempen over de gehele breedte van een waterloop.
Onder

Verwijderd:

gedeeltelijk dempen

Toegevoegd:

versmallen van een waterloop wordt verstaan het

Verwijderd:

versmallen

Toegevoegd:

gedeeltelijk dempen van een waterloop, bijvoorbeeld door het talud aan te passen, of door het aanleggen van een eiland in een groot water of het plaatsen van een pijler voor een brug.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.142

Toegevoegd:

2.146

Toegevoegd:

Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Voor het versmallen van bestaand

Verwijderd:

water

Toegevoegd:

primair oppervlaktewater is een voorafgaande beoordeling nodig van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap wil elk geval apart beoordelen, zo'n aantasting en versmalling van de

Verwijderd:

watergang

Toegevoegd:

primaire waterloop is op elke locatie anders. Deze activiteit is daarom vergunningplichtig.

Voor een goede aan- en afvoer van water is het belangrijk dat waterlopen van voldoende afmeting blijven, met name die

Verwijderd:

wateren

Toegevoegd:

oppervlaktewateren die nodig zijn voor het waterbeheer op regionaal en polderniveau. Door middel van een categorie-indeling geeft het hoogheemraadschap het belang van elk oppervlaktewaterlichaam. Om schade te beperken tijdens de steeds vaker optredende klimaatbuien is het nodig om het overschot aan water flexibel te kunnen sturen naar speciaal hiervoor ingerichte waterbergingen of naar locaties waar de schade minder groot is. Hierin

Verwijderd:

speelt met name het

Toegevoegd:

spelen de zogenoemde primaire

Verwijderd:

stelsel van wateren

Toegevoegd:

en secundaire oppervlaktewateren een belangrijke rol.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.143

Toegevoegd:

2.147

Toegevoegd:

Aanwijzing algemene regels

Voor het geheel dempen van een tertiair oppervlaktewater en

Verwijderd:

Toegevoegd:

het

Verwijderd:

gedeeltelijk dempen

Toegevoegd:

versmallen van een secundair of tertiair oppervlaktewater, gelden algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Verwijderd:

|

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.144

Toegevoegd:

2.148

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het

Verwijderd:

geheel

Toegevoegd:

dempen of

Verwijderd:

gedeeltelijk dempen

Toegevoegd:

versmallen van het water aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het water wordt gedempt en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.145

Toegevoegd:

2.149

Toegevoegd:

Demping over de totale lengte

Tertiaire

Verwijderd:

wateren

Toegevoegd:

oppervlaktewateren zijn de haarvaten van het regionale watersysteem. Omdat ze geen rol hebben in de aan- en afvoer van water kunnen ze worden gedempt onder de voorwaarde dat het water in de volledige lengte wordt gedempt.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.146

Toegevoegd:

2.150

Toegevoegd:

Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

In perioden met hevige neerslag is het om wateroverlast te voorkomen van belang dat dit water goed kan worden afgevoerd. Daarom stelt het hoogheemraadschap eisen aan de minimale afmetingen van het

Verwijderd:

water

Toegevoegd:

oppervlaktewater over de breedte en diepte.

Door uitzakken of uitspoelen van de oever komen grond of andere stoffen in het water. Hiermee wordt het doorstroomprofiel verkleind.

Obstakels kunnen de doorstroming van het water of het onderhoud van het water hinderen en moeten daarom weggehaald worden als ze niet meer nodig zijn.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.147

Toegevoegd:

2.151

Toegevoegd:

Compensatie

In perioden met hevige neerslag kan niet al het water direct worden afgevoerd. In het

Verwijderd:

water

Toegevoegd:

oppervlaktewater is ruimte om water tijdelijk te bergen door het waterpeil te laten stijgen tot het water kan worden afgevoerd. Om te voorkomen dat door het dempen

Toegevoegd:

of versmallen van

Verwijderd:

water

Toegevoegd:

oppervlaktewater de capaciteit voor waterberging vermindert, is compensatie vereist.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.148

Toegevoegd:

2.152

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.7 en

Verwijderd:

2.145

Toegevoegd:

2.149 tot en met

Verwijderd:

2.147

Toegevoegd:

2.151.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.149.2.153 Toepassingsbereik

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.150.2.154 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.151.2.155 Aanwijzing algemene regels

KKKKKKKKKKKKKKKKKKK

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.152

Toegevoegd:

2.156

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van de beschoeiing of andere profielbescherming aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de beschoeiing of andere profielbeschermingen wordt geplaatst en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.153.2.157 Plaatsing beschoeiing of andere profielbescherming

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.154.2.158 Weghalen van de beschoeiing of andere profielbescherming

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.155

Toegevoegd:

2.159

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.7 en

Verwijderd:

2.153

Toegevoegd:

2.157.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.156.160 Toepassingsbereik

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.157.161 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.158.162 Aanwijzing algemene regels

RRRRRRRRRRRRRRRRRR

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.159

Toegevoegd:

2.163

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oever aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de natuurvriendelijke oever wordt aangelegd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1602.164 Bescherming van het oppervlaktewaterlichaam

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1612.165 Onderhoud

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.162

Toegevoegd:

2.166

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.7,

Verwijderd:

2.160

Toegevoegd:

2.164 en

Verwijderd:

2.161

Toegevoegd:

2.165.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.163

Toegevoegd:

2.167

Toegevoegd:

Toepassingsbereik

Deze paragraaf gaat over het ophogen van lage percelen en bergingen in een bergingsgebied.

Toegevoegd:

Als door hevige neerslag vanuit het water omliggende percelen en/of bebouwing onder water komen te staan spreken we van wateroverlast. Laag gelegen percelen komen dan als eerste onder water te staan. Deze gebieden vormen als het ware de noodventielen van een polder bij hevige neerslag. Bij ophogen van deze percelen kunnen ze niet meer gebruikt worden voor waterberging, waardoor de rest van het gebied meer/sneller wateroverlast kan krijgen. De hoeveelheid water die in de oude situatie op het perceel kon worden geborgen, oftewel de bergingscapaciteit, moet worden gecompenseerd. Hiermee voorkomen we dat ophoging ten koste gaat van het waterbergend vermogen in het gebied. Deze paragraaf is een uitwerking van een structurerende keuze (nr. 13) uit de kamerbrief Water en Bodem Sturend van 25 november 2022 met betrekking tot het borgen van waterberging in diepe polders.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.164.168 Aanwijzing algemene regels

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.165

Toegevoegd:

2.169

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het ophogen van het lage perceel of de berging aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het lage perceel of de berging wordt opgehoogd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.166.170 Compensatie verlies bergingscapaciteit

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.167

Toegevoegd:

2.171

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikel

Verwijderd:

2.166

Toegevoegd:

2.170.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1682.172 Toepassingsbereik

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1692.173 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1702.174 Aanwijzing algemene regels

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.171

Toegevoegd:

2.175

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het realiseren van de peilafwijking aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de peilafwijking wordt gerealiseerd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.172.176 Peilregeling

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.173

Toegevoegd:

2.177

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikel

Verwijderd:

2.172

Toegevoegd:

2.176.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.174.178 Toepassingsbereik

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.175.179 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1762.180 Toepassingsbereik

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1772.181 Aanwijzing algemene regels

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1782.182 Visplan

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.179

Toegevoegd:

2.183

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikel

Verwijderd:

2.178

Toegevoegd:

2.182.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1802.184 Toepassingsbereik

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1812.185 Aanwijzing algemene regels

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Verwijderd:

Artikel 2.188

Dit artikel verplicht om vijf werkdagen voor het aanplanten of rooien van de boom of bosschage aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de boom of bosschage wordt aangeplant of geroid en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.182

Toegevoegd:

2.186

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het weiden van de dieren aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de dieren worden geweid en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.183.187 Bescherming van de grasmat

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.184

Toegevoegd:

2.188

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in artikel

Verwijderd:

2.183

Toegevoegd:

2.187.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.185.189 Toepassingsbereik

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1862.190 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1872.191 Aanwijzing algemene regels

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1892.192 Beheer en onderhoud

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.1902.193 Doorstroomprofiel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.191

Toegevoegd:

2.194

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 2.3 en over de algemene regels in de artikelen 2.7,

Verwijderd:

2.189

Toegevoegd:

2.192 en

Verwijderd:

2.190

Toegevoegd:

2.193.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.192.195 Toepassingsbereik

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.193.196 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.194.197 Toepassingsbereik

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.195.198 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.196.199 Toepassingsbereik

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.197.200 Oogmerken

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201

Toegevoegd:

Specifieke zorgplicht

Dit artikel bevat een specifieke zorgplicht voor activiteiten in het beperkingengebied met betrekking tot een weg. De formulering van deze specifieke zorgplicht is ook hier gelijk aan die van artikel 2.11 van het Bal. Het eerste lid bevat de omschrijving van de zorg die iedereen die een activiteit bij een weg uitvoert moet betrachten. Het tweede lid bevat een nadere uitwerking van de elementen die in ieder geval tot die zorg behoren.

Onder het borgen van de verkeersveiligheid (onderdeel a van het tweede lid) moet bijvoorbeeld klei op de weg worden voorkomen. Als bij het uitvoeren van een activiteit de weg toch vervuild is geraakt door klei, dan moet deze worden opgeruimd met een schuiver of via afspoeling. De vervuiler is verantwoordelijk voor de wegvervuiling en gevolgen daarvan. Wanneer de weg vervuild is geraakt, moeten de weggebruikers gewaarschuwd worden voor gevaarlijke situaties. Dit kan door het plaatsen van borden zodat weggebruikers tijdig op gevaarlijke situatie gewezen worden.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.199 Artikel 2.202 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning beperkingengebiedactiviteit

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.200

Toegevoegd:

2.203

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen of vergunningvoorschrift te verbinden aan een omgevingsvergunning. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201.

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat een maatwerkvoorschrift niet kan worden gesteld, als over dat onderwerp een voorschrift aan een omgevingsvergunning als bedoeld in afdeling 2.2 kan worden verbonden. Hiervoor is gekozen om voorschriften voor een activiteit zo veel mogelijk samen te brengen in één document.

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2012.204 Toepassingsbereik

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2022.205 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2032.206 Aanwijzing algemene regels

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

goede. Met de geldende voorrangssituatie wordt bedoeld de bij die weg behorende regeling rond voorrang verlenen en geven. Bijvoorbeeld: 'rechts gaat voor' of 'u rijdt op een voorrangsweg'.

Op of vanaf uitritten of andere verhardingen bevinden zich voertuigen of vinden voertuigbewegingen – al dan niet richting of vanaf de rijbaan – plaats. Nabij een bocht kan het zicht van of tussen het verkeer op de rijbaan en verkeer op de verharding slecht zijn. Voor de verkeersveiligheid is daarom de locatie van een verharding gesitueerd verder van een bocht

Verwijderd:

af.Een

Toegevoegd:

af. Een bocht in de rijbaan is het gehele deel tussen rechtstand van de rijbaan aan de ene kant tot aan de rechtstand aan de andere kant. De vijf meter wordt dus gemeten vanaf de overgang tussen bocht en rechtstand.

Bij het koppelen van de constructie van een aangebrachte verharding aan de constructie van een of de rijbaan, kan door ongelijke zetting of belasting de constructie van de rijbaan (versneld) aangetast worden of zelfs kapot gaan. Om deze reden moet een (berm) verharding los van de rijbaan worden aangebracht, dus met een soort van dilatatievoeg. Een aparte constructie van de aangebrachte verharding is een constructie die op zichzelf staat, alleen de verharding draagt, dus los is van de verharding van de rijbaan.

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2062.209 Bescherming omgeving

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2072.210 Beheer en onderhoud

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.208

Toegevoegd:

2.211

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201 en over de algemene regels in artikelen

Verwijderd:

2.205

Toegevoegd:

2.208 tot en met

Verwijderd:

2.207

Toegevoegd:

2.210.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2092.212 Toepassingsbereik

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2102.213 Aanwijzing algemene regels

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.211

Toegevoegd:

2.214

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van het werk met een verkeersfunctie aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar het werk met een verkeersfunctie wordt geplaatst en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.212.215 De aanleg

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.213.216 Bescherming omgeving

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.214.217 Beheer en onderhoud

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.215

Toegevoegd:

2.218

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201 en over de algemene regels in artikelen

Verwijderd:

2.212

Toegevoegd:

2.215 tot en met

Verwijderd:

2.214

Toegevoegd:

2.217.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.216.2.219 Toepassingsbereik

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.217.2.220 Aanwijzing algemene regels

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.218

Toegevoegd:

2.221

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het leggen van de kabel of leiding aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de kabel of leiding wordt gelegd en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2192.222 Ligging langs de weg

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2202.223 Mantelbuis

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2212.224 Wijze van plaatsen

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2222.225 Herstel van de weg

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2232.226 Bescherming omgeving

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.224

Toegevoegd:

2.227

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201 en over de algemene regels in artikelen

Verwijderd:

2.219

Toegevoegd:

2.222 tot en met

Verwijderd:

2.223

Toegevoegd:

2.226.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.225

Toegevoegd:

2.228

Toegevoegd:

Toepassingsbereik

Deze paragraaf gaat over het plaatsen en behouden van werken, reclame-uitingen, stoffen en het houden van dieren in het beperkingengebied weg. Uitgezonderd van het toepassingsbereik van deze paragraaf zijn:

- het aanleggen en behouden van uitritten, parkeervoorzieningen en halteplaatsen;
- het plaatsen en behouden van werken met een verkeersfunctie door een overheidsinstelling; en
- het leggen van kabels en leidingen.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2262.229 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2272.230 Aanwijzing algemene regels

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.228

Toegevoegd:

2.231

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het plaatsen van het werk, de reclame-uiting of de stof of het houden van de dieren aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken.

2.231

Toegevoegd:

2.234.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2332.236 Toepassingsbereik

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2342.237 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2352.238 Aanwijzing algemene regels

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.236

Toegevoegd:

2.239

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het afsluiten van een weg aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken.

Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie waar de activiteit plaatsvindt en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.237.240 Belemmering

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.238.241 Afbakening van de versmalling

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

2.239

Toegevoegd:

2.242

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel

Verwijderd:

2.198

Toegevoegd:

2.201 en over de algemene regels in artikelen

Verwijderd:

2.237

Toegevoegd:

2.240 en

Verwijderd:

2.238

Toegevoegd:

2.241.

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1 Toepassingsbereik

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.2 Oogmerken

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.3

Toegevoegd:

Specifieke zorgplicht

Dit artikel bevat een specifieke zorgplicht voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam en lozingsactiviteiten op een zuiveringstechnisch werk. De formulering van deze specifieke zorgplicht is gelijk aan die van artikel 2.11 van het Bal. Het eerste lid bevat de omschrijving van de zorg die iedereen die een lozingsactiviteit uitvoert moet betrachten. Het tweede lid bevat een nadere uitwerking van de elementen die in ieder geval tot die zorg behoren.

De specifieke zorgplicht van dit artikel geldt naast de meer uitgewerkte artikelen over lozingsactiviteiten in de afdelingen 3.2 tot en met

Verwijderd:

3.19

Toegevoegd:

3.20. De specifieke zorgplicht geldt ook voor lozingsactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning op grond van afdeling

Verwijderd:

3.19

Toegevoegd:

3.20 is vereist.

Dit sluit aan op de keuze die het Rijk heeft gemaakt over de werking van de specifieke zorgplichten van het Bal. De specifieke zorgplicht fungeert zoals een basisnorm voor alle lozingsactiviteiten die onder de reikwijdte van dit hoofdstuk vallen. De algemene regels van de afdelingen 2.2 en verder en de voorschriften die aan een omgevingsvergunning voor een lozingsactiviteit worden verbonden, zijn een nadere uitwerking van de specifieke zorgplicht voor een concrete lozingsactiviteit. Die algemene regels en vergunningvoorschriften moeten steeds passen binnen de oogmerken van artikel 2.2 (waarnaar in het eerste lid van dit artikel wordt verwezen) en de strekking die in het tweede lid van dit artikel is opgenomen. Deze brede werking van de specifieke zorgplicht maakt het mogelijk om maatregelen, die voor zich spreken en die ieder redelijk denkend mens zal nemen, niet uit te schrijven in de algemene regels van dit hoofdstuk en in vergunningvoorschriften. De specifieke zorgplicht waarborgt dat zulke vanzelfsprekende maatregelen worden genomen.

Deze specifieke zorgplicht is de opvolger van de zorgplichten die in artikel 2.1 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 van het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens waren opgenomen. Tegen een overtreding van de specifieke zorgplicht kan handhavend worden opgetreden. Handhavend optreden ligt voor de hand bij evidente overtredingen van de specifieke zorgplicht. Daarvan is sprake in situaties waarin het handelen of nalaten van degene die de activiteit verricht onmiskenbaar in strijd is met de specifieke zorgplicht. Er kunnen ook situaties aan de orde zijn waarin niet direct duidelijk is of van onmiskenbare strijd sprake is. Het bevoegd gezag zal dan een keuze moeten maken tussen een handhavingstraject of het eerst verduidelijken wat de specifieke zorgplicht inhoudt. Die verduidelijking kan in de vorm van het stellen van een maatwerkvoorschrift (zie het navolgende artikel) maar dat hoeft niet. Ook wanneer het bevoegd gezag degene die de activiteit verricht mondeling of schriftelijk informeert over wat er in een concreet geval onder de specifieke zorgplicht moet worden verstaan, is het voor diegene na ontvangst van die informatie duidelijk wat er verwacht wordt. Als daar geen gevolg aan wordt gegeven, is er sprake van

onmiskenbare strijd met de specifieke zorgplicht. Een uitgebreidere uiteenzetting van de mogelijkheden om handhavend op te treden tegen overtredingen van de specifieke zorgplicht is opgenomen in de nota van toelichting bij het Bal.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.4 Aanvraagvereisten aanvraag omgevingsvergunning lozingsactiviteit

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.5 Beoordelingsregel omgevingsvergunning lozingsactiviteit

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.6 Voorschriften omgevingsvergunning lozingsactiviteit

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.7

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 3.3 over de algemene regels over ongewone voorvallen en over de algemene regels over lozingsactiviteiten in de afdelingen 3.2 tot en met

Verwijderd:

3.19

Toegevoegd:

3.20. De keuze om maatwerkvoorschriften generiek mogelijk te maken sluit ook hier aan bij de keuze die het Rijk heeft gemaakt in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Deze bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften is de opvolger van onder meer de maatwerkbevoegdheden ter uitwerking van de zorgplichten van artikel 2.1 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 van het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en

artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens, en de specifieke maatwerkbevoegdheden die in diverse artikelen van die besluiten waren opgenomen. Met het verruimen van de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen, wordt overigens niet beoogd dat het bevoegd gezag vaker dan voor inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik zal maken van die bevoegdheid. Maatwerk blijft een uitzondering; de algemene regels in dit hoofdstuk voldoen in de meeste gevallen. Maar als lokale omstandigheden of een bijzondere bedrijfsvoering maatwerk nodig maken, dan kan daarin wel worden voorzien.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.8 Toepassingsbereik

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.9 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.10 Aanwijzing algemene regels

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.11

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de lozing gegevens en documenten te verstrekken aan het bevoegd gezag. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard en omvang van de lozing, zoals de te lozen hoeveelheid afvalwater en de concentraties van stoffen die in het afvalwater worden verwacht. Het bevoegd gezag moet eveneens worden geïnformeerd als er wijzigingen optreden in de lozing, bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid te lozen water wordt aangepast.

De plicht om het bevoegd gezag te informeren geldt niet voor lozingen bij ontwatering (bijvoorbeeld bronbemalingen) die minder dan 48 uur duren, of bij lozingen vanuit huishoudens. Voor lozingen bij ontwatering met een duur tussen 48 uur en 8 weken geldt een afwijkende termijn voor het verstrekken van gegevens en documenten: ten minste

Verwijderd:

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor de start van de lozingsactiviteit wordt het bevoegd gezag geïnformeerd in plaats van 4 weken.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.12 Meet- en rekenbepalingen

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.13 Lozen van grondwater bij saneringen

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.14 Lozen van grondwater bij ontwatering

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.15 Maatwerkvoorschriften

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.16 Toepassingsbereik

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.17 Aanwijzingen algemene regels

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.18 Gegevens en documenten

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.19 Lozen van afvloeiend hemelwater

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.20 Maatwerkvoorschriften

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.21 Toepassingsbereik

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.22 Aanwijzing algemene regels

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.23 Gegevens en documenten

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.24 Meet- en rekenbepalingen

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.25 Lozen huishoudelijk afvalwater afkomstig van wonen

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.26 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.27 Geen voedselvermaling

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.28 Maatwerkvoorschriften

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.29

Toegevoegd:

Toepassingsbereik

Huishoudelijk afvalwater ontstaat bij particulieren (huishoudens) en bedrijven. Het bevat verontreinigingen die samenhangen met het voeren van een huishouding, zoals koken, (af-)wassen en gebruik van

Verwijderd:

toilet.Dit

Toegevoegd:

toilet. Dit type afvalwater komt ook vrij bij bedrijven. Voorbeelden zijn tijdelijke huisvesting, campings, kantoren, hotel of restaurant. Denk bijvoorbeeld aan afvalwater dat vrijkomt bij voedselbereiding met grootkeukenapparatuur in de keuken van een hotel. De voorkeursroute voor deze lozingen is via het vuilwaterriool naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Deze paragraaf gaat over het bedrijfsmatig lozen van huishoudelijk afvalwater in het beheergebied. Ten opzichte van huishoudelijk afvalwater afkomstig van wonen bevatten de bedrijfsmatige lozingen een grotere hoeveelheid stoffen en de impact op de watergangen is groter. Het waterschap wil deze lozingen scherper reguleren.

Voor deze nieuwe strengere regels geldt het overgangsrecht zoals opgenomen in afdeling 5.1 van deze waterschapsverordening. De regels zijn niet direct van toepassing op de situaties die voorheen niet vergunningplichtig of verboden waren en daarna wel. Er geldt een overgangstermijn van 2 jaar, zie hiervoor artikel 5.1, vierde lid.

Omdat de hoeveelheid huishoudelijk afvalwater afkomstig van groepsaccommodaties (bijvoorbeeld voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten, accommodaties voor recreatief gebruik en campings) van zo'n grote omvang is, wil het waterschap deze lozingen reguleren alsof het bedrijfsmatige lozingen zijn. Het toepassingsbereik van deze paragraaf geldt daarom ook voor die lozingen. De bestaande locaties liggen vooral in het buitengebied en zijn niet aangesloten op het riool, omdat er geen riolering in de buurt is geplaatst en aansluiten financieel en technisch niet doelmatig is. Deze locaties hebben voor het zuiveren van afvalwater vaak een IBA-systeem (Individuele Behandeling van Afvalwater) of septic tank(s). Uit metingen blijkt dat de eerder aangebrachte systemen onvoldoende functioneren. Dit heeft te maken met de hoeveelheid afvalwater, het gebruik en het niet continu in gebruik zijn van het systeem (seizoensafhankelijk). Daarnaast zijn de IBA-systemen

minder geschikt voor piekbelastingen. Dat leidt ertoe dat de waterkwaliteit door deze lozingen achteruit gaat. Op Europees en landelijk niveau is afgesproken om minimaal het stand still-beginsel toe te passen. Dat betekent dat de waterkwaliteit niet mag verslechteren. Dit blijkt ook uit recente jurisprudentie: op 5 mei 2022 heeft het Hof van Justitie EU een arrest gewezen over de Kaderrichtlijn Water (KRW) (ECLI:EU:C:2022:350) waaruit blijkt dat tijdelijke achteruitgang van de toestand van een oppervlaktewaterlichaam is niet toegestaan.

Met de verwachte toename van grootschaligere locaties in het buitengebied, zal de belasting op het watersysteem vele malen groter worden en de waterkwaliteit achteruitgaan. Uit uitgevoerde modelstudies blijkt ook dat de belasting van de lozingen op sommige delen van ons watersysteem dusdanig groot is, dat het systeem niet meer herstelt. Vanuit de KRW zijn de relevante criteria, de normen voor P, N, NH₄, O₂ en verontreinigende stoffen beschouwd. Ook is gekeken naar niet genormeerde stoffen, zoals bijvoorbeeld medicijnresten. Getoetst is of een activiteit leidt tot "achteruitgang". Daarvan is sprake wanneer de activiteit leidt tot een achteruitgang van de toestandsklasse van een stof of

Verwijderd:

kwaliteitselement. Indien

Toegevoegd:

kwaliteitselement. Indien het betreffende kwaliteitselement zich reeds in de laagste klasse bevindt, vormt iedere achteruitgang van dat element een 'achteruitgang van de toestand' van een oppervlaktewaterlichaam (Wezer arrest). Uit de studie blijkt dat met name de kleinere watergangen de grotere lozingsvrachten niet aan kunnen. Het hoogheemraadschap wil verdere achteruitgang voorkomen.

Deze paragraaf is ook van toepassing op het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van groepsaccommodaties. Onder het begrip groepsaccommodatie wordt verstaan: een voorziening ten behoeve van het verblijven van meerdere personen. Onder wonen worden normaal gesproken diverse uiteenlopende vormen van huisvesting of bewoning begrepen, zoals het gebruik van een pand voor een particulier huishouden of de huisvesting van buitenlandse werknemers. Het waterschap wil hier een onderscheid maken. Deze verblijfsgroepen vallen niet onder de regels van het lozen van huishoudelijk afvalwater afkomstig van wonen (paragraaf 3.4.1).

Voor het begrip groepsaccommodatie gaat het om een accommodatie anders dan een particulier huishouden. In een groepsaccommodatie wordt er voor een bepaalde duur overnacht buiten de eigen woonplaats. Bij bewoning door arbeidsmigranten van zo'n accommodatie is geen sprake van een huishouding. Huisvesting van een zo'n groep personen valt onder het begrip groepsaccommodatie. In het geval huishoudelijk afvalwater vrijkomt bij een bedrijf zoals een camping, kantoor, locatie met gezondheidsfunctie, locatie met logiesfunctie (hotel, restaurant, bed & breakfast of asielzoekerscentra), wordt gezien als het bedrijfsmatig lozen van huishoudelijk afvalwater. Mocht er geen sprake zijn van een bedrijf dan valt de bewoning van een groep onder de regels van groepsaccommodaties.

De eisen aan lozingen van huishoudelijk afvalwater gelden niet voor spoorvoertuigen en voor militaire oefeningen op militaire terreinen. De voorzieningen voor de opvang van huishoudelijk

afvalwater bij spoorvoertuigen kunnen via de spoorwegwetgeving worden geregeld. Bij militaire oefeningen is de plaatsing van IBA's redelijkerwijs niet mogelijk.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.30 Verbod bedrijfsmatig lozen huishoudelijk afvalwater

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.31 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.32 Aanwijzing algemene regels

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.33 Gegevens en documenten

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Na sectie " wordt een sectie ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Artikel 3.34 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel wordt aangegeven welke normen gehanteerd worden voor het meten van emissiegrenswaarden. Artikelen met normbladen voor het bemonsteren van afvalwater schrijven niet voor dat het afvalwater moet worden bemonsterd, maar wel wat er moet gebeuren als er wordt bemonsterd. Er zijn normen opgenomen voor het bemonsteren en conserveren. Ook zijn de analysemethoden die moeten worden gebruikt voor de stoffen waaraan in deze afdeling emissiegrenswaarden worden gesteld voorgeschreven. De versies van de NEN-EN-normen zijn opgenomen in de begripsbepalingen van bijlage I.

Als er wordt bemonsterd, moeten de monsters volgens NEN-EN-ISO 5667-3 worden geconserveerd om te voorkomen dat in de monsters verandering optreedt voor de te analyseren parameter tussen het moment van bemonstering en het moment van analyse. Omdat de emissiegrenswaarden die zijn gesteld betrekking hebben op het totaal van opgeloste en niet opgeloste stoffen in het afvalwater, is het van belang dat het monster niet gefilterd wordt en dat de stoffen die zich onopgelost in het afvalwater bevinden meegenomen worden in de analyse.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.343.35 Zuiveringsvoorziening huishoudelijk afvalwater

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Na sectie " wordt een sectie ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Artikel 3.36 Geen voedselvermaling

Het is niet toegestaan om afvalwater via een voedselrestvermaler te lozen op het oppervlaktewater. Een voedselrestvermaler vermaalt verteerbare etensresten met toevoeging van water tot een vloeibare afvalstof. Deze vloeibare afvalstof wordt vervolgens met het afvalwater geloosd. De vermalen stoffen kunnen leiden tot verstopping van de septic tank, maar zorgen ook voor een ongewenste toename van organische afvalstoffen in het afvalwater en het oppervlaktewater.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.35

Toegevoegd:

3.37

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen over artikel 3.3 en

Verwijderd:

3.34

Toegevoegd:

3.35. Door het stellen van een maatwerkvoorschrift kan het waterschap in een individueel, concreet geval (bijvoorbeeld een innovatieve techniek) een lozing na beoordeling alsnog toestaan. De initiatiefnemer zal hierbij moeten onderbouwen dat met de afwijking nog steeds kan worden voldaan aan de zorgplicht en aan de voorgeschreven normen. Het hoogheemraadschap kan vervolgens al dan niet instemmen met de aanvraag. Indien noodzakelijk, kan het hoogheemraadschap daarnaast nadere maatwerkvoorschriften aan de aanvraag verbinden.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.363.38 Toepassingsbereik

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.373.39 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.383.40 Aanwijzing algemene regels

IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.393.41 Gegevens en documenten

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.403.42 Koelwater

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.413.43 Maatwerkvoorschriften

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.423.44 Toepassingsbereik

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.433.45 Aanwijzing algemene regels

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.44

Toegevoegd:

3.46

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Op grond van dit artikel moeten aan het bevoegd gezag ten minste vier weken voor aanvang van de reinigings- of conserveringswerkzaamheden of de bouw- of sloopwerkzaamheden de in het eerste lid van dit artikel genoemde gegevens en documenten verstrekt worden. Daarbij moet de werkinstructie worden toegestuurd. Het derde lid bevat een uitzondering op deze plicht voor periodieke reinigingswerkzaamheden waarbij alleen vuilafzetting wordt weggehaald. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld gevelreiniging.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.453.47 Meet- en rekenbepalingen

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.463.48 Bij reinigen en conserveren geen afvalwater lozen

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.473.49 Werkinstructie bij reinigen en conserveren

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.483.50 Werkinstructie bij bouwen en slopen

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.493.51 Beperken stof in het oppervlaktewaterlichaam

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.503.52 Maatwerkvoorschriften

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.513.53 Toepassingsbereik

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.523.54 Inerte goederen

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.533.55 Aanwijzing algemene regels

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.543.56 Lozen bij opslaan inerte goederen

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.55

Toegevoegd:

3.57

Toegevoegd:

Lozen bij overslaan van inerte goederen

Het tweede lid bepaalt dat bij het overslaan van goederen in de buitenlucht zo veel mogelijk wordt voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken. Zo veel mogelijk moet voorkomen worden dat de goederen (bijvoorbeeld zand of grind op een oever) afvloeien in het oppervlaktewater of met stuiven, morsen, of andere ongewenste routes in het oppervlaktewater terechtkomen. In het derde lid is een maatregel opgenomen hoe aan het voorschrift in het tweede lid in ieder geval kan worden voldaan bij het laden en lossen van schepen. Bij overslag van schip naar wal (of andersom) betekent dit dat het schip zo dicht mogelijk tegen de wal gelegd moet worden. Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als het schip zo afgemeerd kan worden dat er geen ruimte tussen schip en wal zit. In de praktijk is dat niet altijd haalbaar, en zal er bij overslag een spleet tussen schip en wal ontstaan. In het derde lid is aangegeven dat deze spleet in ieder geval niet groter mag zijn dan 5 meter. Deze maatregel laat overigens onverlet dat degene die de activiteit verricht de spleet zo klein mogelijk moet houden. Een andere maatregel die toegepast kan worden om te voldoen aan het tweede lid is gebruik maken van een ponton of een morsklep.

De maatregelen in het derde lid laten verder onverlet dat degene die de activiteit verricht er alles aan doet om te voorkomen dat goederen in het oppervlaktewater raken. Mocht er onverhoopt toch een lozing plaatsvinden ondanks dat er alles aan gedaan is om dat te voorkomen, dan is die lozing toegestaan op grond van het eerste lid.

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.563.58 Maatwerkvoorschriften

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.573.59 Toepassingsbereik

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.583.60 Aanwijzing algemene regels

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.593.61 Gegevens en documenten

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.60

Toegevoegd:

3.62

Toegevoegd:

Meet- en rekenbepalingen

Dit artikel geeft aan welke normen gehanteerd worden voor het meten van emissiegrenswaarden. Dit artikel met normbladen voor het bemonsteren van afvalwater schrijft niet voor dat het afvalwater moet worden bemonsterd, maar wel wat er moet gebeuren áls er wordt bemonsterd. Er zijn normen opgenomen voor het bemonsteren en conserveren. Ook zijn de analysemethoden die moeten worden gebruikt voor de stoffen waaraan in artikel

Verwijderd:

3.61

Toegevoegd:

3.63 emissiegrenswaarden worden gesteld voorgeschreven. De versies van de NEN-EN-normen zijn opgenomen in de begripsbepalingen van bijlage I bij deze verordening.

Als er wordt bemonsterd, moeten de monsters volgens NEN-EN-ISO 5667-3 worden geconserveerd om te voorkomen dat in de monsters verandering optreedt voor de te analyseren parameter tussen het moment van bemonstering en het moment van analyse. Omdat de emissiegrenswaarden die zijn gesteld betrekking hebben op het totaal van opgeloste en niet opgeloste stoffen in het afvalwater, is het van belang dat het monster niet gefilterd wordt en dat de stoffen die zich onopgelost in het afvalwater bevinden meegenomen worden in de analyse.

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.613.63 Lozen bij opslaan van goederen die kunnen uitloggen

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.62

Toegevoegd:

3.64

Toegevoegd:

Lozen bij overslaan van niet-inerte goederen

Dit artikel heeft betrekking op het lozen van stoffen afkomstig van het:

- bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen;
- overslaan van zout voor het strooien op wegen;
- overslaan van niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk; en
- overslaan van niet-inerte goederen die nodig zijn in een werk.

Met 'bedrijfsmatig overslaan van niet-inerte goederen' wordt het overslaan bedoeld wat in het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was geregeld voor inrichtingen.

De andere overslaghandelingen (strooizout, niet-inerte goederen die vrijkomen bij of nodig zijn in een werk) hebben betrekking op wat in het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen was geregeld voor het overslaan buiten een inrichting. Bij 'niet-inerte goederen die vrijkomen bij een werk' kan gedacht worden aan het vervangen of plaatsen van een walbeschoeiing in het oppervlaktewater, het plaatsen of vervangen van kabels in de bodem of oppervlaktewater en andere werkzaamheden in de openbare ruimte. Dit materiaal kan van allerlei aard zijn, zoals beschadigde walbeschoeiing en oude kabels. Ook het nieuwe materiaal kan worden overgeslagen voordat het in het werk wordt aangebracht. In dit geval betreft het dus de nieuwe walbeschoeiing, nieuwe kabels en soortgelijk materiaal die nodig zijn in een werk.

Het tweede lid bepaalt dat bij het overslaan van goederen in de buitenlucht zo veel mogelijk wordt voorkomen dat goederen op een oppervlaktewaterlichaam geraken. Zo veel mogelijk moet voorkomen worden dat de goederen (op bijvoorbeeld een oever) afvloeien in het oppervlaktewater of met stuiven, morsen, of andere ongewenste routes in het oppervlaktewater terechtkomen.

In het derde lid is een maatregel opgenomen hoe aan het voorschrift in het tweede lid in ieder geval kan worden voldaan bij het laden en lossen van schepen. Bij overslag van schip naar wal (of andersom) betekent dit dat het schip zo dicht mogelijk tegen de wal gelegd moet worden. Aan het tweede lid wordt bij het laden en lossen van schepen in ieder geval voldaan als het schip zo afgemeerd kan worden dat er geen ruimte tussen schip en wal zit. In de praktijk is dat niet altijd

Lozen van huishoudelijk afvalwater vanuit andere systemen

Voor lozingen vanuit 'overheids-IBA's' geldt dezelfde regeling als voor de lozingen vanuit gemeentelijke rioolstelsels. Korteitshalve wordt verwezen naar de toelichting bij artikel

Verwijderd:

3.66

Toegevoegd:

3.68.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel **3.683.70** Maatwerkvoorschriften

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel **3.693.71** Toepassingsbereik

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel **3.703.72** Aanwijzing algemene regel

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.71

Toegevoegd:

3.73

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om vier weken voor de start van de lozing de in het eerste lid genoemde gegevens en documenten aan het bevoegd gezag te verstrekken. Aan het bevoegd gezag moeten eveneens gegevens en documenten worden overlegd als er wijzigingen optreden in de lozing, bijvoorbeeld omdat de te lozen hoeveelheid water wordt aangepast.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.723.74 Lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.733.75 Werkinstructie bij verontreinigde waterbodem

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.743.76 Lozen bij werkzaamheden door de waterbeheerder

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.753.77 Lozen van algen en bacteriën

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.763.78 Maatwerkvoorschriften

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.773.79 Toepassingsbereik

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.783.80 Aanwijzing algemene regels

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.793.81 Lozen van reinigingswater drinkwaterleidingen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.80

Toegevoegd:

3.82

Toegevoegd:

Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Dit betreft een ruime bevoegdheid: maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over de specifieke zorgplicht van artikel 3.3, over de algemene regels over ongewone voorvallen en over de algemene regels over lozingsactiviteiten in de afdelingen 3.2 tot en met

Verwijderd:

3.19

Toegevoegd:

3.20. De keuze om maatwerkvoorschriften generiek mogelijk te maken sluit ook hier aan bij de keuze die het Rijk heeft gemaakt in het Besluit activiteiten leefomgeving.

Deze bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften is de opvolger van onder meer de maatwerkbevoegdheden ter uitwerking van de zorgplichten van artikel 2.1 van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer, artikel 2.1 van het voormalige Besluit lozen buiten inrichtingen en artikel 4 van het voormalige Besluit lozing afvalwater huishoudens, en de specifieke maatwerkbevoegdheden die in diverse artikelen van die besluiten waren opgenomen. Met het verruimen van de bevoegdheid om maatwerkvoorschriften te stellen, wordt overigens niet beoogd dat het bevoegd gezag vaker dan voor inwerkingtreding van de Omgevingswet gebruik zal maken van die bevoegdheid. Maatwerk blijft een uitzondering; de algemene regels in dit hoofdstuk voldoen in de meeste gevallen. Maar als lokale omstandigheden of een bijzondere bedrijfsvoering maatwerk nodig maken, dan kan daarin wel worden voorzien.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.813.83 Toepassingsbereik

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.823.84 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.833.85 Aanwijzing algemene regels

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.843.86 Gegevens en documenten

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.853.87 Lozen bij calamiteitenoefeningen

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.863.88 Maatwerkvoorschriften

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.873.89 Toepassingsbereik

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.883.90 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.893.91 Aanwijzing algemene regels

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.903.92 Gegevens en documenten

|||||

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.913.93 Meet- en rekenbepalingen

|||||

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.92

Toegevoegd:

3.94

Toegevoegd:

Lozen vanuit andere gebouwen dan een kas

Het afvalwater dat vrijkomt bij het telen van gewassen in een gebouw, anders dan een kas, moet op grond van artikel 4.795 van het Bal gelijkmatig worden verspreid over landbouwgronden of worden geloosd in een vuilwaterriool. Op grond van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was het ook mogelijk om dit afvalwater te lozen in het oppervlaktewater, als er geen vuilwaterriool aanwezig is binnen 40 meter vanaf de perceelgrens waar het afvalwater vrijkomt. Deze uitzondering is in dit artikel voortgezet. Bij lozingen die voor 2013 al plaatsvonden, wordt de afstand berekend vanaf de plek waar het vrijkomt in plaats van de perceelgrens. De afstand wordt berekend over de kortste lijn waarlangs aansluiting daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit is niet altijd hemelsbreed de kortste lijn. Privaatrechtelijke belemmeringen of de aanwezigheid van bijvoorbeeld een waterkering kunnen een reden zijn waarom de aansluitleiding langs een andere route moet worden geplaatst dan hemelsbreed de kortste lijn.

Het tweede lid bevat de emissiegrenswaarden die gelden voor deze lozing.

|||||

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.93

Toegevoegd:

3.95

Toegevoegd:

Lozen bij spoelen van biologisch geteelde gewassen

Het afvalwater dat vrijkomt bij het sorteren van biologisch geteeld fruit moet op grond van artikel 4.761 van het Bal gelijkmatig worden verspreid over landbouwgronden. Op grond van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was het ook mogelijk om dit afvalwater te lozen in een vuilwaterriool of, als er geen vuilwaterriool aanwezig is binnen 40 meter vanaf de perceelgrens waar het afvalwater vrijkomt, in het oppervlaktewater. De alternatieve lozingsroute naar het vuilwaterriool is opgenomen in het omgevingsplan. De alternatieve lozingsroute naar het oppervlaktewater is in dit artikel voortgezet. Bij lozingen die voor 2013 al plaatsvonden, wordt de afstand berekend vanaf de plek waar het vrijkomt in plaats van de perceelgrens. De afstand wordt berekend over de kortste lijn waarlangs aansluiting daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit is niet altijd hemelsbreed de kortste lijn. Privaatrechtelijke belemmeringen of de aanwezigheid van bijvoorbeeld een waterkering kunnen een reden zijn waarom de aansluitleiding langs een andere route moet worden geplaatst dan hemelsbreed de kortste lijn.

Het tweede lid bevat de emissiegrenswaarden die gelden voor deze lozing.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.94

Toegevoegd:

3.96

Toegevoegd:

Lozen bij sorteren van biologisch geteelde gewassen

Het afvalwater dat vrijkomt bij het wassen van biologisch geteeld fruit moet op grond van artikel 4.773 van het Bal gelijkmatig worden verspreid over landbouwgronden. Op grond van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was het ook mogelijk om dit afvalwater te lozen in een

vuilwaterriool of, als er geen vuilwaterriool aanwezig is binnen 40 meter vanaf de perceelgrens waar het afvalwater vrijkomt, in het oppervlaktewater. De alternatieve lozingsroute naar het oppervlaktewater is opgenomen in het omgevingsplan. De alternatieve lozingsroute naar het oppervlaktewater is in dit artikel voortgezet. Bij lozingen die voor 2013 al plaatsvonden, wordt de afstand berekend vanaf de plek waar het vrijkomt in plaats van de perceelgrens. De afstand wordt berekend over de kortste lijn waarlangs aansluiting daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit is niet altijd hemelsbreed de kortste lijn. Privaatrechtelijke belemmeringen of de aanwezigheid van bijvoorbeeld een waterkering kunnen een reden zijn waarom de aansluitleiding langs een andere route moet worden geplaatst dan hemelsbreed de kortste lijn.

Het tweede lid bevat de emissiegrenswaarden die gelden voor deze lozing.

MM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.95

Toegevoegd:

3.97

Toegevoegd:

Lozen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars

Op grond van de artikelen 4.801 en 4.804 van het Bal mag brijn, afkomstig van de bereiding van gietwater of drinkwater voor landbouwhuisdieren, niet worden geloosd. Op grond van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was het lozen van dit afvalwater in het oppervlaktewater wel toegestaan. In dit artikel wordt deze lozingsroute weer mogelijk gemaakt.

Het tweede lid bevat de emissiegrenswaarden voor dit afvalwater.

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.96

Toegevoegd:

3.98

Toegevoegd:

Lozen bij ontijzeren grondwater

Het lozen van afvalwater afkomstig van het ontijzeren van grondwater voor agrarische activiteiten is niet geregeld in het Bal. Op grond van het voormalige Activiteitenbesluit milieubeheer was het mogelijk om dit afvalwater te lozen in een vuilwaterriool of, als er geen vuilwaterriool aanwezig is binnen 40 meter vanaf de perceelgrens waar het afvalwater vrijkomt, in het oppervlaktewater. De lozingsroute naar het vuilwaterriool is opgenomen in het omgevingsplan. De lozingsroute naar het oppervlaktewater is in dit artikel voortgezet. Bij lozingen die voor 2013 al plaatsvonden, wordt de afstand berekend vanaf de plek waar het vrijkomt in plaats van de perceelgrens. De afstand wordt berekend over de kortste lijn waarlangs aansluiting daadwerkelijk kan plaatsvinden. Dit is niet altijd hemelsbreed de kortste lijn. Privaatrechtelijke belemmeringen of de aanwezigheid van bijvoorbeeld een waterkering kunnen een reden zijn waarom de aansluitleiding langs een andere route moet worden geplaatst dan hemelsbreed de kortste lijn.

Het tweede lid bevat de emissiegrenswaarden die gelden voor deze lozing.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.973.99 Maatwerkvoorschriften

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.983.100 Toepassingsbereik

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.993.101 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1003.102 Aanwijzing algemene regels

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1013.103 Uitzondering voorgeschreven lozingsroute

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1023.104 Maatwerkvoorschriften

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1033.105 Toepassingsbereik

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1043.106 Afbakening met Besluit activiteiten leefomgeving

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1053.107 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1063.108 Aanwijzing algemene regels

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1073.109 Gegevens en documenten

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1083.110 Lozen bereiden van voedingsmiddelen

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1093.111 Maatwerkvoorschriften

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1103.112 Toepassingsbereik

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1113.113 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1123.114 Aanwijzing algemene regels

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1133.115 Gegevens en documenten

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.114

Toegevoegd:

3.116

Toegevoegd:

Lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers

Dit artikel heeft betrekking op het lozen van spuiwater uit recreatieve visvijvers. Recreatieve visvijvers vallen onder de recreatieve sector. Anders dan in kwekerijen van vis voor menselijke consumptie of voor siervissen worden in recreatieve visvijvers geen vissen gekweekt. Het kweken van vissen wordt als een agrarische activiteit beschouwd.

Het vissen vindt plaats in aparte vijvers. Deze vijvers maken in het algemeen geen deel uit van een oppervlaktewaterlichaam. Gemiddeld eens per twee weken wordt een aantal consumptievissen aangevoerd van een kwekerij. Deze vissen worden tijdelijk in voorraadbakken bewaard. Vervolgens worden ze - afhankelijk van de vraag - uit de voorraadbakken gehaald en uitgezet in één of meerdere grotere vijvers om te worden gevangen door recreatieve vissers.

Om wateroverlast te voorkomen stelt het hoogheemraadschap een maximum aan de afvoer van water naar oppervlaktewater van 50 m³ per uur. Het gaat in dit voorschrift alleen om (schoon) hemelwater en systeemeigen water. Met dit laatste wordt water bedoeld dat onderdeel is van hetzelfde watersysteem als het water waarin het wordt gebracht.

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1193.121 Lozen Spoelwater

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1203.122 Maatwerkvoorschriften

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Na sectie " worden zeven secties ingevoegd, luidende:

Toegevoegd:

Artikel 3.123 Toepassingsbereik

Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van afvalwater vanuit een weilanddepot dat is ingericht voor het tijdelijk opslag ten behoeve van de ontwatering van baggerspecie. De initiatiefnemer beoogt met deze activiteit het door de ontwatering vrijgekomen afvalwater te lozen op het oppervlaktewaterlichaam waar de baggeractiviteit heeft plaatsgevonden of op een ander oppervlaktewaterlichaam. Deze regels worden gesteld met het oog op het doelmatig beheer van afvalwater.

Voor deze activiteit geldt een meldplicht, omdat het waterschap zicht wil houden op lozingen vanuit weilanddepots vanwege de mogelijke aanwezigheid van verontreinigende stoffen in het afvalwater.

Artikel 3.124 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Om wateroverlast te voorkomen stelt het hoogheemraadschap een maximum aan de afvoer van water naar oppervlaktewater van 50 m³ per uur. Het gaat in dit voorschrift alleen om (schoon) hemelwater en systeemeigen water. Met dit laatste wordt water bedoeld dat onderdeel is van hetzelfde watersysteem als het water waarin het wordt gebracht.

Artikel 3.125 Aanwijzing algemene regels

Bij het lozen van afvalwater buiten het kwetsbaar gebied oppervlaktewater gelden, als er niet meer water wordt geloosd dan 50 m³ per uur, algemene regels. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in deze gevallen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Artikel 3.126 Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om ten minste vier weken voor de start van de lozing aan het bevoegd gezag gegevens en documenten te verstrekken. Aan het bevoegd gezag moeten eveneens gegevens en documenten worden overlegd als er wijzigingen optreden in de lozing, bijvoorbeeld omdat de te lozen hoeveelheid water wordt aangepast.

Artikel 3.127 Meet- en rekenbepalingen

In dit artikel wordt aangegeven welke normen gehanteerd worden voor het meten van emissiegrenswaarden. Artikelen met normbladen voor het bemonsteren van afvalwater schrijven niet voor dat het afvalwater moet worden bemonsterd, maar wel wat er moet gebeuren áls er wordt bemonsterd. Er zijn normen opgenomen voor het bemonsteren, conserveren en ontsluiten. Ook zijn de analysemethoden die moeten worden gebruikt voor de stoffen waaraan in deze afdeling emissiegrenswaarden worden gesteld voorgeschreven. De versies van de NEN-EN-normen zijn opgenomen in de begripsbepalingen van bijlage I.

Als er wordt bemonsterd, moeten de monsters volgens NEN 6600-1 worden geconserveerd om te voorkomen dat in de monsters verandering optreedt voor de te analyseren parameter tussen het moment van bemonstering en het moment van analyse. Omdat de emissiegrenswaarden die zijn gesteld betrekking hebben op het totaal van opgeloste en niet opgeloste stoffen in het afvalwater, is het van belang dat het monster niet gefilterd wordt en dat de stoffen die zich onopgelost in het afvalwater bevinden meegenomen worden in de analyse.

Artikel 3.128 Lozen vanuit een weilanddepot

In dit artikel zijn algemene regels opgenomen waar de initiatiefnemer aan moet voldoen.

Artikel 3.129 Maatwerkvoorschriften

Dit artikel geeft het hoogheemraadschap de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen. Door het stellen van een maatwerkvoorschrift kan het waterschap in een individueel, concreet geval (bijvoorbeeld een innovatieve techniek) een lozing na beoordeling alsnog toestaan. De initiatiefnemer of de rechtsopvolger zal hierbij moeten onderbouwen dat met de afwijking nog steeds kan worden voldaan aan de zorgplicht en aan de voorgeschreven normen. Het hoogheemraadschap kan vervolgens al dan niet instemmen met de aanvraag. Indien noodzakelijk, kan het hoogheemraadschap daarnaast nadere maatwerkvoorschriften aan de aanvraag verbinden.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1213.130 Toepassingsbereik

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.1223.131 Aanwijzing algemene regels

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.123.132 Uitstrooien van as

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.124.133 Maatwerkvoorschriften

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 3.125.134 Toepassingsbereik

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel

Verwijderd:

3.127

Toegevoegd:

3.135

Toegevoegd:

Vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater

Voor het verrichten van een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap is een omgevingsvergunning vereist, als die lozing niet is geregeld in de afdelingen 3.2 tot en met

Verwijderd:

3.18

Toegevoegd:

3.19 van deze waterschapsverordening. Dit sluit aan op de systematiek van artikel 6.2 van de Waterwet: voor alle lozingen is een vergunning vereist, tenzij voor de lozing een vrijstelling

Toegevoegd:

Specifieke zorgplicht

Dit artikel concretiseert de specifieke zorgplicht voor het onttrekken van

Verwijderd:

oppervlaktewater

Toegevoegd:

water aan een oppervlaktewaterlichaam en grondwater en bevat een opsomming met voorbeelden. De nadruk ligt in dit artikel op de bescherming van oppervlaktewater en grondwater.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.4 Gegevens en documenten vergunningvrije wateronttrekkingsactiviteiten

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.5 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit grondwater

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.6 Aanvraagvereisten omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit oppervlaktewaterlichaam

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.7 Beoordelingsregel omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.8 Beoordelingsregel omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.9 Meetverplichting onttrekking van grondwater en infiltratie van water

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.10 Maatwerkvoorschriften

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.11

Toegevoegd:

Toepassingsbereik

Deze afdeling gaat over het onttrekken van

Verwijderd:

oppervlaktewater

Toegevoegd:

water aan een oppervlaktewaterlichaam.

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.12

Toegevoegd:

Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Iedere onttrekking van oppervlaktewater in een kwetsbaar gebied kan de waterkwaliteit of -kwantiteit nadelig beïnvloeden. Het aanpassen van de waterhuishouding in en nabij de waterkering heeft ook invloed op de stabiliteit van de waterkering. Om deze redenen hanteert het hoogheemraadschap een vergunningplicht, zodat per geval nagegaan kan worden of en onder welke voorwaarden het onttrekken kan worden toegestaan.

In peilgebieden waar het hoogheemraadschap geen of beperkt water kan aanvoeren is het onttrekken van

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.16 Maatwerkvoorschriften

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.17 Toepassingsbereik

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.18

Toegevoegd:

Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het onttrekken van grondwater voor proefonttrekkingen kan de stabiliteit van de waterkering ernstig in gevaar brengen of kan de grondwaterstand zodanig worden beïnvloeden dat schade

Verwijderd:

voor een derde

Toegevoegd:

aan andere maatschappelijke belangen kan ontstaan. Om deze redenen hanteert het hoogheemraadschap een vergunningplicht voor proefonttrekkingen in en rondom waterkeringen

Verwijderd:

. Hierdoor kan

Toegevoegd:

, en kwetsbare gebieden, waardoor het hoogheemraadschap per geval

Toegevoegd:

kan nagaan en beoordelen of en onder welke voorwaarden het onttrekken kan worden toegestaan.

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.21 Uitzondering meetverplichting

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.22

Toegevoegd:

Debiet en duur

Het debiet heeft invloed op het effect op de freatische grondwaterstand. De mate van verlaging van de grondwaterstand blijft door het opgenomen debiet zodanig beperkt dat hier geen schade

Toegevoegd:

voor de omgeving van wordt verwacht.

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.23

Toegevoegd:

Stijghoogte watervoerend pakket

Voorschrift is ter voorkoming van onnodige wegpompen van grondwater. Het hoogheemraadschap zet in op een duurzaam beheer van de beschikbare hoeveelheid schoon

Verwijderd:

zoetwater

Toegevoegd:

grondwater. De mate van verlaging van de grondwaterstand blijft zodanig beperkt dat er geen schade

Toegevoegd:

of uitputting van

Toegevoegd:

de grondwatervoorraad van wordt verwacht.

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.24 Retourneren of lozen van onttrokken water

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.25 Maatwerkvoorschriften

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.26 Toepassingsbereik

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.27

Toegevoegd:

Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

Het debiet heeft invloed op het effect op de freatische grondwater grondwaterstand. Het onttrekken van grondwater voor bronbemaling kan de stabiliteit van de waterkering ernstig in gevaar brengen of de grondwaterstand zodanig beïnvloeden dat schade voor een derde

Toegevoegd:

of uitputting van de grondwaterstand kan ontstaan. Om deze reden hanteert het hoogheemraadschap een vergunningsplicht bij bepaalde onttrekkingen, namelijk alle onttrekkingen voor bronbemaling in de waterkeringen en grote onttrekkingen voor bronbemaling in kwetsbare gebieden. In deze gevallen kan het hoogheemraadschap nagaan of en onder welke voorwaarden het onttrekken kan worden toegestaan.

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.28 Aanwijzing algemene regels

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.29

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor bronbemalingen aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie het grondwater wordt onttrokken en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.30 Uitzondering meetverplichting

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.31

Toegevoegd:

De onttrekking

Verwijderd:

Het reguleren van de onttrekkingen uit het eerste watervoerend pakket zijn een bevoegdheid van het hoogheemraadschap. De onttrekkingsduur heeft invloed op het effect op de freatische grondwater grondwaterstand. De mate van verlaging van de grondwaterstand blijft door de duur zodanig beperkt dat hier geen schade van wordt verwacht.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.32 Stijghoogte watervoerend pakket

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.33

Toegevoegd:

Retourneren of lozen

Het grondwaterbeleid is er op gericht om

Toegevoegd:

de functies in kwetsbare gebieden te beschermen. Om de invloed op de gebieden te beperken is voorgeschreven om een mitigerende maatregelen zoals infiltratie van zoetwater in de bodem toe te passen.

Het hoogheemraadschap streeft naar het in stand houden van de grondwatervoorraad en -kwaliteit van het grondwatersysteem. De voorkeursvolgorde geeft aan hoe men in het belang van de bescherming van het milieu met grondwater moet omgaan. Het verantwoord omgaan benutten en duurzaam verbeteren.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.34 Maatwerkvoorschriften

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.35 Toepassingsbereik

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.36 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.39 Uitzondering meetverplichting

|||||

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.40 De onttrekking

|||||

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.41

Toegevoegd:

Stijghoogte watervoerend pakket

Voorschrift is ter voorkoming van onnodige wegpompen van grondwater. Het hoogheemraadschap zet in op een duurzaam beheer van de beschikbare hoeveelheid schoon

Verwijderd:

zoetwater

Toegevoegd:

grondwater. De mate van verlaging van de grondwaterstand blijft zodanig beperkt dat er geen schade van wordt verwacht.

|||||

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.42 Retourneren of lozen

|||||

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.43 Maatwerkvoorschriften

|||||

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.44 Toepassingsbereik

|||||

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.45 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.46 Aanwijzing algemene regels

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.47

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor beregening, bevoeiing en veedrenking aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie het grondwater wordt onttrokken en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.48 Uitzondering meetverplichting

RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.49 Onttrekken oppervlaktewater niet mogelijk

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Toegevoegd:

of uitputting van de grondwatervoorraad kan ontstaan. Om deze redenen hanteert het hoogheemraadschap een vergunningplicht, zodat per geval nagegaan kan worden of en onder welke voorwaarden het onttrekken kan worden toegestaan.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.58 Toepassingsbereik

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.59 Verbod onttrekken grondwater in kwetsbaar gebied grondwater

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.60 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.61 Aanwijzing algemene regels

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

De volgende sectie wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.62

Toegevoegd:

Gegevens en documenten

Dit artikel verplicht om

Verwijderd:

vijf

Toegevoegd:

vijftien werkdagen voor het onttrekken van grondwater voor overige doeleinden aan het bestuur de gegevens en documenten, bedoeld in dit artikel, te verstrekken. Daarbij wordt informatie verstrekt over de aard van de activiteit, de locatie het grondwater wordt onttrokken en de geplande aanvangs- en einddatum van de activiteit.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.63 Uitzondering meetverplichting

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.64 Debiet

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.65 Verlaging grondwaterstand

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 4.66 Maatwerkvoorschriften

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.1 Overgangsrecht omgevingsvergunningen

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.2 Overgangsrecht meldingen en maatwerkvoorschriften

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL

Het volgende opschrift wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 5.3

Toegevoegd:

Overgangsrecht handhavingsbesluiten

