

Wijzigingen op hoofdlijnen Waterschapsverordening 2027

De wijzigingen die op hoofdlijnen in ontwerp zijn doorgevoerd in de Waterschapsverordening, zijn als volgt:

Overstijgende onderwerpen

- **Term behouden;** De combinatie van *plaatsen, behouden en weghalen* wordt veel gehanteerd in de Waterschapsverordening. In de activiteiten in hoofdstuk 2 is waar nodig de term *behouden* verwijderd of aangepast naar de term *wijzigen*.
- **Verduidelijken begrip bosschage;** In de begrippenlijst (bijlage I bij de verordening) is de term *bosschage* gedefinieerd.
- **Toelichtingen bij regels verduidelijk en uitbreiden;** Er is dit jaar ingezet op het verduidelijken en uitbreiden van de toelichtingen bij de regelgeving.
- **Niet geometrisch begrensde waterstaatswerken;** Artikel 1.5 is aangepast voor waterstaatswerken zonder geometrische begrenzing. Daarbij is de informatieplichtige activiteit toegevoegd, waarbij wordt uitgegaan van de begrenzing na uitvoering van de werkzaamheden zoals vastgelegd in de aangeleverde gegevens. Daarnaast is een onjuiste bijlageverwijzing gecorrigeerd en is een bijlage V toegevoegd met uitgangspunten voor de begrenzing.
- **Bootliften;** Bootliften worden, vanwege de vereiste doorvaartbreedte, expliciet benoemd door deze op te nemen in de bestaande paragraaf 2.1.7 inzake steigers, vlonders en aanmeervoorzieningen.
- **Onderscheid kabels, leidingen en huisaansluitingen;** Het onderscheid tussen kabels en leidingen enerzijds en huisaansluitingen anderzijds wordt verduidelijkt door in de Waterschapsverordening, waar nodig, het begrip 'huisaansluitingen' expliciet te benoemen. Zie bijvoorbeeld artikel 2.128.
- **Weghalen bouwwerk, werk of ander object;** Artikel 2.8 met betrekking tot het tijdelijk weghalen van bouwwerken wordt aangepast en uitgebreid met het verwijderen van werken en overige objecten bij waterstaatswerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werkzaamheden door of namens HHNK.
- **Tekstuele wijzigingen en herformuleringen;** Diverse regels zijn tekstueel aangepast en waar nodig herformuleerd, met als doel de duidelijkheid, leesbaarheid en eenduidigheid van de Waterschapsverordening te verbeteren.

Watersystemen

- **Wanneer compenseren bij ophoging;** Er is een vergunningplicht opgenomen in de nieuwe paragraaf 2.1.36 voor het ophogen van percelen ten behoeve van behoud van het natuurlijk waterbergend vermogen, voorkomen van afwenteling en behoud van voorspelbaarheid van wateroverlastrisico's.
- **Onttrekken volgens het polderprincipe;** De definitie van 'onttrekken' in de begrippenlijst (bijlage I bij de verordening) is aangepast door hieraan toe te voegen dat deze uitsluitend van toepassing is op onttrekkingsinrichtingen met een pomp.
- **NEN-normen;** De Omgevingsregeling is [gewijzigd](#). In plaats van inhoudelijke NEN-normen te benoemen, wordt voor zover relevant in hoofdstuk 3 verwezen naar de Omgevingsregeling.

- **Schrappen waterbeheerder in afdeling 3.10;** Afdeling 3.10 (lozen bij ontgravingen en baggerwerkzaamheden op een oppervlaktewaterlichaam) is aangepast door regels voor werkzaamheden van de waterbeheerder te schrappen, omdat HHNK op grond van artikel 1.13 is uitgezonderd; de afdeling geldt nu expliciet uitsluitend voor derden.
- **Geen opmenging lozingswater met schoon water;** De specifieke zorgplicht in artikel 3.3 lid 2 sub f is aangepast om te verduidelijken dat bij de emissiegrenswaarde moet worden uitgegaan van onverdund afvalwater.
- **Grondwaterkwantiteit toegevoegd aan zorgplicht;** De specifieke zorgplicht in art. 4.3 lid 2 sub c is aangepast, waarbij het aspect grondwaterkwantiteit expliciet is toegevoegd ter bescherming tegen verdroging. Hiermee wordt het voorkomen van verdroging niet alleen betrokken bij de vergunningverlening voor onttrekkingen, maar geldt dit tevens voor onttrekkingen die onder algemene regels vallen.
- **Definities retourbemaling en infiltreren;** Voor 'infiltreren van water' is de definitie in de begrippenlijst (bijlage I bij de verordening) verduidelijkt en in verschillende artikelen (4.24, 4.33 en 4.42) zijn de algemene regels verduidelijkt voor de toepassing van retourbemaling.
- **Aanpassen aangewezen oppervlaktewaterlichamen;** De Zaan is toegevoegd aan de lijst met aangewezen oppervlaktewateren in bijlage III.
- **Start/stopmelding grondwateronttrekkingen;** Voor grondwateronttrekkingen is in artikel 4.4 een start-/stopmelding toegevoegd, met als doel gericht toezicht mogelijk te maken.
- **Definitie bronbemaling;** Voor het begrip 'bronbemaling' is een definitie opgenomen in de begrippenlijst (bijlage I bij de verordening).
- **Werkingsgebied varend onderhoud;** Er is een werkingsgebied toegevoegd waarin de door HHNK varend te onderhouden waterlopen zijn opgenomen. Dit werkingsgebied wordt betrokken bij de beoordeling van de minimaal benodigde afmetingen van duikers en bruggen. De aanpassing is doorgevoerd in de paragrafen met betrekking tot duikers (art. 2.32 lid 3) en bruggen (art. 2.22 lid 3).
- **Afstand kabels en leidingen tot duikers en bruggen;** In artikel 2.130 lid 5 is de minimaal vereiste afstand tussen aan te brengen kabels, leidingen en huisaansluitingen ten opzichte van duikers en bruggen aangepast. Deze afstand is verkleind, met als doel een meer passende en werkbare normering.
- **Waterberging duikers;** In artikel 2.42 lid 2 is verduidelijkt dat het wateroppervlak binnen bepaalde grotere vaarduikers niet wordt aangemerkt als te dempen en dus te compenseren oppervlak.
- **Cumulatie dempingen bij toegangsdammen;** In de paragraaf met betrekking tot toegangsdammen is opgenomen dat wanneer een initiatiefnemer in de tien jaar voorafgaand aan de activiteit al eerder een toegangsdam heeft aangelegd, deze eerdere toegangsdam ook betrokken wordt bij het bepalen van de omvang van de activiteit (art. 2.38 lid 4 en art. 2.39 lid 3).
- **Verduidelijking ontgravingsdiepte;** Bij het graven of verbreden van oppervlaktewater is verduidelijkt dat de ontgravingsdiepte wordt bepaald ten opzichte van het ter plaatse hoogst geldende streefpeil. In de vigerende Waterschapsverordening wordt alleen het streefpeil genoemd, waardoor onduidelijkheid kan bestaan over de toepassing (art. 2.147 en art. 2.154).
- **Verbreden van waterlopen bij compensatie;** In artikel 2.153 lid 5 is verduidelijkt dat de minimale verbreding van 0,30 m geldt per zijde van de waterloop. Tevens is expliciet opgenomen dat deze verbreding plaatsvindt als onderdeel van een compenserende maatregel.
- **Minimum waterdiepte;** In artikel 2.145 (eisen aan oppervlaktewater) is opgenomen dat nieuw te graven oppervlaktewater een minimale waterdiepte van 0,60 meter moet hebben. Deze bepaling is gericht op het bereiken en behouden van een goede ecologische en chemische toestand van het water, zoals wordt beoogd met de doelen van de KRW.

Waterveiligheid

- **Beheergebied en toepassingsbereik;** Er bestaan situaties waarin (delen van) de kernzone en beschermingszones van de waterkering buiten het beheergebied liggen en niet zijn opgenomen in de betreffende werkingsgebieden. Dit is opgelost door de werkingsgebieden niet af te kappen bij de randen van ons beheergebied. Zie bijvoorbeeld art. 2.80.
- **Aanpassen periode gesloten seizoen;** De periode van het gesloten seizoen wordt gelijkgetrokken met de door Rijkswaterstaat gehanteerde periode (1 oktober – 1 april). Met uitzondering dat voor de vergunningplichtige activiteit seizoensstrandbebouwing en de informatieplichtige activiteit weiden van dieren de periode 15 oktober – 15 april blijft gelden.
- **Kabels, leidingen en huisaansluitingen;** De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:
 - a. De formulering van enkele algemene regels en de bijbehorende toelichting met betrekking tot kabels, leidingen en huisaansluitingen is beoordeeld en waar nodig verduidelijkt.
 - b. Daarnaast is de algemene regel voor de ligging van huisaansluitingen in artikel 2.130, zesde lid, onder bepaalde omstandigheden versoepeld.
 - c. Ook is artikel 2.131, eerste lid, aangepast met het oog op het beperken van de duur waarin een sleuf openligt, zodat het risico op verstoring van de stabiliteit van de waterkering wordt beperkt.
 - d. En er is een vergunningplicht opgenomen voor het leggen, wijzigen of weghalen van kabels, leidingen en huisaansluitingen binnen het werkingsgebied 'weg'. De bestaande algemene regels komen hiermee te vervallen.
- **Versoepelingen tijdelijke bouwwerken (op hoge gronden);** In artikelen 2.11 en 2.12 is een versoepeling opgenomen voor tijdelijke bouwwerken op waterkeringen in het als hoge gronden aangewezen gebied. Voor bouwwerken met een gebruiksduur korter dan twaalf maanden kan worden volstaan met algemene regels, mits na afloop de waterkering in oorspronkelijke staat kan worden hersteld.
- **Uitzonderingen woonboten;** De activiteit 'plaatsen, behouden of weghalen van woonboten' is toegevoegd aan de uitzonderingenlijst in de artikelen 2.93 (ontgravingen) en 2.98 (grond en bouwstoffen op de waterkering), tweede lid. Deze activiteit is namelijk apart gereguleerd in paragraaf 2.1.11.
- **Teelaarde;** In artikel 2.124 (algemene regel voor het weghalen van een peilbuis) en artikel 2.138 (algemene regel voor het aanvullen van een ontgraving) is verduidelijkt dat onder een grasmatvegetatie de bovenste aanvulling uit 0,30 meter teelaarde bestaat, in plaats van de opgenomen 0,20 meter.
- **Sleufbemalingen voor de aanleg van kabels, leidingen en huisaansluitingen in de hoge gronden;** In de regels is een versoepeling opgenomen voor het onttrekken van grondwater door middel van sleufbemaling ten behoeve van de aanleg van kabels, leidingen en huisaansluitingen in het als hoge gronden aangewezen werkingsgebied door het toevoegen van een nieuwe paragraaf 4.11.

Waterketen

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

Werkingsgebieden

Daarnaast zijn verschillende werkingsgebieden geactualiseerd. Werkingsgebieden zijn door aanpassingen van het watersysteem, zoals het verleggen van waterlopen, aan verandering onderhevig en behoeven periodieke actualisatie. Ook zijn werkingsgebieden toegevoegd aan de Waterschapsverordening, waaronder het gebied ophogen en het gebied varend onderhoud.