
Onderwerp: FW: Reactie op 2 Bbk meldingen werk schone grond loswal 5 (RWSZ2020-00010069) en loswal 8 (RWSZ2020-00010094) MMD
Bijlagen: Melding_540386.0.pdf; Loswallen 3 en 5.pdf; Melding_540387.0.pdf; Loswal 8.pdf

Van: [REDACTED]@rws.nl>

Verzonden: maandag 27 juli 2020 10:14

Aan: Alliantie Markermeerdijken <contact@markermeerdijken.nl>; [REDACTED]@markermeerdijken.nl>

CC: [REDACTED]@rws.nl>; [REDACTED]@rws.nl>; Centrale

Meldpost IJsselmeer (IJG) <cmij@rws.nl>

Onderwerp: Reactie op 2 Bbk meldingen werk schone grond loswal 5 (RWSZ2020-00010069) en loswal 8 (RWSZ2020-00010094) MMD

Geachte heer [REDACTED],

Op 22 juli 2020 heeft u via het digitale meldpunt bodemkwaliteit van Agentschapnl.nl, twee meldingen ingediend in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (hierna Bbk), geregistreerd onder meldingnummers 540386.0 en 540387.0. Uw meldingen zijn door Rijkswaterstaat ontvangen op 22 juli 2020 en geregistreerd onder RWSZ2020-00010069 en RWSZ2020-00010094.

Uw meldingen betreffen:

- 540386.0 werk schone grond t.b.v. realisatie tijdelijke loswal 5 in de periode van 2 november 2020 t/m 31 december 2021
- 540387.0 werk schone grond t.b.v. realisatie tijdelijke loswal 8 in de periode van 10 augustus 2020 t/m 31 december 2021

Bij de melding is de volgende informatie overlegd:

- meldingsformulieren Bbk, van 22-7-2020;
- overzicht deelgebieden Noord en Midden, d.d. 11-02-2019;
- overzicht deelgebieden Zuid, d.d. 11-02-2019;
- NL BSB productcertificaat K41307/05, d.d. 01-03-2016.

Beoordeling:

- De meldingen werk schone grond hebben een functioneel doel en worden op grond van het Bbk dan ook gezien als toepassing, zijnde realisatie van (tijdelijke) loswallen.
- Na beëindiging van de (tijdelijke) loswallen dient de eventuele afvoer van het materiaal nader bekeken en afgestemd te worden.

De meldingen 540386.0 en 540387.0 worden door mij als **toereikend** beoordeeld. De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegeven en beschreven, voldoen aan de regels van het Bbk.

Met betrekking tot de uitvoering wil ik u op het volgende attenderen:

- Indien de werkzaamheden (start- en einddatum) niet in overeenstemming met de data op het meldingsformulier worden uitgevoerd, wil ik u vragen om de gewijzigde datum door te geven aan de afdeling handhaving (handhaving-middennederland@rws.nl);
- Bij eventuele calamiteiten dient u te allen tijde direct contact op te nemen met Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, via de Centrale meldpost IJsselmeergebied (tel: 088-7973300);
- Aanwijzingen, gegeven door of namens de toezichthouder van Rijkswaterstaat, dienen opgevolgd te worden.
- Er zal op worden toegezien dat de werkzaamheden volgens "Good Housekeeping" worden uitgevoerd.

Deze mail bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur vergunningverlening