

Adviseur vergunningverlening

.....
Rijkswaterstaat
.....

M [redacted]
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
.....

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] <[redacted]@markermeerdijken.nl>

Verzonden: vrijdag 13 december 2019 11:58

Aan: [redacted] (NN) <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: Re: Reactie op toereikende Bbk melding 513605.0 werk schone grond loswal 10 MMD RWSZ2019-00018778

Goedemorgen [redacted],

Dank voor de snelle beoordeling. Zoals gisteren aangegeven willen wij graag ma starten. Mag dat?

Mvg,
[redacted]

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 13 dec. 2019 om 11:16 heeft [redacted] <[redacted]@rws.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer [redacted],

Op 12 december 2019 heeft u via het digitale meldpunt bodemkwaliteit van Agentschapnl.nl, een melding ingediend in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (hierna Bbk) met meldingsnummer 513605.0. Uw melding is door RWS Midden-Nederland ontvangen op 12 december 2019 en geregistreerd onder RWSZ2019-00018778.

Uw melding betreft het toepassen van circa 50.000 m3 onder certificaat BRL 9313 (wingebied stroomgeul Markerwadden) geleverd zand (werk schone grond) in loswal 10 als onderdeel van de totale dijkversterking Markermeerdijken in de periode van 19 december 2019 tot en met 1 september 2020.

Bij de melding is de volgende informatie overlegd:

- meldingsformulier Bbk, van 12-12-2019;
- NL BSB productcertificaat K100631/01, d.d. 01-02-2019;
- Memo 'Memo Informatie tbv melding ihkv Besluit Bodemkwaliteit', d.d. 12-12-2019.

Beoordeling:

- Het toe te passen materiaal wordt geleverd onder certificaat BRL 9313 en is gewonnen uit diepere ongeroerde bodemlagen (dieper dan 1,0 m-mv). Deze partijen kunnen conform het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie als evident onverdacht op het voorkomen van PFAS worden beschouwd.

De melding wordt door mij als **toereikend** beoordeeld. De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegeven en beschreven, voldoen aan de regels van het Bbk.

Met betrekking tot de uitvoering wil ik u op het volgende attenderen:

- Indien de werkzaamheden (start- en einddatum) niet in overeenstemming met de data op het meldingsformulier worden uitgevoerd, wil ik u vragen om de gewijzigde datum door te geven aan de afdeling handhaving (handhaving-middennederland@rws.nl);
- Bij eventuele calamiteiten dient u te allen tijde direct contact op te nemen met Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, via de Centrale meldpost IJsselmeergebied (tel: 088-7973300);
- Aanwijzingen, gegeven door of namens de toezichthouder van Rijkswaterstaat, dienen opgevolgd te worden.

- Er zal op worden toegezien dat de werkzaamheden volgens "Good Housekeeping" worden uitgevoerd.

Deze mail bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

██████████
Adviseur vergunningverlening

.....
Rijkswaterstaat

.....
M 0 ██████████
██████████@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

<Melding_513605.0.pdf>

Onderwerp: FW: Reactie op toereikende Bbk melding 513605.0 werk schone grond loswal 10
MMD RWSZ2019-00018778

Bijlagen: Melding_513605.0.pdf

Van: [REDACTED]@rws.nl>

Verzonden: vrijdag 13 december 2019 11:16

Aan: Alliantie Markermeerdijken <contact@markermeerdijken.nl>; [REDACTED]@markermeerdijken.nl>

CC: [REDACTED]@rws.nl>; Centrale Meldpost IJsselmeer (IJG) <cmij@rws.nl>; [REDACTED]
[REDACTED]@rws.nl>

Onderwerp: Reactie op toereikende Bbk melding 513605.0 werk schone grond loswal 10 MMD RWSZ2019-00018778

Geachte heer [REDACTED],

Op 12 december 2019 heeft u via het digitale meldpunt bodemkwaliteit van Agentschapnl.nl, een melding ingediend in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (hierna Bbk) met meldingnummer 513605.0. Uw melding is door RWS Midden-Nederland ontvangen op 12 december 2019 en geregistreerd onder RWSZ2019-00018778.

Uw melding betreft het toepassen van circa 50.000 m3 onder certificaat BRL 9313 (wingebied stroomgeul Markerwadden) geleverd zand (werk schone grond) in loswal 10 als onderdeel van de totale dijkversterking Markermeerdijken in de periode van 19 december 2019 tot en met 1 september 2020.

Bij de melding is de volgende informatie overlegd:

- meldingsformulier Bbk, van 12-12-2019;
- NL BSB productcertificaat K100631/01, d.d. 01-02-2019;
- Memo 'Memo Informatie tbv melding ihkv Besluit Bodemkwaliteit', d.d. 12-12-2019.

Beoordeling:

- Het toe te passen materiaal wordt geleverd onder certificaat BRL 9313 en is gewonnen uit diepere ongeroerde bodemlagen (dieper dan 1,0 m-mv). Deze partijen kunnen conform het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie als evident onverdacht op het voorkomen van PFAS worden beschouwd.

De melding wordt door mij als **toereikend** beoordeeld. De voorgenomen werkzaamheden, zoals door u aangegeven en beschreven, voldoen aan de regels van het Bbk.

Met betrekking tot de uitvoering wil ik u op het volgende attenderen:

- Indien de werkzaamheden (start- en einddatum) niet in overeenstemming met de data op het meldingsformulier worden uitgevoerd, wil ik u vragen om de gewijzigde datum door te geven aan de afdeling handhaving (handhaving-middennederland@rws.nl);
- Bij eventuele calamiteiten dient u te allen tijde direct contact op te nemen met Rijkswaterstaat IJsselmeergebied, via de Centrale meldpost IJsselmeergebied (tel: 088-7973300);
- Aanwijzingen, gegeven door of namens de toezichthouder van Rijkswaterstaat, dienen opgevolgd te worden.
- Er zal op worden toegezien dat de werkzaamheden volgens "Good Housekeeping" worden uitgevoerd.

Deze mail bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Adviseur vergunningverlening

.....
Rijkswaterstaat
.....

M [redacted]
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

.....
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Onderwerp:

FW: Reactie op toereikende Bbk melding 513605.0 werk schone grond loswal 10 MMD RWSZ2019-00018778

Van: [redacted]@rws.nl>

Verzonden: woensdag 18 december 2019 15:43

Aan: [redacted]@markermeerdijken.nl>

Onderwerp: RE: Reactie op toereikende Bbk melding 513605.0 werk schone grond loswal 10 MMD RWSZ2019-00018778

Bedankt voor de update. En tja zo kun je het ook beschrijven.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur vergunningverlening

.....
Rijkswaterstaat
.....

M [redacted]
[redacted]@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl
.....

Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.....

Van: [redacted] <[redacted]@markermeerdijken.nl>

Verzonden: woensdag 18 december 2019 13:55

Aan: [redacted] <[redacted]@rws.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@rws.nl>

Onderwerp: RE: Reactie op toereikende Bbk melding 513605.0 werk schone grond loswal 10 MMD RWSZ2019-00018778

Ter info... Begrepen dat ze loswal 10 pas in het nieuwe jaar (pas) gaan starten met zand toepassen. Sturen op planning, noemen ze dat 😊

From: [redacted] <[redacted]@rws.nl>

Sent: Friday, December 13, 2019 12:19 PM

To: [redacted] <[redacted]@markermeerdijken.nl>

Cc: [redacted] <[redacted]s@rws.nl>

Subject: RE: Reactie op toereikende Bbk melding 513605.0 werk schone grond loswal 10 MMD RWSZ2019-00018778

Hallo [redacted],

De meldingstermijn van 5 werkdagen is bedoeld zodat het bevoegd gezag tijd heeft om een melding te kunnen beoordelen. Aangezien de melding nu is beoordeeld, is het geen probleem om maandag te starten.

Als startdatum is in de melding overigens 19 december aangegeven waarmee deze wel op tijd zou zijn. Als daar 16 december had gestaan, had ik daar een opmerking over gemaakt dat de melding, buiten het te laat ingediend zijn, toereikend is.

Van belang is wel om in het vervolg rekening te houden met de meldingstermijn.

Met vriendelijke groet,

[redacted]