



hoogheemraadschap
**Hollands
Noorderkwartier**

Aan
De heer Hamers
Categorie Bedrijven

Datum
19 september 2019

Uw kenmerk

Contactpersoon
A. Gerrits

Dossiernummer
HHNK/19003940

Registratienummer
19.2121499

Telefoonnummer
+72 5827087

Bestelnummer

Onderwerp
PAS-uitspraak Raad van State

Geachte heer Hamers,

Op 4 september jongstleden stelde u het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) schriftelijke vragen over de PAS-uitspraak (19.2030553). Op de volgende pagina vindt u de vragen, gevolgd door de beantwoording.

Met vriendelijke groet,

namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden,

de secretaris,

M.J. Kuipers

de voorzitter,

drs. L.H.M. Kohsiek

Datum
11 september 2019



In mei jongstleden heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

Dit zogenaamde "stikstof-besluit" heeft gevolgen voor alle projecten die leiden tot een toename van de uitstoot van stikstofoxiden en/of ammoniak in de buurt van Natura 2000 gebieden.

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor lopende en nog op te starten projecten van HHNK?

Op 11 juli is ter kennisname een memo (19.1610936) naar het CHI gegaan. Daarin is uitgelegd wat de PAS-uitspraak inhoudt en wat het globaal betekent voor HHNK. Ook is aangegeven dat de inventarisatie nog moest worden uitgevoerd.

Meer specifiek luiden onze vragen:

1. Kunt u een overzicht geven van lopende en nog uit te voeren projecten van HHNK of projecten waarbij HHNK als participant betrokken is (HWBP bijvoorbeeld) waarbij dit besluit leidt tot vertraging van het project ?

In de bijlage treft u de inventarisatie aan welke we op verzoek van de provincie hebben gemaakt en aangeleverd. De inventarisatie is ingedeeld in specifieke categorieën waar de provincie om heeft gevraagd.

Voor de HWBP-projecten waarbij HHNK als participant betrokken is kan in het algemeen gesteld worden dat er geen vertragingen in de uitvoering zullen optreden. Namelijk de HWBP-projecten zijn of uitgevoerd of bevinden zich in de verkenningsfase. Voor het HWBP-project Markermeerdijken, dat nu in de beroepsfase bij de Raad van State ter beoordeling ligt, geldt het volgende. Het project valt niet onder reikwijdte van de PAS uitspraken. Voor Markermeerdijken is los van het Programma PAS een passende beoordeling gedaan waaruit blijkt dat er geen significante gevolgen voor de Natura 2000 zullen optreden. Dit in tegenstelling tot recente berichtgeving in de pers.

2. Kunt u per project aangeven welke vertraging optreedt in tijd en wat de financiële consequenties zijn van deze vertraging ?

De verkenning voor de provincie (zie bijlage) geeft een overzicht van de projecten bij HHNK welke invloed ondervinden van de PAS-uitspraak. Per project (geanonimiseerd) is aangegeven in welke fase het project zich bevindt en welke acties worden voorzien, indien al bekend. Voor veel projecten is het nog te vroeg en niet te overzien wat de uiteindelijke invloed zal zijn. Het is daarom ook nog niet mogelijk om op projectniveau al kosten in kaart te brengen. In algemene zin kan gesteld worden dat vertraging in projecten in sommige gevallen tot extra kosten kan leiden, maar soms ook niet. Extra inspanningen t.b.v. het verkrijgen van vergunningen kunnen ook extra geld gaan kosten. Op dit moment is er nog veel onduidelijk, en wordt op landelijk niveau, mede door de provincies uitgezocht hoe we als BV Nederland nu het beste om kunnen gaan met de PAS-uitspraak. Dit zal ook effect hebben op hoeveel extra tijd of geld het uiteindelijk per project zal vragen. HHNK volgt de ontwikkelingen op de voet en staat in contact met provincie en Unie (o.a. door deelname aan de Uniewerkgroep PAS) om hier over verdere duidelijkheid te krijgen. Een werkgroep onder leiding van Remkes werkt de strategie voor de korte termijn uit, volgens de planning wordt deze in oktober gepresenteerd.

Bijlage: inventarisatie PAS-uitspraak voor provincie Noord-Holland

Projecten	Projectfase	svz stikstofdepositie	Mijlpaal Nbw aanvraag	Vragen
Project Rioolwaterzuivering 2019 - 2020	Realisatie	In 2012/3 beoordeeld als vergunningvrij i.h.k.v. natuurwetgeving (betreft langjarige/reguliere bedrijfsvoering). Omgevingsvergunning milieu d.d. 2013 maakt renovatie en bedrijfsvoering mogelijk, heeft ook nu geen Nbw-vergunningplicht. Omgevingsvergunning bouwen gashouder en harkrooster is echter d.d. 2015 na scopewijziging verleend (dus na referentiejaar 2014) en beide aspecten zijn daarom alsnog (Nbw)vergunning- c.q. beoordelingsplichtig. Inschatting depositie nog niet bekend	Realisatie najaar 2019 afgerond. Aanvraagdatum Nbw vergunning nog niet gepland – proces nog niet gestart	Aanvraagvereisten zijn onduidelijk waardoor aanvraagproces niet kan starten: duidelijkheid gevraagd
Idem	Ontwerpfase	Nog geen inschatting van te verwachten depositie	Op korte termijn	Idem
Idem	Realisatie	Nog geen inschatting van te verwachten depositie	ntb	Idem
Idem	Ontwerpfase	Nog geen inschatting van te verwachten depositie	Op korte termijn	Idem
Idem	Initiatiefase	Nog geen inschatting van te verwachten depositie	ntb	idem
Idem	Initiatiefase	Nog geen inschatting van te verwachten depositie	ntb	idem
Idem		Nog geen inschatting van te verwachten depositie	Realisatie eind 2019 afgerond. Aanvraagdatum Nbw vergunning nog niet gepland – proces nog niet gestart	In Aeries register geboekt op 0,04 mol/ha/j op maatgevende ha
Idem	Initiatiefase	Nog geen inschatting van te verwachten depositie	Op korte termijn	Aanvraagvereisten zijn onduidelijk waardoor aanvraagproces niet kan starten: duidelijkheid gevraagd
Projecten Kunstwerken Wegen 2019 - 2020	Voorbereiding	Aeries berekening (oud) geeft aan dat de drempelwaarde niet wordt overschreden, project viel onder vrijstelling.	Realisatie gepland 2020-2021	
Idem	Voorbereiding	Aeries berekening (oud) geeft aan dat de drempelwaarde niet wordt overschreden, project viel onder vrijstelling.	is aanbesteed	
Project Veiligheid Primaire Keringen	verkenning	Op dit moment (juli 2019) wordt een inventarisatie uitgevoerd naar de bestaande natuurwaarden. Dit onderzoek dient als input voor de natuurtoets en de Passende beoordeling welke in 2020 worden opgesteld. Het plangebied grenst aan het Natura 2000-gebied Markermeer. De eisen aan een (projectspecifieke) passende beoordeling zijn op een aantal onderdelen aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor de onderbouwing van andere aspecten dan stikstofdepositie in het kader van Natura 2000 (zoals geluid en waterkwaliteit). Dit moet meegenomen worden in het project	Q2 2020 vaststellen VKA. Aanvragen van de Nb-wetvergunning vindt plaats in 2021.	
Idem	Voorverkenning	Op dit moment (juli 2019) wordt de consequentieanalyse uitgevoerd en de opgave vanuit de omgeving bepaald. In oktober 2019 wordt de strategische planning voor deze deelgebieden bepaald.	ntb	
Idem	verkenning	ntb	ntb	
Idem	verkenning	ntb	ntb	
Idem	verkenning	ntb	ntb	



Project Kunstwerken Keringen 2019 - 2020	verkenning	ntb	ntb	
Project veiligheid secundaire keringen		planning projectplan Waterwet jan. 2020 in procedure > gemeld in 2016 bij bevoegd gezag > invloedsfeer Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder		
Idem	Realisatie	De trajecten van WJN bevinden zich nabij Natura 2000 gebied. Tussen Braakdijk en het Natura gebied ligt een drukke doorgaande weg. Mogelijkheid wordt onderzocht of we in WJN onder de onderhoudsprocedure werk kunnen uitvoeren dit jaar.4. In de planvorming zat de stikstofdepositie onder de toen geldende norm.	Realisatie eind 2019 afgerond. Aanvraagdatum Nbw vergunning nog niet gepland – proces nog niet gestart	Stel dat we dit jaar in WJN nog extra werk willen uitvoeren in landelijk gebied, wat moeten we vooraf regelen?
Idem	Realisatie	Er ligt een goedgekeurd projectplan voor het gehele project Schermer (2017). Fase 1 is afgerond, fase 2 is in uitvoering. Een gedeelte van fase 2 ligt tegen de Eilandspolder aan.	Realisatie mei 2021 afgerond.	
Idem	Realisatie	Gereed juni 2020. Betreft werkzaamheden in jachthaven en bewoond gebied.		
Idem	Realisatie	Gereed 2021. Westzijde van het project ligt tegen de Eilandspolder aan maar werkzaamheden vinden vooral aan de oostzijde en noord plaats.		
Idem	Realisatie	Gereed 2021. Ligt niet nabij een Natura 2000 gebied en zat onder de toen geldende norm. Werkzaamheden zijn hoofzakelijk in bewoond gebied.		
Idem	Planvorming	projectplan gereed december 2019. Uitvoering start in 2020. Ligt niet nabij een Natura 2000 gebied.		
Idem	Realisatie	gereed december 2019). We hebben een voorlopige vergunning.		
Idem	Verkenning	Vergunningprocedures moeten nog doorlopen worden. Uitvoering na 2021		
Idem	Verkenning	Vergunningprocedures moeten nog doorlopen worden. Uitvoering na 2021		
Idem	Verkenning	Vergunningprocedures moeten nog doorlopen worden. Uitvoering na 2021		
Idem	Realisatie	deels afgerond, geen depositie berekend		
Idem	Voorbereiding	geen depositie berekend		
Idem	Verkenning			
Project Nieuwbouw Gemaal	Planvorming	In 2014 getoetst: geen natuurvergunning nodig. Actualisatie in uitvoering, waaronder actuele Aeries berekening per 13 augustus.	zo spoedig mogelijk	Aanvraagvereisten zijn onduidelijk waardoor aanvraagproces niet kan starten: duidelijkheid gevraagd
Idem	Voorbereiding			
Idem	Realisatie	Aeries 2016: toename van stikstofdepositie van 0,00 mol N/ha/jr		
Project Inrichting Zonneweide	Voorbereiding	Aeries berekening in opdracht gegeven		
Idem	Voorbereiding	Aeries berekening in opdracht gegeven		
Idem	voorbereiding	Aeries berekening in opdracht gegeven		
Idem	Voorbereiding	Aeries berekening in opdracht gegeven		
Idem	Voorbereiding	ntb		
Idem	Voorbereiding	ntb		
Idem	Voorbereiding	ntb		



Idem	Realisatie	geen depositie berekend		
Idem	Realisatie	Fase 1 is opgeleverd, fase 2 is in progres, fase 3 volgt		
Idem	opgeleverd	geen depositie berekend		
Idem	Realisatie	geen depositie berekend		
Idem	realisatie	geen depositie berekend		
Idem	opgeleverd	geen depositie berekend		
Project Nieuwbouw Werf 2019	Voorbereiding	geen depositie berekend		
Project Gebiedsinrichting 2019	Realisatie	geen depositie berekend		
Baggerwerk met Depotinrichting / bedrijfsvoering 2019	Planvorming	Aerius berekening uitgevoerd, i.v.m. onduidelijke scope nog niet definitief		Onduidelijk of baggerwerk an sich onder vrijstelling onderhoud valt.
Bedrijfsvoering Baggerdepot	Beheer	Met Aerius in 2015 berekend op 0,04 mol/ha/j		
Idem	Beheer	Met Aerius in 2016 depositie - (0) berekend		
Idem	beheer	In 2016 omgevingsvergunning verleend zonder aandacht voor stikstof		
Ontmantelen baggerdepot	Realisatie	Niet berekend: stelling is dat PAS geen gevolgen heeft voor beheer en onderhoudswerk. Ontmanteling ligt in verlengde daarvan. Betref perceel van ca. 6 ha, in te richten als weidevogelleefgebied.	geen vergunning aangevraagd want voortvloeiend uit onderhoud (baggerwerk boezemwater, frequentie ca. eens per 20 jaar)	Onderhoudswerk is begrensd op een interval van 7 jaar als vuistregel. Of een harde grens?
Baggerwerk boezem 2019 - 2020	Voorbereiding	Niet berekend (zie hiervoor): betreft baggeren van deel van een vaart en 2 kleine spots nabij. Totaal 22.500 m3 waarvan ca. 4.500m3 afgevoerd dient te worden naar Ingensche Waarden. Resterende m3 worden geborgen in diverse depots van HHNK. Gaat hoofdzakelijk om het verwijderen van baggerspecie uit het vaarwegprofiel.	geen vergunning aangevraagd want voortvloeiend uit onderhoud (baggerwerk boezemwater, frequentie ca. eens per 20 jaar)	Idem
Baggerwerk Meren 2019 - 2030	Voorbereiding	Niet berekend (zie hiervoor): betreft baggeren van ca. 5.500 m3 baggerspecie. Uitgangspunt is dit te verwijderen en afvoeren met een schuifzuiger en verspreiden over naastgelegen percelen.	geen vergunning aangevraagd want voortvloeiend uit onderhoud (baggerwerk meren, frequentie ca. eens per ca. 30 jaar)	Idem
Baggerwerk boezem 2019 - 2020	Voorbereiding	Niet berekend (zie hiervoor): betreft verwijderen van ca. 3.100 m3 verspreidbare baggerspecie. Afzet baggerspecie naar depot HHNK te Heiloo.	geen vergunning aangevraagd want voortvloeiend uit onderhoud (baggerwerk boezemwater, frequentie ca. eens per 20 jaar)	Idem
Baggerwerk Meren 2019 - 2030	Voorbereiding	Niet berekend (zie hiervoor): betreft verwijderen 40.300 m3 verspreidbare bagger uit diverse meren in 2020. Uitgangspunt is verwerking in omgeving. Tevens het verwijderen en afvoeren van ca. 2.500m3 niet-herbruikbare baggerspecie naar een gecontroleerd depot. Daarnaast baggerwerk meren elders. Ca. 63.000 m3. Uitgangspunt is toepassing in weilanddepots nabije omgeving van de meren	geen vergunning aangevraagd want voortvloeiend uit onderhoud (baggerwerk meren, frequentie ca. eens per ca. 30 jaar)	Idem
Baggerwerk 2019 - 2020	Voorbereiding	Voor één variant is een concept Aerius berekening gedaan. Betreft baggerwerk t.b.v. de waterkwaliteit. Uitgangspunt is herbruikbare bagger in het IJperveld te verwerken in de afdekklagen van de vm. vuilstortlocaties in het IJperveld. Voortgang is onzeker i.v.m. instemming Landschap Noord-Holland. Alternatief is bagger per schip of as af te voeren naar een verder weg gelegen locatie. Start eind 2019.	geen vergunning aangevraagd want voortvloeiend uit onderhoud (baggerwerk boezemwater, frequentie ca. eens per 20 jaar)	Idem



Stedelijk baggerwerk 2018-2019	Voorbereiding	Niet berekend (zie hiervoor): betreft stedelijk baggerwerk 2018/2019 waarbij 40.000 m3 bagger uit stedelijk water wordt verwijderd en afgevoerd naar baggerdepots van HHNK.	geen vergunning aangevraagd want voortvloeiend uit onderhoud (baggerwerk stedelijk water, frequentie ca. eens per 14 jaar)	Idem
Stedelijk baggerwerk 2019-2020	Voorbereiding	Niet berekend (zie hiervoor): betreft stedelijk baggerwerk 2019/2020 waarbij 40.000 m3 bagger uit stedelijk water wordt verwijderd en afgevoerd naar baggerdepots van HHNK.	geen vergunning aangevraagd want voortvloeiend uit onderhoud (baggerwerk stedelijk water, frequentie ca. eens per 14 jaar)	Idem
Baggerwerk 2019	Voorbereiding	Niet berekend (zie hiervoor): betreft stedelijk baggerwerk 2019 waarbij 4000 m3 bagger uit stedelijk water wordt verwijderd en afgevoerd naar baggerdepots van HHNK.	geen vergunning aangevraagd want voortvloeiend uit onderhoud (baggerwerk stedelijk water, frequentie ca. eens per 14 jaar)	Idem
Baggerwerk 2020 e.v.	Doorgaand werk	Naast bovengenoemde baggerprojecten voert afd. beheer WS ook het landelijke baggerwerk in zgn. 'blokken' uit. Dit kent een interval van circa eens per 7 jaar. Door voortschrijdend inzicht in het functioneren van het systeem (c.q. de aanwasselheid van bagger) verwachten we dat het interval groter zal worden in de loop der jaren.	geen vergunning aangevraagd want voortvloeiend uit onderhoud (baggerwerk landelijk water, frequentie ca. eens per 7 jaar)	Wat als de frequentie daalt?
Kadeverbetering Secondaire Kering en Verbetering Watersysteem	Voorbereiding	in projectplan 2018 niet expliciet beoordeeld		
Verbetering Watersysteem	Voorbereiding	in projectplan 2018 niet expliciet beoordeeld		
Verbetering Watersysteem en nieuwbouw gemaal	Voorbereiding	In projectplan 2018 nvt beoordeeld		
Verbetering Watersysteem	Planvorming	ntb	ntb	