

WANNEER GRIJPT DE GEMEENTE IN BIJ OVERLAST VAN BOMEN?

Normen voor gegronde overlast door bomen en mogelijke maatregelen
om de overlast te verhelpen

INHOUD

- 1. 1 Inleiding
 - 2. 1.1 Veiligheid
 - 3. 1.2 Schaduwwerking, uitzicht en beschutting
 - 4. 1.3 Woongenot en seizoensgebonden overlast
 - 5. 1.4 Vellen en kapvergunningsplicht
 - 6. 1.5 Normen
 - 7. 1.5.1 Handboek Bomen 2022
 - 8. 1.5.2 CROW
 - 9. 1.5.3 TNO
 - 10. 1.6 Boom van uw buren
 - 11. 1.6.1 Wat mag ik zelf (laten) doen?
- 12. 2 Veiligheid
 - 13. 2.1 Onvoldoende zicht in verband met de verkeersveiligheid
 - 14. 2.2 Overhangende takken/takken tegen de gevel
 - 15. 2.3 Takken tegen straatmeubilair
 - 16. 2.4 Vallend hout
 - 17. 2.5 Schade door wortels
 - 18. 2.5.1 Bestratingsopdruk
 - 19. 2.5.2 Overlast door boomwortels in tuinen, riool en aan gevels/funderingen
 - 20. 2.6 Eikenprocessierups
 - 21. 2.6.1 Bestrijding door middel van wegzuigen
- 22. 3 Schaduwwerking, uitzicht en beschutting
 - 23. 3.1 Onvoldoende daglicht in huis
 - 24. 3.2 Zonnepanelen, zonneboilers en dergelijke/schaduw in de tuin
 - 25. 3.2.1 Zonnepanelen, zonneboilers en dergelijke
 - 26. 3.2.2 Schaduw in de tuin
 - 27. 3.3 Vrij uitzicht
 - 28. 3.4 Beschutting wegnemen
- 29. 4 Seizoensgebonden overlast
 - 30. 4.1 Bloesem, pluïsjes, bladeren, naalden, zaden, vruchten en stank
 - 31. 4.2 Plak door luizen
 - 32. 4.3 Vogelpoep/geluidsoverlast door vogels
 - 33. 4.4 Allergische reacties

1 INLEIDING

Het is mogelijk dat u overlast ervaart van een boom. Is het een gemeentelijke boom? Dan kunt u melding maken bij de gemeente. De boombeheerder bekijkt de situatie en besluit of de overlast gegrond is en of er maatregelen genomen worden. Op deze pagina staat beschreven in welke gevallen sprake is van gegronde overlast.

De gemeente zal bij beschermwaardige bomen wat terughoudender zijn om iets aan de boom zelf te doen omdat deze bomen een grote waarde hebben voor de leefomgeving. De beschermwaardige bomen zijn te vinden op de Groene Kaart (bijlage 4).

1.1 Veiligheid

Een veilige omgeving is van groot belang. Gemeentelijke bomen worden iedere 4 jaar gecontroleerd op veiligheid en gebreken. Indien nodig worden bomen gesnoeid of gekapt. Attentiebomen hebben een verhoogd veiligheidsrisico en worden ieder jaar geïnspecteerd.

Als u een boom als onveilig ervaart, kunt u dit altijd aan de gemeente melden. Hieronder staat per situatie beschreven wanneer er sprake is van gegronde overlast waarbij de gemeente maatregelen zal overwegen.

Reden van overlast	Overweegt de gemeente maatregelen als u overlast ervaart?
Onvoldoende zicht in het verkeer	Ja, we spreken van gegronde overlast bij onvoldoende zicht in het verkeer als een verkeerskundige de overlast heeft onderzocht en als gegrond heeft verklaard.
Overhangende takken/takken tegen de gevel en takken tegen straatmeubilair	Ja, bij overhangende takken overweegt de gemeente maatregelen als de takken lager hangen dan de norm zoals omschreven bij het kopje 'Normen'. Ja, bij takken tegen de gevel/tegen straatmeubilair overweegt de gemeente maatregelen bij takken die zich binnen 1 meter van het betreffende object bevinden.
Vallend hout	Ja, als een boomverzorger de problematiek heeft onderzocht en erkend. Bij afgestorven takken overweegt de gemeente maatregelen bij takken dikker dan 4 cm en langer dan 50 cm.
Schade door wortels	Ja, als door een expert is aangetoond dat de boom gevels en/of funderingen verdrukt of de wortels anderszins schade aanrichten. Wortels mogen worden gekapt, mits de boom niet zodanig beschadigd wordt dat veiligheidsproblemen ontstaan. (Dit gebeurt wanneer er wortels dikker dan 4 cm worden verwijderd.) Voor meer info zie kader 'wat mag ik zelf (laten) doen'.
Eikenprocessierups	Ja, bij eikenprocessierupsen op locaties met een hoge gebruiksintensiteit zoals woongebieden, winkelgebieden, recreatiegebieden, speeltuinen of langs fiets- en wandelpaden.

1.2 Schaduwwerking, uitzicht en beschutting

Schaduwwerking is een vaak gehoorde klacht als het gaat om bomen. Toch is het niet altijd een reden om een boom te snoeien of te kappen. Bij schaduw maken we de onderverdeling in lichtinval in huis, schaduw op zonnepanelen en schaduw in de tuin. Ook is de belemmering van vrij uitzicht en of het wegvallen van beschutting door bomen reden om melding te maken.

In onderstaande tabel staat wanneer sprake is van gegronde overlast en de gemeente maatregelen zal overwegen.

Reden van overlast	Overweegt de gemeente maatregelen als u overlast ervaart?
Onvoldoende daglicht in huis	Ja, als u kunt aantonen minder dan 2 bezonningsuren te hebben op het midden van de vensterbank (met uitzondering van de Noordgevel) in de periode tussen 19 februari en 21 oktober. Dit hoeven geen aaneengesloten uren te zijn.
Zonnepanelen, zonneboilers en schaduw in de tuin	Nee, bij situaties met betrekking tot zonnepanelen, zonneboilers en dergelijke waarbij de boom er eerder was dan de technische voorzieningen, neemt de gemeente geen maatregelen. Ja, als er nieuwe bomen worden aangeplant die bij eindbeeld schaduw zullen geven als de zon in een hoek van 45 graden staat, op reeds aanwezige zonnepanelen en dergelijke. Voor boomstructuren zoals vastgelegd op de Groene Kaart kan echter een uitzondering worden gemaakt. Bij overlast door schaduw in de tuin overweegt de gemeente geen maatregelen.
Vrij uitzicht en beschutting wegnemen	Nee. Vrij uitzicht/beschutting is geen wettelijk recht en de gemeente hanteert hier geen eigen normen voor.

1.3 Woongenot en seizoensgebonden overlast

Veel klachten en meldingen gaan over het woongenot dat door bomen wordt aangetast. Denk aan bladval, vogelpoep, luizen of vruchten, het belemmerde uitzicht of juist teveel inkijk vanwege het verwijderen van groen. Deze vormen van overlast hebben vaak een seizoensgebonden, tijdelijk karakter. Wel kan het zijn dat een bepaalde boomsoort ieder seizoen overlast geeft. De mate van overlast, de locatie en de gebruikers worden meegewogen door de boombeheerder om te bepalen of er maatregelen worden genomen.

Reden van overlast	Overweegt de gemeente maatregelen als u overlast ervaart?
Bloesem, pluisjes, bladeren, naalden, zaden, vruchten, plak door luizen, vogelpoep/ geluidsoverlast door vogels, allergische reacties en stank.	Bij overlast door bloesem, pluisjes, bladeren, naalden, zaden, vruchten, plak door luizen, vogelpoep, geluidsoverlast door vogels, allergische reacties overweegt de gemeente geen maatregelen. Overlast door stank wordt als gegronnd geacht bij overlast door de vruchten van de Ginkgo Biloba.

1.4 Vellen en kapvergunningsplicht

In het uiterste geval zal een boom geveld moeten worden. Vellen is een ruim begrip. Rooien, kappen, voor het eerst knotten of kandelaberen (alleen de dikke takken laten zitten), kandelaren (alle takken verwijderen) en verplanten vallen allemaal onder de term vellen. Ook wanneer de boom door ernstige beschadiging afsterft, valt dit onder 'velen'. Voor het vellen van beschermwaardige bomen, geldt een kapvergunningsplicht. Voordat het echter zover komt, worden andere maatregelen overwogen om overlast te verhelpen.

1.5 Normen

In dit document wordt gebruik gemaakt van de volgende geijkte normen:

1.5.1 Handboek Bomen 2022

Grof dood hout:

Het verwijderen van grof dood hout is aan de orde wanneer er sprake is van een takdiameter van tot 4 cm en een taklengte van vanaf 50 cm.

Overhangende takken:

De vereiste vrije doorgang bedraagt:

- 4,5 meter bij auto(rij)wegen
- 2,5 meter bij voet- en fietspaden

1.5.2 CROW

Bestratingsopdruk:

De gemeente Huizen maakt gebruik van de normen van CROW om te bepalen of overlast door bestratingsopdruk gegrond is.

1.5.3 TNO

De gemeente hanteert de 'lichte' TNO norm om te bepalen of overlast door onvoldoende daglicht in huis gegrond is.

1.6 Boom van uw burens

Heeft u last van de boom van uw burens? Bespreek dit allereerst met elkaar. Komt u er niet uit met uw burens? Raadpleeg eerst buurtbemiddeling (huizen.nl/buurtbemiddeling). Als het gaat om het snoeien van takken, dan moet de eigenaar van de boom namelijk zelf actie ondernemen om gegronde overlast te verhelpen. Om te bepalen wat gegrond is, kunt u de normen volgen, zoals ze in het onderstaande overzicht zijn opgenomen.

Als uw burens geen maatregelen nemen binnen de redelijke termijn die u hebt gegeven, mag u de boom zelf (laten) snoeien bijvoorbeeld. Het weghalen van wortels hoeft niet in overleg te gebeuren (zie Burgerlijk Wetboek artikel 5:44).

Het is wel belangrijk dat alle werkzaamheden zorgvuldig worden uitgevoerd door een deskundige. De ingreep mag niet leiden tot onherstelbare schade aan de boom. De stabiliteit van de boom en de normale kroonvorm moeten behouden blijven. Het beschadigen van een boom wordt gezien als onrechtmatige daad (zie Burgerlijk Wetboek artikel 6:162).

1.6.1 Wat mag ik zelf (laten) doen?

Wortels kappen

Het wortelgestel van de boom zorgt voor stabiliteit. Om zichzelf overeind te houden, moet de boom een volledige en onbeschadigde stabiliteitskluit hebben. De stabiliteitskluit is een denkbeeldige cirkel rondom de stam. Binnen deze cirkel mag geen enkele wortel verwijderd worden. Hoe dikker de stam, hoe groter de

stabiliteitskluit, zie onderstaande tabel (Uit: Handboek Bomen, Hoofdstuk 2 afbeelding 2.22 Leidraad minimale graafafstanden).

Buiten de stabiliteitskluit mogen enkel wortels worden verwijderd die dunner zijn dan 4 centimeter. Bij het kappen of afzagen van wortels moet de snoeiwond zo klein mogelijk blijven. Zaag wortels daarom altijd recht af en niet schuin.

Stamdiameter (op 1,3 meter boven maaiveld)	Straal stabiliteitskluit (afstand tot hart van de boom) als er aan één zijde wortels worden verwijderd	Straal stabiliteitskluit (afstand tot hart van de boom) als er aan meer zijden wortels worden verwijderd
Tot 20 cm	125 cm	200 cm
21 tot 40 cm	150 cm	250 cm
41 tot 60 cm	175 cm	300 cm
61 tot 80 cm	225 cm	350 cm
81 tot 100	250 cm	400 cm
Groter dan 101 cm	350 cm	500 cm

Tabel: Straal stabiliteitskluit per stamdiameterklasse. Bron: Handboek Bomen 2022, Hoofdstuk 2.


2 VEILIGHEID

2.1 Onvoldoende zicht in verband met de verkeersveiligheid

Ja, we spreken van gegronde overlast bij onvoldoende zicht in het verkeer als een verkeerskundige de overlast heeft onderzocht en als gegrond heeft verklaard.


Bomen kunnen het zicht ontnemen als ze te dichtbij een zijweg of kruispunt staan. Schade aan voertuigen of letsel door aanrijdingen kunnen het gevolg zijn.

Voor de verkeersveiligheid is het belangrijk dat men voldoende zicht heeft op het kruispunt om nog veilig tot stilstand te komen. Dit is afhankelijk van de snelheid van het voertuig, de reactiesnelheid van de bestuurder en de remvertraging. Er zijn twee situaties denkbaar; A waarbij auto's op de rijbaan geparkeerd worden en B waarbij auto's naast de rijbaan in parkeervakken geparkeerd worden. De obstakelvrije zone is rood gemarkeerd.



Afbeelding 1: obstakelvrije zone bij parkeren op de rijbaan

2.1 Onvoldoende zicht in verband met de verkeersveiligheid — vervolg



Afbeelding 2: obstakelvrije zone bij parkeren naast de rijbaan

In alle gevallen mag er redelijkerwijs verwacht worden van bestuurders dat zij hun snelheid aanpassen aan de verkeerssituatie. Het is aan een verkeerskundige om per situatie een goed oordeel te geven over voldoende zicht in verband met de verkeersveiligheid.

2.2 Overhangende takken/takken tegen de gevel

Bij overhangende takken is overlast gegrond als de takken lager hangen dan de norm zoals omschreven in paragraaf 'Normen'. Bij takken tegen de gevel is overlast gegrond als de takken zich binnen 1 meter tot het betreffende object bevinden.

Bij overhangende takken boven paden en wegen kan de doorgang van voetgangers en/of verkeer belemmerd worden waardoor de veiligheid in het geding komt. Schade aan voertuigen of letsel door aanrijdingen kunnen het gevolg zijn.

Alle gemeentelijke bomen langs wegen en paden worden conform de normen opgekroond. Dit houdt in dat de onderste takken worden gesnoeid totdat de vereiste vrije doorgang is bereikt.

Takken tegen gevels van gebouwen kunnen schade veroorzaken en voor belemmering zorgen.

Bij takken waarvan overlast wordt ervaren, wordt door een deskundige namens de gemeente bepaald of maatregelen noodzakelijk zijn.

2.3 Takken tegen straatmeubilair

Bij takken tegen straatmeubilair is overlast gegrond als de takken zich binnen van 1 meter tot het betreffende object bevinden.

Takken tegen straatmeubilair kunnen schade veroorzaken als ze zich tegen het straatmeubilair begeven. Ook kunnen ze bij straatverlichting zorgen voor belemmering van de wegverlichting, en het zicht belemmeren op straatmeubilair zoals verkeersborden, stoplichten en de rijbaan. Bij takken waarvan overlast wordt ervaren, wordt door een deskundige namens de gemeente bepaald of maatregelen noodzakelijk zijn.

2.4 Vallend hout

Overlast bij vallend hout is gegrond als een boomverzorger de problematiek heeft onderzocht en erkend, of als deze afgestorven takken dikker dan 4 centimeter en langer dan 50 centimeter heeft vastgesteld.

Vallende takken kunnen leiden tot schade en letsel. Doorgaans worden gebreken bij de cyclische inspectie en onderhoud verholpen. Ontstaat in de tussenliggende periode overlast, dan zal de gemeente bepalen of maatregelen nodig zijn.

2.5 Schade door wortels

Bij schade door wortels is overlast gegrond als door een expert is aangetoond dat de boom gevels en/of funderingen verdukt of de wortels anderszins schade aanrichten. Wortels mogen worden gekapt, mits de boom niet dermate beschadigd wordt waardoor veiligheidsproblemen ontstaan (dit gebeurt wanneer er wortels dikker dan 4 centimeter worden verwijderd.)

2.5.1 Bestratingsopdruk

Wortels kunnen bestratingsopdruk veroorzaken waardoor tegels en andere verhardingselementen ongelijk gaan liggen. In asfalt ontstaan hobbels. Voetgangers kunnen struikelen, andere bestuurders kunnen de macht over het stuur kwijtraken als gevolg van bestratingsopdruk. Op basis van uw melding beoordeelt de gemeentelijk boombeheerder de situatie en neemt, indien nodig, maatregelen.

2.5.2 Overlast door boomwortels in tuinen, riool en aan gevels/funderingen

Wortels kunnen in tuinen voor een onregelmatige en ondoordringbare bodem zorgen.

Wortels kunnen rioolbuizen binnendringen waardoor die verstopt raken. Bij oudere rioolbuizen kunnen openingen ontstaan (lekkage) wat wortels de mogelijkheid geeft de buis in te groeien. In deze gevallen biedt het weghalen van de boom meestal geen oplossing: het vervangen van de rioolbuis wel.

In uitzonderlijke gevallen kunnen wortels leiden tot verdrukking van een gevel of fundering.

Op basis van uw melding beoordeelt de gemeentelijk boombeheerder de situatie en neemt, indien nodig, maatregelen.

2.6 Eikenprocessierups

Overlast door eikenprocessierups is gegrond bij aanwezigheid op locaties met een hoge gebruiksintensiteit zoals woongebieden, winkelgebieden, recreatiegebieden, speeltuinen of langs fiets- en wandelpaden.

Eikenprocessierupsen komen voor in alle soorten eiken, maar verreweg het meeste in de zomereik (*Quercus robur*). De rupsen beschikken over brandharen die ze los laten en afschieten wanneer ze in een stresssituatie terecht komen. Brandharen van de eikenprocessierups zijn schadelijk voor mensen en dieren. Ze kunnen jeuk, luchtwegproblemen en schade aan ogen veroorzaken. De brandharen hebben weerhaken waardoor ze in de poriën van de huid vast komen te zitten. Aan de punt van de brandhaar bevindt zich een eiwit dat een allergische reactie kan veroorzaken. Brandharen van de eikenprocessierups kunnen 6 tot 8 jaar actief blijven. Bron: processierups.nu.

2.6.1 Bestrijding door middel van wegzuigen

Bij bestrijding van eikenprocessierups worden de rupsen weggezogen. Dit gebeurt wanneer de rupsen in het stadium van hun ontwikkeling zijn waarin ze brandharen vormen. Deze vorm van bestrijding zorgt voor weinig tot geen nevenschade aan overige flora en fauna.

3 SCHADUWWERKING, UITZICHT EN BESCHUTTING

3.1 Onvoldoende daglicht in huis

Overlast door onvoldoende daglicht in huis is gegrond als er in de woning minder dan 2 bezonningsuren zijn op het midden van de vensterbank (met uitzondering van de Noordgevel) in de periode tussen 19 februari en 21 oktober.

Onvoldoende daglicht in huis door het blokkeren van zonlicht door bomen kan voor overlast zorgen. Een donkere leefomgeving kan als onprettig en somber worden ervaren. De gemeente Huizen hanteert de TNO norm om te bepalen of overlast door schaduw gegrond is, zie onderstaand kader.

Degene die overlast ervaart dient aan te tonen dat de overlast gegrond is en dat de belemmerde lichtinval veroorzaakt wordt door een boom.

De TNO norm kent de volgende norm:

- De 'lichte' TNO-norm: ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari tot 21 oktober (gedurende 8 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam.

Deze normen worden alleen toegepast op gevels die zon kunnen ontvangen. Noordgevels zijn uitgesloten van de TNO norm, deze ontvangen immers nooit direct zonlicht.

Bron: infomil.nl

3.2 Zonnepanelen, zonneboilers en dergelijke/schaduw in de tuin

Overlast door schaduw op zonnepanelen, zonneboilers en dergelijke is ongegrond bij situaties waarbij de boom eerder was dan de technische voorzieningen.

Als er nieuwe bomen worden aangeplant die bij eindbeeld schaduw geven op reeds aanwezige zonnepanelen en dergelijke, dan is de overlast gegrond en kan de gemeente overgaan tot het vervangen van de pas geplante bomen. Uitzondering kan gemaakt worden bij boomstructuren zoals aangegeven op de Groene Kaart.

Overlast door schaduwwerping van bomen in de tuin wordt niet als gegrond geacht.

3.2.1 Zonnepanelen, zonneboilers en dergelijke

Als er schaduw op zonnepanelen valt, leveren deze minder stroom op. Er zijn wel technologische ontwikkelingen om dit te verhelpen, die in de toekomst kunnen zorgen dat er ook bij schaduw energie kan worden opgewekt, maar er zijn nog altijd situaties waarbij schaduw op zonnepanelen een groot financieel effect heeft.


Van schaduw van bomen op zonnepanelen wordt dan ook vaak melding gemaakt met het verzoek de boom te snoeien, toppen of kappen. De gemeente is echter van mening dat bomen belangrijk zijn en gezien hun functie als afvang en opslag van CO₂ gelijk bijdragen aan klimaatdoelstellingen als zonnepanelen. Het kappen van bomen ten behoeve van energieopbrengst is dan ook niet de maatregel die wordt gekozen. Tevens zijn ingrepen zoals toppen en drastische snoei schadelijk voor de boom en op lange termijn destructief i.v.m. ziekten en afsterving van de boom.

Bestaande bomen zullen daarom niet worden gekapt.

3.2.1 Zonnepanelen, zonneboilers en dergelijke — vervolg

Een boom wordt in principe vervangen door een nieuwe boom van dezelfde soort of grootte om het ruimtelijk karakter te behouden of te versterken, vooral bij laanstructuren. Als bij herplant niet vastgehouden hoeft te worden aan dezelfde soort of grootte, wordt rekening gehouden met de schaduwval. Als uitgangspunt geldt de gemiddelde zonnehoek tussen 1 april en 1 oktober; 45°. De boomhoogte bij eindbeeld is dan een optelsom van de afstand tussen de panelen en de boom en de hoogte van de panelen. In onderstaande schematische tekening gaan we ervan uit dat de zonnepanelen op 7 meter hoogte liggen. Als de eindhoogte van de boom (gebaseerd op Boommonitor bij optimale groeiplaatsinrichting) hoger is, dan is er sprake van gegronde overlast.

optimale groeiplaatsinrichting) hoger is, dan is er sprake van gegronde overlast.



Abbeelding 3: schematische weergave schaduwtoets.

Abbeelding 3: schematische weergave schaduwtoets.

3.2.2 Schaduw in de tuin

Wanneer bomen schaduw in tuinen werpen kan dit als overlast worden ervaren. Te weinig zonlicht in de tuin, mos in de tuin of op de stoep en slecht functioneren van gras/groen in de tuin zijn veel voorkomende klachten.

Het aantal bezonningsuren van de tuin is echter geen wettelijk recht. Gemeente Huizen heeft hierom besloten om overlast veroorzaakt door schaduwwerping van bomen in de tuin niet als gegrond te achten.

3.3 Vrij uitzicht

Overlast door belemmering van het vrije uitzicht wordt niet als gegrond geacht.

Het belemmerde uitzicht door bomen kan als overlast worden ervaren. Klachten ontstaan vaak bij aanplant of naarmate de boom (steeds) groter wordt. Vrij uitzicht is echter geen wettelijk recht. In bestaande situaties worden bomen niet gekapt vanwege de wens om vrij uitzicht te hebben.

Bij het aanplanten van bomen wordt gekeken of rekening gehouden kan worden met ervaren overlast.

3.4 Beschutting wegnemen

Overlast door het wegnemen van beschutting wordt niet als gegrond geacht.

Bomen bieden beschutting tegen inkijk, weersinvloeden, verkeer en licht. Waar bomen worden gekapt of beplanting wordt gesnoeid kan het voorkomen dat deze beschutting (tijdelijk) wegvalt. Bewoners dienen zelf voor beschutting te zorgen en kunnen geen rechten ontleen aan de afschermende functie van gemeentelijk groen en bomen.

4 SEIZOENSGEBONDEN OVERLAST

4.1 Bloesem, plujsjes, bladeren, naalden, zaden, vruchten en stank

Overlast door bloesem, plujsjes, bladeren, naalden, zaden, vruchten en wordt niet als gegrond geacht. Overlast door stank wordt als gegrond geacht bij overlast door de vruchten van de Japanse notenboom, oftewel Ginkgo Biloba. De gemeente overweegt naar aanleiding van uw melding het nemen van maatregelen.

Bloesem, bladeren, naalden, zaden en vruchten van bomen kunnen ophopen op trottoirs en wegen. Dit kan leiden tot gladheid, veel opruimwerk, een rommelig aanzicht en stank. Vallende vruchten zoals eikels en kastanjes kunnen leiden tot schade aan onder andere auto's. Een vaak voorkomende vraag bij deze vorm van overlast is om de boom te snoeien. Dit heeft geen of weinig zin omdat de bomen het jaar erop weer uitlopen, en voor dezelfde problematiek zorgen. Bij overlast door vallende vruchten kan snoei juist voor een verergering van de problematiek leiden omdat de boom een stressreactie kan krijgen waardoor deze juist meer vruchten zal produceren. Bij de Japanse notenboom (Ginkgo Biloba) kunnen de vruchten een hoge mate van stankoverlast veroorzaken.

Ook 'afval' op zonnepanelen wordt genoemd als overlast aangezien de bladeren, plujsjes en vruchten de energieopbrengst kunnen verminderen.

4.2 Plak door luizen

Overlast van plak door luizen wordt als niet gegrond geacht.

Bomen kunnen bladluizen aantrekken. Deze luizen scheiden een plakkerige substantie uit die op de ondergrond voor overlast kan zorgen. Met name de plak op auto's wordt als overlast ervaren. Sommige boomsoorten zoals linden zijn gevoeliger voor het aantrekken van bladluizen dan andere soorten. Inwoners worden geacht bij het ervaren van overlast zelf maatregelen te nemen, zoals extra wassen van de auto of ergens anders parkeren.

4.3 Vogelpoep/geluidsoverlast door vogels

Overlast door de aanwezigheid van vogels wordt als niet gegrond geacht.

Vogels die in bomen verblijven kunnen voor overlast zorgen door de uitwerpselen die ze uitscheiden en het geluid dat ze produceren. Het moeten poetsen van auto's, tuinmeubilair of het schrobben van stoepen en terrassen zijn veel voorkomende klachten. Het verwijderen van takken of een gehele boom stimuleert de vogels alleen maar om naar de naastgelegen boom te verhuizen, waarmee de overlast zich verplaatst. Inwoners worden geacht bij het ervaren van overlast zelf maatregelen te nemen, zoals extra wassen van de auto of ergens anders parkeren.

4.4 Allergische reacties

Overlast door allergische reacties wordt als niet gegrond geacht.

Bomen kunnen op verschillende manieren zorgen voor allergische reacties. Vaak zijn stuifmeelpollen en zaden de aanleiding van hooikoorts, maar ook soorten als plataan en zilverlinde kunnen een allergische reactie veroorzaken bij in contact komen van het fijne stof dat zich op het blad vormt.