

Bijlage 4 Maatregelen toegankelijkheid evenementen en activiteiten

Dit document is bedoeld om het bijwonen en het beleven / ervaren van het evenement of de activiteit voor bezoekers met een beperking, met een kinderwagen en voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.

Daarom wordt de organisatie verzocht rekening te houden met de wensen zoals hieronder zijn opgenomen.

Per soort evenement kan men zelf bepalen welke maatregelen daar toepasbaar zijn.

Deze maatregelen zijn dus niet verplicht maar worden door de gemeente wel sterk aangeraden om het evenement voor iedereen toegankelijk te maken.

Parkeerplaatsen voor gehandicapten:

1. zo dicht mogelijk bij de ingang, maar maximaal 50 m;
2. tenminste 2 gehandicaptenparkeerplaatsen inrichten;
3. verder per 50 parkeerplaatsen 1 gehandicaptenparkeerplaats;
4. afmeting per parkeerplaats 3,5 x 6 meter;
5. aanduiding d.m.v. bekende blauwe bord met P en rolstoelpictogram;
6. begeleiders van het parkeren instrueren omtrent de plaats van de gehandicaptenparkeerplaatsen.

Toegang en nooduitgang:

7. hek, poort of deur en doorgangsruidtes tenminste 90 cm breed;
8. hoogteverschil groter dan 2 cm overbruggen met hellingbaan;
9. fietssluis zo inrichten dat een elektrische rolstoel van 1,50 lang er ook door kan;
10. paden naar opstelplaats voor rolstoelen verhard;
11. trappen in routes vermijden of naast de trap een hellingbaan aanleggen;
12. hellingen zo vlak mogelijk of voorzien van omleiding of duw-hulp;
13. paden dienen tenminste 120 cm breed te zijn met aan het einde een draaicirkel van 150 cm.

Obstakels:

14. Obstakels in de looproute voorzien van sterk contrasterende kleurmarkeringen;
15. Kabels en slangen wegwerken onder slangenbrug met schuine kanten zodat een rolstoel er gemakkelijk overheen kan rijden.

Balies, tafels en zitplaatsen en bedieningselementen:

16. balie voorzien van een verlaagd deel met een maximale hoogte van 80 cm;
17. tafels onderrijdbaar en hoogte onder de tafel 70cm, bladhoogte maximum 80 cm;
18. stoelen zoveel mogelijk 42 cm hoog en voorzien van armleuningen;
19. bedieningselementen (knoppen muntinworp opschriften enz.) hoogte tussen 70 en 120 cm en tenminste 50 cm uit een hoek en zittend bereikbaar.

Podia:

Bij het gebruik van een podium opstelplaatsen voor rolstoelgebruikers, zo danig creëren,

20. dat rolstoel gebruikers ten allen tijde hun plaats kunnen verlaten voor o.a. toiletbezoek;
21. dat wanneer het publiek gaat staan men toch vrij zicht heeft op het podium;
22. dat rolstoelgebruikers bij opdringend publiek niet in de verdrukking komen.

Opstelplaatsen voor rolstoelen:

- 23. de afmetingen van de plaats per rolstoel dient tenminste 90 x 150 cm te bedragen;
- 24. op een verharde grond te worden ingericht;
- 25. de toegang voor hulphonden toestaan.

Voor slechthorenden:

- 26. een ringleiding of infrarood installatie aangesloten op de geluidsinstallatie;
- 27. aangeven welke plaatsen zich binnen de ringleiding bevinden;
- 28. gesproken tekst zo mogelijk ook schriftelijk beschikbaar stellen;
- 29. Ringleidingen zijn te huur.

Voor slechtzienden:

- 30. d.m.v. geluid duidelijk maken wat er te zien valt;
- 31. teksten op bordjes ook in braille aanbrengen en ook via gesproken tekst hoorbaar maken;
- 32. de toegang voor blindengeleidehonden toestaan.

Stof, rook en geur:

Mensen met CARA en/of allergie hebben snel veel last van de aanwezigheid van stof, rook of geur en daarom wordt verzocht zo min mogelijk gebruik te maken van geurstoffen en de ruimtes zo stof- en rookvrij mogelijk te houden.

Het gebruik van stoffen vloerbedekking wordt afgeraden.

Toiletten:

- 33. tenminste een rolstoeltoegankelijk toilet;
- 34. afmetingen minimaal 165 x 220 cm;
- 35. er zijn rolstoeltoegankelijke toiletwagens te huur.