

Dissel Noord

Herinrichting Dissel 1/6

A3 Schaal 1:100

-  Bestaande boom
-  Nieuwe boom
-  Plantvak, aanbrengen bomengrond, 0,10m boven grondwaterstand (waar mogelijk), te planten door derden
-  Betonband 130/150x250x1000mm, deels bestaand, grijs, incl. hoekstukken/ bochtbanden/ verloopbanden
-  Opsluitband 100x200x1000mm, grijs, incl. hoekstukken/ bochtbanden/ verloopbanden
-  Huisvuil aanbiedplaats, Betontegel, 400x400 mm, wit/ zwart geblokt
-  Parkeerplaats met klinker NCB type 1 open met nokken type 4 dicht met nokken formaat 315 x 115 x 100 mm. Hergebruik van bestaande parkeertegel.
-  Te verwijderen objecten
-  Te verwijderen diamantkoppaal
-  Te verwijderen boom
-  Te verplaatsen lantaarnpaal
-  Bestaande lantaarnpaal
-  Bestaande bebouwing
-  Bestaande verharding
-  Bestaand plantvak



Dissel-Haanderik

Herinrichting Dissel 2/6

A3 Schaal 1:200

-  Bestaande boom
-  Nieuwe boom
-  Plantvak, aanbrengen bomengrond, 0,10m boven grondwaterstand (waar mogelijk), te planten door derden
-  Betonband 130/150x250x1000mm, deels bestaand, grijs, incl. hoekstukken/ bochtbanden/ verloopbanden
-  Opsluitband 100x200x1000mm, grijs, incl. hoekstukken/ bochtbanden/ verloopbanden
-  Huisvuil aanbiedplaats, Betontegel, 400x400 mm, wit/ zwart geblokt
-  Parkeerplaats met klinker NCB type 1 open met nokken type 4 dicht met nokken formaat 315 x 115 x 100 mm. Hergebruik van bestaande parkeertegel.
-  Te verwijderen objecten
-  Te verwijderen diamantkoppaal
-  Te verwijderen boom
-  Te verplaatsen lantaarnpaal
-  Bestaande lantaarnpaal
-  Bestaande bebouwing
-  Bestaande verharding
-  Bestaand plantvak



Dissel-Kasteellaan

Herinrichting Dissel 3/6

A3 Schaal 1:200

-  Bestaande boom
-  Nieuwe boom
-  Nieuwe Heester
-  Plantvak, aanbrengen bomengrond, 0,10m boven grondwaterstand (waar mogelijk), te planten door derden
-  Betonband 130/150x250x1000mm, deels bestaand, grijs, incl. hoekstukken/ bochtbanden/ verloopbanden
-  Opsluitband 100x200x1000mm, grijs, incl. hoekstukken/ bochtbanden/ verloopbanden
-  Huisvuil aanbiedplaats, Betontegel, 400x400 mm, wit/ zwart geblokt
-  Parkeerplaats met klinker NCB type 1 open met nokken type 4 dicht met nokken formaat 315 x 115 x 100 mm. Hergebruik van bestaande parkeertegel.
-  Te verwijderen objecten
-  Te verwijderen diamantkoppaal
-  Te verwijderen boom
-  Te verplaatsen lantaarnpaal
-  Bestaande lantaarnpaal
-  Bestaande bebouwing
-  Bestaande verharding
-  Bestaand plantvak



Dissel Zuid

Herinrichting Dissel 4/6

A3 Schaal 1:200

-  Bestaande boom
-  Nieuwe boom
-  Plantvak, aanbrengen bomengrond, 0,10m boven grondwaterstand (waar mogelijk), te planten door derden
-  Betonband 130/150x250x1000mm, deels bestaand, grijs, incl. hoekstukken/ bochtbanden/ verloopbanden
-  Opsluitband 100x200x1000mm, grijs, incl. hoekstukken/ bochtbanden/ verloopbanden
-  Huisvuil aanbiedplaats. Betontegel, 400x400 mm, wit/ zwart geblokt
-  Parkeerplaats met klinker NCB type 1 open met nokken type 4 dicht met nokken formaat 315 x 115 x 100 mm. Hergebruik van bestaande parkeertegel.
-  Te verwijderen objecten
-  Te verwijderen diamantkoppaal
-  Te verwijderen boom
-  Te verplaatsen lantaanpaal
-  Bestaande lantaanpaal
-  Bestaande bebouwing
-  Bestaande verharding
-  Bestaand plantvak



Kasteellaan

Herinrichting Dissel 5/6

A3 Schaal 1:200

-  Bestaande boom
-  Nieuwe boom
-  Plantvak, aanbrengen bomengrond, 0,10m boven grondwaterstand (waar mogelijk), te planten door derden
-  Betonband 130/150x250x1000mm, deels bestaand, grijs, incl. hoekstukken/ bochtbanden/ verloopbanden
-  Opsluitband 100x200x1000mm, grijs, incl. hoekstukken/ bochtbanden/ verloopbanden
-  Huisvuil aanbiedplaats, Betontegel, 400x400 mm, wit/ zwart geblokt
-  Parkeerplaats met klinker NCB type 1 open met nokken type 4 dicht met nokken formaat 315 x 115 x 100 mm. Hergebruik van bestaande parkeertegel.
-  Te verwijderen objecten
-  Te verwijderen diamantkoppaal
-  Te verwijderen boom
-  Te verplaatsen lantaarnpaal
-  Bestaande lantaarnpaal
-  Bestaande bebouwing
-  Bestaande verharding
-  Bestaand plantvak





