Criteria		Uitsluitingscriteria				Kwaliteitscriteria						Veiligheidscriteria					Algemeen	
		Op korte termijn beschikbaar	Grond in eigendom of te verkrijgen middels aankoop	Belemmering verkeer, geluid, natuur, hinderwet	Afstand (minimaal 75) van woonwijk/bedrijven	Omvang minimaal 1500m2	Geen andere concrete plannen	Bestemmingsplan technisch mogelijk	Aanwezigh. Nutsvoorzieningen, water, riolering, wifi	Afstand tot basis voorzieningen	Evenwichtige spreiding tav sociaal maatschappelijke voorzieningen	Nabij uitvalswegen/ aanrijden hulpdiensten	Beperkte noodzakelijke investeringen	Loop, fietsroutes niet langs gevoelige functies	Overlast mijdende omgeving/ beheersbaarheid	Advies Veiligheid sregio	Toelichting/ opmerkingen	Totaal weging
Locaties																		
Middelburg																		
Golsteinseweg,Nieuwenhove						5.300 m²												
Trekdijk, Mortierepolder						2.100 m²												
Vlissingen																		
Veere																		
Kelderweg aagtekerke																		
Dishoekse weg VKN00K2307																		
Weging																		

Score goed		< 3 mnd	goed	goed	>100 m	> 1500m2	> 10 jaar	goed	goed	< 1,5 km	> 100m	goed	laag	goed	goed	goed
Score matig		3-6 mnd	matig	matig	75 m	1500m2	5-10 jaar	matig	matig	1,5 km	75 m	matig	gemiddeld	matig	matig	matig
Score slecht		> 6 mnd	slecht	slecht	< 75 m	<1500m2	< 5 jaar	slecht	slecht	> 1,5 km	< 75 m	slecht	hoog	slecht	slecht	slecht
Niet geschikt/ onbeschikbaar																