



9356 VC TOLBERT

Groningen 2 oktober 2024
Zaaknummer Z/24/071946
Contactpersoon [REDACTED]
Uw aanvraag van 27 mei 2024
Uw kenmerk 20240527 0003 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte heer [REDACTED],

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor het dempen van watergangen, het verbreden van een bestaande secundaire watergang, het verwijderen en aanleggen van dammen (met duiker) en voor het legaliseren van een uitgevoerde demping van een watergang greppel tussen de percelen kadastraal bekend als gemeente Leek, sectie I nummer 1653 en 3990 nabij Hindrik de Haanweg [REDACTED] te Tolbert. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023.

Meldplicht

De aanvraag bevat zowel meldingsplichtige als vergunningplichtige activiteiten. Het dempen van secundaire watergangen, het verwijderen en aanleggen van dammen in secundaire watergangen, en de zonder vergunning uitgevoerde slootdemping vallen onder algemene regels, waarvoor een melding volstaat. Dit deel van de aanvraag wordt als een melding beschouwd. Deze werkzaamheden zijn toegestaan op grond van algemene regels en hiertegen kan geen bezwaar ingediend worden.

Vergunningplicht

Het dempen van een primaire watergang, het graven van nieuw oppervlaktewater met een beoogd afvoerdebiet van 50 liter per seconde of meer in een maatgevende situatie (ter vervanging van de gedempte primaire watergang) en de aanleg van een dam met duiker in een primaire watergang zijn vergunningplichtige activiteiten. Deze activiteiten worden gereguleerd via deze vergunning, een besluit.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning voor de vergunningplichtige activiteiten. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

**Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?**

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal voorschriften, zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Start:

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteiten aanvangen, het waterschap informeert¹ over de start van de activiteiten;

Duikeraanleg in primaire watergang ter hoogte van B:

2. er een ronde duiker met een diameter van 500 mm dient te worden aangelegd;
3. de binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op -1,45 m NAP;
4. De lengte van de duiker maximaal 12 wordt.

Duikeraanleg in secundaire watergang ter hoogte van A:

5. een duiker tot en met 12 meter, een inwendige diameter heeft van tenminste 300 millimeter;

Profiel nieuwe primaire watergang 'Mensumawegtocht':

6. de te verbreden watergang, na oplevering, over de gehele lengte een bodembreedte dient te hebben van minimaal 70 cm, een waterbreedte van minimaal 130 cm, een waterbodemoogte van -1,45 m NAP en taluds van minimaal 1:1,5;

Te verwijderen dammen (met duikers):

7. de werken geheel worden verwijderd;
8. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de activiteit in overeenstemming wordt gebracht met het aangrenzende profiel;

Dempen:

9. het dempen niet leidt tot het afsluiten van andere oppervlaktewaterlichamen;
10. een doodlopend oppervlaktewaterlichaam vanaf de kopse kant wordt gedempt;
11. binnen 5 meter van de als gevolg van de demping ontstane nieuwe taluds, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie wordt verwijderd.
12. in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen verlengd of verlegd en in dezelfde hoek als het talud afgezaagd worden om vrije lozing te waarborgen;
13. voor de activiteit geldt dat direct voorafgaand aan de activiteit, binnen hetzelfde peilgebied en binnen een straal van 2,5 kilometer van de demping, minimaal dezelfde oppervlakte aan oppervlaktewater wordt aangelegd ter compensatie van verloren gegane waterbergingscapaciteit;

Afronding:

14. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteiten, het waterschap informeert¹ over de afronding ervan.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023](#)², zie:

¹ Bij voorkeur via een e-mail aan vergunningen@noorderzijlvest.nl

² <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>.



- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.3 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.6 (*dammen met duiker*), §3.2.7 (*dempen*), §3.2.9 (*graven/verbreden van watergangen*) en §3.2.26 (*werken verwijderen*) waarin specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels staan.

Let op, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2, van de Waterschapsverordening worden aanvullende voorschriften gesteld. Dit doen we, zoals overwogen in hoofdstuk 3 en middels de voorschriften opgenomen in hoofdstuk 4 van de omgevingsvergunning.

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 4 oktober tot en met 14 november 2024 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief is verstuurd aan:

De heer [REDACTED], 9356 TJ te Tolbert;
[REDACTED], 9742 VR te Groningen;
De heer [REDACTED], 9356 TJ te Tolbert.

Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met [REDACTED] van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer [REDACTED] of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 2 oktober 2024
Zaaknummer Z/24/071946

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 27 mei 2024 van [REDACTED], [REDACTED] 9356 VC te Tolbert een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het dempen van watergangen, het vergroten van een bestaande secundaire watergang naar een watergang die geschikt is om door het waterschap aangemerkt te worden als primaire watergang, het verwijderen en aanleggen van dammen met duikers en voor een reeds uitgevoerde demping van een watergang tussen de percelen kadastraal bekend als gemeente Leek, sectie I, nummers 1653 en 3990 nabij Hindrik de Haanweg [REDACTED] te Tolbert, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.

Meldplicht

De aanvraag bevat zowel meldingsplichtige als vergunningplichtige activiteiten. Het dempen van secundaire watergangen, het verwijderen en aanleggen van dammen in secundaire watergangen, en de zonder vergunning uitgevoerde slootdemping vallen onder algemene regels, waarvoor een melding volstaat. Dit deel van de aanvraag wordt als een melding beschouwd. Deze werkzaamheden zijn toegestaan op grond van algemene regels en hiertegen kan geen bezwaar ingediend worden.

Vergunningplicht

Het dempen van een primaire watergang, het graven van nieuw oppervlaktewater met een beoogd afvoerdebiet van 50 liter per seconde of meer in een maatgevende situatie (ter vervanging van de gedempte primaire watergang) en de aanleg van een dam met duiker in een primaire watergang zijn vergunningplichtige activiteiten. Deze activiteiten worden gereguleerd via deze vergunning, een besluit. Tegen dit besluit staat wel bezwaar en beroep open. In hoofdstuk 5 staat dit verder toegelicht.



Figuur 1: Overzicht van de werkzaamheden, waarin met geel de aan te leggen dammen met duiker (A en B) zijn weergegeven, met rood de te verwijderen dammen (met duiker) (C, D, E, F, G en H), met groen de te vergroten en aan te wijzen primaire watergang zijn weergegeven en met paars de te dempen en gedempte watergangen.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/071946. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20240527 00003 000;
- Schets mensumawegtocht.jpg van 27 mei 2024;
- Schets aanvullende gegevens waterschap.jpg van 23 juni 2024.

De aanvraag is bij verzoek van het waterschap van 28 mei 2024 aangevuld op 23 juni 2024. Op 7 augustus 2024 heeft het waterschap aan aanvrager meegedeeld dat er meer tijd gemoeid is met de behandeling van de aanvraag en de termijn voor het beslissen op de aanvraag met 6 weken werd verlengd.



Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de activiteiten ten doel hebben om de percelen van aanvrager aan de Hindrik de Haanweg anders in te delen voor een efficiëntere bedrijfsvoering en voor legalisatie van een eerder gedane demping op percelen, kadastraal bekend als gemeente Leek, sectie I, nummers 1653 en 3990;
- de beoogde werkzaamheden gedeeltelijk plaatsvinden in en nabij een primaire watergang en secundaire watergangen waarvoor deels de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- de te verwijderen dammen (met duiker) in zijn geheel verwijderd worden, waardoor een verbeterde doorstroming in watergangen wordt beoogd;
- de diameter van een duiker in een primaire watergang in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Het waterschap hanteert minimale afmetingen ter optimalisatie van de waterhuishouding. Teneinde het verbeteren van de water aan-en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- de diameter, lengte en hoogteligging van aan te leggen duiker(s) in een bestaand of toekomstig aan te leggen primair oppervlaktewaterlichaam specifiek wordt bepaald, zie Hoofdstuk 4, voorschriften 1 t/m 3;
- onder de te dempen watergangen er thans een deel van in de Legger Waterstaatswerken 2023 is opgenomen als primaire watergang 'Mensumawegtocht' en dat door demping ervan eerst



- een andere watergang verbreed moet worden om de waterafvoer van bovenstrooms gelegen percelen te garanderen;
- het dempen van primaire watergangen met vergunning is toegestaan mits wordt voldaan aan het compensatieprincipe en borging van waterafvoer overeenkomstig de Waterschapsverordening. Hierin staat onder andere dat verloren gegane waterbergingscapaciteit 1 op 1 moet worden gecompenseerd in hetzelfde peilgebied;
 - uit de aanvraag blijkt dat aanvrager de compensatie vormgeeft door het vergroten van een bestaande secundaire watergang en dat die watergang via dit besluit wordt aangewezen als primaire watergang (zie figuur 2, aangemerkt met AA tot AA);
 - deze primaire watergang op de grens van de percelen in gebruik door aanvrager en de heer [REDACTED] komt te liggen. Door de statuswijziging wordt dit perceel belast met een beperkingengebied ter grootte van 5 meter landinwaarts langs de watergang, gemeten vanaf de boveninsteek van de watergang. Binnen deze strook grond gelden na de statuswijziging zwaardere regels van het waterschap aangaande onder meer de aanleg van werken en het (laten) uitvoeren van onderhoud aan de watergang. De aan een primaire watergang aangrenzende eigenaren en grondgebruikers dienen het onderhoud door het waterschap aan en in de watergang te dulden. Hiertoe zijn de bepalingen uit onder andere artikel 10.2 t/m 10.5 van de Omgevingswet van toepassing;
 - de te graven compensatie voldoende is om de beoogde en gerealiseerde dempingen te compenseren. De bestaande primaire watergang heeft een waterbreedte van gemiddeld 70 cm. Deze breedte is bepaald aan de hand van luchtfoto's en de Actuele Hoogtekaart 4. De te vergroten watergang wordt met 70 cm verbreed. De lengtes van beide watergangen zijn nagenoeg gelijk. De bodemhoogtes van de te dempen secundaire watergang en de zonder vergunning uitgevoerde slootdemping liggen ruim boven (>25 cm) het gehanteerde streefpeil en door demping ervan ontstaat geen verlies aan waterbergingscapaciteit;
 - in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
 - gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder en het waterschap belang hebben bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteiten gerealiseerde werken en watergang en daarom als onderhoudsplichtigen worden aangewezen middels dit besluit, nader gespecificeerd in de besluitpunten IV en V;
 - in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
 - het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
 - een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan [REDACTED], [REDACTED] 9356 VC te Tolbert (hierna te noemen, de vergunninghouder), voor het dempen van een primaire watergang, het graven van oppervlaktewater met een beoogd afvoerdebiet van 50 liter per seconde of meer en voor de aanleg van een dam met duiker in een primaire watergang nabij Hindrik de Haanweg [REDACTED] te Tolbert.



- II. Aan de omgevingsvergunning worden, ter aanvulling op zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening nadere voorschriften verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
- III. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening en in deze omgevingsvergunning.
- IV. Het technisch constructief onderhoud (buitengewoon) onderhoud van duiker B berust bij de vergunninghouder.
- V. Het beheer van het doorstroomprofiel (gewoon) onderhoud van duiker B berust bij het waterschap Noorderzijlvest.
- VI. De watergang zoals weergegeven in bijlage 1 op te waarderen tot primaire watergang 'Mensumawegtocht'. Het gewoon en buitengewoon onderhoud van deze watergang berust na realisatie bij Waterschap Noorderzijlvest.

Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften

In aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningsvoorschriften:

Activiteit 1: het aanleggen van een dam met duiker ter hoogte van B

- 1. Er dient een ronde duiker met een diameter van 500 mm te worden aangelegd.
- 2. De binnen onderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op -1,45 m NAP.
- 3. De duiker heeft een maximale lengte van 12 m.

Activiteit 2: het verbreden van een watergang, zijnde de nieuwe loop van de primaire watergang 'Mensumawegtocht'

- 4. De te verbreden watergang dient, na oplevering, over de gehele lengte een bodembreedte te hebben van minimaal 70 cm, een waterbreedte van minimaal 130 cm, een waterbodemoogte van -1,45 m NAP en taluds van minimaal 1:1,5.

Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen met [REDACTED].



Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 oktober tot en met 14 november 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat u het besluit heeft ontvangen. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met [REDACTED]. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

**Een verzoek om nadeelcompensatie indienen**

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website:

<https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen**Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning**

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 2 oktober 2024

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

**Bijlage 1**

Op te waarden secundaire watergang tot primaire watergang:



Figuur 2: in groen en met AA-AA weergegeven op te waarden primaire watergang. De met rood weergegeven watergang wordt gedempt en vervalt als (primaire) watergang.