



De heer [REDACTED]
[REDACTED]
9356 VC TOLBERT

Groningen	14 mei 2024
Zaaknummer	Z/24/071946
Contactpersoon	Team vergunningen
Uw aanvraag van	27 mei 2024
Uw kenmerk	20240527 00003 000

Onderwerp: Verzoek om aanvullende gegevens

Geachte heer [REDACTED],

Op 27 mei 2024 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag betreft het verleggen van hoofdwatgang Mensumawegtocht, het dempen van een watgang, het aanleggen van een dam en het verwijderen van dammen nabij Hendrik de Haanweg te Tolbert.

Uw aanvraag is niet compleet

Wij hebben meer gegevens nodig voor de behandeling van uw aanvraag. Wij verzoeken u de aanvraag aan te vullen met:

- een opgave van de afmetingen van de duikers, waaronder de lengte van de duiker in meter en de inwendige diameter in millimeter;
- een dwarsprofieltekening van het te verbreden oppervlaktewater(lichaam) dat de breedte van het oppervlaktewater(lichaam) op de waterlijn inzichtelijk maakt ten opzichte van de oude situatie;
- een opgave van het aantal vierkante meters aan te leggen oppervlaktewater, gemeten op de waterlijn onder normale omstandigheden.

Termijn voor aanvulling en vervolg

U krijgt van ons een termijn van 4 weken, na dagtekening van deze brief, om uw aanvraag aan te vullen. Wanneer de aanvraag op tijd en volledig is aangevuld wordt de behandeling van uw aanvraag voortgezet. Wanneer de aanvullende informatie niet op tijd wordt aangeleverd besluiten wij op grond van artikel 4:5 van Algemene wet bestuursrecht om uw aanvraag niet te behandelen.



De gestelde termijn houdt in dat de proceduretijd van uw aanvraag wordt opgeschort voor de tijd die gebruikt wordt voor de aanvulling van deze aanvraag.

Vragen

Heeft u hier nog vragen over? Dan kunt u gerust contact opnemen met [REDACTED], telefonisch te bereiken via telefoonnummer 050 - 3048911 of per e-mail: vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

