






Op vrijdagmiddag 9 februari zijn de teamleider en de uitvoerder van district Noord West op bezoek geweest bij de eigenaren van de panden [REDACTED]. Aanleiding is van beiden de klacht dat de staat van de beschoeiing en metselwerk slecht is en dat dit komt door de peilverlaging 2^e schil die in 2008 genomen is.

Overzicht d.m.v. foto's:





Verslag van de voorlichtingsbijeenkomst ontwerp-peilbesluit peilgebied Electraboezem tweede schil op 13 maart 2007 in Zalencentrum De Hoogte te Winsum om 20.00 uur.

Aanwezig namens het waterschap:

N.E. Wiertsema (DB-lid en tevens voorzitter),

Electraboezem

Inleiding

De heer Wiertsema opent de bijeenkomst en geeft in het kort weer wat het doel is van deze samenkomst. De aanwezigen zullen worden geïnformeerd over het vast te stellen peil, over de begrenzing en over de te volgen procedure inzake peilgebied Electraboezem tweede schil.

Vervolgens wordt een aantal medewerkers van het waterschap voorgesteld. De toezegging wordt gedaan dat iedere aanwezige een afschrift ontvangt van het onderhavige verslag, dat gezien moet worden als naslagwerk. Eveneens wordt aangegeven dat één en ander bekend wordt gemaakt via het internet (www.noorderzijlvest.nl). Nadien geeft de heer Wiertsema het woord aan de [REDACTED] geeft een presentatie over het ontwerp-peilbesluit peilgebied Electraboezem tweede schil, zoals dat door het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest op 21 februari 2007 is vastgesteld.

Het gebied waarop peilbesluit Electraboezem tweede schil betrekking heeft ligt ten noordenwesten van de stad Groningen, binnen de gemeentegrenzen van De Marne, Winsum, Eemsum, Bedum en Loppersum. Het gebied wordt in het noorden globaal begrensd door de lijn Eenrum-Warffum, in het oosten door de lijn Warffum-Boterdiep, in het zuiden door de Noorderhogebrug en in het westen door de lijn Noorderhogebrug, Adorp Wetsinge, Schouwerzijl-Eenrum. De totale oppervlakte van het gebied bedraagt circa 3900 hectare.

De Electraboezem tweede schil heeft op een drietal punten afwateringsmogelijkheden op de Electraboezem derde schil. Dit zijn de locaties Noorderhogebrug, Schaphalsterzijl en Abelstok. Op deze locaties zal het peil worden geregeld met behulp van gemalen. Op het peilgebied wateren de poldergemalen: Alma, Beijum, De Delthe, Haandijk, Casper Hommes,

Hierop wordt geantwoord dat het onderhavige gebied van oudsher niet bekend is met dergelijke peilen, er is altijd sprake geweest van één vast peil, dit wil het waterschap zo houden.

Vervolgens stelt de heer [redacted] de vraag of het mogelijk is dat er beter wordt geanticipeerd op neerslag.

De heer [redacted] geeft aan dat het waterschap doet wat ze kan, bovendien heeft het gebied straks de beschikking over de bodemdalingsgemalen Stad & Lande en Schaphalsterzijl, die meer gericht kunnen worden gestuurd, dan alleen gemaal De Waterwolf nabij Electra.

De heer [redacted] te Warfhuizen vraagt of het mogelijk is dat eerst De Kromme Raken kan worden gebaggerd, alvorens het gemaal in werking wordt gesteld.

Na interne navraag bij de betrokken afdeling blijkt dit werk gepland staat voor 2008.

De heer [redacted] uit Winsum vraagt hoe één en ander is geregeld met betrekking tot schades aan bebouwing en dergelijke op het moment dat het nieuwe peil wordt ingesteld. Geantwoord wordt dat het waterschap een schaderegeling kent. Bovendien wordt aangegeven dat bij de bepaling van het peil rekening wordt gehouden met zaken als funderingen van woningen. De kans op schade is volgens onderzoeken "zeer gering".

Bij het Oude Diepje worden diverse werkzaamheden uitgevoerd, naar aanleiding daarvan merkt de heer [redacted] te Winsum op dat peil nabij de Garnwerderweg hoger is dan bij het peilregeland kunstwerk. Er is een behoorlijk verhang in het systeem. Hij verzoekt om verlaging van het peil.

Geantwoord wordt dat één en ander pas kan worden gerealiseerd, nadat de werkzaamheden ter plaatse aan het Oude Diepje zijn afgerond.

Naar aanleiding van een vraag van de heer [redacted] te Baflo geeft de heer [redacted] aan dat er qua waterstand 25 centimeter verhang in het boezemgebied mag optreden. Hoeveel te groter het verhang is des te meer bagger er aanwezig is in de watergangen. Deze norm wordt gehanteerd bij de toetsing van de afzonderlijke watergangen, omdat het boezemgebied betreft zullen fluctuaties in de waterstand groter zijn.

De heer [redacted] uit Winsum heeft een aantal opmerkingen ten aanzien van het vervangen van duikers ten behoeve van werkzaamheden nabij het Oude Diepje. Aangezien het hier een uitvoeringskwestie betreft wordt er tijdens de vergadering niet verder op ingegaan.

Vanuit de zaal wordt de opmerking geplaatst dat volgens de WING-studie het Reitdiep vanaf Electra tot aan Schaphalsterzijl één meter verdiept zou worden.

De heer [redacted] heeft aangegeven dat dit systeem in het kader van dit peilbesluit niet hydraulisch getoetst is. Enige tijd terug is het Reitdiep gebaggerd, of tijdens dit baggerwerk de bodem verdiept is op dit moment niet bekend.

Naar aanleiding van vragen van de heer Westerhuis uit Usquert wordt opgemerkt dat het peil voor wat betreft de eerste schil is vastgesteld op NAP - 1.16 m. Gemaal Helwerd wordt verwijderd en er wordt een nieuwe geplaatst, die op een later moment wordt toegevoegd aan de eerste schil. Het peil nabij gemaal De Deltthe is tijdens de zomer NAP - 1.15 m en het winterpeil is vastgesteld op NAP - 1.30 m.

Bovenstaand het verslag van de bijeenkomst die gehouden is naar aanleiding van de peilverlaging, de heer [redacted] is de eerdere bewoner van het pand [redacted]. Nu woont de heer [redacted] in dit pand. (tel.nr. [redacted])