

CoopCodis DC Peize

Postbus 62
9320 AB PEIZE

Nummer	08-3299
Verwijzing	08-2418
Class. nr.	-1.791.136

Bezoekadres:
Stedumermaar 1
9735 AC Groningen
Postadres:
Postbus 18
9700 AA Groningen
Telefoon: (050) 304 89 11
Fax: (050) 304 82 26
E-mail: info@noorderzijlvest.nl
Internet: www.noorderzijlvest.nl



Uw brief van: 16 april 2008 (van H. den Haan
Aannemersbedrijf B.V.)

Uw kenmerk: -

Groningen, 3 juni 2008

Ons kenmerk: 08-2418/1561-1

Behandeld door: [REDACTED]

Bijlage(n): 5

Onderwerp: Keurontheffing; uitvoering van diverse
Werkzaamheden ter plaatse van de
Noordbroeksloot aan de Westerd 18 te Peize

Geachte [REDACTED]

Naar aanleiding van uw bovengenoemde aanvraag zenden wij u hierbij de door ons verleende ontheffing op grond van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2000. Korte tijdshalve verwijzen wij u naar de inhoud daarvan.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 juni t/m 15 juli 2008 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de ontheffing gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Een afschrift van deze brief, inclusief bijlagen, is verzonden naar:

- H. den Haan Aannemersbedrijf B.V., Postbus 2117, 6802 CC Arnhem.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

W. J. Broer,
wnd. sectorhoofd Waterkering & Waterhuishouding

Van 13 tot en met 25 november houdt Noorderzijlvest verkiezingen voor een nieuw bestuur.



Waterschap NOORDERZIJLVEST

Het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest;

Gelezen de brief d.d. 16 april 2008 van H. den Haan Aannemersbedrijf B.V., waarbij namens CoopCodis DC Peize, De Westerd 18 te Peize ontheffing wordt gevraagd voor de uitvoering van diverse werkzaamheden ter plaatse van de Noordbroeksloot aan De Westerd 18, te Peize;

Gelet op het bepaalde in artikel 20 lid 1 onder b en f juncto artikel 21 Keur waterschap Noorderzijlvest 2000;

Gelet op het "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 14 september 2005;

Overwegende dat tegen het verlenen van de ontheffing geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;

BESLUIT:

aan CoopCodis DC Peize, Postbus 62, 9320 AB Peize,

ontheffing van de desbetreffende verbodsbepalingen te verlenen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden nabij De Westerd 18 te Peize, zoals is aangegeven op de bijgevoegde tekeningen met kenmerk V&L.08-2418, blad 1 t/m 4,

en wel onder de volgende voorschriften.

A. Bijzondere voorschriften

1. Alle werkzaamheden dienen overeenkomstig het door H. den Haan Aannemersbedrijf B.V. opgestelde plan, zoals is aangegeven op de tekeningen met nummers B12 t/m B15 d.d. 5 maart 2008, gewijzigd 20 maart 2008 en zoals is aangegeven op de tekeningen met kenmerk V&L.08-2418 blad 1 t/m 4, en de daarop door ons aangegeven wijzigingen, te worden uitgevoerd.
2. Ter plaatse van de te verlengen duiker A-A' en tot 5.00 meter ter zuidzijde daarvan, dient de Noordbroeksloot van alle aanwezige modder en begroeiing te worden ontdaan.
3. De bestaande duiker in de Noordbroeksloot, aangegeven op tekening met kenmerk V&L.08-2418 met A-A', mag ter zuidzijde met maximaal 25 meter worden verlengd. De duiker moet zijn gemaakt van hetzelfde materiaal en eenzelfde inwendige diameter; als dit niet mogelijk is dan dient de bestaande duiker te worden vervangen door een nieuwe duiker met een maximale lengte van 35 m¹ en een inwendige diameter van minimaal Ø 500 mm gemaakt van beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm), of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coatinglaag met een minimale wanddikte 1.2 mm) of pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41). De binnenonderkant van de te verlengen duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op eenzelfde hoogte als de bestaande duiker. De binnenonderkant van de nieuwe duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte die gelijk is aan de hoogte van de vaste bodem van de Noordbroeksloot.

Waterschap NOORDERZIJLVEST

4. De duiker dient gelijkmatig te worden aangevuld met droge grond of zand, vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant van de duiker in lagen van maximaal 0.15 m, en daarboven tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0.30 m, welke lagen afzonderlijk moeten worden verdicht, waarbij geen ingesloten laagten ontstaan, als gevolg waarvan de afvoer van oppervlaktewater kan worden belemmerd.
5. Indien de bestaande duiker wordt verlengd, dienen de te leggen duiker en de bestaande duiker waterdicht op elkaar te worden aangesloten.
6. De duikers A en B dienen waterdicht op elkaar te worden aangesloten.
7. Eventuele hemelwaterafvoeren dienen waterdicht op de duiker A te worden aangesloten.
8. Om het verlies aan berging in het gebied te compenseren dient de Noordbroeksloot (OWA593), aangegeven op tekening met kenmerk V&L.08-2418 blad 3 met a-a, te worden verruimd volgens de afmetingen zoals deze op bovengenoemde tekening staan aangegeven.
9. De uitmondingen van de hemelwaterafvoeren b en c (uitkomend in de Noordbroeksloot) dienen te worden afgeschuind, gelijk aan het talud van de Noordbroeksloot.
10. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
11. Het technisch-constructief onderhoud van de duiker in de Noordbroeksloot rust op het perceel kadastraal bekend gemeente Peize, sectie G, nummer 1699, thans CoopCodis Vastgoed B.V., Postbus 87, 6880 AB Velp. Het schoonmaken in verband met een goede doorstroming van deze duiker berust bij het waterschap Noorderzijlvest.
12. De verplichting tot het onderhouden van de duiker B-B' rust op het perceel kadastraal bekend gemeente Peize, sectie G, nummer 1699, thans eigenaar CoopCodis Vastgoed B.V., Postbus 87, 6880 AB Velp.
13. Het werk dient voor de duur van de ontheffing door de houder van de ontheffing in goede staat te worden onderhouden.


Waterschap NOORDERZIJLVEST

B. Algemene voorschriften

1. De ontheffing wordt geacht mede te zijn verleend aan de rechtsopvolgers van de houder van de ontheffing. De rechtsopvolgers worden voor de naleving van de voorschriften als houder van de ontheffing beschouwd.
2. De ontheffing vervalt wanneer daarvan binnen zes maanden na dagtekening geen gebruik is gemaakt.
3. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door of vanwege en voor rekening van de houder van de ontheffing.
4. Tenminste 48 uren voor aanvang van de werkzaamheden dient de toezichthouder van het waterschap, [REDACTED] (telefoon 050 – 304 8911), in kennis te worden gesteld wanneer met de werkzaamheden zal worden begonnen.
5. De aanwijzingen van de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gegeven in het belang van de waterbeheersing, dienen te worden opgevolgd.
6. De houder van de ontheffing is verplicht de schade die hij door de uitvoering van de in de bijzondere voorschriften vervatte werkzaamheden aan enig waterschapswerk toebrengt te vergoeden dan wel te herstellen.

Groningen, 3 juni 2008

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



W.J. Broer,
wnd. sectorhoofd Waterkering & Waterhuishouding

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een bezwaarschrift indienen bij: het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering.

Bezoekadres:
Stedumermaar 1
9735 AC Groningen
Postadres:
Postbus 18
9700 AA Groningen
Telefoon: (050) 304 89 11
Fax: (050) 304 82 26
E-mail: info@noorderzijlvest.nl
Internet: www.noorderzijlvest.nl

H. den Haan Aannemersbedrijf B.V.

Postbus 2117
6802 CC ARNHEM



Uw brief van: 16 april 2008
Uw kenmerk: 20081018TG

Groningen, 3 juni 2008
Ons kenmerk: 08-2418/1561-2
Behandeld door: [REDACTED]
Bijlage(n): 6

Onderwerp: Keurontheffing; kopie brief en verleende
ontheffing aan CoopCodis DC Peize,
Postbus 62, 9320 AB Peize

Geachte [REDACTED]

Naar aanleiding van het verzoek van H. den Haan Aannemersbedrijf B.V., Schaapsdrift 51 te Arnhem doen wij u hierbij een kopie van onze brief en de verleende ontheffing (met bijbehorende set tekeningen) van 3 juni 2008, nr. 1561-1, aan CoopCodis te Peize toekomen. Wij hebben een ontheffing verleend voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ter plaatse van de Noordbroeksloot aan de Westerd 18 te Peize; kortheidshalve verwijzen wij u naar de inhoud daarvan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

W.J. Broer,
wnd. sectorhoofd Waterkering & Waterhuishouding

Van 13 tot en met 25 november houdt Noorderzijlvest verkiezingen voor een nieuw bestuur.

